

| 法人様向けNASリスト          | データセンター・大規模オフィス向け                            |                                       |                                       |  |                                       |                                       |                                       |  |                                       |                                       |   |
|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
|                      | WSH5620DNS9                                  | WSH5610DNS6                           | WSH5411DNS6                           | WS5420RNS9                                   | WS5420RNS6                            | WS5400RNS6                            | WS5600DNS6                            | WS5420DNS9                                   | WS5420DNS6                            | WS5400DNS6                            | WSH5610DNS2                             |
| 筐体                   | デスクトップ                                       | デスクトップ                                | デスクトップ                                | ラックマウント                                      | ラックマウント                               | ラックマウント                               | デスクトップ                                | デスクトップ                                       | デスクトップ                                | デスクトップ                                | デスクトップ                                  |
| OS                   | Windows Server IoT 2019 for Storage Standard | Windows Storage Server 2016 Standard  | Windows Storage Server 2016 Standard  | Windows Server IoT 2019 for Storage Standard | Windows Storage Server 2016 Standard  | Windows Storage Server 2016 Standard  | Windows Storage Server 2016 Standard  | Windows Server IoT 2019 for Storage Standard | Windows Storage Server 2016 Standard  | Windows Storage Server 2016 Standard  | Windows Storage Server 2012 R2 Standard |
| CPU                  | Intel Atom C3338                             | Intel Celeron J1900                   | Intel Celeron J1900                   | Intel Atom C3338                             | Intel Atom C3338                      | Intel Atom D2701                      | Intel Atom D2700                      | Intel Atom C3338                             | Intel Atom C3338                      | Intel Atom D2550                      | Intel Celeron J1900                     |
| クロック数/コア数            | 1.5GHz (ターボブースト:2.20 GHz)/2コア/2スレッド          | 2.0GHz (バースト周波数:2.42GHz)/4コア/4スレッド    | 2.0GHz (バースト周波数:2.42GHz)/4コア/4スレッド    | 1.5GHz (ターボブースト:2.20 GHz)/2コア/2スレッド          | 1.5GHz (ターボブースト:2.20 GHz)/2コア/2スレッド   | 2.13GHz/2コア/4スレッド                     | 2.13GHz/2コア/4スレッド                     | 1.5GHz (ターボブースト:2.20 GHz)/2コア/2スレッド          | 1.5GHz (ターボブースト:2.20 GHz)/2コア/2スレッド   | 1.86GHz/2コア/4スレッド                     | 2.0GHz (バースト周波数:2.42GHz)/4コア/4スレッド      |
| メモリー                 | DDR4 ECC 8GB                                 | DDR3 8GB                              | DDR3 8GB                              | DDR4 ECC 8GB                                 | DDR4 ECC 8GB                          | DDR3 4GB                              | DDR3 4GB                              | DDR4 ECC 8GB                                 | DDR4 ECC 8GB                          | DDR3 4GB                              | DDR3 4GB                                |
| 内蔵インターフェース           | Serial ATA II 最大3.0Gbps (理論値)                | Serial ATA II 最大3.0Gbps (理論値)         | Serial ATA II 最大3.0Gbps (理論値)         | Serial ATA III 最大 6.0Gbps (理論値)              | Serial ATA III 最大 6.0Gbps (理論値)       | Serial ATA II 最大3.0Gbps (理論値)         | Serial ATA II 最大3.0Gbps (理論値)         | Serial ATA III 最大 6.0Gbps (理論値)              | Serial ATA III 最大 6.0Gbps (理論値)       | Serial ATA II 最大3.0Gbps (理論値)         | Serial ATA II 最大3.0Gbps (理論値)           |
| 対応ドライブサイズ            | 3.5inch                                      | 3.5inch                               | 3.5inch                               | 3.5inch                                      | 3.5inch                               | 3.5inch                               | 3.5inch                               | 3.5inch                                      | 3.5inch                               | 3.5inch                               | 3.5inch                                 |
| LAN端子 (10GBASE-T)    | 背面×1   | —                                     | —                                     | 背面×1   | 背面×1                                  | —                                     | —                                     | 背面×1   | 背面×1                                  | —                                     | —                                       |
| LAN端子 (1000BASE-T)   | 背面×2   | 背面×2                                  | 背面×2                                  | 背面×2   | 背面×2                                  | 背面×2                                  | 背面×2                                  | 背面×2   | 背面×2                                  | 背面×2                                  | 背面×2                                    |
| USB3.0               | 前面×1/背面×2                                    | 背面×1                                  | 背面×1                                  | 前面×1/背面×2                                    | 背面×2                                  | 前面×1/背面×2                             | 前面×1/背面×2                             | 背面×2   | 背面×2                                  | 背面×2                                  | 背面×1                                    |
| USB2.0               | —  | 背面×2                                  | 背面×2                                  | —  | —                                     | 背面×2                                  | 背面×2                                  | —  | —                                     | 背面×2                                  | 背面×2                                    |
| 搭載ドライブ数              | 6  | 6                                     | 4                                     | 4  | 4                                     | 4                                     | 6                                     | 4  | 4                                     | 4                                     | 6                                       |
| RAID方式               | ハードウェアRAID                                   | ハードウェアRAID                            | ハードウェアRAID                            | ソフトウェアRAID                                   | ソフトウェアRAID                            | ソフトウェアRAID                            | ソフトウェアRAID                            | ソフトウェアRAID                                   | ソフトウェアRAID                            | ソフトウェアRAID                            | ハードウェアRAID                              |
| 対応RAID               | 6/5/10/0 (出荷時 RAID6)                         | 6/5/10/0 (出荷時 RAID6)                  | 6/5/10/0 (出荷時 RAID6)                  | 5/1/0 (出荷時 RAID5)                            | 5/1/0 (出荷時 RAID5)                     | 5/1/0 (出荷時 RAID5)                     | 5/1/0 (出荷時 RAID5)                     | 5/1/0 (出荷時 RAID5)                            | 5/1/0 (出荷時 RAID5)                     | 5/1/0 (出荷時 RAID5)                     | 6/5/10/0 (出荷時 RAID6)                    |
| iSCSIターゲット           | ○  | ○                                     | ○                                     | ○  | ○                                     | ○                                     | ○                                     | ○  | ○                                     | ○                                     | ○                                       |
| IPカメラ対応              | —  | —                                     | —                                     | —  | —                                     | —                                     | —                                     | —  | —                                     | —                                     | —                                       |
| リダンダント電源             | —  | —                                     | —                                     | —  | —                                     | —                                     | —                                     | —  | —                                     | —                                     | —                                       |
| ホットスワップ              | ○  | ○                                     | ○                                     | ○ ※1   | ○ ※1                                  | ○ ※1                                  | ○ ※1                                  | ○ ※1   | ○ ※1                                  | ○ ※1                                  | ○                                       |
| レプリケーション             | ○  | ○                                     | ○                                     | ○  | ○                                     | ○                                     | ○                                     | ○  | ○                                     | ○                                     | ○                                       |
| フェイルオーバー             | —  | —                                     | —                                     | —  | —                                     | —                                     | —                                     | —  | —                                     | —                                     | —                                       |
| オンラインストレージ連携         | ○  | ○                                     | ○                                     | ○  | ○                                     | ○                                     | ○                                     | ○  | ○                                     | ○                                     | —                                       |
| ポートランキング / NIC チーミング | ○  | —                                     | —                                     | ○  | —                                     | —                                     | —                                     | ○  | —                                     | —                                     | —                                       |
| クォータ機能               | ○  | ○                                     | ○                                     | ○  | ○                                     | ○                                     | ○                                     | ○  | ○                                     | ○                                     | ○                                       |
| UPS端子                | —  | D-SUB 9ピン(オス) ×1                      | D-SUB 9ピン(オス) ×1                      | —  | —                                     | D-SUB 9ピン(オス) ×1                      | D-SUB 9ピン(オス) ×1                      | —  | —                                     | D-SUB 9ピン(オス) ×1                      | D-SUB 9ピン(オス) ×1                        |
| NAS/iSCSIターゲット同時使用   | —  | —                                     | —                                     | —  | —                                     | —                                     | —                                     | —  | —                                     | —                                     | —                                       |
| まとめてバックアップ機能         | ○ ※2   | ○ ※2                                  | ○ ※2                                  | ○ ※2   | ○ ※2                                  | ○ ※2                                  | ○ ※2                                  | ○ ※2   | ○ ※2                                  | ○ ※2                                  | ○ ※2                                    |
| Wake on LAN          | ○ ※3   | —                                     | —                                     | ○ ※3   | —                                     | —                                     | —                                     | ○ ※3   | —                                     | —                                     | —                                       |
| ドライブ暗号化              | ○  | ○                                     | ○                                     | ○ ※4   | —                                     | —                                     | —                                     | ○ ※4   | —                                     | —                                     | ○                                       |
| Time Machine         | —  | —                                     | —                                     | —  | —                                     | —                                     | —                                     | —  | —                                     | —                                     | —                                       |
| Webアクセス機能            | —  | —                                     | —                                     | —  | —                                     | —                                     | —                                     | —  | —                                     | —                                     | —                                       |
| バックアップソフト            | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP        | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP        | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP        | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP   |
| ニアラインHDD             | —  | —                                     | —                                     | —  | —                                     | —                                     | —                                     | —  | —                                     | —                                     | —                                       |
| NAS専用HDD             | ○  | ○                                     | ○                                     | ○  | ○                                     | ○                                     | ○                                     | ○  | ○                                     | ○                                     | ○                                       |
| ウイルスチェック             | ・Windows Defender                            | ・Windows Defender                     | ・Windows Defender                     | ・Windows Defender                            | ・Windows Defender                     | ・Windows Defender                     | ・Windows Defender                     | ・Windows Defender                            | ・Windows Defender                     | ・Windows Defender                     | ・Windows Defender                       |
| 外形寸法                 | 170×260×230mm (突起部除く)                        | 170×260×230mm (突起部除く)                 | 170×215×230mm (突起部除く)                 | 430×44.3×430mm (突起部除く)                       | 430×44.3×430mm (突起部除く)                | 430×44.3×430mm (突起部除く)                | 170×260×230mm (突起部除く)                 | 170×215×230mm (突起部除く)                        | 170×215×230mm (突起部除く)                 | 170×215×230mm (突起部除く)                 | 170×260×230mm (突起部除く)                   |
| 質量                   | 約10.4kg                                      | 約9.0kg                                | 約7.5kg(HDD含む)                         | 約8.9kg                                       | 約8.9kg                                | 約9.0kg                                | 約10.0kg                               | 約7.4kg                                       | 約7.4kg                                | 約7.5kg                                | 約9.0kg                                  |
| 電源                   | AC100V 50/60Hz                               | AC100V 50/60Hz                        | AC100V 50/60Hz                        | AC100V 50/60Hz                               | AC100V 50/60Hz                        | AC100V 50/60Hz                        | AC100V 50/60Hz                        | AC100V 50/60Hz                               | AC100V 50/60Hz                        | AC100V 50/60Hz                        | AC100V 50/60Hz                          |
| 搭載ファン                | 92mm角 ボールベアリングファン 2基                         | 92mm角ダブルボールベアリングファン 2基                | 92mm角ダブルボールベアリングファン 1基                | 40mm角 ボールベアリングファン 2基                         | 40mm角 ボールベアリングファン 2基                  | 40mm角ダブルボールベアリングファン 2基                | 92mm角ダブルボールベアリングファン 2基                | 92mm角 ボールベアリングファン 1基                         | 92mm角 ボールベアリングファン 1基                  | 92mm角ダブルボールベアリングファン 2基                | 92mm角ダブルボールベアリングファン 2基                  |
| 消費電力                 | 最大:150W                                      | 最大:120W                               | 最大:86W                                | 最大:100W                                      | 最大:100W                               | 最大:100W                               | 最大:120W                               | 最大:85W                                       | 最大:85W                                | 最大:86W                                | 最大:120W                                 |
| 保証期間                 | 3年間(本体およびハードディスク)                            | 3年間(本体およびハードディスク)                     | 3年間(本体およびハードディスク)                     | 3年間(本体およびハードディスク)                            | 3年間(本体およびハードディスク)                     | 3年間(本体およびハードディスク)                     | 3年間(本体およびハードディスク)                     | 3年間(本体およびハードディスク)                            | 3年間(本体およびハードディスク)                     | 3年間(本体およびハードディスク)                     | 3年間(本体およびハードディスク)                       |

※1 システム領域で使用しているドライブが故障した場合を除く。

※2 本商品からTeraStation Linuxベースモデルへのまとめてバックアップのみ対応。

※3 LAN3(10GbE)はWake on LAN機能有効時、シャットダウン後のLAN3リンク速度は100Mbps固定になります。Wake on LAN機能を使用するためには、ハブが100Mbpsをサポートしている必要があります。

100Mbpsをサポートしていないハブ等に接続している場合、Wake on LAN機能を使用できません。

※4 BitLocker使用(ベーシックディスクのみ対応)

| 法人様向けNASリスト        | 中規模オフィス向け                               |   |   |                                       |   |                                       |                                       |   |                                       |                                       |   |
|--------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
|                    | WS5400RNS2                              | WS5600DNS2                              | WS5400DNS2                              | WSH5411DNW6                           | WS5420RNW9                                    | WS5420RNW6                            | WS5400RNW6                            | WS5420DNW9                                    | WS5420DNW6                            | WS5400DNW6                            | WS5220DNW9                                    |
| 筐体                 | ラックマウント                                 | デスクトップ                                  | デスクトップ                                  | デスクトップ                                | ラックマウント                                       | ラックマウント                               | ラックマウント                               | デスクトップ  | デスクトップ                                | デスクトップ                                | デスクトップ  |
| OS                 | Windows Storage Server 2012 R2 Standard | Windows Storage Server 2012 R2 Standard | Windows Storage Server 2012 R2 Standard | Windows Storage Server 2016 Workgroup | Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup | Windows Storage Server 2016 Workgroup | Windows Storage Server 2016 Workgroup | Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup | Windows Storage Server 2016 Workgroup | Windows Storage Server 2016 Workgroup | Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup |
| CPU                | Intel Atom D2701                        | Intel Atom D2700                        | Intel Atom D2550                        | Intel Celeron J1900                   | Intel Atom C3338                              | Intel Atom C3338                      | Intel Atom C3338                      | Intel Atom D2701                              | Intel Atom C3338                      | Intel Atom C3338                      | Intel Atom D2550                              |
| クロック数/コア数          | 2.13GHz/2コア/4スレッド                       | 2.13GHz/2コア/4スレッド                       | 1.86GHz/2コア/4スレッド                       | 2.0GHz(バースト周波数:2.42GHz)/4コア/4スレッド     | 1.5GHz(ターボブースト:2.20 GHz)/2コア/2スレッド            | 1.5GHz(ターボブースト:2.20 GHz)/2コア/2スレッド    | 2.13GHz/2コア/4スレッド                     | 1.5GHz(ターボブースト:2.20 GHz)/2コア/2スレッド            | 1.5GHz(ターボブースト:2.20 GHz)/2コア/2スレッド    | 1.86GHz/2コア/4スレッド                     | 1.5GHz(ターボブースト:2.20 GHz)/2コア/2スレッド            |
| メモリー               | DDR3 4GB                                | DDR3 4GB                                | DDR3 4GB                                | DDR3 8GB                              | DDR4 ECC 8GB                                  | DDR4 ECC 8GB                          | DDR3 4GB                              | DDR4 ECC 8GB                                  | DDR4 ECC 8GB                          | DDR4 ECC 8GB                          | DDR3 4GB                                      |
| ベイ数                | 4                                       | 6                                       | 4                                       | 4                                     | 4   | 4                                     | 4                                     | 4   | 4                                     | 4                                     | 2   |
| 内蔵インターフェース         | Serial ATA II 最大3.0Gbps(理論値)            | Serial ATA II 最大3.0Gbps(理論値)            | Serial ATA II 最大3.0Gbps(理論値)            | Serial ATA II 最大3.0Gbps(理論値)          | Serial ATA III 最大 6.0Gbps(理論値)                | Serial ATA III 最大 6.0Gbps(理論値)        | Serial ATA II 最大3.0Gbps(理論値)          | Serial ATA III 最大 6.0Gbps(理論値)                | Serial ATA III 最大 6.0Gbps(理論値)        | Serial ATA III 最大 6.0Gbps(理論値)        | Serial ATA II 最大3.0Gbps(理論値)                  |
| 対応ドライブサイズ          | 3.5inch                                 | 3.5inch                                 | 3.5inch                                 | 3.5inch                               | 3.5inch                                       | 3.5inch                               | 3.5inch                               | 3.5inch                                       | 3.5inch                               | 3.5inch                               | 3.5inch                                       |
| LAN端子(10GBASE-T)   | —                                       | —                                       | —                                       | —                                     | 背面×1  | 背面×1                                  | —                                     | 背面×1  | 背面×1                                  | —                                     | 背面×1  |
| LAN端子(1000BASE-T)  | 背面×2                                    | 背面×2                                    | 背面×2                                    | 背面×2                                  | 背面×2  | 背面×2                                  | 背面×2                                  | 背面×2  | 背面×2                                  | 背面×2                                  | 背面×2  |
| USB3.0             | 前面×1/背面×2                               | 前面×1/背面×2                               | 背面×2                                    | 背面×1                                  | 前面×1/背面×2                                     | 背面×2                                  | 前面×1/背面×2                             | 背面×2  | 背面×2                                  | 背面×2                                  | 背面×2  |
| USB2.0             | 背面×2                                    | 背面×2                                    | 背面×2                                    | 背面×2                                  | —   | —                                     | 背面×2                                  | —   | —                                     | 背面×2                                  | —   |
| 搭載ドライブ数            | 4                                       | 6                                       | 4                                       | 4                                     | 4   | 4                                     | 4                                     | 4   | 4                                     | 4                                     | 2   |
| RAID方式             | ソフトウェアRAID                              | ソフトウェアRAID                              | ソフトウェアRAID                              | ハードウェアRAID                            | ソフトウェアRAID                                    | ソフトウェアRAID                            | ソフトウェアRAID                            | ソフトウェアRAID                                    | ソフトウェアRAID                            | ソフトウェアRAID                            | ソフトウェアRAID                                    |
| 対応RAID             | 5/1/0(出荷時RAID5)                         | 5/1/0(出荷時RAID5)                         | 5/1/0(出荷時RAID5)                         | 6/5/10/0(出荷時RAID6)                    | 5/1/0(出荷時RAID5)                               | 5/1/0(出荷時RAID5)                       | 5/1/0(出荷時RAID5)                       | 5/1/0(出荷時RAID5)                               | 5/1/0(出荷時RAID5)                       | 5/1/0(出荷時RAID5)                       | 1/0(出荷時RAID1)                                 |
| iSCSIターゲット         | ○                                       | ○                                       | ○                                       | ○                                     | ○   | ○                                     | ○                                     | ○   | ○                                     | ○                                     | ○   |
| IPカメラ対応            | —                                       | —                                       | —                                       | —                                     | —   | —                                     | —                                     | —   | —                                     | —                                     | —   |
| リダンダント電源           | —                                       | —                                       | —                                       | —                                     | —   | —                                     | —                                     | —   | —                                     | —                                     | —   |
| ホットスワップ            | ○ ※1                                    | ○ ※1                                    | ○ ※1                                    | ○                                     | ○ ※1  | ○ ※1                                  | ○ ※1                                  | ○ ※1  | ○ ※1                                  | ○ ※1                                  | —   |
| レプリケーション           | ○                                       | ○                                       | ○                                       | ○                                     | ○   | ○                                     | ○                                     | ○   | ○                                     | ○                                     | ○   |
| フェイルオーバー           | —                                       | —                                       | —                                       | —                                     | —   | —                                     | —                                     | —   | —                                     | —                                     | —   |
| オンラインストレージ連携       | —                                       | —                                       | —                                       | ○                                     | ○   | ○                                     | ○                                     | ○   | ○                                     | ○                                     | ○   |
| ポートランキング / NIC     | —                                       | —                                       | —                                       | —                                     | ○   | —                                     | —                                     | ○   | —                                     | —                                     | ○   |
| チームング              | —                                       | —                                       | —                                       | —                                     | —   | —                                     | —                                     | —   | —                                     | —                                     | —   |
| クォータ機能             | ○                                       | ○                                       | ○                                       | ○                                     | ○   | ○                                     | ○                                     | ○   | ○                                     | ○                                     | ○   |
| UPS端子              | D-SUB 9ピン(オス) ×1                        | D-SUB 9ピン(オス) ×1                        | D-SUB 9ピン(オス) ×1                        | D-SUB 9ピン(オス) ×1                      | —   | —                                     | D-SUB 9ピン(オス) ×1                      | —   | —                                     | D-SUB 9ピン(オス) ×1                      | —   |
| NAS/iSCSIターゲット同時使用 | —                                       | —                                       | —                                       | —                                     | —   | —                                     | —                                     | —   | —                                     | —                                     | —   |
| まとめてバックアップ機能       | ○ ※2                                    | ○ ※2                                    | ○ ※2                                    | ○ ※2                                  | ○ ※2  | ○ ※2                                  | ○ ※2                                  | ○ ※2  | ○ ※2                                  | ○ ※2                                  | ○ ※2  |
| Wake on LAN        | —                                       | —                                       | —                                       | —                                     | ○ ※3  | —                                     | —                                     | ○ ※3  | —                                     | —                                     | ○ ※3  |
| ドライブ暗号化            | —                                       | —                                       | —                                       | ○                                     | ○ ※4  | —                                     | —                                     | ○ ※4  | —                                     | —                                     | ○ ※4  |
| Time Machine       | —                                       | —                                       | —                                       | —                                     | —   | —                                     | —                                     | —   | —                                     | —                                     | —   |
| Webアクセス機能          | —                                       | —                                       | —                                       | —                                     | —   | —                                     | —                                     | —   | —                                     | —                                     | —   |
| バックアップソフト          | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP   | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP   | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP   | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP         | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP         | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP         |
| ニアラインHDD           | —                                       | —                                       | —                                       | —                                     | —   | —                                     | —                                     | —   | —                                     | —                                     | —   |
| NAS専用HDD           | ○                                       | ○                                       | ○                                       | ○                                     | ○   | ○                                     | ○                                     | ○   | ○                                     | ○                                     | ○   |
| ウイルスチェック           | ・Windows Defender                       | ・Windows Defender                       | ・Windows Defender                       | ・Windows Defender                     | ・Windows Defender                             | ・Windows Defender                     | ・Windows Defender                     | ・Windows Defender                             | ・Windows Defender                     | ・Windows Defender                     | ・Windows Defender                             |
| 外形寸法               | 430×44.3×430mm (突起部除く)                  | 170×260×230mm (突起部除く)                   | 170×215×230mm (突起部除く)                   | 170×215×230mm (突起部除く)                 | 430×44.3×430mm (突起部除く)                        | 430×44.3×430mm (突起部除く)                | 430×44.3×430mm (突起部除く)                | 170×215×230mm (突起部除く)                         | 170×215×230mm (突起部除く)                 | 170×215×230mm (突起部除く)                 | 170×170×230mm (突起部除く)                         |
| 質量                 | 約9.0kg                                  | 約10.0kg                                 | 約7.5kg                                  | 約7.5kg(HDD含む)                         | 約8.9kg  | 約8.9kg                                | 約9.0kg                                | 約7.4kg  | 約7.4kg                                | 約7.5kg                                | 約5.0kg  |
| 電源                 | AC100V 50/60Hz                          | AC100V 50/60Hz                          | AC100V 50/60Hz                          | AC100V 50/60Hz                        | AC100V 50/60Hz                                | AC100V 50/60Hz                        | AC100V 50/60Hz                        | AC100V 50/60Hz                                | AC100V 50/60Hz                        | AC100V 50/60Hz                        | AC100V 50/60Hz                                |
| 搭載ファン              | 40mm角ダブルボールベアリングファン 2基                  | 92mm角ダブルボールベアリングファン 2基                  | 92mm角ダブルボールベアリングファン                     | 92mm角ダブルボールベアリングファン 1基                | 40mm角 ボールベアリングファン 2基                          | 40mm角 ボールベアリングファン 2基                  | 40mm角ダブルボールベアリングファン 2基                | 92mm角 ボールベアリングファン 1基                          | 92mm角 ボールベアリングファン 1基                  | 92mm角ダブルボールベアリングファン                   | 92mm角 ボールベアリングファン 1基                          |
| 消費電力               | 最大:100W                                 | 最大:120W                                 | 最大:86W                                  | 最大:86W                                | 最大:100W                                       | 最大:100W                               | 最大:100W                               | 最大:85W  | 最大:85W                                | 最大:86W                                | 最大:85W  |
| 保証期間               | 3年間(本体およびハードディスク)                       | 3年間(本体およびハードディスク)                       | 3年間(本体およびハードディスク)                       | 3年間(本体およびハードディスク)                     | 3年間(本体およびハードディスク)                             | 3年間(本体およびハードディスク)                     | 3年間(本体およびハードディスク)                     | 3年間(本体およびハードディスク)                             | 3年間(本体およびハードディスク)                     | 3年間(本体およびハードディスク)                     | 3年間(本体およびハードディスク)                             |

※1 システム領域で使用しているドライブが故障した場合を除く。

※2 本商品からTeraStation Linuxベースモデルへのまとめてバックアップのみ対応。

※3 LAN3(10GbE)はWake on LAN機能有効時、シャットダウン後のLAN3リンク速度は100Mbps固定になります。Wake on LAN機能を使用するためには、ハブが100Mbpsをサポートしている必要があります。

100Mbpsをサポートしていないハブ等に接続している場合、Wake on LAN機能を使用できません。

※4 BitLocker使用(ベーシックディスクのみ対応)

| <b>BUFFALO</b>       |                                       |                                       |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 法人様向けNASリスト          | WS5220DNW6                            | WS5200DNW6                            | WS5400RNW2                               | WS5400DNW2                               | WS5200DNW2                               |
| 筐体                   | デスクトップ                                | デスクトップ                                | ラックマウント                                  | デスクトップ                                   | デスクトップ                                   |
| OS                   | Windows Storage Server 2016 Workgroup | Windows Storage Server 2016 Workgroup | Windows Storage Server 2012 R2 Workgroup | Windows Storage Server 2012 R2 Workgroup | Windows Storage Server 2012 R2 Workgroup |
| CPU                  | Intel Atom C3338                      | Intel Atom D2550                      | Intel Atom D2701                         | Intel Atom D2550                         | Intel Atom D2550                         |
| クロック数/コア数            | 1.5GHz(ターボブースト:2.20 GHz)/2コア/2スレッド    | 1.86GHz/2コア/4スレッド                     | 2.13GHz/2コア/4スレッド                        | 1.86GHz/2コア/4スレッド                        | 1.86GHz/2コア/4スレッド                        |
| メモリー                 | DDR4 ECC 8GB                          | DDR3 4GB                              | DDR3 4GB                                 | DDR3 4GB                                 | DDR3 4GB                                 |
| ベイ数                  | 2                                     | 2                                     | 4  | 4  | 2  |
| 内蔵インターフェース           | Serial ATA III 最大6.0Gbps(理論値)         | Serial ATA II 最大3.0Gbps(理論値)          | Serial ATA II 最大3.0Gbps(理論値)             | Serial ATA II 最大3.0Gbps(理論値)             | Serial ATA II 最大3.0Gbps(理論値)             |
| 対応ドライブサイズ            | 3.5inch                               | 3.5inch                               | 3.5inch                                  | 3.5inch                                  | 3.5inch                                  |
| LAN端子(10GBASE-T)     | 背面×1                                  | —                                     | —  | —  | —  |
| LAN端子(1000BASE-T)    | 背面×2                                  | 背面×2                                  | 背面×2                                     | 背面×2                                     | 背面×2                                     |
| USB3.0               | 背面×2                                  | 背面×2                                  | 前面×1/背面×2                                | 背面×2                                     | 背面×2                                     |
| USB2.0               | —                                     | 背面×2                                  | 背面×2                                     | 背面×2                                     | 背面×2                                     |
| 搭載ドライブ数              | 2                                     | 2                                     | 4  | 4  | 2  |
| RAID方式               | ソフトウェアRAID                            | ソフトウェアRAID                            | ソフトウェアRAID                               | ソフトウェアRAID                               | ソフトウェアRAID                               |
| 対応RAID               | 1/0(出荷時 RAID1)                        | 1/0(出荷時 RAID1)                        | 5/1/0(出荷時 RAID5)                         | 5/1/0(出荷時 RAID5)                         | 1/0(出荷時 RAID1)                           |
| iSCSIターゲット           | ○                                     | ○                                     | ○  | ○  | ○  |
| IPカメラ対応              | —                                     | —                                     | —  | —  | —  |
| リダンダント電源             | —                                     | —                                     | —  | —  | —  |
| ホットスワップ              | —                                     | —                                     | ○ ※1                                     | ○ ※1                                     | —  |
| レプリケーション             | ○                                     | ○                                     | ○  | ○  | ○  |
| フェイルオーバー             | —                                     | —                                     | —  | —  | —  |
| オンラインストレージ連携         | ○                                     | ○                                     | —  | —  | —  |
| ポートランキング / NIC チーミング | —                                     | —                                     | —  | —  | —  |
| クオータ機能               | ○                                     | ○                                     | ○  | ○  | ○  |
| UPS端子                | —                                     | D-SUB 9ピン(オス) ×1                      | D-SUB 9ピン(オス) ×1                         | D-SUB 9ピン(オス) ×1                         | D-SUB 9ピン(オス) ×1                         |
| NAS/iSCSIターゲット同時使用   | —                                     | —                                     | —  | —  | —  |
| まとめてバックアップ機能         | ○ ※2                                  | ○ ※2                                  | ○ ※2                                     | ○ ※2                                     | ○ ※2                                     |
| Wake on LAN          | —                                     | —                                     | —  | —  | —  |
| ドライブ暗号化              | —                                     | —                                     | —  | —  | —  |
| Time Machine         | —                                     | —                                     | —  | —  | —  |
| Webアクセス機能            | —                                     | —                                     | —  | —  | —  |
| バックアップソフト            | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP    | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP    | ・Windows Server バックアップ<br>・NovaBACKUP    |
| ニアラインHDD             | —                                     | —                                     | —  | —  | —  |
| NAS専用HDD             | ○                                     | ○                                     | ○  | ○  | ○  |
| ウイルスチェック             | ・Windows Defender                     | ・Windows Defender                     | ・Windows Defender                        | ・Windows Defender                        | ・Windows Defender                        |
| 外形寸法                 | 170×170×230mm (突起部除く)                 | 170×170×230mm (突起部除く)                 | 430×44.3×430mm (突起部除く)                   | 170×215×230mm (突起部除く)                    | 170×170×230mm (突起部除く)                    |
| 質量                   | 約5.0kg                                | 約4.0kg                                | 約9.0kg                                   | 約7.5kg                                   | 約4.0kg                                   |
| 電源                   | AC100V 50/60Hz                        | AC100V 50/60Hz                        | AC100V 50/60Hz                           | AC100V 50/60Hz                           | AC100V 50/60Hz                           |
| 搭載ファン                | 92mm角ボールベアリングファン 1基                   | 92mm角ダブルボールベアリングファン                   | 40mm角ダブルボールベアリングファン 2基                   | 92mm角ダブルボールベアリングファン                      | 92mm角ダブルボールベアリングファン                      |
| 消費電力                 | 最大:85W                                | 最大:47W                                | 最大:100W                                  | 最大:86W                                   | 最大:47W                                   |
| 保証期間                 | 3年間(本体およびハードディスク)                     | 3年間(本体およびハードディスク)                     | 3年間(本体およびハードディスク)                        | 3年間(本体およびハードディスク)                        | 3年間(本体およびハードディスク)                        |

※1 システム領域で使用しているドライブが故障した場合を除く。

※2 本商品からTeraStation Linuxベースモデルへのまとめてバックアップのみ対応。