つなぐ技術で、あなたに喜びを

BUFFALO™

2024

サプライ総合カタログ

移動をスマートに

ドッキングステーション

作業効率アップ

ワイド液晶ディスプレイ

LAN配線を快適に

LANケーブル

セキュリティー対策

のぞき見防止フィルター

Contents

サプライ総合カタログ 2024

周辺機器の活用で
デスク環境をアップデート！

オフィスでもテレワークでも、1日の多くの時間を過ごすデスク。
そんなデスク周りをより使いやすく、快適にするための便利なグッズやアクセサリーをご紹介します。
働く環境を向上させ作業効率や快適性を上げる様々なアイテムを取りそろえています。
これらを活用してデスク環境をアップデートしませんか。

移動をスマートにする周辺機器

オフィス、自宅、外出先。様々な場所で仕事をする場合、移動が頻繁になり、そのたびに周辺機器をつなぎ直すのはとても面倒。そんな時は1本のケーブルで複数の機器を接続できるドッキングステーションが便利です。また、うっかりACアダプターを忘れて来てしまったなんてことを避けるために、持ち運びに便利な小型の充電器を持っておくものおすすめです。

ドッキングステーション
LUD-U3-CU301SV
詳しくは ►P.45

ドッキングステーション
SD/microSD対応 カードリーダー搭載モデル
LUD-U3-CGCシリーズ
詳しくは ►P.44

PD 対応充電器
BSACPD4500BK
詳しくは ►P.108

抗菌や防水・防塵モデルで清潔に

リモート会議に会社の共有スペースを使用することも。そんなところには抗菌樹脂採用のマウスやキーボードがおすすめ。防水・防塵対応モデルなら水で丸洗いできて、いつでも清潔に。
※日本産業規格 JIS Z2801準拠。抗菌素材の使用部分や、抗菌効果については、当社Webサイトをご確認ください。

USB接続有線マウス
丸洗い対応 抗菌仕様モデル
BSMOUWPZシリーズ
詳しくは ►P.18

USB接続有線キーボード
丸洗い対応 抗菌仕様モデル
BSKBU520BK
詳しくは ►P.24

USB接続有線テンキーボード
抗菌仕様モデル
BSTK120BKZ
詳しくは ►P.30

画面サイズ・作業領域を広げて作業効率UP

資料を開きながらWeb会議に参加するなど、パソコンを使った事務作業では同時に複数のアプリケーションを使う場面が多くあります。ノートPCでは画面の表示エリアが小さいため、それぞれのアプリのウィンドウを切り替えなければならず、作業効率の低下を招くこともあります。液晶ディスプレイを追加すれば表示領域を広げ、複数のアプリを同時に表示することができます。

21.5型ワイド液晶ディスプレイ
DSP-W2151HVBKZ
詳しくは ►P.58

23.8型ワイド液晶ディスプレイ
DSP-W2381HVBKZ
詳しくは ►P.58



オフィスの会議スペースをビデオ会議対応に

大人数の打ち合わせや会議、プレゼンテーションなどをリモートで実施する機会も増えてきていますよね？そうした場面で大いに役立つのが、Webカメラです。高解像度タイプなら参加者の表情やプレゼンターの動きも滑らかに撮影できます。また、アームの角度を変えられるスタンドマイクがあれば複数人の声を拾いやすい角度に調整することができ、よりクリアな音声をキャッチすることができます。

マイク内蔵Webカメラ
BSW700MBKZ
詳しくは ►P.57

USB接続マイク
BSHSMUM110SV
詳しくは ►P.54

オフィスのLAN配線を快適に！

LANケーブル・アクセサリー

オフィスのLAN施工時に必要なLANケーブルや便利なアクセサリー。
ケーブルをキレイに配線するだけでなく、
断線によるネットワークトラブルを未然に防ぐケーブルモールなどをご紹介します。



施工環境に合わせたLANケーブル

カテゴリー8〜5eの各カテゴリーに対応した商品はもちろん、オフィスの広さに合わせて長さを変えられるドラムタイプや屋外での設置に適したモデル、ノイズに強いシールドタイプなど豊富なバリエーションをラインナップ。

	カテゴリー8	カテゴリー7	カテゴリー6A	カテゴリー6	カテゴリー5e
	次世代40ギガイーサネット「40GBASE-T」に対応	10ギガイーサネット「10GBASE-T」に対応	10ギガイーサネット「10GBASE-T」に対応	ギガイーサネット「1000BASE-T/TX」に対応	ギガイーサネット「1000BASE-T」に対応
通信速度	40Gbps	10Gbps	10Gbps	1Gbps	1Gbps
伝送帯域	2000MHz	600MHz	500MHz	250MHz	100MHz

カテゴリー6A LANケーブル 単線タイプ シールドケーブル(F/UTP)

BL6A3000BL

カラー：ブルー
300m
※最大チャネル長:100m

詳しくは ▶ P.63

※「BLAC6ASTPNT10」(別売)との組み合わせイメージ

カテゴリー6 LANケーブル 単線タイプ

BL6BL・BL6LGシリーズ

カラー：BL ブルー・LG ライトグレー
300m・100m
※最大チャネル長:100m

詳しくは ▶ P.66

カテゴリー5e LANケーブル 屋外用タイプ

BL5EDシリーズ

カラー：ブラック
ドラムタイプ：300m・200m・100m
コネクター付き：30m・20m・10m
※最大チャネル長:100m

詳しくは ▶ P.69

※100m以上の場合は「ETPCRJ45ETシリーズ」(別売)との組み合わせイメージ

LAN施工時に便利なアクセサリー

ツメの折れないLANコネクター カテゴリー6対応

BLAC610

詳しくは ▶ P.70



中継コネクター RJ-45スイッチ付き

BLARJ45TSWH

詳しくは ▶ P.71

RJ-45ケーブル工具セット かしめ工具・外皮むき工具・ケーブルカッター

BLTSET

詳しくは ▶ P.71

ケーブルをカバーし断線等を未然に防ぐケーブルモール

壁用フラットモールストレート 両面テープ付1m

BC-MW1Sシリーズ

カラー：ホワイト、ブラウン、木目調

詳しくは ▶ P.95



BC-MW2Sシリーズ

カラー：織目、石目

詳しくは ▶ P.95



壁コーナー用モールストレート 両面テープ付1m

BC-MW3Sシリーズ

カラー：ホワイト

詳しくは ▶ P.95



ワークスタイルの変化に合わせて見直す

セキュリティー対策



様々な規制が緩和され、出社や出張など対面で仕事をするシーンも増えているのではないでしょうか。ワークスタイルが多様化したこの時代、セキュリティー対策の必要性が高まっています。パソコンなど情報端末の盗難や紛失はもちろん、移動時や外出先での作業では画面をのぞき見することで機密情報を得る「ビジュアルハッキング」にも注意が必要です。

ビジュアルハッキングをガード！のぞき見防止フィルター

視野角度60度

画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が黒く見えます。

マグネットタイプ

BFNMシリーズ 6シリーズ展開

汎用、レッツノート用、Surface Go 4/Go 3/Go 2用

詳しくは ▶ P.105

脱着がカンタン！

マグネットシールをフレーム上部に張り付けて金属板入りのフィルターを装着します。

※Surface Goシリーズ用はマグネットシール不要

シール固定タイプ

BFNシリーズ 19シリーズ展開

汎用、レッツノート用

詳しくは ▶ P.106

選べる貼り方

❶しっかり固定 ❷カンタン固定 ❸着脱可能

※Surface Proシリーズ用は粘着テープ固定のみ

パソコンや周辺機器の盗難を防止するセキュリティーワイヤー

3種類のスロットサイズに対応

ノートパソコンや周辺機器など広く採用されている標準スロットのほか、Noble WedgeスロットとNanoスロットに対応。

対応スロットサイズ

7×3スロット	Noble Wedge	Nanoスロット
約7mm×約3mm	約4.5mm×約3.2mm	約6mm×約2.5mm
正面	正面	正面

シリンダー錠ワイヤーロック

BLC11シリーズ

詳しくは ▶ P.99

ダイヤル式ワイヤーロック

BLD4W3

詳しくは ▶ P.102

商品情報の見方

商品写真　商品型番またはシリーズ名など　税込価格（税抜価格）　対応OS※

USB接続／3ボタン／レーザー式　BSMLU050Zシリーズ　¥2,200(¥2,000)　Win 11／10／8.1／7／Vista／XP　Mac 10.4～　Chrome OS

お求めやすい有線レーザー式のシンプル&スタンダードマウス。簡易包装モデル。

※本製品は日本語OSのみサポートしています。

M サイズ

●ブラック
BSMLU050BKZ

●ホワイト
BSMLU050WHZ

インターフェース	USB Type-A
センサー方式	レーザー式
本体寸法／重量	W63×H35×D116mm／約80g
ケーブル長	約1.5m

レーザー　3 ボタン　800⇔1600⇔2400⇔3200 dpi切替　USB　簡易包装 開梱しやすく大量導入に最適

アイコン
（各カテゴリーの先頭ページ参照）

型番　仕様

※Windowsについては原則として、Microsoftのサポート対象OSを掲載しております。サポート終了OSの対応情報は当社Webでご確認ください。

ご利用のご案内

商品名称について
・掲載されている各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

価格表示について
・商品の価格について、オープン価格、またはメーカー希望小売価格を表記しております。

商品の改良について
・記載された仕様・価格・デザインなどは、安全性向上・品質改善のため、予告なしに変更することがあります。

商品の色について
・各商品のカラー写真は、印刷の都合上、実際の色彩と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

商品の交換について
・ご購入の商品に、製造上の欠陥、材料の不良などにより、万一不備な点がありましたら、修理または新品と交換させていただきます。（ただし、取り扱い上の不注意、乱暴な使用による故障の場合は、責任に応じかねます。）

商品の寸法表示について
・商品の本体寸法は、W（幅）H（高さ）D（奥行）の順を基準に、mm 単位で表示しています。

商品梱包費および送料について
・納入地への発送のため、重量物や大量の荷造りが必要な場合は、その送料及び梱包費の実費を申し受けますので、あらかじめご予算にお加えください。個々の商品についての送料は別途、申し受けます。詳細は事前にご相談ください。

商品の安全性について
・本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、本商品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

環境への配慮
■ RoHS基準値に準拠
2006年7月にEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に現行商品（※）では全て準拠しています。「基準値準拠」とは、規制対象物質が基準値以上、商品に含まれていないことを意味します。
※ 2014年10月～2019年3月は規制対象6物質(Pb/Hg/Cd/Cr⁶+/PBB/PBDE)について基準値に準拠。2019年4月以降は規制対象10物質（Pb/Hg/Cd/Cr⁶+/PBB/PBDE/DIBP/DEHP/BBP/DBP）について基準値に準拠。

■ RoHS 指令の規制対象 10 物質と基準値
鉛（Pb）1,000ppm、水銀（Hg）1,000ppm、カドミウム（Cd）100ppm、六価クロム（Cr⁶+）1,000ppm、ポリ臭化ビフェニール（PBB）1,000ppm、ポリ臭化ジフェニールエーテル（PBDE）1,000ppm、フタル酸ジイソブチル（DIBP）1,000ppm、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル（DEHP）1,000ppm、フタル酸ブチルベンジル（BBP）1,000ppm、フタル酸ジ-n-ブチル（DBP）1,000ppm

⚠ ご注意

安全に関するご注意
・商品が入ったパッケージを開封する際は、ホッチキスの針などの留め具や、商品透明カバー（ブリスターカバー）などの切り口で、手などを切らないよう注意して開封してください。
・取扱説明書のある商品については、ご使用の前によくお読みのうえ、正しくご使用ください。
・電気を使用する商品について、機器およびケーブルや、プラグの接続の際には、必ず接続機器のスイッチを切り、電源プラグを抜いてから作業してください。

機器およびケーブルなどにこのような症状はありませんか？
・ケーブルコード、プラグ、コネクターなどが異常に熱い。　・こげくさい臭いがする。
・ケーブルコード、プラグ、コネクターに深い傷や変形がある。　・その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため接続機器のスイッチを切り
コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

Input Equipment

入力機器　P7～46

マウス

高感度なレーザー式やBlueLED光学式、省電力なIR LED光学式、
メンテナンスフリーでお求めやすい有線接続光学式など幅広いラインナップを展開。

BlueLED	**Blue LED光学式** Blue LED光学式センサー搭載の超高感度マウス。
レーザー	**レーザー** レーザー式センサー搭載のマウス
IR LED	**IR LED光学式** IR LED光学式センサー搭載のマウス
光学式	**光学式** 光学式センサー搭載のマウス
静音	**静音** クリック感がありながらクリック音が静かになりました。
横スクロール	**横スクロール** ホイールを左右に傾けるだけで画面を横にスクロールさせることができます。
5ボタン	**5ボタン** 左右ボタンとスクロールホイールに加え、2つの便利な機能ボタンが付いています。
3ボタン	**3ボタン** 左右ボタンとスクロールホイール搭載のスタンダードモデル。
USB	**USB** パソコンのUSB Type-Aポートに接続可能です。
000 dpi	数値が大きいほどカーソルの移動量が大きくなります。
機能割当	**機能割り当てソフト** 2つのサイドボタンとホイールクリックに各種機能のショートカットキーを割当できます。
プレゼンテーションモード	**プレゼンテーションモード** 片手でパワーポイントなどのスライド操作が可能。
MIL規格	**MIL規格** 過酷な条件下での使用に耐えうる精密機器や電子機器などであることを示す米国規格です。
薄型マウス	**薄型マウス** 持ち運びに便利な厚さ26mmのスリムマウス。
高耐久スイッチ	**高耐久スイッチ** クリック部分に耐久性が高く、押し心地の良いスイッチを採用しています。
防水防塵	**防水防塵** 水を直接かけても大丈夫な防水防塵設計。流水での丸洗いが可能です。
抗菌	**抗菌** 抗菌素材を採用し、菌の増殖を99%以上抑制します。
Win	Windows OSに対応しています。
Mac	Mac OSに対応しています。
Chrome OS	Chrome OSに対応しています。
iOS	iOSに対応しています。
iPad OS	iPad OSに対応しています。
PS5	PS5に対応しています。
Android	USBホスト機能を持った機器に対応しています。

無線マウス

Bluetooth®接続／BlueLED光学式

ページ	サイズ	シリーズ	型番	仕様
P10	M	FLEXUS	BSMBB530シリーズ	Bluetooth® / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P10	L	Premium Fit	BSMBB500Lシリーズ	Bluetooth® / 5ボタン / 横スクロール / Lサイズ / dpi切替 / 静音
P10	M	Premium Fit	BSMBB500Mシリーズ	Bluetooth® / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P11	S	Premium Fit	BSMBB500Sシリーズ	Bluetooth® / 5ボタン / 横スクロール / Sサイズ / dpi切替 / 静音
P11	M	FLEXUS	BSMBB330シリーズ	Bluetooth® / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P11	M		BSMBB100シリーズ	Bluetooth® / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P12	M		BSMBB300シリーズ	Bluetooth® / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

Bluetooth®接続／IR LED光学式

ページ	サイズ	シリーズ	型番	仕様
P12	M		BSMRB050シリーズ	Bluetooth® / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

無線(2.4GHz)接続／レーザー式

ページ	サイズ	シリーズ	型番	仕様
P12	M	Premium Fit	BSMLW500Mシリーズ	無線(2.4GHz) / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

無線(2.4GHz)接続／BlueLED光学式

ページ	サイズ	シリーズ	型番	仕様
P12	M	FLEXUS	BSMBW530シリーズ	無線(2.4GHz) / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P13	M	NEOFIT	BSMBW510Mシリーズ	無線(2.4GHz) / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P13	S	NEOFIT	BSMBW510Sシリーズ	無線(2.4GHz) / 5ボタン / 横スクロール / Sサイズ / dpi切替 / 静音
P13	M	Premium Fit	BSMBW500Mシリーズ	無線(2.4GHz) / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P13	M	FLEXUS	BSMBW330シリーズ	無線(2.4GHz) / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P14	M	Premium Fit	BSMBW300Mシリーズ	無線(2.4GHz) / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P14	M		BSMBW310シリーズ	無線(2.4GHz) / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

無線(2.4GHz)接続／IR LED光学式

ページ	サイズ	シリーズ	型番	仕様
P14	M		BSMRW100シリーズ	無線(2.4GHz) / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P14	M	簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適	BSMRW21Zシリーズ	無線(2.4GHz) / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

有線マウス

USB接続/BlueLED光学式

ページ	サイズ	シリーズ	型番	仕様
P15	M	NEOFIT	BSMBU510Mシリーズ	USB接続 / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P15	S	NEOFIT	BSMBU510Sシリーズ	USB接続 / 5ボタン / 横スクロール / Sサイズ / dpi切替 / 静音
P16	M	Premium Fit	BSMBU500Mシリーズ	USB接続 / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P16	M		BSMBU300シリーズ	USB接続 / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P16	S		BSMBU100シリーズ	USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Sサイズ / dpi切替 / 静音
P16	M		BSMBU26SMシリーズ	USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P17	S		BSMBU26SSシリーズ	USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Sサイズ / dpi切替 / 静音
P17	M		BSMBU310シリーズ	USB接続 / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P17	M	抗菌・高耐久	BSMBU110シリーズ	USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P17	M	簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適	BSMBU2Zシリーズ	USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

USB接続/レーザー式

ページ	サイズ	シリーズ	型番	仕様
P15	S		BSMLU100シリーズ	USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Sサイズ / dpi切替 / 静音
P15	M	簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適	BSMLU050Zシリーズ	USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

USB接続/光学式

ページ	サイズ	シリーズ	型番	仕様
P18	M		BSMOU27SMシリーズ	USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P18	M	簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適 / 抗菌・防水・防塵	BSMOUWPZシリーズ	USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P18	M	簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適	BSMOU050MZシリーズ	USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P18	S	簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適	BSMOU050SZシリーズ	USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Sサイズ / dpi切替 / 静音

USB接続/IR LED光学式

ページ	サイズ	シリーズ	型番	仕様
P19	M		BSMRU050シリーズ	USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音
P19	M	簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適	BSMRU21Zシリーズ	USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

PS/2接続／光学式

ページ	サイズ	シリーズ	型番	仕様
P19	S	簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適	BSMOP050WHZ	PS/2接続 / 3ボタン / 横スクロール / Sサイズ / dpi切替 / 静音

※記載されている各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。( ) 内は税抜価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

Bluetooth®対応BlueLED光学式静音マウス

Bluetooth®/5ボタン　BSMBB530シリーズ　オープン価格

Win 11／10　Mac 10.9～※1　Chrome OS　iPad OS※1　iOS※1　Android 4.1～

ビジネスシーンに寄りそうモバイルマウス。FLEXUS -フレクサス-シリーズ

※1　サイドボタンの「進む」「戻る」機能は非対応

Mサイズ

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
ーフレクサスー


●ジオメトリー/ブラック
BSMBB530GBK


●ジオメトリー/シルバー
BSMBB530GSV


●ノーマル/ブラック
BSMBB530NBK


●ノーマル/シルバー
BSMBB530NSV

米国MIL規格「MIL-STD-810G516,6 procedure Ⅳ」準拠※1
万が一の落下による衝撃や移動中の振動でも安心。

※1 試験サンプルを122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させます。試験サンプル5台中1台でも正常動作が確認できたら試験合格となります。


厚さ26mm

薄型でも5ボタン
マウス左側のブラウジングボタンで、Webブラウザーの「戻る」「進む」の操作が可能。
※Windowsのみ対応

インターフェース	Bluetooth®5.0
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大972日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約62×26×111mm
質量	約60g（電池含まず）
主な付属品*3	取扱説明書／保証書、単3形乾電池1本（※）

*1　1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
*2　パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
*3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

プレゼンテーションモード　MIL規格　静音　BlueLED　5ボタン　600⇔1200 dpi切替　薄型マウス

Bluetooth®/5ボタン　BSMBB500Lシリーズ　オープン価格

Win 11／10※1　Mac 10.6～※2　Chrome OS※2　PS5※3　iPad OS※2　iOS※2　Android 12

「心地よい」をカタチに。Premium Fit Bluetooth®対応BlueLEDマウス

※1　Sモードは横スクロール非対応
※2　アンダーサイドボタンの「進む」「戻る」機能、横スクロール機能は非対応
※3　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

Lサイズ


●ブラック
BSMBB500LBK


●ホワイト
BSMBB500LWH


●レッド
BSMBB500LRD

インターフェース	Bluetooth®3.0 Class2
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大334日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約84×44×117mm
質量	約75g（電池含まず）
主な付属品*3	取扱説明書／保証書、単3形乾電池1本

*1　1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
*2　パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。
*3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

Premium Fit
静音※　BlueLED　5ボタン　横スクロール　1000⇔1600 dpi切替

※アンダーサイドボタンは静音ではありません。

Bluetooth®/5ボタン　BSMBB500Mシリーズ　オープン価格

Win 11／10※1　Mac 10.6～※2　Chrome OS※2　PS5※3　iPad OS※2　iOS※2　Android 12

「心地よい」をカタチに。Premium Fit Bluetooth®対応BlueLEDマウス

※1　Sモードは横スクロール非対応
※2　アンダーサイドボタンの「進む」「戻る」機能、横スクロール機能は非対応
※3　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

Mサイズ


●ブラック
BSMBB500MBK


●ホワイト
BSMBB500MWH


●レッド
BSMBB500MRD

インターフェース	Bluetooth®3.0 Class2
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大219日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約76×39×107mm
質量	約80g（電池含まず）
主な付属品*3	取扱説明書／保証書、単3形乾電池1本

*1　1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
*2　パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。
*3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

Premium Fit
静音　BlueLED　5ボタン　横スクロール　1000⇔1600 dpi切替

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで　www.buffalo.jp

Bluetooth®/5ボタン　BSMBB500Sシリーズ　オープン価格

Win 11／10※1　Mac 10.6～※2　Chrome OS※2　PS5※3　iPad OS※2　iOS※2　Android 12

「心地よい」をカタチに。Premium Fit Bluetooth®対応BlueLEDマウス

※1　Sモードは横スクロール非対応
※2　アンダーサイドボタンの「進む」「戻る」機能、横スクロール機能は非対応
※3　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

Sサイズ


●ブラック
BSMBB500SBK


●ホワイト
BSMBB500SWH


●レッド
BSMBB500SRD

インターフェース	Bluetooth®3.0 Class2
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大334日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約69×39×97mm
質量	約60g（電池含まず）
主な付属品*3	取扱説明書／保証書、単3形乾電池1本

*1　1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
*2　パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。
*3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

Premium Fit
静音※　BlueLED　5ボタン　横スクロール　1000⇔1600 dpi切替

※アンダーサイドボタンは静音ではありません。

Bluetooth®/3ボタン　BSMBB330シリーズ　オープン価格

Win 11／10　Mac 10.9～　Chrome OS　iPad OS　iOS　Android 12

ビジネスシーンに寄りそうモバイルマウス。FLEXUS -フレクサス-シリーズ

Mサイズ

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
ーフレクサスー


●ジオメトリー/ブラック
BSMBB330GBK


●ジオメトリー/シルバー
BSMBB330GSV


●ノーマル/ブラック
BSMBB330NBK


●ノーマル/シルバー
BSMBB330NSV

米国MIL規格「MIL-STD-810G516,6 procedure Ⅳ」準拠※1
万が一の落下による衝撃や移動中の振動でも安心。

※1 試験サンプルを122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させます。試験サンプル5台中1台でも正常動作が確認できたら試験合格となります。


厚さ26mm

インターフェース	Bluetooth®5.0
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大972日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約62×26×111mm
質量	約60g（電池含まず）
主な付属品*3	取扱説明書／保証書、単3形乾電池1本

*1　1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
*2　パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
*3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

プレゼンテーションモード　MIL規格　静音　BlueLED　3ボタン　600⇔1200 dpi切替　薄型マウス

Bluetooth®/3ボタン　BSMBB100シリーズ　オープン価格

Win 11／10　Mac 10.9～　Chrome OS　PS5※1　iPad OS　iOS　Android 12

タブレット&薄型PCで便利なBluetooth®マウス、BlueLED光学式／静音モデル。

※1　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

Mサイズ


●レッド
BSMBB100RD


●ホワイト
BSMBB100WH


●ブラック
BSMBB100BK

インターフェース	Bluetooth®3.0 Class2
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大450日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約60×39×101mm
質量	約57g（電池含まず）
主な付属品*3	取扱説明書／保証書、単3形乾電池1本

*1　1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
*2　パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。
*3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

静音　BlueLED　3ボタン　1200 dpi

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

Bluetooth®対応BlueLED光学式マウス

Bluetooth®/5ボタン | BSMBB300シリーズ | オープン価格 | Win 11/10 Mac 10.9～※1 Chrome OS iPad OS※1 iOS※1 Android 4.1～

「Bluetooth Low Energy」で省電力を実現、長期間使用可能な5ボタンマウス

※1 サイドボタンの「進む」「戻る」機能は非対応

M サイズ

●ブラック
BSMBB300BK

●レッド
BSMBB300RD

●ホワイト
BSMBB300WH

インターフェース	Bluetooth®5.0
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大2.8年（1,029日）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約75×40×105mm
質量	約75g（電池含まず）
主な付属品*3	取扱説明書／保証書、単3形乾電池1本

＊1 1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
＊2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
＊3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

BlueLED | 5 ボタン | 1000⇔1600⇔2400 dpi切替

Bluetooth®対応IR LED光学式静音マウス

Bluetooth®/3ボタン | BSMRB050シリーズ | オープン価格 | Win 11/10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5※1 iPad OS Android

タブレット&薄型PCで便利なBluetooth®マウス、省電力IR LED光学式モデル。

※1 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

M サイズ

●ブラック
BSMRB050BK

●ホワイト
BSMRB050WH

●レッド
BSMRB050RD

インターフェース	Bluetooth®3.0 Class2
センサー方式	IR LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大490日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約60×39×101mm
質量	約57g（電池含まず）
主な付属品*3	取扱説明書／保証書、単3形乾電池1本（※）

＊1 1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
＊2 パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。
＊3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

IR LED | 3 ボタン | 1200 dpi

無線レーザー式静音マウス

無線(2.4GHz)/5ボタン | BSMLW500Mシリーズ | オープン価格 | Win 11/10※1 Mac 10.6～※2 Chrome OS PS5※3

「心地よい」をカタチに。Premium Fit ワイヤレスレーザー式マウス。

※1 Sモードは横スクロール非対応
※2 アンダーサイドボタンの「進む」「戻る」機能、横スクロール機能は非対応
※3 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

M サイズ

●ブラック
BSMLW500MBK

●シルバー
BSMLW500MSV

●ゴールド
BSMLW500MGD

インターフェース	USB Type-A(USB1.1)
センサー方式	レーザー
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大1、011日(約2年半)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約76×39×107mm
質量	約80g(電池含まず)
主な付属品*3	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本(※)

＊1 1日8時間のパソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境、状況によって異なります。）
＊2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
＊3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

Premium Fit

静音 | レーザー | 5 ボタン | 横 スクロール | 1000⇔1600 dpi切替 | USB

無線BlueLED光学式静音マウス

無線(2.4GHz)/5ボタン | BSMBW530シリーズ | オープン価格 | Win 11/10 Mac 10.9～※1 Chrome OS

ビジネスシーンに寄りそうモバイルマウス。FLEXUS -フレクサス-シリーズ

※1 サイドボタンの「進む」「戻る」機能は非対応

M サイズ

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
ーフレクサスー

●ジオメトリー/シルバー
BSMBW530GSV

●ノーマル/ブラック
BSMBW530NBK

●ノーマル/シルバー
BSMBW530NSV

米国MIL規格「MIL-STD-810G516.6 procedure IV」準拠※1
万が一の落下による衝撃や移動中の振動でも安心。

※1 試験サンプルを122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させます。試験サンプル5台中1台でも正常動作が確認できたら試験合格となります。

●ジオメトリー/ブラック
BSMBW530GBK

厚さ26mm

薄型でも5ボタン
マウス左側のブラウジングボタンで、Webブラウザーの「戻る」「進む」の操作が可能。
※Windowsのみ対応

インターフェース	USB Type-A(USB1.1)
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大582日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	マウス：約62×26×111mm レシーバー：約14×5×19mm
質量	マウス：約60g(電池含まず) レシーバー：約2g
主な付属品*3	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本(※)

＊1 1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
＊2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
＊3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

プレゼンテーションモード | MIL規格 | 静音 | BlueLED | 5 ボタン | 600⇔1200 dpi切替 | USB | 薄型マウス

無線(2.4GHz)/5ボタン | BSMBW510Mシリーズ | オープン価格 | Win 11/10 Mac 10.9～※1 Chrome OS PS5※2

人やシーンで変わる持ち方にフィット。NEO FITマウス

※1 サイドボタン非対応
※2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

M サイズ

●ブラック
BSMBW510MBK

●ホワイト
BSMBW510MWH

●レッド
BSMBW510MRD

N E O F I T

静音 | BlueLED | 5 ボタン | 1000⇔1600 dpi切替 | USB | 機能割当*

※機能割当の使用にはソフトウェアのダウンロードが必要です。
ソフトウェアはWindowsのみ対応。（Sモード非対応）

インターフェース	USB Type-A(USB1.1)
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大1138日(約3年)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	マウス：約80×41×106mm レシーバー：約15×6×19mm
質量	マウス：約74g(電池含まず) レシーバー：約2g
主な付属品*3	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本(※)

＊1 1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
＊2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
＊3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

無線(2.4GHz)/5ボタン | BSMBW510Sシリーズ | オープン価格 | Win 11/10 Mac 10.9～※1 Chrome OS PS5※2

人やシーンで変わる持ち方にフィット。NEO FITマウス

※1 サイドボタン非対応
※2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

S サイズ

●ブラック
BSMBW510SBK

●ホワイト
BSMBW510SWH

●レッド
BSMBW510SRD

N E O F I T

静音 | BlueLED | 5 ボタン | 1000⇔1600 dpi切替 | USB | 機能割当*

※機能割当の使用にはソフトウェアのダウンロードが必要です。
ソフトウェアはWindowsのみ対応。（Sモード非対応）

インターフェース	USB Type-A(USB1.1)
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大1138日(約3年)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	マウス：約76×38×95mm レシーバー：約15×6×19mm
質量	マウス：約60g(電池含まず) レシーバー：約2g
主な付属品*3	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本(※)

＊1 1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
＊2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
＊3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

無線(2.4GHz)/5ボタン | BSMBW500Mシリーズ | オープン価格 | Win 11/10※1 Mac 10.6～※2 Chrome OS PS5※3

「心地よい」をカタチに。Premium Fit ワイヤレスBlueLEDマウス

※1 Sモードは横スクロール非対応
※2 アンダーサイドボタンの「進む」「戻る」機能、横スクロール機能は非対応
※3 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

M サイズ

●ブラック
BSMBW500MBK

●ホワイト
BSMBW500MWH

●レッド
BSMBW500MRD

Premium Fit

静音 | BlueLED | 5 ボタン | 横 スクロール | 1000⇔1600 dpi切替 | USB

インターフェース	USB Type-A(USB1.1)
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大448日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	マウス：約76×39×107mm レシーバー：約15×5×19mm
質量	マウス：約80g(電池含まず) レシーバー：約1g
主な付属品*3	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本(※)

＊1 1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
＊2 パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。
＊3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

無線(2.4GHz)/3ボタン | BSMBW330シリーズ | オープン価格 | Win 11/10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5※1

ビジネスシーンに寄りそうモバイルマウス。FLEXUS -フレクサス-シリーズ

※1 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

M サイズ

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
ーフレクサスー

●ジオメトリー/シルバー
BSMBW330GSV

●ノーマル/ブラック
BSMBW330NBK

●ノーマル/シルバー
BSMBW330NSV

米国MIL規格「MIL-STD-810G516.6 procedure IV」準拠※1
万が一の落下による衝撃や移動中の振動でも安心。

※1 試験サンプルを122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させます。試験サンプル5台中1台でも正常動作が確認できたら試験合格となります。

●ジオメトリー/ブラック
BSMBW330GBK

厚さ26mm

インターフェース	USB Type-A(USB1.1)
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大582日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	マウス：約62×26×111mm レシーバー：約14×5×19mm
質量	マウス：約60g(電池含まず) レシーバー：約2g
主な付属品*3	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本(※)

＊1 1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
＊2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
＊3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

プレゼンテーションモード | MIL規格 | 静音 | BlueLED | 3 ボタン | 600⇔1200 dpi切替 | USB | 薄型マウス

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

無線(2.4GHz)/3ボタン | BSMBW300Mシリーズ | オープン価格 | Win 11/10 Mac 10.6~ Chrome OS PS5※1

「心地よい」をカタチに。Premium Fit ワイヤレスBlueLEDマウス

※1 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

M サイズ

●ホワイト BSMBW300MWH ●レッド BSMBW300MRD ●ブラック BSMBW300MBK ●オレンジ BSMBW300MOR ●イエロー BSMBW300MYE

●ブルー BSMBW300MBL

インターフェース	USB Type-A(USB1.1)
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大259日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	マウス：約76×39×107mm レシーバー：約15×5×19mm
質量	マウス：約71g(電池含まず) レシーバー：約1g
主な付属品*3	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本(※)

*1 1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
*2 パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。
*3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

Premium Fit

静音 BlueLED 3ボタン 1200dpi USB

無線BlueLED光学式マウス

無線(2.4GHz)/5ボタン | BSMBW310シリーズ | オープン価格 | Win 11/10 Mac 10.9~※1 Chrome OS PS5※2

ブラウザの操作に便利な「戻る」「進む」ボタンを搭載した高感度BlueLEDマウス。

※1 サイドボタン非対応
※2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

M サイズ

●シルバー BSMBW310SV ●レッド BSMBW310RD

●ブラック BSMBW310BK

インターフェース	USB Type-A(USB1.1)
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大584日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	マウス：約61×40×100mm レシーバー：約15×6×19mm
質量	マウス：約60g(電池含まず) レシーバー：約2g
主な付属品*3	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本(※)

*1 1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
*2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
*3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

BlueLED 5ボタン 1200dpi USB

無線IR LED光学式マウス

無線(2.4GHz)/3ボタン | BSMRW100シリーズ | オープン価格 | Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5※1

省電力設計で電池長持ち。心地良いフィット感のIR LED光学式マウス

※1 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

M サイズ

●ホワイト BSMRW100WH ●グリーン BSMRW100GR ●ブルー BSMRW100BL ●ライム BSMRW100LM

●ブラック BSMRW100BK

インターフェース	USB Type-A(USB1.1)
センサー方式	IR LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大1070日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約62×40×99mm
質量	約55g(電池含まず)
主な付属品*3	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本(※)

*1 1日8時間のパソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境、状況によって異なります。）
*2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
*3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

IR LED 3ボタン 1200dpi USB

無線(2.4GHz)/3ボタン | BSMRW21Zシリーズ | ¥2,508(¥2,280) | Win 11/10 Mac 10.4~ Chrome OS

お求めやすい無線IR LED光学式のシンプル&スタンダードマウス。簡易包装モデル。

M サイズ

●ホワイト BSMRW21WHZ

●ブラック BSMRW21BKZ

インターフェース	USB Type-A(USB1.1)
センサー方式	IR LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	連続動作時間：132時間 連続待機時間：1489日 想定使用可能時間：250日(約8ヶ月)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約57×35×96mm
質量	約55g(電池含まず)
主な付属品*3	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本(※)

*1 1日8時間のパソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境、状況によって異なります。）
*2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
*3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

IR LED 3ボタン 1200dpi USB 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

有線レーザー式静音マウス

有線USB/3ボタン | BSMLU100シリーズ | オープン価格 | Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5※1

高精度レーザーセンサー搭載。光沢面でもスムーズに動くコンパクト静音マウス

※1 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

S サイズ

●ホワイト BSMLU100WH ●レッド BSMLU100RD ●ブラック BSMLU100BK

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	レーザー
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約56×37×100mm（ケーブル除く）
質量	約70g

静音 レーザー 3ボタン 1600dpi USB

有線レーザー式マウス

有線USB/3ボタン | BSMLU050Zシリーズ | ¥2,211(¥2,010) | Win 11/10 Mac 10.4~ Chrome OS

お求めやすい有線レーザー式のシンプル&スタンダードマウス。簡易包装モデル。

M サイズ

●ブラック BSMLU050BKZ ●ホワイト BSMLU050WHZ

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	レーザー
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約63×35×116mm（ケーブル除く）
質量	約80g

レーザー 3ボタン 800⇔1600⇔2400⇔3200 dpi切替 USB 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

有線BlueLED光学式静音マウス

有線USB/5ボタン | BSMBU510Mシリーズ | オープン価格 | Win 11/10※1※2 Mac 10.9~※3 Chrome OS※3 PS5※4

人やシーンで変わる持ち方にフィット。NEO FITマウス

※1 Sモードはサイドボタン非対応
※2 専用ソフトはSモードでは使用できません
※3 サイドボタンの「進む」「戻る」機能は非対応
※4 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

M サイズ

●ブラック BSMBU510MBK ●ホワイト BSMBU510MWH ●レッド BSMBU510MRD

NEO FIT

静音 BlueLED 5ボタン 1000⇔1600 dpi切替 USB 機能割当※

※機能割当の使用にはソフトウェアのダウンロードが必要です。
ソフトウェアはWindowsのみ対応。(Sモード非対応)

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	BlueLED光学式
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約80×41×106mm（ケーブル除く）
質量	約98g

有線USB/5ボタン | BSMBU510Sシリーズ | オープン価格 | Win 11/10※1 Mac 10.9~※2 Chrome OS※2 PS5※3

人やシーンで変わる持ち方にフィット。NEO FITマウス

※1 専用ソフトはSモードでは使用できません
※2 サイドボタン非対応
※3 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

S サイズ

●ブラック BSMBU510SBK ●ホワイト BSMBU510SWH ●レッド BSMBU510SRD

NEO FIT

静音 BlueLED 5ボタン 1000⇔1600 dpi切替 USB 機能割当※

※機能割当の使用にはソフトウェアのダウンロードが必要です。
ソフトウェアはWindowsのみ対応。(Sモード非対応)

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約76×38×95mm（ケーブル除く）
質量	約89g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

有線USB/5ボタン **BSMBU500Mシリーズ** オープン価格 Win 11／10※1 Mac 10.6～※2 Chrome OS※2 PS5※3

「心地よい」をカタチに。Premium Fit 有線BlueLEDマウス

※1 Sモードは横スクロール非対応
※2 アンダーサイドボタンの「進む」「戻る」機能、横スクロール機能は非対応
※3 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

M サイズ

●ブラック **BSMBU500MBK**
●ホワイト **BSMBU500MWH**
●レッド **BSMBU500MRD**

Premium Fit
静音 BlueLED 5ボタン 横スクロール 1000⇔1600 dpi切替 USB

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約76×39×107mm（ケーブル除く）
質量	約97g(ケーブル含む)

有線USB/5ボタン **BSMBU300シリーズ** オープン価格 Win 11／10 Mac 10.9～※1 Chrome OS PS5※2

Webブラウズが素早く快適に。静音スイッチ搭載のBlueLEDマウス

※1 サイドボタンの「進む」「戻る」機能は非対応
※2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

M サイズ

●ゴールド **BSMBU300GD**
●レッド **BSMBU300RD**
●ブルー **BSMBU300BL**
●ホワイト **BSMBU300WH**
●ブラック **BSMBU300BK**
●グリーン **BSMBU300GR**

静音 BlueLED 5ボタン 1000⇔1600 dpi切替 USB

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約75×40×105mm（ケーブル除く）
質量	約95g

有線USB/3ボタン **BSMBU100シリーズ** オープン価格 Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5※1

場所を選ばず使える静音×高感度。コンパクトサイズの有線BlueLED光学式マウス

※1 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

S サイズ

●ベージュピンク **BSMBU100BP**
●レッド **BSMBU100RD**
●ピンク **BSMBU100PK**
●ブラック **BSMBU100BK**
●ブルー **BSMBU100BL**
●シルバー **BSMBU100SV**

静音 BlueLED 3ボタン 1000dpi USB

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約54×36×94mm（ケーブル除く）
質量	約63g

有線USB/3ボタン **BSMBU26SMシリーズ** **¥4,290**(¥3,900) Win 11／10 Mac 10.4～ Chrome OS PS5※1

静かなマウス、静音なのに確かなクリック感、手にフィット

※1 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

M サイズ

●シルバー **BSMBU26SMSV**
●ブルー **BSMBU26SMBL**
●レッド **BSMBU26SMRD**
●ブラウン **BSMBU26SMBW**
●ブラック **BSMBU26SMBK**
●ホワイト **BSMBU26SMWH**

静音 BlueLED 3ボタン 1000dpi USB

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約59×41×102mm（ケーブル除く）
質量	約83g

有線USB/3ボタン **BSMBU26SSシリーズ** **¥4,070**(¥3,700) Win 11／10 Mac 10.4～ Chrome OS PS5※1

静かなマウス、静音なのに確かなクリック感、手にフィット

※1 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

S サイズ

●ブラック **BSMBU26SSBK**
●ブルー **BSMBU26SSBL**
●レッド **BSMBU26SSRD**
●ブラウン **BSMBU26SSBW**
●シルバー **BSMBU26SSSV**
●ホワイト **BSMBU26SSWH**

静音 BlueLED 3ボタン 1000dpi USB

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約50×34×85mm（ケーブル除く）
質量	約63g

有線BlueLED光学式マウス

有線USB/5ボタン **BSMBU310シリーズ** オープン価格 Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS

高感度BlueLEDセンサー搭載の5ボタン有線マウス

●ブラック **BSMBU310BK**
●ホワイト **BSMBU310WH**

BlueLED 5ボタン 800⇔1200⇔2400 dpi切替 USB

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.2m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約60×37×110mm（ケーブル除く）
質量	約90g

有線USB/3ボタン **BSMBU110シリーズ** オープン価格 Win 10 Mac 10.9～

SIAA認証抗菌樹脂採用、高耐久スイッチで安心して使えるBlueLED光学式マウス

M サイズ

●ブラック **BSMBU110BK**
●ホワイト **BSMBU110WH**

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
無機抗菌剤・練込
筐体（ホイール、ケーブル部分を除く）
JP0122713A0002T
SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※抗菌効果についてはWebをご確認ください。

BlueLED 3ボタン 1200dpi USB 高耐久スイッチ 抗菌

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約66×39×113mm（ケーブル除く）
質量	約80g

有線USB/3ボタン **BSMBU2Zシリーズ** **¥3,531**(¥3,210) Win 11／10 Mac 10.4～ Chrome OS

高耐久スイッチ採用で安心して使えるBlueLED光学式マウス。簡易包装モデル。

M サイズ

●ブラック **BSMBU2BKZ**
●ホワイト **BSMBU2WHZ**

BlueLED 3ボタン 1200dpi USB 高耐久スイッチ 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約66×39×113mm（ケーブル除く）
質量	約80g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

有線光学式静音マウス

有線USB/3ボタン　BSMOU27SMシリーズ　**¥1,672**(¥1,520)　Win 11／10　Mac 10.4～　Chrome OS　PS5※1

静かなマウス、静音なのに確かなクリック感、手にフィット

※1　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

Mサイズ

●ブルー BSMOU27SMBL　●ブラック BSMOU27SMBK　●レッド BSMOU27SMRD　●ピンク BSMOU27SMPK　●シルバー BSMOU27SMSV　●ホワイト BSMOU27SMWH

静音　光学式　3ボタン　1000dpi　USB

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	光学式
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約58×40×100mm（ケーブル除く）
質量	約77g

有線防水防塵光学式マウス

有線USB/3ボタン/抗菌　BSMOUWPZシリーズ　**¥3,850**(¥3,500)　Win 11／10　Mac 10.9～　Chrome OS

汚れも普段のお手入れも水で丸洗いできる左右対称マウス。簡易包装モデル。

Mサイズ

●ブラック BSMOUWPBKZ　●ホワイト BSMOUWPWHZ

■抗菌素材を採用【日本産業規格 JIS Z2801準拠】
マウス本体の樹脂およびホイールラバーに使用している素材は、JISZ2801に準拠した抗菌試験に合格しております。
菌の増殖を抑制するので、清潔にご使用いただけます。
※抗菌効果については当社Webを確認ください。
※USBケーブルは抗菌仕様ではありません。
■防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】

光学式　3ボタン　1000dpi　USB　防水防塵　抗菌　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.75m
センサー方式	光学式
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約65×38×119mm（ケーブル除く）
質量	約110g

有線光学式マウス

有線USB/3ボタン　BSMOU050MZシリーズ　**¥1,650**(¥1,500)　Win 11／10　Mac 10.4～　Chrome OS

お求めやすいシンプル&スタンダードタイプの左右対称マウス(Mサイズ)。簡易包装モデル。

Mサイズ

●ブラック BSMOU050MBKZ　●ホワイト BSMOU050MWHZ

光学式　3ボタン　1000dpi　USB　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	光学式
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約61×40×100mm（ケーブル除く）
質量	約71g

有線USB/3ボタン　BSMOU050SZシリーズ　**¥1,650**(¥1,500)　Win 11／10　Mac 10.4～　Chrome OS

お求めやすいシンプル&スタンダードタイプの左右対称マウス(Sサイズ)。簡易包装モデル。

Sサイズ

●ブラック BSMOU050SBKZ　●ホワイト BSMOU050SWHZ

光学式　3ボタン　1000dpi　USB　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	光学式
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約54×36×94mm（ケーブル除く）
質量	約66g

有線IR LED光学式マウス

有線USB/3ボタン　BSMRU050シリーズ　オープン価格　Win 11／10　Mac 10.4～　Chrome OS　PS5※1

お求めやすいシンプル&スタンダードモデル。有線IR LED光学式マウス

※1　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

Mサイズ

●ブラック BSMRU050BK　●ホワイト BSMRU050WH　●レッド BSMRU050RD

IR LED　3ボタン　1000dpi　USB

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.25m
センサー方式	IR LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約70×36×103mm（ケーブル除く）
質量	約83g

有線USB/3ボタン　BSMRU21Zシリーズ　**¥1,529**(¥1,390)　Win 11／10　Mac 10.4～　Chrome OS

お求めやすい有線IR LED光学式のシンプル&スタンダードマウス。簡易包装モデル。

Mサイズ

●ブラック BSMRU21BKZ　●ホワイト BSMRU21WHZ

IR LED　3ボタン　1000dpi　USB　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.25m
センサー方式	IR LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約66×42×108mm（ケーブル除く）
質量	約87g

PS/2接続有線光学式マウス

PS/2／3ボタン　BSMOP050WHZ　**¥1,551**(¥1,410)　Win 11／10　Mac 10.4～

PS/2接続で使える。シンプルな左右対称マウス

Sサイズ

●ホワイト BSMOP050WHZ

光学式　3ボタン　1000dpi　PS/2　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	PS/2
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	光学式
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約54×36×94mm（ケーブル除く）
質量	約66g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

キーボード

デスク周りをスッキリさせるワイヤレスタイプや、ノートパソコンと同じ正確でスムーズなタッチを実現するパンタグラフキーなど、文字入力を快適にするラインナップが充実。

- **メンブレン** メンブレンタイプ：タイプ感のあるスタンダードなキーです。
- **パンタグラフ** パンタグラフタイプ：快適で確実なキータイピングです。
- **HOTキー** ホットキー：Webやメール、マルチメディアの操作を快適にするホットキーを装備しています。
- **プログラマブルホットキー** プログラマブルホットキー：アプリケーションのショートカットから任意のキー組合せまで、幅広く自由にホットキーを設定できます。
- **00mm キーピッチ** 隣り合うキーの中心間の距離です。
- **USB** パソコンのUSBポートに接続可能です。
- **静音** 静音：タイピング音を抑えた静音機構を採用しています。
- **iPad Air/Air2対応** iPad Air/Air2に対応しています。
- **PS/2** パソコンのPS/2ポートに接続可能です。
- **レーザー刻印** 文字が消えにくいため、長期間にわたって使用できます。
- **丸洗い** 水による丸洗いで簡単にお手入れできます。
- **排水機能** 水をかけてしまっても排水できる機能がついています。※防水機能ではありません
- **9.7インチiPad 2017/2018** 9.7インチiPad(2017、2018年発売モデル)に対応しています。
- **抗菌** 抗菌：抗菌素材を採用し、菌の増殖を99%以上抑制します。

- **Win** Windows OSに対応しています。
- **Mac** Mac OSに対応しています。
- **Chrome OS** Chrome OSに対応しています。
- **PS5** PS5に対応しています。
- **PS4** PS4に対応しています。
- **Switch** Nintendo Switchに対応しています。
- **iOS** iOSに対応しています。
- **iPad OS** iPad OSに対応しています。
- **Android** USBホスト機能を持った機器に対応しています。

キーボード一覧

Bluetooth®接続キーボード

➡P22

BSKBB320シリーズ

パンタグラフ	Bluetooth®5.0	106キー

➡P22

BSKBB310シリーズ

パンタグラフ	Bluetooth®3.0	78キー

➡P22 抗菌

BSKBB110BK

メンブレン	Bluetooth®5.0	108キー

➡P22

BSKBB100BK

メンブレン	Bluetooth®5.0	108キー

➡P23

BSKBB25BK

パンタグラフ	Bluetooth®3.0	79キー

無線キーボード

➡P23

BSKBW330BK

パンタグラフ	無線	106キー

➡P23

BSKBW320BK

メンブレン	無線	113キー

➡P23

BSKBW320SBK

メンブレン	無線	113キー

➡P24 抗菌

BSKBW130BK

メンブレン	無線	108キー

➡P24

BSKBW120BK

メンブレン	無線	108キー

➡P24

BSKBW120SBK

メンブレン	無線	108キー

キーボード一覧

有線キーボード

ゲーマー、クリエイター向けモデル

➡P25 高耐久プランジャー機構ゲーミングキーボード

BSKBCG300BK

メンブレン	USB・PS/2接続	109キー

➡P26 プログラマブルホットキー搭載

BSKBU510BK

パンタグラフ	USB接続	113キー

スタンダードモデル

➡P24 丸洗い対応 抗菌

BSKBU520BK

メンブレン	USB接続	108キー

➡P25 丸洗い対応 抗菌 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

BSKBU520WHZ

メンブレン	USB接続	108キー

➡P25

BSKBU320BK

メンブレン	USB接続	113キー

➡P25 丸洗い対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

BSKBU310Zシリーズ

メンブレン	USB接続	108キー

➡P26 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

BSKBU100BKZ

メンブレン	USB接続	108キー

➡P26 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

BSKBC100BKZ

メンブレン	USB・PS/2接続	108キー

➡P26

BSKBU100シリーズ

メンブレン	USB接続	108キー

➡P27 ロングケーブル

BSKBU100LBK

メンブレン	USB接続	108キー

➡P27 英語配列

BSKBU100ENBK

メンブレン	USB接続	104キー

➡P27 丸洗い対応

BSKBU12BK

メンブレン	USB接続	108キー

コンパクト、Mac用

➡P27 薄型タイプ

BSKBU14シリーズ

パンタグラフ	USB接続	102キー

➡P28 薄型・コンパクト

BSKBU300シリーズ

パンタグラフ	USB接続	80キー

➡P28 Mac用キー配列

BSKBM01WH

パンタグラフ	USB接続	Mac用105キー

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

Bluetooth®接続キーボード

Bluetooth®5.0 class2／106キー　BSKBB320シリーズ　オープン価格
Win 11／10 Mac 10.15～ Chrome OS iPad OS iOS Android 4.4～

無駄な筐体スペースを省いたテンキー付きコンパクトモデル。想定動作約4年の省電力設計。

●ブラック
BSKBB320BK

●ホワイト
BSKBB320WH

19mm キーピッチ　パンタグラフ

インターフェース	Bluetooth®5.0 class2
キー数	106キー
キーストローク	1mm
動作時間＊1	想定使用可能時間：1,598日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約355×19×114mm（突起物含まず）
質量	約510g（電池含まず）

＊1　1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボード（アルカリ乾電池を使用）に割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります。）

Bluetooth® 3.0 class2／78キー　BSKBB310シリーズ　オープン価格
Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS※1 PS5※2 PS4 iPad OS iOS Android 12／11／10／9／8／7／6／5／4.4

Bluetooth®搭載機器を手元で簡単に切り替えて使用できる省電力キーボード

※1　ホットキーは動作しない場合があります。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

●ブラック
BSKBB310BK

●ホワイト
BSKBB310WH

19mm キーピッチ　パンタグラフ　HOT キー

インターフェース	Bluetooth® 3.0 class2
キー数	78キー
キーストローク	1.5mm
動作時間＊1,＊2	想定使用可能時間：864日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約285×23×120mm（突起物含まず）
質量	約280g（電池含まず）

＊1　当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
＊2　自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。

Bluetooth®5.0 class2／108キー　BSKBB110BK　オープン価格
Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS4 iPad OS iOS Android 12／11／10／9／8／7／6／5／4.4

SIAA認証抗菌樹脂採用、省電力設計のBluetooth®5.0フルキーボード

●ブラック
BSKBB110BK

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
筐体（ケーブル部分を除く）
JP0122713A0001S
SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

19mm キーピッチ　メンブレン

※抗菌効果についてはWebをご確認ください。

インターフェース	Bluetooth®5.0 class2
キー数	108キー
キーストローク	3mm
動作時間＊1,＊2	想定使用可能時間：1,354日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約443×31×152mm
質量	約475g（電池含まず）

＊1　当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
＊2　自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。

Bluetooth®5.0 class2／108キー　BSKBB100BK　オープン価格
Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS4 iPad OS iOS Android 12／11／10／9／8／7／6／5／4.4

省電力設計のBluetooth®5.0フルキーボード

●ブラック
BSKBB100BK

19mm キーピッチ　メンブレン

インターフェース	Bluetooth®5.0 class2
キー数	108キー
キーストローク	3mm
動作時間＊1,＊2	想定使用可能時間：1,354日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約443×31×152mm
質量	約475g（電池含まず）

＊1　当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
＊2　自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。

Bluetooth® 3.0 class2／79キー　BSKBB25BK　¥10,780（¥9,800）
iPad OS iOS

カバーにもスタンドにもなる9.7インチiPad(2017年発売モデル／2018年発売モデル)／iPad Air／iPad Air 2 用Bluetooth®3.0対応のキーボード。

●ブラック
BSKBB25BK

15mm キーピッチ　iPad Air/Air2 対応　パンタグラフ　HOT キー　9.7インチ iPad 2017/2018

インターフェース	Bluetooth® 3.0 class2
キー数	79キー
キーストローク	2.2mm
動作時間＊1,＊2	連続動作時間／約149時間※1 連続待機時間／約44日※1 想定使用可能時間／約70日※1※2
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約242×10×172mm（突起物含まず）
質量	約267g

＊1　1 自然放電を考慮しない当社計算値のため、保証値ではありません。
＊2　2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。

無線（2.4GHz）接続キーボード

USB Type-A（USB 1.1）／106キー　BSKBW330シリーズ　オープン価格
Win 11／10 Chrome OS PS5 PS4

無駄な筐体スペースを省いたテンキー付きコンパクトモデル。想定動作約5年の省電力設計。

●ブラック
BSKBW330BK

●ホワイト
BSKBW330WH

19mm キーピッチ　パンタグラフ

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
キー数	106キー
キーストローク	1mm
動作時間＊1	想定使用可能時間：1,902日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約355×19×114mm（突起物含まず）
質量	約510g（電池含まず）

＊1　1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボード（アルカリ乾電池を使用）に割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります。）

USB Type-A（USB 1.1）／113キー　BSKBW320BK　オープン価格
Win 11／10 Chrome OS※1 PS5※2 PS4※3 Switch※3※4

静音設計の無線フルキーボード、日本語配列モデル

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。
※3　ホットキー、マルチメディアキー、一部のキーはご利用できません
※4　TVモードでお使いください。

●ブラック
BSKBW320BK

19mm キーピッチ　メンブレン　静音　HOT キー

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
キー数	113キー
キーストローク	4mm
動作時間＊1,＊2	想定使用可能時間：1,080日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約430×22×128mm（突起物含まず）
質量	約420g

＊1　当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
＊2　自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。

USB Type-A（USB 1.1）／113キー　BSKBW320SBK　オープン価格
Win 11／10 Chrome OS※1 PS5※2 PS4※3 Switch※3※4

静音設計の無線フルキーボード、日本語配列モデル。キーボード＆マウスセット

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。
※3　ホットキー、マルチメディアキー、一部のキーはご利用できません
※4　TVモードでお使いください。

●ブラック
BSKBW320SBK

キーボード
19mm キーピッチ　メンブレン　静音　HOT キー

マウス
BlueLED　静音

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
キー数	113キー
キーストローク	4mm
動作時間＊1	想定使用可能時間：［キーボード］1,080日［マウス］858日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	キーボード：430×22×128mm マウス：60×40×99mm
質量	［キーボード］約420g(電池含まず)［マウス］約55g(電池含まず)

＊1　1日8時間のパソコン操作のうち5%をキーボード、もしくはマウスに割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります。）

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USB Type-A（USB 1.1）／108キー　BSKBW130BK　オープン価格

Win 11／10　Chrome OS※1

抗菌素材で清潔に使える、高耐久設計のワイヤレスキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です。

●ブラック
BSKBW130BK

19mm キーピッチ　メンブレン　抗菌

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
筐体（ケーブル部分を除く）
JP0122713A0001S
SIAAマークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※抗菌効果についてはWebをご確認ください。

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
キー数	108キー
キーストローク	3mm
動作時間＊1,＊2	想定使用可能時間：1,121日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約443×31×152mm（突起物含まず）
質量	約496g（電池含まず）

＊1　当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
＊2　自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。

USB Type-A（USB 1.1）／108キー　BSKBW120BK　オープン価格

Win 11／10　Chrome OS※1　PS5※2　PS4　Switch

省電力設計、カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

●ブラック
BSKBW120BK

19mm キーピッチ　メンブレン

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
キー数	108キー
キーストローク	3mm
動作時間＊1,＊2	想定使用可能時間：1,121日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約443×31×152mm（突起物含まず）
質量	約496g（電池含まず）

＊1　当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
＊2　自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。

USB Type-A（USB 1.1）／108キー　BSKBW120SBK　オープン価格

Win 11／10　Chrome OS※1　PS5※2　PS4　Switch

省電力設計、カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。キーボード&マウスセット

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

●ブラック
BSKBW120SBK

キーボード：19mm キーピッチ　メンブレン
マウス：BlueLED　静音

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
キー数	108キー
キーストローク	3mm
動作時間＊1	想定使用可能時間：［キーボード］1,121日［マウス］900日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	キーボード：443×31×152mm マウス：59×36×100mm
質量	［キーボード］約496g(電池含まず)［マウス］約58g(電池含まず)

＊1　1日8時間のパソコン操作のうち5%をキーボード、もしくはマウスに割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります。）

USB接続キーボード

108キー　BSKBU520BK　オープン価格

Win 11／10　Chrome OS※1　PS5※2　PS4　Switch

水で丸洗いできる防水・防塵・抗菌仕様の有線フルキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

抗菌樹脂採用【国際規格　ISO22196/JIS Z 2801】
本体樹脂部分に抗菌素材を配合。ISO22196/JIS Z 2801で確認された抗菌性能を持ち、細菌の増殖を抑えます。
※USBケーブルは抗菌仕様ではありません。

●ブラック
BSKBU520BK



クリーニングブラシ付属

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　丸洗い　抗菌　レーザー刻印

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
筐体（ケーブル部分を除く）
JP0122713A0001S
SIAAマークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※抗菌効果についてはWebをご確認ください。

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.5mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約445×21×151mm（突起部含まず）
質量	約560ｇ

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで　www.buffalo.jp

108キー　BSKBU520WHZ　オープン価格

Win 11／10　Chrome OS※1　PS4　Switch※2

水で丸洗いできる防水・防塵・抗菌仕様の有線フルキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です。
※2　TVモードでお使いください。

●ホワイト
BSKBU520WHZ

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
筐体（ケーブル部分を除く）
JP0122713A0001S
SIAAマークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※抗菌効果についてはWebをご確認ください。

クリーニングブラシ付属

抗菌樹脂採用【国際規格　ISO22196/JIS Z 2801】
本体樹脂部分に抗菌素材を配合。ISO22196/JIS Z 2801で確認された抗菌性能を持ち、細菌の増殖を抑えます。
※USBケーブルは抗菌仕様ではありません。

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　丸洗い　抗菌　レーザー刻印　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.5mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約445×21×151mm（突起部含まず）
質量	約560ｇ

113キー　BSKBU320BK　オープン価格

Win 11／10　Chrome OS※1　PS5※2　PS4※3　Switch※3※4

静音設計の有線フルキーボード、日本語配列モデル

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。
※3　ホットキー、マルチメディアキー、一部のキーはご利用できません
※4　TVモードでお使いください。

●ブラック
BSKBU320BK

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　静音　HOTキー

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.5m
キー数	113キー
キーストローク	4.0mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約430×22×128mm（突起部含まず）
質量	約470g

109キー　BSKBCG300BK　¥8,910（¥8,100）

Win 11／10　Chrome OS※1　PS5※2　PS4※3※4

約1,000万回のキー耐久性能、軽快なキータッチのゲーミングキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。
※3　USB-Aで接続してください。
※4　ファームウェア4.00で動作確認済み。

●ブラック
BSKBCG300BK

SAVIOR INTERACTIVE CONTROL WEAPON

USB・PS/2変換アダプター付属

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　PS/2

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）、PS/2
ケーブル長	約1.8m
キー数	109キー
キーストローク	4.0mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約441×28×136mm（突起物含まず）
質量	約730g

108キー　BSKBU310Zシリーズ　¥4,620（¥4,200）

Win 11／10　Chrome OS※1

水で丸洗いできるキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です。

●ブラック
BSKBU310BKZ

●ホワイト
BSKBU310WHZ

クリーニングブラシ付属

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　丸洗い　レーザー刻印　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.5mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約445×21×151mm（突起物含まず）
質量	約560g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

108キー　BSKBU100BKZ　¥2,629(¥2,390)

Win 11／10　Chrome OS※1

カーブデザインを採用した疲れにくいUSB接続スタンダードキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です

●ブラック
BSKBU100BKZ

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.0mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約441×23×148mm（突起物含まず）
質量	約520g

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　排水機能　レーザー刻印　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

108キー　BSKBC100BKZ　¥2,640(¥2,400)

Win 11／10　Chrome OS※1

カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。PS/2変換アダプター付属。

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です

USB-PS/2変換アダプター付属

●ブラック
BSKBC100BKZ

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）、PS/2
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.0mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約441×23×148mm（突起物含まず）
質量	約520g

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　PS/2　排水機能　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

113キー　BSKBU510BK　オープン価格

Win 11／10　Chrome OS※1　PS5※2　PS4

クリエイターのための使いやすさを追求したハイクオリティーキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

ディープストロークパンタグラフ



●ブラック
BSKBU510BK

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.8m
キー数	113キー
キーストローク	3.8mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約447×34×144mm（突起物含まず）
質量	約703g

19mm キーピッチ　パンタグラフ　USB　プログラマブルホットキー

108キー　BSKBU100シリーズ　オープン価格

Win 11／10　Chrome OS※1　PS5※2　PS4　Switch※3

カーブデザインを採用した疲れにくいUSB接続スタンダードキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。
※3　TVモードでお使いください。

●ブラック
BSKBU100BK

●ホワイト
BSKBU100WH

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.0mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約441×23×148mm（突起物含まず）
質量	約520g

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　レーザー刻印　排水機能

108キー　BSKBU100LBK　オープン価格

Win 11／10　Chrome OS※1　PS5※2　PS4　Switch※3

カーブデザインを採用した疲れにくいロングケーブル仕様のUSB接続スタンダードキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。
※3　TVモードでお使いください。

●ブラック
BSKBU100LBK

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約3.0m
キー数	108キー
キーストローク	3.0mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約441×23×148mm（突起物含まず）
質量	約540g

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　レーザー刻印　排水機能

104キー(US Engilsh 英語配列)　BSKBU100ENBK　オープン価格

Win 11／10　Chrome OS※1　PS5※2　PS4

カーブデザインを採用した疲れにくい英語キー配列のUSB接続スタンダードキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

●ブラック
BSKBU100ENBK

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.5m
キー数	104キー
キーストローク	3.0mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約441×23×148mm（突起物含まず）
質量	約520g

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　レーザー刻印　排水機能

102キー　BSKBU14シリーズ　¥5,247(¥4,770)

Win 11／10　Chrome OS※1　PS5※2　PS4

薄くても確かなキータッチ。スリム＆コンパクトのスタイリッシュキーボード。

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

●ブラック
BSKBU14BK

●ホワイト
BSKBU14WH

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.5m
キー数	102キー
キーストローク	2.5mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約344×21×138mm（突起物含まず）
質量	約340g

19mm キーピッチ　パンタグラフ　USB

108キー　BSKBU12BK　¥8,030(¥7,300)

Win 11／10　Chrome OS※1　PS5※2

水で洗えるキーボード。汚れても丸ごと洗えるからお手入れかんたん。

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

●ブラック
BSKBU12BK

クリーニングブラシ付属

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.5mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約445×21×151mm（突起物含まず）
質量	約560g

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　レーザー刻印　丸洗い　排水機能

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

80キー	BSKBU300シリーズ	オープン価格	Win 11／10 Chrome OS PS5※1 PS4

テンキーレスで省スペースのコンパクトキーボード

※1　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

●ブラック
BSKBU300BK

●ホワイト
BSKBU300WH

19mm キーピッチ　パンタグラフ　USB

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.8m
キー数	80キー
キーストローク	2.0mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約284×21×120mm（突起物含まず）
質量	約300g

105キー	BSKBM01WH	¥13,640（¥12,400）	Mac 10.4.1～※1

スタイリッシュで使いやすい。Mac用キー配列（JIS配列ベース）のフルキーボード。

※1　ファンクションキーの機能は、Mac OS X 10.4.1～10.6.8に対応しています。また、ドライバーのインストールが必要です。

●ホワイト
BSKBM01WH

19mm キーピッチ　パンタグラフ　USB

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.6m
キー数	105キー
キーストローク	2.5mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約444×23mm×129（突起物含まず）
質量	約516g

テンキーボード

数字入力に特化したキー配列のキーボード。数字をスムーズに入力することが難しい多くのノートパソコン・コンパクトキーボードと使用することで作業効率が大幅に向上。

- **パンタグラフタイプ** 快適で確実なキータイピングです。
- **メンブレンタイプ** タイプ感のあるスタンダードなキーです。
- **"000"キー** 0を100単位で入力することができるので、数字入力や計算時に便利です。
- **"00"キー** 0を10単位で入力することができるので、数字入力や計算時に便利です。
- **"Clear"キー** 入力した数値を消去します。
- **"Tab"キー** 区切り文字の入力、カーソル移動、アクティブウィンドウ切り替えに便利です。
- **Num Lock非同期** テンキーのNumLockオン時に本体のキーボードの一部が数字キーになってしまう問題がありません。
- **HUB機能** USBハブ機能を搭載し、複数のUSBデバイスを接続することができます。
- **USB** パソコンのUSBポートに接続可能です。
- **00mm キーピッチ** 隣り合うキーの中心間の距離です。
- **抗菌** 抗菌素材を採用し、菌の増殖を99%以上抑制します。
- **Win** Windows OSに対応しています。
- **Mac** Mac OSに対応しています。
- **Chrome OS** Chrome OSに対応しています。
- **PS5** PS5に対応しています。

有線テンキーボード

スタンダードモデル

➡P30 抗菌

BSTK120BK
メンブレン
USB接続

➡P30 抗菌

BSTK120BKZ
メンブレン
USB接続

➡P30

BSTK100 シリーズ
メンブレン
USB接続

➡P30

BSTK100Z シリーズ
メンブレン
USB接続

➡P31

BSTK11 シリーズ
パンタグラフ
USB接続

コンパクトモデル

➡P31

BSTK110BK
メンブレン
USB接続

Mac用モデル

➡P31

BSTK08MSV
メンブレン
USB接続

ハブ付きモデル

➡P30

BSTKH100 シリーズ
メンブレン
USB接続

➡P31

BSTKH100Z シリーズ
メンブレン
USB接続

➡P31

BSTKH08 シリーズ
パンタグラフ
USB接続

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

有線テンキーボード

メンブレン　BSTK120BK　オープン価格　Win 11／10

SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制。安定した打ち心地のテンキー

●ブラック
BSTK120BK

SIAA ISO 22196 抗菌加工 無機抗菌剤・練込 筐体(ケーブル部分を除く) JP0122713A0001S SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※抗菌効果についてはWebをご確認ください。

抗菌　19mm キーピッチ　メンブレン　USB　Num Lock 非同期　Tab キー　00 キー

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー　1ボタン
本体寸法（幅×高さ×奥行）	90×24×145mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約110g

メンブレン　BSTK120BKZ　¥2,277（¥2,070）　Win 11／10

SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制。安定した打ち心地のテンキー。簡易包装モデル

●ブラック
BSTK120BKZ

SIAA ISO 22196 抗菌加工 無機抗菌剤・練込 筐体(ケーブル部分を除く) JP0122713A0001S SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※抗菌効果についてはWebをご確認ください。

抗菌　19mm キーピッチ　メンブレン　USB　Num Lock 非同期　Tab キー　00 キー　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー―1ボタン
本体寸法（幅×高さ×奥行）	90×24×145mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約110g

メンブレン　BSTK100シリーズ　オープン価格　Win 11／10 Chrome OS※1 PS5※2

Tabキーで表計算がさらにはかどる。安定した打ち心地のテンキー。

※1　「00」キーは動作しない場合があります。「Tab」キーは動作しない場合があります。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

●ブラック
BSTK100BK

●ホワイト
BSTK100WH

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　Num Lock 非同期　Tab キー　00 キー

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー―1ボタン
本体寸法（幅×高さ×奥行）	90×24×145mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約110g

メンブレン　BSTK100Zシリーズ　¥1,320（¥1,200）　Win 10 Chrome OS※1

Tabキーで表計算がさらにはかどる。安定した打ち心地のテンキー。簡易包装仕様。

※1　「00」キーは動作しない場合があります。「Tab」キーは動作しない場合があります。

●ブラック
BSTK100BKZ

●ホワイト
BSTK100WHZ

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　Num Lock 非同期　Tab キー　00 キー　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー　1ボタン
本体寸法（幅×高さ×奥行）	90×24×145mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約110g

メンブレン　BSTKH100シリーズ　オープン価格　Win 11／10 Chrome OS※1 PS5※2

Tabキー付きで表計算がさらにはかどる。安定した打ち心地のテンキー。USBハブ付き。

※1　「00」キーは動作しない場合があります。「Tab」キーは動作しない場合があります。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

●ブラック
BSTKH100BK

●ホワイト
BSTKH100WH

USBポート
※USB2.0／1.1対応

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　Num Lock 非同期　HUB 機能　Tab キー　00 キー

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー―1ボタン
本体寸法（幅×高さ×奥行）	90×24×145mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約120g

メンブレン　BSTKH100Zシリーズ　¥1,980（¥1,800）　Win 10 Chrome OS※1

Tabキー付きで表計算がさらにはかどる。安定した打ち心地のテンキー。USBハブ付き。簡易包装仕様。

※1　「00」キーは動作しない場合があります。「Tab」キーは動作しない場合があります。

●ブラック
BSTKH100BKZ

●ホワイト
BSTKH100WHZ

USBポート
※USB2.0／1.1対応

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　Num Lock 非同期　HUB 機能　Tab キー　00 キー　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー+1ボタン
本体寸法（幅×高さ×奥行）	90×24×145mm(突起部、ケーブル含まず)
質量	約120g

メンブレン　BSTK110BK　オープン価格　Win 11／10 Chrome OS※1 PS5※2

コンパクトでどこでも使いやすく、持ち運びに便利なテンキー。

※1　「00」キーは動作しない場合があります。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

●ブラック
BSTK110BK

ナローフレームデザイン
採用でコンパクト

BSTK100シリーズ比

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　Num Lock 非同期　00 キー

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー
本体寸法（幅×高さ×奥行）	約86×23×113mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約100g

パンタグラフ　BSTKH08シリーズ　¥4,862（¥4,420）　Win 11／10 Chrome OS※1 PS5※2

タッチが軽快! スリム!! 機能とデザインを兼ね備えたテンキー。USBハブ付き。

※1　「00」キーは動作しない場合があります。「Tab」キーは動作しない場合があります。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

●ブラック
BSTKH08BK

●ホワイト
BSTKH08WH

USBポート
※USB2.0／1.1対応

19mm キーピッチ　パンタグラフ　USB　Num Lock 非同期　HUB 機能　Tab キー　00 キー

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー+1ボタン
外形寸法（幅×高さ×奥行）	84×12×124mm（突起部、ケーブル含まず）※高さ12mmは最厚部、最薄部は7mm
質量	約115g

メンブレン　BSTK08MSV　¥4,400（¥4,000）　Mac 12／10.13／10.10／10.9／10.8／10.7／10.6／10.5／10.4／10.3／10.2／10.1／10.0

Macユーザー待望! 数字入力もサクサク進むMac専用テンキーボード。

●シルバー
BSTK08MSV

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　000 キー　Clear キー

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー+1ボタン
本体寸法（幅×高さ×奥行）	87×22×124mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約100g

パンタグラフ　BSTK11シリーズ　¥4,290（¥3,900）　Win 11／10 Chrome OS※1 PS5※2

独立したキータイプでタイプミスを軽減。スリムで持ち運びに便利。

※1　「00」キーは動作しない場合があります。「Tab」キーは動作しない場合があります。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないことがあります。

●ブラック
BSTK11BK

●ホワイト
BSTK11WH

19mm キーピッチ　パンタグラフ　USB　Num Lock 非同期　Tab キー　00 キー

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー+1ボタン
本体寸法（幅×高さ×奥行）	84×12×124mm（突起部、ケーブル含まず）※H12mmは最厚部、最薄部はH7mm
質量	約100g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

カードリーダー/ライター

メモリーカードに保存した写真データなどをパソコンに
高速転送することができます。

SDXC メモリーカード対応 大容量SDXCメモリーカードに対応しています。
USB3.2 Gen1対応 高速規格USB3.2 Gen1に対応し、データ転送が速くなります。
USB3.1 Gen1対応 高速規格USB3.1 Gen1に対応し、データ転送が速くなります。
USB3.0対応 高速規格USB3.0に対応し、データ転送が速くなります。
USB2.0対応 USB2.0規格に対応しています。
メディア間コピー メディアからメディアへコピーが可能。
UHS-Ⅱ 高速規格UHS-Ⅱに対応しています。
どっちもコネクター パソコンに接続する際、どちらからでも接続できます。
Turbo PC EX パソコンの搭載メモリーをキャッシュとして利用することによりデータの書き込み速度を高速化します。
ライトプロテクト 書き込みを禁止するスイッチが付いています。
Win Windows OSに対応しています。
Mac Mac OSに対応しています。
Chrome OS Chrome OSに対応しています。
Android USBホスト機能を持った機器に対応しています。
PS4 PS4に対応しています。
PS5 PS5に対応しています。

SD/SDHC/SDXC | miniSD/miniSDHC | microSD/microSDHC | MMC | RS-MMC | メモリースティック | メモリースティックDuo | メモリースティックMicro | XDピクチャーカード | コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ | スマートメディア

メモリーカード対応表(2024年3月現在)

▶ 商品・型番一覧

○：対応　－：非対応

▼対応メディア一覧	容量	USB3.2(Gen1)対応 P34 BSCR110U3C	P34 BSCR120U3C	P34 BSCR700U3	P34 BSCR500U3	P35 BSCR26TU3	P35 BSCR100U3	P37 BSCRM100U3	P36 BSCRM110U3	USB2.0対応 P35 BSCR500U2	P35 BSCR100U2	P36 BSCR300U2	P36 BSCRD05U2	P36 BSCRUM04	P37 BSCRMSDC
SDメモリーカード ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-
SDメモリーカード Class2 ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-
SDメモリーカード Class4 ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-
SDメモリーカード Class6 ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-
SDメモリーカード Class10 ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-
SD High Speed (ver1.1) ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-
SD Pro High Speed ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-
SDHCメモリーカード Class2 ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-
SDHCメモリーカード Class4 ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-
SDHCメモリーカード Class6 ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-
SDHCメモリーカード Class10 ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-
SDHCメモリーカード UHS-Ⅰ ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○※10	○※10	○※10	-	-
SDHCメモリーカード UHS-Ⅱ ※2	最大32GB	○※14	○※14	○	○※14	○※14	○※14	-	-	○※14	○※14	○※14	○※14	-	-
SDXCメモリーカード Class2 ※2	最大1TB	○	○	○	○	○(512GBまで)	○	-	-	○(512GBまで)	○	○(512GBまで)※10	○(512GBまで)※10	-	-
SDXCメモリーカード Class4 ※2	最大1TB	○	○	○	○	○(512GBまで)	○	-	-	○(512GBまで)	○	○(512GBまで)※10	○(512GBまで)※10	-	-
SDXCメモリーカード Class6 ※2	最大1TB	○	○	○	○	○(512GBまで)	○	-	-	○(512GBまで)	○	○(512GBまで)※10	○(512GBまで)※10	-	-
SDXCメモリーカード Class10 ※2	最大1TB	○	○	○	○	○(512GBまで)	○	-	-	○(512GBまで)	○	○(512GBまで)※10	○(512GBまで)※10	-	-
SDXCメモリーカード UHS-Ⅰ ※2	最大1TB	○	○	○	○	○(512GBまで)	○	-	-	○(512GBまで)	○※10	○(512GBまで)※10	○(512GBまで)※10	-	-
SDXCメモリーカード UHS-Ⅱ ※2	最大256GB	○※14	○※14	○	○※14	○※14	○※14	-	-	○※14	○※14	○※14	○※14	-	-
Wii用SDメモリーカード ※2	512MB	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-
miniSDメモリーカード ※2	最大2GB	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-
miniSDHCメモリーカード Class2 ※2	最大4GB	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-
miniSDHCメモリーカード Class4 ※2	最大4GB	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-
miniSDHCメモリーカード Class6 ※2	最大4GB	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-
microSDメモリーカード ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
microSDHCメモリーカード Class2 ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
microSDHCメモリーカード Class4 ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
microSDHCメモリーカード Class6 ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
microSDHCメモリーカード Class10 ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
microSDHCメモリーカード UHS-Ⅰ ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
microSDHCメモリーカード UHS-Ⅱ ※2	最大32GB	○※14	○※14	○	○※14	○※14	○※14	○※14	○※14	○※14	○※14	○※14	○※14	○※14	○※14
microSDXCメモリーカード Class2 ※2	最大1TB	○	○	○	○	○(128GBまで)	○	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(256GBまで)	○	○(256GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10
microSDXCメモリーカード Class4 ※2	最大1TB	○	○	○	○	○(128GBまで)	○	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(256GBまで)	○	○(256GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10
microSDXCメモリーカード Class6 ※2	最大1TB	○	○	○	○	○(128GBまで)	○	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(256GBまで)	○	○(256GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10
microSDXCメモリーカード Class10 ※2	最大1TB	○	○	○	○	○(128GBまで)	○	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(256GBまで)	○	○(256GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10
microSDXCメモリーカード UHS-Ⅰ ※2	最大1TB	○	○	○	○	○(128GBまで)	○	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(256GBまで)	○	○(256GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10
microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ ※2	最大256GB	○※14	○※14	○	○※14	○※14	○※14	○(128GBまで)※14	○(128GBまで)※14	○(128GBまで)	○※14	○(128GBまで)※14	○(128GBまで)※14	○(128GBまで)※14	○(128GBまで)※14
TransFlash ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MMC ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-
MMC 4.0 ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-
セキュアMMC ※2	最大64MB	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-
RS-MMC ※2	最大2GB	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-
RS-MMC 4.0 ※2	最大2GB	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-
メモリースティック※2	最大128MB	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-
メモリースティック(マジックゲート/高速データ転送) ※2	最大128MB	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-
メモリースティックPRO ※12	最大32GB	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-
メモリースティックPRO HighSpeed ※12	最大32GB	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-
メモリースティック(メモリーセレクト機能付) ※2	最大128MB×2	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-
メモリースティックROM ※2	最大128MB	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-
メモリースティック Duo ※2	最大128MB	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-
メモリースティック Duo(マジックゲート/高速データ転送) ※2	最大128MB	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-
メモリースティックPRO Duo ※12	最大32GB	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-
メモリースティックPRO Duo MARKⅡ ※12	最大32GB	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-
メモリースティックPRO Duo HighSpeed ※12	最大4GB	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-
メモリースティックPRO-HG Duo ※9 ※12	最大32GB	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-
Transfer Jet搭載メモリースティックDuo ※2 ※13	最大8GB	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-
PSP用メモリースティック Duo ※2	最大128MB	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-
PSP用メモリースティックPRO Duo ※12	最大2GB	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-
メモリースティック Micro ※2	最大16GB	-	-	○※6	○※6	-	○※6	-	-	○※6	○※6	○※6	-	-	-
xDピクチャーカード	最大512MB	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
xDピクチャーカード TypeM	最大2GB	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
xDピクチャーカード TypeM+	最大2GB	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
xDピクチャーカード TypeH	最大2GB	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
コンパクトフラッシュ TypeⅠ (3.3V) ※1	最大64GB	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	○	-	-	-
コンパクトフラッシュ TypeⅡ (3.3V) ※1	最大64GB	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-
コンパクトフラッシュ UDMA0~7対応 ※1	最大256GB	-	-	○	○	-	○	-	-	○※11	○	○※11	-	-	-
マイクロドライブ ※1	最大8GB	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-
CF型HDD ※1	最大8GB	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-
スマートメディア (3.3V) ※1	最大128MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

対応表の注釈(※)に関してよくお読みください。

※1:消費電力が大きいため、接続するパソコン、USBHub等によっては供給電力が不足し、使用できない場合があります。
※2:著作権保護機能には対応しておりません。
※3:変換アダプタ(miniSD⇔SDメモリーカード、RS-MMC⇔MMC、MMCmicro ⇔ MMC、メモリースティック Duo⇔メモリースティック)が必要です。
※4:変換アダプタ(microSD⇔SDメモリーカード[弊社型番 BSCRMSDA] or microSD⇔miniSDカード)が必要です。
※5:変換アダプタ(microSD⇔SDメモリーカード[弊社型番 BSCRMSDA]が必要です。
※6:変換アダプタ(メモリースティック Micro⇔メモリースティック or メモリースティック Micro⇔メモリースティック Duo)が必要です。
※7:変換アダプタ(メモリースティック Micro⇔メモリースティック)が必要です。
※8:UDMA転送モードには対応しておりません。
※9:8bit高速転送には対応しておりません。
※10:UHS-Iカードの読み書きはできますが、UHS-I高速転送はできません。
※11:高速転送規格CFメディア認識UDMAモード0~7、ただし、転送速度はUDMAモード4に制限されます。
※12:マジックゲートに対応したアプリケーションでご利用の際は、256MB以上をご利用下さい。
※13:近無線転送には対応しておりません。
※14:UHS-Ⅱカードの読み書きはできますが、UHS-Ⅱ高速転送はできません。

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

★当社調べ。測定条件の詳細はホームページをご覧下さい。
※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。() 内は税抜価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

無線マウス
有線マウス
無線キーボード
有線キーボード
テンキーボード
ゲームパッド
カードリーダー/ライター
USBハブ
ドッキングステーション／切替器
入力機器
マルチメディア機器
ケーブル
セキュリティー関連
電源関連用品
タブレットアクセサリー
アクセサリー・収納
TVアクセサリー

パソコン用カードリーダー/ライター

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-C) BSCR110U3Cシリーズ オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS iPad OS Android 6～

スマホ、タブレットのデータ移動が簡単にできるType-C接続モデル。

対応メディア

●ブラック
BSCR110U3CBK

●シルバー
BSCR110U3CSV

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / SDXC対応

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C)
ケーブル長	約10cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	41×8.3×37mm（突起部を除く）
質量	約17g

USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0 (Type-C) BSCR120U3Cシリーズ オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS iPad OS Android 6～

スマホ、タブレットのデータ移動が簡単にできるType-C接続モデル。持ち運びに便利なケーブルレスタイプ。

対応メディア

●ブラック
BSCR120U3CBK

●シルバー
BSCR120U3CSV

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / SDXC対応

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	56×18×10mm（コネクター含む）
質量	約8g

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A) BSCR700U3BK オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5

「UHS-II」規格対応で高速で読み書き。53+7メディア対応カードリーダー/ライター

対応メディア

●ブラック
BSCR700U3BK

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / SDXC対応 / UHS-II / メディア間コピー

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-A)
ケーブル長	約50cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	85×16×50mm（突起部を除く）
質量	約42g

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A) BSCR500U3シリーズ オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5

主要なメモリーカードにまとめて対応。57+6メディア対応カードリーダー/ライター

対応メディア

●ブラック
BSCR500U3BK

●ホワイト
BSCR500U3WH

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / SDXC対応 / メディア間コピー

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-A)
ケーブル長	約100cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	85×16×50mm（突起部を除く）
質量	約45g

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A) BSCR26TU3シリーズ ¥3,366(¥3,060)

Win 11※1／10※1 Mac 10.4～※1／10.11※1※2 Chrome OS PS5

デジタル一眼カメラの高解像度画像も高速転送。USB 3.2(Gen 1)&ターボPC EX対応のSD専用カードリーダー／ライター。

※1 添付ソフトは非対応です。
※2 TurboPC EXは使用できません

対応メディア

●ブラック
BSCR26TU3BK

●シルバー
BSCR26TU3SV

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / Turbo PC EX / SDXC対応 / メディア間コピー

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-A)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	67.5×10.2×24.8mm（突起部を除く）
質量	約15g(保護キャップ含む)

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A) BSCR100U3シリーズ オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5

主要なメモリーカードにまとめて対応。48+6メディア対応USB 3.2(Gen 1)カードリーダー/ライター

対応メディア

●ブラック
BSCR100U3BK

●ホワイト
BSCR100U3WH

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / SDXC対応

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-A)
ケーブル長	約50cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	68×13×42mm（ケーブル、突起部を除く）
質量	約44g

USB2.0 / 1.1(Type-A) BSCR500U2シリーズ オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5

主要なメモリーカードにまとめて対応。57+6メディア対応カードリーダー/ライター

対応メディア

●ブラック
BSCR500U2BK

●ホワイト
BSCR500U2WH

USB 2.0 / SDXC対応 / メディア間コピー

インターフェース	USB2.0 / 1.1(Type-A)
ケーブル長	約10cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	85×16×50mm（ケーブル含まず）
質量	約48g

USB2.0 / 1.1(Type-A) BSCR100U2シリーズ オープン価格

Win 11／10 Mac 10.8～ Chrome OS PS5 PS4

主要なメモリーカードにまとめて対応。52+5メディア対応カードリーダー/ライター

対応メディア

●ブラック
BSCR100U2BK

●ホワイト
BSCR100U2WH

●シルバー
BSCR100U2SV

●レッド
BSCR100U2RD

USB 2.0 / SDXC対応

インターフェース	USB2.0 / 1.1(Type-A)
ケーブル長	約50cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	68×13×42mm（ケーブル含まず）
質量	約37g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USB2.0 / 1.1(Type-A) BSCR300U2シリーズ オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5

主要なメモリーカードにまとめて対応。53+7メディア対応カードリーダー/ライター

対応メディア

●ブラック
BSCR300U2BK

●ホワイト
BSCR300U2WH

インターフェース	USB2.0 / 1.1(Type-A)
ケーブル長	約10cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	85×16×50mm（ケーブル含まず）
質量	約48g

USB 2.0/1.1(Type-A) BSCRD05U2シリーズ ¥2,354(¥2,140)

Win 11／10 Mac 10.4～ Chrome OS PS5 PS4※1

ノートパソコンの左右どちらのUSBポートに取り付けてもメディアを前から抜き挿しできる。「どっちもUSBコネクター」採用　SD専用カードリーダー。

※1　セーブデータの保存のみご使用できます。

●ブラック
BSCRD05U2BK

●ホワイト
BSCRD05U2WH



対応メディア

インターフェース	USB 2.0/1.1(Type-A)
外形寸法（幅×高さ×奥行）＊1	20×13.5×69.3mm（使用時） 20×13.5×57.4mm（収納時）
質量	約11g

＊1　突起物含まず。

スマートフォン/タブレット/パソコン対応microSD専用カードリーダー/ライター

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0 BSCRM110U3BK オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5

microSD専用でコンパクト、USBコネクター保護キャップ付き。USB 3.2(Gen 1)対応で高速転送、スマホ・タブレットとパソコン間ですぐデータ共有できる。

対応メディア

●ブラック
BSCRM110U3BK



インターフェース	USB Type-A : USB 3.2(Gen 1) / 3.1(Gen 1)/3.0/2.0 USB Micro-B : USB 2.0
外形寸法（幅×高さ×奥行）	17×9×48mm（キャップ含む）
質量	約6g

USB 2.0 / 1.1 (Type-A、Micro-B) BSCRUM04BK ¥1,100(¥1,000)

Win 11／10 Mac 12／10.11／10.10 Chrome OS PS5 Android 3.1～／2.3.4～

スマホ/タブレット/PC間のデータ交換もスムーズ。microSD専用カードリーダー/ライター。
USB Micro-B / A 両対応。

対応メディア

●ブラック
BSCRUM04BK



インターフェース	USB 2.0 / 1.1 (Type-A、Micro-B)
外形寸法（幅×高さ×奥行）＊1	15×7×44mm
質量	約4g

＊1　突起物含まず

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A) BSCRM100U3BK オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5

microSD専用でコンパクト、USBコネクター保護キャップ付き。USB3.0対応で高速転送、データ転送がスムーズに。

●ブラック
BSCRM100U3BK

対応メディア

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A)
外形寸法（幅×高さ×奥行）＊1	17×9×33mm
質量	約4g

＊1　キャップ含む

USB 2.0 / 1.1(Type-A) BSCRMSDCシリーズ ¥1,606(¥1,460)

Win 11／10 Mac 10.1.2～ Chrome OS PS5 PS4※1

1台2役!USBコネクター保護キャップ、本体には紛失防止のストラップホール付。カードリーダー＆USBメモリーアダプター。

※1　セーブデータの保存のみご使用できます。

●ホワイト
BSCRMSDCWH

●ブラック
BSCRMSDCBK

対応メディア

インターフェース	USB 2.0 / 1.1(Type-A)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	15×22×8mm（突起部を除く）
質量	約2g

microSDカード→SDカード BSCRMSDA ¥451(¥410)

Win 11

microSD™カードをSDカードとして使用できる変換アダプター。

対応メディア

BSCRMSDA

外形寸法（幅×高さ×奥行）	24×32×2.1mm (SDメモリーカードサイズ)
質量	約2g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USBハブ

次々とUSB機器が増えてパソコンのUSBポートが足りない!
そんな時に便利なのが、パソコンのUSBポートを分岐して増やすことができるUSBハブです。

- マグネット　マグネット：オフィスなどに設置しやすい背面マグネット付です。
- バスパワー　バスパワー：パソコンからの電源供給のみで動作できます。
- セルフパワー　セルフパワー：コンセントから電源供給を受けて動作します。
- TVに取付　TVに取り付け：TV背面等に取り付け可能で、TV周りをすっきりと設置できます。
- どっちもポート　どっちもポート：ポートに接続する際、裏・表どちらからでも接続できます。
- どっちもコネクター　どっちもコネクター：PCに接続する際、裏・表どちらからでも接続できます。
- 節電　節電：パソコンの電源をOFFにすると接続機器への待機電力をカットします。
- USB3.2 Gen1　USB3.2 Gen1対応：高速規格USB3.2 Gen1に対応し、データ転送が速くなります。
- USB3.1 Gen1　USB3.1 Gen1対応：高速規格USB3.1 Gen1に対応し、データ転送が速くなります。
- USB 3.0　USB3.0対応：高速規格USB3.0に対応し、データ転送が速くなります。
- USB 2.0　USB2.0対応：USB2.0規格に対応しています。

- Win　Windows OSに対応しています。
- Mac　Mac OSに対応しています。
- Chrome OS　Chrome OSに対応しています。
- PS4　PS4に対応しています。
- PS5　PS5に対応しています。
- Android　USBホスト機能を持った機器に対応しています。
- Switch　Switchに対応しています。

USBハブ 一覧

USBハブ セルフ&バスパワー

消費電力量が多い機器

ポータブルHDD　ポータブルSSD　ポータブルブルーレイドライブ

コンセントから電源供給

セルフパワータイプがおすすめ!

コンセントから電源供給を受けて動作するUSBハブ。ポータブルHDDやポータブルDVDドライブなど、比較的大きな電力を消費する機器に最適です!

ページ	特長	型番	ポート数	規格
P40	テレビ背面取付金具付	BSH4A110U3VBK	4ポート	USB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0/2.0ポート搭載
P40	マグネット付	BSH4A310U3BK	4ポート	USB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0/2.0ポート搭載
P40		BSH4A110U3BK	4ポート	USB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0/2.0ポート搭載
P40		BSH4A120U3BK	4ポート	USB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0/2.0ポート搭載
P40	節電	BSH4AE12 シリーズ	4ポート	USB2.0ポート搭載
P41		BSH4A11 シリーズ	4ポート	USB2.0ポート搭載

USBハブ　バスパワー

消費電力量が少ない機器

USBメモリー　ゲームパッド　キーボード・カードリーダー　マウス　テンキー

ACアダプター不要

バスパワータイプがおすすめ!

パソコンからの電源供給のみで動作するUSBハブ。マウスやUSBメモリーなど、比較的電力消費が少ない機器に最適です!

ページ	特長	型番	ポート数	規格
P41	Type-C接続、HDMIポート搭載	BSH3U330C1PBK	2ポート	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
P41	Type-C接続	BSH4U500C1P シリーズ	4ポート	USB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
P41	マグネット付	BSH4U320C1シリーズ	4ポート	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
P41	Type-C接続　ケーブル収納	BSH4U130C1BK	4ポート	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
P42	Type-C接続	BSH4U120C1 シリーズ	4ポート	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
P42	マグネット付	BSH4U320U3シリーズ	4ポート	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
P42	マグネット付	BSH4U300U3 シリーズ	4ポート	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
P42	ケーブル収納	BSH4U130U3BK	4ポート	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
P42		BSH4U120U3シリーズ	4ポート	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
P43		BSH3U100U3 シリーズ	3ポート	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
P43		BSH3U100U3Z シリーズ	3ポート	USB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0/2.0ポート搭載
P43	どっちもポート	BSH5UD20 シリーズ	5ポート	USB2.0ポート搭載
P43	どっちもポート、どっちもコネクター	BSH4U310D2BK	4ポート	USB2.0ポート搭載
P43		BSH4U050U2 シリーズ	4ポート	USB2.0ポート搭載
P44	簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適	BSH4U25BKZ	4ポート	USB2.0ポート搭載
P44	Micro-B/Type-A接続	BSH4UMB04BK	4ポート	USB2.0ポート搭載　Android

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USBハブ セルフ&バスパワー

4ポート BSH4A110U3VBK オープン価格

Win 11※1／10※2 Mac 10.9～※2 Chrome OS※2 PS5 PS4※3

録画用ハードディスクの追加増設に最適。テレビ背面に取り付け可能なセルフパワーハブ

［動作確認済み］※注 レグザ 液晶テレビ/レグザサーバー/レグザブルーレイ アクオス 液晶テレビ

※1 Build 22000.194(Beta)で確認
※2 ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。付属のACアダプターをご使用いただくか接続機器を減らすことで正常に動作する場合があります。
※3 すべての機器で対応を保証するものではありません。

※注 USBハブの接続に対応していない機種ではご使用いただけません。当社独自の検証方法に基づきます。オフィシャルプロダクトではありません。

●ブラック
BSH4A110U3VBK

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / セルフパワー / バスパワー / TVに取付

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-A)
ポート数	4ポート
ケーブル長*1	約100cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	USBハブ：35×25×91mm(ケーブル・突起物含まず) テレビ背面取り付け金具：29×12×90mm(突起物含む)
質量	USBハブ：約80g テレビ背面取り付け金具：約10g
付属品	ACアダプター、取り付け用ネジ3种、テレビ背面取り付け金具、USB防塵キャップ

*1 コネクター部除く

4ポート BSH4A310U3BK オープン価格

Win 11※1／10※2 Mac 10.9～※2 Chrome OS※2 PS5 PS4

上挿し形状で片手で抜き差しが楽々。マグネット付で便利なUSB3.2(Gen1)対応4ポートセルフパワーハブ

※1 Build 22000.194(Beta)で確認
※2 ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。付属のACアダプターをご使用いただくか接続機器を減らすことで正常に動作する場合があります。

●ブラック
BSH4A310U3BK

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / セルフパワー / バスパワー / マグネット

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-A)
ポート数	4ポート
ケーブル長*1	約100cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*2	35×25×91mm
質量	約91g
付属品	ACアダプター

*1 コネクター部除く
*2 ケーブル・突起物含まず

4ポート BSH4A110U3BK オープン価格

Win 11※1／10※2 Mac 10.9～※2 Chrome OS※2 PS5 PS4※3

上挿し形状で片手で抜き差しが楽々。高品質にこだわったUSB3.2(Gen1)対応4ポートセルフパワーハブ

※1 Build 22000.194(Beta)で確認
※2 ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。付属のACアダプターをご使用いただくか接続機器を減らすことで正常に動作する場合があります。
※3 すべての機器で対応を保証するものではありません。

●ブラック
BSH4A110U3BK

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / セルフパワー / バスパワー

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-A)
ポート数	4ポート
ケーブル長*1	約100cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*2	35×25×91mm
質量	約80g
付属品	ACアダプター

*1 コネクター部除く
*2 ケーブル・突起物含まず

4ポート BSH4A120U3BK オープン価格

Win 11※1／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5 Switch

ACアダプター付で消費電力の大きい機器でも使えるセルフパワーハブ 使いやすい3+1ポート配置

※1 Build 22000.194(Beta)で確認

●ブラック
BSH4A120U3BK

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / セルフパワー / バスパワー

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-A)
ポート数	4ポート
ケーブル長*1	約100cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	82×15×44mm（突起部含まず）
質量	約71g
付属品	ACアダプター

*1 コネクター部除く

4ポート BSH4AE12シリーズ ¥5,720(¥5,200)

Win 11※1／10※2 Mac 10.4～※2 Chrome OS※2 PS5 PS4

パソコン連動で自動ON/OFF。ロングケーブルで自由に設置できる省エネ4ポートハブ

［動作確認済み］※注 レグザ 液晶テレビ/レグザサーバー/レグザブルーレイ アクオス 液晶テレビ

※1 Build 22000.194(Beta)で確認
※2 複数の機器を接続した状態で動作が不安定になった場合は、接続機器を減らすかACアダプターをご使用ください。
本商品の供給電力以上の機器が接続されていると機器が正常動作しないことがあります。
お使いのパソコンや接続するUSB機器がUSB2.0規格に対応していない場合はUSB1.1対応としてご使用いただけます。
スマートフォンやタブレットの充電器としてはお使いいただけません。

※注 USBハブの接続に対応していない機種ではご使用いただけません。当社独自の検証方法に基づきます。オフィシャルプロダクトではありません。

●ホワイト
BSH4AE12WH

●ブラック
BSH4AE12BK

USB 2.0 / セルフパワー / バスパワー / 節電

インターフェース	USB2.0 / 1.1(Type-A)
ポート数	4ポート
ケーブル長*1	USBケーブル：約150cm ACアダプター：約180cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	67×18×45mm
質量	約30g
付属品	ACアダプター、USB Type-A to Micro-Bケーブル

*1 コネクター部除く

4ポート BSH4A11シリーズ ¥5,280(¥4,800)

Win 11※1／10 Mac 10.4～ Chrome OS PS5 PS4※2

ハードディスク増設に最適。1.5mのロングケーブルで大型テレビでも余裕を持って設置できる4ポートハブ

［動作確認済み］※注 レグザ 液晶テレビ/レグザサーバー/レグザブルーレイ アクオス 液晶テレビ

※1 Build 22000.194(Beta)で確認
※2 すべての機器で対応を保証するものではありません。

※注 USBハブの接続に対応していない機種ではご使用いただけません。当社独自の検証方法に基づきます。オフィシャルライセンスプロダクトではありません。

●ホワイト
BSH4A11WH

●ブラック
BSH4A11BK

USB 2.0 / セルフパワー / バスパワー

インターフェース	USB2.0 / 1.1(Type-A)
ポート数	4ポート
ケーブル長*1	USBケーブル：約150cm ACアダプター：約180cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	67×18×45mm
質量	約29g
付属品	ACアダプター、USB Type-A to Micro-Bケーブル

*1 コネクター部除く

USBハブ バスパワー HDMI出力対応

Type-A 1ポート/Type-C 1ポート BSH3U330C1PBK オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS

ノートパソコンへ充電しながらHDMI出力ができる、Type-C、Type-Aポート搭載のUSBハブ



※PDパススルー、HDMI出力はPC側がサポートしている必要があります。
※本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません。

●ブラック
BSH3U330C1PBK

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / バスパワー / PD 3.0

対応機種	USB 3.2（Gen 1）/USB 3.1（Gen 1）/USB 3.0 端子（Type-C）搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、タブレット、スマートフォン
USBポート	[インターフェース]USB Type-C メス×1 (通信または給電用 USB PD対応/最大100W)、USB Type-Aメス×1 (通信用)
HDMIポート	【インターフェース】HDMI Type-A 19ピンメス×1
ケーブル長*1	約30cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*2	77×17×40mm
質量	約47g

*1 コネクター部除く
*2 ケーブル・突起部除く

USBハブ バスパワー

Type-A 2ポート/Type-C 2ポート BSH4U500C1Pシリーズ オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS

ノートパソコンへ充電できる USB PD（USB Power Delivery）対応、Type-C・Type-A搭載4ポートバスパワーUSBハブ

※PDパススルーはPC側がサポートしている必要があります。

●ホワイト
BSH4U500C1PWH

●ブラック
BSH4U500C1PBK

USB3.2 Gen2 / USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / バスパワー / PD 3.0

対応機種	USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、タブレット、スマートフォン
USBポート*1	【インターフェース】USB Type-C メス×1 (通信用)、USB Type-A メス×1 (通信用)、USB Type-A メス×1 (通信用/充電用)、USB Type-C メス×1 (通信用または給電用 USB PD対応/最大100W)
ケーブル長*2	約30cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*3	96×12×43mm
質量	約53g

*1 本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません。
*2 コネクター部除く
*3 ケーブル・突起部除く

4ポート BSH4U320C1シリーズ オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5 PS4

上挿し形状で片手で抜き差しが楽々。マグネット付で便利なUSB3.2(Gen1)対応4ポートバスパワーハブ。

●ホワイト
BSH4U320C1WH

●ブラック
BSH4U320C1BK

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / バスパワー / マグネット

インターフェース	パソコン側：USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス) 周辺機器側：USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)
ポート数	4ポート
ケーブル長*1	約30cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*2	85×22×25mm
質量	約46g

*1 コネクター部除く
*2 ケーブル・突起物含まず

4ポート BSH4U130C1BK オープン価格

Win 11※1／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5

持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」USB 3.2(Gen1)対応　USB Type-C接続タイプ

※1 Build 22000.194(Beta)で確認

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
ーフレクサスー

ケーブル収納可能

●ブラック
BSH4U130C1BK

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / バスパワー

インターフェース	パソコン側：USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス) USBハブ搭載ポート：USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)
ポート数	4ポート
ケーブル長*1	約10cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*2	101×12×51mm
質量	約55g

*1 コネクター部除く
*2 ケーブル・突起物含まず

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

4ポート　BSH4U120C1シリーズ　オープン価格

Win 11※1／10　Mac 10.9～　Chrome OS　PS5

USB Type-Cを搭載したパソコンでUSB Type-A機器が使えるType-C USB3.2(Gen1)対応4ポートバスパワーハブ

※1　Build 22000.194(Beta)で確認

●ブラック
BSH4U120C1BK

●ホワイト
BSH4U120C1WH

USB3.2 Gen1　USB3.1 Gen1　USB 3.0　USB 2.0　バスパワー

インターフェース	パソコン側：USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス) USBハブ搭載ポート：USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)
ポート数	4ポート
ケーブル長*1	約10cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*2	96×11×31mm
質量	約35g

*1　コネクター部除く
*2　ケーブル・突起物含まず

4ポート　BSH4U320U3シリーズ　オープン価格

Win 11／10　Mac 10.9～　Chrome OS　PS5　PS4

上挿し形状で片手で抜き差しが楽々。マグネット付で便利なUSB3.2(Gen1)対応４ポートバスパワーハブ。

●ブラック
BSH4U320U3BK

●ホワイト
BSH4U320U3WH

USB3.2 Gen1　USB3.1 Gen1　USB 3.0　USB 2.0　バスパワー　マグネット

インターフェース	パソコン側：USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aオス) 周辺機器側：USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)
ポート数	4ポート
ケーブル長*1	約30cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*2	85×22×25mm
質量	約47g

*1　コネクター部除く
*2　ケーブル・突起物含まず

4ポート　BSH4U300U3シリーズ　オープン価格

Win 11※1／10※2　Mac 10.9～※2　Chrome OS※2　PS5　PS4

マグネット付でデスクなどに固定できる。高品質にこだわった高速転送USB3.2(Gen1)対応4ポートハブ

※1　Build 22000.194(Beta)で確認
※2　ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。

●シルバー
BSH4U300U3SV

●ブラック
BSH4U300U3BK

USB3.2 Gen1　USB3.1 Gen1　USB 3.0　USB 2.0　バスパワー　マグネット

インターフェース*1.*2.*3.*4.*5.*6	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-A)
ポート数	4ポート
ケーブル長*7	約30cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*8	77×17×46mm
質量	約56g

*1　USB2.0/1.1対応周辺機器と本製品の組み合わせの場合、最大速度は遅いほうの規格値になりますのでご注意ください。
*2　本製品に接続する機器の消費電力の大きさにより、正常に動作しない場合があります。
*3　本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続できるものではありません。
*4　特殊な互換性を必要とする周辺機器などは正常に使用できない場合があります。
*5　USBハブ機能つきのテンキーなどから本機を接続した場合は正常に動作しない場合があります。
*6　Battery Charging機能(パソコン電源OFF時でもUSB充電可能な機能)対応USBポートへの接続した場合、特定機能に対応できないことがあり、スリープできないことがあります。
*7　コネクター部除く
*8　突起物含まず

4ポート　BSH4U130U3BK　オープン価格

Win 11※1／10　Mac 10.9～　Chrome OS　PS5　PS4

持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」USB 3.2(Gen1)対応4ポートバスパワーハブ

※1　Build 22000.194(Beta)で確認

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
―フレクサス―

●ブラック
BSH4U130U3BK

ケーブル収納可能

USB3.2 Gen1　USB3.1 Gen1　USB 3.0　USB 2.0　バスパワー

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-A)
ポート数	4ポート
ケーブル長*1	約10cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*2	101×12×51mm
質量	約55g

*1　コネクター部除く
*2　ケーブル・突起物含まず

4ポート　BSH4U120U3シリーズ　オープン価格

Win 11※1／10　Mac 10.9～　Chrome OS　PS5　PS4

持ち運びに便利なスリムタイプのUSB3.2(Gen1)対応4ポートバスパワーハブ

※1　Build 22000.194(Beta)で確認

●ブラック
BSH4U120U3BK

●ホワイト
BSH4U120U3WH

●シルバー
BSH4U120U3SV

●レッド
BSH4U120U3RD

USB3.2 Gen1　USB3.1 Gen1　USB 3.0　USB 2.0　バスパワー

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-A)
ポート数	4ポート
ケーブル長*1	約10cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*2	96×11×31mm
質量	約35g

*1　コネクター部除く
*2　ケーブル・突起物含まず

43
入力機器
無線マウス
有線マウス
無線キーボード
有線キーボード
テンキーボード
ゲームパッド
カードリーダー/ライター
USBハブ
ドッキングステーション/切替器
入力機器
マルチメディア機器
ケーブル
セキュリティー関連
電源関連用品
タブレットアクセサリー
アクセサリー・収納
TVアクセサリー

3ポート　BSH3U100U3シリーズ　オープン価格

Win 11※1／10※2　Mac 10.9～※2　Chrome OS※2　PS5

コンパクト&ハイスピードUSB3.2(Gen1)対応3ポートハブ

※1　Build 22000.194(Beta)で確認
※2　ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。

●ブラック
BSH3U100U3BK

●ホワイト
BSH3U100U3WH

●レッド
BSH3U100U3RD

USB3.2 Gen1　USB3.1 Gen1　USB 3.0　USB 2.0　バスパワー

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-A)
ポート数	3ポート
ケーブル長*1	約10cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*2	67×13×34mm
質量	約30g

*1　コネクター部除く
*2　ケーブル・突起物含まず

3ポート　BSH3U100U3Zシリーズ　¥3,883(¥3,530)

Win 11※1／10※1　Mac 10.9～※1　Chrome OS※1　PS5

コンパクト&ハイスピードUSB3.2(Gen1)対応3ポートハブ

※1　ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。

●ブラック
BSH3U100U3BKZ

●ホワイト
BSH3U100U3WHZ

USB3.2 Gen1　USB3.1 Gen1　USB 3.0　USB 2.0　バスパワー

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-A)
ポート数	3ポート
ケーブル長*1	約10cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*2	67×13×34mm
質量	約30g

*1　コネクター部除く
*2　ケーブル・突起物含まず

5ポート　BSH5UD20シリーズ　¥4,620(¥4,200)

Win 11※1／10　Mac 10.4～　Chrome OS　PS5　PS4

向きを気にせず挿せる!! どっちもUSBポート搭載、5ポートタイプの"どっちもUSBハブ"。

※1　Build 22000.194(Beta)で確認

●ブラック
BSH5UD20BK

●ホワイト
BSH5UD20WH

どっちもポート　USB 2.0　バスパワー

インターフェース	USB2.0 / 1.1(Type-A)
ポート数	5ポート
ケーブル長*1	約150cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*2	85×23×23mm
質量	約86g

*1　コネクター部除く。
*2　突起物含まず。

4ポート　BSH4U310D2BK　オープン価格

Win 11※1／10※2　Mac 10.9～※2　Chrome OS※2　PS5

リバーシブルデザインで向きを気にせず挿せる！コネクター・ポートもすべて"どっちも"に対応した"どっちも"USBハブ。

※1　Build 22000.194(Beta)で確認
※2　ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。消費電力の大きい機器を接続する場合はACアダプター付きのセルフパワータイプを推奨します。

●ブラック
BSH4U310D2BK

USBハブへ両面挿せる
どっちもポート
パソコンへ両面挿せる
どっちもコネクター



どっちもポート　どっちもコネクター　USB 2.0　バスパワー

インターフェース	USB2.0/1.1 (Type-A)
ポート数	4ポート
ケーブル長*1	約7cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*2	95×15×24mm
質量	約32g

*1　コネクター部除く
*2　ケーブル・突起物含まず

4ポート　BSH4U050U2シリーズ　オープン価格

Win 11※1／10　Mac 10.9～　Chrome OS　PS5　PS4　Switch

使いやすさ向上、無駄な機能を省いたスタンダードなUSBハブ。

※1　Build 22000.194(Beta)で確認

●ブラック
BSH4U050U2BK

●ホワイト
BSH4U050U2WH

●ブルー
BSH4U050U2BL

●ピンク
BSH4U050U2PK

USB 2.0　バスパワー

インターフェース	USB2.0/1.1 (Type-A)
ポート数	4ポート
ケーブル長*1	約10cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*2	98×17×22mm
質量	約35g

*1　コネクター部除く
*2　ケーブル・突起物含まず

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

4ポート BSH4U25BKZ ¥2,464(¥2,240)

Win 11※1／10 Mac 10.4～ Chrome OS

使いやすく無駄を省いたシンプル・スタンダードな4ポートバスパワーハブ

※1 Build 22000.194(Beta)で確認

●ブラック
BSH4U25BKZ

インターフェース	USB2.0/1.1(Type-A)
ポート数	4ポート
ケーブル長*1	約10cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*2	98×17×22mm
質量	約35g

*1 コネクター部除く
*2 ケーブル・突起物含まず

USB 2.0　バスパワー　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

スマホ・タブレット向けUSBハブ

4ポート BSH4UMB04BK ¥3,168(¥2,880)

Win 11※1／10※2 Mac 10.6～※2 Chrome OS※2 PS5 Android 4.1～※3

USB Micro-B搭載のタブレット・スマホ・パソコンでお気に入りのUSB機器が使えるUSBハブ

※1 Build 22000.194(Beta)で確認
※2 ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。
※3 お使いのスマートフォン/タブレットや接続するUSB機器がUSB2.0規格に対応していない場合はUSB1.1対応としてご使用いただけます。
スマートフォンやタブレットの充電器としてはお使いいただけません。

●ブラック
BSH4UMB04BK

■接続例



インターフェース	パソコン側：USB2.0/1.1(Micro-Bオス、Type-Aオス) USBハブ搭載ポート：USB2.0/1.1(Type-Aメス)
ポート数	4ポート
ケーブル長*1	約30cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*2	98×17×22mm
質量	約38g

*1 コネクター部除く
*2 ケーブル・突起物含まず

USB 2.0　バスパワー

ドッキングステーション／切替器

複数の周辺機器をまとめて接続できるから面倒な抜き挿しが不要

- WUXGA：ディスプレイは高解像度1920×1200まで表示可能です。
- バスパワー：パソコンからの電源供給のみで作動します。
- USB PD3.0 (Power Delivery)：バススルー充電に対応しています。
- Win：Windows OSに対応しています。
- Mac：Mac OSに対応しています。
- Chrome OS：ChromeOSに対応しています。
- PS4：PS4に対応しています。
- PS5：PS5に対応しています。
- Switch：Switchに対応しています。

ドッキングステーション

SD/microSD対応カードリーダー搭載 LUD-U3-CGCシリーズ オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS

ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション

※PDパススルー、HDMI出力、有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
－フレクサス－



●ブラック
LUD-U3-CGCBK

●シルバー
LUD-U3-CGCSV

対応機種	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook
USBポート*1	[インターフェース]USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-Cメス×1、Type-Aメス×1
PD入力ポート	[インターフェース]Type-C メス×1
LANポート*2	[インターフェース]RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
HDMIポート*3	[インターフェース]HDMI Type-A 19ピン メス
カードスロット*4	[インターフェース]SD、microSD
ケーブル長*5	約30cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*6	116×16×52.5mm

*1 本商品のUSB Type-Cポートからの Alternate Modeによる映像出力には対応しておりません。
*2 USB 3.2（Gen 1）/ 3.1（Gen 1）/3.0接続時のみ1000BASE-T対応
*3 接続先のパソコンがUSB Type-Cからの映像出力に対応していること。(Displayport Alternate Mode)
*4 メディア2枚の同時使用はできません。
*5 コネクター部除く
*6 ケーブル・突起部除く

PD 3.0　バスパワー

HDMI・VGA 2系統の映像出力対応 LUD-U3-CGD オープン価格

Win 11／10 Mac 10.11～ Chrome OS

ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション

※PDパススルー,HDMI/VGA出力,有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
－フレクサス－

●ブラック
LUD-U3-CGD

対応機種	USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChroembook
USBポート*1	[インターフェース]USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1) /3.0/2.0/1.1 Type-Cメス×１、Type-Aメス×１
PD入力ポート*2	[インターフェース]Type-C メス×1
LANポート*3	[インターフェース]RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
HDMIポート*4	[インターフェース]HDMI Type-A 19ピン メス×1
VGAポート*5	[インターフェース]D-Sub15ピン メス×1
ケーブル長*6	約30cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*7	125×17×48mm

*1 本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません。
*2 通信用ポートと兼用のためType-C メスポートは1ポートのみです。
*3 USB 3.2（Gen 1）/ 3.1（Gen 1）/3.0接続時のみ1000BASE-T対応
*4 接続先のパソコンがUSB Type-Cからの映像出力に対応していること。(Displayport Alternate Mode)
*5 接続先のパソコンがUSB Type-Cからの映像出力に対応していること。(Displayport Alternate Mode)
*6 コネクター部除く
*7 ケーブル・突起部除く

PD 3.0　バスパワー

Type-Cを2ポート搭載 LUD-U3-CGHDシリーズ オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS

ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション

※PDパススルー、HDMI出力、有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
－フレクサス－

●ブラック
LUD-U3-CGHDBK

●シルバー
LUD-U3-CGHDSV

対応機種	USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook
USBポート*1	[インターフェース]USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1) /3.0/2.0/1.1 Type-Cメス×１、Type-Aメス×１
PD入力ポート	[インターフェース]Type-C メス×1
LANポート*2	[インターフェース]RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
HDMIポート*3	[インターフェース]HDMI Type-A 19ピン メス
ケーブル長*4	約30cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*5	約102×16×41mm

*1 本商品のUSB Type-Cポートからの Alternate Modeによる映像出力には対応しておりません。
*2 USB 3.2(Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/3.0接続時のみ1000BASE-T対応
*3 接続先のパソコンがUSB Type-Cからの映像出力に対応していること。(Displayport Alternate Mode)
*4 コネクター部除く
*5 ケーブル・突起部除く

PD 3.0　バスパワー

Type-C接続モデル LUD-U3-CU301SV オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS

LAN/HDMI/USBポートをスリムにまとめるType-C対応ドッキングステーション

※HDMI出力、有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。



●シルバー
LUD-U3-CU301SV

対応機種	USB 3.2（Gen 1）/USB 3.1（Gen 1）/3.0 端子（Type-C）搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook
USBポート	[インターフェース]USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1 Type-Aメス×3
LANポート*1	[インターフェース]RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
HDMIポート*2	[インターフェース]HDMI Type-A 19ピン メス
ケーブル長*3	約30cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*4	約112×17×25mm

*1 USB 3.2（Gen 1）/ 3.1（Gen 1）/3.0接続時のみ1000BASE-T対応
*2 接続先のパソコンがUSB Type-Cからの映像出力に対応していること（Displayport Alternate Mode）
*3 コネクター部除く
*4 ケーブル・突起部除く

バスパワー

Type-C接続モデル LUD-U3-CGHシリーズ オープン価格

Win 11／10 Chrome OS

ケーブル1本でUSB機器をまとめて接続。LANポートのないパソコンも有線LAN環境に接続できる

※有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
－フレクサス－



●シルバー
LUD-U3-CGHSV

●ブラック
LUD-U3-CGHBK

対応機種	USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/3.0 /2.0/1.1端子（Type-C）搭載のWindowsパソコン、Chroembook
USBポート	[インターフェース]USB 3.2（Gen1)/3.1（Gen1) /3.0/2.0/1.1 Type-Aメス×3
LANポート*1	[インターフェース]RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ケーブル長*2	約30cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*3	91×16×41mm

*1 USB 3.2（Gen 1）/ 3.1（Gen 1）/3.0接続時のみ1000BASE-T対応
*2 コネクター部除く
*3 ケーブル・突起部除く

バスパワー

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

Type-A接続モデル	LUD-U3-AGHシリーズ	オープン価格	Win 11／10 Chrome OS Switch

ケーブル1本でUSB機器をまとめて接続。LANポートのないパソコンも有線LAN環境に接続できる

※有線LANはPC側がサポートしている必要があります。

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
ーフレクサスー

●シルバー
LUD-U3-AGHSV

●ブラック
LUD-U3-AGHBK



対応機種	USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/3.0 /2.0/1.1端子（Type-A）搭載のWindowsパソコン、Chroembook
USBポート	[インターフェース]USB 3.2（Gen1)/3.1（Gen1) /3.0/2.0/1.1 Type-A(メス)×3
LANポート*1	[インターフェース]RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ケーブル長*2	約30cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*3	91×16×41mm

＊1　USB 3.2（Gen 1）/ 3.1（Gen 1）/3.0接続時のみ1000BASE-T対応
＊2　コネクター部除く
＊3　ケーブル・突起部除く

バスパワー

HDMI切替器

3台切替用	BSAK302	¥5,885(¥5,350)	PS5※1 PS4 Switch

リモコン付で離れていても操作が可能! 1台のテレビに3台のAV機器を接続し、映像を切り替えて出力できるHDMI切替器。
液晶テレビ背面にネジ固定できる。

※1　解像度は帯域で制限されます。

BSAK302

インターフェース	入力側：HDMI：タイプA（19ピン）メス×3 出力側：HDMI：タイプA（19ピン）メス×1
HDMI規格*1	・4K、2K解像度対応（30Hz） ・フルHD 3D対応 ・CEC（基本リンク機能）対応
データレート	最大2.5Gbps/ch（7.5Gbps）
本体寸法	本体：W105×D60×H21.5mm リモコン：W40×D87×H6.5mm 受信部：W20×D25×H17mm（ケーブル長1.2m）
本体質量	本体：約70g リモコン：約18g 受信部：約28g

＊1　HEC（HDMIイーサーネットチャネル）対応していません。

パソコン切替器

PCリンクケーブル	BSKM203	¥8,470(¥7,700)	Win 11／10

1本のケーブルで2台のパソコンを自在に操れるPC SMART BRIDGE Ⅱ。64bit対応モデル。

BSKM203

対応モニター	解像度1920×1200（WUXGA）まで表示可能
ケーブル長	1.5m
電源	バスパワー
動作電圧	USBポートから電源供給　DC+5V
本体寸法	W42×D20×H10mm
本体質量	約30g

WUXGA　バスパワー

Multimedia Equipment

マルチメディア機器 P47～58

ヘッドセット

ヘッドホンとマイクが1つになったヘッドセットは、
スマホやパソコンでの通話、チャットに最適。

- **指向性マイク** 外部からのノイズに強い指向性マイクを採用しています。
- **USB接続** USBポートに挿すだけで使用できます。
- **折りたたみ式** コンパクトに折りたためるため、携帯に便利です。
- **5.1chサラウンドシステム** 5.1chサラウンドシステムを搭載。
- **NFC** NFC対応のスマホにかざすだけで設定完了。
- **HD Voice** 高品質通話「HD Voice」に対応しています。
- **aptX** 高音質・低遅延コーデックに対応しています。
- **通信距離** （通信距離 00m）Bluetooth® 機器とパソコン／携帯電話の通信距離の目安です。
- **連続待ち受け** （連続待ち受け 000時間）待ち受け状態でのバッテリー持続時間の目安です。
- **連続通話** （連続通話 00時間）通話状態でのバッテリー持続時間の目安です。
- **Low Energy Future** 消費電力を大幅に抑えられる接続に対応します。
- **3極ミニプラグ** 3.5mm 3極ステレオミニプラグで接続します。
- **4極ミニプラグ** 3.5mm 4極ステレオミニプラグで接続します。
- **ワンセグ/フルセグ** ワンセグもフルセグもOK。SCMS-T対応。
- **音楽** 音楽を楽しむことができます。
- **通話** 通話することができます。
- **防水** 防水対応しています。
- **ボリュームコントローラー付** 手元でボリュームの調整ができます。
- **ミュートスイッチ** 音量をオフにできます。
- **EMディフェンスケーブル** 電磁波ノイズを低減するEM(Electro Magnetic noise)ディフェンスケーブルを採用。
- **3Dサラウンド** 3次元のサラウンドを楽しむことができます。
- **CVC** Clear Voice Capture ノイズを低減し、クリアな通話が可能。
- **DUAL MIC CVC** DUAL MIC Clear Voice Capture ノイズをとらえる2つ目のマイクで通話品質が大幅に向上。
- **3Dメタルアンテナ** メタルアンテナを搭載。全方位からの電波をキャッチし、より途切れにくく安定した通信を可能にしました。

- **Win** Windows OSに対応しています。
- **Mac** Mac OSに対応しています。
- **Chrome OS** Chrome OSに対応しています。
- **PS5** PS5に対応しています。
- **PS4** PS4に対応しています。
- **Switch** Switchに対応しています。

ヘッドセット 一覧

Bluetooth® (ワイヤレス)

➡P50

BSHSBE200 シリーズ
Bluetooth® 4.1 ｜ 片耳用

➡P50

BSHSBE33 シリーズ
Bluetooth® 4.0 ｜ 片耳用

Bluetooth® アクセサリー

➡P50

BSHSBTR500BK
Bluetooth® 4.2 Class2

➡P50

BSBT5D200BK
Bluetooth® 5.0

➡P50

BSBT4D200BK
Bluetooth® 4.0 Class2

USB接続

➡P51

BSHSHUS310BK
USB接続 ｜ 両耳用

➡P51

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
BSHSHUS300BKZ
USB接続 ｜ 両耳用

➡P51

BSHSUH13BK
USB接続 ｜ 両耳用

➡P51

BSHSUH12BK
USB接続 ｜ 両耳用

➡P51

BSHSUH05BK
USB接続 ｜ 両耳用

➡P52

BSHSHUM110BK
USB接続 ｜ 片耳用

➡P52

BSHSEUM110BK
USB接続 ｜ 片耳用

3.5mm 4極ミニプラグ接続ヘッドセット

➡P52

BSHSHCM100BK
4極ミニプラグ接続 ｜ 片耳用

➡P52

BSHSECM100BK
4極ミニプラグ接続 ｜ 片耳用

➡P52

BSHSHCS300BK
4極ミニプラグ接続 ｜ 両耳用

➡P53

BSHSHCS310BK
4極ミニプラグ接続 ｜ 両耳用

➡P53

BSHSHCS100BK
4極ミニプラグ接続 ｜ 両耳用

3.5mm 4極ミニプラグ接続ヘッドセット

➡P53

BSHSHCS110BK
4極ミニプラグ接続 ｜ 片耳用

3.5mm 4極&3極ミニプラグ接続ヘッドセット

➡P53

BSHSECM110BK
4極&3極ミニプラグ接続 ｜ 片耳用

3.5mm 3極ミニプラグ接続ヘッドセット

➡P53

BSHSH05BK
3極ミニプラグ接続 ｜ 片耳用

➡P54

BSHSH12 シリーズ
3極ミニプラグ接続 ｜ 両耳用

➡P54

BSHSH16BK
3極ミニプラグ接続 ｜ 両耳用

➡P54

BSHSH07BK
3極ミニプラグ接続 ｜ 両耳用

➡P54

BSHSH14BK
3極ミニプラグ接続 ｜ 両耳用

➡P54

BSHSN02BK
3極ミニプラグ接続 ｜ 両耳用

マイク／変換・延長ケーブル 一覧

マイク／変換・延長ケーブル

➡P54

BSHSMUM110SV
USB接続 ｜ スタンドタイプ

➡P55

BSHSMPM110SV
3極ミニプラグ接続 ｜ スタンドタイプ

➡P55

BSHSMPM100BK
3極ミニプラグ接続 ｜ スタンドタイプ

➡P55

BSHSM03BK
3極ミニプラグ接続 ｜ クリップタイプ

➡P55

BSMPC350HR
3極/4極ミニプラグ接続 ｜ 変換ケーブル

➡P55

BSHSAU100BK
USB接続 ｜ 変換ケーブル

➡P55

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
BSHSXCZ シリーズ
4極ミニプラグ接続 ｜ 延長ケーブル

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。( ) 内は税抜価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

マルチメディア機器

Bluetooth®ヘッドセット

片耳タイプ/Bluetooth® Ver 4.1+EDR class1 下位互換 | **BSHSBE200シリーズ** | オープン価格 | Win 11／10 Mac 12 Chrome OS*1 iPad OS iOS Android 12

通話&音楽で高音質を気軽に体感。Bluetooth®4.1対応ヘッドセット。

*1 ボリューム+−のみ操作可能


●ブラック **BSHSBE200BK**


●ホワイト **BSHSBE200WH**


●ブルー **BSHSBE200BL**


●レッド **BSHSBE200RD**


●ピンク **BSHSBE200PK**

Bluetooth

対応機種*2,*3	Bluetooth®対応の機器（スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット）PlayStation®3（ファームウェアver.3.15以降）
準拠規格	Bluetooth® Ver 4.1+EDR class1 下位互換
プロファイル	HFP（ハンズフリー）、HSP（ヘッドセット）、A2DP、AVRCP、Battery Service
マルチポイント	対応(最大2台)
マルチペアリング	対応(最大8台)
著作権保護技術	SCMS-T
外形寸法（幅×高さ×奥行）	53×15×25mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約8g(イヤーフック含まず)

*2 各プロファイルが対応していること。
*3 「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation®3」は同社の商品です。

音楽 / 通話 / ワンセグ/フルセグ / HD Voice*4 / CVC / 通信距離 最大10m / 連続待ち受け 最大172時間*5 / 連続通話 最大5.8時間*5

*4.HD Voice機能を使用する場合は、通話先の使用機器及び回線の帯域がHD Voiceに対応している必要があります。
*5.理論値

片耳タイプ/Bluetooth® Ver 4.0 下位互換 | **BSHSBE33シリーズ** | **¥6,710**(¥6,100) | Win 11／10 Mac 12 Chrome OS*1 iPad OS iOS Android 12

スマホにかざして簡単設定。NFC対応Bluetooth®ヘッドセット。

*1 ボリューム+−のみ操作可能


●レッド **BSHSBE33RD**


●ブラック **BSHSBE33BK**


●ホワイト **BSHSBE33WH**


●ブルー **BSHSBE33BL**

Bluetooth NFC

対応機種*2,*3	Bluetooth®対応の機器（パソコン・携帯電話・スマートフォン）PlayStation®3（ファームウェアver.3.15以降）
準拠規格	Bluetooth® Ver 4.0 下位互換対応
プロファイル	HFP（ハンズフリー）、HSP（ヘッドセット）、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP
マルチポイント	対応(最大2台)
マルチペアリング	対応(最大8台)
著作権保護技術	SCMS-T
外形寸法（幅×高さ×奥行）	17×54×26mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約10g(イヤーピース含む)

*2 各プロファイルが対応していること。
*3 「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation®3」は同社の商品です。

音楽 / 通話 / ワンセグ/フルセグ / HD Voice*4 / CVC / 通信距離 最大10m / 連続待ち受け 最大200時間*5 / 連続通話 最大5.6時間*5

*4.HD Voice機能を使用する場合は、通話先の使用機器及び回線の帯域がHD Voiceに対応している必要があります。
*5.理論値

Bluetooth®オーディオ送受信機

Bluetooth® Ver 4.2+EDR Class2下位互換 | **BSHSBTR500BK** | オープン価格 | Win 11*1 PS5*2

いつもの音楽をBluetooth®で送信&受信。3.5mmステレオミニプラグをBluetooth®化。

*1 Build 22000.194(Beta)で確認
*2 トランスミッターとして使用可能


●ブラック **BSHSBTR500BK**


便利な中継コネクター付属（3.5mmミニプラグ メス−メス）

Qualcomm aptX low latency

Bluetooth

対応プロファイル	A2DP
対応コーデック	SBC / aptX™ / aptX™ LL（aptX™ low latency）
無線インターフェース*2	Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換
マルチペアリング*3	最大8台
外形寸法（幅×高さ×奥行）	29×56×7mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約14g

*2 基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器が2.4GHz帯の無線を使用する場合は混信が発生する可能性があります。
*3 受信モードでのみ使用する場合。

音楽 / 通信距離 最大10m / 連続待ち受け 最大300時間*4 / 連続動作(送信モード) 最大16時間*4 / 連続動作(受信モード) 最大11時間*4 / aptX

*4.理論値

Bluetooth®アダプター

Bluetooth® Ver5.0+EDR/LE | **BSBT5D200BK** | オープン価格 | Win 11／10

通信性能が向上したBluetooth®Ver5.0対応アダプター


●ブラック **BSBT5D200BK**

対応機種*1	USB端子（Type-A）搭載のWindowsパソコン
無線インターフェース	Bluetooth Ver5.0+EDR/LE
USBインターフェース	USB 2.0
外形寸法（幅×高さ×奥行）	14.9×7.1×17.5mm
質量	約2g

*1 すべてのBluetooth機器との組み合わせを保障するものではありません。

音楽 / 通信距離 最大40m / USB / LE

Bluetooth® Ver 4.0+EDR/LE Class2 | **BSBT4D200BK** | オープン価格 | Win 11*1／10*2

パソコンをBluetooth®対応に。より小型で幅広く使えるClass2対応アダプター

*1 Build 22000.194(Beta)で確認
*2 OSやソフトウェアは最新のアップデートをインストールし、常に最新の状態にしてください。Windows OSのバージョンによって対応するプロファイルは異なります。


●ブラック **BSBT4D200BK**

対応機種*1	USBコネクター（Type-A）搭載のWindowsパソコン
無線インターフェース	Bluetooth® Ver 4.0+EDR/LE Class2
USBインターフェース	USB2.0
外形寸法（幅×高さ×奥行）	14.8×7.3×19.2mm
質量	約2g

*1 全てのBluetooth®機器との組み合わせで動作を保証するものではありません。

音楽 / 通信距離 最大25m / USB / LE

マルチメディア機器

USB接続ヘッドセット

両耳タイプ/USB Type-A | **BSHSHUS310BK** | オープン価格 | Win 11／10 Mac 12

音をクリアに伝える、ノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセット


●ブラック **BSHSHUS310BK**

対応機種*1	USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20KHz [マイク部]100Hz～10KHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]112dB±3dB [マイク部]-46dB±3dB
ケーブル長	約1.8 m
形式	双指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	145×60×175mm（マイクアーム、ケーブル含まず）
質量	約130g（ボリュームコントローラー、ケーブル含む）

*1 すべての機種で動作を保証するものではありません。

音楽 / 通話 / USB / ボリュームコントローラー付 / ミュートスイッチ

両耳タイプ/USB Type-A | **BSHSHUS300BKZ** | **¥4,950**(¥4,500) | Win 11／10 Mac 12 Chrome OS

40mm大口径ドライバー搭載、音の漏れにくい半密閉型。両耳ヘッドバンド式ヘッドセット。


●ブラック **BSHSHUS300BKZ**

対応機種*1	USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]116±3dB [マイク部]-34dB±3dB
ケーブル長	約2.1m
形式	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	150×175×75mm（マイクアーム、ケーブル含まず）
質量	約178g（ボリュームコントローラー、ケーブル含む）

*1 すべての機種で動作を保証するものではありません。

音楽 / 通話 / USB / ボリュームコントローラー付 / ミュートスイッチ / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

両耳タイプ/USB Type-A | **BSHSUH13BK** | **¥4,400**(¥4,000) | Win 11／10 Mac 10.4～／9.x Chrome OS PS5

40mm大口径ドライバーで臨場感溢れる音質を楽しめる。折りたたみタイプの両耳ヘッドバンド式ヘッドセット。


●ブラック **BSHSUH13BK**

対応機種*1	USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種 ・Windowsパソコン・Mac(USB 2.0搭載機推奨)・PlayStation®5
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～18KHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]105dB±3dB [マイク部]-58dB±3dB
ケーブル長	本体-ボリュームコントローラー間：約45cm ボリュームコントローラー-USBコネクタ間：約1.3m
形式	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	本体（使用時）：148×178×72mm（ボリュームコントローラー含まず） 本体（収納時）：95×120×72mm（ボリュームコントローラー含まず）
質量	約150g(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)

*1 「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation®5」は同社の商品です。

音楽 / 通話 / USB / 折りたたみ式 / ボリュームコントローラー付 / 指向性マイク / ミュートスイッチ

両耳タイプ/USB Type-A | **BSHSUH12BK** | **¥3,630**(¥3,300) | Win 11／10 Mac 10.4～／9.x Chrome OS PS5

低ノイズでクリアな音質のUSB接続モデル。両耳タイプのヘッドバンド式ヘッドセット。


●ブラック **BSHSUH12BK**

対応機種*1	USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種 ・Windowsパソコン ・Mac(USB 2.0搭載機推奨) ・PlayStation®5
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～18KHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]105dB±3dB [マイク部]-58dB±3dB
ケーブル長	本体-ボリュームコントローラー間：約45cm ボリュームコントローラー-USBコネクタ間：約1.3m
形式	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	139×169×62mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約110g(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)

*1 「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation®5」は同社の商品です。

音楽 / 通話 / USB / ボリュームコントローラー付 / ミュートスイッチ

両耳タイプ/USB Type-A | **BSHSUH05BK** | **¥8,800**(¥8,000) | Win 11／10 Mac 12／10.10／10.9／10.8 Chrome OS※1 PS5※2

感動の臨場感をすべての人に。5.1chサラウンドシステム採用のゲーミングヘッドセット。SAVIORシリーズ。

※1 スピーカーミュートの解除方法は、ボリュームコントローラーを＋側に倒すことで解除されます。
※2 ・ボリューム調整、スピーカーミュート機能はご利用になれません。
・5.1chサラウンドは使用不可


●ブラック **BSHSUH05BK**

SAVIOR INTERACTIVE CONTROL WEAPON

対応機種	USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種 Windowsパソコン、Pentium®Ⅲ 500MHzプロセッサー以上、メモリー 512MB以上、50MB以上のHDD空き
周波数帯域	[ヘッドホン部]【フロントスピーカー】20Hz～20kHz【センタースピーカー】20Hz～20kHz 【リアスピーカー】20Hz～20kHz 【サブウーファー】20Hz～1kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]【フロントスピーカー】32Ω【センタースピーカー】64Ω 【リアスピーカー】32Ω【サブウーファー】32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]【フロントスピーカー】118dB±3dB【センタースピーカー】117dB±3dB 【リアスピーカー】118dB±3dB【サブウーファー】117dB±3dB [マイク部]-54dB±3dB
ケーブル長	約2.1m（コントローラー含む）
形式	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	187×222×93mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約442g(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)

音楽 / 通話 / USB / ボリュームコントローラー付 / ミュートスイッチ / 5.1ch サラウンド

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

Bluetooth®ヘッドセット
Bluetooth®アクセサリー
ヘッドセット・マイク
スピーカー
Webカメラ
液晶ディスプレイ
入力機器
マルチメディア機器
ケーブル
セキュリティー関連
電源関連用品
タブレットアクセサリー
アクセサリー・収納
TVアクセサリー

片耳タイプ／USB Type-A　BSHSHUM110BK　オープン価格

Win 11／10※1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4

お気に入りのスピーカーはそのまま。使いたい時に挿せば使えるUSB接続。安定した装着感の片耳ヘッドバンド式ヘッドセット。

※1 USB Type-Aポートを搭載した機器

●ブラック
BSHSHUM110BK

対応機種*1,*2	USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation®5
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]108dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
ケーブル長	約1.8m
形式	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	130×155×45mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量*3	約69g（ボリュームコントローラー、ケーブル含む）

*1 すべての機器で動作を保証するものではありません。
*2 「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation®5」は同社の商品です。
*3 製造時期によりパッケージに記載されている質量と異なる場合があります。

音楽 通話 USB ボリュームコントローラー付 ミュートスイッチ

片耳タイプ／USB Type-A　BSHSEUM110BK　オープン価格

Win 11／10※1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4

お気に入りのスピーカーはそのまま。使いたい時に挿せば使えるUSB接続。小型で持ち運びやすい片耳イヤフック式ヘッドセット。

※1 USB Type-Aポートを搭載した機器

●ブラック
BSHSEUM110BK

対応機種*1,*2	USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation®4
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]109dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
ケーブル長	約1.8m
形式	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	70×132×25mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量*3	約32g（ケーブル含む）

*1 すべての機器で動作を保証するものではありません。
*2 「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation®4」は同社の商品です。
*3 製造時期によりパッケージに記載されている質量と異なる場合があります。

音楽 通話 USB

3.5mm4極ミニプラグ接続ヘッドセット

片耳タイプ/3.5mm 4極ミニプラグ　BSHSHCM100BK　オープン価格

Win 11／10※1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch

スマートフォンや最新型パソコンで使える4極ミニプラグ接続の片耳ヘッドバンド式ヘッドセット。

※1 3.5mm 4極ミニプラグ端子(CTIA規格)を搭載した機器

●ブラック
BSHSHCM100BK

インターフェース	3.5mm 4極ミニプラグ（CTIA規格準拠）
ケーブル長	約1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度*1	[ヘッドホン部]108dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
形式	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	130×155×45mm（マイクアーム、ケーブル含まず）
質量*2	約62g（ボリュームコントローラー、ケーブル含む）

*1 製造時期によりパッケージに記載されている感度と異なる場合があります。
*2 製造時期によりパッケージに記載されている質量と異なる場合があります。

音楽 通話 4極ミニプラグ ボリュームコントローラー付 ミュートスイッチ

片耳タイプ/3.5mm 4極ミニプラグ　BSHSECM100BK　オープン価格

Win 11／10※1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch

スマートフォンや最新型パソコンで使える4極ミニプラグ接続の片耳イヤフック式ヘッドセット。

※1 3.5mm 4極ミニプラグ端子(CTIA規格)を搭載した機器

●ブラック
BSHSECM100BK

インターフェース	3.5mm 4極ミニプラグ（CTIA規格準拠）
ケーブル長	約2.0m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]103dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
形式	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	70×132×25mm（マイクアーム、ケーブル含まず）
質量*1	約26g（ケーブル含む）

*1 製造時期によりパッケージに記載されている質量と異なる場合があります。

音楽 通話 4極ミニプラグ

両耳タイプ/3.5mm 4極ミニプラグ　BSHSHCS300BK　オープン価格

Win 11／10※1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch

40mm大口径ドライバー搭載、音の漏れにくい半密閉型。高音質を好きな音量で楽しめる両耳ヘッドバンド式ヘッドセット。

※1 3.5mm 4極ミニプラグ端子(CTIA規格)を搭載した機器

●ブラック
BSHSHCS300BK

インターフェース	3.5mm 4極ミニプラグ（CTIA規格準拠）
ケーブル長	約2.1m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]116dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
指向性	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	150×175×75mm（マイクアーム、ケーブル含まず）
質量*1	約172g（ボリュームコントローラー、ケーブル含む）

*1 製造時期によりパッケージに記載されている質量と異なる場合があります。

音楽 通話 4極ミニプラグ EMディフェンスケーブル ボリュームコントローラー付 ミュートスイッチ

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

両耳タイプ/3.5mm 4極ミニプラグ　BSHSHCS310BK　オープン価格

Win 11／10※1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch

40mm大口径ドライバー搭載、音の漏れにくい半密閉型。折りたたみ構造で持ち運びに便利なヘッドセット。

※1 3.5mm 4極ミニプラグ端子(CTIA規格)を搭載した機器

●ブラック
BSHSHCS310BK

インターフェース	3.5mm 4極ミニプラグ（CTIA規格準拠）
ケーブル長	約1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]117dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
指向性	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	150×175×75mm（マイクアーム、ケーブル含まず）
質量	約130g（ボリュームコントローラー、ケーブル含む）

*1 使用時

音楽 通話 4極ミニプラグ 折りたたみ式 ボリュームコントローラー付 ミュートスイッチ

両耳タイプ/3.5mm 4極ミニプラグ　BSHSHCS100BK　オープン価格

Win 11／10※1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch

スマートフォンや最新型パソコンで使える4極ミニプラグ接続の両耳ヘッドバンド式ヘッドセット。

※1 3.5mm 4極ミニプラグ端子(CTIA規格)を搭載した機器

●ブラック
BSHSHCS100BK

インターフェース	3.5mm 4極ミニプラグ（CTIA規格準拠）
ケーブル長	約1.5m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]108dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
指向性*1	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	140×165×45mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約62g（ボリュームコントローラー、ケーブル含む）

*1 口元に向けてお使いください。

音楽 通話 4極ミニプラグ ボリュームコントローラー付

両耳タイプ/3.5mm 4極ミニプラグ　BSHSHCS110BK　オープン価格

Win 11／10 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch

ヘッドホン本体の樹脂部、イヤーパッド部に抗菌※素材を使用した抗菌仕様のヘッドセット。※抗菌性試験JIS Z2801:2010(ISO 22196:2007)で確認された抗菌性能。

抗菌 KOHKIN モデル

■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。 ※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

●ブラック
BSHSHCS110BK

インターフェース	3.5mm 4極ミニプラグ（CTIA規格準拠）
ケーブル長	約1.9m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20KHz [マイク部]100Hz～16KHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]98dB±3dB [マイク部]-42dB±3dB
指向性	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	171×166×64mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約124g（ケーブル含む）

音楽 通話 4極ミニプラグ ボリュームコントローラー付

3.5mm4極&3極ミニプラグ接続ヘッドセット

片耳タイプ/3.5mm 4極&3極ミニプラグ　BSHSECM110BK　オープン価格

Win 11／10※1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch※2

パソコン・タブレット・スマホに対応。4極&3極ミニプラグ接続の片耳イヤフック式ヘッドセット。

※1 3.5mm 4極ミニプラグ端子(CTIA規格)を搭載した機器
※2 3極ミニプラグ変換アダプターは使用しません。

●ブラック
BSHSECM110BK

インターフェース*1	3.5mm 4極ミニプラグ（CTIA規格準拠）
ケーブル長	約1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]109dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
形式	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	70×132×25mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約26g（ケーブル含む、ロットによって表記が異なる）

*1 付属の3極ミニプラグ変換アダプターで3.5mmミニプラグ（スピーカー用）+3.5mmミニプラグ（マイク用）

音楽 通話 4極ミニプラグ 3極ミニプラグ

3.5mm3極ミニプラグ接続ヘッドセット

片耳タイプ／3.5mmステレオミニプラグ　BSHSH05BK　¥3,531 (¥3,210)

Win 11／10※1 Mac 12

音をクリアに伝えるノイズキャンセリングマイク搭載。片耳タイプのヘッドバンド式ヘッドセット。
1.8m延長ケーブル付属。最長3.6m対応。

※1 3.5mmステレオミニプラグ（IN/OUT,OADG仕様）搭載のパソコン

●ブラック
BSHSH05BK

インターフェース	3.5mmステレオミニプラグ(IN/OUT、OADG仕様)
ケーブル長	1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20KHz [マイク部]100Hz～10KHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]119dB±3dB [マイク部]-46dB±3dB
形式	双指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	135×50×160mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約78g（ボリュームコントローラー、ケーブル含む）

音楽 通話 3極ミニプラグ ボリュームコントローラー付 指向性マイク ミュートスイッチ

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

Bluetooth® ヘッドセット
Bluetooth® アクセサリー
ヘッドセット・マイク
スピーカー
Webカメラ
液晶ディスプレイ
入力機器
マルチメディア機器
ケーブル
セキュリティー関連
電源関連用品
タブレットアクセサリー
アクセサリー・収納
TVアクセサリー

Bluetooth® ヘッドセット
Bluetooth® アクセサリー
ヘッドセット・マイク
スピーカー
Webカメラ
液晶ディスプレイ
入力機器
マルチメディア機器
ケーブル
セキュリティー関連
電源関連用品
タブレットアクセサリー
アクセサリー・収納
TVアクセサリー

両耳タイプ／3.5mmステレオミニプラグ　BSHSH12シリーズ　¥4,400(¥4,000)

Win 11／10*1 Mac 12

音をクリアに伝えるノイズキャンセリングマイク搭載。ヘッドバンド式両耳タイプ。長時間使用しても疲れにくい、半密閉タイプ。

※1　3.5mmステレオミニプラグ（IN/OUT,OADG仕様）搭載のパソコン

●ブラック
BSHSH12BK

●ホワイト
BSHSH12WH

音楽　通話　3極ミニプラグ　折りたたみ式　ボリュームコントローラー付　指向性マイク　ミュートスイッチ

インターフェース	3.5mmステレオミニプラグ(IN/OUT、OADG仕様)
ケーブル長	1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20KHz [マイク部]100Hz～10KHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]105dB±4dB [マイク部]-46dB±3dB
形式	双指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	125×163×71mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約130g(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)

両耳タイプ／3.5mmステレオミニプラグ　BSHSH16BK　¥4,070(¥3,700)

Win 11／10 Mac 12

40mm大口径ドライバー搭載で高音質、耳にやさしいソフトクッションタイプの両耳ヘッドセット

●ブラック
BSHSH16BK

音楽　通話　3極ミニプラグ　ボリュームコントローラー付

インターフェース	3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長	本体-ボリュームコントローラー間：約45cm ボリュームコントローラー-コネクタ間：約1.3m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～18KHz [マイク部]100Hz～10KHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]105dB±3dB [マイク部]-58dB±3dB
形式	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	142×178×72mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約160g(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)

両耳タイプ／3.5mmステレオミニプラグ　BSHSH07BK　¥3,355(¥3,050)

Win 11／10*1 Mac 12

音をクリアに伝えるノイズキャンセリングマイク搭載。ヘッドバンド式両耳タイプ。長時間使用しても疲れにくい、半密閉タイプ。

※1　3.5mmステレオミニプラグ（IN/OUT,OADG仕様）搭載のパソコン

●ブラック
BSHSH07BK

音楽　通話　3極ミニプラグ　ボリュームコントローラー付　指向性マイク　ミュートスイッチ

インターフェース	3.5mmステレオミニプラグ(IN/OUT)
ケーブル長	1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20KHz [マイク部]100Hz～10KHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]112dB±4dB [マイク部]-46dB±3dB
形式	双指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	145×60×175mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約135g(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)

両耳タイプ／3.5mmステレオミニプラグ　BSHSH14BK　¥3,355(¥3,050)

Win 11／10 Mac 12

気軽にチャットを楽しめるスタンダードモデルの両耳ヘッドセット。

●ブラック
BSHSH14BK

音楽　通話　3極ミニプラグ

インターフェース	3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長	約1.5m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20KHz [マイク部]100Hz～10KHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]114dB±4dB [マイク部]-54dB±3dB
形式	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	140×165×45mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約56g（ケーブル含む）

両耳タイプ／3.5mmステレオミニプラグ　BSHSN02BK　¥3,531(¥3,210)

Win 11／10*1 Mac 12

音をクリアに伝えるノイズキャンセリングマイク搭載。両耳タイプのネックバンド式ヘッドセット。

※1　3.5mmステレオミニプラグ（IN/OUT,OADG仕様）搭載のパソコン

●ブラック
BSHSN02BK

音楽　通話　3極ミニプラグ　ボリュームコントローラー付　指向性マイク　ミュートスイッチ

インターフェース	3.5mmステレオミニプラグ(IN/OUT)
ケーブル長	1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20KHz [マイク部]100Hz～10KHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]112dB±3dB [マイク部]-46dB±3dB
形式	双指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	141×61×173mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約118g(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)

USB接続マイク

スタンドマイク／USB Type-A　BSHSMUM110SV　オープン価格

Win 11／10 Mac 12 Chrome OS PS5

使いたい時に挿せば使えるUSB接続。小型スタンドタイプのマイク。

●シルバー
BSHSMUM110SV

USB

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約1.8m
形式	全指向性
周波数帯域	[マイク部]20～16kHz
インピーダンス	[マイク部]2.2kΩ
感度	[マイク部]-34dB±3dB
外形寸法（幅×高さ×奥行）	36×165×58mm
質量	約51g（ケーブル含む）

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで　www.buffalo.jp

Bluetooth® ヘッドセット
Bluetooth® アクセサリー
ヘッドセット・マイク
スピーカー
Webカメラ
液晶ディスプレイ
入力機器
マルチメディア機器
ケーブル
セキュリティー関連
電源関連用品
タブレットアクセサリー
アクセサリー・収納
TVアクセサリー

3.5mm3極ミニプラグ接続マイク

スタンドマイク/3.5mm 3極ミニプラグ　BSHSMPM110SV　オープン価格

Win 11／10 Mac 12

ボールジョイントで角度自由自在。小型スタンドタイプのマイク。

●シルバー
BSHSMPM110SV

3極ミニプラグ

インターフェース	3.5mm3極ミニプラグ(マイク)　※プラグインパワー対応のマイク入力端子が必要です。
ケーブル長	約1.8m
形式	全指向性
周波数帯域	[マイク部]20～16kHz
インピーダンス	[マイク部]2.2kΩ
感度	[マイク部]-34dB±3dB
外形寸法（幅×高さ×奥行）	36×165×58mm
質量	約51g（ケーブル含む）

スタンドマイク/3.5mm 3極ミニプラグ　BSHSMPM100BK　オープン価格

Win 11／10 Mac 12

通話中に便利なミュートボタンを搭載。ノイズを低減する指向性マイク。

●ブラック
BSHSMPM100BK

ミュートスイッチ　3極ミニプラグ　指向性マイク　EMディフェンスケーブル

インターフェース	3.5mm3極ミニプラグ(マイク)　※プラグインパワー対応のマイク入力端子が必要です。
ケーブル長	約1.8m
形式	単一指向性
周波数帯域	[マイク部]100～10KHz
インピーダンス	[マイク部]2.2kΩ
感度	[マイク部]-46dB±3dB
外形寸法（幅×高さ×奥行）	55×263×107mm
質量	約130g（ケーブル含む）

スタンドマイク/3.5mm 3極ミニプラグ　BSHSM03BK　¥3,168(¥2,880)

Win 11／10 Mac 12

襟元や胸元にスマートに装着! 小型クリップタイプのマイク。

●ブラック
BSHSM03BK

3極ミニプラグ

インターフェース	3.5mm3極ミニプラグ(マイク) ※プラグインパワー対応のマイク入力端子が必要です。
形式	全指向性
周波数帯域	[マイク部]100～10,000Hz
インピーダンス	[マイク部]2.2kΩ
感度	[マイク部]-54dB±3dB
外形寸法（幅×高さ×奥行）	42×28×25mm
質量	18g

変換・延長ケーブル

Type-Cオーディオ変換アダプター　BSMPC350HRシリーズ　オープン価格

3万回の屈曲試験をクリアした高耐久仕様の、ハイレゾ対応 オーディオ変換アダプター

●ブラック
BSMPC350HRBK

●ホワイト
BSMPC350HRWH

■接続例



USB　3極ミニプラグ　4極ミニプラグ

インターフェース	USB Type-C イヤホン端子：3.5mm 4極 ステレオミニジャック（CTIA規格準拠）
ケーブル長	約6cm

USBオーディオ変換アダプター　BSHSAU100BK　オープン価格

Win 11／10 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4

3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブル

●ブラック
BSHSAU100BK

USB　3極ミニプラグ

インターフェース	USB 2.0/1.1　USB-A オス マイク端子：3.5mmモノラルミニジャック ヘッドホン端子：3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長	15cm

延長ケーブル　BSHSXCZシリーズ

Win 11／10 Mac 12 Chrome OS

4極ヘッドホンやヘッドセット用に対応した延長ケーブル。

4極ミニプラグ　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

長さ	型番	価格
0.3m	BSHSXC030BKZ	￥550(¥500)
1m	BSHSXC100BKZ	￥693(¥630)
3m	BSHSXC300BKZ	￥1,001(¥910)

インターフェース	3.5mm4極ミニプラグ
ケーブル長	BSHSXC030Z：0.3m BSHSXC100Z：1m BSHSXC300Z：3m

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

スピーカー

パソコン・デジタルオーディオプレーヤーなどのサウンドを手軽にグレードアップ。

USB電源 パソコンから電源を供給します。

3極ステレオミニプラグ 3.5mm 3極ステレオミニプラグで接続します。

バスレフ 低音が豊かに聞こえるバスレフポートを搭載。

LINE OUT ヘッドホンなどの外部機器への接続に便利なLINE OUT端子を搭載。

ボリュームコントローラー付 手元でボリュームの調整ができます。

ステレオミニプラグ音源・USB電源PCタイプ

3.6W（1.8W+1.8W）	BSSP300UBK	オープン価格	Win 11／10 Mac 12 Chrome OS

コンセント不要のUSB電源を採用。バスレフポート搭載で低音が豊かに聞こえるマルチメディアスピーカー。





※本グラフは本商品を当社測定環境下で測定した結果です。環境によって異なります。

〈測定環境〉■スピーカー:BSSP300UBK ■再生音:10Hz~スイープ ■マイク:steinberg UR12 ■アンプ:Earthworks M23 ■ソフト:WaveGene, WaveSpectra ■パソコン:FMV-BIBLO NF/G70

●ブラック
BSSP300UBK

USB 電源 / 3極 ミニプラグ / バス レフ / LINE OUT / ボリューム コントローラー付

対応機種	3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子（Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器
ケーブル長	約1.2m スピーカーとコントローラー間：50cm コントローラーとプラグ間：70cm
周波数帯域	120Hz～18,000Hz
入力端子	3.5mm3極ミニプラグ
スピーカーインピーダンス	4Ω
スピーカー	径：50×90mm、出力：3W+3W
実用最大出力	3.6W（1.8W+1.8W）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	72×135×94mm（突起部含まず）
質量	約485g

3.6W（1.8W+1.8W）	BSSP100Uシリーズ	オープン価格	Win 11／10 Mac 12 Chrome OS

コンセント不要のUSB電源を採用。コンパクトマルチメディアスピーカー。

●ブラック
BSSP100UBK

●ホワイト
BSSP100UWH

USB 電源 / 3極 ミニプラグ / ボリューム コントローラー付

対応機種	3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子（Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器
ケーブル長	約1.2m スピーカーとコントローラー間：50cm コントローラーとプラグ間：70cm
周波数帯域	90Hz～18,000Hz
入力端子	3.5mm3極ミニプラグ
スピーカーインピーダンス	4Ω
スピーカー	径：50mm、出力：3W+3W
実用最大出力	3.6W（1.8W+1.8W）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	64×72×60mm（突起部含まず）
質量	約210g

Webカメラ

顔を見て話ができるから、離れていても心が通じるビデオチャット。
自分にピッタリのWebカメラを選んでもっと快適に。

フルHD対応 最大1920×1080のFull HD解像度に対応。

HD対応 最大1280×720のHD解像度に対応。

プライバシーシャッター 開閉自在のシャッターが盗撮や消し忘れによる画像流出を防止します。

マイク内蔵 カメラ本体にマイクが内蔵されており、広範囲な集音が可能です。

広角約120° 広角120°の撮影が可能です。

Win Windows OSに対応しています。

Mac Mac OSに対応しています。

Chrome OS Chrome OSに対応しています。

390万画素Webカメラ

390万画素	BSW700MBKZ	オープン価格	Win 11／10 Mac 10.9～

最大解像度2560×1440/30fpsが撮影可能な高解像度Webカメラ。

●ブラック
BSW700MBKZ

プライバシー シャッター / フルHD 対応 / マイク 内蔵

「満面KAIGIO（まんめんカイギオ）」相互動作確認済み
「ManyCam」動作確認済み

インターフェース	USB 2.0 Type-A
ケーブル長	2m
映像素子	CMOSセンサー
最大解像度	2592×1520ピクセル
最大フレームレート*1	60fps
外形寸法（幅×高さ×奥行）	94×56×54mm
質量	約140g

＊1　最大解像度では30fps

200万画素Webカメラ

200万画素	BSW500MBK	オープン価格	Win 11／10 Mac 12 Chrome OS

広視野角120°ワイドな動画を撮影。複数人のWeb会議に最適な200万画素Webカメラ。

●ブラック
BSW500MBK



120° ワイドアングル / プライバシー シャッター / フルHD 対応 / マイク 内蔵

インターフェース	USB 2.0 Typc-A
ケーブル長	2m
映像素子	CMOSセンサー
最大解像度	最大1920×1080
最大フレームレート*1	30fps
外形寸法（幅×高さ×奥行）	80×51×50mm
質量	約110g

＊1　フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。

100万画素Webカメラ

100万画素	BSW110MBKZ	オープン価格	Win 11／10 Mac 10.9～

Web会議に便利なマイク内蔵Webカメラ

●ブラック
BSW110MBKZ

プライバシー シャッター / HD 対応 / マイク 内蔵 / 簡易包装 開封しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0 Type-A
ケーブル長	2m
映像素子	CMOSセンサー
最大解像度	1280x720ピクセル
最大フレームレート*1	最大30fps
外形寸法（幅×高さ×奥行）	80×51×50mm
質量	約110g

＊1　フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

液晶ディスプレイ

オフィスユースに最適、くっきり見やすい液晶ディスプレイをラインナップ。
スピーカー内蔵、各種ケーブル付属ですぐご使用いただけます。

フルHD対応 最大1920×1080のFull HD解像度に対応。

コントラスト比 3000:1 画面内の白と黒の輝度の差を示します。

スピーカー内蔵 別途スピーカーを用意しなくても音声出力が可能。

ブルーライト低減モード 目の疲れの原因となるブルーライトの低減機能。

各種ケーブル付属 入力端子に対応した各種ケーブルを標準添付。

VESA規格対応 ディスプレイ取り付けの際の国際標準規格。

5年間長期保証 5年間の通常使用における故障を保証します。
※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。

J-Mossグリーンマーク 特定化学物質の含有率が基準値以下に該当。

「グリーン購入法」対応 2021年9月施行の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に定められたエネルギー消費効率基準に適合した商品です。

液晶ディスプレイ

21.5型ワイド DSP-W2151HVBKZ ¥24,200(¥22,000)

FullHD解像度対応。Web会議にも使用できるスピーカーを内蔵した液晶ディスプレイ。のぞき見防止フィルター「BFN215W」(別売)を取付可能です。

●ブラック
DSP-W2151HVBKZ

適合規格
・国際エネルギースタープログラム(Ver.8.0)
・文部科学省 学校環境衛生基準
・PCグリーンラベル(Ver.14 ★★☆)
・VESA規格マウントインターフェース(100mm×100mm)

パネル方式	VA方式
パネル表面	非光沢
最大輝度	250cd/㎡
応答速度	7ms
映像入力端子	HDMI、VGA
音声入出力	2W+2W
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約493mm×約382mm×約215mm
質量	約3kg(スタンド含む)
主な付属品	VGAケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.5m、PSE適合品)、取扱説明書

フルHD対応 / コントラスト比3000:1 / スピーカー内蔵 / ブルーライト低減モード / 各種ケーブル付属 / VESA規格対応 / 5年間長期保証

23.8型ワイド DSP-W2381HVBKZ ¥26,400(¥24,000)

FullHD解像度対応。Web会議にも使用できるスピーカーを内蔵した液晶ディスプレイ。のぞき見防止フィルター「BFN24W」(別売)を取付可能です。

●ブラック
DSP-W2381HVBKZ

適合規格
・国際エネルギースタープログラム(Ver.8.0)
・文部科学省 学校環境衛生基準
・PCグリーンラベル(Ver.14 ★★☆)
・VESA規格マウントインターフェース(100mm×100mm)

パネル方式	ADS方式
パネル表面	非光沢
最大輝度	250cd/㎡
応答速度	通常14ms、オーバードライブ時7ms
映像入力端子	HDMI、VGA
音声入出力	2W+2W
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約540mm×約412mm×約215mm
質量	約3.2kg(スタンド含む)
主な付属品	VGAケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.5m、PSE適合品)、取扱説明書

フルHD対応 / コントラスト比1000:1 / スピーカー内蔵 / ブルーライト低減モード / 各種ケーブル付属 / VESA規格対応 / 5年間長期保証

Cable



ケーブル P59～96

LANケーブル

高速有線ネットワークの構築に。
交換が難しい場所の配線に適したツメの折れないLANケーブル登場。

- **二重シールド**：ケーブル部が、2重にシールドされていてノイズに強くなっています。
- **十字介在**：干渉ノイズや伝送信号のもれを防ぐ十字介在が入っています。
- **ドレインワイヤー**：ノイズを外へ逃がすドレインワイヤーが入っています。
- **小型コネクター**：小型タイプのコネクター。
- **スリムコネクター**：スリムタイプのコネクター。
- **ツメの折れない**：ツメの折れないタイプのコネクター。
- **レングスマーク**：1m毎にレングスマークが付いているため、切断して使う時の長さなどがわかり便利です。
- **FTTH対応 CATV対応 対応回線**：各回線に対応しています。

	カテゴリー8	カテゴリー7	カテゴリー6A	カテゴリー6	カテゴリー5e
スタンダード 標準の太さのケーブル。	BSLS8NUシリーズ →P61	BSLS7NUシリーズ →P61	BSLS6ANUシリーズ →P62 BL6A3000BL →P63	BSLS6NU2シリーズ →P63 BL6TNシリーズ →P64 BL6Nシリーズ →P66 BL6シリーズ →P66	BL5ETSTPシリーズ →P68 BL5ETNシリーズ →P67 BSLS5ENU2シリーズ →P67 BL5ENシリーズ →P69 BL5EWシリーズ →P68 BL5Eシリーズ →P69
フラット 床と絨毯の間にはわせても厚さが気にならない薄型ケーブル。		BL7TFシリーズ →P61	BSLS6AFUシリーズ →P62	BSLS6FU2シリーズ →P65	BL5EFシリーズ →P68
スリム 狭い場所でも楽に配線できるスタンダードより細くやわらかいケーブル。	BL8TSシリーズ →P61	BL7TSシリーズ →P61	BL6ATSMシリーズ →P62	BSLS6SU2シリーズ →P64	
やわらか ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのですっきりと配線可能。			BL6ATNYシリーズ →P63	BL6TNYシリーズ →P65 結束バンド付き BL6TNYKシリーズ→P66	BL5ETNYシリーズ →P68
巻取り ケース内にケーブルを収納できてコンパクトにまとめられる巻取式。				BL6TMシリーズ →P66	
屋外用 動作保証温度-30～60℃、直射日光、防水、防塵、耐腐食を実現。					BL5EDシリーズ →P69
高耐久 購入から一年間の保証が付いています。					ETPC5ENUシリーズ →P66
クロス パソコン同士をHubを使わずに直接接続できます。					BL5ETNXシリーズ →P69

	カテゴリー8	カテゴリー7	カテゴリー6A	カテゴリー6	カテゴリー5e
	次世代40ギガイーサネット「40GBASE-T」に対応。	10ギガイーサネット「10GBASE-T」に対応。	10ギガイーサネット「10GBASE-T」に対応。	ギガイーサネット「1000BASE-T/TX」に対応。	ギガイーサネット「1000BASE-T」に対応。
通信速度	40Gbps	10Gbps	10Gbps	1Gbps	1Gbps
伝送帯域	2000MHz	600MHz	500MHz	250MHz	100MHz

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

LANケーブル（Cat8ストレート）

カテゴリー8／スタンダード BSLS8NUBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。次世代40ギガイーサネット40GBASE-Tに対応したカテゴリー8、ノイズに強いシールドケーブル(STP)、スタンダードタイプ。 ※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

ブルー

長さ	型番	価格
1m	BSLS8NU10BL	¥3,355(¥3,050)
2m	BSLS8NU20BL	¥4,246(¥3,860)
3m	BSLS8NU30BL	¥5,137(¥4,670)
5m	BSLS8NU50BL	¥6,710(¥6,100)
10m	BSLS8NU100BL	¥11,000(¥10,000)

断面図



端子形状	RJ-45コネクター
対応規格*1	カテゴリー8(40GBASE-T)/カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6a(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

＊1 Cat8の高速伝送を実現するには、接続する他の機器・ケーブルがすべて40GBASE-Tに対応する必要があります。

スリムコネクター 二重シールド ツメの折れない FTTH対応 CATV対応

カテゴリー8／スリム BL8TSBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。次世代40ギガイーサネット40GBASE-Tに対応したカテゴリー8、ノイズに強いシールドケーブル(STP)、スリムタイプ。簡易包装モデル。 ※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

ブルー

長さ	型番	価格
1m	BL8TS10BL	¥4,268(¥3,880)
2m	BL8TS20BL	¥5,247(¥4,770)
3m	BL8TS30BL	¥6,226(¥5,660)
5m	BL8TS50BL	¥8,184(¥7,440)
10m	BL8TS100BL	¥13,079(¥11,890)

断面図



端子形状	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー8(40GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

スリムコネクター 二重シールド ドレインワイヤー ツメの折れない FTTH対応 CATV対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

LANケーブル（Cat7ストレート）

カテゴリー7／スタンダード BSLS7NUBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。10ギガビットイーサネットに対応したノイズに強いシールドケーブル(STP)、スタンダードタイプ。
※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

ブルー

長さ	型番	価格	長さ	型番	価格
0.5m	BSLS7NU05BL	¥2,343(¥2,130)	5m	BSLS7NU50BL	¥5,566(¥5,060)
1m	BSLS7NU10BL	¥2,508(¥2,280)	10m	BSLS7NU100BL	¥9,460(¥8,600)
2m	BSLS7NU20BL	¥3,190(¥2,900)	15m	BSLS7NU150BL	¥11,770(¥10,700)
3m	BSLS7NU30BL	¥4,037(¥3,670)	20m	BSLS7NU200BL	¥14,850(¥13,500)

断面図



端子形状	RJ-45スリムコネクター(高性能プルアップ方式)
対応規格	カテゴリー7 (10GBASE-T)/カテゴリー6A (10GBASE-T)/カテゴリー6 (1000BASE-TX)/カテゴリー5e (5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/カテゴリー5 (100BASE-TX) /カテゴリー3 (10BASE-T)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

※ カテゴリー7対応はケーブル部分のみです。本商品のプラグはRJ-45仕様です。

スリムコネクター 二重シールド ドレインワイヤー ツメの折れない FTTH対応 CATV対応

カテゴリー7／フラット BL7TFBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。10ギガビットイーサネットに対応したカテゴリー7、ノイズに強いシールドケーブル(STP)、カーペットの下でも目立たないフラットタイプ。簡易包装モデル。 ※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

ブルー

長さ	型番	価格
0.5m	BL7TF05BL	¥2,365(¥2,150)
1m	BL7TF10BL	¥2,563(¥2,330)
2m	BL7TF20BL	¥3,223(¥2,930)
3m	BL7TF30BL	¥3,740(¥3,400)
5m	BL7TF50BL	¥4,950(¥4,500)
10m	BL7TF100BL	¥7,700(¥7,000)

断面図

端子形状	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

※ カテゴリー7対応はケーブル部分のみです。本商品のプラグはRJ-45仕様です。

スリムコネクター ドレインワイヤー ツメの折れない FTTH対応 CATV対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

カテゴリー7／スリム BL7TSBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。10ギガビットイーサネットに対応したカテゴリー7、ノイズに強いシールドケーブル(STP)。取り回しがしやすいスリムタイプ。簡易包装モデル。 ※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

ブルー

長さ	型番	価格
0.5m	BL7TS05BL	¥2,156(¥1,960)
1m	BL7TS10BL	¥2,365(¥2,150)
2m	BL7TS20BL	¥3,047(¥2,770)
3m	BL7TS30BL	¥3,520(¥3,200)
5m	BL7TS50BL	¥4,840(¥4,400)
10m	BL7TS100BL	¥7,480(¥6,800)

断面図



端子形状	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

※ カテゴリー7対応はケーブル部分のみです。本商品のプラグはRJ-45仕様です。

スリムコネクター 二重シールド ドレインワイヤー ツメの折れない FTTH対応 CATV対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

LANケーブル（Cat6Aストレート）

カテゴリー6A／スタンダード　BSLS6ANUシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6A対応のスタンダードタイプ。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

ブラック

長さ	型番	価格	長さ	型番	価格
0.5m	BSLS6ANU05BK	￥1,100(￥1,000)	5m	BSLS6ANU50BK	￥1,980(￥1,800)
1m	BSLS6ANU10BK	￥1,265(￥1,150)	7m	BSLS6ANU70BK	￥2,563(￥2,330)
2m	BSLS6ANU20BK	￥1,430(￥1,300)	10m	BSLS6ANU100BK	￥3,047(￥2,770)
3m	BSLS6ANU30BK	￥1,584(￥1,440)			

ブルー

長さ	型番	価格	長さ	型番	価格
0.2m	BSLS6ANU02BL	￥968(￥880)	7m	BSLS6ANU70BL	￥2,563(￥2,330)
0.5m	BSLS6ANU05BL	￥1,100(￥1,000)	10m	BSLS6ANU100BL	￥3,047(￥2,770)
1m	BSLS6ANU10BL	￥1,265(￥1,150)	15m	BSLS6ANU150BL	￥4,620(￥4,200)
1.5m	BSLS6ANU15BL	￥1,342(￥1,220)	20m	BSLS6ANU200BL	￥5,390(￥4,900)
2m	BSLS6ANU20BL	￥1,430(￥1,300)	30m	BSLS6ANU300BL	￥8,382(￥7,620)
3m	BSLS6ANU30BL	￥1,584(￥1,440)	40m	BSLS6ANU400BL	￥10,340(￥9,400)
5m	BSLS6ANU50BL	￥1,980(￥1,800)	50m	BSLS6ANU500BL	￥12,309(￥11,190)

ホワイト

長さ	型番	価格	長さ	型番	価格
1m	BSLS6ANU10WH	￥1,265(￥1,150)	5m	BSLS6ANU50WH	￥1,980(￥1,800)
2m	BSLS6ANU20WH	￥1,430(￥1,300)	7m	BSLS6ANU70WH	￥2,563(￥2,330)
3m	BSLS6ANU30WH	￥1,584(￥1,440)	10m	BSLS6ANU100WH	￥3,047(￥2,770)

断面図



端子形状	RJ-45スリムコネクター
対応規格	カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/ カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/ カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

スリムコネクター　二重シールド　ドレインワイヤー　ツメの折れない　FTTH対応　CATV対応

カテゴリー6A／フラット　BSLS6AFUシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6A対応、カーペットの下でも目立たないフラットタイプ。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



ブラック

長さ	型番	価格	長さ	型番	価格
0.5m	BSLS6AFU05BK	￥1,265(￥1,150)	5m	BSLS6AFU50BK	￥2,728(￥2,480)
1m	BSLS6AFU10BK	￥1,430(￥1,300)	7m	BSLS6AFU70BK	￥3,212(￥2,920)
2m	BSLS6AFU20BK	￥1,749(￥1,590)	10m	BSLS6AFU100BK	￥4,180(￥3,800)
3m	BSLS6AFU30BK	￥1,914(￥1,740)			

ブルー

長さ	型番	価格	長さ	型番	価格
0.5m	BSLS6AFU05BL	￥1,265(￥1,150)	5m	BSLS6AFU50BL	￥2,728(￥2,480)
1m	BSLS6AFU10BL	￥1,430(￥1,300)	7m	BSLS6AFU70BL	￥3,212(￥2,920)
1.5m	BSLS6AFU15BL	￥1,584(￥1,440)	10m	BSLS6AFU100BL	￥4,180(￥3,800)
2m	BSLS6AFU20BL	￥1,749(￥1,590)	15m	BSLS6AFU150BL	￥5,830(￥5,300)
3m	BSLS6AFU30BL	￥1,914(￥1,740)	20m	BSLS6AFU200BL	￥7,150(￥6,500)

ホワイト

長さ	型番	価格
1m	BSLS6AFU10WH	￥1,430(￥1,300)
2m	BSLS6AFU20WH	￥1,749(￥1,590)
3m	BSLS6AFU30WH	￥1,914(￥1,740)

断面図



端子形状	RJ-45スリムコネクター
対応規格	カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/ カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/ カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

スリムコネクター　ツメの折れない　FTTH対応　CATV対応

カテゴリー6A／スリム　BL6ATSMBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6A、取りまわしがしやすい小型コネクター&スリムタイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

ブルー

長さ	型番	価格	長さ	型番	価格
0.5m	BL6ATSM05BL	￥1,584(￥1,440)	5m	BL6ATSM50BL	￥3,102(￥2,820)
1m	BL6ATSM10BL	￥1,771(￥1,610)	7m	BL6ATSM70BL	￥3,751(￥3,410)
1.5m	BL6ATSM15BL	￥1,925(￥1,750)	10m	BL6ATSM100BL	￥4,741(￥4,310)
2m	BL6ATSM20BL	￥2,090(￥1,900)	15m	BL6ATSM150BL	￥6,171(￥5,610)
3m	BL6ATSM30BL	￥2,431(￥2,210)	20m	BL6ATSM200BL	￥7,832(￥7,120)

断面図



端子形状	RJ-45コネクター(小型コネクター)
対応規格	カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/ カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/ カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

小型コネクター　ツメの折れない　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

カテゴリー6A／やわらか　BL6ATNYBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6A、取りまわしがしやすいやわらかタイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

ブルー

長さ	型番	価格	長さ	型番	価格
0.5m	BL6ATNY05BL	￥1,496(￥1,360)	3m	BL6ATNY30BL	￥2,332(￥2,120)
1m	BL6ATNY10BL	￥1,672(￥1,520)	5m	BL6ATNY50BL	￥2,992(￥2,720)
1.5m	BL6ATNY15BL	￥1,826(￥1,660)	7m	BL6ATNY70BL	￥3,652(￥3,320)
2m	BL6ATNY20BL	￥2,002(￥1,820)	10m	BL6ATNY100BL	￥4,642(￥4,220)

断面図



端子形状	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/ カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/ カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

スリムコネクター　ツメの折れない　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

カテゴリー6A／スタンダード　BL6A3000BL　¥60,148(¥54,680)

高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6A、ノイズに強いシールドケーブル(STP)、必要な長さに合わせて使えるドラムタイプ。簡易包装モデル。

ブルー

長さ	型番
300m	BL6A3000BL

- ●MICE等級E2に適合した、耐環境ノイズ性能
- ●PoE、PoE+、PoE++の電力供給対応
- ●難燃グレード「V0」の難燃性外皮を採用
- ●1m毎にレングスマーク付き

断面図



対応規格	カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/ カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/ カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	単線ツイストペアケーブル

※　最大チャネル長：100m
※　BLAC6ASTPNT10(別売)と組み合わせてご利用ください。

十字介在　ドレインワイヤー　レングスマーク　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

LANケーブル（Cat6ストレート）

カテゴリー6／スタンダード　BSLS6NU2シリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6対応のスタンダードタイプ。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

ブラック

長さ	型番	価格	長さ	型番	価格
0.5m	BSLS6NU05BK2	￥759(￥690)	7m	BSLS6NU70BK2	￥2,233(￥2,030)
1m	BSLS6NU10BK2	￥825(￥750)	10m	BSLS6NU100BK2	￥3,047(￥2,770)
1.5m	BSLS6NU15BK2	￥1,100(￥1,000)	15m	BSLS6NU150BK2	￥4,180(￥3,800)
2m	BSLS6NU20BK2	￥1,265(￥1,150)	30m	BSLS6NU300BK2	￥7,260(￥6,600)
3m	BSLS6NU30BK2	￥1,430(￥1,300)	50m	BSLS6NU500BK2	￥11,440(￥10,400)
5m	BSLS6NU50BK2	￥1,749(￥1,590)			

断面図



ブルー

長さ	型番	価格	長さ	型番	価格
0.2m	BSLS6NU02BL2	￥715(￥650)	7m	BSLS6NU70BL2	￥2,233(￥2,030)
0.3m	BSLS6NU03BL2	￥748(￥680)	10m	BSLS6NU100BL2	￥3,047(￥2,770)
0.5m	BSLS6NU05BL2	￥759(￥690)	15m	BSLS6NU150BL2	￥4,180(￥3,800)
1m	BSLS6NU10BL2	￥825(￥750)	20m	BSLS6NU200BL2	￥4,950(￥4,500)
1.5m	BSLS6NU15BL2	￥1,100(￥1,000)	30m	BSLS6NU300BL2	￥7,260(￥6,600)
2m	BSLS6NU20BL2	￥1,265(￥1,150)	40m	BSLS6NU400BL2	￥9,900(￥9,000)
3m	BSLS6NU30BL2	￥1,430(￥1,300)	50m	BSLS6NU500BL2	￥11,440(￥10,400)
5m	BSLS6NU50BL2	￥1,749(￥1,590)			

ホワイト

長さ	型番	価格
1m	BSLS6NU10WH2	￥825(￥750)
1.5m	BSLS6NU15WH2	￥1,100(￥1,000)
2m	BSLS6NU20WH2	￥1,265(￥1,150)
3m	BSLS6NU30WH2	￥1,430(￥1,300)
5m	BSLS6NU50WH2	￥1,749(￥1,590)

グリーン

長さ	型番	価格
1m	BSLS6NU10GR2	￥825(￥750)
1.5m	BSLS6NU15GR2	￥1,100(￥1,000)
2m	BSLS6NU20GR2	￥1,265(￥1,150)
3m	BSLS6NU30GR2	￥1,430(￥1,300)
5m	BSLS6NU50GR2	￥1,749(￥1,590)

ピンク

長さ	型番	価格
1m	BSLS6NU10PK2	￥825(￥750)
1.5m	BSLS6NU15PK2	￥1,100(￥1,000)
2m	BSLS6NU20PK2	￥1,265(￥1,150)
3m	BSLS6NU30PK2	￥1,430(￥1,300)
5m	BSLS6NU50PK2	￥1,749(￥1,590)

端子形状	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー6(1000BASE-TX)/ カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/ カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線(10m以上は単線)ツイストペアケーブル

十字介在　スリムコネクター　ツメの折れない　FTTH対応　CATV対応

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

カテゴリー6／スタンダード BL6TNシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6対応のスタンダードタイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

断面図



ブラック



長さ	型番	価格
2m	BL6TN20BK	￥1,001(￥910)
3m	BL6TN30BK	￥1,188(￥1,080)

ブルー

長さ	型番	価格
1m	BL6TN10BL	￥880(￥800)
2m	BL6TN20BL	￥1,001(￥910)
3m	BL6TN30BL	￥1,188(￥1,080)
5m	BL6TN50BL	￥1,529(￥1,390)
7m	BL6TN70BL	￥1,892(￥1,720)
10m	BL6TN100BL	￥2,431(￥2,210)
20m	BL6TN200BL	￥5,060(￥4,600)

ホワイト

長さ	型番	価格
1m	BL6TN10WH	￥880(￥800)
2m	BL6TN20WH	￥1,001(￥910)
3m	BL6TN30WH	￥1,188(￥1,080)
5m	BL6TN50WH	￥1,529(￥1,390)
7m	BL6TN70WH	￥1,892(￥1,720)
10m	BL6TN100WH	￥2,431(￥2,210)
15m	BL6TN150WH	￥3,960(￥3,600)
20m	BL6TN200WH	￥5,060(￥4,600)
30m	BL6TN300WH	￥7,260(￥6,600)

ライトグレー

長さ	型番	価格
1m	BL6TN10LG	￥880(￥800)
2m	BL6TN20LG	￥1,001(￥910)
3m	BL6TN30LG	￥1,188(￥1,080)
5m	BL6TN50LG	￥1,529(￥1,390)
7m	BL6TN70LG	￥1,892(￥1,720)
10m	BL6TN100LG	￥2,431(￥2,210)

ライトイエロー

長さ	型番	価格
1m	BL6TN10YE	￥880(￥800)
2m	BL6TN20YE	￥1,001(￥910)
3m	BL6TN30YE	￥1,188(￥1,080)
5m	BL6TN50YE	￥1,529(￥1,390)
7m	BL6TN70YE	￥1,892(￥1,720)
10m	BL6TN100YE	￥2,431(￥2,210)

レッド



長さ	型番	価格
1m	BL6TN10RD	￥880(￥800)
2m	BL6TN20RD	￥1,001(￥910)
3m	BL6TN30RD	￥1,188(￥1,080)
5m	BL6TN50RD	￥1,529(￥1,390)
7m	BL6TN70RD	￥1,892(￥1,720)
10m	BL6TN100RD	￥2,431(￥2,210)

オレンジ

長さ	型番	価格
1m	BL6TN10OR	￥880(￥800)
2m	BL6TN20OR	￥1,001(￥910)
3m	BL6TN30OR	￥1,188(￥1,080)
5m	BL6TN50OR	￥1,529(￥1,390)
7m	BL6TN70OR	￥1,892(￥1,720)
10m	BL6TN100OR	￥2,431(￥2,210)

グリーン

長さ	型番	価格
1m	BL6TN10GR	￥880(￥800)
2m	BL6TN20GR	￥1,001(￥910)
3m	BL6TN30GR	￥1,188(￥1,080)
5m	BL6TN50GR	￥1,529(￥1,390)
7m	BL6TN70GR	￥1,892(￥1,720)
10m	BL6TN100GR	￥2,431(￥2,210)

十字介在 / スリムコネクター / ツメの折れない / FTTH対応 / CATV対応 / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

端子形状	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー6(1000BASE-TX)/ カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/ カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線(10m以上は単線)ツイストペアケーブル

カテゴリー6／スリム BSLS6SU2シリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6対応、取り回ししやすいスリムタイプ。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

断面図



ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BSLS6SU05BK2	￥1,100(￥1,000)
1m	BSLS6SU10BK2	￥1,265(￥1,150)
1.5m	BSLS6SU15BK2	￥1,298(￥1,180)
2m	BSLS6SU20BK2	￥1,430(￥1,300)
3m	BSLS6SU30BK2	￥1,749(￥1,590)
5m	BSLS6SU50BK2	￥2,398(￥2,180)
10m	BSLS6SU100BK2	￥3,520(￥3,200)

ブルー

長さ	型番	価格
0.5m	BSLS6SU05BL2	￥1,100(￥1,000)
1m	BSLS6SU10BL2	￥1,265(￥1,150)
1.5m	BSLS6SU15BL2	￥1,298(￥1,180)
2m	BSLS6SU20BL2	￥1,430(￥1,300)
3m	BSLS6SU30BL2	￥1,749(￥1,590)
5m	BSLS6SU50BL2	￥2,398(￥2,180)
7m	BSLS6SU70BL2	￥2,728(￥2,480)
10m	BSLS6SU100BL2	￥3,520(￥3,200)
15m	BSLS6SU150BL2	￥4,840(￥4,400)
20m	BSLS6SU200BL2	￥6,160(￥5,600)

ホワイト



長さ	型番	価格
0.5m	BSLS6SU05WH2	￥1,100(￥1,000)
1m	BSLS6SU10WH2	￥1,265(￥1,150)
2m	BSLS6SU20WH2	￥1,430(￥1,300)
3m	BSLS6SU30WH2	￥1,749(￥1,590)
5m	BSLS6SU50WH2	￥2,398(￥2,180)

十字介在 / スリムコネクター / ツメの折れない / FTTH対応 / CATV対応

端子形状	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー6(1000BASE-TX)/ カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/ カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線(10m以上は単線)ツイストペアケーブル

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

カテゴリー6／フラット BSLS6FU2シリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6対応、カーペットの下でも目立たないフラットタイプ。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

断面図



ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BSLS6FU05BK2	￥1,100(￥1,000)
1m	BSLS6FU10BK2	￥1,188(￥1,080)
1.5m	BSLS6FU15BK2	￥1,276(￥1,160)
2m	BSLS6FU20BK2	￥1,375(￥1,250)
3m	BSLS6FU30BK2	￥1,540(￥1,400)
5m	BSLS6FU50BK2	￥2,233(￥2,030)
7m	BSLS6FU70BK2	￥2,728(￥2,480)
10m	BSLS6FU100BK2	￥3,410(￥3,100)
15m	BSLS6FU150BK2	￥4,840(￥4,400)
20m	BSLS6FU200BK2	￥6,600(￥6,000)

ブルー

長さ	型番	価格
0.5m	BSLS6FU05BL2	￥1,100(￥1,000)
1m	BSLS6FU10BL2	￥1,188(￥1,080)
1.5m	BSLS6FU15BL2	￥1,276(￥1,160)
2m	BSLS6FU20BL2	￥1,375(￥1,250)
3m	BSLS6FU30BL2	￥1,540(￥1,400)
5m	BSLS6FU50BL2	￥2,233(￥2,030)
7m	BSLS6FU70BL2	￥2,728(￥2,480)
10m	BSLS6FU100BL2	￥3,410(￥3,100)
15m	BSLS6FU150BL2	￥4,840(￥4,400)
20m	BSLS6FU200BL2	￥6,600(￥6,000)

ホワイト

長さ	型番	価格
1m	BSLS6FU10WH2	￥1,188(￥1,080)
1.5m	BSLS6FU15WH2	￥1,276(￥1,160)
2m	BSLS6FU20WH2	￥1,375(￥1,250)
3m	BSLS6FU30WH2	￥1,540(￥1,400)
5m	BSLS6FU50WH2	￥2,233(￥2,030)
7m	BSLS6FU70WH2	￥2,728(￥2,480)
10m	BSLS6FU100WH2	￥3,410(￥3,100)

グリーン

長さ	型番	価格
1m	BSLS6FU10GR2	￥1,188(￥1,080)
1.5m	BSLS6FU15GR2	￥1,276(￥1,160)
2m	BSLS6FU20GR2	￥1,375(￥1,250)
3m	BSLS6FU30GR2	￥1,540(￥1,400)
5m	BSLS6FU50GR2	￥2,233(￥2,030)

ピンク

長さ	型番	価格
1m	BSLS6FU10PK2	￥1,188(￥1,080)
1.5m	BSLS6FU15PK2	￥1,276(￥1,160)
2m	BSLS6FU20PK2	￥1,375(￥1,250)
3m	BSLS6FU30PK2	￥1,540(￥1,400)
5m	BSLS6FU50PK2	￥2,233(￥2,030)

スリムコネクター / ツメの折れない / FTTH対応 / CATV対応

端子形状	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー6(1000BASE-TX)/ カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/ カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

カテゴリー6／やわらか BL6TNYシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6、取りまわしがしやすいやわらかタイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

断面図



ブラック

長さ	型番	価格
1m	BL6TNY10BK	￥1,331(￥1,210)
2m	BL6TNY20BK	￥1,595(￥1,450)
3m	BL6TNY30BK	￥1,859(￥1,690)
5m	BL6TNY50BK	￥2,398(￥2,180)
7m	BL6TNY70BK	￥2,662(￥2,420)
10m	BL6TNY100BK	￥3,630(￥3,300)
15m	BL6TNY150BK	￥5,060(￥4,600)

ブルー

長さ	型番	価格
0.2m	BL6TNY02BL	￥748(￥680)
0.3m	BL6TNY03BL	￥770(￥700)
0.5m	BL6TNY05BL	￥913(￥830)
1m	BL6TNY10BL	￥1,331(￥1,210)
1.5m	BL6TNY15BL	￥1,463(￥1,330)
2m	BL6TNY20BL	￥1,595(￥1,450)
3m	BL6TNY30BL	￥1,859(￥1,690)
5m	BL6TNY50BL	￥2,398(￥2,180)
7m	BL6TNY70BL	￥2,662(￥2,420)
10m	BL6TNY100BL	￥3,630(￥3,300)
15m	BL6TNY150BL	￥5,060(￥4,600)
20m	BL6TNY200BL	￥6,149(￥5,590)

ホワイト

長さ	型番	価格
1m	BL6TNY10WH	￥1,331(￥1,210)
2m	BL6TNY20WH	￥1,595(￥1,450)
3m	BL6TNY30WH	￥1,859(￥1,690)
5m	BL6TNY50WH	￥2,398(￥2,180)
7m	BL6TNY70WH	￥2,662(￥2,420)
10m	BL6TNY100WH	￥3,630(￥3,300)
15m	BL6TNY150WH	￥5,060(￥4,600)

ライトグレー

長さ	型番	価格
1m	BL6TNY10LG	￥1,331(￥1,210)
2m	BL6TNY20LG	￥1,595(￥1,450)
3m	BL6TNY30LG	￥1,859(￥1,690)
5m	BL6TNY50LG	￥2,398(￥2,180)
7m	BL6TNY70LG	￥2,662(￥2,420)
10m	BL6TNY100LG	￥3,630(￥3,300)
15m	BL6TNY150LG	￥5,060(￥4,600)

グリーン

長さ	型番	価格
1m	BL6TNY10GR	￥1,331(￥1,210)
2m	BL6TNY20GR	￥1,595(￥1,450)
3m	BL6TNY30GR	￥1,859(￥1,690)
5m	BL6TNY50GR	￥2,398(￥2,180)

オレンジ

長さ	型番	価格
1m	BL6TNY10OR	￥1,331(￥1,210)
2m	BL6TNY20OR	￥1,595(￥1,450)
3m	BL6TNY30OR	￥1,859(￥1,690)
5m	BL6TNY50OR	￥2,398(￥2,180)

スリムコネクター / ツメの折れない / FTTH対応 / CATV対応 / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

端子形状	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー6（1000BASE-TX）/カテゴリー5e（5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T）/ カテゴリー5（100BASE-TX）/カテゴリー3（10BASE-T）
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

カテゴリー6／やわらか　BL6TNYKBKシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。取りまわしがしやすいやわらかタイプのカテゴリー6ケーブル。結束バンド付。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

長さ	型番	価格
0.15m ×2	BL6TNYK0152BK	￥1,848(￥1,680)
0.15m	BL6TNYK015BK	￥1,045(￥950)
0.3m	BL6TNYK03BK	￥1,056(￥960)

断面図



端子形状	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー6(1000BASE-TX)/ カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/ カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

スリムコネクター　ツメの折れない　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

カテゴリー6／フラット(巻取式)　BL6TMシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。ケース内にケーブルを収納できてコンパクトにまとめられる巻取式。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

長さ	型番	価格
1.5m	BL6TM15BK	￥5,610(￥5,100)
2.5m	BL6TM25BK	￥6,512(￥5,920)

長さ	型番	価格
1.5m	BL6TM15WH	￥5,610(￥5,100)
2.5m	BL6TM25WH	￥6,512(￥5,920)

断面図



端子形状	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー6(1000BASE-TX)/ カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/ カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

スリムコネクター　ツメの折れない　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

カテゴリー6／スタンダード　BL6シリーズ

高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6。必要な長さに合わせて使えるドラムタイプ。簡易包装モデル。



長さ	型番	価格
100m	BL61000BL	￥18,238(￥16,580)
300m	BL63000BL	￥52,338(￥47,580)
100m	BL61000LG	￥18,238(￥16,580)
300m	BL63000LG	￥52,338(￥47,580)

●伝送性能を最大限に引き出す単線仕様
●干渉ノイズや伝送信号のもれを防ぐ十字介在入り
●1m毎にレングスマーク付き

断面図



対応規格	カテゴリー6(1000BASE-TX)/ カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/ カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	単線ツイストペアケーブル

※ 最大チャネル長：100m
※ BLACL610、BLAC6C10、BLAC610(別売)と組み合わせてご使用ください。

十字介在　レングスマーク　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

カテゴリー6／スタンダード　BL6NBLシリーズ

高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6対応のスタンダードタイプ。簡易包装モデル。



長さ	型番	価格
1m	BL6N10BL	￥924(￥840)
3m	BL6N30BL	￥1,430(￥1,300)
5m	BL6N50BL	￥1,925(￥1,750)

断面図



端子形状	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー6(1000BASE-TX)/ カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/ カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル、十字セパレーター

十字介在　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

LANケーブル（Cat5eストレート）

カテゴリー5e(高耐久・1年保証)／スタンダード　ETPC5ENUBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。カテゴリー5e対応の高耐久タイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
1m	ETPC5ENU10BL	￥640(￥582)
2m	ETPC5ENU20BL	￥740(￥673)
3m	ETPC5ENU30BL	￥940(￥855)
5m	ETPC5ENU50BL	￥1,210(￥1,100)
7m	ETPC5ENU70BL	￥1,600(￥1,455)

長さ	型番	価格
10m	ETPC5ENU100BL	￥1,780(￥1,619)
15m	ETPC5ENU150BL	￥2,255(￥2,050)
20m	ETPC5ENU200BL	￥2,750(￥2,500)
30m	ETPC5ENU300BL2	￥4,290(￥3,900)

断面図



端子形状	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T) カテゴリー5(100BASE-TX) カテゴリー3(10BASE-T)
線体	単線（AWG24）ツイストペア、ストレート全結線、UTP、4対UTPストレートケーブル

スリムコネクター　ツメの折れない　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

カテゴリー5e／スタンダード　BL5ETNシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。カテゴリー5e対応のスタンダードタイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10BK	￥649(￥590)
2m	BL5ETN20BK	￥748(￥680)
3m	BL5ETN30BK	￥957(￥870)
5m	BL5ETN50BK	￥1,232(￥1,120)
7m	BL5ETN70BK	￥1,606(￥1,460)
10m	BL5ETN100BK	￥1,804(￥1,640)

断面図





長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10WH	￥649(￥590)
2m	BL5ETN20WH	￥748(￥680)
3m	BL5ETN30WH	￥957(￥870)
5m	BL5ETN50WH	￥1,232(￥1,120)
7m	BL5ETN70WH	￥1,606(￥1,460)
10m	BL5ETN100WH	￥1,804(￥1,640)
15m	BL5ETN150WH	￥2,189(￥1,990)
20m	BL5ETN200WH	￥2,838(￥2,580)
30m	BL5ETN300WH	￥4,070(￥3,700)
50m	BL5ETN500WH	￥7,150(￥6,500)

長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10RD	￥649(￥590)
2m	BL5ETN20RD	￥748(￥680)
3m	BL5ETN30RD	￥957(￥870)
5m	BL5ETN50RD	￥1,232(￥1,120)
7m	BL5ETN70RD	￥1,606(￥1,460)
10m	BL5ETN100RD	￥1,804(￥1,640)

長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10OR	￥649(￥590)
2m	BL5ETN20OR	￥748(￥680)
3m	BL5ETN30OR	￥957(￥870)
5m	BL5ETN50OR	￥1,232(￥1,120)
7m	BL5ETN70OR	￥1,606(￥1,460)
10m	BL5ETN100OR	￥1,804(￥1,640)



長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10LG	￥649(￥590)
2m	BL5ETN20LG	￥748(￥680)
3m	BL5ETN30LG	￥957(￥870)
5m	BL5ETN50LG	￥1,232(￥1,120)
7m	BL5ETN70LG	￥1,606(￥1,460)
10m	BL5ETN100LG	￥1,804(￥1,640)

長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10GR	￥649(￥590)
2m	BL5ETN20GR	￥748(￥680)
3m	BL5ETN30GR	￥957(￥870)
5m	BL5ETN50GR	￥1,232(￥1,120)
7m	BL5ETN70GR	￥1,606(￥1,460)
10m	BL5ETN100GR	￥1,804(￥1,640)



長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10YE	￥649(￥590)
2m	BL5ETN20YE	￥748(￥680)
3m	BL5ETN30YE	￥957(￥870)
5m	BL5ETN50YE	￥1,232(￥1,120)
7m	BL5ETN70YE	￥1,606(￥1,460)
10m	BL5ETN100YE	￥1,804(￥1,640)

ツメの折れない　スリムコネクター　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

端子形状	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T) カテゴリー5(100BASE-TX) カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線（10m以上は単線）ツイストペアケーブル

カテゴリー5e／スタンダード　BSLS5ENU2シリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。家庭内の使用に適したカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

長さ	型番	価格
0.5m	BSLS5ENU05BK2	￥891(￥810)
1m	BSLS5ENU10BK2	￥935(￥850)
2m	BSLS5ENU20BK2	￥1,067(￥970)
3m	BSLS5ENU30BK2	￥1,199(￥1,090)

長さ	型番	価格
5m	BSLS5ENU50BK2	￥1,430(￥1,300)
10m	BSLS5ENU100BK2	￥2,233(￥2,030)
30m	BSLS5ENU300BK2	￥4,620(￥4,200)

断面図



長さ	型番	価格
0.5m	BSLS5ENU05BL2	￥891(￥810)
1m	BSLS5ENU10BL2	￥935(￥850)
1.5m	BSLS5ENU15BL2	￥968(￥880)
2m	BSLS5ENU20BL2	￥1,067(￥970)
3m	BSLS5ENU30BL2	￥1,199(￥1,090)
5m	BSLS5ENU50BL2	￥1,430(￥1,300)

長さ	型番	価格
10m	BSLS5ENU100BL2	￥2,233(￥2,030)
15m	BSLS5ENU150BL2	￥2,728(￥2,480)
20m	BSLS5ENU200BL2	￥3,410(￥3,100)
30m	BSLS5ENU300BL2	￥4,620(￥4,200)
40m	BSLS5ENU400BL2	￥6,270(￥5,700)
50m	BSLS5ENU500BL2	￥6,930(￥6,300)



長さ	型番	価格
0.5m	BSLS5ENU05WH2	￥891(￥810)
1m	BSLS5ENU10WH2	￥935(￥850)
2m	BSLS5ENU20WH2	￥1,067(￥970)
3m	BSLS5ENU30WH2	￥1,199(￥1,090)
5m	BSLS5ENU50WH2	￥1,430(￥1,300)

ツメの折れない　スリムコネクター　FTTH対応　CATV対応

端子形状	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T) カテゴリー5(100BASE-TX) カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線（10m以上は単線）ツイストペアケーブル

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

カテゴリー5e／スタンダード(シールドタイプ) BL5ETSTPBLシリーズ

ツメの折れない(※1)LANケーブル。ノイズに強いシールドタイプ(STP)、カテゴリー5e対応。簡易包装モデル。

※1 当社検証で2,000回の屈曲検査に合格(100m以上はコネクターなし)

ブルー



長さ	型 番	価 格
1m	BL5ETSTP10BL	¥1,617(¥1,470)
3m	BL5ETSTP30BL	¥2,079(¥1,890)
5m	BL5ETSTP50BL	¥2,662(¥2,420)
10m	BL5ETSTP100BL	¥4,070(¥3,700)
15m	BL5ETSTP150BL	¥5,280(¥4,800)
20m	BL5ETSTP200BL	¥6,457(¥5,870)
30m	BL5ETSTP300BL	¥8,910(¥8,100)
50m	BL5ETSTP500BL	¥13,310(¥12,100)

断面図



■ドラムタイプ(コネクターなし)



●1m毎にレングスマーク付き※3

長さ	型 番	価 格
100m	BL5ETSTP1000BL	¥24,090(¥21,900)
300m	BL5ETSTP3000BL	¥59,840(¥54,400)

端子形状※2	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	単線ツイストペアケーブル

※2 100m以上はコネクターのないドラムタイプです。BLAC5ESTPシリーズ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※3 ドラムタイプのみ
※ 最大チャネル長：100m

ドレインワイヤー　※2ツメの折れない　※2スリムコネクター　※3レングスマーク　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

カテゴリー5e／やわらか BL5ETNYシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。カテゴリー5e対応、取りまわしがしやすいやわらかタイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

ブルー

長さ	型 番	価 格
1m	BL5ETNY10BL	¥781(¥710)
2m	BL5ETNY20BL	¥957(¥870)
3m	BL5ETNY30BL	¥1,023(¥930)
5m	BL5ETNY50BL	¥1,518(¥1,380)
10m	BL5ETNY100BL	¥2,530(¥2,300)
15m	BL5ETNY150BL	¥3,410(¥3,100)

断面図



ブラック

長さ	型 番	価 格
2m	BL5ETNY20BK	¥957(¥870)
3m	BL5ETNY30BK	¥1,023(¥930)
5m	BL5ETNY50BK	¥1,518(¥1,380)

ライトグレー

長さ	型 番	価 格
2m	BL5ETNY20LG	¥957(¥870)
3m	BL5ETNY30LG	¥1,023(¥930)
5m	BL5ETNY50LG	¥1,518(¥1,380)

端子形状	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

ツメの折れない　スリムコネクター　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

カテゴリー5e／フラット BL5EFBLシリーズ

ツメの折れない(※1)LANケーブル。カテゴリー5e対応、カーペットの下でも目立たないフラットタイプ。簡易包装モデル。

※1 当社検証で2,000回の屈曲検査に合格(100m以上はコネクターなし)

ブルー

長さ	型 番	価 格
20m	BL5EF200BL	¥6,457(¥5,870)
30m	BL5EF300BL	¥8,910(¥8,100)
50m	BL5EF500BL	¥15,180(¥13,800)

■ドラムタイプ(コネクターなし)

長さ	型 番	価 格
100m	BL5EF1000BL	¥22,330(¥20,300)

断面図



端子形状※1	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

※1 100mは両端にコネクターのないドラムタイプです。BLAC5EF10シリーズ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※ 最大チャネル長：50m

※2ツメの折れない　※2スリムコネクター　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

カテゴリー5e／スタンダード BL5EWBLシリーズ

ヨリ線仕様のカテゴリー5eケーブル、必要な長さに合わせて使えるドラムタイプ。簡易包装モデル。

ブルー



●1m毎にレングスマーク付き

断面図



長さ	型 番	価 格
100m	BL5EW1000BL	¥22,550(¥20,500)
300m	BL5EW3000BL	¥58,080(¥52,800)

対応規格	カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

※ 最大チャネル長：100m
※ ETPCRJ45ETシリーズ、BLACL5E10、BLAC5EC10(別売)と組み合わせてご使用ください。

レングスマーク　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

カテゴリー5e／スタンダード BL5Eシリーズ

安定した伝送性能の単線仕様カテゴリー5eケーブル、必要な長さに合わせて使えるドラムタイプ。簡易包装モデル。



●1m毎にレングスマーク付き

断面図



長さ	型 番	価 格
100m	BL5E1000BL	¥14,740(¥13,400)
300m	BL5E3000BL	¥40,260(¥36,600)
100m	BL5E1000LB	¥14,740(¥13,400)
300m	BL5E3000LB	¥40,260(¥36,600)
100m	BL5E1000WH	¥14,740(¥13,400)
300m	BL5E3000WH	¥40,260(¥36,600)
100m	BL5E1000LG	¥14,740(¥13,400)
300m	BL5E3000LG	¥40,260(¥36,600)
100m	BL5E1000OR	¥14,740(¥13,400)
300m	BL5E3000OR	¥40,260(¥36,600)
100m	BL5E1000GR	¥14,740(¥13,400)
300m	BL5E3000GR	¥40,260(¥36,600)
100m	BL5E1000PU	¥14,740(¥13,400)
300m	BL5E3000PU	¥40,260(¥36,600)

対応規格	カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	単線ツイストペアケーブル

※ 最大チャネル長：100m
※ ETPCRJ45ETシリーズ、BLACL5E10、BLAC5EC10(別売)と組み合わせてご使用ください。

レングスマーク　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

カテゴリー5e／スタンダード BL5ENシリーズ

カテゴリー5e対応のスタンダードタイプ。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BL5EN10BK	¥638(¥580)
3m	BL5EN30BK	¥814(¥740)
5m	BL5EN50BK	¥1,122(¥1,020)

ブルー



長さ	型 番	価 格
1m	BL5EN10BL	¥638(¥580)
2m	BL5EN20BL	¥759(¥690)
3m	BL5EN30BL	¥814(¥740)
5m	BL5EN50BL	¥1,122(¥1,020)

断面図



端子形状	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

屋外用LANケーブル（Cat5eストレート）

カテゴリー5e／屋外用 BL5EDシリーズ

耐候性PVCを被ふくに採用した屋外環境に適したLANケーブル。簡易包装モデル。

長さ	型 番	価 格
10m	BL5ED10	¥6,600(¥6,000)
20m	BL5ED20	¥11,660(¥10,600)
30m	BL5ED30	¥17,490(¥15,900)

■ドラムタイプ(コネクターなし)

長さ	型 番	価 格
100m	BL5ED100	¥25,630(¥23,300)
200m	BL5ED200	¥49,940(¥45,400)
300m	BL5ED300	¥74,250(¥67,500)

●1m毎にレングスマーク付き※2

屋外設置用無線LAN
アクセスポイントにおすすめ
WAPM-1266WDPRA

直射日光下へ設置可能。-30℃～55℃動作保証。
IP55・耐腐食仕様の耐環境性能無線LANアクセスポイント。
詳しくは当社Webにてご確認下さい。

動作保証温度-30℃～60℃
IP55相当の試験をパスした防水、防塵性能

断面図



対応規格	カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	単線ツイストペアケーブル

※1 当社検証で2,000回の屈曲試験に合格。100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。ETPCRJ45ETシリーズ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※2 ドラムタイプのみ
※ 最大チャネル長：100m

※1ツメの折れない　※1スリムコネクター　※2レングスマーク　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

LANケーブル（Cat5eクロス）

カテゴリー5e／スタンダード BL5ETNXBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。カテゴリー5e対応のクロスケーブル。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

ブルー

長さ	型 番	価 格
1m	BL5ETNX10BL	¥1,056(¥960)
2m	BL5ETNX20BL	¥1,254(¥1,140)
3m	BL5ETNX30BL	¥1,463(¥1,330)
5m	BL5ETNX50BL	¥1,837(¥1,670)

断面図



端子形状	RJ-45コネクター
対応規格	カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
線体	単線ツイストペアケーブル

ツメの折れない　スリムコネクター　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

Cat6A用STPタイプLANコネクター

カテゴリー6A BLAC6ASTPNT10 ¥11,660(¥10,600)

かしめ工具不要で圧着できる、カテゴリー6A対応RJ-45コネクター。簡易包装モデル。



●10個入り
BLAC6ASTPNT10

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
FTTH対応 CATV対応

対応ケーブル	UTPケーブル、STPケーブル両用
端子形状	RJ-45コネクター
線体	単線、ヨリ線両用
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約14.2×13.5×50mm
質量	約20g(1個分)
主な付属品	コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル

カテゴリー6 BLAC610 ¥2,860(¥2,600)

ツメの折れない(※)カテゴリー6対応RJ-45コネクター。簡易包装モデル。
※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



●10個入り
BLAC610

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
スリムコネクター ツメの折れない
FTTH対応 CATV対応

対応ケーブル	UTPケーブル
端子形状	RJ-45スリムコネクター
線体	単線、ヨリ線両用
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約11.7×8×22.6mm(突起部を除く)
質量	約1.6g(1個分)

カテゴリー5e BLAC5ESTP10 ¥2,838(¥2,580)

カテゴリー5e対応RJ-45コネクター。簡易包装モデル。

●10個入り
BLAC5ESTP10

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
ツメの折れない FTTH対応 CATV対応

対応ケーブル	UTPケーブル、STPケーブル両用
端子形状	RJ-45コネクター
線体	単線、ヨリ線両用
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約11.6×8.2×22.8mm(突起部を除く)
質量	約3g(1個分)
主な付属品	ロードバー

カテゴリー5e BLACL5E10 ¥4,169(¥3,790)

ケーブル抜けを防止するロック付きカテゴリー5e対応RJ-45コネクター。簡易包装モデル。



●10個入り
BLACL5E10

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
スリムコネクター FTTH対応 CATV対応

対応ケーブル	UTP
端子形状	RJ-45スリムコネクター
線体	単線、ヨリ線両用
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約11.7×8×48mm(突起部を除く)
質量	約3g(1個分)

RJ45 LANコネクター

カテゴリー6 BLAC6C10 ¥4,070(¥3,700)

ツメの折れない(※)カテゴリー6対応RJ-45コネクター。コネクターカバー付き。簡易包装モデル。
※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



●10個入り
BLAC6C10

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
スリムコネクター ツメの折れない
FTTH対応 CATV対応

対応ケーブル	UTPケーブル
端子形状	RJ-45スリムコネクター
線体	単線、ヨリ線両用
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約11.7×15×42mm(突起部を除く)
質量	LANコネクター部:約1.6g(1個分) カバー部:約0.8g(1個分)

カテゴリー6 BLACL610 ¥4,807(¥4,370)

ケーブル抜けを防止するロック付きカテゴリー6対応RJ-45コネクター。簡易包装モデル。



●10個入り
BLACL610

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
スリムコネクター FTTH対応 CATV対応

対応ケーブル	UTP
端子形状	RJ-45スリムコネクター
線体	単線、ヨリ線両用
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約11.7×8×48mm(突起部を除く)
質量	約3g(1個分)

カテゴリー5e BLAC5EC10 ¥2,981(¥2,710)

ツメの折れない(※)カテゴリー5e対応RJ-45コネクター。コネクターカバー付き。簡易包装モデル。
※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

●10個入り
BLAC5EC10

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
スリムコネクター ツメの折れない
FTTH対応 CATV対応

対応ケーブル	UTP
端子形状	RJ-45スリムコネクター
線体	単線、ヨリ線両用
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約11.7×8×42.5mm(突起部を除く)
質量	約3g(1個分)

カテゴリー5e BLAC5EF10 ¥2,530(¥2,300)

ツメの折れない(※)カテゴリー5e対応RJ-45コネクター。フラットケーブル用。簡易包装モデル。
※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

●10個入り
BLAC5EF10

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
スリムコネクター ツメの折れない
FTTH対応 CATV対応

対応ケーブル	BL5EF1000BL
端子形状	RJ-45スリムコネクター
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約11.7×8×22.3mm
質量	約1.6g

カテゴリー5e ETPCRJ45ETシリーズ

ツメの折れない(※)カテゴリー5e対応RJ-45 LANコネクター。
※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

個数	型番	価格
10個入り	ETPCRJ45ET10	¥2,222(¥2,020)
100個入り	ETPCRJ45ET100	¥17,490(¥15,900)

ツメの折れない スリムコネクター FTTH対応 CATV対応

端子形状	RJ-45スリムコネクター
線体	単線、ヨリ線
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約11.7×8×22.3mm
質量	約1.6g

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

工具

RJ-45ケーブル工具セット BLTSET ¥19,140(¥17,400)

LANケーブル自作に必要な工具が揃うセット商品。持ち運びに便利な専用キャリングケース付き。簡易包装モデル。

●1セット
BLTSET

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

商品構成	ラチェット付LANコネクターかしめ工具(BLTK8/4)、LANケーブル外皮むき工具(BLTSP)、ケーブルカッター、キャリングケース
セット寸法/重量	W255×H70×D330mm/約1.3kg
ラチェット付LANコネクターかしめ工具	BLTK8/4をご覧ください
LANケーブル外皮むき工具	BLTSPをご覧ください
ケーブルカッター	[対応ケーブル外径] 最大直径10.5mm [寸法/重量] W51×H170×D20mm/約180g

RJ-45コネクタかしめ工具 BLTK8/4 ¥11,770(¥10,700)

ラチェット機構付きのLANコネクター用かしめ工具。簡易包装モデル。

●1台
BLTK8/4

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応コネクター	RJ45(8極8芯) RJ11(6極4芯)
外形寸法	約68×201×31mm
質量	約325g

RJ-45コネクタかしめ工具 BLTKRJ45 ¥5,170(¥4,700)

LANコネクター用かしめ工具。簡易包装モデル。

●1台
BLTKRJ45

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応コネクター	RJ45(8極8芯)
外形寸法	約57×201×21mm
質量	約260g

LANケーブル用 外皮むき工具 BLTSP ¥3,212(¥2,920)

自作LANケーブルの外皮むきやケーブル切断に便利な工具。簡易包装モデル。

●1台
BLTSP

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応ケーブル外径	直径3.6〜10.5mm
外形寸法	約116×116×21
質量	約45g

RJ45延長コネクター

RJ-45中継コネクター(Cat6A) BLARJ45T6AWH ¥2,200(¥2,000)

通信のオン/オフが可能なスイッチの付いたRJ-45中継コネクター。簡易包装モデル。

●ホワイト
BLARJ45T6AWH

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
FTTH対応 CATV対応

対応機種	RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6AのLANケーブル
端子形状	RJ-45(メス)- RJ-45(メス)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	15×17×30mm(突起部含まず)
質量	約5g

RJ-45スイッチ付き中継コネクター BLARJ45TSWH ¥1,980(¥1,800)

通信のオン/オフが可能なスイッチの付いたRJ-45中継コネクター。簡易包装モデル。

●ホワイト
BLARJ45TSWH

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
FTTH対応 CATV対応

対応機種	RJ-45コネクターを装備したLANケーブル
端子形状	RJ-45(メス)-RJ-45(メス)
対応伝送帯域	100BASE-TX,10BASE-T
外形寸法(幅×高さ×奥行)	24×26×45mm
質量	約18g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

RJ-45中継コネクター(Cat6) BLARJ45T6WH ¥1,320(¥1,200)

カテゴリー6対応RJ-45中継コネクター。簡易包装モデル。

●ホワイト
BLARJ45T6WH

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
FTTH対応 CATV対応

対応機種	RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6のLANケーブル
端子形状	RJ-45(メス)-RJ-45(メス)
対応伝送帯域	1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	15×17×30mm
質量	約5g

RJ-45中継コネクター(Cat5e) BLARJ45T5EWH ¥990(¥900)

カテゴリー5e対応RJ-45中継コネクター。簡易包装モデル。

●ホワイト
BLARJ45T5EWH

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
FTTH対応 CATV対応

対応機種	RJ-45コネクタを装備したカテゴリー5eのLANケーブル
端子形状	RJ-45(メス)-RJ-45(メス)
対応伝送帯域	1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T（PoE非対応）
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	15×17×30mm
質量	約5g

RJ-45中継コネクター BLARJ45EBE ¥638(¥580)

RJ-45延長コネクター。簡易包装モデル。

●ベージュ
BLARJ45EBE

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
FTTH対応 CATV対応

対応機種	RJ-45コネクタを装備したLANケーブル
端子形状	RJ-45(メス)-RJ-45(メス)
対応伝送帯域	10BASE-T
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	17×23×38mm
質量	約7g

LANポートカバー

LANポートカバー BLAPシリーズ ¥638(¥580)

LANポートへのホコリの侵入を防ぐLANポートカバー。簡易包装モデル。

●ブラック／6個入り
BLAP6BK

●ホワイト／6個入り
BLAP6WH

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応機種	RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	13×11×11mm

LANコネクターカバー

LANコネクターカバー BLAC6RJ45 ¥638(¥580)

LANコネクター部分をホコリから守るLANコネクターカバー。簡易包装モデル。

●ブラック／6個入り
BLAC6RJ45

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

外形寸法 (幅×高さ×奥行)	17×14×13mm

コネクター保護カバー

後付け用コネクター保護カバー BLAARJ45シリーズ ¥638(¥580)

自作LANケーブルのコネクター部を保護するカバー。簡易包装モデル。



●ブルー／6個入り
BLAARJ45BL6

●ライトグレー／6個入り
BLAARJ45LG6

●ベージュ／6個入り
BLAARJ45BE6



●グリーン／6個入り
BLAARJ45GR6

●レッド／6個入り
BLAARJ45RD6

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応ケーブル外径	最大約６ｍｍ
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	30×10×28.7　ｍｍ

先付け用コネクター保護カバー BLABRJ45シリーズ ¥638(¥580)

自作LANケーブルのコネクター部を保護するカバー。簡易包装モデル。



●ブルー／6個入り
BLABRJ45BL6

●ライトグレー／6個入り
BLABRJ45LG6

●ベージュ／6個入り
BLABRJ45BE6



●グリーン／6個入り
BLABRJ45GR6



●レッド／6個入り
BLABRJ45RD6

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応ケーブル外径	最大約6.5mm
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	13.5×10.5×25.6mm

USBケーブル

PCとUSB機器を接続。向きを気にせず挿せる「どっちもUSBコネクター」を採用した“どっちもUSBケーブル”もラインナップ。

- **フェライトコア付**　ノイズを軽減するフェライトコアを採用しています。
- **スリムケーブル**　取り回しのしやすいケーブルを採用しています。
- **耐久**　屈曲耐久性に優れたケーブルです。
- **ハロゲンフリー**　燃やしても有害なガスが発生しないハロゲンフリーを採用しています。
- **金メッキピン・プラグ**　接触抵抗が少なくサビなどの経年劣化を抑える金メッキをほどこしています。
- **カーボン素子練り込み**　カーボン素子を練り込んでいるケーブルです。
- **どっちもUSB**　ケーブルの向きがどっち向きでも挿せます。
- **USB Type-A**　USB Type-Aコネクターに対応しています。
- **USB Type-B**　USB Type-Bコネクターに対応しています。
- **USB Type-B (USB 3.0以上)**
- **USB Type-C**　USB Type-Cコネクターに対応しています。
- **USB Micro-B**　USB Micro-Bコネクターに対応しています。
- **USB Micro-B (USB 3.0以上)**
- **Lightning**　Lightningコネクターに対応しています。
- **USB Mini-B**　USB Mini-Bコネクターに対応しています。
- **RS232C**　RS232Cコネクターに対応しています。
- **Made for iPhone/iPad/iPod**　Apple社が定める性能基準を満たしていると認定された製品です。

パソコン用USBケーブル（Type-C to Type-C）

USB Type-C オス ー USB Type-C オス BSUCC4P5A08BK オープン価格

正規認証品で安心。USB Power Deliveryおよび Alternative モード に対応。USB 4(Gen 3)ケーブル(Type-C to Type-C)。

ブラック

●ブラック 0.8m
BSUCC4P5A08BK

Thunderbolt3やDisplay Portなどの
Alternativeモードにも対応します。

Type-C 金メッキピン USB Power Delivery対応

USB4 正規認証取得製品

インターフェース	USB4™(Gen 3x2)/USB4™(Gen 3)/3.2(Gen 2x2)/3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1x2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1/Thunderbolt 3
転送速度	最大40Gbps（規格値）
端子形状	USB Type-Cオス ー USB Type-Cオス
最大電圧/電流	最大20V/最大5A（規格値）

USB Type-C オス ー USB Type-C オス BU3CC5Pシリーズ

USB Power Deliveryに対応。USB 3.2(Gen 2)ケーブル(Type-C to Type-C)。

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.5m	BU3CC5P05BK	¥6,270(¥5,700)
1m	BU3CC5P10BK	¥7,260(¥6,600)

Type-C USB Power Delivery対応
簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2)/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - USB Type-C オス
最大電圧/電流	20V / 5A（規格値）

USB Type-C オス ー USB Type-C オス BSUCC312P3Aシリーズ オープン価格

正規認証品で安心。USB Power Deliveryに対応。USB 3.2(Gen 2)ケーブル(Type-C to Type-C)。

ブラック

Thunderbolt3やDisplay Portなどの
Alternativeモードにも対応します。

長さ	型　番
0.5m	BSUCC312P3A05BK
1m	BSUCC312P3A10BK

Type-C USB Power Delivery対応

SUPERSPEED USB 10Gbps

インターフェース	USB 3.2（Gen 2）/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス ー USB Type-C オス
最大電圧/電流	最大20V/最大3A USB Power Delivery対応（最大60W）

USB Type-C オス ー USB Type-C オス BSUCC311シリーズ

USB Type-C機器間をつなぐUSB 3.2(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C)。

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.5m	BSUCC31105BK	¥4,059(¥3,690)
1m	BSUCC31110BK	¥4,598(¥4,180)
1.5m	BSUCC31115BK	¥5,137(¥4,670)
2m	BSUCC31120BK	¥5,665(¥5,150)

ホワイト

長さ	型　番	価　格
0.5m	BSUCC31105WH	¥4,059(¥3,690)
1m	BSUCC31110WH	¥4,598(¥4,180)
1.5m	BSUCC31115WH	¥5,137(¥4,670)
2m	BSUCC31120WH	¥5,665(¥5,150)

Type-C

インターフェース	USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス ー USB Type-C オス 56kΩレジスタ実装
最大電圧/電流	最大5V/最大3A

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USB Type-C オス ー USB Type-C オス　BU2CC5PDシリーズ

Power Deliveryに対応。USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C)。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BU2CC5PD05BK	¥4,466(¥4,060)
1m	BU2CC5PD10BK	¥4,840(¥4,400)
1.5m	BU2CC5PD15BK	¥4,950(¥4,500)
2m	BU2CC5PD20BK	¥5,170(¥4,700)
3m	BU2CC5PD30BK	¥5,500(¥5,000)
4m	BU2CC5PD40BK	¥5,940(¥5,400)

Type-C　USB Power Delivery対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - USB Type-C オス
最大電圧/電流	20V / 5A （規格値）

USB Type-C オス ー USB Type-C オス　BU2CCシリーズ

USB Type-C搭載スマートフォンと接続できるケーブル。

ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BU2CC05BK	¥3,520(¥3,200)
1m	BU2CC10BK	¥3,740(¥3,400)
1.5m	BU2CC15BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BU2CC20BK	¥4,180(¥3,800)
3m	BU2CC30BK	¥4,510(¥4,100)
4m	BU2CC40BK	¥4,862(¥4,420)

Type-C　USB Power Delivery対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - USB Type-C オス
最大電圧/電流	20V / 3A （規格値）

パソコン用USBケーブル（Type-A to Type-C）

USB Type-A オス ー USB Type-C オス　BU3ACシリーズ

パソコンとUSB Type-C搭載スマートフォンを接続できるケーブル(Type-A to Type-C)。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BU3AC05BK	¥3,410(¥3,100)
1m	BU3AC10BK	¥3,520(¥3,200)
1.5m	BU3AC15BK	¥3,740(¥3,400)
2m	BU3AC20BK	¥4,070(¥3,700)

ホワイト

長さ	型番	価格
1m	BU3AC10WH	¥3,520(¥3,200)
2m	BU3AC20WH	¥4,070(¥3,700)

Type-A　Type-C　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-C オス 56kΩレジスタ実装
最大電圧/電流	5V / 3A （規格値）

USB Type-A オス ー USB Type-C オス　BSUAC311シリーズ

Type-A対応機器とType-C対応機器をつなぐUSB 3.2 Gen 1ケーブル(Type-A to Type-C)。

ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BSUAC31105BK	¥3,168(¥2,880)
1m	BSUAC31110BK	¥3,707(¥3,370)
1.5m	BSUAC31115BK	¥4,246(¥3,860)
2m	BSUAC31120BK	¥4,730(¥4,300)

ホワイト

長さ	型番	価格
0.5m	BSUAC31105WH	¥3,168(¥2,880)
1m	BSUAC31110WH	¥3,707(¥3,370)
1.5m	BSUAC31115WH	¥4,246(¥3,860)
2m	BSUAC31120WH	¥4,730(¥4,300)

Type-A　Type-C

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-C オス
最大電圧/電流	5V / 3A （規格値）

USB Type-A オス ー USB Type-C オス　BSUAC2シリーズ

Type-A対応機器とType-C対応機器をつなぐUSB 2.0 Type-Cケーブル(Type-A to Type-C)。

ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BSUAC205BK	¥2,101(¥1,910)
1m	BSUAC210BK	¥2,277(¥2,070)
1.5m	BSUAC215BK	¥2,640(¥2,400)
2m	BSUAC220BK	¥2,992(¥2,720)
3m	BSUAC230BK	¥3,531(¥3,210)
4m	BSUAC240BK	¥4,400(¥4,000)

ホワイト

長さ	型番	価格
0.5m	BSUAC205WH	¥2,101(¥1,910)
1m	BSUAC210WH	¥2,277(¥2,070)
1.5m	BSUAC215WH	¥2,640(¥2,400)
2m	BSUAC220WH	¥2,992(¥2,720)
4m	BSUAC240WH	¥4,400(¥4,000)

Type-A　Type-C

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-C オス 56kΩレジスタ実装
最大電圧/電流	5V / 3A （規格値）

USB Type-A オス ー USB Type-C オス　BU2ACYシリーズ

しなやかで屈曲耐久に優れたUSB 2.0 ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BU2ACY05BK	¥1,804(¥1,640)
1m	BU2ACY10BK	¥1,947(¥1,770)
1.5m	BU2ACY15BK	¥2,090(¥1,900)

Type-A　Type-C　耐久　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-C オス 56kΩレジスタ実装
最大電圧/電流	5V / 3A （規格値）

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで　www.buffalo.jp

USB Type-A オス ー USB Type-C オス　BU2ACMシリーズ　¥2,299(¥2,090)

持ち運びに便利な巻取式USB 2.0ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型番
1.2m	BU2ACM12BK

ホワイト

長さ	型番
1.2m	BU2ACM12WH

Type-A　Type-C　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-C オス 56kΩレジスタ実装
最大電圧/電流	5V / 3A （規格値）

パソコン用USBケーブル（Type-A to Type-C/Micro-B）

USB Type-A オス ー USB Type-C/Micro-B オス　BU2AMBCシリーズ

USB Type-C/Micro-B両対応。変換コネクター付き2in1ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BU2AMBC05BK	¥2,508(¥2,280)
1.5m	BU2AMBC15BK	¥2,794(¥2,540)

ホワイト

長さ	型番	価格
0.5m	BU2AMBC05WH	¥2,508(¥2,280)
1.5m	BU2AMBC15WH	¥2,794(¥2,540)

Type-A　Type-C　Micro-B　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス
最大電圧/電流	5V / 3A （規格値）

パソコン用USBケーブル（Type-C to Type-B）

USB Type-C オス ー USB Type-B オス　BU2CBシリーズ

Type-CとUSB 2.0デバイスをつなぐUSBケーブル(Type-C to Type-B)。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BU2CB05BK	¥2,882(¥2,620)
1m	BU2CB10BK	¥3,047(¥2,770)
1.5m	BU2CB15BK	¥3,212(¥2,920)
2m	BU2CB20BK	¥3,410(¥3,100)
3m	BU2CB30BK	¥3,740(¥3,400)
4m	BU2CB40BK	¥4,070(¥3,700)

Type-C　Type-B　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 3A （規格値）

パソコン用USBケーブル（Type-C to Mini-B）

USB Type-C オス ー USB Mini-B オス　BU2CMNシリーズ

デジカメ、ゲーム機に接続できるケーブル(Type-C to Mini-B)。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BU2CMN05BK	¥2,508(¥2,280)
1m	BU2CMN10BK	¥2,838(¥2,580)
1.5m	BU2CMN15BK	¥3,047(¥2,770)
2m	BU2CMN20BK	¥3,212(¥2,920)

Type-C　Mini-B　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - USB Mini-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A （規格値）

パソコン用USBケーブル（Type-A to Micro-B）

USB Type-C オス ー USB Micro-B オス　BU3CMBシリーズ

USB 3.2(Gen 2)対応のUSBケーブル(Type-C to Micro-Bタイプ)。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BU3CMB05BK	¥4,510(¥4,100)
1m	BU3CMB10BK	¥4,840(¥4,400)

Type-C　Micro-B　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 3.1（Gen2）/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - USB Micro-B オス
最大電圧/電流	5V / 3A （規格値）

パソコン用USBケーブル（Type-C to Micro-B）

USB Type-C オス ー USB Micro-B オス　BU2CMBシリーズ

スマートフォンに接続できるUSB Type-Cケーブル(Type-C to Micro-B)。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BU2CMB05BK	¥3,410(¥3,100)
1m	BU2CMB10BK	¥3,740(¥3,400)
1.5m	BU2CMB15BK	¥3,410(¥3,100)
2m	BU2CMB20BK	¥3,520(¥3,200)

Type-C　Micro-B　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - USB Micro-B オス
最大電圧/電流	5V / 3A （規格値）

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USB Type-C オス ー USB Micro-B オス　BSUMBC2シリーズ

スマートフォンに接続できるUSB Type-Cケーブル(C to Micro-B)。

ブラック

長さ	型　番	価　格
1m	BSUMBC210BK	￥2,464(￥2,240)
2m	BSUMBC220BK	￥2,992(￥2,720)

ホワイト

長さ	型　番	価　格
1m	BSUMBC210WH	￥2,464(￥2,240)
2m	BSUMBC220WH	￥2,992(￥2,720)

Type-C　Micro-B

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - USB Micro-B オス
最大電圧/電流	5V / 3A（規格値）

USB Type-A オス ー USB Micro-B オス　BU2AMBLシリーズ　¥1,991(¥1,810)

スマホ・タブレット横置き利用時に出っ張らないL字型Micro-Bコネクターを採用したケーブル。簡易包装モデル。

ブラック

●左向き 1.5m
BU2AMBL15LBK

●右向き 1.5m
BU2AMBL15RBK

Type-A　Micro-B　簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Micro-B オス
最大電圧/電流	5V / 2A（規格値）

パソコン用USBケーブル（Type-A to Type-B）

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BSUABSU3シリーズ

挿しやすいデザインのコネクターを採用したスリムでしなやかなUSB 3.2(Gen 1)スリムケーブル。

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.5m	BSUABSU305BK	￥1,914(￥1,740)
1m	BSUABSU310BK	￥2,233(￥2,030)
1.5m	BSUABSU315BK	￥2,398(￥2,180)
2m	BSUABSU320BK	￥2,563(￥2,330)
3m	BSUABSU330BK	￥3,410(￥3,100)

Type-A　Type-B　スリム

インターフェース*1	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V/0.9A（規格値）

＊1　USB Type-B端子は、USB 2.0やUSB 1.1コネクター搭載機器には接続できません。

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BSUABU330BK　¥3,520(¥3,200)

挿しやすいデザインのコネクターを採用したUSB 3.2(Gen 1)ケーブル。

ブラック

長さ	型　番
3m	BSUABU330BK

Type-A　Type-B

インターフェース*1	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V/0.9A（規格値）

＊1　USB Type-B端子は、USB 2.0やUSB 1.1コネクター搭載機器には接続できません。

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BU3ABSシリーズ

USB 3.2(Gen 1)対応のUSBケーブル(Type-A to Type-B)。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型　番	価　格
1m	BU3ABS10BK	￥2,530(￥2,300)
1.5m	BU3ABS15BK	￥2,838(￥2,580)
2m	BU3ABS20BK	￥3,047(￥2,770)

Type-A　Type-B　金メッキ プラグ　スリム　簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.9A（規格値）

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BU3ABFCシリーズ

ノイズの影響を受けにくいフェライトコア付きのUSB 3.2(Gen 1)対応USBケーブル(Type-A to Type-B)。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型　番	価　格
1m	BU3ABFC10BK	￥2,387(￥2,170)
2m	BU3ABFC20BK	￥3,410(￥3,100)
3m	BU3ABFC30BK	￥3,520(￥3,200)

Type-A　Type-B　金メッキ プラグ　フェライト コア付　簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.9A（規格値）

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BU2ABCシリーズ

ノイズの影響を受けにくいカーボン素子練り込みタイプのUSB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B)。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.5m	BU2ABC05BK	￥1,122(￥1,020)
1.5m	BU2ABC15BK	￥1,518(￥1,380)
3m	BU2ABC30BK	￥1,716(￥1,560)

Type-A　Type-B　カーボン 素子 練り込み　簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A（規格値）

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BU2ABFシリーズ

ノイズの影響を受けにくいフェライトコア付のUSB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B)。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.7m	BU2ABF07BK	￥1,023(￥930)
1m	BU2ABF10BK	￥1,100(￥1,000)
1.5m	BU2ABF15BK	￥1,155(￥1,050)

長さ	型　番	価　格
2m	BU2ABF20BK	￥1,397(￥1,270)
3m	BU2ABF30BK	￥1,518(￥1,380)
5m	BU2ABF50BK	￥1,771(￥1,610)

Type-A　Type-B　金メッキ プラグ　フェライト コア付　簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A（規格値）

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BU2ABKシリーズ

燃焼したときに有害なハロゲンガスを発生しないハロゲンフリーを採用。環境に優しいUSB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B)。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.5m	BU2ABK05BK	￥693(￥630)
1m	BU2ABK10BK	￥1,056(￥960)
1.5m	BU2ABK15BK	￥1,155(￥1,050)

長さ	型　番	価　格
2m	BU2ABK20BK	￥1,397(￥1,270)
3m	BU2ABK30BK	￥1,496(￥1,360)
5m	BU2ABK50BK	￥1,738(￥1,580)

Type-A　Type-B　ハロゲン フリー　簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A（規格値）

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BU2ABシリーズ

パソコンとHDDをつなぐ、USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) 。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.7m	BU2AB07BK	￥1,089(￥990)
1m	BU2AB10BK	￥1,309(￥1,190)
1.5m	BU2AB15BK	￥1,430(￥1,300)

長さ	型　番	価　格
2m	BU2AB20BK	￥1,540(￥1,400)
3m	BU2AB30BK	￥1,771(￥1,610)
5m	BU2AB50BK	￥1,991(￥1,810)

Type-A　Type-B　簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A（規格値）

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BSUAB2シリーズ

正規認証品で安心。パソコンとプリンターをつなぐ、USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B)。

アイボリー



長さ	型　番	価　格
0.7m	BSUAB207IV	￥638(￥580)
1m	BSUAB210IV	￥814(￥740)
1.5m	BSUAB215IV	￥1,265(￥1,150)
2m	BSUAB220IV	￥1,430(￥1,300)
3m	BSUAB230IV	￥1,749(￥1,590)
5m	BSUAB250IVA	￥2,398(￥2,180)

ブラック スケルトン

長さ	型　番	価　格
0.7m	BSUAB207BS	￥638(￥580)
1m	BSUAB210BS	￥814(￥740)
1.5m	BSUAB215BS	￥1,265(￥1,150)
2m	BSUAB220BS	￥1,430(￥1,300)
3m	BSUAB230BS	￥1,749(￥1,590)
5m	BSUAB250BSA	￥2,398(￥2,180)

ホワイト



長さ	型　番	価　格
0.7m	BSUAB207WH	￥638(￥580)
1m	BSUAB210WH	￥814(￥740)
1.5m	BSUAB215WH	￥1,265(￥1,150)
2m	BSUAB220WH	￥1,430(￥1,300)
3m	BSUAB230WH	￥1,749(￥1,590)
5m	BSUAB250WHA	￥2,398(￥2,180)

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.7m	BSUAB207BK	￥638(￥580)
1m	BSUAB210BK	￥814(￥740)
1.5m	BSUAB215BK	￥1,265(￥1,150)
2m	BSUAB220BK	￥1,430(￥1,300)

Type-A　Type-B　CERTIFIED HI-SPEED USB

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A（規格値）

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BSUABFCシリーズ

パソコンとHDDをつなぐ、USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) 。ノイズの影響を受けにくいフェライトコア付。

アイボリー



長さ	型　番	価　格
1m	BSUABFC210IV	¥1,430(¥1,300)
2m	BSUABFC220IV	¥1,584(¥1,440)
3m	BSUABFC230IV	¥1,914(¥1,740)
5m	BSUABFC250IV	¥2,233(¥2,030)

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A（規格値）

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BSUABDU2Aシリーズ

向きを気にせず挿せる「どっちもUSBコネクター」を採用。パソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐ、USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B)。

ブラック

長さ	型　番	価　格
1m	BSUABDU210BKA	¥1,562(¥1,420)
2m	BSUABDU220BKA	¥1,749(¥1,590)
3m	BSUABDU230BKA	¥2,277(¥2,070)

ホワイト



長さ	型　番	価　格
1m	BSUABDU210WHA	¥1,562(¥1,420)
2m	BSUABDU220WHA	¥1,749(¥1,590)
3m	BSUABDU230WHA	¥2,277(¥2,070)

※USB Type-A側のみ

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A（規格値）

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BU3ABM07BK　¥3,740(¥3,400)

ケース内にケーブルを収納できてコンパクトにまとめられるUSB 3.2(Gen 1)対応巻取式USBケーブル。

ブラック

長さ	型　番
0.7m	BU3ABM07BK

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.9A（規格値）

パソコン用USBケーブル（Type-A to Mini-B)

USB Type-A オス ー USB Mini-B オス　BU2AMNFシリーズ

ノイズの影響を受けにくいフェライトコア付のUSB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) 。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.5m	BU2AMNF05BK	¥1,023(¥930)
1m	BU2AMNF10BK	¥1,265(¥1,150)
1.5m	BU2AMNF15BK	¥1,320(¥1,200)
2m	BU2AMNF20BK	¥1,397(¥1,270)
3m	BU2AMNF30BK	¥1,518(¥1,380)
5m	BU2AMNF50BK	¥1,771(¥1,610)

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Mini-B オス

USB Type-A オス ー USB Mini-B オス　BU2AMNKシリーズ

燃焼したときに有害なハロゲンガスを発生しないハロゲンフリーを採用。環境に優しいUSB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) 。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.5m	BU2AMNK05BK	¥1,056(¥960)
1m	BU2AMNK10BK	¥1,100(¥1,000)
1.5m	BU2AMNK15BK	¥1,122(¥1,020)
2m	BU2AMNK20BK	¥1,155(¥1,050)
3m	BU2AMNK30BK	¥1,265(¥1,150)
5m	BU2AMNK50BK	¥1,496(¥1,360)

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Mini-B オス

USB Type-A オス ー USB Mini-B オス　BU2AMNシリーズ

パソコンとデジカメなどをつなぐ、USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) 。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.5m	BU2AMN05BK	¥770(¥700)
1m	BU2AMN10BK	¥990(¥900)
1.5m	BU2AMN15BK	¥1,023(¥930)
2m	BU2AMN20BK	¥1,155(¥1,050)
3m	BU2AMN30BK	¥1,210(¥1,100)
5m	BU2AMN50BK	¥1,331(¥1,210)

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A（規格値）

USB Type-A オス ー USB Mini-B オス　BSUAMNSM2シリーズ

パソコンとデジカメなどをつなぐ、USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) スリムタイプ。

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.5m	BSUAMNSM205BK	¥880(¥800)
1m	BSUAMNSM210BK	¥968(¥880)
1.5m	BSUAMNSM215BK	¥1,584(¥1,440)
2m	BSUAMNSM220BK	¥1,749(¥1,590)
2.5m	BSUAMNSM225BK	¥1,771(¥1,610)

ホワイト

長さ	型　番	価　格
0.5m	BSUAMNSM205WH	¥880(¥800)
1m	BSUAMNSM210WH	¥968(¥880)

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Mini-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A（規格値）

USB Type-A オス ー USB Mini-B オス　BSUAMNDU2Aシリーズ

向きを気にせず挿せる「どっちもUSBコネクター」を採用。パソコンとデジカメ・ゲーム機をつなぐ、USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B)。

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.5m	BSUAMNDU205BKA	¥1,265(¥1,150)
1m	BSUAMNDU210BKA	¥1,584(¥1,440)
2m	BSUAMNDU220BKA	¥1,705(¥1,550)

※Type-A側のみ

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Mini-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A（規格値）

パソコン用USBケーブル（Type-A to Micro-B)

USB Type-A オス ー USB Micro-B オス　BSUAMBSU3シリーズ

ハードディスクに高速でデータ転送できる。挿しやすいデザインのコネクターを採用したMicro-B対応USB 3.2(Gen 1)ケーブル。

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.5m	BSUAMBSU305BK	¥2,563(¥2,330)
1m	BSUAMBSU310BK	¥2,728(¥2,480)
1.5m	BSUAMBSU315BK	¥2,882(¥2,620)
2m	BSUAMBSU320BK	¥3,047(¥2,770)

インターフェース*1	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Micro-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.9A（規格値）

＊1　USB micro-B側は、USB 2.0やUSB 1.1コネクター搭載機器には接続できません。

USB Type-A オス ー USB Micro-B オス　BSUAMBU330BK　¥3,025(¥2,750)

ハードディスクに高速でデータ転送できる。挿しやすいデザインのコネクターを採用したMicro-B対応USB 3.2(Gen 1)ケーブル。

ブラック

長さ	型　番
3m	BSUAMBU330BK

インターフェース*1	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Micro-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.9A（規格値）

＊1　USB micro-B側は、USB 2.0やUSB 1.1コネクター搭載機器には接続できません。

USB Type-A オス ー USB Micro-B オス　BU2AMBSシリーズ

パソコンとデジカメ・ゲーム機をつなぐ、USB 2.0ケーブル (Type-A to Micro-B)。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.1m	BU2AMBS01BK	¥759(¥690)
1m	BU2AMBS10BK	¥1,254(¥1,140)
1.5m	BU2AMBS15BK	¥1,496(¥1,360)
2m	BU2AMBS20BK	¥1,639(¥1,490)

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Micro-B オス - USB Type-A オス
最大電圧/電流	5V/1.8A

USB Type-A オス ー USB Micro-B オス　BSUAMBDU2Aシリーズ

向きを気にせず挿せる「どっちもUSBコネクター」を採用。スマートフォンのデータ転送・充電ができるUSB(Type-A to Micro-B)ケーブル。

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.2m	BSUAMBDU202BKA	¥1,562(¥1,420)
1.2m	BSUAMBDU212BKA	¥1,925(¥1,750)

※USB Type-A側のみ

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Micro-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A（規格値）

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

スマートフォン用USBケーブル（Type-C to Type-C）

USB Type-C オス ー USB Type-C オス　BSMPCCC1シリーズ　オープン価格

断線に強く、しなやかなUSB 2.0 Type-Cケーブル(Type-C to Type-C)。

ブラック

長さ	型 番
0.1m	BSMPCCC101BK
0.5m	BSMPCCC105BK
1m	BSMPCCC110BK
1.5m	BSMPCCC115BK
2m	BSMPCCC120BK
3m	BSMPCCC130BK

ホワイト

長さ	型 番
0.1m	BSMPCCC101WH
0.5m	BSMPCCC105WH
1m	BSMPCCC110WH
1.5m	BSMPCCC115WH
2m	BSMPCCC120WH
3m	BSMPCCC130WH

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス ー USB Type-C オス
最大電圧/電流	最大20V/最大3A USB Power Delivery対応（最大60W）

Type-C　耐久　スリム

スマートフォン用USBケーブル（Type-C to Lightning）

USB Type-C オス ー Litning オス　BU2CLシリーズ

iPhone、iPadの急速充電に対応するUSB PD対応 Type-C to Lightningケーブル。

ホワイト



長さ	型 番	価 格
0.5m	BU2CL05WH	￥2,090(￥1,900)
1m	BU2CL10WH	￥2,233(￥2,030)
1.5m	BU2CL15WH	￥2,453(￥2,230)
2m	BU2CL20WH	￥2,640(￥2,400)

Type-C　Lightning　Made for iPhone | iPad | iPod

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - Lightning オス
最大電圧/電流	5V/3A、9V/2A、15V/2A（最大30W）

スマートフォン用USBケーブル（Type-A to Type-C）

USB Type-A オス ー USB Type-C オス　BSMPCAC1シリーズ

断線に強く、しなやかなUSB 2.0 Type-Cケーブル(Type-A to Type-C)。

ブラック

長さ	型 番	価 格
0.1m	BSMPCAC101BK	￥1,727(￥1,570)
0.5m	BSMPCAC105BK	￥1,925(￥1,750)
1m	BSMPCAC110BK	￥2,123(￥1,930)
1.5m	BSMPCAC115BK	￥2,310(￥2,100)
2m	BSMPCAC120BK	￥2,508(￥2,280)
3m	BSMPCAC130BK	￥2,904(￥2,640)

ホワイト

長さ	型 番	価 格
0.1m	BSMPCAC101WH	￥1,727(￥1,570)
0.5m	BSMPCAC105WH	￥1,925(￥1,750)
1m	BSMPCAC110WH	￥2,123(￥1,930)
1.5m	BSMPCAC115WH	￥2,310(￥2,100)
2m	BSMPCAC120WH	￥2,508(￥2,280)
3m	BSMPCAC130WH	￥2,904(￥2,640)

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - USB Type-A オス 56kΩレジスタ実装
最大電圧/電流	20V / 3A（規格値）

Type-A　Type-C　耐久　スリム

スマートフォン用USBケーブル（Type-A to Micro-B）

USB Type-A オス ー USB Micro-B オス　BSMPCMB1シリーズ　オープン価格

断線に強く、しなやかなUSB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B)。

ブラック

長さ	型 番
0.1m	BSMPCMB101BK
0.5m	BSMPCMB105BK
1m	BSMPCMB110BK
1.5m	BSMPCMB115BK
2m	BSMPCMB120BK
3m	BSMPCMB130BK

ホワイト

長さ	型 番
0.1m	BSMPCMB101WH
0.5m	BSMPCMB105WH
1m	BSMPCMB110WH
1.5m	BSMPCMB115WH
2m	BSMPCMB120WH
3m	BSMPCMB130WH

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB micro-B オス - USB Type-A オス
最大電圧/電流	20V / 2.4A（規格値）

Type-A　Micro-B　耐久　スリム

スマートフォン用USBケーブル（Type-A to Lightning）

USB Type-A オス ー Litning オス　BSMPCL1シリーズ　オープン価格

断線に強く、しなやかなLightningケーブル(Type-A to Lightning)。

ホワイト

長さ	型 番
0.1m	BSMPCL101WH
0.5m	BSMPCL105WH
1m	BSMPCL110WH
1.5m	BSMPCL115WH
2m	BSMPCL120WH

Type-A　Lightning　耐久　スリム　Made for iPhone | iPad | iPod

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	Lightning オス - USB Type-A オス
最大電圧/電流	5V / 2.4A（規格値）

USB延長ケーブル

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BU3AAシリーズ

離れたパソコンとHDDなどをつなぐ、USB 3.2(Gen1)延長ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BU3AA10BK	￥2,530(￥2,300)
1.5m	BU3AA15BK	￥2,838(￥2,580)
2m	BU3AA20BK	￥3,047(￥2,770)

ホワイト

長さ	型 番	価 格
1m	BU3AA10WH	￥2,530(￥2,300)
1.5m	BU3AA15WH	￥2,838(￥2,580)
2m	BU3AA20WH	￥3,047(￥2,770)

Type-A オス　Type-A メス　金メッキプラグ　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 0.9A（規格値）

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BU3AASシリーズ

離れたパソコンとHDDなどをつなぐ、USB 3.2(Gen 1)延長ケーブル、スリムタイプ。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BU3AAS10BK	￥3,047(￥2,770)
2m	BU3AAS20BK	￥3,410(￥3,100)

ホワイト

長さ	型 番	価 格
1m	BU3AAS10WH	￥3,047(￥2,770)
2m	BU3AAS20WH	￥3,410(￥3,100)

Type-A オス　Type-A メス　金メッキプラグ　スリム　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 0.9A（規格値）

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BU2AAMGシリーズ

スチールデスクなどに固定できるマグネット付きUSB延長ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BU2AAMG10BK	￥2,046(￥1,860)
2m	BU2AAMG20BK	￥2,156(￥1,960)

Type-A オス　Type-A メス　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V /0.5A（規格値）

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BU2AASW01BK　￥1,606(￥1,460)

出っ張りが少ないスイングタイプのUSB延長ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型 番
0.1m	BU2AASW01BK

Type-A オス　Type-A メス　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 0.5A（規格値）

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BU2AAKシリーズ

燃焼したときに有害なハロゲンガスを発生しないハロゲンフリーを採用。環境に優しい、USB 2.0延長ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型 番	価 格
0.5m	BU2AAK05BK	￥1,023(￥930)
1m	BU2AAK10BK	￥1,155(￥1,050)
1.5m	BU2AAK15BK	￥1,496(￥1,360)
2m	BU2AAK20BK	￥1,705(￥1,550)
3m	BU2AAK30BK	￥1,947(￥1,770)

Type-A オス　Type-A メス　ハロゲンフリー　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V /0.5A（規格値）

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BU2AADシリーズ

向きを気にせず挿せる「どっちもUSBコネクター」を採用したUSB 2.0延長ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型 番	価 格
0.5m	BU2AAD05BK	￥1,155(￥1,050)
1m	BU2AAD10BK	￥1,364(￥1,240)
1.5m	BU2AAD15BK	￥1,496(￥1,360)
2m	BU2AAD20BK	￥1,584(￥1,440)
3m	BU2AAD30BK	￥1,573(￥1,430)
5m	BU2AAD50BK	￥2,013(￥1,830)

Type-A オス　Type-A メス　どっちもUSB ※オス側のみ　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス
最大電圧/電流	5V /0.5A（規格値）

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USB Type-A オス ー USB Type-A メス BSUAAR250BK ¥6,457(¥5,870)

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、最大延長20mを可能にするUSB 2.0リピーターケーブル。

ブラック

長さ	型番
5m	BSUAAR250BK

Type-A オス / Type-A メス

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス

USB Type-A オス ー USB Type-A メス BSUAA2シリーズ

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。



アイボリー

長さ	型番	価格
1.5m	BSUAA215IV	¥1,265(¥1,150)
3m	BSUAA230IV	¥1,430(¥1,300)

ホワイト

長さ	型番	価格
1.5m	BSUAA215WH	¥1,265(¥1,150)
3m	BSUAA230WH	¥1,430(¥1,300)

ブラックスケルトン

長さ	型番	価格
1.5m	BSUAA215BS	¥1,265(¥1,150)
3m	BSUAA230BS	¥1,430(¥1,300)

ブラック

長さ	型番	価格
1.5m	BSUAA215BK	¥1,265(¥1,150)
3m	BSUAA230BK	¥1,430(¥1,300)

Type-A オス / Type-A メス

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス

USB Type-A オス ー USB Type-A メス BSUCEDシリーズ

安定感抜群のUSB延長ケーブル。PC背面からも取り回し簡単、機器の抜き挿しにも適した卓上用。

ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BSUC05EDBK	¥1,232(¥1,120)
2m	BSUC20EDBK	¥1,408(¥1,280)

ホワイト

長さ	型番	価格
2m	BSUC20EDWH	¥1,408(¥1,280)

Type-A オス / Type-A メス

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス

USB Type-A オス ー USB Type-A メス BSUAASM2シリーズ

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB 2.0延長ケーブル スリムタイプ。

ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BSUAASM205BK	¥1,430(¥1,300)
1m	BSUAASM210BK	¥1,507(¥1,370)
1.5m	BSUAASM215BK	¥1,584(¥1,440)
2m	BSUAASM220BK	¥1,749(¥1,590)
2.5m	BSUAASM225BK	¥1,914(¥1,740)

Type-A オス / Type-A メス / スリム / 金メッキプラグ

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス

USB Type-A オス ー USB Type-A メス BSUAAFRシリーズ オープン価格

放射ノイズを低減するカーボン素子入り。離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB 2.0延長ケーブル。

ブラック

長さ	型番
1m	BSUAAFR210BK
2m	BSUAAFR220BK
3m	BSUAAFR230BK

Type-A オス / Type-A メス / カーボン素子織り込み / 金メッキプラグ

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

USB Type-A オス ー USB Type-A メス BU2AAシリーズ

パソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐ、USB 2.0延長ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BU2AA05BK	¥891(¥810)
1m	BU2AA10BK	¥1,023(¥930)
1.5m	BU2AA15BK	¥1,155(¥1,050)

長さ	型番	価格
2m	BU2AA20BK	¥1,265(¥1,150)
3m	BU2AA30BK	¥1,397(¥1,270)
5m	BU2AA50BK	¥1,518(¥1,380)

Type-A オス / Type-A メス / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス

USB Type-A オス ー USB Type-A メス BSUAADU2Aシリーズ

向きを気にせず挿せる「どっちもUSBコネクター」を採用。離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB 2.0延長ケーブル。

ブラック

長さ	型番	価格
1.5m	BSUAADU215BKA	¥1,562(¥1,420)
3m	BSUAADU230BKA	¥2,277(¥2,070)

ホワイト

長さ	型番	価格
1.5m	BSUAADU215WHA	¥1,562(¥1,420)
3m	BSUAADU230WHA	¥2,277(¥2,070)

Type-A オス / Type-A メス / どっちもUSB ※オス側のみ

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス

USB変換ケーブル

USB Type-A メス ー USB Type-C オス BSUAMC311015シリーズ ¥3,531(¥3,210)

USB Type-C搭載機器を従来USB機器とつなぐUSB 3.2(Gen1)変換ケーブル(Type-A to Type-C)。

ブラック

長さ	型番
0.15m	BSUAMC311015BK

ホワイト

長さ	型番
0.15m	BSUAMC311015WH

Type-A メス / Type-C オス

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A メス - USB Type-C オス
最大電圧/電流	5V / 3A (規格値)

USB Type-A メス ー USB Type-C オス BSUAMC311ADシリーズ ¥3,168(¥2,880)

USB Type-C機器を従来USB機器とつなぐUSB 3.2(Gen 1)変換アダプター(Type-A to Type-C)。

※本商品はUSB Power-Deliveryには対応していません。

ブラック

型番
BSUAMC311ADBK

ホワイト

型番
BSUAMC311ADWH

Type-A メス / Type-C オス

インターフェース	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A メス - USB Type-C オス
最大電圧/電流	5V / 3A (規格値)

USB Type-A メス ー USB Type-C オス BSUAMC2015シリーズ ¥2,464(¥2,240)

USB Type-C搭載機器を従来USB機器とつなぐUSB 2.0変換ケーブル(Type-A to Type-C)。

ブラック

長さ	型番
0.15m	BSUAMC2015BK

ホワイト

長さ	型番
0.15m	BSUAMC2015WH

Type-A メス / Type-C オス

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A メス - USB Type-C オス
最大電圧/電流	5V / 3A (規格値)

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USB Type-C オス－USB Micro-B メス　BSMPCADC115BK　オープン価格

Type-C変換ケーブル(Micro-B(メス) to Type-C)。

ブラック

長さ	型番
0.15m	BSMPCADC115BK

Micro-B メス　Type-C オス　耐久　スリム

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - USB Micro-B メス
最大電圧/電流	最大20V/最大3A(規格値)

USB Type-C オス－USB Micro-B メス　BSMPCADC1シリーズ　オープン価格

コンパクトなケーブルレスタイプのType-C変換アダプター(Micro-B(メス) to Type-C)。

ブラック

型番
BSMPCADC100BK

ホワイト

型番
BSMPCADC100WH

Micro-B メス　Type-C オス

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - USB Micro-B メス
最大電圧/電流	最大20V/最大3A(規格値)

USB Type-A メス－USB Micro-B オス　BSMPC11Cシリーズ

USB Type-AケーブルをUSB Micro-Bに変換するアダプター。

ブラック

長さ	型番	価格
0.1m	BSMPC11C01BK	¥1,144(¥1,040)
0.5m	BSMPC11C05BK	¥1,529(¥1,390)

Type-A メス　Micro-B オス

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A メス - USB Micro-B オス

USB Type-A オス－RS-232C オス　BSUSRC07シリーズ　オープン価格

USBコネクターをシリアルコネクターに変換するケーブル。

ブラックスケルトン

長さ	型番
0.5m	BSUSRC0705BS
1m	BSUSRC0710BS

Type-A　RS232C

インターフェース	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス ［インチナット（No.4-40UNC)］

Type-Cオーディオ変換

Type-Cオーディオ変換アダプター　BSMPC350HRシリーズ　オープン価格

ハイレゾ対応 オーディオ変換アダプター

●ブラック
BSMPC350HRBK

●ホワイト
BSMPC350HRWH

インターフェース	USB Type-C イヤホン端子：3.5mm 4極 ステレオミニジャック（CTIA規格準拠）
ケーブル長	約6cm

RS-232C D-Sub9ピンケーブル

D-Sub9ピン メス－D-Sub9ピン メス　BRSNシリーズ

RS-232C搭載機器を接続するケーブル。ノーマル(ストレート)接続用。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型番	価格
1.5m	BRSN15BK	¥2,420(¥2,200)
3m	BRSN30BK	¥2,640(¥2,400)

RS232C　金メッキピン　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	D-Sub9ピン メス－D-Sub9ピン メス
ケーブルの太さ	5.0mm

D-Sub9ピン メス－D-Sub9ピン メス　BRSRシリーズ

RS-232C搭載機器を接続するケーブル。クロス(リバース)接続用。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型番	価格
1.5m	BRSR15BK	¥2,420(¥2,200)
3m	BRSR30BK	¥3,047(¥2,770)

RS232C　金メッキピン　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	D-Sub9ピン メス－D-Sub9ピン メス
ケーブルの太さ	5.0mm

RS-232C D-Sub9ピン延長ケーブル

D-Sub9ピン オス－D-Sub9ピン メス　BRSNE15BK　¥2,530(¥2,300)

RS-232C延長用ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型番
1.5m	BRSNE15BK

RS232C　金メッキピン　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	D-Sub9ピン オス－ D-Sub9ピン メス
ケーブルの太さ	5.0mm

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで　www.buffalo.jp

ディスプレイケーブル

Display Cables

PCとディスプレイをつなぐケーブル。デジタル・アナログ各種揃えています。



- **ゲーム機対応** ゲーム機に対応しています。
- **三重シールド** 外部のノイズの侵入を抑え、画質の劣化を防ぎます。
- **映像用** 映像の再生に使用するケーブルです。
- **音声用** 音声の再生に使用するケーブルです。
- **フェライトコア付** ノイズを軽減するフェライトコアを採用しています。
- **難燃性ケーブル** 難燃素材を使用。
- **イーサネット対応** インターネットの通信ができるケーブルです。
- **フルHD対応** フルHD画質の3D映像をそのままの解像度で再生できます。
- **4K2K対応** フルHDの4倍の解像度(4096×2160ドット)の映像を再生できます。
- **ARC対応** テレビのデジタル音声をAVアンプに送ることができます。
- **18Gbps高速伝送** 18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。
- **4K 60p対応** 4K 60pの映像が楽しめます。
- **HDR対応** 輝度のレンジを拡大するHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応しています。
- **金メッキピン・プラグ** 接触抵抗が少なくサビなどの経年劣化を抑え画質の劣化を防ぎます。
- **同軸ケーブル** ケーブル断面が円の同軸状に導体を配置したケーブル仕様です。高解像度で使用しても色ズレ・にじみ・ゴーストなどの心配がありません。
- **8K4K対応** 解像度7680×4320の映像を再生できます。
- **eARC対応** ARCでは対応していなかった、Dolby Atmos®、DTS:X®に対応。
- **48Gbps高速伝送** 48Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。
- **8K 60p対応** 8K 60pのフルスペック画像が楽しめます。
- **DynamicHDR対応** 深度、ディティール、明るさ、コントラスト、幅広い色域を最適化します。

HDMIケーブル

ULTRA HIGH SPEED/ノーマル　BSHDUNシリーズ　オープン価格

8K/60p 4K/120p対応。Ultra High Speed HDMI Cable規格認証済の次世代HDMIケーブル。

HDMI ULTRA HIGH SPEED

ブラック

長さ	型番
1m	BSHDUN10BK
1.5m	BSHDUN15BK
2m	BSHDUN20BK
3m	BSHDUN30BK
5m	BSHDUN50BK

金メッキプラグ　金メッキピン　ゲーム機対応　三重シールド　映像用　音声用　イーサネット対応　フルHD 3D対応　8K4K対応　eARC対応　48Gbps高速伝送　8K 60p対応　Dynamic HDR対応

HDMI規格	・48Gbps高速伝送対応 ・8K（60p）4K（120p）対応 ・BT.2020対応 ・Dynamic HDR対応 ・eARC対応 ・VRR対応 ・HDMIイーサネットチャンネル（HEC）対応 ・3D映像対応 ・Deep Color対応 ・CEC（基本リンク機能）対応 ・Auto Lip-Sync対応 ・DSC1.2対応 ・ALLM（基本リンク機能）対応
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）ー HDMIプラグ（タイプA-19ピン）
ケーブルの太さ	BSHDUN10BK、BSHDUN15BK、BSHDUN20BK：6.3mm BSHDUN30BK：7.3mm BSHDUN50BK：8.5mm

PREMIUM HIGH SPEED/ノーマル　BSHDPNシリーズ　オープン価格

4K/Ultra HDフルスペックを伝送可能。Premium HDMI Cable認証取得済HDMIケーブル。

HDMI PREMIUM Certified Cable

ブラック

長さ	型番
1m	BSHDPN10BK
1.5m	BSHDPN15BK
2m	BSHDPN20BK
3m	BSHDPN30BK
5m	BSHDPN50BK

金メッキプラグ　金メッキピン　ゲーム機対応　三重シールド　映像用　音声用　イーサネット対応　フルHD 3D対応　4K2K対応　ARC対応　18Gbps高速伝送　4K 60p対応　HDR対応

HDMI規格	・4K/60p[36/24bit]対応 ・HDR対応 ・BT.2020対応 ・HIGH SPEED with イーサネット対応 ・HDMIイーサネットチャンネル（HEC）対応 ・ARC（オーディオリターンチャンネル）対応 ・3D映像対応 ・Deep color対応 ・CEC（基本リンク機能）対応
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）ー HDMIプラグ（タイプA-19ピン）
ケーブルの太さ	BSHDPN10BK、BSHDPN15BK、BSHDPN20BK、BSHDPN30BK：6.5mm BSHDPN50BK：8.5mm

PREMIUM HIGH SPEED/スリム　BSHDPS　オープン価格

4K/Ultra HDフルスペック伝送可能。Premium HDMI Cable認証取得済次世代HDMIケーブル スリムタイプ。

HDMI PREMIUM Certified Cable

ブラック

長さ	型番
1m	BSHDPS10BK
1.5m	BSHDPS15BK
2m	BSHDPS20BK

シルバー

長さ	型番
1m	BSHDPS10SV
1.5m	BSHDPS15SV
2m	BSHDPS20SV

金メッキプラグ　金メッキピン　ゲーム機対応　三重シールド　映像用　音声用　イーサネット対応　フルHD 3D対応　4K2K対応　ARC対応　18Gbps高速伝送　4K 60p対応　HDR対応

HDMI規格	・4K/60p[36/24bit]対応 ・HDR対応 ・BT.2020対応 ・HIGH SPEED with イーサネット対応 ・HDMIイーサネットチャンネル（HEC）対応 ・ARC（オーディオリターンチャンネル）対応 ・3D映像対応 ・Deep color対応 ・CEC（基本リンク機能）対応 ・Auto Lip-Sync対応
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）- HDMIプラグ（タイプA-19ピン）
ケーブルの太さ	BSHDPS10、BSHDPS15：4.4mm BSHDPS20：4.8mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

LAN ケーブル
USB ケーブル
RS-232C D-Sub9ピン ケーブル
ディスプレイ ケーブル
ケーブル アクセサリー
入力機器
マルチメディア 機器
ケーブル
セキュリティー 関連
電源 関連用品
タブレット アクセサリー
アクセサリー・ 収納
TV アクセサリー

PREMIUM HIGH SPEED/やわらか BHDPYシリーズ

Premium HDMI Cable認証取得済。取り回しやすい「やわらかタイプ」HDMIケーブル。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BHDPY10BK	¥6,050(¥5,500)
1.5m	BHDPY15BK	¥7,040(¥6,400)
2m	BHDPY20BK	¥7,700(¥7,000)

HDMI規格	・4K/60p[36/24bit]対応 ・HDR対応 ・BT.2020対応 ・HIGH SPEED with イーサネット対応 ・HDMIイーサネットチャンネル（HEC）対応 ・ARC（オーディオリターンチャンネル）対応 ・3D映像対応 ・Deep color対応 ・CEC（基本リンク機能）対応
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）ー HDMIプラグ（タイプA-19ピン）
ケーブルの太さ	4.5mm

HIGH SPEED/ノーマル BHDNシリーズ

イーサネットからフルHD 3D、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型 番	価 格	長さ	型 番	価 格
1m	BHDN10BK	¥3,740(¥3,400)	3m	BHDN30BK	¥5,390(¥4,900)
1.5m	BHDN15BK	¥4,180(¥3,800)	5m	BHDN50BK	¥6,160(¥5,600)
2m	BHDN20BK	¥4,730(¥4,300)	10m	BHDN100BK	¥30,800(¥28,000)

ホワイト

長さ	型 番	価 格
1m	BHDN10WH	¥3,740(¥3,400)
2m	BHDN20WH	¥4,730(¥4,300)
3m	BHDN30WH	¥5,390(¥4,900)

HDMI規格	・4K2K解像度対応 ・フルHD 3D対応 ・HDMI イーサネットオーディオチャンネル（HEAC）対応 ・オーディオリターンチャンネル（ARC）対応 ・Deep Color対応 ・CEC（基本リンク機能）対応 ・Auto Lip-Sync対応
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）- HDMIプラグ（タイプA-19ピン）
ケーブルの太さ	BHDN10、BHDN15、BHDN20：6mm BHDN30、BHDN50：7.3mm BHDN100：7.5mm

HIGH SPEED/やわらか BHDYシリーズ

HIGH SPEED with Ethernet認証済み。取り回しやすい「やわらかタイプ」HDMIケーブル。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BHDY10BK	¥2,970(¥2,700)
1.5m	BHDY15BK	¥3,740(¥3,400)
2m	BHDY20BK	¥4,400(¥4,000)

HDMI規格	・4K2K解像度対応 ・フルHD 3D対応 ・HDMI イーサネットオーディオチャンネル（HEAC）対応 ・オーディオリターンチャンネル（ARC）対応 ・Deep Color対応 ・CEC（基本リンク機能）対応 ・Auto Lip-Sync対応
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）- HDMIプラグ（タイプA-19ピン）
ケーブルの太さ	4.5mm

HIGH SPEED/フラット BSHD3Fシリーズ オープン価格

安定伝送設計、外部ノイズから信号を守るハイスピードHDMIケーブル フラットタイプ。



ブラック

長さ	型 番
1m	BSHD3F10BK
1.5m	BSHD3F15BK
2m	BSHD3F20BK

HDMI規格	・4K2K解像度対応 ・フルHD 3D対応 ・HDMI イーサネットオーディオチャンネル（HEAC）対応 ・オーディオリターンチャンネル（ARC）対応 ・Deep Color対応 ・CEC（基本リンク機能）対応 ・Auto Lip-Sync対応
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）- HDMIプラグ（タイプA-19ピン）
ケーブルの太さ	W7.2×H1.9mm

HIGH SPEED/スリム BSHD3Sシリーズ オープン価格

安定伝送設計、外部ノイズから信号を守るハイスピードHDMIケーブル スリムタイプ。



ブラック

長さ	型 番	長さ	型 番
0.7m	BSHD3S7BK	2m	BSHD3S20BK
1m	BSHD3S10BK	3m	BSHD3S30BK
1.5m	BSHD3S15BK	5m	BSHD3S50BK

ホワイト

長さ	型 番	長さ	型 番
0.7m	BSHD3S07WH	2m	BSHD3S20WH
1m	BSHD3S10WH	3m	BSHD3S30WH
1.5m	BSHD3S15WH	5m	BSHD3S50WH

HDMI規格	・4K2K解像度対応 ・フルHD 3D対応 ・HDMI イーサネットオーディオチャンネル（HEAC）対応 ・オーディオリターンチャンネル（ARC）対応 ・Deep Color対応 ・CEC（基本リンク機能）対応 ・Auto Lip-Sync対応
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）- HDMIプラグ（タイプA-19ピン）
ケーブルの太さ	BSHD3S7、BSHD3S10、BSHD3S15、BSHD3S20、BSHD3S30：3.7mm BSHD3S50：4.4mm

HIGH SPEED/ノーマル BSHD2Nシリーズ

安定伝送設計、外部ノイズから信号を守るハイスピードHDMIケーブル。

ブラック

長さ	型 番	価 格	長さ	型 番	価 格
1m	BSHD2N10BK	¥2,310(¥2,100)	3m	BSHD2N30BK	¥4,070(¥3,700)
1.5m	BSHD2N15BK	¥2,750(¥2,500)	5m	BSHD2N50BK	¥6,160(¥5,600)
2m	BSHD2N20BK	¥3,080(¥2,800)			

HDMI規格	・4K2K解像度対応 ・フルHD 3D対応 ・HDMI イーサネットオーディオチャンネル（HEAC）対応 ・オーディオリターンチャンネル（ARC）対応 ・Deep Color対応 ・CEC（基本リンク機能）対応 ・Auto Lip-Sync対応
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）- HDMIプラグ（タイプA-19ピン）
ケーブルの太さ	BSHD2N10、BSHD2N15、BSHD2N20：6.0mm BSHD2N30、BSHD2N50：7.3mm

HDMI to DVI変換ケーブル

HDMI to DVI変換ケーブル BHDDNシリーズ

DVI端子とHDMI端子を接続する。ハイスピードHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル。シングルリンク用。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型 番	価 格	長さ	型 番	価 格
1m	BHDDN10BK	¥4,070(¥3,700)	3m	BHDDN30BK	¥5,500(¥5,000)
1.5m	BHDDN15BK	¥4,180(¥3,800)	5m	BHDDN50BK	¥9,020(¥8,200)
2m	BHDDN20BK	¥4,730(¥4,300)			

HDMI規格	HDMI規格準拠
コネクター形状	HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。
ケーブルの太さ	BHDDN10、BHDDN15、BHDDN20：5.5mm BHDDN30、BHDDN50：7.3mm

HDMI to DVI変換ケーブル BSHDDVシリーズ

DVI端子とHDMI端子を接続する。ハイスピードHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル。シングルリンク用。

ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BSHDDV10BK	¥3,300(¥3,000)
3m	BSHDDV30BK	¥4,620(¥4,200)
5m	BSHDDV50BK	¥5,060(¥4,600)



HDMI規格	HDMI規格準拠
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）ーDVIプラグ
ケーブルの太さ	BSHDDV10BK：5.5mm BSHDDV30BK、BSHDDV50BK：7.3mm

HDMI変換アダプター/変換ケーブル

USB Type-C to HDMI BDCHD2BK ¥7,480(¥6,800)

USB Type-CをHDMI出力に変換するアダプター60p対応。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型 番
0.15m	BDCHD2BK

対応解像度	最大 3840×2160 60Hz
コネクター形状	USB Type-C（オス）- HDMI（メス）
ケーブルの太さ	4.5mm

USB Type-C to HDMI BDCHDシリーズ

USB Type-CをHDMI出力に変換するケーブル。簡易包装モデル。

USB Type-C(オス) to HDMI(メス)

ブラック

長さ	型 番	価 格
0.15m	BDCHDBK	¥4,400(¥4,000)

USB Type-C(オス) to HDMI(オス)

ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BDCHD10BK	¥6,820(¥6,200)
2m	BDCHD20BK	¥7,150(¥6,500)

対応解像度	最大 3840×2160 （30Hz）
コネクター形状	BDCHDBK：USB Type-C（オス）- HDMI（メス） BDCHD10BK：USB Type-C（オス）- HDMI（オス） BDCHD20BK：USB Type-C（オス）- HDMI（オス）
ケーブルの太さ	4.5mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

HDMI to VGA　BHDVGシリーズ

HDMIをVGA出力に変換するアダプター/ケーブル。簡易包装モデル。

HDMI(メス) to D-Sub15pin(メス)

ブラック

型 番	価 格
BHDVGADBK	￥5,390(￥4,900)

HDMI(オス) to D-Sub 15pin(メス)

ブラック

長さ	型 番	価 格
0.15m	BHDVGBK	￥4,510(￥4,100)

HDMI(オス) to D-Sub15pin(オス)



ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BHDVG10BK	￥4,510(￥4,100)
2m	BHDVG20BK	￥5,060(￥4,600)

対応解像度	最大 1920×1080（60Hz）
コネクター形状	BHDVGADBK：HDMI（メス）- D-Sub15pin（メス） BHDVGBK：HDMI（オス）- D-Sub15pin（メス） BHDVG10BK：HDMI（オス）- D-Sub15pin（オス） BHDVG20BK：HDMI（オス）- D-Sub15pin（オス）
ケーブルの太さ	4.5mm

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

中継アダプター　BSHDAFF　￥1,397(￥1,270)

お手持ちのHDMIケーブルを無駄なく使う。様々なシーンで活躍するHDMI変換アダプター。

ブラック

型 番
BSHDAFF



HDMI規格	HDMI（HIGH-SPEED）規格準拠
コネクター形状	HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス

金メッキプラグ　金メッキピン　映像用　音声用

HDMI to HDMI mini　BSHDAMN　￥1,397(￥1,270)

お手持ちのHDMIケーブルを無駄なく使う。様々なシーンで活躍するHDMI変換アダプター。

ブラック

型 番
BSHDAMN



HDMI規格	HDMI（HIGH-SPEED）規格準拠
コネクター形状	HDMI(タイプC)(HDMIミニ)オス-HDMI(タイプA)メス

金メッキプラグ　金メッキピン　映像用　音声用

横L型アダプター　BSHDALH　￥1,397(￥1,270)

お手持ちのHDMIケーブルを無駄なく使う。様々なシーンで活躍するHDMI変換アダプター。

ブラック

型 番
BSHDALH



HDMI規格	HDMI（HIGH-SPEED）規格準拠
コネクター形状	HDMI(タイプA)オス-HDMI(タイプA)メス

金メッキプラグ　金メッキピン　映像用　音声用

HDMI to DVI変換アダプター　BSHDADV　￥2,640(￥2,400)

DVI端子とHDMI端子を接続する。DVI変換アダプター。

ブラック

型 番
BSHDADV

HDMI規格	HDMI規格準拠
コネクター形状	HDMI Type-A メス－DVIプラグ（24+1ピン）オス

金メッキプラグ　金メッキピン　映像用

DVI to HDMI　BSHDADVF　￥2,640(￥2,400)

DVI端子とHDMI端子を接続する。DVI変換アダプター。

ブラック

型 番
BSHDADVF

HDMI規格	HDMI規格準拠
コネクター形状	HDMI Type-A オス－DVIプラグ（24+1ピン）メス

金メッキプラグ　金メッキピン　映像用

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

DisplayPortケーブル

DisplayPort　BDPシリーズ

最新のデジタルディスプレイを接続するDisplayPort ver1.2a認証ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BDP10BK	￥4,070(￥3,700)
1.5m	BDP15BK	￥4,510(￥4,100)
2m	BDP20BK	￥5,500(￥5,000)
3m	BDP30BK	￥5,610(￥5,100)
5m	BDP50BK	￥9,020(￥8,200)

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　難燃性ケーブル　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適　Display Port ver1.2a 認証品

コネクター形状	DisplayPort
ケーブルの太さ	BDP10、BDP15、BDP20：6.0mm BDP30：7.3mm BDP50：7.5mm
規格	DisplayPort Ver1.2a認証取得済

DisplayPort変換アダプター/変換ケーブル

Mini DisplayPort to DisplayPort　BDPMシリーズ

Mini DisplayPort端子とDisplayPort端子を接続する変換アダプター。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BDPM10BK	￥4,840(￥4,400)
2m	BDPM20BK	￥5,830(￥5,300)

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適　Display Port ver1.2a 認証品

対応機器	DisplayPort対応機器
コネクター形状	Mini DisplayPort（オス）- DisplayPort（オス）
ケーブルの太さ	4.5mm

Mini DisplayPort to DVI　BMDPDVシリーズ

Mini DisplayPort端子とDVI端子を接続する変換アダプター。簡易包装モデル。

Mini DisplayPort(オス) to DVI(メス)

ブラック

長さ	型 番	価 格
0.15m	BMDPDVBK	￥4,400(￥4,000)

ホワイト

長さ	型 番	価 格
0.15m	BMDPDVWH	￥4,400(￥4,000)

Mini DisplayPort(オス) to DVI(オス)

ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BMDPDV10BK	￥4,070(￥3,700)
2m	BMDPDV20BK	￥4,400(￥4,000)

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状*1	BMDPDV：Mini DisplayPort（オス）- DVI（メス） BMDPDV10：Mini DisplayPort（オス）- DVI（オス） BMDPDV20：Mini DisplayPort（オス）- DVI（オス）
ケーブルの太さ	5.0mm

＊1　DVI-D、DVI-I接続可能（ただし、アナログ出力は非対応）

Mini DisplayPort to HDMI　BMDPHDシリーズ

Mini DisplayPort端子とHDMI端子を接続する変換アダプター。簡易包装モデル。

Mini DisplayPort(オス) to HDMI(メス)

ブラック

長さ	型 番	価 格
0.15m	BMDPHDBK	￥3,740(￥3,400)

ホワイト

長さ	型 番	価 格
0.15m	BMDPHDWH	￥3,740(￥3,400)

Mini DisplayPort(オス) to HDMI(オス)

ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BMDPHD10BK	￥4,070(￥3,700)
2m	BMDPHD20BK	￥4,400(￥4,000)
3m	BMDPHD30BK	￥5,280(￥4,800)

ホワイト

長さ	型 番	価 格
1m	BMDPHD10WH	￥4,070(￥3,700)
2m	BMDPHD20WH	￥4,400(￥4,000)
3m	BMDPHD30WH	￥5,280(￥4,800)

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	BMDPHD：Mini DisplayPort（オス）：HDMI（メス） BMDPHD10：Mini DisplayPort（オス）- HDMI（オス） BMDPHD20：Mini DisplayPort（オス）- HDMI（オス） BMDPHD30：Mini DisplayPort（オス）- HDMI（オス）
ケーブルの太さ	5.0mm

Mini DisplayPort to VGA(D-Sub15ピン)　BMDPVGシリーズ

Mini DisplayPort端子とVGA端子を接続する変換アダプター。簡易包装モデル。

Mini DisplayPort(オス) to VGA(メス)

ブラック

長さ	型 番	価 格
0.15m	BMDPVGBK	￥6,160(￥5,600)

ホワイト

長さ	型 番	価 格
0.15m	BMDPVGWH	￥6,160(￥5,600)

Mini DisplayPort(オス) to VGA(オス)

ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BMDPVG10BK	￥4,070(￥3,700)
2m	BMDPVG20BK	￥4,400(￥4,000)
3m	BMDPVG30BK	￥5,280(￥4,800)

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	BMDPVG：Mini DisplayPort（オス）：D-Sub15pin（メス） BMDPVG10：Mini DisplayPort（オス）- D-Sub15pin（オス） BMDPVG20：Mini DisplayPort（オス）- D-Sub15pin（オス） BMDPVG30：Mini DisplayPort（オス）- D-Sub15pin（オス）
ケーブルの太さ	5.0mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

Mini DisplayPort to HDMI/VGA　BMDPHDVGBK　¥8,250(¥7,500)

Mini DisplayPort端子とHDMI端子／VGA端子を接続する変換アダプター。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型　番
0.15m	BMDPHDVGBK

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	DisplayPort（オス）- HDMI（メス）/ VGA（メス）
ケーブルの太さ	5.0mm

DisplayPort to HDMI　BDPHDシリーズ

DisplayPort端子とHDMI端子を接続する変換ケーブル。簡易包装モデル。

DisplayPort(オス) to HDMI(メス)

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.15m	BDPHDBK	¥4,070(¥3,700)

DisplayPort(オス) to HDMI(オス)

ブラック

長さ	型　番	価　格
1m	BDPHD10BK	¥7,480(¥6,800)
2m	BDPHD20BK	¥7,920(¥7,200)

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	BDPHD10BK、BDPHD20BK：DisplayPort（オス）- HDMI（オス） BDPHDBK：DisplayPort（オス）- HDMI（メス）
ケーブルの太さ	5.0mm

DisplayPort to DVI　BDPDVシリーズ

DisplayPort端子とDVI端子を接続する変換アダプター。簡易包装モデル。

DisplayPort(オス) to DVI(メス)

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.15m	BDPDVBK	¥3,740(¥3,400)

DisplayPort(オス) to DVI(オス)

ブラック

長さ	型　番	価　格
1m	BDPDV10BK	¥7,480(¥6,800)
2m	BDPDV20BK	¥7,920(¥7,200)

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状*1	BDPDV：DisplayPort（オス）- DVI（メス） BDPDV10：DisplayPort（オス）- DVI（オス） BDPDV20：DisplayPort（オス）- DVI（オス）
ケーブルの太さ	5.0mm

＊1　DVI-D、DVI-I接続可能（ただし、アナログ入力は非対応）

DisplayPort to VGA(D-Sub15ピン)　BDPVGシリーズ

DisplayPort-VGA(D-sub15ピン)変換アダプター/変換ケーブル。簡易包装モデル。

DisplayPort(オス) to VGA(メス)

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.15m	BDPVGBK	¥4,510(¥4,100)

DisplayPort(オス) to VGA(オス)

ブラック

長さ	型　番	価　格
1m	BDPVG10BK	¥7,480(¥6,800)
2m	BDPVG20BK	¥7,920(¥7,200)

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	BDPVG：DisplayPort（オス）- D-Sub15pin（メス） BDPVG10：DisplayPort（オス）- D-Sub15pin（オス） BDPVG20：DisplayPort（オス）- D-Sub15pin（オス）
ケーブルの太さ	5.0mm

USB Type-C to DisplayPort　BDCDPシリーズ

USB Type-C端子とDisplayPort端子を接続する変換アダプター/変換ケーブル。簡易包装モデル。

USB Type-C(オス) to DisplayPort(メス)

ブラック

長さ	型　番	価　格
0.15m	BDCDPBK	¥5,170(¥4,700)

USB Type-C(オス) to DisplayPort(オス)

ブラック

長さ	型　番	価　格
1m	BDCDP10BK	¥7,480(¥6,800)
2m	BDCDP20BK	¥7,920(¥7,200)

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	BDCDPBK：USB Type-C（オス）- DisplayPort（メス） BDCDV10BK：USB Type-C（オス）- DisplayPort（オス） BDCDV20BK：USB Type-C（オス）- DisplayPort（オス）
ケーブルの太さ	4.5mm

DVIケーブル

DVI/シングルリンク　BSDCDSシリーズ

デジタル対応のパソコンとデジタル対応の液晶ディスプレイを接続するケーブル。シングルリンク対応。

ブラック

長さ	型　番	価　格
1m	BSDCDS10	¥2,849(¥2,590)
2m	BSDCDS20	¥3,850(¥3,500)

長さ	型　番	価　格
3m	BSDCDS30	¥4,180(¥3,800)
5m	BSDCDS50	¥5,500(¥5,000)

金メッキピン　フェライトコア付

対応機種	DVI-D（24ピン）対応の液晶ディスプレイとDVI-D（24ピン）対応のパソコン
コネクター形状	DVI-D24（オス）- DVI-D24（オス）

DVI/シングルリンク　BDVSシリーズ

パソコンとディスプレイをつなぐ ディスプレイケーブル(DVI-D to DVI-D)。シングルリンク対応。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型　番	価　格
1m	BDVS10BK	¥3,047(¥2,770)
1.5m	BDVS15BK	¥3,740(¥3,400)
2m	BDVS20BK	¥4,070(¥3,700)

長さ	型　番	価　格
3m	BDVS30BK	¥4,510(¥4,100)
5m	BDVS50BK	¥4,620(¥4,200)

金メッキピン　フェライトコア付　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	DVI-D24(オス) - DVI-D24(オス)

DVI/デュアルリンク　BSDCDDAシリーズ　オープン価格

パソコンとディスプレイをつなぐ ディスプレイケーブル(DVI-D to DVI-D)。デュアルリンク対応。

ブラック

長さ	型　番
1m	BSDCDD10A
2m	BSDCDD20A

金メッキピン　フェライトコア付

対応機種	DVI-D（24ピン）対応の液晶ディスプレイとDVI-D（24ピン）対応のパソコン
コネクター形状	DVI-D24（オス）- DVI-D24（オス）

DVI/デュアルリンク　BDVDシリーズ

パソコンとディスプレイをつなぐ ディスプレイケーブル(DVI-D to DVI-D)。デュアルリンク対応。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型　番	価　格
1m	BDVD10BK	¥4,840(¥4,400)
1.5m	BDVD15BK	¥5,500(¥5,000)
2m	BDVD20BK	¥5,610(¥5,100)

長さ	型　番	価　格
3m	BDVD30BK	¥6,457(¥5,870)
5m	BDVD50BK	¥8,250(¥7,500)

金メッキピン　フェライトコア付　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	DVI-D24(オス) - DVI-D24(オス)

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

DVI/VGA　BSDCDAシリーズ

パソコンとデジタル／アナログ兼用液晶ディスプレイを接続するケーブル。

ブラック

長さ	型 番	価 格
1.5m	BSDCDA15	￥3,740(￥3,400)
3m	BSDCDA30	￥4,620(￥4,200)
5m	BSDCDA50	￥4,840(￥4,400)

金メッキピン　フェライトコア付　同軸ケーブル

対応機種	DVI-I（29ピン）対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub（15ピン）のパソコン HD-D-Sub（15ピン）の液晶ディスプレイとDVI-I（29ピン）対応のパソコン
コネクター形状	HD-D-sub15（オス）：DVI-I29（オス）

USB Type-C to DVI　BDCDVシリーズ

USB Type-CをDVI出力に変換するアダプター/ケーブル。簡易包装モデル。

USB Type-C(オス) to DVI(メス)

ブラック

長さ	型 番	価 格
0.15m	BDCDVBK	￥6,160(￥5,600)

USB Type-C(オス) to DVI(オス)

ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BDCDV10BK	￥6,457(￥5,870)
2m	BDCDV20BK	￥7,920(￥7,200)

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応機種	映像出力可能なType-C端子（DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子）搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
コネクター形状	BDCDVBK：USB Typc-C（オス）：DVI（メス） BDCHD10BK：USB Type-C（オス）：DVI（オス） BDCHD20BK：USB Type-C（オス）：DVI（オス）

DVI延長ケーブル

DVI延長用　BSDCDED20　¥3,520(¥3,200)

デジタル接続用DVIケーブルを延長するケーブル。

ブラック

長さ	型 番
2m	BSDCDED20

金メッキピン　フェライトコア付　同軸ケーブル

対応機種	デジタル接続用のDVIケーブル又はDVI-Dコネクター（24ピン）のパソコンとデジタル対応液晶ディスプレイ
コネクター形状	DVI-D24（メス）- DVI-D24（オス）

D-Sub15ピン(VGA)ケーブル

D-Sub15ピン(VGA)　BDBKシリーズ

D-Sub15ピン搭載のアナログディスプレイを接続するケーブル。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型 番	価 格
0.7m	BD07BK	￥1,628(￥1,480)
1m	BD10BK	￥1,848(￥1,680)
1.5m	BD15BK	￥2,079(￥1,890)
2m	BD20BK	￥2,299(￥2,090)
3m	BD30BK	￥2,838(￥2,580)
5m	BD50BK	￥3,410(￥3,100)
10m	BD100BK	￥5,500(￥5,000)
15m	BD150BK	￥8,580(￥7,800)
20m	BD200BK	￥13,310(￥12,100)

金メッキピン　フェライトコア付　三重シールド　難燃性ケーブル　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

※10m以上のみ

コネクター形状	D-Sub15ピン（オス）- D-Sub15ピン（オス）

D-Sub15ピン(VGA)　BSDCVシリーズ

直径約4.5mmのスリムケーブルで取り回しラクラク。D-Sub15ピン(VGA)用ディスプレイケーブル。



アイボリー

長さ	型 番	価 格
0.7m	BSDCV07	￥2,398(￥2,180)
1m	BSDCV10	￥2,563(￥2,330)
1.5m	BSDCV15	￥2,728(￥2,480)
2m	BSDCV20	￥3,047(￥2,770)
5m	BSDCV50	￥4,180(￥3,800)
10m	BSDCV100	￥7,260(￥6,600)

ブラック

長さ	型 番	価 格
0.7m	BSDCV07BK	￥2,398(￥2,180)
1m	BSDCV10BK	￥2,563(￥2,330)
1.5m	BSDCV15BK	￥2,728(￥2,480)
2m	BSDCV20BK	￥3,047(￥2,770)
3m	BSDCV30BK	￥3,520(￥3,200)
5m	BSDCV50BK	￥4,180(￥3,800)
10m	BSDCV100BK	￥7,260(￥6,600)

金メッキピン　フェライトコア付　同軸ケーブル　スリム

コネクター形状	HD-D-Sub15ピン（オス）- HD-D-Sub15ピン（オス）

USB Type-C/D-Sub 15ピン(VGA)変換　BDCVGBK　¥5,247(¥4,770)

USB Type-CをVGA出力に変換アダプター/ケーブル。簡易包装モデル。

USB Type-C(オス) to VGA(メス)

ブラック

長さ	型 番
0.15m	BDCVGBK

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	USB Type-C（オス）- D-Sub15pin（メス）

D-Sub15ピン(VGA)延長ケーブル

D-Sub15ピン(VGA)延長用　BDEシリーズ

直径約4.8mmの極細ケーブルで取り回しラクラク。HD-D-sub(15ピン)のディスプレイ延長ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BDE10BK	￥2,662(￥2,420)
1.5m	BDE15BK	￥3,047(￥2,770)
2m	BDE20BK	￥3,740(￥3,400)
3m	BDE30BK	￥4,070(￥3,700)
5m	BDE50BK	￥6,457(￥5,870)

金メッキピン　フェライトコア付　同軸ケーブル　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	HD-D-Sub15ピン（オス）- HD-D-Sub15ピン（メス）
ケーブルの太さ	約4.8mm

D-Sub15ピン(VGA)延長用　BSDCVEシリーズ

直径約4.5mmのスリムケーブルで取り回しラクラク。D-Sub15ピン(VGA)用ディスプレイ延長ケーブル。

長さ	型 番	価 格
1.5m	BSDCVE15	￥3,740(￥3,400)
3m	BSDCVE30	￥4,950(￥4,500)

金メッキピン　フェライトコア付　同軸ケーブル

コネクター形状	HD-D-Sub15ピン（オス）- HD-D-Sub15ピン（メス）

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

ケーブルアクセサリー

表示板付き　用途や使用者等を書き込むことで識別がしやすくなります。

両面テープ付き　設置が簡単に行える両面テープが付属しています。

結束バンド

結束バンド　BCAK20WH　¥539(¥490)

複数のケーブルをまとめて固定する表示板付き結束バンド。簡易包装モデル。

●ホワイト／20本
BCAK20WH

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適　表示板付き

最大巻直径	約20mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	20×4×112mm

結束バンド　BCAK100シリーズ　¥638(¥580)

複数のケーブルをまとめて固定する結束バンド(100mm)。簡易包装モデル。

●ホワイト／50本
BCAK100WH50
¥638(¥580)

●5色セット／50本
BCAK100SET50
¥638(¥580)

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

最大巻直径	約20mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	100×3×4mm

結束バンド　BCAK140シリーズ　¥638(¥580)

複数のケーブルをまとめて固定する結束バンド(140mm)。簡易包装モデル。

●ホワイト／30本
BCAK140WH30
¥638(¥580)

●ブラック／30本
BCAK140BK30
¥638(¥580)

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

最大巻直径	約30mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	140×3×4mm

結束バンド　BCAK150WH10　¥748(¥680)

複数のケーブルをまとめて固定する結束バンド(150mm)。簡易包装モデル。

●ホワイト／10本
BCAK150WH10

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

最大巻直径	約33mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	150×8×8mm

結束バンド　BCAKV150シリーズ　¥550(¥500)

複数のケーブルをまとめて固定する結束バンド(150mm)。簡易包装モデル。

●ブラック／3本
BCAKV150BK3
¥550(¥500)

●ブルー／3本
BCAKV150BL3
¥550(¥500)

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

最大巻直径	約25mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	150×12×1mm

ケーブルフック

ケーブルフック　BCAHシリーズ　¥638(¥580)

ケーブルを壁面に引っ掛けて壁面に固定できるケーブルフック。簡易包装モデル。

●Mサイズ／10個
BCAHM10
¥638(¥580)

●Sサイズ／10個
BCAHS10
¥638(¥580)

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適　両面テープ付き

外形寸法（幅×高さ×奥行）	BCAHM10：25×15×17mm BCAHS10：20×10×15mm

ケーブルベルト

ケーブルベルト　BCABシリーズ　¥550(¥500)

ケーブルをまとめて固定できるケーブルベルト。簡易包装モデル。

●ホワイト／6本用6個
BCABWH6
¥550(¥500)

●ホワイト／12本用6個
BCABWH12
¥550(¥500)

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適　両面テープ付き

最大巻直径	BCABWH6：約16mm BCABWH12：約21mm
収容本数目安*1	BCABWH6：6本 BCABWH12：12本
外形寸法（幅×高さ×奥行）	BCABWH6：25.4×64×18mm BCABWH12：25.4×85×18mm

*1　LANケーブルBL6TNシリーズ（ケーブル径6mm）を収容した場合

ケーブルクリップ

ケーブルクリップ　BCACシリーズ　¥550(¥500)

複数のケーブルまとめて結束できるケーブルクリップ。簡易包装モデル。

●ホワイト／11mm
BCAC11WH25
¥550(¥500)

●ホワイト／18mm
BCAC18WH25
¥550(¥500)

●ホワイト／23mm
BCAC23WH25
¥550(¥500)

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

最大巻直径	BCAC11WH25：約11mm BCAC18WH25：約18mm BCAC23WH25：約23mm
収容本数目安*1	BCAC11WH25：3本 BCAC18WH25：7本 BCAC23WH25：12本

*1　LANケーブルBL5ETNシリーズ（ケーブル径5.5mm）を収容した場合

スパイラルチューブ

スパイラルチューブ　BCASTシリーズ

オフィス内のケーブルをすっきりまとめるスパイラルチューブ。簡易包装モデル。

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

クリア

内径	長さ	型番	価格
4mm	2m	BCAST04200CR	¥440(¥400)
7mm	2m	BCAST07200CR	¥528(¥480)
8mm	2m	BCAST08200CR	¥638(¥580)
10mm	2m	BCAST10200CR	¥748(¥680)
12mm	2m	BCAST12200CR	¥748(¥680)
20mm	2m	BCAST20200CR	¥1,331(¥1,210)
16mm	5m	BCAST16500CR	¥1,518(¥1,380)
20mm	5m	BCAST20500CR	¥1,848(¥1,680)

ブラック

内径	長さ	型番	価格
4mm	2m	BCAST04200BK	¥440(¥400)
7mm	2m	BCAST07200BK	¥528(¥480)
8mm	2m	BCAST08200BK	¥638(¥580)
12mm	2m	BCAST12200BK	¥748(¥680)
16mm	5m	BCAST16500BK	¥1,518(¥1,380)
20mm	5m	BCAST20500BK	¥1,848(¥1,680)

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

壁用フラットモール

ストレート　両面テープ付　BC-MW1Sシリーズ

オフィス内で露出しているケーブルをすっきりまとめるフラットモール。簡易包装モデル。

両面テープ付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

色	幅	型番	価格
ホワイト	17mm	BC-MW1SF17WHP	¥352(¥320)
ホワイト	22mm	BC-MW1SF22WHP	¥506(¥460)
ホワイト	26mm	BC-MW1SF26WHP	¥660(¥600)

色	幅	型番	価格
木目調	17mm	BC-MW1SF17WDP	¥352(¥320)
木目調	22mm	BC-MW1SF22WDP	¥506(¥460)

色	幅	型番	価格
ブラウン	17mm	BC-MW1SF17BRP	¥352(¥320)
ブラウン	22mm	BC-MW1SF22BRP	¥506(¥460)
ブラウン	26mm	BC-MW1SF26BRP	¥660(¥600)

型番	外寸/幅	外寸/高さ	内寸/幅	内寸/高さ
BC-MW1SF17	17mm	10mm	15mm	8mm
BC-MW1SF22	22mm	12mm	19.8mm	9.8mm
BC-MW1SF26	26mm	14mm	23.6mm	11.6mm

ストレート　両面テープ付　BC-MW2Sシリーズ

オフィス内で露出しているケーブルをすっきりまとめるフラットモール。簡易包装モデル。

両面テープ付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

色	幅	型番	価格	本体寸法	内側寸法
石目	16mm	BC-MW2SF16STP	¥1,331(¥1,210)	W16×H9.5×D1000mm	W11.8×H7.5mm
石目	21mm	BC-MW2SF21STP	¥1,529(¥1,390)	W21×H10×D1000mm	W16.2×H7.6mm
石目	26mm	BC-MW2SF26STP	¥1,925(¥1,750)	W26×H13×D1000mm	W21×H10.6mm
色	幅	型番	価格	本体寸法	内側寸法
織目	16mm	BC-MW2SF16TXP	¥1,331(¥1,210)	W16×H9.5×D1000mm	W11.8×H7.5mm
織目	21mm	BC-MW2SF21TXP	¥1,529(¥1,390)	W21×H10×D1000mm	W16.2×H7.6mm
織目	26mm	BC-MW2SF26TXP	¥1,925(¥1,750)	W26×H13×D1000mm	W21×H10.6mm

コーナー用　両面テープ付　BC-MW3Sシリーズ

オフィス内で露出しているケーブルをすっきりまとめる壁コーナー用モール。簡易包装モデル。

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適　両面テープ付き

色	幅	型番	価格	本体寸法	内側寸法
ホワイト	15mm	BC-MW3SC15WHP	¥1,331(¥1,210)	W15×H15×D1000mm	W13.4×H13.4mm
ホワイト	19mm	BC-MW3SC19WHP	¥1,529(¥1,390)	W19×H19×D1000mm	W17×H17mm
ホワイト	23mm	BC-MW3SC23WHP	¥1,925(¥1,750)	W23×H23×D1000m	W20.6×H20.6mm

曲がりパーツ　BC-MW1Mシリーズ

壁用フラットモール「BC-MW1Sシリーズ」(別売)用まがりパーツ。簡易包装モデル。



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

色	幅	型番	価格
ホワイト	17mm	BC-MW1MF17WH	¥165(¥150)
ホワイト	22mm	BC-MW1MF22WH	¥231(¥210)
ホワイト	26mm	BC-MW1MF26WH	¥275(¥250)

色	幅	型番	価格
ブラウン	17mm	BC-MW1MF17BR	¥165(¥150)
ブラウン	22mm	BC-MW1MF22BR	¥231(¥210)

デズミパーツ　BC-MW1Dシリーズ

壁用フラットモール「BC-MW1Sシリーズ」(別売)用デズミパーツ。簡易包装モデル。



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

色	幅	型番	価格
ホワイト	17mm	BC-MW1DF17WH	¥165(¥150)
ホワイト	22mm	BC-MW1DF22WH	¥231(¥210)
ホワイト	26mm	BC-MW1DF26WH	¥275(¥250)

色	幅	型番	価格
ブラウン	17mm	BC-MW1DF17BR	¥165(¥150)

イリズミパーツ　BC-MW1Iシリーズ

壁用フラットモール「BC-MW1Sシリーズ」(別売)用イリズミパーツ。簡易包装モデル。



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

色	幅	型番	価格
ホワイト	17mm	BC-MW1IF17WH	¥165(¥150)
ホワイト	22mm	BC-MW1IF22WH	¥231(¥210)
ホワイト	26mm	BC-MW1IF26WH	¥275(¥250)

色	幅	型番	価格
ブラウン	17mm	BC-MW1IF17BR	¥165(¥150)

ジョイントパーツ　BC-MW1Jシリーズ

壁用フラットモール「BC-MW1Sシリーズ」「BC-MW2Sシリーズ」(別売)を連結するジョイント。簡易包装モデル。



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

色	幅	型番	価格
ホワイト	17mm	BC-MW1JF17WH	¥165(¥150)
ホワイト	22mm	BC-MW1JF22WH	¥231(¥210)
ホワイト	26mm	BC-MW1JF26WH	¥275(¥250)

色	幅	型番	価格
ブラウン	17mm	BC-MW1JF17BR	¥165(¥150)
ブラウン	22mm	BC-MW1JF22BR	¥231(¥210)

床用モール

ストレート　両面テープ付　BC-ML1Sシリーズ

オフィス内のケーブルをすっきりまとめる床用モール。簡易包装モデル。

両面テープ付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

色	幅	型番	価格	本体寸法	内側寸法
ベージュ	30mm	BC-ML1S30BEP	¥660(¥600)	W30×H8.5×D1000mm	W13.9×H5.7mm
ベージュ	45mm	BC-ML1S45BEP	¥1,100(¥1,000)	W44.8×H11×D1000mm	W22.7×H7.7mm
ベージュ	60mm	BC-ML1S60BEP	¥1,540(¥1,400)	W59.8×H12.5×D1000mm	W30.3×H9mm
ベージュ	75mm	BC-ML1S75BEP	¥2,090(¥1,900)	W75.5×H18.3×D1000mm	W45.5×H14.5mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

曲がりパーツ　両面テープ付　BC-ML1Mシリーズ

床用モール「BC-ML1Sシリーズ」(別売)用まがりパーツ。簡易包装モデル。

両面テープ付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

色	幅	型番	価格	本体寸法	内側寸法
ベージュ	30mm	**BC-ML1M30BEP**	¥**440**(¥400)	W33×H10×D61.5mm	W11.8×H5.3mm
ベージュ	45mm	**BC-ML1M45BEP**	¥**506**(¥460)	W48×H12.5×D76.5mm	W21×H7.5mm
ベージュ	60mm	**BC-ML1M60BEP**	¥**660**(¥600)	W64×H14.5×D99mm	W30×H9mm
ベージュ	75mm	**BC-ML1M75BEP**	¥**715**(¥650)	W79×H20.3×D114mm	W43×H14.3mm

T字分岐パーツ　両面テープ付　BC-ML1Tシリーズ

床用モール「BC-ML1Sシリーズ」(別売)用T字分岐パーツ。簡易包装モデル。



両面テープ付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

色	幅	型番	価格	本体寸法	内側寸法
ベージュ	45mm	**BC-ML1T45BEP**	¥**616**(¥560)	W48×H12.5×D105mm	W21×H7.5mm
ベージュ	60mm	**BC-ML1T60BEP**	¥**781**(¥710)	W64×H14.5×D134m	W30×H9mm
ベージュ	75mm	**BC-ML1T75BEP**	¥**891**(¥810)	W79×H20.3×D149mm	W43×H14.7mm

ストレート　BC-ML2Sシリーズ

オフィス内のケーブルをすっきりまとめる床用モール。
簡易包装モデル。

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

色	幅	型番	価格
ベージュ	30mm	**BC-ML2S30BE**	¥**660**(¥600)
ベージュ	45mm	**BC-ML2S45BE**	¥**1,100**(¥1,000)
ベージュ	60mm	**BC-ML2S60BE**	¥**1,540**(¥1,400)
ベージュ	75mm	**BC-ML2S75BE**	¥**2,090**(¥1,900)
色	幅	型番	価格
グレー	30mm	**BC-ML2S30GY**	¥**660**(¥600)
グレー	45mm	**BC-ML2S45GY**	¥**1,100**(¥1,000)
グレー	60mm	**BC-ML2S60GY**	¥**1,540**(¥1,400)
グレー	75mm	**BC-ML2S75GY**	¥**2,090**(¥1,900)

色	幅	型番	価格
木目調	30mm	**BC-ML2S30WD**	¥**660**(¥600)
木目調	45mm	**BC-ML2S45WD**	¥**1,100**(¥1,000)

型番	外寸/幅	外寸/高さ	内寸/幅	内寸/高さ
BC-ML2S30	30mm	8.5mm	13.9mm	5.7mm
BC-ML2S45	44.8mm	11mm	22.7mm	7.7mm
BC-ML2S60	59.8mm	12.5mm	30.3mm	9mm
BC-ML2S75	75.5mm	18.3mm	45.5mm	14.5mm

曲がりパーツ　BC-ML2Mシリーズ

床用モール「BC-ML2Sシリーズ」(別売)用まがりパーツ。簡易包装モデル。



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

色	幅	型番	価格
ベージュ	30mm	**BC-ML2M30BE**	¥**440**(¥400)
ベージュ	45mm	**BC-ML2M45BE**	¥**506**(¥460)
ベージュ	60mm	**BC-ML2M60BE**	¥**660**(¥600)
ベージュ	75mm	**BC-ML2M75BE**	¥**715**(¥650)
色	幅	型番	価格
グレー	30mm	**BC-ML2M30GY**	¥**440**(¥400)
グレー	45mm	**BC-ML2M45GY**	¥**506**(¥460)
グレー	60mm	**BC-ML2M60GY**	¥**660**(¥600)
グレー	75mm	**BC-ML2M75GY**	¥**715**(¥650)

型番	外寸/幅	外寸/高さ	外寸/奥行	内寸/幅	内寸/高さ
BC-ML2M30	33mm	10mm	61.5mm	11.8mm	5.3mm
BC-ML2M45	48mm	12.5mm	76.5mm	21mm	7.5mm
BC-ML2M60	64mm	14.5mm	99mm	30mm	9mm
BC-ML2M75	79mm	20.3mm	114mm	43mm	14.3mm

T字分岐パーツ　BC-ML2Tシリーズ

床用モール「BC-ML2Sシリーズ」(別売)用T字分岐パーツ。簡易包装モデル。

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

色	幅	型番	価格
ベージュ	45mm	**BC-ML2T45BE**	¥**616**(¥560)
ベージュ	60mm	**BC-ML2T60BE**	¥**781**(¥710)
ベージュ	75mm	**BC-ML2T75BE**	¥**891**(¥810)
色	幅	型番	価格
グレー	45mm	**BC-ML2T45GY**	¥**616**(¥560)
グレー	60mm	**BC-ML2T60GY**	¥**781**(¥710)
グレー	75mm	**BC-ML2T75GY**	¥**891**(¥810)

型番	外寸/幅	外寸/高さ	外寸/奥行	内寸/幅	内寸/高さ
BC-ML2T45	48mm	12.5mm	105mm	21mm	7.5mm
BC-ML2T60	64mm	14.5mm	134mm	30mm	9mm
BC-ML2T75	79mm	20.3mm	149mm	43mm	14.7mm

モール切断用カッター

モール切断用カッター　BC-MTCUT　¥8,800(¥8,000)

部屋の間取りに合わせて床用・壁用モールを切断できる専用カッター。簡易包装モデル。

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

●1台
BC-MTCUT

外形寸法(幅×高さ×奥行)	約210×74×29mm

モール施工用テープ

マヂックステッカー®面ファスナー　BC-MTMSF20　¥1,650(¥1,500)

床用モールをループカーペット上に固定するためのマヂックステッカー®面ファスナー。簡易包装モデル。
※「マヂックステッカー」は、マサル工業株式会社の商標です。

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

●10枚入り
BC-MTMSF20

外形寸法	幅20mm×長さ100mm

マヂックステッカー®両面テープ　BC-MTMSPシリーズ

床用モールを固定するマヂックステッカー®両面テープ。簡易包装モデル。
※「マヂックステッカー」は、マサル工業株式会社の商標です。

幅18mm
幅25mm

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

幅	長さ	型番	価格
18mm	20m	**BC-MTMSP18**	¥**1,650**(¥1,500)
25mm	20m	**BC-MTMSP25**	¥**2,420**(¥2,200)

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで　www.buffalo.jp

Security



セキュリティー関連　P97～106

セキュリティーグッズ

パソコン･周辺機器を盗難･天災から守る。
個人情報保護対策にも役立つセキュリティーグッズ。

マスターキー仕様 マスターキー1本で全ての解錠/施錠が出来ます。※マスターキーは別途購入が必要

統一キー仕様 カギの番号が統一されているので管理者がキーを一括管理出来ます。

個別キー仕様 違う番号のカギで個別に管理できます。

90度首振り ロック部が90度首振り可能です。

360度回転 ロック部が360度回転します。

3軸首振り ロック部は360度回転、ワイヤー部は90度首振り･360度回転の3軸に可動します。

シリンダー径 シリンダー錠の径寸法です。

※セキュリティースロットによっては、サイズが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
※全てのセキュリティースロットでご使用いただけるものではありません。
※詳細な外形寸法は、Webページを参照ください。
※盗難を抑制する機器であり、破壊などの盗難は保証いたしません。

南京錠セット

南京錠セット（統一キー仕様） BLN01Tシリーズ ¥2,464(¥2,240)

ノートパソコンのセキュリティースロットを利用して盗難を防ぐセキュリティーロック、南京錠タイプ。統一キー仕様。

ロック方法: 南京錠 スロットパーツ

取付イメージ:

●統一キー① BLN01T1
●統一キー② BLN01T2

統一キー仕様 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅：7～7.26mm、高さ：3～3.26mm
外形寸法	南京錠：W25㎜×H44㎜×D12㎜ ワイヤー：長さ1800㎜　太さ2.2㎜ スロットパーツ：W14.5㎜×H32.5㎜×D2.5㎜
製品構成	南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)

南京錠セット BSL11 ¥3,355(¥3,050)

ノートパソコンのセキュリティースロットを利用して盗難を防ぐセキュリティーロック、南京錠タイプ。

ロック方法: 南京錠 スロットパーツ

取付イメージ:

●個別キー仕様 BSL11

個別キー仕様

対応スロットサイズ	幅7mm～7.26mm、高さ3～3.26mm
外形寸法	南京錠：W25㎜×H44㎜×D12㎜ ワイヤー：長さ2000㎜　太さ2.2㎜ スロットパーツ：W14.5㎜×H32.5㎜×D2.5㎜
製品構成	南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)

南京錠セット BLN02Wシリーズ ¥2,244(¥2,040)

複数のパソコンをまとめてロックするのに便利なサブワイヤーセット。

ロック方法: 南京錠 スロットパーツ

取付イメージ:

●個別キー仕様 BLN02W
●マスターキー仕様 BLN02WM
●統一キー仕様 BLN02WT

BLN02W 個別キー仕様　BLN02WM マスターキー仕様　BLN02WT 統一キー仕様　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅：7～7.26mm、高さ：3～3.26mm
外形寸法	南京錠：W25㎜×H44㎜×D12㎜ ワイヤー：長さ250㎜　太さ2.2㎜ スロットパーツ：W14.5㎜×H32.5㎜×D2.5㎜
製品構成	南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)

南京錠セット（マスターキー仕様） BLN04WM ¥3,168(¥2,880)

南京錠+ワイヤーで、パソコンや入力機器を盗難から守るセキュリティーロック、南京錠タイプ。マスターキー仕様。

ロック方法: 南京錠 スロットパーツ

取付イメージ:

●マスターキー仕様 BLN04WM

マスターキー仕様 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅：7～7.26mm、高さ：3～3.26mm
外形寸法	南京錠：W25㎜×H44㎜×D12㎜ ワイヤー：長さ2000㎜　太さ2.2㎜ スロットパーツ：W14.5㎜×H32.5㎜×D2.5㎜
製品構成	南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、キー2個（内1個は予備キー）

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

南京錠セット／3種スロット対応 BLN04シリーズ ¥3,740(¥3,400)

標準スロット、Nanoスロット、Noble Wedgeスロットの3種のスロットサイズに対応したセキュリティーロック、南京錠タイプ。



ロック方法: 南京錠 スロットパーツ

取付イメージ:



●個別キー仕様 BLN04
●マスターキー仕様 BLN04M
●統一キー仕様 BLN04T

BLN04 個別キー仕様　BLN04M マスターキー仕様　BLN04T 統一キー仕様　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	標準スロット：幅約7mm（7～7.26mm）×高さ3mm（3～3.26mm） Nanoスロット：幅約6mm（6.0～6.2mm）×高さ約2.5mm（2.5～2.7mm） Noble Wedgeスロット：幅約4.5mm（4.5～5.1mm）×高さ約3.2mm（3.2～3.4mm）
外形寸法	南京錠：W 約25mm×H 約46mm×D 約12mm（突起部を除く） ワイヤー：長さ約2000mm　太さ約2.2mm 標準・Nano用スロットパーツ：W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm（突起部を除く） フック奥行 約8.5mm、ケーブル用穴径 約6.5mm Noble Wedge用スロットパーツ：W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm（突起部を除く） フック奥行 約8mm、ケーブル用穴径 約6.5mm
製品構成	南京錠、ワイヤー、スロットパーツ（2種）、キー2個（内1個は予備キー）

3桁ダイヤル式南京錠セット／3種スロット対応 BLDN3W3 ¥2,816(¥2,560)

標準スロット、Nanoスロット、Noble Wedgeスロットの3種のスロットサイズに対応したセキュリティーロック、3桁ダイヤル式南京錠タイプ。

ロック方法: 3桁ダイヤル式南京錠 スロットパーツ

取付イメージ:



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	標準スロット：幅約7mm（7～7.26mm）×高さ3mm（3～3.26mm） Nanoスロット：幅約6mm（6.0～6.2mm）×高さ約2.5mm（2.5～2.7mm） Noble Wedgeスロット：幅約4.5mm（4.5～5.1mm）×高さ約3.2mm（3.2～3.4mm）
外形寸法	ダイヤル式南京錠：W 約22mm×H 約61mm×D 約14mm（突起部を除く） ワイヤー：長さ2000mm　太さ2.2mm 標準・Nano用スロットパーツ：W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm（突起部を除く） フック奥行 約8.5mm、ケーブル用穴径 約6.5mm Noble Wedge用スロットパーツ：W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm（突起部を除く） フック奥行 約8mm、ケーブル用穴径 約6.5mm
製品構成	ダイヤル式南京錠、ワイヤー、スロットパーツ（2種）

3桁ダイヤル式南京錠セット BLDN3W ¥2,233(¥2,030)

ノートパソコンのセキュリティースロットを利用して盗難を防ぐセキュリティーロック、3桁ダイヤル式南京錠タイプ。

ロック方法: 3桁ダイヤル式南京錠 スロットパーツ

取付イメージ:

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅：7～7.26mm、高さ：3～3.26mm
外形寸法	ダイヤル式南京錠：55mm×29mm×14.5mm ワイヤー：長さ1800mm　太さ2.2mm スロットパーツ：54.5mm×18.5mm×2.6mm フック奥行 約6.5mm
製品構成	ダイヤル式南京錠、ワイヤー、スロットパーツ

シリンダー錠ワイヤーロック

シリンダー錠ワイヤーロック マルチスロット対応タイプ BLC11シリーズ ¥5,830(¥5,300)

3種類のスロットサイズに対応したシリンダーワイヤーロック。専用の工具不要、硬貨でサイズ変更が可能。

ロック方法: シリンダー錠

取付イメージ:

●個別キー仕様 BLC11
●マスターキー仕様 BLC11M
●統一キー仕様 BLC11T

BLC11 個別キー仕様　BLC11M マスターキー仕様　BLC11T 統一キー仕様　90度首振　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	7×3スロット（幅7～7.26mm×高さ3～3.26mm） NobleWedge（幅4.5～5.1mm×高さ3.2～3.4mm） Nanoスロット（幅6.0～6.2mm×高さ2.5～2.7mm）
外形寸法	スロット差し込み部：長さ 約38.1mm、径 約14.5mm（ワイヤー除く） ワイヤー：長さ 約2m、径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）、面ファスナー1個

シリンダー錠ワイヤーロック Noble Wedgeスロット対応タイプ BLC08シリーズ

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠ワイヤーロック。Noble Wedgeスロット対応。

ロック方法: 小型シリンダー錠

取付イメージ:

●個別キー仕様 BLC08 ¥5,500(¥5,000)
●マスターキー仕様 BLC08M ¥6,600(¥6,000)
●統一キー仕様 BLC08T ¥6,050(¥5,500)

BLC08 個別キー仕様　BLC08M マスターキー仕様　BLC08T 統一キー仕様

シリンダー径 約11mm　90度首振　360度回転　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅：4.5mm（4.5～5.1mm）、高さ：3.2mm（3.2～3.4mm）
外形寸法*1	ロック部：長さ 約39mm×径 約11mm（ワイヤーは除く※1）フック奥行 約6mm ワイヤー：長さ 約2000mm×径 約4.5mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）、スペーサー2個、面ファスナー1個

*1　1　ワイヤー接続部を含めると径11mm+9mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

セキュリティーグッズ
のぞき見防止フィルター
入力機器
マルチメディア機器
ケーブル
セキュリティー関連
電源関連用品
タブレットアクセサリー
アクセサリー・収納
TVアクセサリー

シリンダー錠ワイヤーロック Nanoセキュリティースロット対応タイプ　BLC09シリーズ

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠ワイヤーロック。Nanoセキュリティースロット対応。

ロック方法：小型シリンダー錠

取付イメージ：

- ●個別キー仕様　BLC09　¥7,095(¥6,450)
- ●マスターキー仕様　BLC09M　¥8,360(¥7,600)
- ●統一キー仕様　BLC09T　¥7,810(¥7,100)

BLC09　BLC09M　BLC09T　個別キー仕様　マスターキー仕様　統一キー仕様　シリンダー径 約11mm　90度首振　360度回転　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅：6mm（6.0~6.2mm）、高さ：2.5mm（2.5~2.7mm）
外形寸法*1	ロック部：長さ 約39mm×径 約11mm（ワイヤーは除く※1） ワイヤー：長さ 約2000mm×径 約4.5mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）、スペーサー2個、面ファスナー1個

＊1　1　ワイヤー接続部を含めると径11mm+9mm

小型シリンダー錠カールワイヤーロック　BLC01Cシリーズ

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠ワイヤーロック。カールワイヤータイプ。



ロック方法：小型シリンダー錠

取付イメージ：

- ●個別キー仕様　BLC01C　¥6,050(¥5,500)
- ●マスターキー仕様　BLC01CM　¥7,810(¥7,100)
- ●統一キー仕様　BLC01CT　¥6,930(¥6,300)

BLC01C　BLC01CM　BLC01CT　個別キー仕様　マスターキー仕様　統一キー仕様　シリンダー径 9.8mm　90度首振　360度回転　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅：7~7.26mm、高さ：3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部：長さ 約28mm×径 約12mm（カールコードは除く ※1）フック奥行 約5.4mm ワイヤー：長さ 約1800mm×径 約3.2mm
製品構成	本体（カールコード付き）、鍵2個（内1個は予備キー）

＊1　1　カールコード接続部を含めると径12mm+8mm

シリンダー錠ワイヤーロック　BLC02シリーズ

ワイヤーの取り回しがしやすい「3軸首振りヘッド」を採用。シリンダー錠ワイヤーロック。

ロック方法：シリンダー錠

取付イメージ：

- ●個別キー仕様　BLC02　¥6,160(¥5,600)
- ●マスターキー仕様　BLC02M　¥7,480(¥6,800)
- ●統一キー仕様　BLC02T　¥6,710(¥6,100)

BLC02　BLC02M　BLC02T　個別キー仕様　マスターキー仕様　統一キー仕様　3軸首振　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅7~7.26mm、高さ3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部：長さ 約32mm×径 約17mm（ワイヤーは除く） ワイヤー：長さ 約2000mm×径 約5mm
製品構成	本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、面ファスナー1個

＊1　ワイヤー接続部を含めると径17mm+10mm

小型シリンダー錠ワイヤーロック（統一キー仕様）　BLC03Tシリーズ　¥7,260(¥6,600)

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠ワイヤーロック。統一キー仕様。

ロック方法：小型シリンダー錠

取付イメージ：

- ●統一キー①　BLC03T1
- ●統一キー②　BLC03T2

統一キー仕様　シリンダー径 9.8mm　90度首振　360度回転　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅：7~7.26mm、高さ：3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部：長さ 約28mm×径 約12mm（ワイヤーは除く※1） ワイヤー：長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）

＊1　1　ワイヤー接続部を含めると径12mm+8mm

シリンダー錠ワイヤーロック　BLC04シリーズ

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠ワイヤーロック。

ロック方法：シリンダー錠

取付イメージ：

- ●個別キー仕様　BLC04　¥5,500(¥5,000)
- ●マスターキー仕様　BLC04M　¥6,160(¥5,600)
- ●統一キー仕様　BLC04T　¥5,720(¥5,200)

BLC04　BLC04M　BLC04T　個別キー仕様　マスターキー仕様　統一キー仕様　90度首振　360度回転　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅：7~7.26mm、高さ：3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部：長さ 約32mm×径 約17mm（ワイヤーは除く※1） ワイヤー：長さ 約1800mm×径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）

＊1　1　ワイヤー接続部を含めると径17mm+10mm

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで　www.buffalo.jp

小型シリンダーワイヤーロック　BLC10シリーズ

ワイヤーの取り回しがしやすい「3軸首振りヘッド」を採用。シリンダー錠ワイヤーロック。

ロック方法：シリンダー錠

取付イメージ：



- ●個別キー仕様　BLC10　¥6,600(¥6,000)
- ●マスターキー仕様　BLC10M　¥7,810(¥7,100)
- ●統一キー仕様　BLC10T　¥7,260(¥6,600)

BLC10　BLC10M　BLC10T　個別キー仕様　マスターキー仕様　統一キー仕様　シリンダー径 約11mm　3軸首振　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅7~7.26mm、高さ3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部：長さ 約38mm×径 約11mm（ワイヤーは除く※1） ワイヤー：長さ 約2000mm×径 約4.5mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）、面ファスナー1個、スペーサー2個

＊1　1　ワイヤー接続部を含めると径11mm+11mm

小型シリンダー錠ワイヤーロック　BLC07シリーズ

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠ワイヤーロック。

ロック方法：小型シリンダー錠

取付イメージ：

- ●個別キー仕様　BLC07　¥5,500(¥5,000)
- ●マスターキー仕様　BLC07M　¥6,600(¥6,000)

BLC07　BLC07M　個別キー仕様　マスターキー仕様　シリンダー径 9.8mm　90度首振　360度回転　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅：7~7.26mm、高さ：3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部：長さ 約28mm×径 約12mm（ワイヤーは除く※1） ワイヤー：長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）

＊1　1　ワイヤー接続部を含めると径12mm+8mm

シリンダー錠ワイヤーロック（統一キー仕様）　BSL05Sシリーズ　¥3,960(¥3,600)

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠ワイヤーロック。統一キー仕様。

ロック方法：シリンダー錠

取付イメージ：

- ●統一キー①　BSL05S01
- ●統一キー②　BSL05S02
- ●統一キー③　BSL05S03

統一キー仕様　90度首振　360度回転

対応スロットサイズ	幅：7~7.26mm、高さ：3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部：長さ 約32mm×径 約18mm（ワイヤーは除く※1） ワイヤー：長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）

＊1　1　ワイヤー接続部を含めると径18mm+7mm

シリンダー錠ワイヤーロック（マスターキー仕様）　BSL06M　¥5,060(¥4,600)

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠ワイヤーロック。マスターキー仕様。

ロック方法：シリンダー錠

取付イメージ：

マスターキー仕様　90度首振　360度回転

対応スロットサイズ	幅：7~7.26mm、高さ：3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部：長さ 約37mm×径 約17mm（ワイヤーは除く※1） ワイヤー：長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）

＊1　1　ワイヤー接続部を含めると径17mm+7mm

シリンダー錠ワイヤーロック（マスターキー仕様）　BSL08M　¥4,620(¥4,200)

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠ワイヤーロック。マスターキー仕様。

ロック方法：シリンダー錠

取付イメージ：

マスターキー仕様　90度首振　360度回転

対応スロットサイズ	幅：7~7.26mm、高さ：3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部：長さ 約32mm×径 約17mm（ワイヤーは除く※1） ワイヤー：長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）

＊1　1　ワイヤー接続部を含めると径17mm+10mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

ダイヤル錠ワイヤーロック

ダイヤル錠ワイヤーロック マルチスロット対応タイプ　BLD4W3　¥4,620(¥4,200)

3種類のスロットサイズに対応したダイヤル錠ワイヤーロック。専用の工具不要、硬貨でサイズ変更が可能。

ロック方法：ダイヤル錠

取付イメージ：

対応スロットサイズ	7×3スロット（幅7～7.26mm×高さ3～3.26mm） NobleWedge（幅4.5～5.1mm×高さ3.2～3.4mm） Nanoスロット（幅6.0～6.2mm×高さ2.5～2.7mm）
外形寸法	スロット差し込み部：長さ 約38.8mm、径 約14mm（ワイヤー除く） ワイヤー：長さ 約2m、径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、面ファスナー1個

90度首振　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ダイヤル錠ワイヤーロックNoble Wedgeスロット対応タイプ　BLD4WNW　¥5,500(¥5,000)

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るダイヤル錠ワイヤーロック。Noble Wedgeスロット対応。

ロック方法：ダイヤル錠

取付イメージ：

対応スロットサイズ	幅：4.5mm（4.5~5.1mm）、高さ：3.2mm（3.2~3.4mm）
外形寸法*1	ロック部：長さ 約66mm×径 約17.5mm（ワイヤーは除く※1） ワイヤー：長さ 約2000mm×径 約4.5mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、スペーサー2個、面ファスナー1個

＊1　1　ワイヤー接続部を含めると径17.5mm+9mm

90度首振　360度回転　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ダイヤル錠ワイヤーロック Nanoセキュリティースロット対応タイプ　BLD4WNN　¥5,500(¥5,000)

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るダイヤル錠ワイヤーロック。Nanoスロット対応。

ロック方法：ダイヤル錠

取付イメージ：

対応スロットサイズ	幅：6mm（6.0~6.2mm）、高さ：2.5mm（2.5~2.7mm）
外形寸法*1	ロック部：長さ 約66mm×径 約17.5mm（ワイヤーは除く※1） ワイヤー：長さ 約2000mm×径 約4.5mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、スペーサー2個、面ファスナー1個

＊1　1　ワイヤー接続部を含めると径17.5mm+9mm

90度首振　360度回転　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ダイヤル錠ワイヤーロック　BLD4W　¥4,400(¥4,000)

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るダイヤル錠ワイヤーロック。

ロック方法：ダイヤル錠

取付イメージ：

対応スロットサイズ	幅：7～7.26mm、高さ：3～3.26mm
外形寸法*1	ロック部：長さ 約56mm×径 約18mm（ワイヤーは除く※1） ワイヤー：長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、面ファスナー1個

＊1　1　ワイヤー接続部を含めると径18mm+8mm

90度首振　360度回転　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ダイヤル錠ワイヤーロック　BSL09　¥4,620(¥4,200)

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るダイヤル錠ワイヤーロック。

ロック方法：ダイヤル錠

取付イメージ：

対応スロットサイズ	幅：7～7.26mm、高さ：3～3.26mm
外形寸法*1	ロック部：長さ 約56㎜×径 約16㎜(ワイヤーは除く) ワイヤー：長さ 約2000㎜×径 約4.4㎜
製品構成	本体(ワイヤー付き)

＊1　ワイヤー接続部を含めると径16㎜+7㎜

90度首振　360度回転

ダイヤル錠ワイヤーロック　BSL07D　¥3,960(¥3,600)

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るダイヤル錠ワイヤーロック。

ロック方法：ダイヤル錠

取付イメージ：

対応スロットサイズ	幅：7～7.26mm、高さ：3～3.26mm
外形寸法	ロック部：長さ 約56mm×径 約18mm（ワイヤーは除く） ワイヤー：長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）

90度首振　360度回転

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで　www.buffalo.jp

ダイヤル錠巻取り式ワイヤーロック

ダイヤル錠巻取り式ワイヤーロック　BSL10　¥2,508(¥2,280)

コンパクトで持ち運びに便利なダイヤル錠巻取り式ワイヤーロック。

外形寸法	本体　W 約59㎜×H 約102㎜×D 約20㎜ ワイヤー　長さ 約1200㎜×径 約1.6㎜ （ワイヤーヘッド径：6.6mm）

南京錠

ダイヤル式南京錠　BLDN3　¥913(¥830)

スロットパーツやワイヤーと組み合わせて使用するダイヤル式南京錠。

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

外形寸法	W 約26mm×H 約29×D 約14.5mm
製品構成	本体

南京錠　BLN03シリーズ　¥803(¥730)

スロットパーツやワイヤーと組み合わせて使用する南京錠。

BLN03 個別キー仕様　BLN03M マスターキー仕様　BLN03T 統一キー仕様

- ●個別キー仕様　BLN03
- ●マスターキー仕様　BLN03M
- ●統一キー仕様　BLN03T

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

外形寸法	W 約25×H 約44×D 約12mm
製品構成	本体、鍵2個(内1個は予備キー)

セキュリティースロット用取付パーツ

セキュリティースロットパーツ　BSLSP　¥1,276(¥1,160)

パソコンのセキュリティースロット専用取付パーツ。

対応スロットサイズ	幅7mm～7.26mm、高さ3～3.26mm
外形寸法	W 約14㎜×H 約32㎜×D 約2.5㎜

ワイヤー単体

セキュリティーワイヤー　BLPWシリーズ

カギやスロットパーツ等と組み合わせることで、パソコン＆周辺機器を盗難から守る。

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

寸　法	型　番	価　格
φ4mm／1m	BLPW1040	￥836(¥760)
φ4mm／2m	BLPW2040	￥869(¥790)
φ4.8mm／0.5m	BLPW4805	￥836(¥760)
φ4.8mm／1m	BLPW4810	￥869(¥790)
φ4.8mm／2m	BLPW4820	￥924(¥840)
φ4.8mm／3m	BLPW4830	￥979(¥890)

外形寸法	BLPW1040：太さ4mm 長さ1m BLPW2040：太さ4mm 長さ2m BLPW4805：太さ4.8㎜ 長さ0.5m BLPW4810：太さ4.8㎜ 長さ1m BLPW4820：太さ4.8㎜ 長さ2m BLPW4830：太さ4.8㎜ 長さ3m

セキュリティーワイヤー　BSLW22シリーズ

カギやスロットパーツ等と組み合わせることで、パソコン＆周辺機器を盗難から守る。



寸　法	型　番	価　格
φ2.2mm／0.5m	BSLW2205	￥1,034(¥940)
φ2.2mm／1m	BSLW2210	￥1,056(¥960)
φ2.2mm／2m	BSLW2220	￥1,122(¥1,020)
φ2.2mm／3m	BSLW2230	￥1,573(¥1,430)
φ2.2mm／5m	BSLW2250	￥1,749(¥1,590)

外形寸法	BSLW2205：太さ2.2mm 長さ0.5m BSLW2210：太さ2.2mm 長さ1m BSLW2220：太さ2.2mm 長さ2m BSLW2230：太さ2.2mm 長さ3m BSLW2250：太さ2.2mm 長さ5m

タブレット用セキュリティーロック

ダイヤル式ワイヤーロックセット　BLTB01SQ　¥5,720(¥5,200)

ダイヤル式ワイヤーロック+吸盤式取付パーツでタブレットを盗難から守るセキュリティーロック。

ロック方法：ダイヤルロック式　吸盤式取付パーツ

＋

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

外形寸法	ダイヤル式ワイヤーロック ロック部：W 約25mm×H 約61mm×D 約15mm ワイヤー長：約1800mm　約3mm 吸盤式取付パーツ：径 約68mm×H 約39mm×アーム長 約205mm
本体質量	ダイヤル式ワイヤーロック：約85g 吸盤式取付けパーツ：約110g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

セキュリティー関連
セキュリティーグッズ
のぞき見防止フィルター

ポートガード

USB Type-Aポートガード　BLUSBAシリーズ

不正なUSB接続を防ぐUSB Type-Aポートガード。

●20個入り
取り外し用フック付
BLUSBA
¥2,035(¥1,850)

●30個入り
ポートガードのみ
BLUSBAP
¥1,804(¥1,640)

取付前　取付後

簡易包装
開梱しやすく大量導入に好適

対応機種	USB Type-Aポートを装備した機器
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約12.5×4.5×9mm
質量	約 0.2g(1個分)
主な付属品*1	BLUSBA：取り外し用フック、マニュアル

＊1　BLUSBAPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。

USB Type-Cポートガード　BLUSBCシリーズ

不正なUSB接続を防ぐUSB Type-Cポートガード。

●20個入り
取り外し用フック付
BLUSBC
¥2,035(¥1,850)

●30個入り
ポートガードのみ
BLUSBCP
¥1,804(¥1,640)



取付前　取付後

簡易包装
開梱しやすく大量導入に好適

対応機種	USB Type-Cポートを装備した機器
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約8.5×2.6×5.5mm
質量	約 0.1g(1個分)
主な付属品*1	BLUSBC：取り外し用フック、マニュアル

＊1　BLUSBCPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。

耐震ジェル

耐荷重100kg　BEQJM50401A　**¥4,092**(¥3,720)

地震の揺れから守る！ 転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。



●四角、50mm角　4枚入り
BEQJM50401A

耐荷重	100kg／4枚
材質	ウレタンエラストマー
本体寸法	W50×H5×D50mm
入数	4枚入
主な用途	パソコン、AV機器、大型テレビなど

耐荷重125kg　BEQJM100101A　**¥4,092**(¥3,720)

地震の揺れから守る！ 転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。



●四角、100mm角　1枚入り
BEQJM100101A

耐荷重	125kg／1枚
材質	ウレタンエラストマー
本体寸法	W100×H5×D100mm
入数	1枚入り
主な用途	パソコン、AV機器、大型テレビなど

耐荷重15kg・25kg　BEQJMS401A　**¥2,915**(¥2,650)

地震の揺れから守る！ 転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。



●丸形、直径20mm　4枚&
直径25mm　4枚入り
BEQJMS401A

耐荷重	15kg／4枚+25kg／4枚
材質	ウレタンエラストマー
本体寸法	Φ20×H5mm、Φ25×H5mm
入数	2種類各4枚・計8枚入
主な用途	パソコン、AV機器、テレビなど

耐荷重70kg　BEQJM40401A　**¥2,618**(¥2,380)

地震の揺れから守る！ 転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。



●四角、40mm角　4枚入り
BEQJM40401A

耐荷重	70kg／4枚
材質	ウレタンエラストマー
本体寸法	W40×H5×D40mm
入数	4枚入り
主な用途	パソコンなど

耐荷重25kg　BEQJM25401A　**¥2,178**(¥1,980)

地震の揺れから守る！ 転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。



●丸型、直径25mm　4枚入り
BEQJM25401A

耐荷重	25kg／4枚
材質	ウレタンエラストマー
本体寸法	Φ25×H5mm
入数	4枚入
主な用途	プリンター、ルーターなど

耐荷重15kg　BEQJM20401A　**¥1,584**(¥1,440)

地震の揺れから守る！ 転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。



●丸型、直径20mm　4枚入り
BEQJM20401A

耐荷重	15kg／4枚
材質	ウレタンエラストマー
本体寸法	Φ20×H5mm
入数	4枚入
主な用途	プリンター、ルーターなど

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで　www.buffalo.jp

のぞき見防止フィルター

横からPC画面がほとんど認識できないため、新幹線、飛行機など公共交通機関での
移動中も安心してパソコン操作ができます。

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
ーフレクサスー

視野角度60度　画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が黒く見えます。

マグネットタイプ

Surface用



フィルターの滑り止めゴム面を液晶画面に向けて装着します。

レッツノート用、汎用

簡単貼付け



マグネットシールうら面の保護シールをはがして、パソコンフレーム上部に貼り付けます。
※パソコンフレームにマグネットが内蔵されている場合、付属のマグネットシールを使わずにフィルターを取り付けることができます。

Surface Go4/Go3/Go2用　BFNMSFG02　**¥7,810**(¥7,100)

対応機種：Surface Go4/Go3/Go2

※Surface用はマグネットシール不要です。

外形寸法(幅×高さ×奥行)	243.5×172.0×0.29mm（厚みはテープ部除く）
質量	約20g

12.1型レッツノート用　BFNM121P　**¥6,930**(¥6,300)

対応機種：12.1型 パナソニック レッツノート CF-SV(SV7)、CF-SZシリーズ(CF-SZ6、CF-SZ5)

外形寸法(幅×高さ×奥行)	フィルター全体：261×175×1.1mm 画面部分：261×163×0.39mm
質量	約35g

12.5型ワイド用　BFNM125W　**¥7,095**(¥6,450)

対応機種：12.5型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	フィルター全体：278×163×1.1mm 画面部分：278×156×0.39mm
質量	約35g
アスペクト比	16：9

13.3型ワイド用　BFNM133W　**¥8,250**(¥7,500)

対応機種：13.3型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	フィルター全体：294×173×1.1mm 画面部分：294×166×0.39mm
質量	約40g
アスペクト比	16：9

14型ワイド用　BFNM14W　**¥9,790**(¥8,900)

対応機種：14型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	フィルター全体：309×182×1.1mm 画面部分：309×175×0.39mm
質量	約40g
アスペクト比	16：9

15.6型ワイド用　BFNM156W　**¥10,340**(¥9,400)

対応機種：15.6型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	フィルター全体：345×202×1.1mm 画面部分：345×195×0.39mm
質量	約55g
アスペクト比	16：9

シール固定タイプ

Surface用



フィルターには粘着テープがついていて、端末にしっかり固定できます。
※付属の剥離シールを使ってフィルター粘着保護シートをはがし、端末に貼り付けてください。

レッツノート用、汎用

選べる貼り方

❶しっかり固定



❷カンタン固定



❸着脱可能



※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

入力機器
マルチメディア機器
ケーブル
セキュリティー関連
電源関連用品
タブレットアクセサリー
アクセサリー・収納
TVアクセサリー

シール固定式

10.1型レッツノート用　BFN101P　¥6,710(¥6,100)

対応機種:10.1型 パナソニック レッツノート　CF-RZシリーズ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	243×160×0.39mm
質量	約25g

12.0型レッツノート用　BFN12P　¥6,930(¥6,300)

対応機種:12型 パナソニック レッツノート CF-XZシリーズ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	274.3×193.3×0.29mm
質量	約20g

12.1型レッツノート用　BFN121P　¥6,930(¥6,300)

対応機種:12.1型 パナソニック レッツノート CF-SV(SV7)、CF-SZシリーズ(CF-SZ6、CF-SZ5)

外形寸法(幅×高さ×奥行)	262×164×0.39mm
質量	約29g

14型レッツノート用　BFN14P2　オープン価格

対応機種:14.0型 パナソニック レッツノート FVシリーズ(CF-FV4、CF-FV3、CF-FV1)

外形寸法(幅×高さ×奥行)	約296mm×約197mm×約0.39mm
質量	約37.5g

14.0型レッツノート用　BFN14P　¥7,260(¥6,600)

対応機種:14型 パナソニック レッツノート　CF-LXシリーズ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	311×176×0.39mm
質量	約35g

11.6型ワイド用　BFN116W　¥7,095(¥6,450)

対応機種:11.6型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	256.5×144.5×0.39mm
質量	約25g
アスペクト比	16：9

12.1型ワイド用　BFN121W　¥7,095(¥6,450)

対応機種:12.1型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	268×151×0.39mm
質量	約26g
アスペクト比	16：9

12.5型ワイド用　BFN125W　¥7,095(¥6,450)

対応機種:12.5型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	277.5×155.5×0.39mm
質量	約27g
アスペクト比	16：9

13.3型ワイド(16：9)用　BFN133W　¥8,250(¥7,500)

対応機種:13.3型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	294×165.5×0.39mm
質量	約30g
アスペクト比	16：9

13.3型ワイド(16:10)用　BFN133W2　¥8,690(¥7,900)

対応機種:13.3型ワイド(16:10)ディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	286×179×0.29mm
質量	約20g
アスペクト比	16：10

14型ワイド用　BFN14W　¥9,790(¥8,900)

対応機種:14型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	309×174×0.39mm
質量	約33g
アスペクト比	16：9

15.6型ワイド用　BFN156W　¥10,340(¥9,400)

対応機種:15.6型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	344×194×0.39mm
質量	約42g
アスペクト比	16：9

17型スクエア(5：4)用　BFN17　¥10,340(¥9,400)

対応機種:17型スクエアディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	339×271×0.39mm
質量	約60g
アスペクト比	5：4

19型スクエア(5：4)用　BFN19　¥11,550(¥10,500)

対応機種:19型スクエアディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	375×302×0.39mm
質量	約75g
アスペクト比	5：4

19型ワイド(16：10)用　BFN19W　¥12,650(¥11,500)

対応機種:19型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	408×255×0.39mm
質量	約70g
アスペクト比	16：10

21.5型ワイド用　BFN215W　¥14,410(¥13,100)

対応機種:21.5型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	475×267×0.39mm
質量	約81g
アスペクト比	16：9

23型ワイド用　BFN23W　¥14,410(¥13,100)

対応機種:23型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	508×285×0.39mm
質量	約87g
アスペクト比	16：9

24型ワイド用　BFN24W　¥21,010(¥19,100)

対応機種:24型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	532×299×0.39mm
質量	約105g
アスペクト比	16：9

27型ワイド用　BFN27W　¥24,640(¥22,400)

対応機種:27型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	597.5×336.0×0.39mm
質量	約125g
アスペクト比	16：9

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで　www.buffalo.jp

Power-related Supplies

電源関連用品 P107～124

ノートPC用ACアダプター

ノートPCの持ち運びの多いビジネスマンにおすすめ。
1つのACアダプターで複数のノートパソコンに対応。

ノートパソコン対応表は
こちらから確認できます。

ノートPC用ACアダプター

45W　BSACPD4500VBBKZ　¥9,900(¥9,000)

USB-IF PD正規認証品のため安全かつ幅広い機器で使用できる、ノートパソコン用ACアダプター。
高負荷時にも高温にならない安全設計。抗ウイルス、抗菌モデル。※付属ケーブルは正規認証品ではありません。

抗ウイルス・抗菌

※抗菌効果、抗ウイルス効果については当社Webをご確認ください。

USB PD
USB-IF 正規認証品
※付属ケーブルは正規認証品ではありません。

入力電圧	AC100~240V
出力電圧	DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A
出力電力	最大45W
表面温度	高負荷動作時50℃未満※
本体寸法（幅×高さ×奥行）	約30×53×52mm
本体質量	約90g
製品構成	本体、取扱説明書、USB 2.0 Type-C to Cケーブル（2m）

※試験方法：電子負荷による90分間の45W連続負荷後、筐体表面の最高温度を測定。環境温度 25℃

45W　BSACPD4500BK　オープン価格

USB-IF PD正規認証品のため安全かつ幅広い機器で使用できる、ノートパソコン用ACアダプター。
高負荷時にも高温にならない安全設計。※付属ケーブルは正規認証品ではありません。

USB PD
USB-IF 正規認証品
※付属ケーブルは正規認証品ではありません。

入力電圧	AC100~240V
出力電圧	DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A
出力電力	最大45W
表面温度	高負荷動作時50℃未満※
本体寸法（幅×高さ×奥行）	約30×53×52mm
本体質量	約90g
製品構成	本体、取扱説明書、USB 2.0 Type-C to Cケーブル（2m）

※試験方法：電子負荷による90分間の45W連続負荷後、筐体表面の最高温度を測定。環境温度 25℃

65W　BSACUC6519シリーズ　¥13,420(¥12,200)

動き回るビジネスマンの必需品。軽量・小型ノートパソコン用ACアダプター。

●NEC用(19V)　**BSACUC6519NE**
●TOSHIBA用(19V)　**BSACUC6519TO**
●FUJITSU用(19V)　**BSACUC6519FU**

入力電圧	AC100~240V
出力電圧	19V
出力電力	65W
本体寸法（幅×高さ×奥行）*1	50×72×24mm
製品構成	本体

＊1　ケーブル除く

75W　BSACA02Aシリーズ　¥8,800(¥8,000)

自宅にもう一台。できるビジネスマンの必需品。ノートPC用ACアダプター、75Wモデル。

●NEC用(19V)　**BSACA02NE19A**
●TOSHIBA用(19V)　**BSACA02TO19A**
●FUJITSU用(19V)　**BSACA02FU19A**

入力電圧	AC100~240V
出力電圧	19V
出力電力	75W
本体寸法（幅×高さ×奥行）*1	116×30×50mm
製品構成	本体（ACアダプター） ACケーブル 結束バンド

＊1　ケーブル除く

90W　BSACA01シリーズ　¥12,760(¥11,600)

自宅にもう一台。できるビジネスマンの必需品。ノートPC用ACアダプター、90Wモデル。

●FUJITSU用(19V)　**BSACA01FU19**
●TOSHIBA用(19V)　**BSACA01TO19**
●SONY用(19.5V)　**BSACA01SO19**
●DELL用(19.5V)　**BSACA01DL19**

入力電圧	AC100~240V
出力電圧	19V[BSACA01FU19、BSACA01TO19] 19.5V[BSACA01SO19、BSACA01DL19]
出力電力	90W
本体寸法（幅×高さ×奥行）*1	W126×D51×H31mm
製品構成	本体（ACアダプター） ACケーブル 結束バンド

＊1　ケーブル除く

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで　www.buffalo.jp

電源関連用品

USB充電器

家庭用コンセントやシガーソケットからスマートフォンなどを充電できる。
コンパクトタイプで、持ち運びも便利なUSB充電器。

AUTO POWER SELECT　充電方式の異なるiPhone、Androidを自動で判別し、最適な充電を行います。
急速充電　急いでいる時にもすばやく充電できます。
Made for iPhone/iPad/iPod　Apple社が定める性能基準を満たしていると認定された製品です。

コンセント付きコンセント用USBタイプ

USB×3ポート（合計3.6A出力）／コンセント×2個口　BMPA36TPシリーズ　¥3,740(¥3,400)

USB充電器とコンセントタップが一体化したモバイル向け充電器。AUTO POWER SELECT機能搭載。簡易包装モデル。

●ブラック　**BMPA36TP3BK**

180°回転プラグ

●ホワイト　**BMPA36TP3WH**

端子形状	USB Type-A(メス)×3、コンセント×2
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz (ACコンセント)
出力電圧	DC5V (USB Type-A)
出力電流	1ポート(Type-A)　最大 2.4A 3ポート合計(Type-A)　最大 3.6A
定格容量	1,400W (2口合計 / コンセント×2)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	45×35×95mm(ACプラグ収納時)
質量	約105g

USB×2ポート（合計2.4A出力）／コンセント×2個口　BMPA24TPシリーズ　¥3,168(¥2,880)

USB充電器とコンセントタップが一体化したモバイル向け充電器。AUTO POWER SELECT機能搭載。簡易包装モデル。

●ブラック　**BMPA24TP2BK**

180°回転プラグ

●ホワイト　**BMPA24TP2WH**

端子形状	USB Type-A(メス)×2、コンセント×2
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz (ACコンセント)
出力電圧	DC5V (USB Type-A)
出力電流	1ポート(Type-A)　最大 2.4A 2ポート合計(Type-A)　最大 2.4A
定格容量	1,400W (2口合計 / コンセント×2)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	45×35×95mm(ACプラグ収納時)
質量	約100g

コンセント用USBタイプ

2.4A出力／2ポート　BSMPA2402P2シリーズ　¥3,069(¥2,790)

iPhone/Androidを自動判別し最適な急速充電。2ポートタイプのUSB充電器。

●ブラック　**BSMPA2402P2BK**
●ホワイト　**BSMPA2402P2WH**

端子形状	USB Type-A(メス)×2
入力電圧	AC100V-240V
出力電圧	DC5V
出力電流	1ポート　最大2.4A 2ポート合計　最大2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）	34×48×33mm
質量	約56g

2.4A出力／1ポート　BSMPA2402P1シリーズ　¥2,761(¥2,510)

iPhone/Androidを自動判別し最適な急速充電。1ポートタイプのUSB充電器。

●ブラック　**BSMPA2402P1BK**
●ホワイト　**BSMPA2402P1WH**

端子形状	USB Type-A(メス)×1
入力電圧	AC100V-240V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）	34×48×33mm
質量	約55g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

ノートPC用ACアダプター
充電器
電源タップ
アダプター/ケーブル/分配タップ
入力機器
マルチメディア機器
ケーブル
セキュリティー関連
電源関連用品
タブレットアクセサリー
アクセサリー・収納
TVアクセサリー

コンセント用USBタイプ（iPhone・iPad用）

2.4A出力／1ポート／Lightning BSMPA2404LCシリーズ

安心の証"Made for iPhone/iPad/iPod"を取得。Lightningケーブル付属USB充電器。


色	付属	型 番	価 格	本体寸法／重量
ブラック	1.5mケーブル	BSMPA2404LC1BK	￥4,785(￥4,350)	W28×H41×D32mm(ケーブル除く)／約71g(ケーブル含む)
ブラック	2mケーブル	BSMPA2404LC2BK	￥4,939(￥4,490)	W28×H41×D32mm(ケーブル除く)／約88g(ケーブル含む)
ホワイト	1.5mケーブル	BSMPA2404LC1WH	￥4,785(￥4,350)	W28×H41×D32mm(ケーブル除く)／約71g(ケーブル含む)
ホワイト	2mケーブル	BSMPA2404LC2WH	￥4,939(￥4,490)	W28×H41×D32mm(ケーブル除く)／約88g(ケーブル含む)

AUTO POWER SELECT 急速充電　Made for iPhone | iPad | iPod

端子形状	USB Type-A(メス)×1
入力電圧	AC100V-240V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A

2.4A出力／Lightning BSMPA2403LCシリーズ

安心の証 "Made for iPhone/iPad/iPod"を取得。Lightningケーブル一体型、急速充電に対応したUSB充電器。


色	ケーブル長	型 番	価 格	本体寸法／重量
ブラック	1.5m	BSMPA2403LC1BK	￥4,620(￥4,200)	W28×H41×D32mm(ケーブル除く)／約68g(ケーブル含む)
ブラック	2.5m	BSMPA2403LC2BK	￥5,060(￥4,600)	W28×H41×D32mm(ケーブル除く)／約101g(ケーブル含む)
ホワイト	1.5m	BSMPA2403LC1WH	￥4,620(￥4,200)	W28×H41×D32mm(ケーブル除く)／約68g(ケーブル含む)
ホワイト	2.5m	BSMPA2403LC2WH	￥5,060(￥4,600)	W28×H41×D32mm(ケーブル除く)／約101g(ケーブル含む)

急速充電　Made for iPhone | iPad | iPod

端子形状	Lightning
入力電圧	AC100V-240V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A

コンセント用USBタイプ（Androidスマートフォン・タブレット用）

2.4A出力／2ポート／USB Type-C BSMPA2402P2Cシリーズ オープン価格

USB Type-C対応USB充電器。AUTO POWER SELECT搭載2ポートタイプ。


●ブラック
BSMPA2402P2CBK


●ホワイト
BSMPA2402P2CWH

端子形状	USB Type-A(メス)×2
入力電圧	AC100V-240V
出力電圧	DC5V
出力電流	1ポート　最大2.4A 2ポート合計　最大2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	34×48×33mm
質量*1	約56g
ケーブル長	1.5m

＊1　ケーブル除く

AUTO POWER SELECT 急速充電

2.4A出力／1ポート／USB Type-C BSMPA2402P1Cシリーズ オープン価格

USB Type-C対応USB充電器。AUTO POWER SELECT搭載1ポートタイプ。


●ブラック
BSMPA2402P1CBK


●ホワイト
BSMPA2402P1CWH

端子形状	USB Type-A(メス)×1
入力電圧	AC100V-240V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	34×48×33mm
質量*1	約55g
ケーブル長	1.5m

＊1　ケーブル除く

AUTO POWER SELECT 急速充電

2.4A出力／1ポート+USB Micro-B BSMPA2401BC2シリーズ ￥3,388(￥3,080)

iPhone/Androidを自動判別し最適な急速充電。ケーブル一体型USB充電器。


●ブラック
BSMPA2401BC2BK


●ホワイト
BSMPA2401BC2WH

端子形状	USB Type-A(メス)×1、USB microB×1
入力電圧	AC100V-240V
出力電圧	DC5V
出力電流	1ポート　最大2.4A microB＋Type-A 2出力合計　最大2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	34×48×33mm
質量*1	約90g
ケーブル長	1.8m

＊1　ケーブル除く

AUTO POWER SELECT 急速充電

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

2.4A出力／USB Micro-B BSMPA2401BC1シリーズ ￥3,069(￥2,790)

タブレットも急速充電できる、コンパクトなケーブル一体型USB充電器。


●ブラック
BSMPA2401BC1BK


●ホワイト
BSMPA2401BC1WH

端子形状	USB microB
入力電圧	AC100V-240V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	34×48×33mm
質量*1	約89g
ケーブル長	1.8m

＊1　ケーブル除く

急速充電

シガーソケットタイプ

3.4A出力／2ポート BSMPS3402P2BK ￥2,299(￥2,090)

iPhone/Androidを自動判別し最適な急速充電。3.4A出力、2ポートタイプのカーチャージャー。

端子形状	USB Typc-A(メス)×2
入力電圧	DC12V/24V
出力電圧	DC5V
出力電流	1ポート　最大2.4A 2ポート合計　最大3.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）	28×28×53mm
質量	約19g

AUTO POWER SELECT 急速充電

2.4A出力／2ポート BSMPS2401P2BK ￥2,145(￥1,950)

iPhone/Androidを自動判別し最適な急速充電。2.4A出力、2ポートタイプのカーチャージャー。

端子形状	USB Type-A(メス)×2
入力電圧	DC12V/24V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A(2ポート合計)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	28×28×39.6mm
質量	約14g

AUTO POWER SELECT 急速充電

2.4A出力／1ポート BSMPS2401P1BK ￥1,991(￥1,810)

iPhone/Androidを自動判別し最適な急速充電。2.4A出力、1ポートタイプのカーチャージャー。

端子形状	USB Type-A(メス)×1
入力電圧	DC12V/24V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）	28×28×39.6mm
質量	約13g

AUTO POWER SELECT 急速充電

シガーソケットタイプ（Androidスマートフォン・タブレット用）

2.4A出力／USB Micro-B BSMPS2403BC1BK ￥2,607(￥2,370)

USB Micro-Bケーブル一体型、アクセサリーソケットからスマホ、タブレットを急速充電。

端子形状	USB microB
入力電圧	DC12V/24V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	28×28×39.6mm
質量	約33g
ケーブル長	1m

＊1　ケーブル除く

急速充電

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

モバイルバッテリー

急なバッテリー切れ、そんな時にもこれがあれば安心。
外出先でもスマートフォンやタブレットなどを充電できる。

AUTO POWER SELECT 充電方式の異なるiPhone、Androidを自動で判別し、最適な充電を行います。

急速充電 急いでいる時にもすばやく充電できます。

オートパワーオフ 充電していない時は自動で製品の電源が切れます。

PSE対応 PSEに対応しています。

安全設計 使用時の過電流(ショート)／過電圧などの異常を検知し動作を停止。安全装置付のバッテリーセル搭載。

Type-C 入出力対応 Type-Cポート1つで入力/出力両方に対応しています。

パススルー バッテリーへの充電とスマホへの充電を同時に行えます。

低電流モード 充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応。

※１ スマホ充電回数の測定方法については当社 Web をご確認ください。

スマートフォン・タブレット用モバイルバッテリー

10000mAh／スマホ充電回数 約3.8回分※1 BSMPB10030C3シリーズ オープン価格

スマホとバッテリーを同時に充電できる"パススルー機能"や小型電子機器の充電ができる"低電流モード"搭載で使い勝手が向上。

グッドデザイン賞 受賞

日本産業デザイン振興会主催
Good Design Award 2022
スマートフォン・スマートフォン周辺機器部門
2022年度グッドデザイン賞受賞

●ブラック
BSMPB10030C3BK

●ホワイト
BSMPB10030C3WH

バッテリータイプ	充電式リチウムイオン電池
バッテリー容量	DC3.63V/10,000mAh（36.3Wh）
入力	DC5.0V/3.0A
出力*1	USB Type-Cポート：最大DC5.0V/3.0A USB Type-Aポート：最大DC5.0V/2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約51mm×約102mm×約28mm（突起部除く）
質量	約191g

*1　3ポート合計3.6A

Type-C入出力対応　パススルー　低電流モード　AUTO POWER SELECT　急速充電　オートパワーオフ　PSE対応　安全設計

5000mAh／スマホ充電回数 約1.9回分※1 BSMPB5010C2シリーズ オープン価格

スマホとバッテリーを同時に充電できる"パススルー機能"や小型電子機器の充電ができる"低電流モード"搭載。収納しやすいスティックタイプ。

グッドデザイン賞 受賞

日本産業デザイン振興会主催
Good Design Award 2022
スマートフォン・スマートフォン周辺機器部門
2022年度グッドデザイン賞受賞

●ブラック
BSMPB5010C2BK

●ホワイト
BSMPB5010C2WH

バッテリータイプ	充電式リチウムイオン電池
バッテリー容量	DC3.63V/5,000mAh（18.15Wh）
入力	DC5.0V/3.0A
出力*1	USB Type-Cポート：最大DC5.0V/3.0A USB Type-Aポート：最大DC5.0V/2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約28×約112×約28mm（突起部除く）
質量	約105g

*1　2ポート合計3A

Type-C入出力対応　パススルー　低電流モード　AUTO POWER SELECT　急速充電　オートパワーオフ　PSE対応　安全設計

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

電源タップ

省エネタイプの個別・集中スイッチ付き電源タップや雷のサージから機器を守る
雷サージ防止タップなど、充実のラインナップ。

個別スイッチ機能 電源を個別にON/OFFできるため、省エネ効果の高い個別スイッチ付です。

集中スイッチ 全ての電源を一括でON/OFFできる集中スイッチ付です。

雷サージ防止 落雷時に機器へのダメージを防ぐ雷サージ防止付です。

ほこりシャッター 差込口へのほこりの混入を防ぐ、シャッター式差込口を採用しています。

抜け止めロック 差込口を回転させることによりプラグをロックし、不意な脱落を防ぎます。

ブレーカー付き 過電流や漏洩による危険をシャットアウトするブレーカー機能付です。

絶縁キャップ ほこりによるトラッキングを防ぐ絶縁キャップを装備しています。

二重構造 熱に強い素材で火災や事故を防ぎます。

二重被ふく 安全性・信頼性を向上させた二重被ふくケーブルを採用しています。

マグネット付き 金属製のデスクの側面などに設置できるマグネットタイプです。

スイングプラグ 180度回転する自在型差込プラグで、狭い場所にも対応します。

変換プラグ付き 3ピンから2ピンへ変換するプラグを付属しています。

4個口連動 全個口のうち4個口と連動した集中スイッチ接続機器を一括でオン／オフが可能です。

急速充電 急いでいる時にもすばやく充電できます。

AUTO POWER SELECT 充電方式の異なるiPhone、Androidを自動で判別し、最適な充電を行います。

USBポート付き

USB×2ポート（合計2.4A出力）／コンセント×2個口 BMPA24TPシリーズ ¥3,168(¥2,880)

USB充電器とコンセントタップが一体化したモバイル向け充電器。AUTO POWER SELECT機能搭載。簡易包装モデル。

いつでも、どこでもスマートに働く
FLEXUS
ーフレクサスー

●ブラック
BMPA24TP2BK

●ホワイト
BMPA24TP2WH

AUTO POWER SELECT
Apple製品 Android 自動判別

端子形状	USB Type-A(メス)×2、コンセント×2
入力電圧	AC100V～240V 50/60Hz (ACコンセント)
出力電圧	DC5V (USB Type-A)
出力電流	1ポート(Type-A)　最大 2.4A 3ポート合計(Type-A)　最大 3.6A
定格容量	1,400W (2口合計 / コンセント×2)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	45×35×95mm(ACプラグ収納時)
質量	約105g

AUTO POWER SELECT　急速充電　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

USB×3ポート（合計3.6A出力）／コンセント×2個口 BMPA36TPシリーズ ¥3,740(¥3,400)

USB充電器とコンセントタップが一体化したモバイル向け充電器。AUTO POWER SELECT機能搭載。簡易包装モデル。

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
ーフレクサスー

●ブラック
BMPA36TP3BK

●ホワイト
BMPA36TP3WH

AUTO POWER SELECT
Apple製品 Android 自動判別

端子形状	USB Type-A(メス)×３、コンセント×2
入力電圧	AC100V～240V 50/60Hz (ACコンセント)
出力電圧	DC5V (USB Type-A)
出力電流	1ポート(Type-A)　最大 2.4A 2ポート合計(Type-A)　最大 2.4A
定格容量	1,400W (2口合計 / コンセント×2)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	45×35×95mm(ACプラグ収納時)
質量	約100g

AUTO POWER SELECT　急速充電　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

スタンダードタップ

2ピン／3個口 BSTAPST23シリーズ

狭い場所でも配線しやすいスイングプラグ付2ピン3個口の電源タップ スタンダードタイプ。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BSTAPST2310WH	￥1,749(¥1,590)
2m／ホワイト	BSTAPST2320WH	￥2,101(¥1,910)
3m／ホワイト	BSTAPST2330WH	￥2,640(¥2,400)
5m／ホワイト	BSTAPST2350WH	￥3,740(¥3,400)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	94.5×23×47mm(ケーブル部含まず)

3個口　トラッキング防止　二重構造　二重被ふく　スイングプラグ

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

2ピン/4個口 BSTAPST24シリーズ

狭い場所でも配線しやすいスイングプラグ付2ピン4個口の電源タップ スタンダードタイプ。

4個口 トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

ケーブル長/カラー	型 番	価 格
1m/ホワイト	**BSTAPST2410WH**	¥**1,925**(¥1,750)
2m/ホワイト	**BSTAPST2420WH**	¥**2,277**(¥2,070)
3m/ホワイト	**BSTAPST2430WH**	¥**2,816**(¥2,560)
5m/ホワイト	**BSTAPST2450WH**	¥**3,850**(¥3,500)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	128.5×23×47mm(ケーブル部含まず)

2ピン/6個口 BSTAPST26シリーズ

狭い場所でも配線しやすいスイングプラグ付2ピン6個口の電源タップ スタンダードタイプ。



6個口 トラッキング防止 二重被ふく スイングプラグ

ケーブル長/カラー	型 番	価 格
1m/ホワイト	**BSTAPST2610WH**	¥**2,563**(¥2,330)
2m/ホワイト	**BSTAPST2620WH**	¥**2,640**(¥2,400)
3m/ホワイト	**BSTAPST2630WH**	¥**3,168**(¥2,880)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	200×22×42mm(ケーブル部含まず)

ほこり防止シャッター付タップ

2ピン/3個口 BSTAPSH23シリーズ

ほこり・ゴミの侵入を防ぐほこり防止シャッター付2ピン3個口の電源タップ。

火災防止

3個口 ほこりシャッター トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

ケーブル長/カラー	型 番	価 格
1m/ホワイト	**BSTAPSH2310WH**	¥**1,925**(¥1,750)
2m/ホワイト	**BSTAPSH2320WH**	¥**2,277**(¥2,070)
3m/ホワイト	**BSTAPSH2330WH**	¥**2,816**(¥2,560)
5m/ホワイト	**BSTAPSH2350WH**	¥**3,168**(¥2,880)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	94.5×23×47mm(ケーブル部含まず)

2ピン/4個口 BSTAPSH24シリーズ

ほこり・ゴミの侵入を防ぐほこり防止シャッター付2ピン4個口の電源タップ。

火災防止

4個口 ほこりシャッター トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

ケーブル長/カラー	型 番	価 格
1m/ホワイト	**BSTAPSH2410WH**	¥**2,101**(¥1,910)
2m/ホワイト	**BSTAPSH2420WH**	¥**2,464**(¥2,240)
3m/ホワイト	**BSTAPSH2430WH**	¥**2,992**(¥2,720)
5m/ホワイト	**BSTAPSH2450WH**	¥**3,355**(¥3,050)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	128.5×23×47mm(ケーブル部含まず)

2ピン/6個口 BSTAPSH26シリーズ

ほこり・ゴミの侵入を防ぐほこり防止シャッター付2ピン6個口の電源タップ。

火災防止

6個口 ほこりシャッター トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

ケーブル長/カラー	型 番	価 格
1m/ホワイト	**BSTAPSH2610WH**	¥**2,728**(¥2,480)
2m/ホワイト	**BSTAPSH2620WH**	¥**2,816**(¥2,560)
3m/ホワイト	**BSTAPSH2630WH**	¥**3,355**(¥3,050)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	200×22×42mm(ケーブル部含まず)

雷サージ付タップ

2ピン/3個口 BSTAPSG23シリーズ

雷から大切な機器を守る。2ピン3個口の電源タップ、雷サージ付タイプ。

雷サージ防止

3個口 雷サージ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

ケーブル長/カラー	型 番	価 格
1m/ホワイト	**BSTAPSG2310WH**	¥**1,925**(¥1,750)
2m/ホワイト	**BSTAPSG2320WH**	¥**2,277**(¥2,070)
3m/ホワイト	**BSTAPSG2330WH**	¥**2,816**(¥2,560)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	94.5×23×47mm(ケーブル部含まず)

2ピン/4個口 BSTAPSG24シリーズ

雷から大切な機器を守る。2ピン4個口の電源タップ、雷サージ付タイプ。

雷サージ防止

4個口 雷サージ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

ケーブル長/カラー	型 番	価 格
1m/ホワイト	**BSTAPSG2410WH**	¥**2,563**(¥2,330)
2m/ホワイト	**BSTAPSG2420WH**	¥**2,728**(¥2,480)
3m/ホワイト	**BSTAPSG2430WH**	¥**3,740**(¥3,400)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	144×22×40mm(ケーブル部含まず)

2ピン/4個口 BTWTK24シリーズ

雷から大切な機器を守る。2ピン4個口の電源タップ、雷サージ付タイプ。簡易包装モデル。

雷サージ防止

4個口 雷サージ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ 簡易包装

ケーブル長/カラー	型 番	価 格
2.5m/ホワイト	**BTWTK2425WH**	¥**2,310**(¥2,100)
5m/ホワイト	**BTWTK2450WH**	¥**2,860**(¥2,600)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	146×24×41mm(ケーブル部含まず)

2ピン/6個口 BSTAPSG26シリーズ

雷から大切な機器を守る。2ピン6個口の電源タップ、雷サージ付タイプ。

雷サージ防止

6個口 雷サージ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

ケーブル長/カラー	型 番	価 格
1m/ホワイト	**BSTAPSG2610WH**	¥**3,047**(¥2,770)
2m/ホワイト	**BSTAPSG2620WH**	¥**3,520**(¥3,200)
3m/ホワイト	**BSTAPSG2630WH**	¥**4,180**(¥3,800)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	208×22×40mm(ケーブル部含まず)

2ピン/6個口 BTWTK26シリーズ

雷から大切な機器を守る。2ピン6個口の電源タップ、雷サージ付タイプ。簡易包装モデル。

雷サージ防止

6個口 雷サージ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ 簡易包装

ケーブル長/カラー	型 番	価 格
2.5m/ホワイト	**BTWTK2625WH**	¥**2,860**(¥2,600)
5m/ホワイト	**BTWTK2650WH**	¥**3,300**(¥3,000)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	210×24×41mm(ケーブル部含まず)

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

集中スイッチ付雷サージタップ

2ピン/4個口 BSTAPPS24シリーズ

集中スイッチで電気を一括管理。2ピン4個口の電源タップ、雷サージ付。

ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	BSTAPPS2410WH	￥3,212(￥2,920)
2m/ホワイト	BSTAPPS2420WH	￥3,740(￥3,400)
3m/ホワイト	BSTAPPS2430WH	￥4,400(￥4,000)

雷サージ防止 / 節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる

4個口 集中スイッチ 雷サージ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	170×30×40mm(ケーブル部含まず)

2ピン/6個口 BSTAPPS26シリーズ

集中スイッチで電気を一括管理。2ピン6個口の電源タップ、雷サージ付。

ケーブル長/カラー	型番	価格
2m/ホワイト	BSTAPPS2620WH	￥4,180(￥3,800)
3m/ホワイト	BSTAPPS2630WH	￥4,620(￥4,200)

雷サージ防止 / 節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる

6個口 集中スイッチ 雷サージ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	228×30×40mm(ケーブル部含まず)

2ピン/7個口 BTMWSKL27シリーズ

集中スイッチで電気を一括管理。2ピン7個口の電源タップ、雷サージ付。簡易包装モデル。



ケーブル長/カラー	型番	価格
2m/ホワイト	BTMWSKL2720WH	￥3,960(￥3,600)
5m/ホワイト	BTMWSKL2750WH	￥4,510(￥4,100)

雷サージ防止 / 節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる

7個口 集中スイッチ 雷サージ ロック付き 二重被ふく スイングプラグ マグネット付き 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	295×32×49mm(ケーブル部含まず)

個別スイッチ付雷サージタップ

2ピン/3個口 BSTAPSW23シリーズ

個別スイッチで省エネ・節電。2ピン3個口の電源タップ、雷サージ付。

ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	BSTAPSW2310WH	￥3,355(￥3,050)
2m/ホワイト	BSTAPSW2320WH	￥3,707(￥3,370)
3m/ホワイト	BSTAPSW2330WH	￥4,246(￥3,860)
5m/ホワイト	BSTAPSW2350WH	￥4,598(￥4,180)

雷サージ防止 / 節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる

3個口 個別スイッチ 雷サージ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	158×31×49mm(ケーブル部含まず)

2ピン/4個口 BSTAPSW24シリーズ

個別スイッチで省エネ・節電。2ピン4個口の電源タップ、雷サージ付。

ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	BSTAPSW2410WH	￥3,531(￥3,210)
2m/ホワイト	BSTAPSW2420WH	￥3,707(￥3,370)
3m/ホワイト	BSTAPSW2430WH	￥4,059(￥3,690)
5m/ホワイト	BSTAPSW2450WH	￥4,730(￥4,300)

雷サージ防止 / 節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる

4個口 個別スイッチ 雷サージ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	190×31×49mm(ケーブル部含まず)

2ピン/6個口 BSTAPSW26シリーズ

個別スイッチで省エネ・節電。2ピン6個口の電源タップ、雷サージ付。

ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	BSTAPSW2610WH	￥3,850(￥3,500)
2m/ホワイト	BSTAPSW2620WH	￥4,246(￥3,860)
3m/ホワイト	BSTAPSW2630WH	￥4,730(￥4,300)

雷サージ防止 / 節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる

6個口 個別スイッチ 雷サージ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	254×31×49mm(ケーブル部含まず)

個別スイッチ付ほこり防止シャッター付タップ

2ピン/4個口 BTCSHWJT24シリーズ

個別スイッチで省エネ・節電。ほこり・ゴミの侵入を防ぐほこり防止シャッター、雷サージ付。2ピン4個口の電源タップ。簡易包装モデル。

ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	BTCSHWJT2410WH	￥3,300(￥3,000)
3m/ホワイト	BTCSHWJT2430WH	￥3,740(￥3,400)

火災防止 / 雷サージ防止 / 節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる

4個口 ほこりシャッター 個別スイッチ 雷サージ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	222×31×45mm(ケーブル部含まず)

2ピン/6個口 BTCSHWJT26シリーズ

個別スイッチで省エネ・節電。ほこり・ゴミの侵入を防ぐほこり防止シャッター、雷サージ付。2ピン6個口の電源タップ。簡易包装モデル。

ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	BTCSHWJT2610WH	￥3,850(￥3,500)
3m/ホワイト	BTCSHWJT2630WH	￥4,070(￥3,700)

火災防止 / 雷サージ防止 / 節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる

6個口 ほこりシャッター 個別スイッチ 雷サージ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	293×31×45mm(ケーブル部含まず)

集中&個別スイッチ付タップ

2ピン/4個口 BTWSWJT2430WH

集中+個別スイッチで省エネ・節電。2ピン4個口の電源タップ。簡易包装モデル。

ケーブル長/カラー	型番	価格
3m/ホワイト	BTWSWJT2430WH	￥3,740(￥3,400)

節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる

4個口 集中スイッチ 4個口連動 個別スイッチ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	222×31×45mm(ケーブル部含まず)

2ピン/6個口 BTWSWJT26シリーズ

集中+個別スイッチで省エネ・節電。2ピン6個口の電源タップ。個別包装モデル。

ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	BTWSWJT2610WH	￥3,740(￥3,400)
3m/ホワイト	BTWSWJT2630WH	￥4,290(￥3,900)

節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる

6個口 集中スイッチ 6個口連動 個別スイッチ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	293×31×45mm(ケーブル部含まず)

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

10個口集中スイッチ付雷サージ防止タップ

2ピン／10個口　BSTAPSD210シリーズ

集中スイッチで電気を一括管理。2ピン10個口の電源タップ。雷サージ/集中スイッチ付。


ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1.5m／ブラック	BSTAPSD21015BK	￥5,280(¥4,800)
1.5m／ホワイト	BSTAPSD21015WH	￥5,280(¥4,800)

雷サージ防止　雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ
節電　スイッチ付きで待機電力をカットできる

10個口　集中スイッチ　雷サージ　ブレーカー付き　二重構造　二重被ふく

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	260×26×50mm(ケーブル部含まず)

8個口 個別スイッチ雷サージブレーカー付タップ

2ピン／8個口　BSTAPSD28シリーズ

2ピン8個口の電源タップ。4口に個別スイッチ付。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1.5m／ホワイト	BSTAPSD2815WH	￥5,940(¥5,400)
3m／ホワイト	BSTAPSD2830WH	￥6,600(¥6,000)

雷サージ防止　雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ
節電　スイッチ付きで待機電力をカットできる

8個口　個別スイッチ※　雷サージ　ブレーカー付き　トラッキング防止　二重構造　二重被ふく　スイングプラグ

※1つのスイッチで上面と側面両方の電源がオン/オフされます。

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	225×35×58mm(ケーブル部含まず)

スタンダード3ピンタップ

3ピン／4個口　BSTAPST3420WH

オフィス用精密機器におすすめの3ピン4個口の電源タップ。スタンダードタイプ。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2m／ホワイト	BSTAPST3420WH	￥4,510(¥4,100)

4個口　トラッキング防止　二重被ふく　スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	200×26×45mm(ケーブル部含まず)

3ピン／6個口　BSTAPST3620WH

オフィス用精密機器におすすめの3ピン6個口の電源タップ。スタンダードタイプ。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2m／ホワイト	BSTAPST3620WH	￥4,950(¥4,500)

6個口　トラッキング防止　二重被ふく　スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	270×26×45mm(ケーブル部含まず)

マグネット付3ピンタップ

3ピン／4個口　BSTAPMG3420WH

オフィス用精密機器におすすめの3ピン4個口の電源タップ。マグネット付。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2m／ホワイト	BSTAPMG3420WH	￥4,620(¥4,200)

4個口　トラッキング防止　二重被ふく　マグネット付き　スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	200×26×45mm(ケーブル部含まず)

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで　www.buffalo.jp

3ピン／4個口　BTMTL34シリーズ

オフィス用精密機器におすすめの3ピン4個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
3m／ホワイト	BTMTL3430WH	￥3,520(¥3,200)
5m／ホワイト	BTMTL3450WH	￥4,180(¥3,800)

4個口　ロック付き　トラッキング防止　二重構造　二重被ふく　マグネット付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	3ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	203×28×46mm(ケーブル部含まず)

3ピン／4個口　BTML34シリーズ

オフィス用精密機器におすすめの3ピン4個口の電源タップ。3ピン⇒2ピン変換アダプター/マグネット付。簡易包装モデル。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BTML3410WH	￥2,310(¥2,100)
3m／ホワイト	BTML3430WH	￥2,970(¥2,700)
5m／ホワイト	BTML3450WH	￥3,520(¥3,200)

4個口　ロック付き　二重構造　二重被ふく　マグネット付き　変換プラグ付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	203×28×46mm(ケーブル部含まず)

3ピン／4個口　BTWMTL3410WH

オフィス用精密機器におすすめの3ピン4個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BTWMTL3410WH	￥2,640(¥2,400)

4個口　ロック付き　トラッキング防止　二重構造　二重被ふく　スイングプラグ　マグネット付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	203×28×46mm(ケーブル部含まず)

3ピン／4個口　BTWMTJ34シリーズ

オフィス用精密機器におすすめの3ピン4個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2.5m／ホワイト	BTWMTJ3425WH	￥3,091(¥2,810)
5m／ホワイト	BTWMTJ3450WH	￥3,300(¥3,000)

4個口　トラッキング防止　二重構造　二重被ふく　スイングプラグ　マグネット付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	223×34×46mm(ケーブル部含まず)

3ピン／6個口　BSTAPMG3620WH

オフィス用精密機器におすすめの3ピン6個口の電源タップ。マグネット付。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2m／ホワイト	BSTAPMG3620WH	￥5,170(¥4,700)

6個口　トラッキング防止　二重被ふく　マグネット付き　スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	270×26×45mm(ケーブル部含まず)

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

3ピン／6個口　BTWMTJ36シリーズ

オフィス用精密機器におすすめの3ピン6個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。



ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2.5m／ホワイト	BTWMTJ3625WH	￥3,960(￥3,600)
5m／ホワイト	BTWMTJ3650WH	￥4,180(￥3,800)

6個口　トラッキング防止　二重構造　二重被ふく　スイングプラグ　マグネット付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	2ピン（アースコード付）
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	302×34×46mm(ケーブル部含まず)

マグネット・ランプ付3ピンタップ

3ピン／4個口　BTPLMAJ34シリーズ

電源ランプ付で目視での通電確認可能な3ピン4個口の電源タップ。3ピン⇒2ピン変換アダプター/マグネット付。簡易包装モデル。



ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ライトグレー	BTPLMAJ3410LG	￥2,310(￥2,100)
3m／ライトグレー	BTPLMAJ3430LG	￥2,970(￥2,700)
5m／ライトグレー	BTPLMAJ3450LG	￥3,520(￥3,200)

4個口　ロック付き　トラッキング防止　二重構造　二重被ふく　マグネット付き　変換プラグ付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	203×28×46mm(ケーブル部含まず)

3ピン／4個口　BTPLMWJT34シリーズ

電源ランプ付で目視での通電確認可能な3ピン4個口の電源タップ。スイングプラグ採用、マグネット付。簡易包装モデル。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ライトグレー	BTPLMWJT3410LG	￥2,420(￥2,200)
3m／ライトグレー	BTPLMWJT3430LG	￥2,860(￥2,600)

4個口　ロック付き　トラッキング防止　二重構造　二重被ふく　スイングプラグ　マグネット付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	203×28×46mm(ケーブル部含まず)

ランプ・雷サージ防止３ピンタップ

3ピン／4個口　BTKPLMJT34シリーズ

雷から大切な機器を守る。電源ランプ付で目視での通電確認可能な3ピン4個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ライトグレー	BTKPLMJT3410LG	￥5,500(￥5,000)
3m／ライトグレー	BTKPLMJT3430LG	￥6,050(￥5,500)
5m／ライトグレー	BTKPLMJT3450LG	￥6,820(￥6,200)

雷サージ防止　雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

4個口　雷サージ　ロック付き　トラッキング防止　二重構造　二重被ふく　マグネット付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	3ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	203×28×46mm(ケーブル部含まず)

3ピン／6個口　BTKPLMJT36シリーズ

雷から大切な機器を守る。電源ランプ付で目視での通電確認可能な3ピン6個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ライトグレー	BTKPLMJT3610LG	￥5,720(￥5,200)
3m／ライトグレー	BTKPLMJT3630LG	￥8,580(￥7,800)
5m／ライトグレー	BTKPLMJT3650LG	￥9,570(￥8,700)

雷サージ防止　雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

6個口　雷サージ　ロック付き　トラッキング防止　二重構造　二重被ふく　マグネット付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	3ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	273×28×46mm(ケーブル部含まず)

3ピン／8個口　BTKPLMJT38シリーズ

雷から大切な機器を守る。電源ランプ付で目視での通電確認可能な3ピン8個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ライトグレー	BTKPLMJT3810LG	￥8,690(￥7,900)
3m／ライトグレー	BTKPLMJT3830LG	￥10,340(￥9,400)
5m／ライトグレー	BTKPLMJT3850LG	￥11,660(￥10,600)

雷サージ防止　雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

8個口　雷サージ　ロック付き　トラッキング防止　二重構造　二重被ふく　マグネット付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	3ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	378×28×46mm(ケーブル部含まず)

プラグロック付雷サージ防止3ピンタップ

3ピン／4個口　BSTAPMS34シリーズ

スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付きの3ピン4個口の電源タップ。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
3m／ホワイト	BSTAPMS3430WH	￥4,400(￥4,000)
5m／ホワイト	BSTAPMS3450WH	￥5,489(￥4,990)

雷サージ防止　雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

4個口　雷サージ　ロック付き　二重被ふく　マグネット付き　変換プラグ付き

プラグ仕様	3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	190×35×35mm(ケーブル部含まず)

3ピン／6個口　BSTAPMS36シリーズ

スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付きの3ピン6個口の電源タップ。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
3m／ホワイト	BSTAPMS3630WH	￥5,830(￥5,300)
5m／ホワイト	BSTAPMS3650WH	￥7,150(￥6,500)

雷サージ防止　雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

6個口　雷サージ　ロック付き　二重被ふく　マグネット付き　変換プラグ付き

プラグ仕様	3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	260×35×35mm(ケーブル部含まず)

3ピン／7個口　BTMKL37シリーズ

スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付きの3ピン7個口の電源タップ。簡易包装モデル。



ケーブル長／カラー	型　番	価　格
3m／ホワイト	BTMKL3730WH	￥3,410(￥3,100)
5m／ホワイト	BTMKL3750WH	￥3,960(￥3,600)

雷サージ防止　雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

7個口　雷サージ　ロック付き　二重被ふく　マグネット付き　変換プラグ付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	295×33×49mm(ケーブル部含まず)

集中スイッチ付3ピンタップ

3ピン／6個口　BTSWTJ3625WH

集中スイッチ付きで電気の消費を抑える。3ピン6個口の電源タップ。簡易包装モデル。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2.5m／ホワイト	BTSWTJ3625WH	￥4,070(￥3,700)

6個口　集中スイッチ　トラッキング防止　二重構造　二重被ふく　スイングプラグ　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	302×34×46mm(ケーブル部含まず)

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

ノートPC用ACアダプター
充電器
電源タップ
アダプター/ケーブル/分配タップ
入力機器
マルチメディア機器
ケーブル
セキュリティー関連
電源関連用品
タブレットアクセサリー
アクセサリー・収納
TVアクセサリー

4個口連動集中スイッチ・ロック付雷サージ防止3ピンタップ

3ピン／7個口　BTWMTSKL37シリーズ

4個口連動集中スイッチで接続機器を一括でオン/オフ。マグネット付きの3ピン7個口の電源タップ。簡易包装モデル。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2m／ホワイト	BTWMTSKL3720WH	￥3,080(￥2,800)
5m／ホワイト	BTWMTSKL3750WH	￥3,520(￥3,200)

プラグ仕様	2ピン（アースコード付）
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	295×32×49mm(ケーブル部含まず)

集中スイッチ・ロック付雷サージ防止3ピンタップ

3ピン／7個口　BTSKMLJWT3720WH

集中スイッチ付きで電気の消費を抑える。3ピン7個口の電源タップ。雷サージガード付。簡易包装モデル。



ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2m／ホワイト	BTSKMLJWT3720WH	￥4,510(￥4,100)

プラグ仕様	2ピン（アースコード付）
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	300×32×48mm(ケーブル部含まず)

3ピン／7個口　BTMSKL37シリーズ

集中スイッチで電気の消費を抑える。マグネット付きの3ピン7個口の電源タップ。簡易包装モデル。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
3m／ホワイト	BTMSKL3730WH	￥3,960(￥3,600)
5m／ホワイト	BTMSKL3750WH	￥4,620(￥4,200)

プラグ仕様	3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	295×32×49mm(ケーブル部含まず)

2ピン・3ピンマルチタップ・集中スイッチ・ブレーカー付

2ピン・3ピン両対応／8個口　BSTAPSDC8シリーズ

2ピン、3ピン両方のプラグが接続出来る。2ピン4個口、3ピン4個口の計8個口の電源タップ　雷サージ防止/集中スイッチ付。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2m／ブラック	BSTAPSDC820BK	￥5,170(￥4,700)
2m／ホワイト	BSTAPSDC820WH	￥5,170(￥4,700)

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	240×32×48mm(ケーブル部含まず)

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで　www.buffalo.jp

3ピン⇒2ピン変換アダプター

3ピン⇒2ピン　BSTAPA01シリーズ　¥1,034(¥940)

3ピンプラグを2ピンに変換するアダプター。

●ブラック
BSTAPA01BK

●ホワイト
BSTAPA01WH

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	30×30×45mm

3ピン⇒2ピン　BTANWH　¥1,001(¥910)

3ピンプラグを2ピンに変換するアダプター。ノイズ対策済み。簡易包装モデル。

●ホワイト
BTANWH

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC 125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	39×34×46 mm

延長電源タップ

2ピン／延長用　BSTAPEXシリーズ

電源タップや機器の電源ケーブルを延長する2ピン用の電源延長ケーブル。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BSTAPEX10WH	￥2,233(￥2,030)
2m／ホワイト	BSTAPEX20WH	￥2,398(￥2,180)
3m／ホワイト	BSTAPEX30WH	￥2,761(￥2,510)
5m／ホワイト	BSTAPEX50WH	￥3,168(￥2,880)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応

2ピン／延長用 2本セット　BSTAPEX02シリーズ

隣の差込口をふさがずにACアダプターが挿せる。電源延長ケーブル。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
0.2m／ブラック	BSTAPEX02BKX2	￥2,563(￥2,330)
0.2m／ホワイト	BSTAPEX02WHX2	￥2,563(￥2,330)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応

分配用電源タップ

2ピン／3個口　BSTAPD01WH　¥1,386(¥1,260)

コンセントからの電源を2方向に分配するトリプルタップ。

●ホワイト
BSTAPD01WH

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	42×73×39mm

2ピン／3個口　BSTAPD02WH　¥1,584(¥1,440)

コンセントからの電源を3方向に分配するトリプルタップ。

●ホワイト
BSTAPD02WH

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	68×60×15mm

2ピン／2個口　BSTAPD03WH　¥1,914(¥1,740)

コンセントからの電源を分ける2分配タップ。省エネ・節電に活躍する集中スイッチ付き。

●ホワイト
BSTAPD03WH

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	50×82×25mm

コンセントキャップ

3ピン-2ピン両対応　BTC5WH　¥440(¥400)

2ピン3ピン両方使えるコンセントキャップ。簡易包装モデル。

●ホワイト
BTC5WH

外形寸法（幅×高さ×奥行）	22×17×22mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

電源ケーブル/変換コネクター

2ピンソケット⇔2ピンプラグ BSACC05Aシリーズ

メガネ型の2ピンコネクターを持つACアダプターを2ピンのコンセントに接続する電源ケーブル。




長さ／カラー	型 番	価 格
0.2m／ブラック	BSACC0502BKA	￥858(￥780)
1m／ブラック	BSACC0510BKA	￥1,034(￥940)
2m／ブラック	BSACC0520BKA	￥1,210(￥1,100)

コネクター形状	ACアダプター側：2ピンソケット（メス） ACコンセント側：2ピンプラグ（オス）
定格	AC125V/7A

3ピンソケット⇔2ピンプラグ BSACC06Aシリーズ ¥1,562(¥1,420)

3ピンコネクターを持つACアダプターを2ピンのコンセントに接続する電源ケーブル。




●グレー／2m
BSACC0620GYA

●ブラック／2m
BSACC0620BKA

コネクター形状	ACアダプター側：3ピンソケット（メス） ACコンセント側：2ピン（アース線付き） プラグ（オス）
定格	AC125V/7A

3ピンソケット⇔3ピンプラグ BSACC0720BKA ¥2,233(¥2,030)

3ピンコネクターを持つACアダプターを3ピンのコンセントに接続する電源ケーブル。




●2m
BSACC0720BKA

コネクター形状	ACアダプター側：3ピンソケット（メス） ACコンセント側：3ピンプラグ（オス）
定格	AC125V/7A

3ピンソケット⇔2ピンプラグ BSACC08Aシリーズ

3ピンコネクターを持つDELL製・HP製ノートパソコンのACアダプターを2ピンのコンセントに接続する電源ケーブル。




長さ	型 番	価 格
0.2m	BSACC0802BKA	￥1,386(￥1,260)
2m	BSACC0820BKA	￥1,914(￥1,740)

コネクター形状	ACアダプター側：3ピンソケット（メス） ACコンセント側：2ピンプラグ（オス）
定格	AC125V/7A

ACアダプター用電源タップ

3個口タイプ BSACT01BK ¥2,882(¥2,620)

ノートパソコン用ACアダプターにOAタップが追加。会議や出張先で便利なACアダプター用タップ。

●ブラック
BSACT01BK

裏側

ケーブル長	0.1m
プラグ仕様	ACアダプター側：2Pメガネプラグ(オス) ACコンセント側：2Pメガネプラグ(メス)
定格容量	125V/7A(最大700Wまで)

3 口

ケーブルボックス

ケーブルボックス BSTB01シリーズ

「ごちゃごちゃ」を「スッキリ」に。ケーブルや電源タップをスッキリ見せる、ケーブルボックス。

カラ／サイズー	型 番	価 格
ブラック/Lサイズ	BSTB01LBK	￥6,050(￥5,500)
ホワイト/Lサイズ	BSTB01LWH	￥6,050(￥5,500)
ブラック/Sサイズ	BSTB01SBK	￥3,850(￥3,500)
ホワイト/Sサイズ	BSTB01SWH	￥3,850(￥3,500)


●Lサイズ/ブラック


●Sサイズ/ブラック


●Lサイズ/ホワイト


●Sサイズ/ホワイト

ごちゃごちゃをスッキリ!!

材質	難燃性樹脂
本体寸法	【Sサイズ】W257×D157×H138mm 【Lサイズ】W407×D157×H138mm

Tablet Accessories

タブレットアクセサリー P125～134

タブレットアクセサリー

各機種専用に用意した保護ケース・保護フィルムで、
キズ・衝撃からしっかり守る。

タブレットアクセサリー一覧

タッチペン

- ➡P128 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適 **BTPD01** ディスクタイプ/シリコンタイプ2Way
- ➡P128 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適 **BTPD01K12** 交換用ディスクペン先

12.9インチ iPad Pro(第6/5/4/3/2/1世代)用アクセサリー

- ➡P128 保護ケース **BSIPD15LCNPSLBK** ネオプレンスリーブケース

12.9インチiPad Pro(第6/5世代)用アクセサリー

- ➡P128 保護ケース **BSIPD2112CHLBK** 2アングルハイブリッドマットレザー

12.9インチiPad Pro(第6/5/4/3世代)用アクセサリー

- ➡P128 保護フィルム **BSIPD2112FG** 指紋防止／高光沢
- ➡P129 保護フィルム **BSIPD2112FT** 指紋防止／スムースタッチ
- ➡P129 保護フィルム **BSIPD2112FPLBC** 紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ

11インチiPad Pro(第4/3/2世代)用アクセサリー

- ➡P129 保護ケース **BSIPD2011CHLシリーズ** 2アングルハイブリッドマットレザー
- ➡P129 保護ケース **BSIPD2011CL3シリーズ** 3アングルレザー

11インチiPad Pro(第4/3/2/1世代)用アクセサリー

- ➡P130 保護フィルム **BSIPD2111FG** 指紋防止／高光沢
- ➡P130 保護フィルム **BSIPD2111FT** 指紋防止／スムースタッチ
- ➡P130 保護フィルム **BSIPD2111FPLBC** 紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ

- **抗ウイルス・抗菌** 抗ウイルス・抗菌性能を持つ「RIKEGUARD®(リケガード)」を採用。清潔に使用できます。
- **抗菌** 無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。
- **ブルーライトカット** 眼精疲労やドライアイの一因と言われるブルーライトをカットします。
- **耐衝撃** 特殊構造のフィルムが外部の衝撃からタブレットのディスプレイを守ります。※傷や割れを軽減するものであり、液晶の割れや端末本体の故障がないことを保証するものではありません。
- **紙感覚** 特殊加工により滑りを抑え、紙に描いているような心地よさを実現しました。
- **サラサラタッチ** サラサラとした指すべりで快適な操作が可能です。
- **指紋防止** 特殊コーティングで指紋を防止します。
- **高光沢** 画像や映像を色鮮やかに映すので、動画の再生や写真の閲覧に適しています。
- **スムースタッチ** 指すべりなめらかなスムースタッチタイプです。

10.9インチiPad Air(第5/4世代)用アクセサリー

- ➡P130 保護ケース **BSIPD20109CHLBK** 2アングルハイブリッドマットレザー
- ➡P130 保護フィルム 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適 **BSIPD20109FAVBGZ** 抗ウイルス・抗菌／高光沢
- ➡P131 保護フィルム **BSIPD20109FT** 指紋防止/スムースタッチ
- ➡P131 保護フィルム **BSIPD20109FPLBC** 紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ

10.9インチ iPad(第10世代)用アクセサリー

- ➡P131 保護ケース **BSIPD22109CLF** フリーアングルマットレザー
- ➡P131 保護ケース **BSIPD22109CHL** ハイブリッドマットレザー
- ➡P131 保護ケース **BSIPD22109CL2** 2アングルレザー
- ➡P132 保護フィルム **BSIPD22109FG** 指紋防止／高光沢
- ➡P132 保護フィルム **BSIPD22109FT** 指紋防止／スムースタッチ
- ➡P132 保護フィルム **BSIPD22109FBCG** ブルーライトカット／高光沢
- ➡P132 保護フィルム **BSIPD22109FBCT** ブルーライトカット／スムースタッチ
- ➡P132 保護フィルム **BSIPD22109FAST** 耐衝撃／スムースタッチ
- ➡P133 保護フィルム **BSIPD22109FPLBC** 紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ

iPad mini(第6世代)用アクセサリー

- ➡P133 保護ケース **BSIPD2108CHL** 2アングルハイブリッドマットレザー
- ➡P133 保護ケース **BSIPD2108CLM** マルチアングルレザーケース
- ➡P133 保護フィルム **BSIPD2108FT** 指紋防止／スムースタッチ
- ➡P134 保護フィルム **BSIPD2108FBCG** ブルーライトカット／高光沢
- ➡P134 保護フィルム **BSIPD2108FBCT** ブルーライトカット／スムースタッチ
- ➡P134 保護フィルム **BSIPD2108FASG** 耐衝撃／光沢
- ➡P134 保護フィルム **BSIPD2108FAST** 耐衝撃／スムースタッチ
- ➡P134 保護フィルム **BSIPD2108FPLBC** 紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ

抗ウイルス・抗菌性能を持つ「RIKEGUARD®(リケガード)」を採用したフィルムについて

■「RIKEGUARD®(リケガード)」はリケンテクノス株式会社の登録商標です。

抗ウイルスについて

無機抗ウイルス加工剤・練り込み・表面層：JP0612310A0003R

※商品上の特定ウイルスの数を減少させます。 ※SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 ※本商品は医薬品ではございません。
※すべてのウイルスを減少させるものではございません。※SIAAの安全基準をクリアした抗ウイルス材料を使用しています。 ※SIAAの安全性基準に適合しています。 ※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

抗菌について

無機抗菌剤・練り込み・表面層：JP0122310A0004O

※SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 ※本商品は医薬品ではございません。 ※すべての細菌の増殖を抑制するものではございません。
※SIAAの安全基準をクリアした抗菌材料を使用しています。

使用上の注意

・本商品の表面に水滴がついた場合はよく拭き取ってください。残っていると水道水のカルキ跡などが残る場合があります。
・本商品に汚れなどがついた場合は、柔らかい生地で軽く拭き取ってください。その際、除光液・ベンジン・シンナー・漂白剤などの溶剤、また研磨剤は使用しないでください。病院設備などの消毒に使用されている次亜塩素酸水は使用しないでください。変色する恐れがあります。
・本商品の汚れがひどい場合には、柔らかい生地に水と家庭用石鹸をしみこませ、表面をやさしく拭き取った後、きれいな柔らかい生地で拭いて乾燥させてください。また、アルコールを使用する場合、一般的に手などの消毒に使用されているエタノールをしみこませた柔らかい生地で拭き取った後、乾いた柔らかい生地で拭き取り乾燥させてください。その他のアルコールを使用すると変色する恐れがあります。

※画面に保護フィルムを貼付してタッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。
※画面に保護フィルムを貼付すると少し画面が暗くなります。※記載されている製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。()内は税抜き価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

タッチペン
iPad
Windowsタブレット
入力機器
マルチメディア機器
ケーブル
セキュリティー関連
電源関連用品
タブレットアクセサリー
アクセサリー・収納
TVアクセサリー

ディスクタイプタッチペン

ディスクタイプ/シリコンタイプ2WAY	BTPD01	¥2,299(¥2,090)

スマホの細かい操作に便利なディスクタイプとタッチ操作に便利なシリコンタイプの使い分けが可能。2WAY仕様のタッチペン。

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

■用途に合わせて使い分けれるディスクタイプとシリコンタイプの2Way仕様
■持ち運ぶ際や筆箱への収納時に安心なディスク保護キャップ付
■クリップでポケットに付けられる

材質	本体：アルミニウム ペン先：ポリカーボネートおよび導電ゴム
外形寸法	長さ：約132mm 直径：約9mm 高さ：約12mm（クリップ部含む） ペン先部直径：約7mm
質量	約12g

交換用ペン先ディスク

ペン先ディスク	BTPD01K12	¥3,499(¥3,181)

簡単に交換できる、BTPD01交換用ペン先ディスク。※ペンは付属していません。

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

●12個入

材質	ペン先：ポリカーボネート 軸：アルミニウム
外形寸法	約7mm×約7mm×約14mm
質量	約0.2g（1個あたり）

12.9インチ iPad Pro(第6/第5/第4/第3/第2/第1世代)用アクセサリー

ネオプレンスリーブケース	BSIPD15LCNPSLBK	オープン価格

伸縮性の高い素材で本体をガード。ネオプレンスリーブケース。

●ブラック

材質	ポリエステル、発泡ゴム
対応機種*1	12.9インチiPad Pro 第6世代（2022年発売モデル） 第5世代（2021年発売モデル） 第4世代（2020年発売モデル） 第3世代（2018年発売モデル） 第2世代（2017年発売モデル） 第1世代（2015年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約250mm×約350mm×約30mm
質量	約228g

＊1　対応機種以外ではご使用にならないでください。

12.9インチiPad Pro(第6/第5世代)用ケース

2アングルハイブリッドマットレザー	BSIPD2112CHLBK	オープン価格

背面ハードケースがクリアカバーで薄くて軽いハイブリッドマットレザーケース。装着したままApple Pencil(第2世代)の充電が可能。※ペンは付属していません。

オートスリープ対応
ON SLEEP
フラップの開閉にスリープ機能が連動

●ブラック

材質	合成皮革・ポリカーボネート
対応機種*1	12.9インチiPad Pro 第6世代（2022年発売モデル） 第5世代（2021年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約220mm×約285mm×約11mm（突起部含まず）
質量	約330g

＊1　対応機種以外ではご使用にならないでください。

12.9インチiPad Pro(第6/第5/第4/第3世代)用フィルム

指紋防止／高光沢	BSIPD2112FG	オープン価格

指紋・皮脂が付きにくく拭き取りやすい指紋防止フィルム。動画の再生や写真の閲覧に適した高光沢タイプ。

指紋防止　高光沢

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	12.9インチiPad Pro 第6世代（2022年発売モデル） 第5世代（2021年発売モデル） 第4世代（2020年発売モデル） 第3世代（2018年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約212mm×約278mm×約0.2mm

＊1　対応機種以外ではご使用にならないでください。

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

指紋防止／スムースタッチ	BSIPD2112FT	オープン価格

指紋・皮脂が付きにくく拭き取りやすい指紋防止フィルム。指すべりなめらかなスムースタッチタイプ。

指紋防止　スムースタッチ

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	12.9インチiPad Pro 第6世代（2022年発売モデル） 第5世代（2021年発売モデル） 第4世代（2020年発売モデル） 第3世代（2018年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約212mm×約278mm×約0.2mm

＊1　対応機種以外ではご使用にならないでください。

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ	BSIPD2112FPLBC	オープン価格

紙に描いているような心地よさとサラサラタッチ。ブルーライトカットフィルム。※ペンは付属していません。

紙感覚　ブルーライトカット　サラサラタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	12.9インチiPad Pro 第6世代（2022年発売モデル） 第5世代（2021年発売モデル） 第4世代（2020年発売モデル） 第3世代（2018年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約212mm×約278mm×約0.3mm

＊1　対応機種以外ではご使用にならないでください。

11インチiPad Pro(第4/第3/第2世代)用ケース

2アングルハイブリッドマットレザー	BSIPD2011CHLシリーズ	オープン価格

背面ハードケースがクリアカバーで薄くて軽いハイブリッドマットレザーケース。装着したままApple Pencil(第2世代)の充電が可能。※ペンは付属していません。

オートスリープ対応
ON SLEEP
フラップの開閉にスリープ機能が連動

●ブラック
BSIPD2011CHLBK

●ブルー
BSIPD2011CHLBL

●カーキー
BSIPD2011CHLGR

材質	合成皮革・ポリカーボネート
対応機種*1	11インチiPad Pro 第4世代（2022年発売モデル） 第3世代（2021年発売モデル） 第2世代（2020年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約184mm×約252mm×約11mm
質量	約205g

＊1　対応機種以外ではご使用にならないでください。

3アングルレザー	BSIPD2011CL3シリーズ	オープン価格

動画視聴やキーボード入力に適した3アングルスタンド機能付レザーケース。装着したままApple Pencil(第２世代)の充電が可能。※ペンは付属していません。

オートスリープ対応
ON SLEEP
フラップの開閉にスリープ機能が連動

●ブラック
BSIPD2011CL3BK

●ブルー
BSIPD2011CL3BL

●レッド
BSIPD2011CL3RD

材質	合成皮革・ポリカーボネート
対応機種*1	11インチiPad Pro 第4世代（2022年発売モデル） 第3世代（2021年発売モデル） 第2世代（2020年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約185mm×約253mm×約15mm(突起部含まず)
質量	約370g

＊1　対応機種以外ではご使用にならないでください。

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

11インチiPad Pro(第4/第3/第2/第1世代)用フィルム

指紋防止／高光沢　BSIPD2111FG　オープン価格

指紋・皮脂が付きにくく拭き取りやすい指紋防止フィルム。動画の再生や写真の閲覧に適した高光沢タイプ。

指紋防止　高光沢

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	11インチiPad Pro 第4世代（2022年発売モデル） 第3世代（2021年発売モデル） 第2世代（2020年発売モデル） 第1世代（2018年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176mm×約245mm×約0.2mm

＊1　対応機種以外ではご使用にならないでください。

指紋防止／スムースタッチ　BSIPD2111FT　オープン価格

指紋・皮脂が付きにくく拭き取りやすい指紋防止フィルム。指すべりなめらかなスムースタッチタイプ。

指紋防止　スムースタッチ

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	11インチiPad Pro 第4世代（2022年発売モデル） 第3世代（2021年発売モデル） 第2世代（2020年発売モデル） 第1世代（2018年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176mm×約245mm×約0.2mm

＊1　対応機種以外ではご使用にならないでください。

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ　BSIPD2111FPLBC　オープン価格

紙に描いているような心地よさとサラサラタッチ。ブルーライトカットフィルム。※ペンは付属していません。

紙感覚　ブルーライトカット　サラサラタッチ

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	11インチiPad Pro 第4世代（2022年発売モデル） 第3世代（2021年発売モデル） 第2世代（2020年発売モデル） 第1世代（2018年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176mm×約245mm×約0.3mm

＊1　対応機種以外ではご使用にならないでください。

10.9インチiPad Air(第5/第4世代)用ケース

2アングルハイブリッドマットレザー　BSIPD20109CHLBK　オープン価格

背面ハードケースがクリアカバーで薄くて軽いハイブリッドマットレザーケース、装着したままApple Pencil(第2世代)の充電が可能。※ペンは付属していません。

オートスリープ対応　ON　SLEEP　フラップの開閉にスリープ機能が連動

●ブラック

材質	合成皮革・ポリカーボネート
対応機種*1	iPad Air 第5世代（2022年発売モデル） 第4世代（2020年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約184mm×約252mm×約13mm
質量	約250g

＊1　対応機種以外ではご使用にならないでください。

10.9インチiPad Air(第5/第4世代)用フィルム

抗ウイルス・抗菌／高光沢　BSIPD20109FAVBGZ　¥4,400(¥4,000)

SIAAマーク表示基準に適合。抗ウイルス＋抗菌＋高透明性を持つ「RIKEGUARD」を採用したフィルム。
■RIKEGUARD"はリケンテクノス株式会社の登録商標です。
■抗ウイルス、抗菌についておよび使用上の注意はP127をご確認ください。

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 Anti-Virus JP0612310A0003R　SIAA ISO 22196 抗菌加工 Anti-Bacteria JP0122310A0004O

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適　抗ウイルス・抗菌　高光沢

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	iPad Air 第5世代（2022年発売モデル） 第4世代（2020年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約175mm×約244mm×約0.2mm

＊1　対応機種以外ではご使用にならないでください。

指紋防止/スムースタッチ　BSIPD20109FT　オープン価格

指紋・皮脂が付きにくく拭き取りやすい指紋防止フィルム。指すべりなめらかなスムースタッチタイプ。

指紋防止　スムースタッチ

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	iPad Air 第5世代（2022年発売モデル） 第4世代（2020年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約175mm×約244mm×約0.2mm

＊1　対応機種以外ではご使用にならないでください。

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ　BSIPD20109FPLBC　オープン価格

紙に描いているような心地よさとサラサラタッチ。ブルーライトカットフィルム。※ペンは付属していません。

紙感覚　ブルーライトカット　サラサラタッチ

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	iPad Air 第5世代（2022年発売モデル） 第4世代（2020年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約175mm×約244mm×約0.3mm

＊1　対応機種以外ではご使用にならないでください。

10.9インチiPad (第10世代)用ケース

フリーアングルマットレザー　BSIPD22109CLFシリーズ　オープン価格

自由な角度で立てられるフリーアングルレザーケース。タッチペンを一緒に持ち運べるマグネットベルト付き。※ペンは付属していません。

●ブラック
BSIPD22109CLFBK

●ブルー
BSIPD22109CLFBL

オートスリープ対応　ON　SLEEP　フラップの開閉にスリープ機能が連動

材質	合成皮革・ポリカーボネート
対応機種*1	10.9インチ iPad 第10世代（2022年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約186mm×約253mm×約15mm（突起部含まず）
質量	約335g

＊1　他の機種ではご使用にならないでください。

ハイブリッドマットレザー　BSIPD22109CHLシリーズ　オープン価格

背面ハードケースがクリアカバーで薄くて軽いハイブリッドマットレザーケース。

●ブラック
BSIPD22109CHLBK

●ブルー
BSIPD22109CHLBL

●グレー
BSIPD22109CHLGY

オートスリープ対応　ON　SLEEP　フラップの開閉にスリープ機能が連動

材質	合成皮革・ポリカーボネート
対応機種*1	10.9インチ iPad 第10世代（2022年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約185mm×約252mm×約13mm（突起部含まず）
質量	約260g

＊1　他の機種ではご使用にならないでください。

2アングルレザー　BSIPD22109CL2シリーズ　オープン価格

ストッパーを兼ねた収納ポケットで2アングルのスタンドになるレザーケース。タッチペンを一緒に持ち運べるマグネットベルト付き。※ペンは付属していません。

●ブラック
BSIPD22109CL2BK

●ブルー
BSIPD22109CL2BL

●レッド
BSIPD22109CL2RD

オートスリープ対応　ON　SLEEP　フラップの開閉にスリープ機能が連動

材質	合成皮革・ポリカーボネート
対応機種*1	10.9インチ iPad 第10世代（2022年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約175mm×約254mm×約18mm（突起部含まず）
質量	約405g

＊1　他の機種ではご使用にならないでください。

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

10.9インチiPad（第10世代）用フィルム

指紋防止／高光沢　BSIPD22109FG　オープン価格

指紋・皮脂が付きにくく拭き取りやすい指紋防止フィルム。動画の再生や写真の閲覧に適した高光沢タイプ。

指紋防止　高光沢

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	10.9インチiPad 第10世代（2022年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176mm×約245mm×約0.2mm

＊1　他の機種ではご使用にならないでください。

指紋防止／スムースタッチ　BSIPD22109FT　オープン価格

指紋・皮脂が付きにくく拭き取りやすい指紋防止フィルム。指すべりなめらかなスムースタッチタイプ。

指紋防止　スムースタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	10.9インチiPad 第10世代（2022年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176mm×約245mm×約0.2mm

＊1　他の機種ではご使用にならないでください。

ブルーライトカット／高光沢　BSIPD22109FBCG　オープン価格

ブルーライトカットフィルム。動画の再生や写真の閲覧に適した高光沢タイプ。

抗菌 KOHKEN モデル

■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

抗菌　ブルーライトカット　高光沢

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	10.9インチiPad 第10世代（2022年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176mm×約245mm×約0.2mm

＊1　他の機種ではご使用にならないでください。

ブルーライトカット／スムースタッチ　BSIPD22109FBCT　オープン価格

ブルーライトカットフィルム。すべりなめらかなスムースタッチタイプ。

抗菌 KOHKEN モデル

■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

抗菌　ブルーライトカット　スムースタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	10.9インチiPad 第10世代（2022年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176mm×約245mm×約0.2mm

＊1　他の機種ではご使用にならないでください。

耐衝撃／スムースタッチ　BSIPD22109FAST　オープン価格

割れる前に、貼る。耐衝撃フィルム。指すべりなめらかなスムースタッチタイプ。

抗菌 KOHKEN モデル

■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

抗菌　耐衝撃　スムースタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	10.9インチiPad 第10世代（2022年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176mm×約245mm×約0.4mm

＊1　他の機種ではご使用にならないでください。

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ　BSIPD22109FPLBC　オープン価格

紙に描いているような心地よさとサラサラタッチ。ブルーライトカットフィルム。※ペンは付属していません。

紙感覚　ブルーライトカット　サラサラタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	10.9インチiPad 第10世代（2022年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176mm×約245mm×約0.3mm

＊1　他の機種ではご使用にならないでください。

iPad mini（第6世代）用ケース

2アングルハイブリッドマットレザー　BSIPD2108CHLシリーズ　オープン価格

背面ハードケースがクリアカバーで薄くて軽いハイブリッドマットレザーケース。装着したままApple Pencil（第2世代）の充電が可能。※ペンは付属していません。

●ブラック
BSIPD2108CHLBK

●ブルー
BSIPD2108CHLBL

●グリーン
BSIPD2108CHLGR

材質	合成皮革・ポリカーボネート
対応機種*1	iPad mini 第6世代（2021年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約140mm×約200mm×約13mm（突起部含まず）
質量	約140g

＊1　対応機種以外ではご使用にならないでください。

マルチアングルレザー　BSIPD2108CLMシリーズ　オープン価格

フラップが5タイプのスタンドに変身するマルチアングルレザーケース。

●ブラック
BSIPD2108CLMBK

●ブルー
BSIPD2108CLMBL

●レッド
BSIPD2108CLMRD

材質	合成皮革
対応機種*1	iPad mini 第6世代（2021年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約143mm×約202mm×約17mm（突起部含まず）
質量	約185g

＊1　対応機種以外ではご使用にならないでください。

iPad mini（第6世代）用フィルム

指紋防止／スムースタッチ　BSIPD2108FT　オープン価格

指紋・皮脂が付きにくく拭きとりやすい指紋防止フィルム。指すべりなめらかなスムースタッチタイプ。

指紋防止　スムースタッチ

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	iPad mini 第6世代（2021年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約132mm×約192mm×約0.2mm

＊1　対応機種以外ではご使用にならないでください。

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

タッチペン
iPad
Windows
タブレット
入力機器
マルチメディア
機器
ケーブル
セキュリティー
関連
電源
関連用品
タブレット
アクセサリー
アクセサリー・
収納
TV
アクセサリー

ブルーライトカット／高光沢 BSIPD2108FBCG オープン価格

ブルーライトカットフィルム。動画の再生や写真の閲覧に適した高光沢タイプ。

抗菌 ブルーライトカット 高光沢

抗菌モデル

■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	iPad mini 第6世代（2021年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約132mm×約192mm×約0.2mm

＊1 対応機種以外ではご使用にならないでください。

ブルーライトカット／スムースタッチ BSIPD2108FBCT オープン価格

ブルーライトカットフィルム。指すべりなめらかスムースタッチタイプ。

抗菌 ブルーライトカット スムースタッチ

抗菌モデル

■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	iPad mini 第6世代（2021年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約132mm×約192mm×約0.2mm

＊1 対応機種以外ではご使用にならないでください。

耐衝撃／高光沢 BSIPD2108FASG オープン価格

割れる前に、貼る。耐衝撃フィルム。動画の再生や写真の閲覧に適した高光沢タイプ。

抗菌 耐衝撃 高光沢

抗菌モデル

■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	iPad mini 第6世代（2021年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約132mm×約192mm×約0.4mm

＊1 対応機種以外ではご使用にならないでください。

耐衝撃／スムースタッチ BSIPD2108FAST オープン価格

割れる前に、貼る。耐衝撃フィルム。指すべりなめらかスムースタッチタイプ。

抗菌 耐衝撃 スムースタッチ

抗菌モデル

■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	iPad mini 第6世代（2021年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約132mm×約192mm×約0.4mm

＊1 対応機種以外ではご使用にならないでください。

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ BSIPD2108FPLBC オープン価格

紙に描いているような心地よさとサラサラタッチ。ブルーライトカットフィルム。※ペンは付属していません。

紙感覚 ブルーライトカット サラサラタッチ

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	iPad mini 第6世代（2021年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約132mm×約192mm×約0.3mm

＊1 対応機種以外ではご使用にならないでください。

Accessory

アクセサリー・収納 P135～139

PC用フィルム

各機種専用に用意したPC用保護フィルム、
キズからしっかり守る。

Chromebook搭載PC用

Acer Chromebook Spin 511用

BCBAC01FBCT **¥1,848**(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。
指すべりなめらかスムースタッチタイプ。

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
外形寸法（幅×高さ×奥行）	282.5×184×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないでください。

ASUS Chromebook Flip C214MA用

BCBAS01FBCT **¥1,848**(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。
指すべりなめらかスムースタッチタイプ。

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
外形寸法（幅×高さ×奥行）	284×183×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないでください。

Dell Chromebook 3100 2-in-1用

BCBDE01FBCT **¥1,848**(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。
指すべりなめらかスムースタッチタイプ。

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
外形寸法（幅×高さ×奥行）	287×185.5×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないでください。

Chromebook x360 11 G3 EE用

BCBHP01FBCT **¥1,848**(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。
指すべりなめらかスムースタッチタイプ。

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
外形寸法（幅×高さ×奥行）	284×189×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないでください。

NEC Chromebook Y1 Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用

BCBNELE01FBCT **¥1,848**(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。
指すべりなめらかスムースタッチタイプ。

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
外形寸法（幅×高さ×奥行）	281×183×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないでください。

NEC Chromebook Y2用

BCBNE01FBCT **¥1,848**(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。
指すべりなめらかスムースタッチタイプ。

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
外形寸法（幅×高さ×奥行）	286.5×184.5×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないでください。

Windows搭載PC用

Lenovo IdeaPad D330用

BWDLE01FBCT **¥1,848**(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。
指すべりなめらかスムースタッチタイプ。

※対象機種以外で
ご使用にならないでください。

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
外形寸法（幅×高さ×奥行）	244×172×0.2mm

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

マウスパッド

マウス操作を快適に。カラーで、機能で、サイズで選べるマウスパッド。

- **再生PET** PET：環境にやさしく、反りなど経年変化が少ない再生PETを採用しています。
- **EVA** EVA：人体に有害なダイオキシンを発生しない素材を採用しています。
- **GEL** GEL素材：柔らかく、手首の負担を軽減するGEL素材を使用しています。
- **抗ウイルス・抗菌** 抗ウイルス・抗菌：表面にコーティングした無機剤がウイルスや雑菌を分解。特定ウイルスの数を減少させます。※抗ウイルス・抗菌性能については当社Webをご確認ください。

マウスパッド

再生PET　BSPD17シリーズ　オープン価格

抗ウイルス・抗菌でいつでも清潔に使える。機種を選ばない性能と滑らかな操作感のマウスパッド。

抗ウイルス モデル　抗菌 KOHKIN モデル

●ブラック **BSPD17BK**
●ホワイト **BSPD17WH**

抗ウイルス・抗菌　再生PET

材質	再生PET
本体寸法	約150mm×約180mm×約0.5mm

低反発　BSPD16シリーズ　オープン価格

●ブラック **BSPD16BK**
●ネイビーブルー **BSPD16BL**
●グレー **BSPD16GY**
●ピンク **BSPD16PK**

材質	生地、マウスパッド下部：ポリエステル リストレスト内部：低反発ポリウレタン
本体寸法	約200mm×約23mm×約230mm

再生PET　BSPD12シリーズ　¥1,749(¥1,590)

一度使ったら忘れられない快適なマウス滑り。長さが測れる5mm目盛り付きマウスパッド。

●ブラック **BSPD12BK**
●ホワイト **BSPD12WH**

再生PET

材質	再生PET
本体寸法	W150×D180×H0.5mm

再生PET　BSPD10シリーズ　¥1,210(¥1,100)

一度使ったら忘れられない快適なマウス滑り。デスク周りを華やかにするメタリックマウスパッド。

●ブラック **BSPD10BK**
●ブルー **BSPD10BL**
●シルバー **BSPD10SV**
●ピンク **BSPD10PK**

再生PET

材質	再生PET
本体寸法	W150×D180×H0.5mm

EVA　BSPD13シリーズ　¥2,189(¥1,990)

机の上をひろびろ使える。キーボードの定位置を決めたデザインのマウスパッド。

●ブラック **BSPD13BK**
●ブルー **BSPD13BL**
●ホワイト **BSPD13WH**

EVA

材質	EVA
本体寸法	W250×D260×H2mm

ポリエステル　BPD01シリーズ　¥1,144(¥1,040)

表面は極細繊維、裏面は吸着シート、素材にこだわったスムースマウスパッド。

●ネイビーブルー **BPD01NBA**
●グレー **BPD01GYA**

材質	ポリエステル
本体寸法	W180×D160×H1mm

ナイロン　BPD04シリーズ　¥495(¥450)

表面はマウスの摩擦音を軽減、裏面はズレにくい素材を採用したマウスパッド。

●ブルー **BPD04BLA**
●グレー **BPD04GYA**

材質	ナイロン、ポリウレタン
本体寸法	W180×D150×H2.4mm

ナイロン　BPDG05シリーズ　¥2,464(¥2,240)

自分にあった手首の角度に変更できる"Free Angle"。

●ブルー **BPDG05BLA**
●ブラック **BPDG05BKA**

GEL

材質	表面：ナイロン 裏面：ポリウレタン
本体寸法	マウスパッド：W153×H8×D153mm リストレスト：W100×H20×D63mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

メディアケース

持ち運びや保管に便利なメディアケース。
最大で120枚収納できるCD/DVD専用カラフルファイルケース。

収納枚数
1つのケース／ファイルに収納できる枚数です。

CD/DVD/Blu-rayファイル

12枚収納　BSCD01F12シリーズ　¥1,144(¥1,040)

整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD／DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。

●ベージュ BSCD01F12BG　●ブラック BSCD01F12BK　●ブルー BSCD01F12BL　●グリーン BSCD01F12GR　●ピンク BSCD01F12PK

12枚収納

素材	PP
本体寸法	W17×H150×D150mm

24枚収納　BSCD01F24シリーズ　¥1,496(¥1,360)

整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD／DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。

●ベージュ BSCD01F24BG　●ブラック BSCD01F24BK　●ブルー BSCD01F24BL　●グリーン BSCD01F24GR　●ピンク BSCD01F24PK

24枚収納

素材	PP
本体寸法	W43×H150×D150mm

36枚収納　BSCD01F36シリーズ　¥1,672(¥1,520)

整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD／DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。

●ベージュ BSCD01F36BG　●ブラック BSCD01F36BK　●ブルー BSCD01F36BL　●グリーン BSCD01F36GR　●ピンク BSCD01F36PK

36枚収納

素材	PP
本体寸法	W68×H150×D155mm

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

48枚収納　BSCD01F48シリーズ　¥1,848(¥1,680)

整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD／DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。

●ベージュ BSCD01F48BG　●ブラック BSCD01F48BK　●ブルー BSCD01F48BL　●グリーン BSCD01F48GR　●ピンク BSCD01F48PK

48枚収納

素材	PP
本体寸法	W32×H280×D155mm

72枚収納　BSCD01F72シリーズ　¥2,211(¥2,010)

整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD／DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。



●ベージュ BSCD01F72BG　●ブラック BSCD01F72BK　●ブルー BSCD01F72BL　●グリーン BSCD01F72GR　●ピンク BSCD01F72PK

72枚収納

素材	PP
本体寸法	W68×H280×D155mm

96枚収納　BSCD01F96シリーズ　¥2,640(¥2,400)

整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD／DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。

●ベージュ BSCD01F96BG　●ブラック BSCD01F96BK　●ブルー BSCD01F96BL　●グリーン BSCD01F96GR　●ピンク BSCD01F96PK

96枚収納

素材	PP
本体寸法	W85×H280×D155mm

120枚収納　BSCD01F120シリーズ　¥2,816(¥2,560)

整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD／DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。



●ベージュ BSCD01F120BG　●ブラック BSCD01F120BK　●ブルー BSCD01F120BL　●グリーン BSCD01F120GR　●ピンク BSCD01F120PK

120枚収納

素材	PP
本体寸法	W95×D155×H280mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

TV Accessories

TVアクセサリー P140～141

TVアクセサリー

液晶TVの心配事をスッキリ解消するバリエーション豊富な液晶TVアクセサリー。

液晶TVクリーナー

ウェットクリーナー BSTV03CWシリーズ

液晶TVの美しさ継続。「繊細」で「力強く」、液晶画面をクリーニング。

キレイを継続!
ホコリがつかない帯電防止効果

●Mサイズ／60枚入り
BSTV03CW60
¥1,452(¥1,320)

●Lサイズ／20枚入り
BSTV03CW20
¥858(¥780)

材質	特殊不織布、洗浄液
主成分	精製水、エタノール、界面活性剤、帯電防止剤、防腐剤
製品寸法	BSTV03CW60：W140×H180mm BSTV03CW20：W200×H300mm

ウェットクリーナー BSTV14Cシリーズ

いつまでも綺麗な液晶TVを。汚れやホコリをしっかり落とす液晶TVクリーナー。

●ウェットタイプ／150枚入
BSTV14CWL150
¥1,452(¥1,320)

●ウェットタイプ／25枚入
BSTV14CWP25
¥858(¥780)

材質	特殊不織布、洗浄液
主成分	精製水、アルコール
製品寸法	BSTV14CWP25：W185×H300mm BSTV14CWL150：W140×H200mm

耐震グッズ

液晶TV用耐震ジェル BSTV04Jシリーズ

震度7クラスにもしっかり対応。超粘着振動吸収素材を採用。

●最大20型対応／4枚入り
BSTV04J20
¥1,452(¥1,320)

●最大32型対応／4枚入り
BSTV04J32
¥2,189(¥1,990)

●最大42型対応／6枚入り
BSTV04J42
¥2,926(¥2,660)

●最大52型対応／6枚入り
BSTV04J52
¥3,630(¥3,300)



材質	ウレタンエラストマー
耐荷重	BSTV04J20：10kg（4枚使用時） BSTV04J32：25kg（4枚使用時） BSTV04J42：35kg（6枚使用時） BSTV04J52：74kg（6枚使用時）
本体寸法	BSTV04J20：W20×H20×D5mm BSTV04J32：W30×H30×D5mm BSTV04J42：W30×H30×D5mm BSTV04J52：W30×H40×D5mm

リモコンカバー

リモコンカバー BSTV19RCL **¥2,189**(¥1,990)

リモコンをホコリや汚れからしっかりガード。安心素材にこだわった、伸びるシリコン素材のリモコンカバー。

●Lサイズ
BSTV19RCL

素材	シリコン
リモコン適応サイズ	W50～65×H170～250×D20～30mm
耐熱温度	200℃
本体寸法	W50×H172×D20mm
本体質量	約20g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

BSM

つなぐ技術で、あなたに喜びを

BUFFALO™

バッファロー公式 facebook
facebook.com/BuffaloJapan

YouTube バッファロー 公式チャンネル
youtube.com/user/buffaloofficial

バッファロー【公式】 @BUFFALO_melco
x.com/Buffalo_melco

バッファローサポートセンター

電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。

QRコードでアクセス!

	電話番号	受付時間	WEB
個人のお客様窓口	ナビダイヤル ※1 0570-086-086	9:30～19:00（日曜を除く）	86886.jp/tel/
法人のお客様窓口	ナビダイヤル ※1 0570-086-008	9:30～12:00 13:00～17:00（土日祝日を除く）	86886.jp/tel/

※1: NTT固定電話からは全国一律8.5円/3分で利用可能です。
※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

●お問合せ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ

※記載されている価格は希望小売価格です。

T0499　ARSG10543042

●掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。　●「USB Type-C」および「USB-C」は USB-IF の登録商標です。　●記載された仕様、価格、デザインなどは、改良のため予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。　●当社の商品（製品含む）が外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当する場合には日本国外に輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。　●本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害が生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を記されるようご注意願います。

株式会社 バッファロー　〒460-8315　愛知県名古屋市中区大須三丁目 30 番 20 号 赤門通ビル

このカタログの記載内容は 2024 年 3 月現在のものです。