つなぐ技術で、あなたに喜びを

BUFFALO™

2025

サプライ総合カタログ





テレワークや外出・出張に

USB PD充電器



デスクワーク環境を快適に

USB 有線キーボード



フリーアドレスオフィスに

ワイド液晶ディスプレイ



情報セキュリティー対策に

のぞき見防止フィルター

Contents
サプライ総合カタログ 2025

トピックス P2〜5

P2-3 テレワークもオフィスも、バッファローの法人向け周辺機器・サプライ品でアップデート
P4-5 Windows 11搭載PCへのリプレースを始めよう 合わせて揃えたいおすすめの周辺機器・サプライ品

入力機器
P7〜46

10 無線マウス
15 有線マウス
22 無線キーボード
25 有線キーボード
29 テンキーボード
32 カードリーダー / ライター
38 USB ハブ
45 ドッキングステーション



マルチメディア機器
P47〜58

50 Bluetooth® ヘッドセット
50 Bluetooth® アクセサリー
50 ヘッドセット
54 マイク
56 スピーカー
57 Web カメラ
58 液晶ディスプレイ



ケーブル
P59〜96

61 LAN ケーブル
73 USB ケーブル
84 RS-232C D-Sub9 ピンケーブル
85 ディスプレイケーブル
94 ケーブルアクセサリー



セキュリティー関連
P97〜106

98 セキュリティーグッズ
105 のぞき見防止フィルター




電源関連用品
P107〜124

108 ノート PC 用 AC アダプター
109 USB 充電器
112 モバイルバッテリー
113 電源タップ
124 ケーブルボックス




タブレットアクセサリー
P125〜134

128 タッチペン
128 13インチ iPad Pro (M4) / 13インチ iPad Air (M2) / 12.9インチ iPad Pro(全世代)用アクセサリー
128 13インチ iPad Pro (M4) 用アクセサリー
129 11インチ iPad Pro (M4) 用アクセサリー
129 13インチ iPad Air (M2) 用アクセサリー
130 11インチ iPad Air (M2) 用アクセサリー
131 10.9インチ iPad (第10世代) 用アクセサリー
132 iPad mini (A17 Pro/第6世代) 用アクセサリー
134 Surface Pro 11/10/9/8/X用アクセサリー



アクセサリー・収納
P135〜139

136 PC 用フィルム
137 マウスパッド
138 メディアケース



TVアクセサリー
P140〜141

141 液晶 TV クリーナー
141 耐震グッズ・リモコンカバー



テレワークもオフィスも、バッファローの法人向け周辺機器・サプライ品でアップデート




バッファローの法人向け製品は多様なニーズに対応する豊富なラインナップで、ビジネスシーンを強力にサポート。さまざまな場面に適したワークスタイルを提供します。テレワークや外出・出張、デスクワークを快適にする周辺機器、そして広角タイプのWebカメラなどオフィスの会議スペースでの利用に役立つ周辺機器をご紹介します。

テレワークや外出・出張に

出張・外出時の荷物は少しでも減らしたいもの。ノートパソコン付属のACアダプターに加えて、小型のUSB PD充電器を持ち出し用として用意しておくと便利です。またノートパソコン持ち出し時のビジュアルハッキング（のぞき見による情報漏洩）対策として、「のぞき見防止フィルター」が役立ちます。

自宅のディスプレイやLANケーブル、複数のケーブルを抜き差しするのは面倒。そこでそれらをあらかじめドッキングステーションにつないでおけば、USB Type-Cケーブル1本の抜き差しのみでまとめて着脱できます。



USB Power Delivery（USB PD）対応 65W AC充電器
BSACPD6500C2BK

詳しくは ▶P.108・109



14型ワイド対応 のぞき見防止フィルター
BFNM14W

詳しくは ▶P.105



Giga & USB 3.2（Gen 1）対応 ドッキングステーション
LUD-U3-CU302SV

詳しくは ▶P.45



デスクワーク環境を快適に

部門問わず会社一律でノートパソコンのみを導入するケースも多々あります。しかし、事務職など内勤業務スタッフにとってノートパソコンの入力装置は手狭。そこでフルキーボードとマウスを追加することでデスクトップパソコン同様の操作性を付与でき、作業効率の向上につながります。



髪型を乱さない片耳タイプのUSBヘッドセット
BSHSEUM110BK

詳しくは ▶P.51



業務を快適にするテンキー付きフルキーボード
BSKBU100BKZ

詳しくは ▶P.26




快適な使い心地を実現するUSB有線マウス
BSMBU510MBK

詳しくは ▶P.16



オフィスの会議スペースをビデオ会議対応に

会議室などミーティングスペースに複数人集まってビデオ会議を行う際、1台のパソコンに広角撮影対応のWebカメラ、スピーカー、マイクを接続することでミーティングスペースの雰囲気ごとWeb会議に共有できるようになります。



広い画角で会議室全体を映せる120° 広角レンズ搭載Webカメラ
BSW500MBK

詳しくは ▶P.57



会議室でも聞こえやすいバスレフ型スピーカー
BSSP300UBK

詳しくは ▶P.56



アームを話者に向けられるスタンド型マイク
BSHSMUM110SV

詳しくは ▶P.54



Windows 11搭載PCへのリプレースを始めよう

合わせて揃えたい おすすめの周辺機器・サプライ品



古いOS を使い続けると起きる問題

サポート終了OSを使い続けることは、企業にとって大きなリスクです。例えば、ランサムウェア攻撃により、重要なデータが暗号化され、業務が停止してしまう可能性があります。また、最新のブラウザに対応できないため、取引先との情報共有が滞り、ビジネスチャンスを失うことも考えられます。最新OSへの移行は、これらのリスクを大幅に軽減します。

OS を更新するだけよりパソコンのリプレースがおすすめ Windows 11 搭載パソコンへのリプレースをおすすめする理由


Windows 11搭載の最新パソコンへのリプレースは、企業のIT環境全体を刷新する大きなチャンスです。セキュリティー問題の解消に加えて、Windows 11搭載パソコンが搭載する新しいインターフェースがよりスマートな周辺機器の利用を可能にします。

Windows 11 搭載PC の導入に合わせて 周辺機器・サプライ品を揃えよう

USB Type-C： データ転送、充電、映像出力など、さまざまな用途に1つのケーブルで対応可能。

Bluetooth®： Bluetooth®はマウス・キーボードなど入力機器の近距離データ通信に使う共通無線規格。備品の共通化が可能に。

周辺機器をUSB Type-C、Bluetooth®へ統一することにより、複数の種類のケーブルやアダプターを用意する必要がなくなりコスト削減につながるとともに、すべてのパソコンで同じ周辺機器を使用できるため管理が容易になり、従業員はどのデバイスでも同じように使えるようになり負担が軽減されるなど、企業の効率化に大きく貢献します。



USB Type-C接続
ドッキングステーション
利用例

23.8型ワイド液晶ディスプレイ
DSP-W2381HVBKZ

詳しくは ▶P.58



21.5型ワイド液晶ディスプレイ
DSP-W2151HVBKZ

詳しくは ▶P.58



Giga & USB 3.2(Gen 1)対応 ドッキングステーション
LUD-U3-CU302SV

詳しくは ▶P.45



USB Power Delivery (USB PD)対応 65W AC充電器
BSACPD6500C2BK

詳しくは ▶P.108・109



USB接続有線キーボード 丸洗い対応 抗菌仕様モデル
BSKBU520WHZ

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
筐体(ケーブル部分を除く)
JP0122713A0001S
※抗菌効果についてはWebをご参照ください。

詳しくは ▶P.25



USB有線マウス 高耐久スイッチ採用モデル
BSMBU2BKZ

詳しくは ▶P.18



入力機器

専用レシーバー不要で使える共通無線規格のBluetooth®対応マウス・キーボードの導入でデスクまわりがすっきり。移動も容易になるため、フリーアドレス制オフィスでの利用におすすめです。

様々な持ち方に合わせた 3WAYホールド形状マウス
BSMBB540BK

詳しくは ▶P.10



IR LEDセンサー採用で 電池長持ち省電力
BSMRB01BKZ

詳しくは ▶P.12



SIAA認証抗菌樹脂採用の Bluetooth®キーボード
BSKBB110BK

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
筐体(ケーブル部分を除く)
JP0122713A0001S
※抗菌効果についてはWebをご参照ください。

詳しくは ▶P.23



セキュリティーワイヤー

薄型ノートパソコンでは従来の7×3スロット用のセキュリティーワイヤーが使えず、「Nanoスロット」や「NobleWedge」といった小型のスロット規格が採用されていることも。新たに導入するパソコンの規格にあったセキュリティーワイヤーを用意しましょう。

7×3・Nano・Noble Wedge全対応
BLC11

詳しくは ▶P.99



Nanoスロット対応
BLC09

詳しくは ▶P.100



Noble Wedgeスロット対応
BLC08

詳しくは ▶P.99



のぞき見防止フィルター

ビジュアルハッキング対策として役立つのぞき見防止フィルターですが、最新パソコンでは従来よりベゼルがスリムになり、同じサイズのノートパソコンへの入れ替えだとしても画面サイズや縦横比が変わって流用できなくなっていることも。導入パソコンの画面サイズに合う製品を用意しましょう。

14型ワイド対応 マグネットタイプ
BFNM14W

詳しくは ▶P.105



14型ワイド対応 シール固定タイプ
BFN14W

詳しくは ▶P.106




23型ワイドディスプレイ対応 シール固定タイプ
BFN23W

詳しくは ▶P.106



商品情報の見方



※ Windows については原則として、Microsoft のサポート対象 OS を掲載しております。サポート終了 OS の対応情報は当社 Web でご確認ください。

ご利用のご案内

商品名称について
・掲載されている各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

価格表示について
・商品の価格について、オープン価格、またはメーカー希望小売価格を表記しております。

商品の改良について
・記載された仕様・価格・デザインなどは、安全性向上・品質改善のため、予告なしに変更することがあります。

商品の色について
・各商品のカラー写真は、印刷の都合上、実際の色彩と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

商品の交換について
・ご購入の商品に、製造上の欠陥、材料の不良などにより、万一不備な点がありましたら、修理または新品と交換させていただきます。（ただし、取り扱い上の不注意、乱暴な使用による故障の場合は、責任に応じかねます。）

商品の寸法表示について
・商品の本体寸法は、W（幅）H（高さ）D（奥行）の順を基準に、mm 単位で表示しています。

商品梱包費および送料について
・納入地への発送のため、重量物や大量の荷造りが必要な場合は、その送料及び梱包費の実費を申し受けますので、あらかじめご予算にお加えください。個々の商品についての送料は別途、申し受けます。詳細は事前にご相談ください。

商品の安全性について
・本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、本商品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

環境への配慮
■ RoHS指令基準値に準拠
2006年7月にEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に現行商品（※）では全て準拠しています。「基準値準拠」とは、規制対象物質が基準値以上、商品に含まれていないことを意味します。
※ 2014年10月～2019年3月は規制対象6物質(Pb/Hg/Cd/Cr^{6+}/PBB/PBDE)について基準値に準拠。2019年4月以降は規制対象10物質（Pb/Hg/Cd/Cr^{6+}/PBB/PBDE/DIBP/DEHP/BBP/DBP）について基準値に準拠。

■ RoHS 指令の規制対象 10 物質と基準値
鉛（Pb）1,000ppm、水銀（Hg）1,000ppm、カドミウム（Cd）100ppm、六価クロム（Cr^{6+}）1,000ppm、ポリ臭化ビフェニール（PBB）1,000ppm、ポリ臭化ジフェニールエーテル（PBDE）1,000ppm、フタル酸ジイソブチル（DIBP）1,000ppm、フタル酸ジ -2- エチルヘキシル（DEHP）1,000ppm、フタル酸ブチルベンジル（BBP）1,000ppm、フタル酸ジ -n- ブチル（DBP）1,000ppm

⚠ ご注意

安全に関するご注意
・商品が入ったパッケージを開封する際は、ホッチキスの針などの留め具や、商品透明カバー（ブリスターカバー）などの切り口で、手などを切らないよう注意して開封してください。
・取扱説明書のある商品については、ご使用の前によくお読みのうえ、正しくご使用ください。
・電気を使用する商品について、機器およびケーブルや、プラグの接続の際には、必ず接続機器のスイッチを切り、電源プラグを抜いてから作業してください。

機器およびケーブルなどにこのような症状はありませんか？
・ケーブルコード、プラグ、コネクターなどが異常に熱い。　・こげくさい臭いがする。
・ケーブルコード、プラグ、コネクターに深い傷や変形がある。　・その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため接続機器のスイッチを切り
コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。



Input Equipment

入力機器 P7～46

無線マウス …… 10
有線マウス …… 15

無線キーボード …… 22
有線キーボード …… 25
テンキーボード …… 29

カードリーダー / ライター …… 32
USB ハブ …… 38
ドッキングステーション …… 45

マウス



高感度なレーザー式やBlueLED光学式、省電力なIR LED光学式、
メンテナンスフリーでお求めやすい有線接続光学式など幅広いラインナップを展開。

BlueLED **Blue LED光学式** Blue LED光学式センサー搭載の超高感度マウス。
レーザー **レーザー** レーザー式センサー搭載のマウス
IR LED **IR LED光学式** IR LED光学式センサー搭載のマウス
光学式 **光学式** 光学式センサー搭載のマウス
静音 **静音** クリック感がありながらクリック音が静かになりました。
横スクロール **横スクロール** ホイールを左右に傾けるだけで画面を横にスクロールさせることができます。
5ボタン **5ボタン** 左右ボタンとスクロールホイールに加え、2つの便利な機能ボタンが付いています。
3ボタン **3ボタン** 左右ボタンとスクロールホイール搭載のスタンダードモデル。
USB **USB** パソコンのUSB Type-Aポートに接続可能です。
000dpi 数値が大きいほどカーソルの移動量が大きくなります。
機能割当 **機能割り当てソフト** 2つのサイドボタンとホイールクリックに各種機能のショートカットキーを割当できます。
プレゼンテーションモード **プレゼンテーションモード** 片手でパワーポイントなどのスライド操作が可能。
MIL規格 **MIL規格** 過酷な条件下での使用に耐える精密機器や電子機器などであることを示す米国規格です。
薄型マウス **薄型マウス** 持ち運びに便利な厚さ26mmのスリムマウス。
高耐久スイッチ **高耐久スイッチ** クリック部分に耐久性が高く、押し心地の良いスイッチを採用しています。
防水防塵 **防水防塵** 水を直接かけても大丈夫な防水防塵設計。流水での丸洗いが可能です。
抗菌 **抗菌** 抗菌素材を採用し、菌の増殖を99%以上抑制します。
Win Windows OSに対応しています。
Mac Mac OSに対応しています。
Chrome OS Chrome OSに対応しています。
iOS iOSに対応しています。
iPad OS iPad OSに対応しています。
PS5 PS5に対応しています。
Android USBホスト機能を持った機器に対応しています。

無線マウス

Bluetooth®接続／BlueLED光学式

P10
M NEO FIT

BSMBB540 シリーズ
Bluetooth® / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P10
M FLEXUS

BSMBB530 シリーズ
Bluetooth® / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P10
L PremiumFit

BSMBB500L シリーズ
Bluetooth® / 5ボタン / 横スクロール / Lサイズ / dpi切替 / 静音

P11
M PremiumFit

BSMBB500M シリーズ
Bluetooth® / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P11
S PremiumFit

BSMBB500S シリーズ
Bluetooth® / 5ボタン / 横スクロール / Sサイズ / dpi切替 / 静音

無線(2.4GHz)接続／レーザー式

P12
M PremiumFit

BSMLW500M シリーズ
無線(2.4GHz) / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

無線(2.4GHz)接続／BlueLED光学式

P13
M FLEXUS

BSMBW530 シリーズ
無線(2.4GHz) / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P13
M NEO FIT

BSMBW510M シリーズ
無線(2.4GHz) / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P13
S NEO FIT

BSMBW510S シリーズ
無線(2.4GHz) / 5ボタン / 横スクロール / Sサイズ / dpi切替 / 静音

P14
M PremiumFit

BSMBW500M シリーズ
無線(2.4GHz) / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

有線マウス

USB接続/BlueLED光学式

P16
M NEO FIT

BSMBU510M シリーズ
USB接続 / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P16
S NEO FIT

BSMBU510S シリーズ
USB接続 / 5ボタン / 横スクロール / Sサイズ / dpi切替 / 静音

P16
M PremiumFit

BSMBU500M シリーズ
USB接続 / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P16
M

BSMBU300 シリーズ
USB接続 / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P17
S

BSMBU100 シリーズ
USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Sサイズ / dpi切替 / 静音

USB接続/レーザー式

P15
S

BSMLU100 シリーズ
USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Sサイズ / dpi切替 / 静音

P15
簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
M

BSMLU050Z シリーズ
USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

USB接続/光学式

P18
M

BSMOU27SM シリーズ
USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P18
簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
M

BSMOU050MZ シリーズ
USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

P11
M FLEXUS

BSMBB330 シリーズ
Bluetooth® / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P12
M

BSMBB100 シリーズ
Bluetooth® / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P12
M

BSMBB300 シリーズ
Bluetooth® / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

Bluetooth®接続／IR LED光学式

P12
簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
M 抗菌

BSMRB01BKZ
Bluetooth® / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

無線(2.4GHz)接続／IR LED光学式

P14
M FLEXUS

BSMBW330 シリーズ
無線(2.4GHz) / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P14
M PremiumFit

BSMBW300M シリーズ
無線(2.4GHz) / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P14
M

BSMBW310 シリーズ
無線(2.4GHz) / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P15
M

BSMRW100 シリーズ
無線(2.4GHz) / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P15
簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
M

BSMRW21Z シリーズ
無線(2.4GHz) / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

USB接続/光学式

P17
M

BSMBU26SM シリーズ
USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P17
S

BSMBU26SS シリーズ
USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Sサイズ / dpi切替 / 静音

P17
M

BSMBU310 シリーズ
USB接続 / 5ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P18
M 高耐久スイッチ 抗菌

BSMBU110 シリーズ
USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P18
簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
M

BSMBU2Z シリーズ
USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

USB接続/レーザー式

P19
簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
S

BSMOU050SZ シリーズ
USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Sサイズ / dpi切替 / 静音

USB接続/IR LED光学式

P19
M

BSMRU050 シリーズ
USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

P19
簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
M

BSMRU21Z シリーズ
USB接続 / 3ボタン / 横スクロール / Mサイズ / dpi切替 / 静音

PS/2接続／光学式

P19
簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
S

BSMOP050WHZ
PS/2接続 / 3ボタン / 横スクロール / Sサイズ / dpi切替 / 静音

※記載されている各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。（）内は税抜価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

Bluetooth®対応BlueLED光学式静音マウス

Bluetooth®/5ボタン　BSMBB540シリーズ　オープン価格

Win 11／10　Mac 10.9～　Chrome OS　iOS 13～　Android 4.1～

人やシーンで変わる持ち方にフィット。NEOFITマウス



●ブラック
BSMBB540BK




●レッド
BSMBB540RD



●ホワイト
BSMBB540WH

ペアリングした3台の機器を切り替えて使用可能



インターフェース	Bluetooth®5.0
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大2.8年（1,029日）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約80×41×106mm
質量	約80g（電池含まず）
付属品*3	取扱説明書／保証書、単3形乾電池（1本）

＊1　アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。（自然放電考慮しない）当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
＊2　パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
＊3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

N E O F I T

静音　BlueLED　5ボタン　1000⇔1600⇔2400 dpi切替

Bluetooth®/5ボタン　BSMBB530シリーズ　オープン価格

Win 11／10　Mac 10.9～※1　Chrome OS　iPad OS※1　iOS※1　Android 4.1～

※1　サイドボタンの「進む」「戻る」機能は非対応

ビジネスシーンに寄りそうモバイルマウス。FLEXUS -フレクサス-シリーズ

M サイズ

いつでも、どこでもスマートに働く。
F L E X U S
ーフレクサスー



●ジオメトリー/ブラック
BSMBB530GBK



●ジオメトリー/シルバー
BSMBB530GSV



●ノーマル/ブラック
BSMBB530NBK



●ノーマル/シルバー
BSMBB530NSV



米国MIL規格「MIL-STD-810G516,6 procedure IV」準拠※1
万が一の落下による衝撃や移動中の振動でも安心。
※1 試験サンプルを122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させます。試験サンプル5台中1台でも正常動作が確認できたら試験合格となります。



厚さ26mm

薄型でも5ボタン
マウス左側のブラウジングボタンで、Webブラウザーの「戻る」「進む」の操作が可能。
※Windowsのみ対応

インターフェース	Bluetooth®5.0
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大972日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約62×26×111mm
質量	約60g（電池含まず）
付属品*3	取扱説明書／保証書、単3形乾電池1本（※）

＊1　1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
＊2　パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
＊3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

プレゼンテーションモード　MIL規格　静音　BlueLED　5ボタン　600⇔1200 dpi切替　薄型マウス

Bluetooth®/5ボタン　BSMBB500Lシリーズ　オープン価格

Win 11／10※1　Mac 10.6～※2　Chrome OS※2　PS5※3　iPad OS※2　iOS※2　Android 12～

※1　Sモードは横スクロール非対応
※2　アンダーサイドボタンの「進む」「戻る」機能、横スクロール機能は非対応
※3　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

「心地よい」をカタチに。Premium Fit Bluetooth®対応BlueLEDマウス

L サイズ



●ブラック
BSMBB500LBK



●ホワイト
BSMBB500LWH



●レッド
BSMBB500LRD

インターフェース	Bluetooth®3.0 Class2
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大334日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約84×44×117mm
質量	約75g（電池含まず）
付属品*3	取扱説明書／保証書、単3形乾電池1本（※）

＊1　1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
＊2　パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
＊3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

Premium Fit

静音※　BlueLED　5ボタン　横スクロール　1000⇔1600 dpi切替

※アンダーサイドボタンは静音ではありません。

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

Bluetooth®/5ボタン　BSMBB500Mシリーズ　オープン価格

Win 11／10※1　Mac 10.6～※2　Chrome OS※2　PS5※3　iPad OS※2　iOS※2　Android 12～

※1　Sモードは横スクロール非対応
※2　アンダーサイドボタンの「進む」「戻る」機能、横スクロール機能は非対応
※3　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

「心地よい」をカタチに。Premium Fit Bluetooth®対応BlueLEDマウス

M サイズ



●ブラック
BSMBB500MBK



●ホワイト
BSMBB500MWH



●レッド
BSMBB500MRD

インターフェース	Bluetooth®3.0 Class2
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大219日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約76×39×107mm
質量	約80g（電池含まず）
付属品*3	取扱説明書／保証書、単3形乾電池1本（※）

＊1　1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
＊2　パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
＊3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

Premium Fit

静音　BlueLED　5ボタン　横スクロール　1000⇔1600 dpi切替

Bluetooth®/5ボタン　BSMBB500Sシリーズ　オープン価格

Win 11／10※1　Mac 10.6～※2　Chrome OS※2　PS5※3　iPad OS※2　iOS※2　Android 12～

※1　Sモードは横スクロール非対応
※2　アンダーサイドボタンの「進む」「戻る」機能、横スクロール機能は非対応
※3　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

「心地よい」をカタチに。Premium Fit Bluetooth®対応BlueLEDマウス

S サイズ



●ブラック
BSMBB500SBK



●ホワイト
BSMBB500SWH



●レッド
BSMBB500SRD

インターフェース	Bluetooth®3.0 Class2
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大334日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約69×39×97mm
質量	約60g（電池含まず）
付属品*3	取扱説明書／保証書、単3形乾電池1本（※）

＊1　1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
＊2　パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
＊3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

Premium Fit

静音※　BlueLED　5ボタン　横スクロール　1000⇔1600 dpi切替

※アンダーサイドボタンは静音ではありません。

Bluetooth®/3ボタン　BSMBB330シリーズ　オープン価格

Win 11／10　Mac 10.9～　Chrome OS　iPad OS　iOS　Android 12～

ビジネスシーンに寄りそうモバイルマウス。FLEXUS -フレクサス-シリーズ

M サイズ

いつでも、どこでもスマートに働く。
F L E X U S
ーフレクサスー



●ジオメトリー/ブラック
BSMBB330GBK



●ジオメトリー/シルバー
BSMBB330GSV



●ノーマル/ブラック
BSMBB330NBK



●ノーマル/シルバー
BSMBB330NSV



米国MIL規格「MIL-STD-810G516,6 procedure IV」準拠※1
万が一の落下による衝撃や移動中の振動でも安心。
※1 試験サンプルを122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させます。試験サンプル5台中1台でも正常動作が確認できたら試験合格となります。



厚さ26mm

インターフェース	Bluetooth®5.0
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大972日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約62×26×111mm
質量	約60g（電池含まず）
付属品*3	取扱説明書／保証書、単3形乾電池1本（※）

＊1　1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
＊2　パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
＊3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

プレゼンテーションモード　MIL規格　静音　BlueLED　3ボタン　600⇔1200 dpi切替　薄型マウス

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

Bluetooth®/3ボタン　BSMBB100シリーズ　オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5※1 iPad OS iOS Android 12

※1　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

タブレット&薄型PCで便利なBluetooth®マウス、BlueLED光学式／静音モデル。

Mサイズ



●レッド
BSMBB100RD



●ホワイト
BSMBB100WH



●ブラック
BSMBB100BK

インターフェース	Bluetooth®3.0 Class2
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大450日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約60×39×101mm
質量	約57g（電池含まず）
付属品*3	取扱説明書／保証書、単3形乾電池1本（※）

＊1　1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
＊2　パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。
＊3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

静音　BlueLED　3ボタン　1200dpi

Bluetooth®対応BlueLED光学式マウス

Bluetooth®/5ボタン　BSMBB300シリーズ　オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～※1 Chrome OS iPad OS※1 iOS※1 Android 4.1～

※1　サイドボタンの「進む」「戻る」機能は非対応

「Bluetooth Low Energy」で省電力を実現、長期間使用可能な5ボタンマウス

Mサイズ



●ブラック
BSMBB300BK



●レッド
BSMBB300RD



●ホワイト
BSMBB300WH

インターフェース	Bluetooth®5.0
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大2.8年（1,029日）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約75×40×105mm
質量	約75g（電池含まず）
付属品*3	取扱説明書／保証書、単3形乾電池1本（※）

＊1　1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
＊2　パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。
＊3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

BlueLED　5ボタン　1000⇔1600⇔2400dpi切替

Bluetooth®対応IR LED光学式静音マウス

Bluetooth®/3ボタン　BSMRB01BKZ　**¥2,948**（¥2,680）

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS iOS 13～ Android 4.1～

IR LEDセンサー採用で電池長持ち省電力

Mサイズ



●ブラック
BSMRB01BKZ

細菌の増殖を抑え、いつでも清潔に使える

SIAA ISO 22196 抗菌加工

本体樹脂部分に抗菌素材を配合。国際規格ISO22196/JIS Z 2801で確認された抗菌性能を持ち、細菌の増殖を抑えます。

無機抗菌剤・練込・筐体（ホイール部分を除く）
JP0122713X0022B

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

インターフェース	Bluetooth®5.0
センサー方式	IR LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大745日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約58×39×97mm
質量	約55g（電池含まず）
付属品*3	取扱説明書／保証書、単3形乾電池1本

＊1　1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
＊2　パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。
＊3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

IR LED　3ボタン　1200dpi　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

無線レーザー式静音マウス

無線(2.4GHz)/5ボタン　BSMLW500Mシリーズ　オープン価格

Win 11／10※1 Mac 10.6～※2 Chrome OS PS5※3

※1　Sモードは横スクロール非対応
※2　アンダーサイドボタンの「進む」「戻る」機能、横スクロール機能は非対応
※3　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

「心地よい」をカタチに。Premium Fit ワイヤレスレーザー式マウス。

Mサイズ



●ブラック
BSMLW500MBK



●シルバー
BSMLW500MSV



●ゴールド
BSMLW500MGD

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
センサー方式	レーザー
アルカリ乾電池を使用時の目安*1	想定使用可能時間：最大1,011日（約2年半）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約76×39×107mm
質量	約80g（電池含まず）
付属品*2	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本（※）

＊1　1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
＊2　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

Premium Fit

静音　レーザー　5ボタン　横スクロール　1000⇔1600dpi切替　USB

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

無線BlueLED光学式静音マウス

無線(2.4GHz)/5ボタン　BSMBW530シリーズ　オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～※1 Chrome OS

※1　サイドボタンの「進む」「戻る」機能は非対応

ビジネスシーンに寄りそうモバイルマウス。FLEXUS -フレクサス-シリーズ

Mサイズ

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
-フレクサス-



●ジオメトリー/ブラック
BSMBW530GBK



●ジオメトリー/シルバー
BSMBW530GSV



●ノーマル/ブラック
BSMBW530NBK



●ノーマル/シルバー
BSMBW530NSV



米国MIL規格「MIL-STD-810G516,6 procedure IV」準拠※1
万が一の落下による衝撃や移動中の振動でも安心。

※1 試験サンプルを122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させます。試験サンプル5台中1台でも正常動作が確認できたら試験合格となります。



厚さ26mm

薄型でも5ボタン

マウス左側のブラウジングボタンで、Webブラウザーの「戻る」「進む」の操作が可能。
※Windowsのみ対応

インターフェース	USB Type-A(USB1.1)
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大582日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約62×26×111mm
質量	約60g(電池含まず)
付属品*3	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本(※)

＊1　1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
＊2　パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
＊3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

プレゼンテーションモード　MIL規格　静音　BlueLED　5ボタン　600⇔1200dpi切替　USB　薄型マウス

無線(2.4GHz)/5ボタン　BSMBW510Mシリーズ　オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～※1 Chrome OS PS5※2

※1　サイドボタン非対応
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

人やシーンで変わる持ち方にフィット。NEO FITマウス

Mサイズ



●ブラック
BSMBW510MBK



●ホワイト
BSMBW510MWH



●レッド
BSMBW510MRD

N E O F I T

静音　BlueLED　5ボタン　1000⇔1600dpi切替　USB　機能割当※

※機能割当の使用にはソフトウェアのダウンロードが必要です。
ソフトウェアはWindowsのみ対応。(Sモード非対応)

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大1,138日（約3年）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約80×41×106mm
質量	約74g（電池含まず）
付属品*3	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本（※）

＊1　1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
＊2　パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
＊3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

無線(2.4GHz)/5ボタン　BSMBW510Sシリーズ　オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～※1 Chrome OS PS5※2

※1　サイドボタン非対応
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

人やシーンで変わる持ち方にフィット。NEO FITマウス

Sサイズ



●ブラック
BSMBW510SBK



●ホワイト
BSMBW510SWH



●レッド
BSMBW510SRD

N E O F I T

静音　BlueLED　5ボタン　1000⇔1600dpi切替　USB　機能割当※

※機能割当の使用にはソフトウェアのダウンロードが必要です。
ソフトウェアはWindowsのみ対応。(Sモード非対応)

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安*1,*2	想定使用可能時間：最大1,138日（約3年）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約76×38×95mm
質量	約60g（電池含まず）
付属品*3	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本（※）

＊1　1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
＊2　パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
＊3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

無線(2.4GHz)/5ボタン　BSMBW500Mシリーズ　オープン価格

Win 11／10※1 Mac 10.6～※2 Chrome OS PS5※3

※1　Sモードは横スクロール非対応
※2　アンダーサイドボタンの「進む」「戻る」機能、横スクロール機能は非対応
※3　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

「心地よい」をカタチに。Premium Fit ワイヤレスBlueLEDマウス

M サイズ



●ブラック
BSMBW500MBK



●ホワイト
BSMBW500MWH



●レッド
BSMBW500MRD

Premium Fit

静音 / BlueLED / 5ボタン / 横スクロール / 1000⇔1600 dpi切替 / USB

インターフェース	USB Type-A(USB1.1)
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安※1,※2	想定使用可能時間：最大448日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約76×39×107mm
質量	約80g(電池含まず)
付属品※3	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本(※)

※1　1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。
※2　パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。
※3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

無線(2.4GHz)/3ボタン　BSMBW330シリーズ　オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5※1

※1　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

ビジネスシーンに寄りそうモバイルマウス。FLEXUS -フレクサス-シリーズ

M サイズ

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
-フレクサス-



●ジオメトリー/シルバー
BSMBW330GSV



●ノーマル/ブラック
BSMBW330NBK



●ノーマル/シルバー
BSMBW330NSV



米国MIL規格「MIL-STD-810G516,6 procedure IV」準拠※1
万が一の落下による衝撃や移動中の振動でも安心。

※1 試験サンプルを122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させます。試験サンプル5台中1台でも正常動作が確認できたら試験合格となります。



●ジオメトリー/ブラック
BSMBW330GBK



プレゼンテーションモード / MIL規格 / 静音 / BlueLED / 3ボタン / 600⇔1200 dpi切替 / USB / 薄型マウス

インターフェース	USB Type-A(USB1.1)
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安※1,※2	想定使用可能時間：最大582日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約62×26×111mm
質量	約60g(電池含まず)
付属品※3	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本(※)

※1　1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
※2　パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
※3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

無線(2.4GHz)/3ボタン　BSMBW300Mシリーズ　オープン価格

Win 11／10 Mac 10.6～ Chrome OS PS5※1

※1　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

「心地よい」をカタチに。Premium Fit ワイヤレスBlueLEDマウス

M サイズ



●ブルー
BSMBW300MBL



●ホワイト
BSMBW300MWH



●レッド
BSMBW300MRD



●ブラック
BSMBW300MBK



●オレンジ
BSMBW300MOR



●イエロー
BSMBW300MYE

Premium Fit

静音 / BlueLED / 3ボタン / 1200 dpi / USB

インターフェース	USB Type-A(USB1.1)
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安※1,※2	想定使用可能時間：最大259日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約76×39×107mm
質量	約71g(電池含まず)
付属品※3	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本(※)

※1　1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。
※2　パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。
※3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

無線BlueLED光学式マウス

無線(2.4GHz)/5ボタン　BSMBW310シリーズ　オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～※1 Chrome OS PS5※2

※1　サイドボタン非対応
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

ブラウザの操作に便利な「戻る」「進む」ボタンを搭載した高感度BlueLEDマウス。

M サイズ



●ブラック
BSMBW310BK



●シルバー
BSMBW310SV



●レッド
BSMBW310RD

BlueLED / 5ボタン / 1200 dpi / USB

インターフェース	USB Type-A(USB1.1)
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池を使用時の目安※1,※2	想定使用可能時間：最大584日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約61×40×100mm
質量	約60g(電池含まず)
付属品※3	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本(※)

※1　1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）
※2　パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
※3　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

無線IR LED光学式マウス

無線(2.4GHz)/3ボタン　BSMRW100シリーズ　オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5※1

※1　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

省電力設計で電池長持ち。心地良いフィット感のIR LED光学式マウス

M サイズ



●ブラック
BSMRW100BK



●ホワイト
BSMRW100WH



●グリーン
BSMRW100GR



●ブルー
BSMRW100BL



●ライム
BSMRW100LM

IR LED / 3ボタン / 1200 dpi / USB

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
センサー方式	IR LED
アルカリ乾電池を使用時の目安※1	想定使用可能時間：最大1,070日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約62×40×99mm
質量	約55g（電池含まず）
付属品※2	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本（※）

※1　1日8時間のパソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境、状況によって異なります。）
※2　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

無線(2.4GHz)/3ボタン　BSMRW21Zシリーズ　¥2,508（¥2,280）

Win 11／10 Mac 10.4～ Chrome OS

お求めやすい無線IR LED光学式のシンプル&スタンダードマウス。簡易包装モデル。

M サイズ



●ブラック
BSMRW21BKZ



●ホワイト
BSMRW21WHZ

IR LED / 3ボタン / 1200 dpi / USB / 簡易包装（開梱しやすく大量導入に好適）

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
センサー方式	IR LED
アルカリ乾電池を使用時の目安※1	連続動作時間：132時間 連続待機時間：1,489日 想定使用可能時間：250日（約8ヶ月）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約57×35×96mm
質量	約55g（電池含まず）
付属品※2	取扱説明書／保証書、レシーバー、単3形乾電池1本（※）

※1　自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。1日8時間のパソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。
※2　付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

有線レーザー式静音マウス

有線USB/3ボタン　BSMLU100シリーズ　オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5※1

※1　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

高精度レーザーセンサー搭載。光沢面でもスムーズに動くコンパクト静音マウス

S サイズ



●ホワイト
BSMLU100WH



●レッド
BSMLU100RD



●ブラック
BSMLU100BK

静音 / レーザー / 3ボタン / 1600 dpi / USB

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	レーザー
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約56×37×100mm（ケーブル除く）
質量	約70g

有線レーザー式マウス

有線USB/3ボタン　BSMLU050Zシリーズ　¥2,211（¥2,010）

Win 11／10 Mac 10.4～ Chrome OS

お求めやすい有線レーザー式のシンプル&スタンダードマウス。簡易包装モデル。

M サイズ



●ブラック
BSMLU050BKZ



●ホワイト
BSMLU050WHZ

レーザー / 3ボタン / 800⇔1600⇔2400⇔3200 dpi切替 / USB / 簡易包装（開梱しやすく大量導入に好適）

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	レーザー
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約63×35×116mm（ケーブル除く）
質量	約80g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

有線BlueLED光学式静音マウス

有線USB/5ボタン　BSMBU510Mシリーズ　オープン価格

Win 11／10※1※2　Mac 10.9～※3　Chrome OS※3　PS5※4

人やシーンで変わる持ち方にフィット。NEO FITマウス

※1　Sモードはサイドボタン非対応
※2　専用ソフトはSモードでは使用できません
※3　サイドボタンの「進む」「戻る」機能は非対応
※4　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

Mサイズ



●ブラック
BSMBU510MBK



●ホワイト
BSMBU510MWH



●レッド
BSMBU510MRD

N E O F I T

静音 / BlueLED / 5ボタン / 1000⇔1600 dpi切替 / USB / 機能割当※

※機能割当の使用にはソフトウェアのダウンロードが必要です。
ソフトウェアはWindowsのみ対応。(Sモード非対応)

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約80×41×106mm（ケーブル除く）
質量	約98g

有線USB/5ボタン　BSMBU510Sシリーズ　オープン価格

Win 11／10※1　Mac 10.9～※2　Chrome OS※2　PS5※3

人やシーンで変わる持ち方にフィット。NEO FITマウス

※1　専用ソフトはSモードでは使用できません
※2　サイドボタン非対応
※3　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

Sサイズ



●ブラック
BSMBU510SBK



●ホワイト
BSMBU510SWH



●レッド
BSMBU510SRD

N E O F I T

静音 / BlueLED / 5ボタン / 1000⇔1600 dpi切替 / USB / 機能割当※

※機能割当の使用にはソフトウェアのダウンロードが必要です。
ソフトウェアはWindowsのみ対応。(Sモード非対応)

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約76×38×95mm（ケーブル除く）
質量	約89g

有線USB/5ボタン　BSMBU500Mシリーズ　オープン価格

Win 11／10※1　Mac 10.6～※2　Chrome OS※2　PS5※3

「心地よい」をカタチに。Premium Fit 有線BlueLEDマウス

※1　Sモードは横スクロール非対応
※2　アンダーサイドボタンの「進む」「戻る」機能、横スクロール機能は非対応
※3　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

Mサイズ



●ブラック
BSMBU500MBK



●ホワイト
BSMBU500MWH



●レッド
BSMBU500MRD

Premium Fit

静音 / BlueLED / 5ボタン / 横スクロール / 1000⇔1600 dpi切替 / USB

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約76×39×107mm（ケーブル除く）
質量	約97g

有線USB/5ボタン　BSMBU300シリーズ　オープン価格

Win 11／10　Mac 10.9～※1　Chrome OS　PS5※2

Webブラウズが素早く快適に。静音スイッチ搭載のBlueLEDマウス

※1　サイドボタンの「進む」「戻る」機能は非対応
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

Mサイズ



●ゴールド
BSMBU300GD



●レッド
BSMBU300RD



●ブルー
BSMBU300BL



●ホワイト
BSMBU300WH



●ブラック
BSMBU300BK



●グリーン
BSMBU300GR

静音 / BlueLED / 5ボタン / 1000⇔1600 dpi切替 / USB

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約75×40×105mm（ケーブル除く）
質量	約95g

有線USB/3ボタン　BSMBU100シリーズ　オープン価格

Win 11／10　Mac 10.9～　Chrome OS　PS5※1

場所を選ばず使える静音×高感度。コンパクトサイズの有線BlueLED光学式マウス

※1　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

Sサイズ



●ベージュピンク
BSMBU100BP



●レッド
BSMBU100RD



●ピンク
BSMBU100PK



●ブラック
BSMBU100BK



●ブルー
BSMBU100BL



●シルバー
BSMBU100SV

静音 / BlueLED / 3ボタン / 1000dpi / USB

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約54×36×94mm（ケーブル除く）
質量	約63g

有線USB/3ボタン　BSMBU26SMシリーズ　¥4,290（¥3,900）

Win 11／10　Mac 10.4～　Chrome OS　PS5※1

静かなマウス、静音なのに確かなクリック感、手にフィット

※1　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

Mサイズ



●シルバー
BSMBU26SMSV



●ブルー
BSMBU26SMBL



●レッド
BSMBU26SMRD



●ブラウン
BSMBU26SMBW



●ブラック
BSMBU26SMBK



●ホワイト
BSMBU26SMWH

静音 / BlueLED / 3ボタン / 1000dpi / USB

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約59×41×102mm（ケーブル除く）
質量	約83g

有線USB/3ボタン　BSMBU26SSシリーズ　¥4,070（¥3,700）

Win 11／10　Mac 10.4～　Chrome OS　PS5※1

静かなマウス、静音なのに確かなクリック感、手にフィット

※1　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

Sサイズ



●ブラック
BSMBU26SSBK



●ブルー
BSMBU26SSBL



●レッド
BSMBU26SSRD



●ブラウン
BSMBU26SSBW



●シルバー
BSMBU26SSSV



●ホワイト
BSMBU26SSWH

静音 / BlueLED / 3ボタン / 1000dpi / USB

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約50×34×85mm（ケーブル除く）
質量	約63g

有線BlueLED光学式マウス

有線USB/5ボタン　BSMBU310シリーズ　オープン価格

Win 11／10　Mac 10.9～　Chrome OS

高感度BlueLEDセンサー搭載の5ボタン有線マウス



●ブラック
BSMBU310BK



●ホワイト
BSMBU310WH

BlueLED / 5ボタン / 800⇔1200⇔2400 dpi切替 / USB

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.2m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約60×37×110mm（ケーブル除く）
質量	約90g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

有線USB/3ボタン　**BSMBU110シリーズ**　オープン価格　Win 10 Mac 10.9~

SIAA認証抗菌樹脂採用、高耐久スイッチで安心して使えるBlueLED光学式マウス

M サイズ



●ブラック
BSMBU110BK



●ホワイト
BSMBU110WH

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
筐体（ホイール、ケーブル部分を除く）
JP0122713A0002T
SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※抗菌効果についてはWebをご確認ください。

BlueLED / 3ボタン / 1200dpi / USB / 高耐久スイッチ / 抗菌

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約66×39×113mm（ケーブル除く）
質量	約80g

有線USB/3ボタン　**BSMBU2Zシリーズ**　**¥3,531**（¥3,210）　Win 11／10 Mac 10.4~ Chrome OS

高耐久スイッチ採用で安心して使えるBlueLED光学式マウス。簡易包装モデル。

M サイズ



●ブラック
BSMBU2BKZ



●ホワイト
BSMBU2WHZ

BlueLED / 3ボタン / 1200dpi / USB / 高耐久スイッチ / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約66×39×113mm（ケーブル除く）
質量	約80g

有線光学式静音マウス

有線USB/3ボタン　**BSMOU27SMシリーズ**　**¥1,672**（¥1,520）　Win 11／10 Mac 10.4~ Chrome OS PS5※1

静かなマウス、静音なのに確かなクリック感、手にフィット

※1　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

M サイズ



●ブルー
BSMOU27SMBL



●ブラック
BSMOU27SMBK



●レッド
BSMOU27SMRD



●ピンク
BSMOU27SMPK



●シルバー
BSMOU27SMSV



●ホワイト
BSMOU27SMWH

静音 / 光学式 / 3ボタン / 1000dpi / USB

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	光学式
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約58×40×100mm（ケーブル除く）
質量	約77g

有線光学式マウス

有線USB/3ボタン　**BSMOU050MZシリーズ**　**¥1,650**（¥1,500）　Win 11／10 Mac 10.4~ Chrome OS

お求めやすいシンプル&スタンダードタイプの左右対称マウス（Mサイズ）。簡易包装モデル。

M サイズ



●ブラック
BSMOU050MBKZ



●ホワイト
BSMOU050MWHZ

光学式 / 3ボタン / 1000dpi / USB / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	光学式
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約61×40×100mm（ケーブル除く）
質量	約71g

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

有線USB/3ボタン　**BSMOU050SZシリーズ**　**¥1,650**（¥1,500）　Win 11／10 Mac 10.4~ Chrome OS

お求めやすいシンプル&スタンダードタイプの左右対称マウス（Sサイズ）。簡易包装モデル。

S サイズ



●ブラック
BSMOU050SBKZ



●ホワイト
BSMOU050SWHZ

光学式 / 3ボタン / 1000dpi / USB / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	光学式
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約54×36×94mm（ケーブル除く）
質量	約66g

有線IR LED光学式マウス

有線USB/3ボタン　**BSMRU050シリーズ**　オープン価格　Win 11／10 Mac 10.4~ Chrome OS PS5※1

お求めやすいシンプル&スタンダードモデル。有線IR LED光学式マウス

※1　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

M サイズ



●ブラック
BSMRU050BK



●ホワイト
BSMRU050WH



●レッド
BSMRU050RD

IR LED / 3ボタン / 1000dpi / USB

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.25m
センサー方式	IR LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約70×36×103mm（ケーブル除く）
質量	約83g

有線USB/3ボタン　**BSMRU21Zシリーズ**　**¥1,529**（¥1,390）　Win 11／10 Mac 10.4~ Chrome OS

お求めやすい有線IR LED光学式のシンプル&スタンダードマウス。簡易包装モデル。

M サイズ



●ブラック
BSMRU21BKZ



●ホワイト
BSMRU21WHZ

IR LED / 3ボタン / 1000dpi / USB / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A（USB1.1）
ケーブル長	約1.25m
センサー方式	IR LED
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約66×42×108mm（ケーブル除く）
質量	約87g

PS/2接続有線光学式マウス

PS/2／3ボタン　**BSMOP050WHZ**　**¥1,551**（¥1,410）　Win 11／10 Mac 10.4~

PS/2接続で使える。シンプルな左右対称マウス

S サイズ



●ホワイト
BSMOP050WHZ

光学式 / 3ボタン / 1000dpi / PS/2 / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	PS／2
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	光学式
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約54×36×94mm（ケーブル除く）
質量	約66g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

キーボード



デスク周りをスッキリさせるワイヤレスタイプや、ノートパソコンと同じ正確でスムーズなタッチを実現するパンタグラフキーなど、文字入力を快適にするラインナップが充実。

- メンブレン **メンブレンタイプ** タイプ感のあるスタンダードなキーです。
- パンタグラフ **パンタグラフタイプ** 快適で確実なキータイピングです。
- HOTキー **ホットキー** Webやメール、マルチメディアの操作を快適にするホットキーを装備しています。
- プログラマブルホットキー **プログラマブルホットキー** アプリケーションのショートカットから任意のキー組合せまで、幅広く自由にホットキーを設定できます。
- 00mm キーピッチ 隣り合うキーの中心間の距離です。
- USB パソコンのUSBポートに接続可能です。
- 静音 **静音** タイピング音を抑えた静音機構を採用しています。
- iPad Air/Air2対応 iPad Air/Air2に対応しています。
- PS/2 パソコンのPS/2ポートに接続可能です。
- レーザー刻印 文字が消えにくいため、長期間にわたって使用できます。
- 丸洗い 水による丸洗いで簡単にお手入れできます。
- 排水機能 水をかけてしまっても排水できる機能がついています。※防水機能ではありません
- 9.7インチiPad 2017/2018年発売モデル 9.7インチiPad(2017、2018年発売モデル)に対応しています。
- 抗菌 **抗菌** 抗菌素材を採用し、菌の増殖を99%以上抑制します。

Win Windows OSに対応しています。 Mac Mac OSに対応しています。 Chrome OS Chrome OSに対応しています。 PS5 PS5に対応しています。 PS4 PS4に対応しています。 Switch Nintendo Switchに対応しています。 iOS iOSに対応しています。 iPad OS iPad OSに対応しています。 Android USBホスト機能を持った機器に対応しています。

キーボード一覧

Bluetooth®接続キーボード

P22



BSKBB340BK

パンタグラフ	Bluetooth5.0	82キー

P22



BSKBB320シリーズ

パンタグラフ	Bluetooth5.0	106キー

P22



BSKBB310シリーズ

パンタグラフ	Bluetooth3.0	78キー

P23 抗菌



BSKBB110BK

メンブレン	Bluetooth5.0	108キー

P23



BSKBB100BK

メンブレン	Bluetooth5.0	108キー

無線キーボード

P23



BSKBW350BK

パンタグラフ	無線	82キー

P24



BSKBW330BK

パンタグラフ	無線	106キー

P24 抗菌



BSKBW130BK

メンブレン	無線	108キー

P24



BSKBW120BK

メンブレン	無線	108キー

P25



BSKBW120SBK

メンブレン	無線	108キー

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

キーボード一覧

有線キーボード

ゲーマー、クリエイター向けモデル

P26 高耐久プランジャー機構 ゲーミングキーボード



BSKBCG300BK

メンブレン	USB・PS/2接続	109キー

P27 プログラマブルホットキー搭載



BSKBU510BK

パンタグラフ	USB接続	113キー

スタンダードモデル

P25 丸洗い対応 抗菌



BSKBU520BK

メンブレン	USB接続	108キー

P25 丸洗い対応 抗菌 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適



BSKBU520WHZ

メンブレン	USB接続	108キー

P26 丸洗い対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適



BSKBU310Zシリーズ

メンブレン	USB接続	108キー

P26 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適



BSKBU100BKZ

メンブレン	USB接続	108キー

P27 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適



BSKBC100BKZ

メンブレン	USB・PS/2接続	108キー

P27



BSKBU100シリーズ

メンブレン	USB接続	108キー

P27 ロングケーブル



BSKBU100LBK

メンブレン	USB接続	108キー

P28 英語配列



BSKBU100ENBK

メンブレン	USB接続	104キー

P28 丸洗い対応



BSKBU12BK

メンブレン	USB接続	108キー

コンパクト、Mac用

P28 薄型タイプ



BSKBU14シリーズ

パンタグラフ	USB接続	102キー

P28 Mac用キー配列



BSKBM01WH

パンタグラフ	USB接続	Mac用105キー

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

Bluetooth®接続キーボード

Bluetooth®5.0 class2／82キー　**BSKBB340BK**　オープン価格　Win 11／10 Mac 10.15～ Chrome OS iPad OS 13～ iOS 10～ Android 4.4～

デスクを広く使えて持ち運びにも便利な小さくて軽いキーボード





●ブラック
BSKBB340BK

19mm キーピッチ　パンタグラフ

インターフェース	Bluetooth®5.0 class2
キー数	82キー
キーストローク	2mm
動作時間*1,*2	想定使用可能時間：約1年
電源	単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約286×21×121mm（突起物含まず）
質量	約275g（電池含まず）

＊1　自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち2時間をキーボードに割り当てた場合
＊2　当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。

Bluetooth®5.0 class2／106キー　**BSKBB320シリーズ**　オープン価格　Win 11／10 Mac 10.15～ Chrome OS iPad OS 13～ iOS 10～ Android 4.4～

無駄な筐体スペースを省いたテンキー付きコンパクトモデル。想定動作約4年の省電力設計。







●ブラック
BSKBB320BK



●ホワイト
BSKBB320WH

19mm キーピッチ　パンタグラフ

インターフェース	Bluetooth®5.0 class2
キー数	106キー
キーストローク	1mm
動作時間*1	想定使用可能時間：1,598日
電源	単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約355×19×114mm（突起物含まず）
質量	約510g（電池含まず）

＊1　1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボード（アルカリ乾電池を使用）に割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります。）

Bluetooth® Ver.3.0 class2／78キー　**BSKBB310シリーズ**　オープン価格　Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS*1 PS5*2 PS4 iPad OS iOS Android 4.4～

Bluetooth®搭載機器を手元で簡単に切り替えて使用できる省電力キーボード

＊1　ホットキーは動作しない場合があります。
＊2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。





●ブラック
BSKBB310BK



●ホワイト
BSKBB310WH

19mm キーピッチ　パンタグラフ　HOT キー

インターフェース	Bluetooth® Ver.3.0 class2
キー数	78キー
キーストローク	1.5mm
動作時間*1,*2	想定使用可能時間／864日
電源	単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約285×23×120mm（突起物含まず）
質量	約280g（電池含まず）

＊1　当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
＊2　自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

Bluetooth®接続キーボード

Bluetooth®5.0 class2／108キー　**BSKBB110BK**　オープン価格　Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS4 iPad OS iOS Android 4.4～

SIAA認証抗菌樹脂採用、省電力設計のBluetooth®5.0フルキーボード





●ブラック
BSKBB110BK

19mm キーピッチ　メンブレン

SIAA
無機抗菌剤・練込
筐体（ケーブル部分を除く）
JP0122713A0001S
SIAAマークはISO22196:法により評価された抗菌性に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
ISO 22196
抗菌加工
※抗菌効果についてはWebをご確認ください。

インターフェース	Bluetooth®5.0 class2
キー数	108キー
キーストローク	3mm
動作時間*1,*2	想定使用可能時間：1,354日
電源	単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約443×31×152mm
質量	約475g（電池含まず）

＊1　当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
＊2　自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。

Bluetooth®5.0 class2／108キー　**BSKBB100BK**　オープン価格　Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS4 iPad OS iOS Android 4.4～

省電力設計のBluetooth®5.0フルキーボード





●ブラック
BSKBB100BK

19mm キーピッチ　メンブレン

インターフェース	Bluetooth®5.0 class2
キー数	108キー
キーストローク	3mm
動作時間*1,*2	想定使用可能時間：1,354日
電源	単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約443×31×152mm
質量	約475g（電池含まず）

＊1　当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
＊2　自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。

無線（2.4GHz）接続キーボード

USB Type-A（USB 1.1）／82キー　**BSKBW350BK**　オープン価格　Win 11／10 Chrome OS PS5 PS4

デスクを広く使えて持ち運びにも便利な小さくて軽いキーボード



●ブラック
BSKBW350BK

19mm キーピッチ　パンタグラフ

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
キー数	82キー
キーストローク	2mm
動作時間*1	想定使用可能時間：約3年
電源	単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約286×21×121mm（突起物含まず）
質量	約275g（電池含まず）

＊1　1日8時間のパソコン操作のうち、2時間をキーボード（アルカリ乾電池を使用）に割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります。）

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USB Type-A（USB 1.1）／106キー　BSKBW330シリーズ　オープン価格

Win 11／10　Chrome OS　PS5　PS4

無駄な筐体スペースを省いたテンキー付きコンパクトモデル。想定動作約5年の省電力設計。



●ブラック
BSKBW330BK



●ホワイト
BSKBW330WH



インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
キー数	106キー
キーストローク	1mm
動作時間*1	想定使用可能時間：1,902日
電源	単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約355×19×114mm（突起物含まず）
質量	約510g（電池含まず）

*1　1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボード（アルカリ乾電池を使用）に割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります。）

19mm キーピッチ　パンタグラフ

USB Type-A（USB 1.1）／108キー　BSKBW130BK　オープン価格

Win 11／10　Chrome OS※1

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です

抗菌素材で清潔に使える、高耐久設計のワイヤレスキーボード



●ブラック
BSKBW130BK

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
キー数	108キー
キーストローク	3mm
動作時間*1,*2	想定使用可能時間：1,121日
電源	単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約443×31×152mm（突起物含まず）
質量	約496g（電池含まず）

*1　当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
*2　自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。

19mm キーピッチ　メンブレン　抗菌

SIAA ISO 22196 抗菌加工　無機抗菌剤・練込　筐体（ケーブル部分を除く）　JP0122713A0001S
SIAAマークはISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインの品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※抗菌効果についてはWebをご確認ください。

USB Type-A（USB 1.1）／108キー　BSKBW120BK　オープン価格

Win 11／10　Chrome OS※1　PS5※2　PS4　Switch

省電力設計、カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。



●ブラック
BSKBW120BK

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
キー数	108キー
キーストローク	3mm
動作時間*1,*2	想定使用可能時間：1,121日
電源	単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約443×31×152mm（突起物含まず）
質量	約496g（電池含まず）

*1　当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
*2　自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。

19mm キーピッチ　メンブレン

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

USB Type-A（USB 1.1）／108キー　BSKBW120SBK　オープン価格

Win 11／10　Chrome OS※1　PS5※2　PS4　Switch

省電力設計、カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。キーボード&マウスセット

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。



●ブラック
BSKBW120SBK

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
キー数	108キー
キーストローク	3mm
動作時間*1	想定使用可能時間：［キーボード］1,121日［マウス］900日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	キーボード：443×31×152mm マウス：59×36×100mm
質量	［キーボード］約496g(電池含まず)［マウス］約58g(電池含まず)

*1　1日8時間のパソコン操作のうち5%をキーボード、もしくはマウスに割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります。）

キーボード　19mm キーピッチ　メンブレン
マウス　BlueLED　静音

USB接続キーボード

108キー　BSKBU520BK　オープン価格

Win 11／10　Chrome OS※1　PS5※2　PS4　Switch

水で丸洗いできる防水・防塵・抗菌仕様の有線フルキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。





クリーニングブラシ付属



●ブラック
BSKBU520BK

抗菌樹脂採用【国際規格　ISO22196/JIS Z 2801】
本体樹脂部分に抗菌素材を配合。ISO22196/JIS Z 2801で確認された抗菌性能を持ち、細菌の増殖を抑えます。
※USBケーブルは抗菌仕様ではありません。

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.5mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約445×21×151mm（突起部含まず）
質量	約560g

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　丸洗い　抗菌　レーザー刻印

SIAA ISO 22196 抗菌加工　無機抗菌剤・練込　筐体（ケーブル部分を除く）　JP0122713A0001S
SIAAマークはISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインの品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※抗菌効果についてはWebをご確認ください。

108キー　BSKBU520WHZ　オープン価格

Win 11／10　Chrome OS※1　PS4　Switch※2

水で丸洗いできる防水・防塵・抗菌仕様の有線フルキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です
※2　TVモードでお使いください。



●ホワイト
BSKBU520WHZ



クリーニングブラシ付属



抗菌樹脂採用【国際規格　ISO22196/JIS Z 2801】
本体樹脂部分に抗菌素材を配合。ISO22196/JIS Z 2801で確認された抗菌性能を持ち、細菌の増殖を抑えます。
※USBケーブルは抗菌仕様ではありません。

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.5mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約445×21×151mm（突起部含まず）
質量	約560g

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　丸洗い　抗菌　レーザー刻印　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

※抗菌効果についてはWebをご確認ください。

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

109キー　BSKBCG300BK　¥8,910（¥8,100）

Win 11／10　Chrome OS※1　PS5※2　PS4※3※4

約1,000万回のキー耐久性能、軽快なキータッチのゲーミングキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。
※3　USB-Aで接続してください。
※4　ファームウェア4.00で動作確認済み。



SAVIOR INTERACTIVE CONTROL WEAPON

USB・PS/2変換アダプター付属



●ブラック
BSKBCG300BK

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　PS/2

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）、PS/2
ケーブル長	約1.8m
キー数	109キー
キーストローク	4.0mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約441×28×136mm（突起物含まず）
質量	約730g

108キー　BSKBU310Zシリーズ　¥4,620（¥4,200）

Win 11／10　Chrome OS※1

水で丸洗いできるキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。





●ホワイト
BSKBU310WHZ

クリーニングブラシ付属





●ブラック
BSKBU310BKZ

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　丸洗い　レーザー刻印　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.5mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約445×21×151mm（突起物含まず）
質量	約560g

108キー　BSKBU100BKZ　¥2,629（¥2,390）

Win 11／10　Chrome OS※1

カーブデザインを採用した疲れにくいUSB接続スタンダードキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です



●ブラック
BSKBU100BKZ

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　排水機能　レーザー刻印　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.0mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約441×23×148mm（突起物含まず）
質量	約520g

108キー　BSKBC100BKZ　¥2,640（¥2,400）

Win 11／10　Chrome OS※1

カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。PS/2変換アダプター付属。

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です



USB・PS/2変換アダプター付属



●ブラック
BSKBC100BKZ

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　PS/2　排水機能　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）、PS/2
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.0mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約441×23×148mm（突起物含まず）
質量	約520g

113キー　BSKBU510BK　オープン価格


Win 11／10　Chrome OS※1　PS5※2　PS4

クリエイターのための使いやすさを追求したハイクオリティーキーボード

※1　・NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。



ディープストロークパンタグラフ



●ブラック
BSKBU510BK

19mm キーピッチ　パンタグラフ　USB　プログラマブルホットキー

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.8m
キー数	113キー
キーストローク	3.8mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約447×34×144mm（突起物含まず）
質量	約703g

108キー　BSKBU100シリーズ　オープン価格

Win 11／10　Chrome OS※1　PS5※2　PS4　Switch※3

カーブデザインを採用した疲れにくいUSB接続スタンダードキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。
※3　TVモードでお使いください。





●ブラック
BSKBU100BK

●ホワイト
BSKBU100WH

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　レーザー刻印　排水機能

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.0mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約441×23×148mm（突起物含まず）
質量	約520g

108キー　BSKBU100LBK　オープン価格

Win 11／10　Chrome OS※1　PS5※2　PS4　Switch※3

カーブデザインを採用した疲れにくいロングケーブル仕様のUSB接続スタンダードキーボード

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。
※3　TVモードでお使いください。



●ブラック
BSKBU100LBK

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　レーザー刻印　排水機能

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約3.0m
キー数	108キー
キーストローク	3.0mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約441×23×148mm（突起物含まず）
質量	約540g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

104キー(US Engilsh 英語配列) BSKBU100ENBK オープン価格

Win 11／10 Chrome OS※1 PS5※2 PS4

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。

カーブデザインを採用した疲れにくい英語キー配列のUSB接続スタンダードキーボード



●ブラック
BSKBU100ENBK

19mm キーピッチ　メンブレン　USB　レーザー刻印　排水機能

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.5m
キー数	104キー
キーストローク	3.0mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約441×23×148mm（突起物含まず）
質量	約520g

102キー BSKBU14シリーズ ¥5,247(¥4,770)

Win 11／10 Chrome OS※1 PS5※2 PS4

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。

薄くても確かなキータッチ。スリム&コンパクトのスタイリッシュキーボード。



●ブラック
BSKBU14BK



●ホワイト
BSKBU14WH

19mm キーピッチ　パンタグラフ　USB

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.5m
キー数	102キー
キーストローク	2.5mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約344×21×138mm（突起物含まず）
質量	約340g

108キー BSKBU12BK ¥8,030(¥7,300)

Win 11／10 Chrome OS※1 PS5※2

※1　NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。

水で洗えるキーボード。汚れても丸ごと洗えるからお手入れかんたん。



●ブラック
BSKBU12BK

クリーニングブラシ付属





19mm キーピッチ　メンブレン　USB　レーザー刻印　丸洗い　排水機能

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.5mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約445×21×151mm（突起物含まず）
質量	約560g

105キー BSKBM01WH ¥13,640(¥12,400)

Mac 10.4.1～※1

※1　ファンクションキーの機能は、Mac OS X 10.4.1～10.6.8に対応しています。また、ドライバーのインストールが必要です。

スタイリッシュで使いやすい。Mac用キー配列（JIS配列ベース）のフルキーボード。



●ホワイト
BSKBM01WH

19mm キーピッチ　パンタグラフ　USB

インターフェース	USB Type-A（USB 1.1）
ケーブル長	約1.6m
キー数	105キー
キーストローク	2.5mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約444×23mm×129（突起物含まず）
質量	約516g

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

テンキーボード



数字入力に特化したキー配列のキーボード。数字をスムーズに入力することが難しい多くのノートパソコン・コンパクトキーボードと使用することで作業効率が大幅に向上。

- パンタグラフ **パンタグラフタイプ** 快適で確実なキータイピングです。
- メンブレン **メンブレンタイプ** タイプ感のあるスタンダードなキーです。
- 000キー **“000”キー** 0を100単位で入力することができるので、数字入力や計算時に便利です。
- 00キー **“00”キー** 0を10単位で入力することができるので、数字入力や計算時に便利です。
- Clearキー **“Clear”キー** 入力した数値を消去します。
- Tabキー **“Tab”キー** 区切り文字の入力、カーソル移動、アクティブウィンドウ切り替えに便利です。
- Num Lock非同期 **Num Lock非同期** テンキーのNumLockオン時に本体のキーボードの一部が数字キーになってしまう問題がありません。
- HUB機能 **HUB機能** USBハブ機能を搭載し、複数のUSBデバイスを接続することができます。
- USB パソコンのUSBポートに接続可能です。
- 00mmキーピッチ 隣り合うキーの中心間の距離です。
- 抗菌 **抗菌** 抗菌素材を採用し、菌の増殖を99%以上抑制します。
- Win Windows OSに対応しています。
- Mac Mac OSに対応しています。
- Chrome OS Chrome OSに対応しています。
- PS5 PS5に対応しています。

有線テンキーボード

スタンダードモデル

➡P30

抗菌



BSTK120BK
メンブレン
USB接続

➡P30

抗菌



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

BSTK120BKZ
メンブレン
USB接続

➡P30



BSTK100 シリーズ
メンブレン
USB接続

➡P30



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

BSTK100Z シリーズ
メンブレン
USB接続

➡P31



BSTK11 シリーズ
パンタグラフ
USB接続

コンパクトモデル

➡P31



BSTK110BK
メンブレン
USB接続

Mac用モデル

➡P31



BSTK08MSV
メンブレン
USB接続

ハブ付きモデル

➡P30



BSTKH100 シリーズ
メンブレン
USB接続

➡P31



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

BSTKH100Z シリーズ
メンブレン
USB接続

➡P31



BSTKH08 シリーズ
パンタグラフ
USB接続

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

有線テンキーボード

メンブレン　BSTK120BK　オープン価格　Win 11／10

SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制。安定した打ち心地のテンキー



●ブラック
BSTK120BK

抗菌 / 19mm キーピッチ / メンブレン / USB / Num Lock 非同期 / Tab キー / 00 キー

SIAA ISO 22196 抗菌加工　無機抗菌剤・練込　筐体（ケーブル部分を除く）　JP0122713A0001S
SIAAマークはISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインの品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※抗菌効果についてはWebをご確認ください。

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー+1ボタン
本体寸法（幅×高さ×奥行）	90×24×145mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約110g

メンブレン　BSTK120BKZ　¥2,277（¥2,070）　Win 11／10

SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制。安定した打ち心地のテンキー。簡易包装モデル



●ブラック
BSTK120BKZ

抗菌 / 19mm キーピッチ / メンブレン / USB / Num Lock 非同期 / Tab キー / 00 キー / 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

SIAA ISO 22196 抗菌加工　無機抗菌剤・練込　筐体（ケーブル部分を除く）　JP0122713A0001S
SIAAマークはISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインの品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※抗菌効果についてはWebをご確認ください。

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー+1ボタン
本体寸法（幅×高さ×奥行）	90×24×145mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約110g

メンブレン　BSTK100シリーズ　オープン価格　Win 11／10 Chrome OS※1 PS5※2

Tabキーで表計算がさらにはかどる。安定した打ち心地のテンキー。

※1　「00」キーは動作しない場合があります。「Tab」キーは動作しない場合があります。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。



●ブラック
BSTK100BK



●ホワイト
BSTK100WH

19mm キーピッチ / メンブレン / USB / Num Lock 非同期 / Tab キー / 00 キー

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー+1ボタン
本体寸法（幅×高さ×奥行）	90×24×145mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約110g

メンブレン　BSTK100Zシリーズ　¥1,320（¥1,200）　Win 11／10 Chrome OS※1

Tabキーで表計算がさらにはかどる。安定した打ち心地のテンキー。簡易包装仕様。

※1　「00」キーは動作しない場合があります。「Tab」キーは動作しない場合があります。



●ブラック
BSTK100BKZ



●ホワイト
BSTK100WHZ

19mm キーピッチ / メンブレン / USB / Num Lock 非同期 / Tab キー / 00 キー / 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー+1ボタン
本体寸法（幅×高さ×奥行）	90×24×145mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約110g

メンブレン　BSTKH100シリーズ　オープン価格　Win 11／10 Chrome OS※1 PS5※2

Tabキー付きで表計算がさらにはかどる。安定した打ち心地のテンキー。USBハブ付き。

※1　「00」キーは動作しない場合があります。「Tab」キーは動作しない場合があります。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。



●ブラック
BSTKH100BK



●ホワイト
BSTKH100WH



19mm キーピッチ / メンブレン / USB / Num Lock 非同期 / HUB 機能 / Tab キー / 00 キー

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー+1ボタン
本体寸法（幅×高さ×奥行）	90×24×145mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約120g

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

メンブレン　BSTKH100Zシリーズ　¥1,980（¥1,800）　Win 11／10 Chrome OS※1

Tabキー付きで表計算がさらにはかどる。安定した打ち心地のテンキー。USBハブ付き。簡易包装仕様。

※1　「00」キーは動作しない場合があります。「Tab」キーは動作しない場合があります。



●ブラック
BSTKH100BKZ



●ホワイト
BSTKH100WHZ



19mm キーピッチ / メンブレン / USB / Num Lock 非同期 / HUB 機能 / Tab キー / 00 キー / 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー+1ボタン
本体寸法（幅×高さ×奥行）	90×24×145mm(突起部、ケーブル含まず)
質量	約120g

メンブレン　BSTK110BK　オープン価格　Win 11／10 Chrome OS※1 PS5※2

コンパクトでどこでも使いやすく、持ち運びに便利なテンキー。

※1　「00」キーは動作しない場合があります。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。

ナローフレームデザイン採用でコンパクト



BSTK100シリーズ比



●ブラック
BSTK110BK

19mm キーピッチ / メンブレン / USB / Num Lock 非同期 / 00 キー

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー
本体寸法（幅×高さ×奥行）	約86×23×113mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約100g

パンタグラフ　BSTKH08シリーズ　¥4,862（¥4,420）　Win 11／10 Chrome OS※1 PS5※2

タッチが軽快! スリム!! 機能とデザインを兼ね備えたテンキー。USBハブ付き。

※1　「00」キーは動作しない場合があります。「Tab」キーは動作しない場合があります。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。



●ブラック
BSTKH08BK



●ホワイト
BSTKH08WH

	型番	価格
	BSTKH08BK	¥4,862（¥4,420）
	BSTKH08WH	¥4,862（¥4,420）



19mm キーピッチ / パンタグラフ / USB / Num Lock 非同期 / HUB 機能 / Tab キー / 00 キー

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー+1ボタン
外形寸法（幅×高さ×奥行）	84×12×124mm（突起部、ケーブル含まず）※高さ12mmは最厚部、最薄部は7mm
質量	約115g

メンブレン　BSTK08MSV　¥4,400（¥4,000）　Mac 12/10.13/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5/10.4/10.3/10.2/10.1/10.0

Macユーザー待望! 数字入力もサクサク進むMac専用テンキーボード。



●シルバー
BSTK08MSV

19mm キーピッチ / メンブレン / USB / 000 キー / Clear キー

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー+1ボタン
本体寸法（幅×高さ×奥行）	87×22×124mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約100g

パンタグラフ　BSTK11シリーズ　¥4,290（¥3,900）　Win 11／10 Chrome OS※1 PS5※2

独立したキータイプでタイプミスを軽減。スリムで持ち運びに便利。

※1　「00」キーは動作しない場合があります。「Tab」キーは動作しない場合があります。
※2　3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。



●ブラック
BSTK11BK



●ホワイト
BSTK11WH

19mm キーピッチ / パンタグラフ / USB / Num Lock 非同期 / Tab キー / 00 キー

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー+1ボタン
本体寸法（幅×高さ×奥行）	84×12×124mm（突起部、ケーブル含まず）※H12mmは最厚部、最薄部はH7mm
質量	約100g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

カードリーダー/ライター



メモリーカードに保存した写真データなどをパソコンに
高速転送することができます。

メモリーカード対応表(2025年2月現在)

▶ 商品・型番一覧

○：対応　－：非対応

▼ 対応メディア一覧		容量	USB3.2(Gen1)対応					
			 P34 BSCR510U3C	 P34 BSCR110U3C	 P34 BSCR120U3C	 P34 BSCR130U3C	 P35 BSCR700U3	 P35 BSCR500U3
SD	SDメモリーカード ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○
	SDメモリーカード Class2 ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○
	SDメモリーカード Class4 ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○
	SDメモリーカード Class6 ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○
	SDメモリーカード Class10 ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○
	SD High Speed (ver1.1) ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○
	SD Pro High Speed ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○
	SDHCメモリーカード Class2 ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○
	SDHCメモリーカード Class4 ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○
	SDHCメモリーカード Class6 ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○
	SDHCメモリーカード Class10 ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○
	SDHCメモリーカード UHS-Ⅰ ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○
	SDHCメモリーカード UHS-Ⅱ ※2	最大32GB	○	○※14	○※14	○※14	○	○※14
	SDXCメモリーカード Class2 ※2	最大1TB	○	○	○	○	○	○
	SDXCメモリーカード Class4 ※2	最大1TB	○	○	○	○	○	○
	SDXCメモリーカード Class6 ※2	最大1TB	○	○	○	○	○	○
	SDXCメモリーカード Class10 ※2	最大1TB	○	○	○	○	○	○
	SDXCメモリーカード UHS-Ⅰ ※2	最大1TB	○	○	○	○	○	○
	SDXCメモリーカード UHS-Ⅱ ※2	最大256GB	○	○※14	○※14	○※14	○	○※14
	Wii用SDメモリーカード ※2	512MB	○	○	○	○	○	○
miniSD	miniSDメモリーカード ※2	最大2GB	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3
	miniSDHCメモリーカード Class2 ※2	最大4GB	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3
	miniSDHCメモリーカード Class4 ※2	最大4GB	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3
	miniSDHCメモリーカード Class6 ※2	最大4GB	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3
microSD	microSDメモリーカード ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○
	microSDHCメモリーカード Class2 ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○
	microSDHCメモリーカード Class4 ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○
	microSDHCメモリーカード Class6 ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○
	microSDHCメモリーカード Class10 ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○
	microSDHCメモリーカード UHS-Ⅰ ※2	最大32GB	○	○	○	○	○	○
	microSDHCメモリーカード UHS-Ⅱ ※2	最大32GB	○	○※14	○※14	○※14	○	○※14
	microSDXCメモリーカード Class2 ※2	最大1TB	○	○	○	○	○	○
	microSDXCメモリーカード Class4 ※2	最大1TB	○	○	○	○	○	○
	microSDXCメモリーカード Class6 ※2	最大1TB	○	○	○	○	○	○
	microSDXCメモリーカード Class10 ※2	最大1TB	○	○	○	○	○	○
	microSDXCメモリーカード UHS-Ⅰ ※2	最大1TB	○	○	○	○	○	○
	microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ ※2	最大256GB	○	○※14	○※14	○※14	○	○※14
	TransFlash ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○
MMC	MMC ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○
	MMC 4.0 ※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○
	セキュアMMC ※2	最大64MB	○	○	○	○	○	○
RS-MMC	RS-MMC ※2	最大2GB	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3
	RS-MMC 4.0 ※2	最大2GB	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3
メモリースティック	メモリースティック※2	最大128MB	-	-	-	-	○	○
	メモリースティック(マジックゲート/高速データ転送) ※2	最大128MB	-	-	-	-	○	○
	メモリースティックPRO ※12	最大32GB	-	-	-	-	○	○
	メモリースティックPRO HighSpeed ※12	最大32GB	-	-	-	-	○	○
	メモリースティック(メモリーセレクト機能付) ※2	最大128MB×2	-	-	-	-	○	○
	メモリースティックROM ※2	最大128MB	-	-	-	-	○	○
メモリースティックDuo	メモリースティック Duo ※2	最大128MB	-	-	-	-	○	○
	メモリースティック Duo(マジックゲート/高速データ転送) ※2	最大128MB	-	-	-	-	○	○
	メモリースティックPRO Duo ※12	最大32GB	-	-	-	-	○	○
	メモリースティックPRO Duo MARKⅡ ※12	最大32GB	-	-	-	-	○	○
	メモリースティックPRO Duo HighSpeed ※12	最大4GB	-	-	-	-	○	○
	メモリースティックPRO-HG Duo ※9 ※12	最大32GB	-	-	-	-	○	○
	Transfer Jet搭載メモリースティックDuo ※2 ※13	最大8GB	-	-	-	-	○	○
	PSP用メモリースティック Duo ※2	最大128MB	-	-	-	-	○	○
	PSP用メモリースティックPRO Duo ※12	最大2GB	-	-	-	-	○	○
メモリースティックMicro	メモリースティック Micro ※2	最大16GB	-	-	-	-	○※6	○※6
xDピクチャーカード	xDピクチャーカード	最大512MB	-	-	-	-	-	○
	xDピクチャーカード TypeM	最大2GB	-	-	-	-	-	○
	xDピクチャーカード TypeM+	最大2GB	-	-	-	-	-	○
	xDピクチャーカード TypeH	最大2GB	-	-	-	-	-	○
コンパクトフラッシュ	コンパクトフラッシュ TypeⅠ (3.3V) ※1	最大64GB	-	-	-	-	○	○
	コンパクトフラッシュ TypeⅡ (3.3V) ※1	最大64GB	-	-	-	-	-	-
	コンパクトフラッシュ UDMA0~7対応 ※1	最大256GB	-	-	-	-	○	○
マイクロドライブ	マイクロドライブ ※1	最大8GB	-	-	-	-	-	-
	CF型HDD ※1	最大8GB	-	-	-	-	-	-
スマートメディア	スマートメディア (3.3V) ※1	最大128MB	-	-	-	-	-	-

対応表の注釈(※)に関してよくお読みください。

※1:消費電力が大きいため、接続するパソコン、USBHub等によっては供給電力が不足し、使用できない場合があります。
※2:著作権保護機能には対応しておりません。
※3:変換アダプタ(miniSD⇔SDメモリーカード、RS-MMC⇔MMC、MMCmicro ⇔ MMC、メモリースティック Duo⇔メモリースティック)が必要です。
※4:変換アダプタ(microSD⇔SDメモリーカード[弊社型番 BSCRMSDA] or microSD⇔miniSDカード)が必要です。
※5:変換アダプタ(microSD⇔SDメモリーカード[弊社型番 BSCRMSDA])が必要です。

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

SDXC メモリーカード対応 大容量SDXCメモリーカードに対応しています。
USB3.2 Gen1対応 高速規格USB3.2 Gen1に対応し、データ転送が速くなります。
USB3.1 Gen1対応 高速規格USB3.1 Gen1に対応し、データ転送が速くなります。
USB3.0対応 高速規格USB3.0に対応し、データ転送が速くなります。
USB2.0対応 USB2.0規格に対応しています。
メディア間コピー メディアからメディアへコピーが可能。
UHS-Ⅱ 高速規格UHS-Ⅱに対応しています。
どっちもコネクター パソコンに接続する際、どちらからでも接続できます。
Turbo PC EX パソコンの搭載メモリーをキャッシュとして利用することによりデータの書き込み速度を高速化します。
ライトプロテクト 書き込みを禁止するスイッチが付いています。
Windows OSに対応しています。
Mac OSに対応しています。
Chrome OSに対応しています。
USBホスト機能を持った機器に対応しています。
PS4に対応しています。
PS5に対応しています。



○：対応　－：非対応

USB2.0対応								
 P35 BSCR26TU3	 P35 BSCR100U3	 P37 BSCRM100U3	 P37 BSCRM110U3	 P36 BSCR500U2	 P36 BSCR100U2	 P36 BSCR300U2	 P36 BSCRD05U2	 P37 BSCRMSDC
○	○	-	-	○	○	○	○	-
○	○	-	-	○	○	○	○	-
○	○	-	-	○	○	○	○	-
○	○	-	-	○	○	○	○	-
○	○	-	-	○	○	○	○	-
○	○	-	-	○	○	○	○	-
○	○	-	-	○	○	○	○	-
○	○	-	-	○	○	○	○	-
○	○	-	-	○	○	○	○	-
○	○	-	-	○	○	○	○	-
○	○	-	-	○	○※10	○※10	○※10	-
○※14	○※14	-	-	○※14	○※14	○※14	○※14	-
○(512GBまで)	○	-	-	○(512GBまで)	○	○(512GBまで)※10	○(512GBまで)※10	-
○(512GBまで)	○	-	-	○(512GBまで)	○	○(512GBまで)※10	○(512GBまで)※10	-
○(512GBまで)	○	-	-	○(512GBまで)	○	○(512GBまで)※10	○(512GBまで)※10	-
○(512GBまで)	○	-	-	○(512GBまで)	○	○(512GBまで)※10	○(512GBまで)※10	-
○(512GBまで)	○	-	-	○(512GBまで)	○※10	○(512GBまで)※10	○(512GBまで)※10	-
○※14	○※14	-	-	○※14	○※14	○※14	○※14	-
○	○	-	-	○	○	○	○	-
○※3	○※3	-	-	○※3	○※3	○※3	○※3	-
○※3	○※3	-	-	○※3	○※3	○※3	○※3	-
○※3	○※3	-	-	○※3	○※3	○※3	○※3	-
○※3	○※3	-	-	○※3	○※3	○※3	○※3	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○※14	○※14	○※14	○※14	○※14	○※14	○※14	○※14	○※14
○(128GBまで)	○	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(256GBまで)	○	○(256GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10
○(128GBまで)	○	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(256GBまで)	○	○(256GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10
○(128GBまで)	○	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(256GBまで)	○	○(256GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10
○(128GBまで)	○	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(256GBまで)	○	○(256GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10
○(128GBまで)	○	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(256GBまで)	○	○(256GBまで)※10	○(128GBまで)※10	○(128GBまで)※10
○※14	○※14	○(128GBまで)※14	○(128GBまで)※14	○(128GBまで)	○※14	○(128GBまで)※14	○(128GBまで)※14	○(128GBまで)※14
○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	-	-	○	○	○	○	-
○	○	-	-	○	○	○	○	-
○	○	-	-	○	○	○	○	-
○※3	○※3	-	-	○※3	○※3	○※3	○※3	-
○※3	○※3	-	-	○※3	○※3	○※3	○※3	-
-	○	-	-	○	○	○	-	-
-	○	-	-	○	○	○	-	-
-	○	-	-	○	○	○	-	-
-	○	-	-	○	○	○	-	-
-	○	-	-	○	○	○	-	-
-	○	-	-	○	○	○	-	-
-	○	-	-	○	○	○	-	-
-	○	-	-	○	○	○	-	-
-	○	-	-	○	○	○	-	-
-	○	-	-	○	○	○	-	-
-	○	-	-	○	○	○	-	-
-	○※6	-	-	○※6	○※6	○※6	-	-
-	-	-	-	○	-	-	-	-
-	-	-	-	○	-	-	-	-
-	-	-	-	○	-	-	-	-
-	-	-	-	○	-	-	-	-
-	○	-	-	○	○	○	-	-
-	-	-	-	○	-	○	-	-
-	○	-	-	○※11	○	○※11	-	-
-	-	-	-	○	-	○	-	-
-	-	-	-	○	-	○	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

※6:変換アダプタ(メモリースティック Micro⇔メモリースティック or メモリースティック Micro⇔メモリースティック Duo)が必要です。
※7:変換アダプタ(メモリースティック Micro⇔メモリースティック)が必要です。
※8:UDMA転送モードには対応しておりません。
※9:8bit高速転送には対応しておりません。
※10:UHS-Iカードの読み書きはできますが、UHS-I高速転送はできません。
※11:高速転送規格CFメディア認識UDMAモード0~7、ただし、転送速度はUDMAモード4に制限されます。
※12:マジックゲートに対応したアプリケーションでご利用の際は、256MB以上をご利用下さい。
※13:近無線転送には対応しておりません。
※14:UHS-Ⅱカードの読み書きはできますが、UHS-Ⅱ高速転送はできません。

★当社調べ。測定条件の詳細はホームページをご覧下さい。
※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。()内は税抜価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USB Type-C用カードリーダー/ライター

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C **BSCR510U3CSV** オープン価格

Win 11／10 Mac 11～ Chrome OS iPad OS 15～ iOS 17～※1 Android 9～

※1　4K/120fpsのProResビデオ撮影には対応しておりません。

「UHS-Ⅱ」規格対応で高速で読み書き。パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続モデル。
「写真バックアップ」アプリ対応。

対応メディア：SD / microSD



●シルバー
BSCR510U3CSV

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / SDXC対応 / UHS-II

インターフェース	USB 3.2（Gen 1)／3.1（Gen 1)／3.0／2.0／1.1 Type-C
ケーブル長	約12cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約40×11×55mm（突起部を除く）
質量	約34g

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C **BSCR110U3Cシリーズ** オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS iPad OS 13～ iOS 18～ Android 6～

スマホ、タブレットのデータ移動が簡単にできるType-C接続モデル。「写真バックアップ」アプリ対応。

対応メディア：SD / microSD



●ブラック
BSCR110U3CBK



●シルバー
BSCR110U3CSV

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / SDXC対応

インターフェース	USB 3.2（Gen 1)／3.1（Gen 1)／3.0/2.0/1.1 Type-C
ケーブル長	約10cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約41×9×37mm（突起部を除く）
質量	約17g

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C **BSCR120U3Cシリーズ** オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS iPad OS 13～ iOS 18～ Android 6～

スマホ、タブレットのデータ移動が簡単にできるType-C接続モデル。持ち運びに便利なケーブルレスタイプ。「写真バックアップ」アプリ対応。

対応メディア：SD / microSD



●ブラック
BSCR120U3CBK



●シルバー
BSCR120U3CSV

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / SDXC対応

インターフェース	USB 3.2（Gen 1)／3.1（Gen 1)／3.0/2.0/1.1 Type-C
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約56mm×18mm×10mm（コネクター含む）
質量	約8g

USB Type-C/Type-A両対応カードリーダー/ライター

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 **BSCR130U3CBK** オープン価格

Win 11／10 Mac 11～ Chrome OS iPad OS 15～ iOS 17～※ Android 9～

※ProResビデオ撮影には対応しておりません

USB Type-C/Type-Aコネクター搭載モデル。「写真バックアップ」アプリ対応。

対応メディア：SD / microSD



●ブラック
BSCR130U3CBK

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / SDXC対応

インターフェース	USB 3.2（Gen 1)／3.1（Gen 1)／3.0/2.0/1.1
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約79mm×10mm×20mm ※突起部含まず
質量	約13g

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

USB Type-A用カードリーダー/ライター

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A **BSCR700U3BK** オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5

「UHS-II」規格対応で高速で読み書き。53+7メディア対応カードリーダー/ライター

対応メディア：SD / microSD / Duo / CompactFlash



●ブラック
BSCR700U3BK

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / SDXC対応 / UHS-II / メディア間コピー

インターフェース	USB 3.2（Gen 1)/3.1（Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A
ケーブル長	約50cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	85×16×50mm（突起部を除く）

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A **BSCR500U3シリーズ** オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5

主要なメモリーカードにまとめて対応。57+6メディア対応カードリーダー/ライター

対応メディア：SD / microSD / Duo / xD-Picture Card / CompactFlash



●ブラック
BSCR500U3BK



●ホワイト
BSCR500U3WH

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / SDXC対応 / メディア間コピー

インターフェース	USB 3.2（Gen 1)/3.1（Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A
ケーブル長	約1m
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約85×16×50mm（突起部を除く）
質量	約45g

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A **BSCR26TU3シリーズ** **¥3,366**(¥3,060)

Win 11※1／10 Mac 10.4～／10.11※2 Chrome OS PS5

デジタル一眼カメラの高解像度画像も高速転送。USB 3.2(Gen 1)&ターボPC EX対応のSD専用カードリーダー／ライター。

※1　添付ソフトは非対応です。
※2　TurboPC EXは使用できません

対応メディア：SD / microSD



●ブラック
BSCR26TU3BK



●シルバー
BSCR26TU3SV



USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / TurboPC EX / SDXC対応 / メディア間コピー

インターフェース	USB 3.2（Gen 1)/3.1（Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約68×11×25mm（突起部を除く）
質量	約15g（保護キャップ含む）

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A **BSCR100U3シリーズ** オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5

主要なメモリーカードにまとめて対応。48+6メディア対応USB 3.2(Gen 1)カードリーダー/ライター

対応メディア：SD / microSD / Duo / CompactFlash



●ブラック
BSCR100U3BK



●ホワイト
BSCR100U3WH

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / SDXC対応

インターフェース	USB 3.2（Gen 1)/3.1（Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A
ケーブル長	約50cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約68×13×42mm（ケーブル含まず）
質量	約44g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USB2.0 / 1.1(Type-A) BSCR500U2シリーズ オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ ChromeOS PS5

主要なメモリーカードにまとめて対応。57+6メディア対応カードリーダー/ライター

対応メディア



●ブラック
BSCR500U2BK



●ホワイト
BSCR500U2WH

USB 2.0 / SDXC対応 / メディア間コピー

インターフェース	USB2.0 / 1.1(Type-A)
ケーブル長	約10cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	85×16×50mm（ケーブル含まず）
質量	約48g

USB2.0 / 1.1(Type-A) BSCR100U2シリーズ オープン価格

Win 11／10 Mac 10.8～ ChromeOS PS5 PS4

主要なメモリーカードにまとめて対応。52+5メディア対応カードリーダー/ライター

対応メディア



●ブラック
BSCR100U2BK



●ホワイト
BSCR100U2WH



●シルバー
BSCR100U2SV



●レッド
BSCR100U2RD

USB 2.0 / SDXC対応

インターフェース	USB2.0 / 1.1(Type-A)
ケーブル長	約50cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	68×13×42mm（ケーブル含まず）
質量	約37g

USB2.0 / 1.1(Type-A) BSCR300U2シリーズ オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ ChromeOS PS5

主要なメモリーカードにまとめて対応。53+7メディア対応カードリーダー/ライター

対応メディア



●ブラック
BSCR300U2BK



●ホワイト
BSCR300U2WH

USB 2.0 / SDXC対応

インターフェース	USB2.0 / 1.1(Type-A)
ケーブル長	約10cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	85×16×50mm（ケーブル含まず）
質量	約48g

USB 2.0/1.1(Type-A) BSCRD05U2シリーズ ¥2,354(¥2,140)

Win 11／10 Mac 10.4～ ChromeOS PS5 PS4※1

ノートパソコンの左右どちらのUSBポートに取り付けてもメディアを前から抜き挿しできる。「どっちもUSBコネクター」採用　SD専用カードリーダー。

※1　セーブデータの保存のみご使用できます。



●ブラック
BSCRD05U2BK



●ホワイト
BSCRD05U2WH



対応メディア

どっちもコネクター / USB 2.0 / SDXC対応

インターフェース	USB 2.0/1.1(Type-A)
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	20×13.5×69.3mm（使用時） 20×13.5×57.4mm（収納時）
質量	約11g

*1　突起物含まず。

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A BSCRM100U3BK オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ ChromeOS PS5

microSD専用でコンパクト、USBコネクター保護キャップ付き。USB3.0対応で高速転送、データ転送がスムーズに。





●ブラック
BSCRM100U3BK







対応メディア

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0

インターフェース	USB 3.2（Gen 1)/3.1（Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	約17×9×33mm
質量	約4g

*1　キャップ含む

USB 2.0 / 1.1(Type-A) BSCRMSDCシリーズ ¥1,606(¥1,460)

Win 11／10 Mac 10.1.2～ ChromeOS PS5 PS4※1

1台2役!USBコネクター保護キャップ、本体には紛失防止のストラップホール付。カードリーダー&USBメモリーアダプター。

※1　セーブデータの保存のみご使用できます。



●ブラック
BSCRMSDCBK



●ホワイト
BSCRMSDCWH



対応メディア

USB 2.0

インターフェース	USB 2.0 / 1.1(Type-A)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	15×22×8mm（突起部を除く）
質量	約2g

USB Type-A/Micro-B両対応カードリーダー/ライター

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0/ 1.1 BSCRM110U3BK オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ ChromeOS PS5

microSD専用でコンパクト、USBコネクター保護キャップ付き。USB 3.2(Gen 1)対応で高速転送、スマホ・タブレットとパソコン間ですぐデータ共有できる。

対応メディア



●ブラック
BSCRM110U3BK





USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0

インターフェース	USB 3.2（Gen 1)/3.1（Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A、USB2.0/1.1 microB
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	約17×9×48mm
質量	約6g

*1　キャップ含む

変換アダプター

microSDカード→SDカード BSCRMSDA ¥451(¥410)

Win 11

microSD™カードをSDカードとして使用できる変換アダプター。

対応メディア



BSCRMSDA

ライトプロテクト

外形寸法（幅×高さ×奥行）	24×32×2.1mm (SDメモリーカードサイズ)
質量	約2g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USBハブ



次々とUSB機器が増えてパソコンのUSBポートが足りない!
そんな時に便利なのが、パソコンのUSBポートを分岐して増やすことができるUSBハブです。

- マグネット　オフィスなどに設置しやすい背面マグネット付です。
- バスパワー　パソコンからの電源供給のみで動作できます。
- セルフパワー　コンセントから電源供給を受けて動作します。
- TVに取付　TVに取り付け　TV背面等に取り付け可能で、TV周りをすっきりと設置できます。
- どっちもポート　ポートに接続する際、裏・表どちらからでも接続できます。
- どっちもコネクター　PCに接続する際、裏・表どちらからでも接続できます。
- 節電　パソコンの電源をOFFにすると接続機器への待機電力をカットします。
- USB3.2 Gen1対応　高速規格USB3.2 Gen1に対応し、データ転送が速くなります。
- USB3.1 Gen1対応　高速規格USB3.1 Gen1に対応し、データ転送が速くなります。
- USB3.0対応　高速規格USB3.0に対応し、データ転送が速くなります。
- USB2.0対応　USB2.0規格に対応しています。

Windows OSに対応しています。 Mac OSに対応しています。 Chrome OSに対応しています。 PS4に対応しています。 PS5に対応しています。 USBホスト機能を持った機器に対応しています。 Switchに対応しています。

USBハブ 一覧

USBハブ セルフ&バスパワー



P40 テレビ背面取付金具付



BSH4A110U3VBK

4ポート | USB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0/2.0ポート搭載

P40 マグネット付



BSH4A310U3BK

4ポート | USB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0/2.0ポート搭載

P40



BSH4A110U3BK

4ポート | USB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0/2.0ポート搭載

P40



BSH4A120U3BK

4ポート | USB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0/2.0ポート搭載

P40 節電



BSH4AE12 シリーズ

4ポート | USB2.0ポート搭載

P41



BSH4A11 シリーズ

4ポート | USB2.0ポート搭載

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

USBハブ　バスパワー



P41 Type-C接続、HDMIポート搭載



BSH3U330C1PBK

2ポート | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載

P41 Type-C接続



BSH4U500C1P シリーズ

4ポート | USB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2)/ 3.0 / 2.0ポート搭載

P41 マグネット付



BSH4U320C1シリーズ

4ポート | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載

P41 Type-C接続　ケーブル収納



BSH4U130C1BK

4ポート | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載

P42 Type-C接続



BSH4U120C1 シリーズ

4ポート | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載

P42 マグネット付



BSH4U320U3シリーズ

4ポート | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載

P42 マグネット付



BSH4U300U3 シリーズ

4ポート | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載

P42 ケーブル収納



BSH4U130U3BK

4ポート | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載

P42



BSH4U120U3シリーズ

4ポート | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載

P43



BSH3U100U3 シリーズ

3ポート | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載

P43



BSH3U100U3Z シリーズ

3ポート | USB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0/2.0ポート搭載

P43 どっちもポート



BSH5UD20 シリーズ

5ポート | USB2.0ポート搭載

P43 どっちもポート、どっちもコネクター



BSH4U310D2BK

4ポート | USB2.0ポート搭載

P43



BSH4U050U2 シリーズ

4ポート | USB2.0ポート搭載

P44 商易包装 開梱しやすく大量導入に好適



BSH4U25BKZ

4ポート | USB2.0ポート搭載

P44 Micro-B/Type-A接続



BSH4UMB04BK

4ポート | USB2.0ポート搭載 | Android

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USBハブ セルフ&バスパワー

4ポート　BSH4A110U3VBK　オープン価格

Win 11※1／10※2 Mac 10.9～※2 Chrome OS※2 PS5 PS4※3

※1　Build 22000.194(Beta)で確認
※2　ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。付属のACアダプターをご使用いただくか接続機器を減らすことで正常に動作する場合があります。
※3　すべての機器で対応を保証するものではありません。

録画用ハードディスクの追加増設に最適。テレビ背面に取り付け可能なセルフパワーハブ

※注 USBハブの接続に対応していない機種ではご使用いただけません。当社独自の検証方法に基づきます。オフィシャルプロダクトではありません。



●ブラック
BSH4A110U3VBK



［動作確認済み］※注
レグザ 液晶テレビ/レグザサーバー/レグザブルーレイ
アクオス 液晶テレビ

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / セルフパワー / バスパワー / TVに取付

USBケーブル	[ケーブル長]約1.0m
ACアダプター	[ケーブル長]約1.5m
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	本体：35×25×91mm テレビ背面取付金具：29×12×90mm
質量	本体：約80g テレビ背面取付金具：約10g
付属品	ACアダプター、取り付け用ネジ3種、テレビ背面取り付け金具、USB防塵キャップ(4つ)、取扱説明書／保証書
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1（ケーブル直付け） USB 3.2（Gen 1）/USB 3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1、最大電流900mA（セルフパワー時）

*1　ケーブル・突起物含まず

4ポート　BSH4A310U3BK　オープン価格

Win 11※1／10※2 Mac 10.9～※2 Chrome OS※2 PS5 PS4

※1　Build 22000.194(Beta)で確認
※2　ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。付属のACアダプターをご使用いただくか接続機器を減らすことで正常に動作する場合があります。

上挿し形状で片手で抜き差しが楽々。マグネット付で便利なUSB3.2(Gen1)対応4ポートセルフパワーハブ



●ブラック
BSH4A310U3BK

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / セルフパワー / バスパワー / マグネット

USBケーブル	[ケーブル長]約1.0m
ACアダプター	[ケーブル長]約1.5m
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	35×25×91mm
質量	約91g
付属品	ACアダプター、取扱説明書／保証書
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1（ケーブル直付け） USB 3.2（Gen 1）/USB 3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen1)/3.0/2.0/1.1、最大電流900mA(セルフパワー時)

*1　ケーブル・突起物含まず

4ポート　BSH4A110U3BK　オープン価格

Win 11※1／10※2 Mac 10.9～※2 Chrome OS※2 PS5 PS4※3

※1　Build 22000.194(Beta)で確認
※2　ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。付属のACアダプターをご使用いただくか接続機器を減らすことで正常に動作する場合があります。
※3　すべての機器で対応を保証するものではありません。

上挿し形状で片手で抜き差しが楽々。高品質にこだわったUSB3.2(Gen1)対応4ポートセルフパワーハブ



●ブラック
BSH4A110U3BK

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / セルフパワー / バスパワー

USBケーブル	[ケーブル長]約1.0m
ACアダプター	[ケーブル長]約1.5m
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	35×25×91mm
質量	約80g
付属品	ACアダプター、取扱説明書／保証書
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1（ケーブル直付け） USB 3.2（Gen 1）/USB 3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen1)/3.0/2.0/1.1、最大電流900mA(セルフパワー時)

*1　ケーブル・突起物含まず

4ポート　BSH4A120U3BK　オープン価格

Win 11※1／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5 Switch

※1　Build 22000.194(Beta)で確認

ACアダプター付で消費電力の大きい機器でも使えるセルフパワーハブ 使いやすい3+1ポート配置





●ブラック
BSH4A120U3BK

USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / セルフパワー / バスパワー

USBケーブル	[ケーブル長]約1.0m
ACアダプター	[ケーブル長]約1.5m
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	82×15×44mm
質量	約71g
付属品	ACアダプター、取扱説明書／保証書
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1（ケーブル直付け） USB 3.2（Gen 1）/USB 3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen1)/3.0/2.0/1.1、最大電流900mA(セルフパワー時)

*1　ケーブル・突起物含まず

4ポート　BSH4AE12シリーズ　¥5,720（¥5,200）

Win 11※1／10※2 Mac 10.4～※2 Chrome OS※2 PS5 PS4

※1　Build 22000.194(Beta)で確認
※2　複数の機器を接続した状態で動作が不安定になった場合は、接続機器を減らすかACアダプターをご使用ください。
本商品の供給電力以上の機器が接続されていると機器が正常動作しないことがあります。
お使いのパソコンや接続するUSB機器がUSB2.0規格に対応していない場合はUSB1.1対応としてご使用いただけます。
スマートフォンやタブレットの充電器としてはお使いいただけません。

パソコン連動で自動ON/OFF。ロングケーブルで自由に設置できる省エネ4ポートハブ

※注 USBハブの接続に対応していない機種ではご使用いただけません。当社独自の検証方法に基づきます。オフィシャルプロダクトではありません。



●ブラック
BSH4AE12BK

［動作確認済み］※注
レグザ 液晶テレビ/レグザサーバー/レグザブルーレイ
アクオス 液晶テレビ



●ホワイト
BSH4AE12WH

USB 2.0 / セルフパワー / バスパワー / 節電

USBケーブル	[ケーブル長]約1.5m
ACアダプター	[ケーブル長]約1.8m
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	67×18×45mm
質量	約30g
付属品	USB-A to microBケーブル、ACアダプター、取扱説明書／保証書
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1 USB 2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 2.0/1.1、最大電流500mA(セルフパワー時)

*1　ケーブル・突起物含まず

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

4ポート　BSH4A11シリーズ　¥5,280（¥4,800）

Win 11※1／10 Mac 10.4～ Chrome OS PS5 PS4※2

※1　Build 22000.194(Beta)で確認
※2　すべての機器で対応を保証するものではありません。

ハードディスク増設に最適。1.5mのロングケーブルで大型テレビでも余裕を持って設置できる4ポートハブ

［動作確認済み］※注
レグザ 液晶テレビ/レグザサーバー/レグザブルーレイ
アクオス 液晶テレビ

※注　USBハブの接続に対応していない機種ではご使用いただけません。当社独自の検証方法に基づきます。オフィシャルライセンスプロダクトではありません。



●ブラック
BSH4A11BK



●ホワイト
BSH4A11WH

USB 2.0 / セルフパワー / バスパワー

USBケーブル	[ケーブル長]約1.5m
ACアダプター	[ケーブル長]約1.8m
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	67×18×45mm
質量	約29g
付属品	USB-A to microBケーブル、ACアダプター、取扱説明書／保証書
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1 USB 2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 2.0/1.1、最大電流500mA(セルフパワー時)

*1　ケーブル・突起物含まず

USBハブ バスパワー HDMI出力対応

Type-A 1ポート/Type-C 1ポート　BSH3U330C1PBK　オープン価格


Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS iOS 18～

ノートパソコンへ充電しながらHDMI出力ができる、Type-C、Type-Aポート搭載のUSBハブ

※PDパススルー、HDMI出力はPC側がサポートしている必要があります。
※本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません。



●ブラック
BSH3U330C1PBK



USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / バスパワー / PD 3.0

対応機器	USB 3.2（Gen 1）/USB 3.1（Gen 1）/USB 3.0 端子（Type-C）搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、タブレット、スマートフォン
ケーブル長*1	約30cm
パソコン側	[USBポート]・Type-C オス×1（ケーブル直付け）：通信用/充電用（USB PD対応/最大90W） USB 3.2（Gen 1）/USB 3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
周辺機器側*2,*3	[USBポート]・USB Type-C メス×1：通信用または給電用（USB PD対応/最大100W） USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen1）/3.0/2.0/1.1 、通信時最大電流900mA ・USB Type-Aメス×1：通信用 USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen1）/3.0/2.0/1.1、最大電流900mA
HDMIポート	HDMI Type-A 19ピン メス

*1　コネクター部除く
*2　PD給電を利用する場合、接続先のパソコンのType-CポートがUSB PD入力に対応している必要があります。
*3　本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません。

USBハブ バスパワー

Type-A 2ポート/Type-C 2ポート　BSH4U500C1Pシリーズ　オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS iOS 18～

ノートパソコンへ充電できる USB PD（USB Power Delivery）対応、Type-C・Type-A搭載4ポートバスパワーUSBハブ

※PDパススルーはPC側がサポートしている必要があります。



●ブラック
BSH4U500C1PBK



●ホワイト
BSH4U500C1PWH

USB3.2 Gen2 / USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / バスパワー / PD 3.0

対応機種	USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、タブレット、スマートフォン
USBポート*1	【インターフェース】USB Type-C メス×1（通信用）、USB Type-A メス×1（通信用）、USB Type-A メス×1（通信用/充電用）、USB Type-C メス×1（通信用または給電用 USB PD対応/最大100W）
ケーブル長*2	約30cm
外形寸法（幅×高さ×奥行）*3	96×12×43mm
質量	約53g

*1　本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません。
*2　コネクター部除く
*3　ケーブル・突起部除く

4ポート　BSH4U320C1シリーズ　オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5 PS4 iOS 18～

上挿し形状で片手で抜き差しが楽々。マグネット付で便利なUSB3.2(Gen1)対応４ポートバスパワーハブ。



●ブラック
BSH4U320C1BK



●ホワイト
BSH4U320C1WH



USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / バスパワー / マグネット

外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	85×22×25mm
質量	約46g
パソコン側	[USBポート]USB Type-C オス×1（ケーブル直付け） USB 3.2（Gen 1）/USB 3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1、最大電流900mA

*1　ケーブル・突起物含まず

4ポート　BSH4U130C1BK　オープン価格

Win 11※1／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5 iOS 18～

※1　Build 22000.194(Beta)で確認

持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」USB 3.2(Gen1)対応　USB Type-C接続タイプ

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
―フレクサス―



●ブラック
BSH4U130C1BK



ケーブル収納可能



USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / バスパワー

外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	101×12×51mm
質量	約55g
パソコン側	[USBポート]USB Type-C オス×1（ケーブル直付け） USB 3.2（Gen 1）/USB 3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA

*1　ケーブル・突起物含まず

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

4ポート　BSH4U120C1シリーズ　オープン価格

Win 11※1／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5 iOS 18～

※1　Build 22000.194(Beta)で確認

USB Type-Cを搭載したパソコンでUSB Type-A機器が使えるType-C USB3.2(Gen1)対応4ポートバスパワーハブ



●ブラック
BSH4U120C1BK



●ホワイト
BSH4U120C1WH



USB3.2 Gen1　USB3.1 Gen1　USB 3.0　USB 2.0　バスパワー

外形寸法（幅×高さ×奥行）※1	96×11×31mm
質量	約35g
パソコン側	[USBポート]USB Type-C オス×1（ケーブル直付け） USB 3.2（Gen 1）/USB 3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA

＊1　ケーブル・突起物含まず

4ポート　BSH4U320U3シリーズ　オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5 PS4

上挿し形状で片手で抜き差しが楽々。マグネット付で便利なUSB3.2(Gen1)対応4ポートバスパワーハブ。



●ブラック
BSH4U320U3BK



●ホワイト
BSH4U320U3WH

USB3.2 Gen1　USB3.1 Gen1　USB 3.0　USB 2.0　バスパワー　マグネット

外形寸法（幅×高さ×奥行）※1	85×22×25mm
質量	約47g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1（ケーブル直付け） USB 3.2（Gen 1）/USB 3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA

＊1　ケーブル・突起物含まず

4ポート　BSH4U300U3シリーズ　オープン価格

Win 11※1／10※2 Mac 10.9～※2 Chrome OS※2 PS5 PS4

※1　Build 22000.194(Beta)で確認
※2　ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。

マグネット付でデスクなどに固定できる。高品質にこだわった高速転送USB3.2(Gen1)対応4ポートハブ



●シルバー
BSH4U300U3SV



●ブラック
BSH4U300U3BK

USB3.2 Gen1　USB3.1 Gen1　USB 3.0　USB 2.0　バスパワー　マグネット

外形寸法（幅×高さ×奥行）※1	77×17×46mm
質量	約56g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1（ケーブル直付け） USB 3.2（Gen 1）/USB 3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA

＊1　ケーブル・突起物含まず

4ポート　BSH4U130U3BK　オープン価格

Win 11※1／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5 PS4

※1　Build 22000.194(Beta)で確認

持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」USB 3.2(Gen1)対応4ポートバスパワーハブ

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
ーフレクサスー



●ブラック
BSH4U130U3BK



ケーブル収納可能

USB3.2 Gen1　USB3.1 Gen1　USB 3.0　USB 2.0　バスパワー

外形寸法（幅×高さ×奥行）※1	101×12×51mm
質量	約55g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1（ケーブル直付け） USB 3.2（Gen 1）/USB 3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA

＊1　ケーブル・突起物含まず

4ポート　BSH4U120U3シリーズ　オープン価格

Win 11※1／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5 PS4

※1　Build 22000.194(Beta)で確認

持ち運びに便利なスリムタイプのUSB3.2(Gen1)対応4ポートバスパワーハブ



●ブラック
BSH4U120U3BK



●ホワイト
BSH4U120U3WH



●シルバー
BSH4U120U3SV



●レッド
BSH4U120U3RD

USB3.2 Gen1　USB3.1 Gen1　USB 3.0　USB 2.0　バスパワー

外形寸法（幅×高さ×奥行）※1	96×11×31mm
質量	約35g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1（ケーブル直付け） USB 3.2（Gen 1）/USB 3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA

＊1　ケーブル・突起物含まず

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

3ポート　BSH3U100U3シリーズ　オープン価格

Win 11※1／10※2 Mac 10.9～※2 Chrome OS※2 PS5

※1　Build 22000.194(Beta)で確認
※2　ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。

コンパクト&ハイスピードUSB3.2(Gen1)対応3ポートハブ



●ブラック
BSH3U100U3BK



●ホワイト
BSH3U100U3WH



●レッド
BSH3U100U3RD

USB3.2 Gen1　USB3.1 Gen1　USB 3.0　USB 2.0　バスパワー

外形寸法（幅×高さ×奥行）※1	67×13×34mm
質量	約30g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1（ケーブル直付け） USB 3.2（Gen 1）/USB 3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×3：通信用 USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA

＊1　ケーブル・突起物含まず

3ポート　BSH3U100U3Zシリーズ　¥3,883(¥3,530)

Win 11※1／10※1 Mac 10.9～※1 Chrome OS※1 PS5

※1　ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。

コンパクト&ハイスピードUSB3.2(Gen1)対応3ポートハブ



●ブラック
BSH3U100U3BKZ



●ホワイト
BSH3U100U3WHZ

USB3.2 Gen1　USB3.1 Gen1　USB 3.0　USB 2.0　バスパワー

外形寸法（幅×高さ×奥行）※1	67×13×34mm
質量	約30g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1（ケーブル直付け） USB 3.2（Gen 1）/USB 3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×3：通信用 USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA

＊1　ケーブル・突起物含まず

5ポート　BSH5UD20シリーズ　¥4,620(¥4,200)

Win 11※1／10 Mac 10.4～ Chrome OS PS5 PS4

※1　Build 22000.194(Beta)で確認

向きを気にせず挿せる!! どっちもUSBポート搭載、5ポートタイプの"どっちもUSBハブ"。



●ブラック
BSH5UD20BK



●ホワイト
BSH5UD20WH



どっちもポート　USB 2.0　バスパワー

外形寸法（幅×高さ×奥行）※1	85×23×23mm
質量	約86g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1（ケーブル直付け） USB 2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×5：通信用 USB 2.0/1.1、最大電流400mA

＊1　ケーブル・突起物含まず

4ポート　BSH4U310D2BK　オープン価格

Win 11※1／10※2 Mac 10.9～※2 Chrome OS※2 PS5

※1　Build 22000.194(Beta)で確認
※2　ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。消費電力の大きい機器を接続する場合はACアダプター付きのセルフパワータイプを推奨します。

リバーシブルデザインで向きを気にせず挿せる！コネクター・ポートもすべて"どっちも"に対応した"どっちも"USBハブ。



●ブラック
BSH4U310D2BK



どっちもポート　どっちもコネクター　USB 2.0　バスパワー

外形寸法（幅×高さ×奥行）※1	95×15×24mm
質量	約32g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1（ケーブル直付け） USB 2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 2.0/1.1、最大電流440mA

＊1　ケーブル・突起物含まず

4ポート　BSH4U050U2シリーズ　オープン価格

Win 11※1／10 Mac 10.9～ Chrome OS PS5 PS4 Switch

※1　Build 22000.194(Beta)で確認

使いやすさ向上、無駄な機能を省いたスタンダードなUSBハブ。



●ブラック
BSH4U050U2BK



●ホワイト
BSH4U050U2WH



●ブルー
BSH4U050U2BL



●ピンク
BSH4U050U2PK

USB 2.0　バスパワー

外形寸法（幅×高さ×奥行）※1	98×17×22mm
質量	約35g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1（ケーブル直付け） USB 2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 2.0/1.1、最大電流440mA

＊1　ケーブル・突起物含まず

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

4ポート | BSH4U25BKZ | **¥2,464**(¥2,240) | Win 11※1／10 Mac 10.4～ Chrome OS

※1　Build 22000.194(Beta)で確認

使いやすく無駄を省いたシンプル・スタンダードな4ポートバスパワーハブ



●ブラック
BSH4U25BKZ

USB 2.0　バスパワー　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	98×17×22mm
質量	約35g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1（ケーブル直付け） USB 2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 2.0/1.1、最大電流440mA

*1　ケーブル・突起物含まず

スマホ・タブレット向けUSBハブ


4ポート | BSH4UMB04BK | **¥3,168**(¥2,880) | Win 11※1／10※2 Mac 10.6～※2 Chrome OS※2 PS5 Android 4.1～※3

※1　Build 22000.194(Beta)で確認
※2　ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。
※3　お使いのスマートフォン/タブレットや接続するUSB機器がUSB2.0規格に対応していない場合はUSB1.1対応としてご使用いただけます。
スマートフォンやタブレットの充電器としてはお使いいただけません。

USB Micro-B搭載のタブレット・スマホ・パソコンでお気に入りのUSB機器が使えるUSBハブ



●ブラック
BSH4UMB04BK



外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	98×17×22mm
質量	約38g
パソコン側	[USBポート]USB microB オス×1（ケーブル直付け） USB 2.0/1.1 USB Type-A変換アダプター付（ケーブル直付け）
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 2.0/1.1、最大電流440mA

*1　ケーブル・突起物含まず

USB 2.0　バスパワー

ドッキングステーション



複数の周辺機器をまとめて接続できるから面倒な抜き挿しが不要

- **WUXGA**　ディスプレイは高解像度1920×1200まで表示可能です。
- **バスパワー**　パソコンからの電源供給のみで作動します。
- **PD 3.0 USB PD3.0**（Power Delivery）　パススルー充電に対応しています。
- Win Windows OSに対応しています。
- Mac Mac OSに対応しています。
- Chrome OS ChromeOSに対応しています。
- PS4 PS4に対応しています。
- PS5 PS5に対応しています。
- Switch Switchに対応しています。

ドッキングステーション

HDMI・VGA 2系統の映像出力対応 | LUD-U3-CU302SV | オープン価格 | Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS iPad OS

※PDパススルー、HDMI出力、有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。

ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
ーフレクサスー



●シルバー
LUD-U3-CU302SV



対応機器	USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad
ケーブル長*1	約30cm
外形寸法(幅×高さ×奥行)*2	約114×17.5×54mm
USBポート*3,*4	[パソコン側]・Type-C オス×1(ケーブル直付け)：通信用/充電用(USB PD対応/最大85W)、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 [周辺機器側]・USB Type-Cメス×1：通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 、通信時最大電流900mA ・USB Type-Aメス×2：通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、最大電流各900mA
LANポート*5	1000Mbps/100Mbps/10Mbps（規格値）
HDMIポート	HDMI Type-A 19ピン メス

*1　コネクター部除く
*2　ケーブル・突起物除く
*3　PD給電を利用する場合、接続先のパソコンのType-CポートがUSB PD入力に対応している必要があります。
*4　本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません。
*5　USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。

PD 3.0　バスパワー

SD/microSD対応カードリーダー搭載 | LUD-U3-CGCシリーズ | オープン価格 | Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS iOS 18～

※PDパススルー、HDMI出力、有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。

ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
ーフレクサスー



●シルバー
LUD-U3-CGCSV



●ブラック
LUD-U3-CGCBK

対応機器	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Macおよび Chromebook、タブレット、スマートフォン
ケーブル長*1	約30cm
外形寸法(幅×高さ×奥行)*2	約116×16×53mm
USBポート*3,*4	[パソコン側]・Type-C オス×1(ケーブル直付)：通信用/充電用(USB PD対応/最大85W)、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 [周辺機器側]・USB Type-Cメス×1：給電用(USB PD対応/最大入力100W) ・USB Type-Cメス×1：通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA) ・USB Type-Aメス×1：通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)
LANポート*5	1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)
HDMIポート	HDMI Type-A 19ピン メス×1
カードリーダー*6	[スロット1]SD/SDHC/SDXC(UHS-Iに対応)、miniSD/miniSDHC、MMC、RS-MMC [スロット2]microSD/microSDHC/microSDXC(UHS-Iに対応)

*1　コネクター部除く
*2　ケーブル・突起物除く
*3　PD給電を利用する場合、接続先のパソコンのType-CポートがUSB PD入力に対応している必要があります。
*4　本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません。
*5　USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。
*6　miniSD/miniSDHC/RS-MMCはSD変換アダプターが必要です。

PD 3.0　バスパワー

Type-Cを2ポート搭載 | LUD-U3-CGHDシリーズ | オープン価格 | Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS iOS 18～

※PDパススルー、HDMI出力、有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。

ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
ーフレクサスー



●シルバー
LUD-U3-CGHDSV



●ブラック
LUD-U3-CGHDBK

対応機器	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Macおよび Chromebook、タブレット、スマートフォン
ケーブル長*1	約30cm
外形寸法(幅×高さ×奥行)*2	約102×16×41mm
USBポート*3,*4	[パソコン側]・Type-C オス×1(ケーブル直付)：通信用/充電用(USB PD対応/最大85W)、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 [周辺機器側]・USB Type-Cメス×1：給電用(USB PD対応/最大入力100W) ・USB Type-Cメス×1：通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA) ・USB Type-Aメス×1：通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)
LANポート*5	1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)
HDMIポート	HDMI Type-A 19ピン メス×1

*1　コネクター部除く
*2　ケーブル・突起物除く
*3　PD給電を利用する場合、接続先のパソコンのType-CポートがUSB PD入力に対応している必要があります。
*4　本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません。
*5　USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。

PD 3.0　バスパワー

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

Type-C接続モデル　LUD-U3-CU301SV　オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS iOS 18～

※HDMI出力、有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。

LAN/HDMI/USBポートをスリムにまとめるType-C対応ドッキングステーション



●シルバー
LUD-U3-CU301SV



対応機器	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Macおよび Chromebook
ケーブル長*1	約30cm
外形寸法(幅×高さ×奥行)*2	約112×17×25mm
USBポート*3,*4	[パソコン側]・Type-C オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 [周辺機器側]・USB Type-Aメス×3:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流 900mA(3ポート合計2.7A以内)
LANポート*5	1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)
HDMIポート	HDMI Type-A 19ピン メス×1

＊1　コネクター部除く
＊2　ケーブル・突起部除く
＊3　接続先の供給電流に依存します。
＊4　LANポートの使用状況により低下することがあります。
＊5　USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。

パス
パワー

Type-C接続モデル　LUD-U3-CU101シリーズ　オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS iPad OS 17／16／15 iOS 18～／17 Switch

※有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。

ケーブル1本でUSB機器をまとめて接続できるType-C接続ドッキングステーション



●ブラック
LUD-U3-CU101BK



●シルバー
LUD-U3-CU101SV



対応機器	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Macおよび Chromebook、iPad、iPhone、ゲーム機
ケーブル長*1	約30cm
外形寸法(幅×高さ×奥行)*2	約94×17×29mm
USBポート*3,*4	[パソコン側]・Type-C オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 [周辺機器側]・USB Type-Aメス×3:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流 900mA(3ポート合計2.7A以内)
LANポート*5	1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)

＊1　コネクター部除く
＊2　ケーブル・突起部除く
＊3　接続先の供給電流に依存します。
＊4　LANポートの使用状況により低下することがあります。
＊5　USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。

パス
パワー

Type-A接続モデル　LUD-U3-AU101シリーズ　オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～ Chrome OS Switch

※有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。

ケーブル1本でUSB機器をまとめて接続できるType-A接続ドッキングステーション



●ブラック
LUD-U3-AU101BK



●シルバー
LUD-U3-AU101SV



対応機器	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、Macおよび Chromebook、ゲーム機
ケーブル長*1	約30cm
外形寸法(幅×高さ×奥行)*2	約94×17×29mm
USBポート*3,*4	[パソコン側]・Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 [周辺機器側]・USB Type-Aメス×3:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA以内)
LANポート*5	1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)

＊1　コネクター部除く
＊2　ケーブル・突起物除く
＊3　接続先の供給電流に依存します。
＊4　LANポートの使用状況により低下することがあります。
＊5　USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。

パス
パワー

Multimedia Equipment











マルチメディア機器　P47～58

Bluetooth® ヘッドセット……50
Bluetooth® アクセサリー……50
ヘッドセット……50
マイク……54
スピーカー……56
Web カメラ……57
液晶ディスプレイ……58

ヘッドセット

ヘッドホンとマイクが1つになったヘッドセットは、
スマホやパソコンでの通話、チャットに最適。



- 指向性マイク：外部からのノイズに強い指向性マイクを採用しています。
- USB：USB接続 USBポートに挿すだけで使用できます。
- 折りたたみ式：コンパクトに折りたためるため、携帯に便利です。
- HD Voice：HD Voice 高品質通話「HD Voice」に対応しています。
- aptX：aptX 高音質・低遅延コーデックに対応しています。
- 通信距離 00m：通信距離 Bluetooth® 機器とパソコン／携帯電話の通信距離の目安です。
- 連続待ち受け 000時間：連続待ち受け 待ち受け状態でのバッテリー持続時間の目安です。
- 連続通話 00時間：連続通話 通話状態でのバッテリー持続時間の目安です。
- LE：Low Energy Future 消費電力を大幅に抑えられる接続に対応します。
- 3極ミニプラグ：3.5mm 3極ステレオミニプラグで接続します。
- 4極ミニプラグ：3.5mm 4極ステレオミニプラグで接続します。
- ワンセグ/フルセグ：ワンセグもフルセグもOK。SCMS-T対応。
- 音楽：音楽を楽しむことができます。
- 通話：通話することができます。
- ボリュームコントローラー付：ボリュームコントローラー付 手元でボリュームの調整ができます。
- ミュートスイッチ：音量をオフにできます。
- EMディフェンスケーブル：電磁波ノイズを低減するEM(Electro Magnetic noise)ディフェンスケーブルを採用。
- CVC：Clear Voice Capture ノイズを低減し、クリアな通話が可能。

Win Windows OSに対応しています。 Mac Mac OSに対応しています。 Chrome OS Chrome OSに対応しています。 PS5 PS5に対応しています。 PS4 PS4に対応しています。 Switch Switchに対応しています。

ヘッドセット 一覧

Bluetooth®（ワイヤレス）

P50



BSHSBE500 シリーズ
Bluetooth® 4.1 | 片耳用

P50



BSHSBE200 シリーズ
Bluetooth® 4.1 | 両耳用

Bluetooth®アクセサリー

P50



BSHSBTR500BK
Bluetooth® 4.2 Class2

P50



BSBT4D200BK
Bluetooth® 4.0 Class2

USB接続

P50



BSHSHUS310BK
USB接続 | 両耳用

P51

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適



BSHSHUS300BKZ
USB接続 | 両耳用

P51



BSHSUH13BK
USB接続 | 両耳用

P51



BSHSUH12BK
USB接続 | 両耳用

P51



BSHSHUM110BK
USB接続 | 片耳用

P51



BSHSEUM110BK
USB接続 | 片耳用

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

3.5mm 4極ミニプラグ接続ヘッドセット

P52



BSHSHCM100BK
4極ミニプラグ接続 | 片耳用

P52



BSHSECM100BK
4極ミニプラグ接続 | 片耳用

P52



BSHSHCS300BK
4極ミニプラグ接続 | 両耳用

P52



BSHSHCS310BK
4極ミニプラグ接続 | 両耳用

P52



BSHSHCS100BK
4極ミニプラグ接続 | 両耳用

3.5mm 4極ミニプラグ接続ヘッドセット

P53



BSHSHCS110BK
4極ミニプラグ接続 | 片耳用

3.5mm 4極&3極ミニプラグ接続ヘッドセット

P53



BSHSECM110BK
4極&3極ミニプラグ接続 | 片耳用

3.5mm 3極ミニプラグ接続ヘッドセット

P53



BSHSH05BK
3極ミニプラグ接続 | 片耳用

P53



BSHSH12 シリーズ
3極ミニプラグ接続 | 両耳用

P54



BSHSH07BK
3極ミニプラグ接続 | 両耳用

P54



BSHSH14BK
3極ミニプラグ接続 | 両耳用

マイク／変換アダプター・延長ケーブル 一覧

マイク／変換アダプター・延長ケーブル

P54



BSHSMUM110SV
USB接続 | スタンドタイプ

P54



BSHSMPM110SV
3極ミニプラグ接続 | スタンドタイプ

P54



BSHSMPM100BK
3極ミニプラグ接続 | スタンドタイプ

P55



BSHSM03BK
3極ミニプラグ接続 | クリップタイプ

P55



BSMPCPD350 シリーズ
3極/4極ミニプラグ接続 | 変換アダプター

P55



BSMPC350HR
3極/4極ミニプラグ接続 | 変換アダプター

P55



BSHSAU100BK
USB接続 | 変換アダプター

P55

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適



BSHSXCZ シリーズ
4極ミニプラグ接続 | 延長ケーブル

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。()内は税抜価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

Bluetooth®ヘッドセット

片耳タイプ／Bluetooth® Ver 4.1下位互換　BSHSBE500シリーズ　オープン価格

Win 11／10 Mac 12 Chrome OS※1 iPad OS 15／13.1.1 iOS Android 12

※1　ボリューム＋ーのみ操作可能

デュアルマイク、3Dアンテナ、クリアボイススピーカーで通話品質がさらに向上。Bluetooth®4.1対応ヘッドセット。



●ブラック
BSHSBE500BK

●シルバー
BSHSBE500SV

●レッド
BSHSBE500RD

音楽 通話 ワンセグ/フルセグ HD Voice※4 DUAL MIC CVC 通信距離 最大10m 連続待ち受け 最大194時間※5 連続通話 最大6.7時間※5 3Dメタルアンテナ

※4.HD Voice機能を使用する場合は、通話先の使用機器及び回線の帯域がHD Voiceに対応している必要があります。
※5.理論値

対応機種*2,*3	Bluetooth®対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット) PlayStation®3 (ファームウェアver.3.15以降)
準拠規格	Bluetooth® Ver 4.1下位互換
プロファイル	HFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service
マルチポイント	対応(最大2台)
マルチペアリング	対応(最大8台)
著作権保護技術	SCMS-T
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	13×62×26mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約11g(イヤーピース1個含む)

*2　各プロファイルが対応していること
*3　「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標です。

片耳タイプ／Bluetooth® Ver 4.1+EDR class1 下位互換　BSHSBE200シリーズ　オープン価格

Win 11／10 Mac 12 Chrome OS※1 iPad OS iOS 18／15 Android 12

※1　ボリューム＋ーのみ操作可能

通話&音楽で高音質を気軽に体感。Bluetooth®4.1対応ヘッドセット。



●ホワイト
BSHSBE200WH



●ブラック
BSHSBE200BK

●ブルー
BSHSBE200BL

●レッド
BSHSBE200RD

●ピンク
BSHSBE200PK

音楽 通話 ワンセグ/フルセグ HD Voice※4 CVC 通信距離 最大10m 連続待ち受け 最大172時間※5 連続通話 最大5.8時間※5

※4.HD Voice機能を使用する場合は、通話先の使用機器及び回線の帯域がHD Voiceに対応している必要があります。
※5.理論値

対応機種*2,*3	Bluetooth®対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット) PlayStation®3 (ファームウェアver.3.15以降)
準拠規格	Bluetooth® Ver 4.1+EDR class1 下位互換
プロファイル	HFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service
マルチポイント	対応(最大2台)
マルチペアリング	対応(最大8台)
著作権保護技術	SCMS-T
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	53×15×25mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約8g(イヤーフック含まず)

*2　各プロファイルが対応していること。
*3　「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation®3」は同社の商品です。

Bluetooth®オーディオ送受信機

Bluetooth® Ver 4.2+EDR Class2下位互換　BSHSBTR500BK　オープン価格

Win 11 PS5※1

※1　トランスミッターとして使用可能

いつもの音楽をBluetooth™で送信&受信。3.5mmステレオミニプラグをBluetooth™化。



●ブラック
BSHSBTR500BK



便利な中継コネクター付属
（3.5mmミニプラグ オス－メス）

Qualcomm® aptX™ low latency
Bluetooth™

音楽 通信距離 最大10m※4 連続待ち受け 最大300時間※4 連続動作(送信モード) 最大16時間※4 連続動作(受信モード) 最大11時間※4 aptX

※4.理論値

対応プロファイル	A2DP
対応コーディック	SBC / aptX™ / aptX™ LL（aptX™ low latency）
無線インターフェース*2	Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換
マルチペアリング*3	最大8台
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	29×56×7mm（突起部、ケーブル含まず）
質量	約14g

*2　基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器が2.4GHz帯の無線を使用する場合は混信が発生する可能性があります。
*3　受信モードでのみ使用する場合。

Bluetooth®アダプター

Bluetooth® Ver 4.0+EDR/LE Class2　BSBT4D200BK　オープン価格

Win 11／10※1

パソコンをBluetooth™対応に。より小型で幅広く使えるClass2対応アダプター

※1　OSやソフトウェアは最新のアップデートをインストールし、常に最新の状態にしてください。
Windows OSのバージョンによって対応するプロファイルは異なります。



●ブラック
BSBT4D200BK



音楽 通信距離 最大25m USB LE

対応機種*1	USBコネクター（Type-A）搭載のWindows/パソコン
無線インターフェース	Bluetooth® Ver 4.0+EDR/LE Class2
USBインターフェース	USB2.0
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	14.8×7.3×19.2mm
質量	約2g

*1　全てのBluetooth®機器との組み合わせで動作を保証するものではありません。

USB接続ヘッドセット

両耳タイプ/USB Type-A　BSHSHUS310BK　オープン価格

Win 11／10 Mac 12

音をクリアに伝える、ノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセット



●ブラック
BSHSHUS310BK

音楽 通話 USB ボリューム コントローラー付 ミュート スイッチ

対応機種*1	USB Type-Aポートを搭載したWindows/パソコン、Mac
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20KHz [マイク部]100Hz～10KHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]112dB±3dB [マイク部]-46dB±3dB
ケーブル長	約1.8 m
形式	双指向性
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	145×60×175mm（マイクアーム、ケーブル含まず）
質量	約130g（ボリュームコントローラー、ケーブル含む）

*1　すべての機種で動作を保証するものではありません。

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

両耳タイプ/USB Type-A　BSHSHUS300BKZ　¥4,950（¥4,500）

Win 11／10 Mac 12 Chrome OS

40mm大口径ドライバー搭載、音の漏れにくい半密閉型。両耳ヘッドバンド式ヘッドセット。



●ブラック
BSHSHUS300BKZ

音楽 通話 USB ボリューム コントローラー付 ミュート スイッチ 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応機種*1	USB Type-Aポートを搭載したWindows/パソコン、Mac
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]116±3dB [マイク部]-34dB±3dB
ケーブル長	約2.1m
形式	全指向性
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	150×175×75mm（マイクアーム、ケーブル含まず）
質量	約178ｇ（ボリュームコントローラー、ケーブル含む）

*1　すべての機種で動作を保証するものではありません。

両耳タイプ/USB Type-A　BSHSUH13BK　¥4,400（¥4,000）

Win 11／10 Mac 10.4～／9.x Chrome OS PS5

40mm大口径ドライバーで臨場感溢れる音質を楽しめる。折りたたみタイプの両耳ヘッドバンド式ヘッドセット。



●ブラック
BSHSUH13BK

音楽 通話 USB 折りたたみ式 ボリューム コントローラー付 指向性マイク ミュート スイッチ

対応機種*1	USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種 ・Windows/パソコン・Mac(USB 2.0搭載機推奨)・PlayStation®5
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～18KHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]105dB±3dB [マイク部]-58dB±3dB
ケーブル長	本体-ボリュームコントローラー間：約45cm ボリュームコントローラー-USBコネクタ間：約1.3m
形式	全指向性
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	本体（使用時）：148×178×72mm（ボリュームコントローラー含まず） 本体（収納時）：95×120×72mm（ボリュームコントローラー含まず）
質量	約150g(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)

*1　「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation®5」は同社の商品です。

両耳タイプ/USB Type-A　BSHSUH12BK　¥3,630（¥3,300）

Win 11／10 Mac 10.4～／9.x Chrome OS PS5

低ノイズでクリアな音質のUSB接続モデル。両耳タイプのヘッドバンド式ヘッドセット。



●ブラック
BSHSUH12BK

音楽 通話 USB ボリューム コントローラー付 ミュート スイッチ

対応機種*1	USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種 ・Windowsパソコン ・Mac(USB 2.0搭載機推奨) ・PlayStation®5
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～18KHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]105dB±3dB [マイク部]-58dB±3dB
ケーブル長	本体-ボリュームコントローラー間：約45cm ボリュームコントローラー-USBコネクタ間：約1.3m
形式	全指向性
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	139×169×62mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約110g(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)

*1　「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation®5」は同社の商品です。

片耳タイプ／USB Type-A　BSHSHUM110BK　オープン価格

Win 11／10※1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4

※1　USB Type-Aポートを搭載した機器

お気に入りのスピーカーはそのまま。使いたい時に挿せば使えるUSB接続。安定した装着感の片耳ヘッドバンド式ヘッドセット。



●ブラック
BSHSHUM110BK

音楽 通話 USB ボリューム コントローラー付 ミュート スイッチ

対応機種*1,*2	USB端子を搭載したWindows/パソコン、Mac、PlayStation®5
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]108dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
ケーブル長	約1.8m
形式	全指向性
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	130×155×45mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量*3	約69g（ボリュームコントローラー、ケーブル含む）

*1　すべての機種で動作を保証するものではありません。
*2　「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation®5」は同社の商品です。
*3　製造時期によりパッケージに記載されている質量と異なる場合があります。

片耳タイプ／USB Type-A　BSHSEUM110BK　オープン価格

Win 11／10※1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4

※1　USB Type-Aポートを搭載した機器

お気に入りのスピーカーはそのまま。使いたい時に挿せば使えるUSB接続。小型で持ち運びやすい片耳イヤフック式ヘッドセット。



●ブラック
BSHSEUM110BK

音楽 通話 USB

対応機種*1,*2	USB端子を搭載したWindows/パソコン、Mac、PlayStation®4
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]109dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
ケーブル長	約1.8m
形式	全指向性
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	70×132×25mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量*3	約32g（ケーブル含む）

*1　すべての機種で動作を保証するものではありません。
*2　「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation®4」は同社の商品です。
*3　製造時期によりパッケージに記載されている質量と異なる場合があります。

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

3.5mm4極ミニプラグ接続ヘッドセット

片耳タイプ/3.5mm 4極ミニプラグ　BSHSHCM100BK　オープン価格　Win 11／10※1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch

スマートフォンや最新型パソコンで使える4極ミニプラグ接続の片耳ヘッドバンド式ヘッドセット。

※1　3.5mm 4極ミニプラグ端子(CTIA規格)を搭載した機器



●ブラック
BSHSHCM100BK

音楽 通話 4極ミニプラグ ボリューム コントローラー付 ミュート スイッチ

インターフェース	3.5mm 4極ミニプラグ（CTIA規格準拠）
ケーブル長	約1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度*1	[ヘッドホン部]108dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
形式	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	130×155×45mm（マイクアーム、ケーブル含まず）
質量*2	約62g（ボリュームコントローラー、ケーブル含む）

*1　製造時期によりパッケージに記載されている感度と異なる場合があります。
*2　製造時期によりパッケージに記載されている質量と異なる場合があります。

片耳タイプ/3.5mm 4極ミニプラグ　BSHSECM100BK　オープン価格　Win 11／10※1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch

スマートフォンや最新型パソコンで使える4極ミニプラグ接続の片耳イヤフック式ヘッドセット。

※1　3.5mm 4極ミニプラグ端子(CTIA規格)を搭載した機器



●ブラック
BSHSECM100BK

音楽 通話 4極ミニプラグ

インターフェース	3.5mm 4極ミニプラグ（CTIA規格準拠）
ケーブル長	約2.0m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]109dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
形式	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	70×132×25mm（マイクアーム、ケーブル含まず）
質量*1	約26g（ケーブル含む）

*1　製造時期によりパッケージに記載されている質量と異なる場合があります。

両耳タイプ/3.5mm 4極ミニプラグ　BSHSHCS300BK　オープン価格　Win 11／10※1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch

40mm大口径ドライバー搭載、音の漏れにくい半密閉型。高音質を好きな音量で楽しめる両耳ヘッドバンド式ヘッドセット。

※1　3.5mm 4極ミニプラグ端子(CTIA規格)を搭載した機器



●ブラック
BSHSHCS300BK

音楽 通話 4極ミニプラグ EMディフェンス ケーブル ボリューム コントローラー付 ミュート スイッチ

インターフェース	3.5mm 4極ミニプラグ（CTIA規格準拠）
ケーブル長	約2.1m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]116dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
指向性	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	150×175×75mm（マイクアーム、ケーブル含まず）
質量*1	約172g（ボリュームコントローラー、ケーブル含む）

*1　製造時期によりパッケージに記載されている質量と異なる場合があります。

両耳タイプ/3.5mm 4極ミニプラグ　BSHSHCS310BK　オープン価格　Win 11／10※1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch

40mm大口径ドライバー搭載、音の漏れにくい半密閉型。折りたたみ構造で持ち運びに便利なヘッドセット。

※1　3.5mm 4極ミニプラグ端子(CTIA規格)を搭載した機器



●ブラック
BSHSHCS310BK

音楽 通話 4極ミニプラグ 折りたたみ式 ボリューム コントローラー付 ミュート スイッチ

インターフェース	3.5mm 4極ミニプラグ（CTIA規格準拠）
ケーブル長	約1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]117dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
指向性	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	150×175×75mm（マイクアーム、ケーブル含まず）
質量	約130g（ボリュームコントローラー、ケーブル含む）

*1　使用時

両耳タイプ/3.5mm 4極ミニプラグ　BSHSHCS100BK　オープン価格　Win 11／10※1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch

スマートフォンや最新型パソコンで使える4極ミニプラグ接続の両耳ヘッドバンド式ヘッドセット。

※1　3.5mm 4極ミニプラグ端子(CTIA規格)を搭載した機器



●ブラック
BSHSHCS100BK

音楽 通話 4極ミニプラグ ボリューム コントローラー付

インターフェース	3.5mm 4極ミニプラグ（CTIA規格準拠）
ケーブル長	約1.5m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]108dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
指向性*1	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	140×165×45mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約62g（ボリュームコントローラー、ケーブル含む）

*1　口元に向けてお使いください。

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

両耳タイプ/3.5mm 4極ミニプラグ　BSHSHCS110BK　オープン価格　Win 11／10 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch

ヘッドホン本体の樹脂部、イヤーパッド部に抗菌※素材を使用した抗菌仕様のヘッドセット。※抗菌性試験JIS Z2801:2010(ISO 22196:2007)で確認された抗菌性能。



抗菌 KOHKIN モデル

■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。 ※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

●ブラック
BSHSHCS110BK

音楽 通話 4極ミニプラグ ボリューム コントローラー付

インターフェース	3.5mm 4極ミニプラグ（CTIA規格準拠）
ケーブル長	約1.9m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20KHz [マイク部]100Hz～16KHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]98dB±3dB [マイク部]-42dB±3dB
指向性	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	171×166×64mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約124g（ケーブル含む）

3.5mm4極&3極ミニプラグ接続ヘッドセット

片耳タイプ/3.5mm 4極&3極ミニプラグ　BSHSECM110BK　オープン価格　Win 11／10※1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch※2

パソコン・タブレット・スマホに対応。4極&3極ミニプラグ接続の片耳イヤフック式ヘッドセット。

※1　3.5mm 4極ミニプラグ端子(CTIA規格)を搭載した機器
※2　3極ミニプラグ変換アダプターは使用しません。



●ブラック
BSHSECM110BK

音楽 通話 4極ミニプラグ 3極ミニプラグ

インターフェース*1	3.5mm 4極ミニプラグ（CTIA規格準拠）
ケーブル長	約1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20kHz [マイク部]100Hz～10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]109dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
形式	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	70×132×25mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約26g（ケーブル含む、ロットによって表記が異なる）

*1　付属の3極ミニプラグ変換アダプターで3.5mmミニプラグ（スピーカー用）+3.5mmミニプラグ（マイク用）

3.5mm3極ミニプラグ接続ヘッドセット

片耳タイプ／3.5mmステレオミニプラグ　BSHSH05BK　¥3,531（¥3,210）　Win 11／10※1 Mac 12

音をクリアに伝えるノイズキャンセリングマイク搭載。片耳タイプのヘッドバンド式ヘッドセット。
1.8m延長ケーブル付属。最長3.6m対応。

※1　3.5mmステレオミニプラグ（IN/OUT,OADG仕様）搭載のパソコン



●ブラック
BSHSH05BK

音楽 通話 3極ミニプラグ ボリューム コントローラー付 指向性マイク ミュート スイッチ

インターフェース	3.5mmステレオミニプラグ(IN/OUT、OADG仕様)
ケーブル長	1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20KHz [マイク部]100Hz～10KHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]119dB±3dB [マイク部]-46dB±3dB
形式	双指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	135×50×160mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約78g（ボリュームコントローラー、ケーブル含む）

両耳タイプ／3.5mmステレオミニプラグ　BSHSH12シリーズ　¥4,400（¥4,000）　Win 11／10※1 Mac 12

音をクリアに伝えるノイズキャンセリングマイク搭載。ヘッドバンド式両耳タイプ。長時間使用しても疲れにくい、半密閉タイプ。

※1　3.5mmステレオミニプラグ（IN/OUT,OADG仕様）搭載のパソコン



●ホワイト
BSHSH12WH

●ブラック
BSHSH12BK

音楽 通話 3極ミニプラグ 折りたたみ式 ボリューム コントローラー付 指向性マイク ミュート スイッチ

インターフェース	3.5mmステレオミニプラグ(IN/OUT、OADG仕様)
ケーブル長	1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20KHz [マイク部]100Hz～10KHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]105dB±4dB [マイク部]-46dB±3dB
形式	双指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	125×163×71mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約130g(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

両耳タイプ／3.5mmステレオミニプラグ　**BSHSH07BK**　**¥3,355**(¥3,050)　Win 11／10※1 Mac 12

音をクリアに伝えるノイズキャンセリングマイク搭載。ヘッドバンド式両耳タイプ。長時間使用しても疲れにくい、半密閉タイプ。　※1 3.5mmステレオミニプラグ（IN/OUT,OADG仕様）搭載のパソコン



●ブラック
BSHSH07BK

音楽 通話 3極ミニプラグ ボリュームコントローラー付 指向性マイク ミュートスイッチ

インターフェース	3.5mmステレオミニプラグ(IN/OUT)
ケーブル長	1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20KHz [マイク部]100Hz～10KHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]112dB±4dB [マイク部]-46dB±3dB
形式	双指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	145×60×175mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約135g(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)

両耳タイプ／3.5mmステレオミニプラグ　**BSHSH14BK**　**¥3,355**(¥3,050)　Win 11／10 Mac 12

気軽にチャットを楽しめるスタンダードモデルの両耳ヘッドセット。



●ブラック
BSHSH14BK

音楽 通話 3極ミニプラグ

インターフェース	3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長	約1.5m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz～20KHz [マイク部]100Hz～10KHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]114dB±4dB [マイク部]-54dB±3dB
形式	全指向性
外形寸法（幅×高さ×奥行）	140×165×45mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約56g（ケーブル含む）

USB接続マイク

スタンドマイク／USB Type-A　**BSHSMUM110SV**　オーブン価格　Win 11／10 Mac 12 Chrome OS PS5

使いたい時に挿せば使えるUSB接続。小型スタンドタイプのマイク。



●シルバー
BSHSMUM110SV

USB

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約1.8m
形式	全指向性
周波数帯域	[マイク部]20～16kHz
インピーダンス	[マイク部]2.2kΩ
感度	[マイク部]-34dB±3dB
外形寸法（幅×高さ×奥行）	36×165×58mm
質量	約51g（ケーブル含む）

3.5mm3極ミニプラグ接続マイク

スタンドマイク/3.5mm 3極ミニプラグ　**BSHSMPM110SV**　オーブン価格　Win 11／10 Mac 12

ボールジョイントで角度自由自在。小型スタンドタイプのマイク。



●シルバー
BSHSMPM110SV

3極ミニプラグ

インターフェース	3.5mm3極ミニプラグ(マイク)　※プラグインパワー対応のマイク入力端子が必要です。
ケーブル長	約1.8m
形式	全指向性
周波数帯域	[マイク部]20～16kHz
インピーダンス	[マイク部]2.2kΩ
感度	[マイク部]-34dB±3dB
外形寸法（幅×高さ×奥行）	36×165×58mm
質量	約51g（ケーブル含む）

スタンドマイク/3.5mm 3極ミニプラグ　**BSHSMPM100BK**　オーブン価格　Win 11／10 Mac 12

通話中に便利なミュートボタンを搭載。ノイズを低減する指向性マイク。





●ブラック
BSHSMPM100BK

ミュートスイッチ 3極ミニプラグ 指向性マイク EMディフェンスケーブル

インターフェース	3.5mm3極ミニプラグ(マイク)　※プラグインパワー対応のマイク入力端子が必要です。
ケーブル長	約1.8m
形式	単一指向性
周波数帯域	[マイク部]100～10KHz
インピーダンス	[マイク部]2.2kΩ
感度	[マイク部]-46dB±3dB
外形寸法（幅×高さ×奥行）	55×263×107mm
質量	約130g（ケーブル含む）

スタンドマイク/3.5mm 3極ミニプラグ　**BSHSMM03BK**　**¥3,168**(¥2,880)　Win 11／10 Mac 12

襟元や胸元にスマートに装着! 小型クリップタイプのマイク。





●ブラック
BSHSM03BK

3極ミニプラグ

インターフェース	3.5mm3極ミニプラグ(マイク) ※プラグインパワー対応のマイク入力端子が必要です。
形式	全指向性
周波数帯域	[マイク部]100～10,000Hz
インピーダンス	[マイク部]2.2kΩ
感度	[マイク部]-54dB±3dB
外形寸法（幅×高さ×奥行）	42×28×25mm
質量	18g

変換アダプター・延長ケーブル

PD対応/Type-Cオーディオ変換アダプター　**BSMPCPD350シリーズ**　オーブン価格　iOS 18

スマホ/タブレット/パソコンを充電しながら音楽や動画を楽しめるオーディオ変換アダプター




●ホワイト
BSMPCPD350WH



●ブラック
BSMPCPD350BK

■接続例



※端末の充電に必要な電力を出力できる機器に限ります。

USB 3極ミニプラグ 4極ミニプラグ

インターフェース	USB Type-Cオス - 3.5mm4極ステレオミニジャック（CTIA／OMTP対応）、USB Type-Cメス（充電専用）
ケーブル長	10cm

Type-Cオーディオ変換アダプター　**BSMPC350HRシリーズ**　オーブン価格　iOS 18

3万回の屈曲試験をクリアした高耐久仕様の、ハイレゾ対応 オーディオ変換アダプター



●ブラック
BSMPC350HRBK



●ホワイト
BSMPC350HRWH

■接続例



USB 3極ミニプラグ 4極ミニプラグ

インターフェース	USB Type-C イヤホン端子：3.5mm 4極 ステレオミニジャック（CTIA規格準拠）
ケーブル長	約6cm

USBオーディオ変換アダプター　**BSHSAU100BK**　オーブン価格　Win 11／10 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4

3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブル



●ブラック
BSHSAU100BK

USB 3極ミニプラグ

インターフェース	USB 2.0/1.1　USB-A オス マイク端子：3.5mmモノラルミニジャック ヘッドホン端子：3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長	15cm

延長ケーブル　**BSHSXCZシリーズ**　Win 11／10 Mac 12 Chrome OS

4極ヘッドホンやヘッドセット用に対応した延長ケーブル。

長さ	型　番	価　格
0.3m	BSHSXC030BKZ	￥550(¥500)
1m	BSHSXC100BKZ	￥693(¥630)
3m	BSHSXC300BKZ	￥1,001(¥910)



4極ミニプラグ 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

インターフェース	3.5mm4極ミニプラグ
ケーブル長	BSHSXC030Z：0.3m BSHSXC100Z：1m BSHSXC300Z：3m

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

スピーカー



パソコン・デジタルオーディオプレーヤーなどのサウンドを手軽にグレードアップ。

- USB電源：パソコンから電源を供給します。
- 3極ミニプラグ：3.5mm 3極ステレオミニプラグで接続します。
- バスレフ：低音が豊かに聞こえるバスレフポートを搭載。
- LINE OUT：ヘッドホンなどの外部機器への接続に便利なLINE OUT端子を搭載。
- ボリュームコントローラー付：手元でボリュームの調整ができます。

ステレオミニプラグ音源・USB電源PCタイプ

3.6W（1.8W+1.8W） **BSSP300UBK** オープン価格

Win 11※1／10 Mac 12 Chrome OS


コンセント不要のUSB電源を採用。バスレフポート搭載で低音が豊かに聞こえるマルチメディアスピーカー。

※1 Build 22000.194(Beta)で確認









※本グラフは本商品を当社測定環境下で測定した結果です。環境によって異なります。

〈測定環境〉■スピーカー：BSSP300UBK ■再生音：10Hz～スイープ ■マイク：steinberg UR12 ■アンプ：Earthworks M23 ■ソフト：WaveGene、WaveSpectra ■パソコン：FMV-BIBLO NF/G70

●ブラック
BSSP300UBK

USB電源 3極ミニプラグ バスレフ LINE OUT ボリュームコントローラー付

対応機種	3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子（Type-A）を搭載したパソコンまたはAV機器
ケーブル長	約1.2m スピーカーとコントローラー間：50cm コントローラーとプラグ間：70cm
周波数帯域	120Hz～18,000Hz
入力端子	3.5mm3極ミニプラグ
スピーカーインピーダンス	4Ω
スピーカー	径：50×90mm、出力：3W+3W
実用最大出力	3.6W（1.8W+1.8W）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	72×135×94mm（突起部含まず）
質量	約485g

3.6W（1.8W+1.8W） **BSSP100Uシリーズ** オープン価格

Win 11※1／10 Mac 12 Chrome OS

コンセント不要のUSB電源を採用。コンパクトマルチメディアスピーカー。

※1 Build 22000.194(Beta)で確認





●ホワイト
BSSP100UWH



●ブラック
BSSP100UBK

USB電源 3極ミニプラグ ボリュームコントローラー付

対応機種	3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子（Type-A）を搭載したパソコンまたはAV機器
ケーブル長	約1.2m スピーカーとコントローラー間：50cm コントローラーとプラグ間：70cm
周波数帯域	90Hz～18,000Hz
入力端子	3.5mm3極ミニプラグ
スピーカーインピーダンス	4Ω
スピーカー	径：50mm、出力：3W+3W
実用最大出力	3.6W（1.8W+1.8W）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	64×72×60mm（突起部含まず）
質量	約210g

Webカメラ



顔を見て話ができるから、離れていても心が通じるビデオチャット。
自分にピッタリのWebカメラを選んでもっと快適に。

- フルHD対応：最大1920×1080のFull HD解像度に対応。
- HD対応：最大1280×720のHD解像度に対応。
- プライバシーシャッター：開閉自在のシャッターが盗撮や消し忘れによる画像流出を防止します。
- マイク内蔵：カメラ本体にマイクが内蔵されており、広範囲な集音が可能です。
- 120° ワイドアングル：広角120°の撮影が可能です。

Win Windows OSに対応しています。
Mac Mac OSに対応しています。
Chrome OS Chrome OSに対応しています。

390万画素Webカメラ

390万画素 **BSW700MBKZ** オープン価格

Win 11／10 Mac 10.9～

最大解像度2560×1440/30fpsが撮影可能な高解像度Webカメラ。



●ブラック
BSW700MBKZ





プライバシーシャッター フルHD対応 マイク内蔵

「満面KAIGIO（まんめんカイギオ）」相互動作確認済み
「ManyCam」動作確認済み

インターフェース	USB 2.0 Type-A
ケーブル長	2m
映像素子	CMOSセンサー
最大解像度	2592×1520ピクセル
最大フレームレート*1	60fps
外形寸法（幅×高さ×奥行）	94×56×54mm
質量	約140g

*1 最大解像度では30fps

200万画素Webカメラ

200万画素 **BSW500MBK** オープン価格

Win 11※1／10 Mac 12 Chrome OS

広視野角120°ワイドな動画を撮影。複数人のWeb会議に最適な200万画素Webカメラ。

※1 Build 22000.194(Beta)で確認


●ブラック
BSW500MBK



Webカメラ用 拡張ソフトウェア（Windows専用）
YouCam 6 YouCam 6 BE
ご利用にはダウンロードのためインターネット環境が必要です。

Webカメラを活用したさまざまな機能に対応
自動ログイン 自動ログアウト 監視カメラ プレゼンビデオ作成





120° ワイドアングル プライバシーシャッター フルHD対応 マイク内蔵

インターフェース	USB 2.0 Type-A
ケーブル長	2m
映像素子	CMOSセンサー
最大解像度	最大1920×1080
最大フレームレート*1	30fps
外形寸法（幅×高さ×奥行）	80×51×50mm
質量	約110g

*1 フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

液晶ディスプレイ



オフィスユースに最適、くっきり見やすい液晶ディスプレイをラインアップ。
スピーカー内蔵、各種ケーブル付属ですぐご使用いただけます。

- フルHD対応：最大1920×1080のFull HD解像度に対応。
- コントラスト比 3000:1：画面内の白と黒の輝度の差を示します。
- スピーカー内蔵：別途スピーカーを用意しなくても音声出力が可能。
- ブルーライト低減モード：目の疲れの原因となるブルーライトの低減機能。
- 各種ケーブル付属：入力端子に対応した各種ケーブルを標準添付。
- VESA規格対応：ディスプレイ取り付けの際の国際標準規格。
- 5年間長期保証：5年間の通常使用における故障を保証します。※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。
- J-Mossグリーンマーク：特定化学物質の含有率が基準値以下に該当。
- 「グリーン購入法」対応：2021年9月施行の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に定められたエネルギー消費効率基準に適合した商品です。

液晶ディスプレイ

21.5型ワイド　DSP-W2151HVBKZ　¥24,200（¥22,000）

FullHD解像度対応。Web会議にも使用できるスピーカーを内蔵した液晶ディスプレイ。のぞき見防止フィルター「BFN215W」（別売）を取付可能です。



●ブラック
DSP-W2151HVBKZ

フルHD対応　コントラスト比3000:1　スピーカー内蔵　ブルーライト低減モード
各種ケーブル付属　VESA規格対応　5年間長期保証

適合規格
・国際エネルギースタープログラム（Ver.8.0）
・文部科学省 学校環境衛生基準
・PCグリーンラベル（Ver.14 ★★☆）
・VESA規格マウントインターフェース（100mm×100mm）

パネル方式	VA方式
パネル表面	非光沢
最大輝度	250cd/㎡
応答速度	7ms
映像入力端子	HDMI、VGA
音声入出力	2W+2W
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約493mm×約382mm×約215mm
質量	約3kg（スタンド含む）
主な付属品	VGAケーブル（1.5m）、3.5mmステレオミニケーブル（1.5m）、HDMIケーブル（1.5m）、電源コード（1.5m、PSE適合品）、取扱説明書

23.8型ワイド　DSP-W2381HVBKZ　¥26,400（¥24,000）

FullHD解像度対応。Web会議にも使用できるスピーカーを内蔵した液晶ディスプレイ。のぞき見防止フィルター「BFN24W」（別売）を取付可能です。



●ブラック
DSP-W2381HVBKZ

フルHD対応　コントラスト比1000:1　スピーカー内蔵　ブルーライト低減モード
各種ケーブル付属　VESA規格対応　5年間長期保証

適合規格
・国際エネルギースタープログラム（Ver.8.0）
・文部科学省 学校環境衛生基準
・PCグリーンラベル（Ver.14 ★★☆）
・VESA規格マウントインターフェース（100mm×100mm）

パネル方式	ADS方式
パネル表面	非光沢
最大輝度	250cd/㎡
応答速度	通常14ms、オーバードライブ時7ms
映像入力端子	HDMI、VGA
音声入出力	2W+2W
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約540mm×約412mm×約215mm
質量	約3.2kg（スタンド含む）
主な付属品	VGAケーブル（1.5m）、3.5mmステレオミニケーブル（1.5m）、HDMIケーブル（1.5m）、電源コード（1.5m、PSE適合品）、取扱説明書



Cable

ケーブル　P59〜96

LAN ケーブル……61
USB ケーブル……73
RS-232C D-Sub9 ピンケーブル……84
ディスプレイケーブル……85
ケーブルアクセサリー……94

LANケーブル

高速有線ネットワークの構築に。
交換が難しい場所の配線に適したツメの折れないLANケーブル登場。

- **二重シールド**：ケーブル部が、2重にシールドされていてノイズに強くなっています。
- **十字介在**：干渉ノイズや伝送信号のもれを防ぐ十字介在が入っています。
- **ドレインワイヤー**：ノイズを外へ逃がすドレインワイヤーが入っています。
- **小型コネクター**：小型タイプのコネクター。
- **スリムコネクター**：スリムタイプのコネクター。
- **ツメの折れない**：ツメの折れないタイプのコネクター。
- **レングスマーク**：1m毎にレングスマークが付いているため、切断して使う時の長さなどがわかり便利です。
- **対応回線**：FTTH対応 CATV対応 各回線に対応しています。

	カテゴリー8	カテゴリー7	カテゴリー6A	カテゴリー6	カテゴリー5e
スタンダード 標準の太さのケーブル。	BSLS8NUシリーズ →P61	BSLS7NUシリーズ →P61	BSLS6ANUシリーズ →P62 BL6A3000BL →P63	BSLS6NU2シリーズ →P63 BL6TNシリーズ →P64 BL6Nシリーズ →P66 BL6シリーズ →P66	BL5ETSTPシリーズ →P68 BL5ETNシリーズ →P67 BSLS5ENU2シリーズ →P67 BL5ENシリーズ →P69 BL5EWシリーズ →P68 BL5Eシリーズ →P69
フラット 床と絨毯の間にはわせても厚さが気にならない薄型ケーブル。		BL7TFシリーズ →P61	BSLS6AFUシリーズ →P62	BSLS6FU2シリーズ →P65	BL5EFシリーズ →P68
スリム 狭い場所でも楽に配線できるスタンダードより細くやわらかいケーブル。	BL8TSシリーズ →P61	BL7TSシリーズ →P61	BL6ATSMシリーズ →P62	BSLS6SU2シリーズ →P64	
やわらか ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのですっきりと配線可能。			BL6ATNYシリーズ →P63	BL6TNYシリーズ →P65 結束バンド付き BL6TNYKシリーズ→P66	BL5ETNYシリーズ →P68
巻取り ケース内にケーブルを収納できてコンパクトにまとめられる巻取式。				BL6TMシリーズ →P66	
屋外用 動作保証温度-30～60℃、直射日光、防水、防塵、耐腐食を実現。					BL5EDシリーズ →P69
高耐久 購入から一年間の保証が付いています。					ETPC5ENUシリーズ →P66
クロス パソコン同士をHubを使わずに直接接続できます。					BL5ETNXシリーズ →P69
	カテゴリー8 次世代40ギガイーサネット「40GBASE-T」に対応。	**カテゴリー7** 10ギガイーサネット「10GBASE-T」に対応。	**カテゴリー6A** 10ギガイーサネット「10GBASE-T」に対応。	**カテゴリー6** 5/2.5ギガイーサネット「5/2.5GBASE-T」に対応。	**カテゴリー5e** 5/2.5ギガイーサネット「5/2.5GBASE-T」に対応。
最大伝送速度(規格値)	40Gbps	10Gbps	10Gbps	5Gbps	5Gbps
伝送帯域	2000MHz	600MHz	500MHz	250MHz	100MHz

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

LANケーブル（Cat8ストレート）


カテゴリー8／スタンダード　BSLS8NUBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。次世代40ギガイーサネット40GBASE-Tに対応したカテゴリー8、ノイズに強いシールドケーブル(STP)、スタンダードタイプ。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
1m	BSLS8NU10BL	￥3,355(¥3,050)
2m	BSLS8NU20BL	￥4,246(¥3,860)
3m	BSLS8NU30BL	￥5,137(¥4,670)
5m	BSLS8NU50BL	￥6,710(¥6,100)
10m	BSLS8NU100BL	￥11,000(¥10,000)



スリムコネクター 二重シールド ツメの折れない FTTH対応 CATV対応

対応カテゴリー※1	カテゴリー8/カテゴリー7/カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

※1　Cat8の高速伝送を実現するには、接続する他の機器・ケーブルがすべて40GBASE-Tに対応する必要があります。


カテゴリー8／スリム　BL8TSBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。次世代40ギガイーサネット40GBASE-Tに対応したカテゴリー8、ノイズに強いシールドケーブル(STP)、スリムタイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
1m	BL8TS10BL	￥4,268(¥3,880)
2m	BL8TS20BL	￥5,247(¥4,770)
3m	BL8TS30BL	￥6,226(¥5,660)
5m	BL8TS50BL	￥8,184(¥7,440)
10m	BL8TS100BL	￥13,079(¥11,890)



スリムコネクター 二重シールド ドレインワイヤー ツメの折れない FTTH対応 CATV対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応カテゴリー	カテゴリー8/カテゴリー7/カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

LANケーブル（Cat7ストレート）


カテゴリー7／スタンダード　BSLS7NUBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。10ギガビットイーサネットに対応したノイズに強いシールドケーブル(STP)、スタンダードタイプ。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
0.5m	BSLS7NU05BL	￥2,343(¥2,130)
1m	BSLS7NU10BL	￥2,508(¥2,280)
2m	BSLS7NU20BL	￥3,190(¥2,900)
3m	BSLS7NU30BL	￥4,037(¥3,670)
5m	BSLS7NU50BL	￥5,566(¥5,060)
10m	BSLS7NU100BL	￥9,460(¥8,600)
15m	BSLS7NU150BL	￥11,770(¥10,700)
20m	BSLS7NU200BL	￥14,850(¥13,500)



スリムコネクター 二重シールド ドレインワイヤー ツメの折れない FTTH対応 CATV対応

対応カテゴリー	カテゴリー7/カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45スリムコネクター（高性能プルアップ方式）
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

※　カテゴリー7対応はケーブル部分のみです。本商品のプラグはRJ-45仕様です。

カテゴリー7／フラット　BL7TFBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。10ギガビットイーサネットに対応したカテゴリー7、ノイズに強いシールドケーブル(STP)、カーペットの下でも目立たないフラットタイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
0.5m	BL7TF05BL	￥2,365(¥2,150)
1m	BL7TF10BL	￥2,563(¥2,330)
2m	BL7TF20BL	￥3,223(¥2,930)
3m	BL7TF30BL	￥3,740(¥3,400)
5m	BL7TF50BL	￥4,950(¥4,500)
10m	BL7TF100BL	￥7,700(¥7,000)



スリムコネクター ドレインワイヤー ツメの折れない FTTH対応 CATV対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応カテゴリー	カテゴリー7/カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

※　カテゴリー7対応はケーブル部分のみです。本商品のプラグはRJ-45仕様です。


カテゴリー7／スリム　BL7TSBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。10ギガビットイーサネットに対応したカテゴリー7、ノイズに強いシールドケーブル(STP)、取り回しがしやすいスリムタイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
0.5m	BL7TS05BL	￥2,156(¥1,960)
1m	BL7TS10BL	￥2,365(¥2,150)
2m	BL7TS20BL	￥3,047(¥2,770)
3m	BL7TS30BL	￥3,520(¥3,200)
5m	BL7TS50BL	￥4,840(¥4,400)
10m	BL7TS100BL	￥7,480(¥6,800)



スリムコネクター 二重シールド ドレインワイヤー ツメの折れない FTTH対応 CATV対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応カテゴリー	カテゴリー7/カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

※　カテゴリー7対応はケーブル部分のみです。本商品のプラグはRJ-45仕様です。

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

LANケーブル（Cat6Aストレート）

カテゴリー6A／スタンダード　BSLS6ANUシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6A対応のスタンダードタイプ。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BSLS6ANU05BK	¥1,100(¥1,000)
1m	BSLS6ANU10BK	¥1,265(¥1,150)
2m	BSLS6ANU20BK	¥1,430(¥1,300)
3m	BSLS6ANU30BK	¥1,584(¥1,440)
5m	BSLS6ANU50BK	¥1,980(¥1,800)
7m	BSLS6ANU70BK	¥2,563(¥2,330)
10m	BSLS6ANU100BK	¥3,047(¥2,770)



ブルー


長さ	型番	価格
0.2m	BSLS6ANU02BL	¥968(¥880)
0.5m	BSLS6ANU05BL	¥1,100(¥1,000)
1m	BSLS6ANU10BL	¥1,265(¥1,150)
1.5m	BSLS6ANU15BL	¥1,342(¥1,220)
2m	BSLS6ANU20BL	¥1,430(¥1,300)
3m	BSLS6ANU30BL	¥1,584(¥1,440)
5m	BSLS6ANU50BL	¥1,980(¥1,800)
7m	BSLS6ANU70BL	¥2,563(¥2,330)
10m	BSLS6ANU100BL	¥3,047(¥2,770)
15m	BSLS6ANU150BL	¥4,620(¥4,200)
20m	BSLS6ANU200BL	¥5,390(¥4,900)
30m	BSLS6ANU300BL	¥8,382(¥7,620)
40m	BSLS6ANU400BL	¥10,340(¥9,400)
50m	BSLS6ANU500BL	¥12,309(¥11,190)



ホワイト

長さ	型番	価格
1m	BSLS6ANU10WH	¥1,265(¥1,150)
2m	BSLS6ANU20WH	¥1,430(¥1,300)
3m	BSLS6ANU30WH	¥1,584(¥1,440)
5m	BSLS6ANU50WH	¥1,980(¥1,800)
7m	BSLS6ANU70WH	¥2,563(¥2,330)
10m	BSLS6ANU100WH	¥3,047(¥2,770)

断面図



スリム コネクター　二重 シールド　ドレイン ワイヤー　ツメの 折れない　FTTH 対応　CATV 対応

対応カテゴリー	カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45スリムコネクター
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

カテゴリー6A／フラット　BSLS6AFUシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6A対応、カーペットの下でも目立たないフラットタイプ。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BSLS6AFU05BK	¥1,265(¥1,150)
1m	BSLS6AFU10BK	¥1,430(¥1,300)
2m	BSLS6AFU20BK	¥1,749(¥1,590)
3m	BSLS6AFU30BK	¥1,914(¥1,740)
5m	BSLS6AFU50BK	¥2,728(¥2,480)
7m	BSLS6AFU70BK	¥3,212(¥2,920)
10m	BSLS6AFU100BK	¥4,180(¥3,800)



ブルー

長さ	型番	価格
0.5m	BSLS6AFU05BL	¥1,265(¥1,150)
1m	BSLS6AFU10BL	¥1,430(¥1,300)
1.5m	BSLS6AFU15BL	¥1,584(¥1,440)
2m	BSLS6AFU20BL	¥1,749(¥1,590)
3m	BSLS6AFU30BL	¥1,914(¥1,740)
5m	BSLS6AFU50BL	¥2,728(¥2,480)
7m	BSLS6AFU70BL	¥3,212(¥2,920)
10m	BSLS6AFU100BL	¥4,180(¥3,800)
15m	BSLS6AFU150BL	¥5,830(¥5,300)
20m	BSLS6AFU200BL	¥7,150(¥6,500)



ホワイト

長さ	型番	価格
1m	BSLS6AFU10WH	¥1,430(¥1,300)
2m	BSLS6AFU20WH	¥1,749(¥1,590)
3m	BSLS6AFU30WH	¥1,914(¥1,740)

断面図



スリム コネクター　ツメの 折れない　FTTH 対応　CATV 対応

対応カテゴリー	カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45スリムコネクター
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

カテゴリー6A／スリム　BL6ATSMBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6A、取りまわしがしやすい小型コネクター＆スリムタイプ。簡易包装モデル。


※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



ブルー

長さ	型番	価格
0.5m	BL6ATSM05BL	¥1,584(¥1,440)
1m	BL6ATSM10BL	¥1,771(¥1,610)
1.5m	BL6ATSM15BL	¥1,925(¥1,750)
2m	BL6ATSM20BL	¥2,090(¥1,900)
3m	BL6ATSM30BL	¥2,431(¥2,210)
5m	BL6ATSM50BL	¥3,102(¥2,820)
7m	BL6ATSM70BL	¥3,751(¥3,410)
10m	BL6ATSM100BL	¥4,741(¥4,310)
15m	BL6ATSM150BL	¥6,171(¥5,610)
20m	BL6ATSM200BL	¥7,832(¥7,120)

断面図



小型 コネクター　ツメの 折れない　FTTH 対応　CATV 対応　簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応カテゴリー	カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター（小型コネクター）
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

カテゴリー6A／やわらか　BL6ATNYBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6A、取りまわしがしやすいやわらかタイプ。簡易包装モデル。


※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



ブルー

長さ	型番	価格
0.5m	BL6ATNY05BL	¥1,496(¥1,360)
1m	BL6ATNY10BL	¥1,672(¥1,520)
1.5m	BL6ATNY15BL	¥1,826(¥1,660)
2m	BL6ATNY20BL	¥2,002(¥1,820)
3m	BL6ATNY30BL	¥2,332(¥2,120)
5m	BL6ATNY50BL	¥2,992(¥2,720)
7m	BL6ATNY70BL	¥3,652(¥3,320)
10m	BL6ATNY100BL	¥4,642(¥4,220)

断面図



スリム コネクター　ツメの 折れない　FTTH 対応　CATV 対応　簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応カテゴリー	カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

カテゴリー6A／スタンダード　BL6A3000BL　¥60,148(¥54,680)

高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6A、ノイズに強いシールドケーブル(STP)、必要な長さに合わせて使えるドラムタイプ。簡易包装モデル。




ブルー

長さ	型番
300m	BL6A3000BL

- ●MICE等級E2に適合した、耐環境ノイズ性能
- ●PoE、PoE+、PoE++の電力供給対応
- ●難燃グレード「V0」の難燃性外皮を採用
- ●1m毎にレングスマーク付き

断面図



十字 介在　ドレイン ワイヤー　レングス マーク　FTTH 対応　CATV 対応　簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応カテゴリー	カテゴリー6A/カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
線体	単線ツイストペアケーブル
適合コネクター(別売)	BLAC6ASTPNT10

※　最大チャネル長：100m

LANケーブル（Cat6ストレート）

カテゴリー6／スタンダード　BSLS6NU2シリーズ


ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6対応のスタンダードタイプ。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BSLS6NU05BK2	¥759(¥690)
1m	BSLS6NU10BK2	¥825(¥750)
1.5m	BSLS6NU15BK2	¥1,100(¥1,000)
2m	BSLS6NU20BK2	¥1,265(¥1,150)
3m	BSLS6NU30BK2	¥1,430(¥1,300)
5m	BSLS6NU50BK2	¥1,749(¥1,590)
7m	BSLS6NU70BK2	¥2,233(¥2,030)
10m	BSLS6NU100BK2	¥3,047(¥2,770)
15m	BSLS6NU150BK2	¥4,180(¥3,800)
30m	BSLS6NU300BK2	¥7,260(¥6,600)
50m	BSLS6NU500BK2	¥11,440(¥10,400)





ブルー

長さ	型番	価格
0.2m	BSLS6NU02BL2	¥715(¥650)
0.3m	BSLS6NU03BL2	¥748(¥680)
0.5m	BSLS6NU05BL2	¥759(¥690)
1m	BSLS6NU10BL2	¥825(¥750)
1.5m	BSLS6NU15BL2	¥1,100(¥1,000)
2m	BSLS6NU20BL2	¥1,265(¥1,150)
3m	BSLS6NU30BL2	¥1,430(¥1,300)
5m	BSLS6NU50BL2	¥1,749(¥1,590)
7m	BSLS6NU70BL2	¥2,233(¥2,030)
10m	BSLS6NU100BL2	¥3,047(¥2,770)
15m	BSLS6NU150BL2	¥4,180(¥3,800)
20m	BSLS6NU200BL2	¥4,950(¥4,500)
30m	BSLS6NU300BL2	¥7,260(¥6,600)
40m	BSLS6NU400BL2	¥9,900(¥9,000)
50m	BSLS6NU500BL2	¥11,440(¥10,400)



ホワイト

長さ	型番	価格
1m	BSLS6NU10WH2	¥825(¥750)
1.5m	BSLS6NU15WH2	¥1,100(¥1,000)
2m	BSLS6NU20WH2	¥1,265(¥1,150)
3m	BSLS6NU30WH2	¥1,430(¥1,300)
5m	BSLS6NU50WH2	¥1,749(¥1,590)



グリーン

長さ	型番	価格
1m	BSLS6NU10GR2	¥825(¥750)
1.5m	BSLS6NU15GR2	¥1,100(¥1,000)
2m	BSLS6NU20GR2	¥1,265(¥1,150)
3m	BSLS6NU30GR2	¥1,430(¥1,300)
5m	BSLS6NU50GR2	¥1,749(¥1,590)



ピンク

長さ	型番	価格
1m	BSLS6NU10PK2	¥825(¥750)
1.5m	BSLS6NU15PK2	¥1,100(¥1,000)
2m	BSLS6NU20PK2	¥1,265(¥1,150)
3m	BSLS6NU30PK2	¥1,430(¥1,300)
5m	BSLS6NU50PK2	¥1,749(¥1,590)

十字 介在　スリム コネクター　ツメの 折れない　FTTH 対応　CATV 対応

対応カテゴリー	カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	ヨリ線（10m以上は単線）ツイストペアケーブル


※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

カテゴリー6／スタンダード　BL6TNシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6対応のスタンダードタイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

断面図



ブラック



長さ	型番	価格
2m	BL6TN20BK	¥1,001(¥910)
3m	BL6TN30BK	¥1,188(¥1,080)

ブルー



長さ	型番	価格
1m	BL6TN10BL	¥880(¥800)
2m	BL6TN20BL	¥1,001(¥910)
3m	BL6TN30BL	¥1,188(¥1,080)
5m	BL6TN50BL	¥1,529(¥1,390)
7m	BL6TN70BL	¥1,892(¥1,720)
10m	BL6TN100BL	¥2,431(¥2,210)
20m	BL6TN200BL	¥5,060(¥4,600)

ホワイト



長さ	型番	価格
1m	BL6TN10WH	¥880(¥800)
2m	BL6TN20WH	¥1,001(¥910)
3m	BL6TN30WH	¥1,188(¥1,080)
5m	BL6TN50WH	¥1,529(¥1,390)
7m	BL6TN70WH	¥1,892(¥1,720)
10m	BL6TN100WH	¥2,431(¥2,210)
15m	BL6TN150WH	¥3,960(¥3,600)
20m	BL6TN200WH	¥5,060(¥4,600)
30m	BL6TN300WH	¥7,260(¥6,600)

ライトグレー



長さ	型番	価格
1m	BL6TN10LG	¥880(¥800)
2m	BL6TN20LG	¥1,001(¥910)
3m	BL6TN30LG	¥1,188(¥1,080)
5m	BL6TN50LG	¥1,529(¥1,390)
7m	BL6TN70LG	¥1,892(¥1,720)
10m	BL6TN100LG	¥2,431(¥2,210)

ライトイエロー



長さ	型番	価格
1m	BL6TN10YE	¥880(¥800)
2m	BL6TN20YE	¥1,001(¥910)
3m	BL6TN30YE	¥1,188(¥1,080)
5m	BL6TN50YE	¥1,529(¥1,390)
7m	BL6TN70YE	¥1,892(¥1,720)
10m	BL6TN100YE	¥2,431(¥2,210)

レッド



長さ	型番	価格
1m	BL6TN10RD	¥880(¥800)
2m	BL6TN20RD	¥1,001(¥910)
3m	BL6TN30RD	¥1,188(¥1,080)
5m	BL6TN50RD	¥1,529(¥1,390)
7m	BL6TN70RD	¥1,892(¥1,720)
10m	BL6TN100RD	¥2,431(¥2,210)

オレンジ



長さ	型番	価格
1m	BL6TN10OR	¥880(¥800)
2m	BL6TN20OR	¥1,001(¥910)
3m	BL6TN30OR	¥1,188(¥1,080)
5m	BL6TN50OR	¥1,529(¥1,390)
7m	BL6TN70OR	¥1,892(¥1,720)
10m	BL6TN100OR	¥2,431(¥2,210)

グリーン



長さ	型番	価格
1m	BL6TN10GR	¥880(¥800)
2m	BL6TN20GR	¥1,001(¥910)
3m	BL6TN30GR	¥1,188(¥1,080)
5m	BL6TN50GR	¥1,529(¥1,390)
7m	BL6TN70GR	¥1,892(¥1,720)
10m	BL6TN100GR	¥2,431(¥2,210)

十字介在　スリムコネクター　ツメの折れない　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適


対応カテゴリー	カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	ヨリ線(10m以上は単線)ツイストペアケーブル

カテゴリー6／スリム　BSLS6SU2シリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6対応、取り回ししやすいスリムタイプ。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

断面図



ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BSLS6SU05BK2	¥1,100(¥1,000)
1m	BSLS6SU10BK2	¥1,265(¥1,150)
1.5m	BSLS6SU15BK2	¥1,298(¥1,180)
2m	BSLS6SU20BK2	¥1,430(¥1,300)
3m	BSLS6SU30BK2	¥1,749(¥1,590)
5m	BSLS6SU50BK2	¥2,398(¥2,180)
10m	BSLS6SU100BK2	¥3,520(¥3,200)

ブルー



長さ	型番	価格
0.5m	BSLS6SU05BL2	¥1,100(¥1,000)
1m	BSLS6SU10BL2	¥1,265(¥1,150)
1.5m	BSLS6SU15BL2	¥1,298(¥1,180)
2m	BSLS6SU20BL2	¥1,430(¥1,300)
3m	BSLS6SU30BL2	¥1,749(¥1,590)
5m	BSLS6SU50BL2	¥2,398(¥2,180)
7m	BSLS6SU70BL2	¥2,728(¥2,480)
10m	BSLS6SU100BL2	¥3,520(¥3,200)
15m	BSLS6SU150BL2	¥4,840(¥4,400)
20m	BSLS6SU200BL2	¥6,160(¥5,600)

ホワイト



長さ	型番	価格
0.5m	BSLS6SU05WH2	¥1,100(¥1,000)
1m	BSLS6SU10WH2	¥1,265(¥1,150)
2m	BSLS6SU20WH2	¥1,430(¥1,300)
3m	BSLS6SU30WH2	¥1,749(¥1,590)
5m	BSLS6SU50WH2	¥2,398(¥2,180)

十字介在　スリムコネクター　ツメの折れない　FTTH対応　CATV対応

対応カテゴリー	カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	ヨリ線(10m以上は単線)ツイストペアケーブル

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

カテゴリー6／フラット　BSLS6FU2シリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6対応、カーペットの下でも目立たないフラットタイプ。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

断面図



ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BSLS6FU05BK2	¥1,100(¥1,000)
1m	BSLS6FU10BK2	¥1,188(¥1,080)
1.5m	BSLS6FU15BK2	¥1,276(¥1,160)
2m	BSLS6FU20BK2	¥1,375(¥1,250)
3m	BSLS6FU30BK2	¥1,540(¥1,400)
5m	BSLS6FU50BK2	¥2,233(¥2,030)
7m	BSLS6FU70BK2	¥2,728(¥2,480)
10m	BSLS6FU100BK2	¥3,410(¥3,100)
15m	BSLS6FU150BK2	¥4,840(¥4,400)
20m	BSLS6FU200BK2	¥6,600(¥6,000)

ブルー



長さ	型番	価格
0.5m	BSLS6FU05BL2	¥1,100(¥1,000)
1m	BSLS6FU10BL2	¥1,188(¥1,080)
1.5m	BSLS6FU15BL2	¥1,276(¥1,160)
2m	BSLS6FU20BL2	¥1,375(¥1,250)
3m	BSLS6FU30BL2	¥1,540(¥1,400)
5m	BSLS6FU50BL2	¥2,233(¥2,030)
7m	BSLS6FU70BL2	¥2,728(¥2,480)
10m	BSLS6FU100BL2	¥3,410(¥3,100)
15m	BSLS6FU150BL2	¥4,840(¥4,400)
20m	BSLS6FU200BL2	¥6,600(¥6,000)

ホワイト



長さ	型番	価格
1m	BSLS6FU10WH2	¥1,188(¥1,080)
1.5m	BSLS6FU15WH2	¥1,276(¥1,160)
2m	BSLS6FU20WH2	¥1,375(¥1,250)
3m	BSLS6FU30WH2	¥1,540(¥1,400)
5m	BSLS6FU50WH2	¥2,233(¥2,030)
7m	BSLS6FU70WH2	¥2,728(¥2,480)
10m	BSLS6FU100WH2	¥3,410(¥3,100)

グリーン



長さ	型番	価格
1m	BSLS6FU10GR2	¥1,188(¥1,080)
1.5m	BSLS6FU15GR2	¥1,276(¥1,160)
2m	BSLS6FU20GR2	¥1,375(¥1,250)
3m	BSLS6FU30GR2	¥1,540(¥1,400)
5m	BSLS6FU50GR2	¥2,233(¥2,030)

ピンク



長さ	型番	価格
1m	BSLS6FU10PK2	¥1,188(¥1,080)
1.5m	BSLS6FU15PK2	¥1,276(¥1,160)
2m	BSLS6FU20PK2	¥1,375(¥1,250)
3m	BSLS6FU30PK2	¥1,540(¥1,400)
5m	BSLS6FU50PK2	¥2,233(¥2,030)

スリムコネクター　ツメの折れない　FTTH対応　CATV対応


対応カテゴリー	カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

カテゴリー6／やわらか　BL6TNYシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6、取りまわしがしやすいやわらかタイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

断面図



ブラック



長さ	型番	価格
1m	BL6TNY10BK	¥1,331(¥1,210)
2m	BL6TNY20BK	¥1,595(¥1,450)
3m	BL6TNY30BK	¥1,859(¥1,690)
5m	BL6TNY50BK	¥2,398(¥2,180)
7m	BL6TNY70BK	¥2,662(¥2,420)
10m	BL6TNY100BK	¥3,630(¥3,300)
15m	BL6TNY150BK	¥5,060(¥4,600)

ブルー



長さ	型番	価格
0.2m	BL6TNY02BL	¥748(¥680)
0.3m	BL6TNY03BL	¥770(¥700)
0.5m	BL6TNY05BL	¥913(¥830)
1m	BL6TNY10BL	¥1,331(¥1,210)
1.5m	BL6TNY15BL	¥1,463(¥1,330)
2m	BL6TNY20BL	¥1,595(¥1,450)
3m	BL6TNY30BL	¥1,859(¥1,690)
5m	BL6TNY50BL	¥2,398(¥2,180)
7m	BL6TNY70BL	¥2,662(¥2,420)
10m	BL6TNY100BL	¥3,630(¥3,300)
15m	BL6TNY150BL	¥5,060(¥4,600)
20m	BL6TNY200BL	¥6,149(¥5,590)

ホワイト



長さ	型番	価格
1m	BL6TNY10WH	¥1,331(¥1,210)
2m	BL6TNY20WH	¥1,595(¥1,450)
3m	BL6TNY30WH	¥1,859(¥1,690)
5m	BL6TNY50WH	¥2,398(¥2,180)
7m	BL6TNY70WH	¥2,662(¥2,420)
10m	BL6TNY100WH	¥3,630(¥3,300)
15m	BL6TNY150WH	¥5,060(¥4,600)

ライトグレー



長さ	型番	価格
1m	BL6TNY10LG	¥1,331(¥1,210)
2m	BL6TNY20LG	¥1,595(¥1,450)
3m	BL6TNY30LG	¥1,859(¥1,690)
5m	BL6TNY50LG	¥2,398(¥2,180)
7m	BL6TNY70LG	¥2,662(¥2,420)
10m	BL6TNY100LG	¥3,630(¥3,300)
15m	BL6TNY150LG	¥5,060(¥4,600)

グリーン



長さ	型番	価格
1m	BL6TNY10GR	¥1,331(¥1,210)
2m	BL6TNY20GR	¥1,595(¥1,450)
3m	BL6TNY30GR	¥1,859(¥1,690)
5m	BL6TNY50GR	¥2,398(¥2,180)

オレンジ



長さ	型番	価格
1m	BL6TNY10OR	¥1,331(¥1,210)
2m	BL6TNY20OR	¥1,595(¥1,450)
3m	BL6TNY30OR	¥1,859(¥1,690)
5m	BL6TNY50OR	¥2,398(¥2,180)

スリムコネクター　ツメの折れない　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応カテゴリー	カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

カテゴリー6／やわらか　BL6TNYKBKシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。取りまわしがしやすいやわらかタイプのカテゴリー6ケーブル。結束バンド付。簡易包装モデル。


※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

ブラック



長さ	型番	価格
0.15m ×2	BL6TNYK0152BK	￥1,848(¥1,680)
0.15m	BL6TNYK015BK	￥1,045(¥950)
0.3m	BL6TNYK03BK	￥1,056(¥960)

断面図



スリムコネクター　ツメの折れない　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応カテゴリー	カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

カテゴリー6／フラット(巻取式)　BL6TMシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。ケース内にケーブルを収納できてコンパクトにまとめられる巻取式。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

ブラック



長さ	型番	価格
1.5m	BL6TM15BK	￥5,610(¥5,100)
2.5m	BL6TM25BK	￥6,512(¥5,920)

ホワイト



長さ	型番	価格
1.5m	BL6TM15WH	￥5,610(¥5,100)
2.5m	BL6TM25WH	￥6,512(¥5,920)

断面図




スリムコネクター　ツメの折れない　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応カテゴリー	カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル


カテゴリー6／スタンダード　BL6シリーズ

高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6、必要な長さに合わせて使えるドラムタイプ。簡易包装モデル。

ブルー




ライトグレー



長さ	型番	価格
100m	BL61000BL	￥18,238(¥16,580)
300m	BL63000BL	￥52,338(¥47,580)
100m	BL61000LG	￥18,238(¥16,580)
300m	BL63000LG	￥52,338(¥47,580)

- ●伝送性能を最大限に引き出す単線仕様
- ●干渉ノイズや伝送信号のもれを防ぐ十字介在入り
- ●1m毎にレングスマーク付き

断面図



十字介在　レングスマーク　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応カテゴリー	カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
線体	単線ツイストペアケーブル
適合コネクター(別売)	BLAC6ASTPNT10、BLACL610、BLAC6C10、BLAC610

※　最大チャネル長：100m

カテゴリー6／スタンダード　BL6NBLシリーズ


高速ネットワーク構築に適したカテゴリー6対応のスタンダードタイプ。簡易包装モデル。

ブルー



長さ	型番	価格
1m	BL6N10BL	￥924(¥840)
3m	BL6N30BL	￥1,430(¥1,300)
5m	BL6N50BL	￥1,925(¥1,750)

断面図



十字介在　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応カテゴリー	カテゴリー6/カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル、十字セパレーター

LANケーブル（Cat5eストレート）

カテゴリー5e(高耐久・1年保証)／スタンダード　ETPC5ENUBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。カテゴリー5e対応の高耐久タイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格


ブルー



長さ	型番	価格
1m	ETPC5ENU10BL	￥640(¥582)
2m	ETPC5ENU20BL	￥740(¥673)
3m	ETPC5ENU30BL	￥940(¥855)
5m	ETPC5ENU50BL	￥1,210(¥1,100)
7m	ETPC5ENU70BL	￥1,600(¥1,455)

長さ	型番	価格
10m	ETPC5ENU100BL	￥1,780(¥1,619)
15m	ETPC5ENU150BL	￥2,255(¥2,050)
20m	ETPC5ENU200BL	￥2,750(¥2,500)
30m	ETPC5ENU300BL2	￥4,290(¥3,900)

断面図



スリムコネクター　ツメの折れない　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応カテゴリー	カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	単線（AWG24）ツイストペア、ストレート全結線、UTP、4対UTPストレートケーブル

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

カテゴリー5e／スタンダード　BL5ETNシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。カテゴリー5e対応のスタンダードタイプ。簡易包装モデル。


※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

ブラック



長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10BK	￥649(¥590)
2m	BL5ETN20BK	￥748(¥680)
3m	BL5ETN30BK	￥957(¥870)
5m	BL5ETN50BK	￥1,232(¥1,120)
7m	BL5ETN70BK	￥1,606(¥1,460)
10m	BL5ETN100BK	￥1,804(¥1,640)

断面図



ホワイト



長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10WH	￥649(¥590)
2m	BL5ETN20WH	￥748(¥680)
3m	BL5ETN30WH	￥957(¥870)
5m	BL5ETN50WH	￥1,232(¥1,120)
7m	BL5ETN70WH	￥1,606(¥1,460)
10m	BL5ETN100WH	￥1,804(¥1,640)
15m	BL5ETN150WH	￥2,189(¥1,990)
20m	BL5ETN200WH	￥2,838(¥2,580)
30m	BL5ETN300WH	￥4,070(¥3,700)
50m	BL5ETN500WH	￥7,150(¥6,500)

レッド



長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10RD	￥649(¥590)
2m	BL5ETN20RD	￥748(¥680)
3m	BL5ETN30RD	￥957(¥870)
5m	BL5ETN50RD	￥1,232(¥1,120)
7m	BL5ETN70RD	￥1,606(¥1,460)
10m	BL5ETN100RD	￥1,804(¥1,640)

ライトグレー



長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10LG	￥649(¥590)
2m	BL5ETN20LG	￥748(¥680)
3m	BL5ETN30LG	￥957(¥870)
5m	BL5ETN50LG	￥1,232(¥1,120)
7m	BL5ETN70LG	￥1,606(¥1,460)
10m	BL5ETN100LG	￥1,804(¥1,640)

オレンジ



長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10OR	￥649(¥590)
2m	BL5ETN20OR	￥748(¥680)
3m	BL5ETN30OR	￥957(¥870)
5m	BL5ETN50OR	￥1,232(¥1,120)
7m	BL5ETN70OR	￥1,606(¥1,460)
10m	BL5ETN100OR	￥1,804(¥1,640)

ライトイエロー



長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10YE	￥649(¥590)
2m	BL5ETN20YE	￥748(¥680)
3m	BL5ETN30YE	￥957(¥870)
5m	BL5ETN50YE	￥1,232(¥1,120)
7m	BL5ETN70YE	￥1,606(¥1,460)
10m	BL5ETN100YE	￥1,804(¥1,640)

グリーン



長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10GR	￥649(¥590)
2m	BL5ETN20GR	￥748(¥680)
3m	BL5ETN30GR	￥957(¥870)
5m	BL5ETN50GR	￥1,232(¥1,120)
7m	BL5ETN70GR	￥1,606(¥1,460)
10m	BL5ETN100GR	￥1,804(¥1,640)

ツメの折れない　スリムコネクター　FTTH対応　CATV対応　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応カテゴリー	カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	ヨリ線（10m以上は単線）ツイストペアケーブル

カテゴリー5e／スタンダード　BSLS5ENU2シリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。家庭内の使用に適したカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格


ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BSLS5ENU05BK2	￥891(¥810)
1m	BSLS5ENU10BK2	￥935(¥850)
2m	BSLS5ENU20BK2	￥1,067(¥970)
3m	BSLS5ENU30BK2	￥1,199(¥1,090)

長さ	型番	価格
5m	BSLS5ENU50BK2	￥1,430(¥1,300)
10m	BSLS5ENU100BK2	￥2,233(¥2,030)
30m	BSLS5ENU300BK2	￥4,620(¥4,200)

断面図



ブルー



長さ	型番	価格
0.5m	BSLS5ENU05BL2	￥891(¥810)
1m	BSLS5ENU10BL2	￥935(¥850)
1.5m	BSLS5ENU15BL2	￥968(¥880)
2m	BSLS5ENU20BL2	￥1,067(¥970)
3m	BSLS5ENU30BL2	￥1,199(¥1,090)
5m	BSLS5ENU50BL2	￥1,430(¥1,300)

長さ	型番	価格
10m	BSLS5ENU100BL2	￥2,233(¥2,030)
15m	BSLS5ENU150BL2	￥2,728(¥2,480)
20m	BSLS5ENU200BL2	￥3,410(¥3,100)
30m	BSLS5ENU300BL2	￥4,620(¥4,200)
40m	BSLS5ENU400BL2	￥6,270(¥5,700)
50m	BSLS5ENU500BL2	￥6,930(¥6,300)

ホワイト



長さ	型番	価格
0.5m	BSLS5ENU05WH2	￥891(¥810)
1m	BSLS5ENU10WH2	￥935(¥850)
2m	BSLS5ENU20WH2	￥1,067(¥970)
3m	BSLS5ENU30WH2	￥1,199(¥1,090)
5m	BSLS5ENU50WH2	￥1,430(¥1,300)

ツメの折れない　スリムコネクター　FTTH対応　CATV対応

対応カテゴリー	カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	ヨリ線（10m以上は単線）ツイストペアケーブル

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

カテゴリー5e／スタンダード(シールドタイプ) BL5ETSTPBLシリーズ

ツメの折れない(※1)LANケーブル。ノイズに強いシールドタイプ(STP)、カテゴリー5e対応。簡易包装モデル。

※1 当社検証で2,000回の屈曲検査に合格(100m以上はコネクターなし)

ブルー




長さ	型番	価格
1m	BL5ETSTP10BL	￥1,617(¥1,470)
3m	BL5ETSTP30BL	￥2,079(¥1,890)
5m	BL5ETSTP50BL	￥2,662(¥2,420)
10m	BL5ETSTP100BL	￥4,070(¥3,700)

長さ	型番	価格
15m	BL5ETSTP150BL	￥5,280(¥4,800)
20m	BL5ETSTP200BL	￥6,457(¥5,870)
30m	BL5ETSTP300BL	￥8,910(¥8,100)
50m	BL5ETSTP500BL	￥13,310(¥12,100)

長さ	型番	価格
100m	BL5ETSTP1000BL	￥24,090(¥21,900)
300m	BL5ETSTP3000BL	￥59,840(¥54,400)

断面図



■ドラムタイプ(コネクターなし)



●100m ●300m

●1m毎にレングスマーク付き※3

対応カテゴリー	カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状※2	RJ-45スリムコネクター
線体	単線ツイストペアケーブル
適合コネクター(別売)	BLAC5ESTP10

＊1 100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。
※2 100m以上はコネクターのないドラムタイプです。
※3 ドラムタイプのみ
※ 最大チャネル長：100m

ドレインワイヤー ツメの折れない※2 スリムコネクター※2 レングスマーク※3 FTTH対応 CATV対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

カテゴリー5e／やわらか BL5ETNYシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。カテゴリー5e対応、取りまわしがしやすいやわらかタイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格


ブルー



長さ	型番	価格
1m	BL5ETNY10BL	￥781(¥710)
2m	BL5ETNY20BL	￥957(¥870)
3m	BL5ETNY30BL	￥1,023(¥930)

長さ	型番	価格
5m	BL5ETNY50BL	￥1,518(¥1,380)
10m	BL5ETNY100BL	￥2,530(¥2,300)
15m	BL5ETNY150BL	￥3,410(¥3,100)

断面図



ブラック



長さ	型番	価格
2m	BL5ETNY20BK	￥957(¥870)
3m	BL5ETNY30BK	￥1,023(¥930)
5m	BL5ETNY50BK	￥1,518(¥1,380)

ライトグレー



長さ	型番	価格
2m	BL5ETNY20LG	￥957(¥870)
3m	BL5ETNY30LG	￥1,023(¥930)
5m	BL5ETNY50LG	￥1,518(¥1,380)

対応カテゴリー	カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

ツメの折れない スリムコネクター FTTH対応 CATV対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

カテゴリー5e／フラット BL5EFBLシリーズ

ツメの折れない(※1)LANケーブル。カテゴリー5e対応、カーペットの下でも目立たないフラットタイプ。簡易包装モデル。

※1 当社検証で2,000回の屈曲検査に合格(100m以上はコネクターなし)

ブルー



長さ	型番	価格
20m	BL5EF200BL	￥6,457(¥5,870)
30m	BL5EF300BL	￥8,910(¥8,100)
50m	BL5EF500BL	￥15,180(¥13,800)

断面図



■ドラムタイプ(コネクターなし)



●100m

長さ	型番	価格
100m	BL5EF1000BL	￥22,330(¥20,300)

対応カテゴリー	カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状※2	RJ-45スリムコネクター
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル
適合コネクター(別売)	BLAC5EF10


＊1 100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。
※2 100m以上はコネクターのないドラムタイプです。
※3 ドラムタイプのみ
※ 最大チャネル長：100m

ツメの折れない※2 スリムコネクター※2 FTTH対応 CATV対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

カテゴリー5e／スタンダード BL5EWBLシリーズ


ヨリ線仕様のカテゴリー5eケーブル、必要な長さに合わせて使えるドラムタイプ。簡易包装モデル。

ブルー



●100m ●300m ●1m毎にレングスマーク付き

断面図



長さ	型番	価格
100m	BL5EW1000BL	￥22,550(¥20,500)
300m	BL5EW3000BL	￥58,080(¥52,800)

対応カテゴリー	カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル
適合コネクター(別売)	ETPCRJ45ETシリーズ、BLAC5ESTP10、BLACL5E10、BLAC5EC10

※ 最大チャネル長：100m


レングスマーク FTTH対応 CATV対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

カテゴリー5e／スタンダード BL5Eシリーズ


安定した伝送性能の単線仕様カテゴリー5eケーブル、必要な長さに合わせて使えるドラムタイプ。簡易包装モデル。

ブルー



●100m ●300m

ライトブルー



●100m ●300m

ホワイト



●100m ●300m

ライトグレー



●100m ●300m

オレンジ



●100m ●300m

グリーン



●100m ●300m


パープル



●100m ●300m

●1m毎にレングスマーク付き

断面図



長さ	型番	価格
100m	BL5E1000BL	￥14,740(¥13,400)
300m	BL5E3000BL	￥40,260(¥36,600)
100m	BL5E1000LB	￥14,740(¥13,400)
300m	BL5E3000LB	￥40,260(¥36,600)
100m	BL5E1000WH	￥14,740(¥13,400)
300m	BL5E3000WH	￥40,260(¥36,600)
100m	BL5E1000LG	￥14,740(¥13,400)
300m	BL5E3000LG	￥40,260(¥36,600)
100m	BL5E1000OR	￥14,740(¥13,400)
300m	BL5E3000OR	￥40,260(¥36,600)
100m	BL5E1000GR	￥14,740(¥13,400)
300m	BL5E3000GR	￥40,260(¥36,600)
100m	BL5E1000PU	￥14,740(¥13,400)
300m	BL5E3000PU	￥40,260(¥36,600)

対応カテゴリー	カテゴリー5e カテゴリー5 カテゴリー3
線体	単線ツイストペアケーブル
適合コネクター(別売)	ETPCRJ45ETシリーズ、 BLAC5ESTP10、 BLACL5E10、BLAC5EC10

※ 最大チャネル長：100m

レングスマーク FTTH対応 CATV対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

カテゴリー5e／スタンダード BL5ENシリーズ

カテゴリー5e対応のスタンダードタイプ。簡易包装モデル。

ブラック




長さ	型番	価格
1m	BL5EN10BK	￥638(¥580)
3m	BL5EN30BK	￥814(¥740)
5m	BL5EN50BK	￥1,122(¥1,020)

ブルー



長さ	型番	価格
1m	BL5EN10BL	￥638(¥580)
2m	BL5EN20BL	￥759(¥690)
3m	BL5EN30BL	￥814(¥740)
5m	BL5EN50BL	￥1,122(¥1,020)

断面図



対応カテゴリー	カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

FTTH対応 CATV対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

屋外用LANケーブル（Cat5eストレート）

カテゴリー5e／屋外用 BL5EDシリーズ

耐候性PVCを被ふくに採用した屋外環境に適したLANケーブル。簡易包装モデル。



長さ	型番	価格
10m	BL5ED10	￥6,600(¥6,000)
20m	BL5ED20	￥11,660(¥10,600)
30m	BL5ED30	￥17,490(¥15,900)

■ドラムタイプ(コネクターなし)



長さ	型番	価格
100m	BL5ED100	￥25,630(¥23,300)
200m	BL5ED200	￥49,940(¥45,400)
300m	BL5ED300	￥74,250(¥67,500)

●1m毎にレングスマーク付き※2


屋外設置用無線LAN
アクセスポイントにおすすめ
WAPM-1266WDPRA



直射日光下へ設置可能。-30℃～55℃動作保証。
IP55・耐腐食仕様の耐環境性能無線LANアクセスポイント。
詳しくは当社Webにてご確認下さい。

動作保証温度-30℃～60℃
IP55相当の試験をパスした防水、防塵性能

断面図



対応カテゴリー	カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状※1	RJ-45コネクター
線体	単線ツイストペアケーブル
適合コネクター(別売)	ETPCRJ45ETシリーズ、BLAC5ESTP10、BLACL5E10、BLAC5EC10

＊1 100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。
※2 当社検証で2000回の屈曲試験に合格。100m以上はコネクターのないドラムタイプです。
※3 ドラムタイプのみ
※ 最大チャネル長：100m

ツメの折れない※1 スリムコネクター※1 レングスマーク※2 FTTH対応 CATV対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

LANケーブル（Cat5eクロス）

カテゴリー5e／スタンダード BL5ETNXBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。カテゴリー5e対応のクロスケーブル。簡易包装モデル。


※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格

ブルー



長さ	型番	価格
1m	BL5ETNX10BL	￥1,056(¥960)
2m	BL5ETNX20BL	￥1,254(¥1,140)
3m	BL5ETNX30BL	￥1,463(¥1,330)
5m	BL5ETNX50BL	￥1,837(¥1,670)

断面図



対応カテゴリー	カテゴリー5e/カテゴリー5/カテゴリー3
端子形状	RJ-45コネクター
線体	単線ツイストペアケーブル

ツメの折れない スリムコネクター FTTH対応 CATV対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

Cat6A用STPタイプLANコネクター

カテゴリー6A/UTPケーブル・STPケーブル両用 **BLAC6ASTPNT10** **¥11,660**(¥10,600)

かしめ工具不要で圧着できる、カテゴリー6A対応RJ-45コネクター。簡易包装モデル。



●10個入り
BLAC6ASTPNT10

対応ケーブル	UTPケーブル・STPケーブル両用
対応ケーブル外径	4.0～9.0mm
対応規格	カテゴリー6A
端子形状	RJ-45コネクター
対応線心太さ	26AWG～23AWG
対応線体種類	単線・ヨリ線両用
主な付属品	コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、取扱説明書

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
FTTH対応 CATV対応

RJ45 LANコネクター

カテゴリー6 **BLAC6C10** **¥4,070**(¥3,700)

ツメの折れない(※)カテゴリー6対応RJ-45コネクター。コネクターカバー付き。簡易包装モデル。
※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



●10個入り
BLAC6C10

対応ケーブル	UTPケーブル
対応ケーブル外径	最大6.0mm
対応規格	カテゴリー6
端子形状	RJ-45スリムコネクター
対応線心太さ	26AWG～24AWG
対応線体種類	単線・ヨリ線両用
主な付属品	ロードバー、ホルダー、カバー

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
スリムコネクター ツメの折れない
FTTH対応 CATV対応

カテゴリー6 **BLAC610** **¥2,860**(¥2,600)

ツメの折れない(※)カテゴリー6対応RJ-45コネクター。簡易包装モデル。
※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



●10個入り
BLAC610

対応ケーブル	UTPケーブル
対応ケーブル外径	最大6.0mm
対応規格	カテゴリー6
端子形状	RJ-45スリムコネクター
対応線心太さ	26AWG～24AWG
対応線体種類	単線・ヨリ線両用
主な付属品	ロードバー、ホルダー

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
スリムコネクター ツメの折れない
FTTH対応 CATV対応

カテゴリー6 **BLACL610** **¥4,807**(¥4,370)

ケーブル抜けを防止するロック付きカテゴリー6対応RJ-45コネクター。簡易包装モデル。



●10個入り
BLACL610

対応ケーブル	UTPケーブル
対応ケーブル外径	最大6.0mm
対応規格	カテゴリー6
端子形状	RJ-45スリムコネクター
対応線心太さ	26AWG～24AWG
対応線体種類	単線・ヨリ線両用
主な付属品	ロードバー、ホルダー、カバー、鍵

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
スリムコネクター FTTH対応 CATV対応

カテゴリー5e **BLAC5ESTP10** **¥2,838**(¥2,580)

カテゴリー5e対応RJ-45コネクター。簡易包装モデル。



●10個入り
BLAC5ESTP10

対応ケーブル	UTPケーブル・STPケーブル両用
対応ケーブル外径	最大6.0mm
対応規格	カテゴリー5e
端子形状	RJ-45スリムコネクター
対応線心太さ	26AWG～24AWG
対応線体種類	単線・ヨリ線両用
主な付属品	ロードバー

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
ツメの折れない FTTH対応 CATV対応

カテゴリー5e **BLAC5EC10** **¥2,981**(¥2,710)

ツメの折れない(※)カテゴリー5e対応RJ-45コネクター。コネクターカバー付き。簡易包装モデル。
※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



●10個入り
BLAC5EC10

対応ケーブル	UTPケーブル
対応ケーブル外径	最大5.5mm
対応規格	カテゴリー5e
端子形状	RJ-45スリムコネクター
対応線心太さ	26AWG～24AWG
対応線体種類	単線・ヨリ線両用
主な付属品	ロードバー、カバー

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
スリムコネクター ツメの折れない
FTTH対応 CATV対応

カテゴリー5e **BLACL5E10** **¥4,169**(¥3,790)

ケーブル抜けを防止するロック付きカテゴリー5e対応RJ-45コネクター。簡易包装モデル。



●10個入り
BLACL5E10

対応ケーブル	UTPケーブル
対応ケーブル外径	最大6.0mm
対応規格	カテゴリー5e
端子形状	RJ-45スリムコネクター
対応線心太さ	24AWG～24AWG
対応線体種類	単線・ヨリ線両用
主な付属品	ロードバー、カバー、鍵

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
スリムコネクター FTTH対応 CATV対応

カテゴリー5e **BLAC5EF10** **¥2,530**(¥2,300)

ツメの折れない(※)カテゴリー5e対応RJ-45コネクター。フラットケーブル用。簡易包装モデル。
※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



●10個入り
BLAC5EF10

対応ケーブル	UTPケーブル（フラット）
対応ケーブル外径	最大6.0mm
対応規格	カテゴリー5e
端子形状	RJ-45スリムコネクター
対応線心太さ	27AWG～23AWG
対応線体種類	単線・ヨリ線両用

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
スリムコネクター ツメの折れない
FTTH対応 CATV対応

カテゴリー5e **ETPCRJ45ETシリーズ**

ツメの折れない(※)カテゴリー5e対応RJ-45 LANコネクター。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



個数	型 番	価 格
10個入り	**ETPCRJ45ET10**	**¥2,222**(¥2,020)
100個入り	**ETPCRJ45ET100**	**¥17,490**(¥15,900)

対応ケーブル	UTPケーブル
対応ケーブル外径	最大6.0mm
対応規格	カテゴリー5e
端子形状	RJ-45スリムコネクター
対応線心太さ	27AWG～23AWG
対応線体種類	単線・ヨリ線両用

ツメの折れない スリムコネクター FTTH対応 CATV対応

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

工具

RJ-45ケーブル工具セット **BLTSET** **¥19,140**(¥17,400)

LANケーブル自作に必要な工具が揃うセット商品。持ち運びに便利な専用キャリングケース付き。簡易包装モデル。



●1セット
BLTSET

商品構成	ラチェット付LANコネクターかしめ工具（BLTK8/4）、LANケーブル外皮むき工具（BLTSP）、ケーブルカッター、キャリングケース
セット寸法／重量	W255×H70×D330mm／約1.3kg
ラチェット付 LANコネクターかしめ工具	BLTK8/4をご覧ください
LANケーブル外皮むき工具	BLTSPをご覧ください
ケーブルカッター	[対応ケーブル外径] 最大直径10.5mm [寸法／重量] W51×H170×D20mm／約180g

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

RJ-45コネクタかしめ工具 **BLTK8/4** **¥11,770**(¥10,700)

ラチェット機構付きのLANコネクター用かしめ工具。簡易包装モデル。



●1台
BLTK8/4

対応コネクター	RJ45（8極8芯） RJ11（6極4芯）
外形寸法	約68×201×31mm
質量	約325g

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

RJ-45コネクタかしめ工具 **BLTKRJ45** **¥5,170**(¥4,700)

LANコネクター用かしめ工具。簡易包装モデル。



●1台
BLTKRJ45

対応コネクター	RJ45（8極8芯）
外形寸法	約57×201×21mm
質量	約260g

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

LANケーブル用 外皮むき工具 **BLTSP** **¥3,212**(¥2,920)

自作LANケーブルの外皮むきやケーブル切断に便利な工具。簡易包装モデル。



●1台
BLTSP

対応ケーブル外径	直径3.6～10.5mm
外形寸法	約116×116×21
質量	約45g

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

RJ45延長コネクター

RJ-45中継コネクター(Cat6A) **BLARJ45T6AWH** **¥2,200**(¥2,000)

通信のオン/オフが可能なスイッチの付いたRJ-45中継コネクター。簡易包装モデル。



●ホワイト
BLARJ45T6AWH

対応機種	RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6AのLANケーブル
端子形状	RJ-45（メス）- RJ-45（メス）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	15×17×30mm（突起部含まず）
質量	約5g

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
FTTH対応 CATV対応

RJ-45スイッチ付き中継コネクター **BLARJ45TSWH** **¥1,980**(¥1,800)

通信のオン/オフが可能なスイッチの付いたRJ-45中継コネクター。簡易包装モデル。



●ホワイト
BLARJ45TSWH

対応機種	RJ-45コネクターを装備したLANケーブル
端子形状	RJ-45(メス)-RJ-45(メス)
対応伝送帯域	100BASE-TX,10BASE-T
外形寸法（幅×高さ×奥行）	24×26×45mm
質量	約18g

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
FTTH対応 CATV対応

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

RJ-45中継コネクター(Cat6) **BLARJ45T6WH** **¥1,320**(¥1,200)

カテゴリー6対応RJ-45中継コネクター。簡易包装モデル。



●ホワイト
BLARJ45T6WH

簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

FTTH 対応 CATV 対応

対応機種	RJ-45コネクターを装備したカテゴリー6のLANケーブル
端子形状	RJ-45(メス)-RJ-45(メス)
対応伝送帯域	1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	15×17×30mm
質量	約5g

RJ-45中継コネクター(Cat5e) **BLARJ45T5EWH** **¥990**(¥900)

カテゴリー5e対応RJ-45中継コネクター。簡易包装モデル。



●ホワイト
BLARJ45T5EWH

簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

FTTH 対応 CATV 対応

対応機種	RJ-45コネクタを装備したカテゴリー5eのLANケーブル
端子形状	RJ-45(メス)-RJ-45(メス)
対応伝送帯域	1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T（PoE非対応）
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	15×17×30mm
質量	約5g

RJ-45中継コネクター **BLARJ45EBE** **¥638**(¥580)

RJ-45延長コネクター。簡易包装モデル。



●ベージュ
BLARJ45EBE

簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

FTTH 対応 CATV 対応

対応機種	RJ-45コネクタを装備したLANケーブル
端子形状	RJ-45(メス)-RJ-45(メス)
対応伝送帯域	10BASE-T
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	17×23×38mm
質量	約7g

LANポートカバー

LANポートカバー **BLAPシリーズ** **¥638**(¥580)

LANポートへのホコリの侵入を防ぐLANポートカバー。簡易包装モデル。

●ブラック／6個入り
BLAP6BK

●ホワイト／6個入り
BLAP6WH

簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応機種	RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	13×11×11mm

LANコネクターカバー

LANコネクターカバー **BLAC6RJ45** **¥638**(¥580)

LANコネクター部分をホコリから守るLANコネクターカバー。簡易包装モデル。

●ブラック／6個入り
BLAC6RJ45

簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

外形寸法 (幅×高さ×奥行)	17×14×13mm

コネクター保護カバー

後付け用コネクター保護カバー **BLAARJ45シリーズ** **¥638**(¥580)

自作LANケーブルのコネクター部を保護するカバー。簡易包装モデル。



●ブルー／6個入り
BLAARJ45BL6



●ライトグレー／6個入り
BLAARJ45LG6



●ベージュ／6個入り
BLAARJ45BE6



●グリーン／6個入り
BLAARJ45GR6



●レッド／6個入り
BLAARJ45RD6

簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応ケーブル外径	最大約 6 mm
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	30×10×28.7　mm

先付け用コネクター保護カバー **BLABRJ45シリーズ** **¥638**(¥580)

自作LANケーブルのコネクター部を保護するカバー。簡易包装モデル。



●ブルー／6個入り
BLABRJ45BL6



●ライトグレー／6個入り
BLABRJ45LG6



●ベージュ／6個入り
BLABRJ45BE6



●グリーン／6個入り
BLABRJ45GR6



●レッド／6個入り
BLABRJ45RD6

簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応ケーブル外径	最大約6.5mm
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	13.5×10.5×25.6mm

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

USBケーブル



PCとUSB機器を接続。向きを気にせず挿せる「どっちもUSBコネクター」を採用した“どっちもUSBケーブル”もラインナップ。

- フェライトコア付 — ノイズを軽減するフェライトコアを採用しています。
- スリム — スリムケーブル：取り回しのしやすいケーブルを採用しています。
- 耐久 — 耐久：屈曲耐久性に優れたケーブルです。
- ハロゲンフリー — ハロゲンフリー：燃やしても有害なガスが発生しないハロゲンフリーを採用しています。
- 金メッキ — 金メッキピン・プラグ：接触抵抗が少なくサビなどの経年劣化を抑える金メッキをほどこしています。
- カーボン素子練り込み — カーボン素子練り込み：カーボン素子を練り込んでいるケーブルです。
- どっちもUSB — どっちもUSB：ケーブルの向きがどっち向きでも挿せます。
- Type-A — USB Type-A：USB Type-Aコネクターに対応しています。
- Type-B — USB Type-B：USB Type-Bコネクターに対応しています。
- Type-B — USB Type-B (USB 3.0以上)
- Type-C — USB Type-C：USB Type-Cコネクターに対応しています。
- Micro-B — USB Micro-B：USB Micro-Bコネクターに対応しています。
- Micro-B — USB Micro-B (USB 3.0以上)
- Lightning — Lightning：Lightningコネクターに対応しています。
- Mini-B — USB Mini-B：USB Mini-Bコネクターに対応しています。
- RS232C — RS232C：RS232Cコネクターに対応しています。

Made for iPhone | iPad | iPod — **Made for iPhone/iPad/iPod**：Apple社が定める性能基準を満たしていると認定された製品です。

パソコン用USBケーブル（Type-C to Type-C）

USB Type-C オス ー USB Type-C オス **BSUCC4P5A08BK** オープン価格

正規認証品で安心。USB Power Deliveryおよび Alternative モード に対応、USB 4(Gen 3)ケーブル(Type-C to Type-C)。



●ブラック 0.8m
BSUCC4P5A08BK

Thunderbolt3やDisplay Portなどの Alternativeモードにも対応します。

Type-C 金メッキピン USB Power Delivery対応

USB4™ (Gen 3x2) 正規認証取得製品

対応規格	USB4™ (Gen 3) USB Full-Featured Type-C Cable (USB4™ Gen 3) USB4™ (Gen 3×2) /USB4™ (Gen 3) USB 3.2 (Gen 2×2) /USB 3.2 (Gen 2) /3.2 (Gen 1×2) /3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1 Thunderbolt 3
Alternateモード	対応
端子形状	USB Type-C®オス ー USB Type-C®オス
最大電圧/電流	20V/5A USB Power Delivery対応（最大100W）
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	4.8mm

USB Type-C オス ー USB Type-C オス **BU3CC5Pシリーズ**

USB Power Deliveryに対応、USB 3.2(Gen 2)ケーブル(Type-C to Type-C)。



長さ	型 番	価 格
0.5m	**BU3CC5P05BK**	**¥6,270**(¥5,700)
1m	**BU3CC5P10BK**	**¥7,260**(¥6,600)

Type-C USB Power Delivery対応 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応規格	USB 3.2 (Gen 2) /3.0/2.0/1.1 USB Full-Featured Type-C Cable
Alternateモード	対応
端子形状	USB Type-C オス ー USB Type-C オス
最大電圧/電流	20V/5A USB Power Delivery対応（最大100W）
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	4.9mm

USB Type-C オス ー USB Type-C オス **BSUCC312P3Aシリーズ** オープン価格

正規認証品で安心。USB Power Deliveryに対応、USB 3.2(Gen 2)ケーブル(Type-C to Type-C)。



Thunderbolt3やDisplay Portなどの Alternativeモードにも対応します。

長さ	型 番
0.5m	**BSUCC312P3A05BK**
1m	**BSUCC312P3A10BK**

Type-C USB Power Delivery対応 SUPERSPEED USB 10Gbps

対応規格	USB 3.2 (Gen 2) /3.0/2.0/1.1 USB Full-Featured Type-C Cable
Alternateモード	対応
端子形状	USB Type-C オス ー USB Type-C オス
最大電圧/電流	20V/3A USB Power Delivery対応（最大60W）
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	5.0mm

USB Type-C オス ー USB Type-C オス **BSUCC311シリーズ**

USB Type-C機器間をつなぐUSB 3.2(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C)。





長さ	型 番	価 格	長さ	型 番	価 格
0.5m	**BSUCC31105BK**	**¥4,059**(¥3,690)	0.5m	**BSUCC31105WH**	**¥4,059**(¥3,690)
1m	**BSUCC31110BK**	**¥4,598**(¥4,180)	1m	**BSUCC31110WH**	**¥4,598**(¥4,180)
1.5m	**BSUCC31115BK**	**¥5,137**(¥4,670)	1.5m	**BSUCC31115WH**	**¥5,137**(¥4,670)
2m	**BSUCC31120BK**	**¥5,665**(¥5,150)	2m	**BSUCC31120WH**	**¥5,665**(¥5,150)

Type-C

端子形状	USB Type-C オス ー USB Type-C オス 56kΩレジスタ実装
最大電圧/電流	5V/3A
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	4.9mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USB Type-C オス ー USB Type-C オス BU2CC5PDシリーズ

Power Deliveryに対応、USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C)。
簡易包装モデル。

ブラック



Type-C USB Power Delivery対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

長さ	型番	価格
0.5m	BU2CC5PD05BK	¥4,466(¥4,060)
1m	BU2CC5PD10BK	¥4,840(¥4,400)
1.5m	BU2CC5PD15BK	¥4,950(¥4,500)
2m	BU2CC5PD20BK	¥5,170(¥4,700)
3m	BU2CC5PD30BK	¥5,500(¥5,000)
4m	BU2CC5PD40BK	¥5,940(¥5,400)

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス ー USB Type-C オス
最大電圧/電流	20V/5A USB Power Delivery対応（最大100W）
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	0.5m～2m：4.2mm、3m～4m：4.8mm

USB Type-C オス ー USB Type-C オス BU2CCシリーズ

USB Type-C搭載スマートフォンと接続できるケーブル。

ブラック



Type-C USB Power Delivery対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

長さ	型番	価格
0.5m	BU2CC05BK	¥3,520(¥3,200)
1m	BU2CC10BK	¥3,740(¥3,400)
1.5m	BU2CC15BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BU2CC20BK	¥4,180(¥3,800)
3m	BU2CC30BK	¥4,510(¥4,100)
4m	BU2CC40BK	¥4,862(¥4,420)

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス ー USB Type-C オス
最大電圧/電流	20V / 3A USB Power Delivery対応（最大60W）
ケーブル構造	0.5m～2m：2重シールド、3m～4m：3重シールド
ケーブルの太さ	0.5m～2m：3.2mm、3m～4m：4.2mm

パソコン用USBケーブル（Type-A to Type-C）

USB Type-A オス ー USB Type-C オス BU3ACシリーズ

パソコンとUSB Type-C搭載スマートフォンを接続できるケーブル(Type-A to Type-C)。簡易包装モデル。

ブラック



Type-A Type-C 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

長さ	型番	価格
0.5m	BU3AC05BK	¥3,410(¥3,100)
1m	BU3AC10BK	¥3,520(¥3,200)
1.5m	BU3AC15BK	¥3,740(¥3,400)
2m	BU3AC20BK	¥4,070(¥3,700)

ホワイト



長さ	型番	価格
1m	BU3AC10WH	¥3,520(¥3,200)
2m	BU3AC20WH	¥4,070(¥3,700)

対応規格	USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-C オス 56kΩレジスタ実装
最大電圧/電流	5V / 3A
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	4.2mm

USB Type-A オス ー USB Type-C オス BSUAC311シリーズ

Type-A対応機器とType-C対応機器をつなぐUSB 3.2 Gen 1ケーブル(Type-A to Type-C)。

ブラック



Type-A Type-C

長さ	型番	価格
0.5m	BSUAC31105BK	¥3,168(¥2,880)
1m	BSUAC31110BK	¥3,707(¥3,370)
1.5m	BSUAC31115BK	¥4,246(¥3,860)
2m	BSUAC31120BK	¥4,730(¥4,300)

ホワイト



長さ	型番	価格
0.5m	BSUAC31105WH	¥3,168(¥2,880)
1m	BSUAC31110WH	¥3,707(¥3,370)
1.5m	BSUAC31115WH	¥4,246(¥3,860)
2m	BSUAC31120WH	¥4,730(¥4,300)

端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-C オス
最大電圧/電流	5V/3A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	4.2mm

USB Type-A オス ー USB Type-C オス BSUAC2シリーズ

Type-A対応機器とType-C対応機器をつなぐUSB 2.0 Type-Cケーブル(Type-A to Type-C)。

ブラック



Type-A Type-C

長さ	型番	価格
0.5m	BSUAC205BK	¥2,101(¥1,910)
1m	BSUAC210BK	¥2,277(¥2,070)
1.5m	BSUAC215BK	¥2,640(¥2,400)
2m	BSUAC220BK	¥2,992(¥2,720)
3m	BSUAC230BK	¥3,531(¥3,210)
4m	BSUAC240BK	¥4,400(¥4,000)

ホワイト



長さ	型番	価格
0.5m	BSUAC205WH	¥2,101(¥1,910)
1m	BSUAC210WH	¥2,277(¥2,070)
1.5m	BSUAC215WH	¥2,640(¥2,400)
2m	BSUAC220WH	¥2,992(¥2,720)
4m	BSUAC240WH	¥4,400(¥4,000)

端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-C オス 56kΩレジスタ実装
最大電圧/電流	5V/3A
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	4.2mm

USB Type-A オス ー USB Type-C オス BU2ACYシリーズ

しなやかで屈曲耐久に優れたUSB 2.0 ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック



Type-A Type-C 耐久 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

長さ	型番	価格
0.5m	BU2ACY05BK	¥1,804(¥1,640)
1m	BU2ACY10BK	¥1,947(¥1,770)
1.5m	BU2ACY15BK	¥2,090(¥1,900)

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-C オス 56kΩレジスタ実装
最大電圧/電流	5V / 3A
ケーブルの太さ	3.2mm

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

USB Type-A オス ー USB Type-C オス BU2ACMシリーズ ¥2,299(¥2,090)

持ち運びに便利な巻取式USB 2.0ケーブル。簡易包装モデル。



ブラック

長さ	型番
1.2m	BU2ACM12BK



ホワイト

長さ	型番
1.2m	BU2ACM12WH

Type-A Type-C 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-C オス 56kΩレジスタ実装
最大電圧/電流	5V / 3A
ケーブルの太さ	6mm

パソコン用USBケーブル（Type-A to Type-C/Micro-B）

USB Type-A オス ー USB Type-C/Micro-B オス BU2AMBCシリーズ

USB Type-C/Micro-B両対応。変換コネクター付き2in1ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BU2AMBC05BK	¥2,508(¥2,280)
1.5m	BU2AMBC15BK	¥2,794(¥2,540)

ホワイト



長さ	型番	価格
0.5m	BU2AMBC05WH	¥2,508(¥2,280)
1.5m	BU2AMBC15WH	¥2,794(¥2,540)

Type-A Type-C Micro-B 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-C／Micro-B オス
最大電圧/電流	5V / 3A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	3.2mm

パソコン用USBケーブル（Type-C to Type-B）

USB Type-C オス ー USB Type-B オス BU2CBシリーズ

Type-CとUSB 2.0デバイスをつなぐUSBケーブル(Type-C to Type-B)。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BU2CB05BK	¥2,882(¥2,620)
1m	BU2CB10BK	¥3,047(¥2,770)
1.5m	BU2CB15BK	¥3,212(¥2,920)
2m	BU2CB20BK	¥3,410(¥3,100)
3m	BU2CB30BK	¥3,740(¥3,400)
4m	BU2CB40BK	¥4,070(¥3,700)

Type-C Type-B 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス ー USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 3A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.5m～2m：3.2mm、3m～4m：4.2mm

パソコン用USBケーブル（Type-C to Mini-B）

USB Type-C オス ー USB Mini-B オス BU2CMNシリーズ

デジカメ、ゲーム機に接続できるケーブル(Type-C to Mini-B)。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BU2CMN05BK	¥2,508(¥2,280)
1m	BU2CMN10BK	¥2,838(¥2,580)
1.5m	BU2CMN15BK	¥3,047(¥2,770)
2m	BU2CMN20BK	¥3,212(¥2,920)

Type-C Mini-B 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス ー USB Mini-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	3.2mm

パソコン用USBケーブル（Type-A to Micro-B）

USB Type-C オス ー USB Micro-B オス BU3CMBシリーズ

USB 3.2(Gen 2)対応のUSBケーブル(Type-C to Micro-Bタイプ)。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BU3CMB05BK	¥4,510(¥4,100)
1m	BU3CMB10BK	¥4,840(¥4,400)

Type-C Micro-B 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応規格	USB 3.1（Gen2）/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス ー USB Micro-B オス
最大電圧/電流	5V / 3A
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	4.2mm

パソコン用USBケーブル（Type-C to Micro-B）

USB Type-C オス ー USB Micro-B オス BU2CMBシリーズ

スマートフォンに接続できるUSB Type-Cケーブル(Type-C to Micro-B)。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BU2CMB05BK	¥3,190(¥2,900)
1m	BU2CMB10BK	¥3,300(¥3,000)
1.5m	BU2CMB15BK	¥3,410(¥3,100)
2m	BU2CMB20BK	¥3,520(¥3,200)

Type-C Micro-B 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス ー USB Micro-B オス
最大電圧/電流	5V / 3A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	3.2mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USB Type-C オス ー USB Micro-B オス　BSUMBC2シリーズ

スマートフォンに接続できるUSB Type-Cケーブル(C to Micro-B)。

ブラック



長さ	型番	価格
1m	BSUMBC210BK	¥2,464(¥2,240)
2m	BSUMBC220BK	¥2,992(¥2,720)

ホワイト



長さ	型番	価格
1m	BSUMBC210WH	¥2,464(¥2,240)
2m	BSUMBC220WH	¥2,992(¥2,720)

Type-C Micro-B

端子形状	USB Type-C オス ー USB micro-B オス
最大電圧/電流	5V/3A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	3.2mm

USB Type-A オス ー USB Micro-B オス　BU2AMBLシリーズ　¥1,991(¥1,810)

スマホ・タブレット横置き利用時に出っ張らないL字型Micro-Bコネクターを採用したケーブル。簡易包装モデル。

ブラック



●左向き 1.5m
BU2AMBL15LBK



●右向き 1.5m
BU2AMBL15RBK

Type-A Micro-B 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Micro-B オス
最大電圧/電流	5V / 2A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	3.2mm

パソコン用USBケーブル（Type-A to Type-B）

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BSUABSU3シリーズ

挿しやすいデザインのコネクターを採用したスリムでしなやかなUSB 3.2(Gen 1)スリムケーブル。

ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BSUABSU305BK	¥1,914(¥1,740)
1m	BSUABSU310BK	¥2,233(¥2,030)
1.5m	BSUABSU315BK	¥2,398(¥2,180)
2m	BSUABSU320BK	¥2,563(¥2,330)
3m	BSUABSU330BK	¥3,410(¥3,100)

Type-A Type-B スリム

対応規格	USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
端子形状*1	USB Type-A オス ー USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.9A
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	0.5m～1.5m：4.0mm、2m～3m：4.5mm

＊1　USB Type-B側は、USB 2.0やUSB 1.1コネクター搭載機器には接続できません。

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BSUABU330BK　¥3,520(¥3,200)

挿しやすいデザインのコネクターを採用したUSB 3.2(Gen 1)ケーブル。

ブラック



長さ	型番
3m	BSUABU330BK

Type-A Type-B

対応規格	USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
端子形状*1	USB Type-A オス ー USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V/0.9A
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	5.0mm

＊1　USB Type-B側は、USB 2.0やUSB 1.1コネクター搭載機器には接続できません。

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BU3ABSシリーズ

USB 3.2(Gen 1)対応のUSBケーブル(Type-A to Type-B)。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型番	価格
1m	BU3ABS10BK	¥2,530(¥2,300)
1.5m	BU3ABS15BK	¥2,838(¥2,580)
2m	BU3ABS20BK	¥3,047(¥2,770)

Type-A Type-B 金メッキ プラグ スリム 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応規格	USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
端子形状*1	USB Type-A オス ー USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.9A
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	4.0mm

＊1　USB Type-B側は、USB 2.0やUSB 1.1コネクター搭載機器には接続できません。

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BU3ABFCシリーズ

ノイズの影響を受けにくいフェライトコア付きのUSB 3.2(Gen 1)対応USBケーブル(Type-A to Type-B)。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型番	価格
1m	BU3ABFC10BK	¥2,387(¥2,170)
2m	BU3ABFC20BK	¥3,410(¥3,100)
3m	BU3ABFC30BK	¥3,520(¥3,200)

Type-A Type-B 金メッキ プラグ フェライト コア付 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応規格	USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
端子形状*1	USB Type-A オス ー USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.9A
ケーブル構造	2重シールド（フェライトコア付き）
ケーブルの太さ	4.5mm

＊1　USB Type-B側は、USB 2.0やUSB 1.1コネクター搭載機器には接続できません。

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BU2ABCシリーズ

ノイズの影響を受けにくいカーボン素子練り込みタイプのUSB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B)。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BU2ABC05BK	¥1,122(¥1,020)
1.5m	BU2ABC15BK	¥1,518(¥1,380)
3m	BU2ABC30BK	¥1,716(¥1,560)

Type-A Type-B カーボン 素子 練り込み 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド（カーボン素子練り込み）
ケーブルの太さ	4.8mm

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BU2ABFシリーズ

ノイズの影響を受けにくいフェライトコア付のUSB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B)。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型番	価格
0.7m	BU2ABF07BK	¥1,023(¥930)
1m	BU2ABF10BK	¥1,100(¥1,000)
1.5m	BU2ABF15BK	¥1,155(¥1,050)
2m	BU2ABF20BK	¥1,397(¥1,270)
3m	BU2ABF30BK	¥1,518(¥1,380)
5m	BU2ABF50BK	¥1,771(¥1,610)

Type-A Type-B 金メッキ プラグ フェライト コア付 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド（フェライトコア付き）
ケーブルの太さ	0.7m～3m：4.5mm、5m：5.2mm

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BU2ABKシリーズ

燃焼したときに有害なハロゲンガスを発生しないハロゲンフリーを採用。環境に優しいUSB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B)。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BU2ABK05BK	¥693(¥630)
1m	BU2ABK10BK	¥1,056(¥960)
1.5m	BU2ABK15BK	¥1,155(¥1,050)
2m	BU2ABK20BK	¥1,397(¥1,270)
3m	BU2ABK30BK	¥1,496(¥1,360)
5m	BU2ABK50BK	¥1,738(¥1,580)

Type-A Type-B ハロゲン フリー 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.5m～3m：4.5mm、5m：5.2mm

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BU2ABシリーズ

パソコンとHDDをつなぐ、USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) 。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型番	価格
0.7m	BU2AB07BK	¥1,089(¥990)
1m	BU2AB10BK	¥1,309(¥1,190)
1.5m	BU2AB15BK	¥1,430(¥1,300)
2m	BU2AB20BK	¥1,540(¥1,400)
3m	BU2AB30BK	¥1,771(¥1,610)
5m	BU2AB50BK	¥1,991(¥1,810)


Type-A Type-B 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.7m～3m：4.5mm、5m：5.2mm

USB Type-A オス ー USB Type-B オス　BSUAB2シリーズ

正規認証品で安心。パソコンとプリンターをつなぐ、USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B)。

アイボリー



長さ	型番	価格
0.7m	BSUAB207IV	¥638(¥580)
1m	BSUAB210IV	¥814(¥740)
1.5m	BSUAB215IV	¥1,265(¥1,150)
2m	BSUAB220IV	¥1,430(¥1,300)
3m	BSUAB230IV	¥1,749(¥1,590)
5m	BSUAB250IVA	¥2,398(¥2,180)

ホワイト



長さ	型番	価格
0.7m	BSUAB207WH	¥638(¥580)
1m	BSUAB210WH	¥814(¥740)
1.5m	BSUAB215WH	¥1,265(¥1,150)
2m	BSUAB220WH	¥1,430(¥1,300)
3m	BSUAB230WH	¥1,749(¥1,590)
5m	BSUAB250WHA	¥2,398(¥2,180)

ブラック スケルトン



長さ	型番	価格
0.7m	BSUAB207BS	¥638(¥580)
1m	BSUAB210BS	¥814(¥740)
1.5m	BSUAB215BS	¥1,265(¥1,150)
2m	BSUAB220BS	¥1,430(¥1,300)
3m	BSUAB230BS	¥1,749(¥1,590)
5m	BSUAB250BSA	¥2,398(¥2,180)

ブラック



長さ	型番	価格
0.7m	BSUAB207BK	¥638(¥580)
1m	BSUAB210BK	¥814(¥740)
1.5m	BSUAB215BK	¥1,265(¥1,150)
2m	BSUAB220BK	¥1,430(¥1,300)

Type-A Type-B HI-SPEED CERTIFIED USB

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	BSUAB207（BK・BS・IV・WH）：4.5mm BSUAB210（BK・BS・IV・WH）：4.5mm BSUAB215（BK・BS・IV・WH）：4.5mm BSUAB220（BK・BS・IV・WH）：4.5mm BSUAB230（BS・IV・WH）：4.5mm BSUAB250（BSA・IVA・WHA）：5.2mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USB Type-A オス ー USB Type-B オス BSUABFCシリーズ

パソコンとHDDをつなぐ、USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) 。ノイズの影響を受けにくいフェライトコア付。

アイボリー



Type-A / Type-B / フェライトコア付

長さ	型番	価格
1m	BSUABFC210IV	￥1,430(¥1,300)
2m	BSUABFC220IV	￥1,584(¥1,440)
3m	BSUABFC230IV	￥1,914(¥1,740)
5m	BSUABFC250IV	￥2,233(¥2,030)

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド（フェライトコア付き）
ケーブルの太さ	1m~3m：4.5mm、5m：5.5mm

USB Type-A オス ー USB Type-B オス BSUABDU2Aシリーズ


向きを気にせず挿せる「どっちもUSBコネクター」を採用。パソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐ、USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B)。

ブラック



長さ	型番	価格
1m	BSUABDU210BKA	￥1,562(¥1,420)
2m	BSUABDU220BKA	￥1,749(¥1,590)
3m	BSUABDU230BKA	￥2,277(¥2,070)

ホワイト



長さ	型番	価格
1m	BSUABDU210WHA	￥1,562(¥1,420)
2m	BSUABDU220WHA	￥1,749(¥1,590)
3m	BSUABDU230WHA	￥2,277(¥2,070)


Type-A / Type-B / どっちもUSB ※USB Type-A側のみ

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブルの太さ	1m：3.0mm、2m：4.2mm、3m：4.5mm

USB Type-A オス ー USB Type-B オス BU3ABM07BK ¥3,740(¥3,400)

ケース内にケーブルを収納できてコンパクトにまとめられるUSB 3.2(Gen 1)対応巻取式USBケーブル。

ブラック



長さ	型番
0.7m	BU3ABM07BK

Type-A / Type-B / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応規格	USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
端子形状*1	USB Type-A オス ー USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.9A
ケーブルの太さ	6.7mm

＊1 USB Type-B側は、USB 2.0やUSB 1.1コネクター搭載機器には接続できません。

パソコン用USBケーブル（Type-A to Mini-B）

USB Type-A オス ー USB Mini-B オス BU2AMNFシリーズ

ノイズの影響を受けにくいフェライトコア付のUSB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) 。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BU2AMNF05BK	￥1,023(¥930)
1m	BU2AMNF10BK	￥1,265(¥1,150)
1.5m	BU2AMNF15BK	￥1,320(¥1,200)
2m	BU2AMNF20BK	￥1,397(¥1,270)
3m	BU2AMNF30BK	￥1,518(¥1,380)
5m	BU2AMNF50BK	￥1,771(¥1,610)

Type-A / Mini-B / フェライトコア付 / 全メッキプラグ / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.5m~1.5m：3.0mm、2m：3.0mm、3m~5m：4.5mm

USB Type-A オス ー USB Mini-B オス BU2AMNKシリーズ

燃焼したときに有害なハロゲンガスを発生しないハロゲンフリーを採用。環境に優しいUSB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) 。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BU2AMNK05BK	￥1,056(¥960)
1m	BU2AMNK10BK	￥1,100(¥1,000)
1.5m	BU2AMNK15BK	￥1,122(¥1,020)
2m	BU2AMNK20BK	￥1,155(¥1,050)
3m	BU2AMNK30BK	￥1,265(¥1,150)
5m	BU2AMNK50BK	￥1,496(¥1,360)

Type-A / Mini-B / ハロゲンフリー / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.5m~1.5m：3.0mm、2m：4.2mm、3m~5m：4.5mm

USB Type-A オス ー USB Mini-B オス BU2AMNシリーズ

パソコンとデジカメなどをつなぐ、USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) 。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BU2AMN05BK	￥770(¥700)
1m	BU2AMN10BK	￥990(¥900)
1.5m	BU2AMN15BK	￥1,023(¥930)
2m	BU2AMN20BK	￥1,155(¥1,050)
3m	BU2AMN30BK	￥1,210(¥1,100)
5m	BU2AMN50BK	￥1,331(¥1,210)

Type-A / Mini-B / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.5m~2m：3.0mm、3m~5m：4.5mm

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

USB Type-A オス ー USB Mini-B オス BSUAMNSM2シリーズ

パソコンとデジカメなどをつなぐ、USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) スリムタイプ。

ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BSUAMNSM205BK	￥880(¥800)
1m	BSUAMNSM210BK	￥968(¥880)
1.5m	BSUAMNSM215BK	￥1,584(¥1,440)
2m	BSUAMNSM220BK	￥1,749(¥1,590)
2.5m	BSUAMNSM225BK	￥1,771(¥1,610)

ホワイト



長さ	型番	価格
0.5m	BSUAMNSM205WH	￥880(¥800)
1m	BSUAMNSM210WH	￥968(¥880)

Type-A / Mini-B / 金メッキプラグ / スリム

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Mini-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	2.5mm

USB Type-A オス ー USB Mini-B オス BSUAMNDU2Aシリーズ

向きを気にせず挿せる「どっちもUSBコネクター」を採用。パソコンとデジカメ・ゲーム機をつなぐ、USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B)。

ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BSUAMNDU205BKA	￥1,265(¥1,150)
1m	BSUAMNDU210BKA	￥1,584(¥1,440)
2m	BSUAMNDU220BKA	￥1,705(¥1,550)

Type-A / Mini-B / どっちもUSB ※Type-A側のみ

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Mini-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブルの太さ	3.0mm

パソコン用USBケーブル（Type-A to Micro-B）

USB Type-A オス ー USB Micro-B オス BSUAMBSU3シリーズ

ハードディスクに高速でデータ転送できる。挿しやすいデザインのコネクターを採用したMicro-B対応USB 3.2(Gen 1)ケーブル。

ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BSUAMBSU305BK	￥2,563(¥2,330)
1m	BSUAMBSU310BK	￥2,728(¥2,480)
1.5m	BSUAMBSU315BK	￥2,882(¥2,620)
2m	BSUAMBSU320BK	￥3,047(¥2,770)

Type-A / Micro-B / スリム

対応規格	USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
端子形状*1	USB Type-A オス ー USB Micro-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.9A
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	4.0mm

＊1 USB micro-B側は、USB 2.0やUSB 1.1コネクター搭載機器には接続できません。

USB Type-A オス ー USB Micro-B オス BSUAMBU330BK ¥3,025(¥2,750)

ハードディスクに高速でデータ転送できる。挿しやすいデザインのコネクターを採用したMicro-B対応USB 3.2(Gen 1)ケーブル。

ブラック



長さ	型番
3m	BSUAMBU330BK

Type-A / Micro-B

対応規格	USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
端子形状*1	USB Type-A オス ー USB Micro-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.9A
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	5.0mm

＊1 USB micro-B側は、USB 2.0やUSB 1.1コネクター搭載機器には接続できません。

USB Type-A オス ー USB Micro-B オス BU2AMBSシリーズ

パソコンとデジカメ・ゲーム機をつなぐ、USB 2.0ケーブル (Type-A to Micro-B)。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型番	価格
0.1m	BU2AMBS01BK	￥759(¥690)
1m	BU2AMBS10BK	￥1,254(¥1,140)
1.5m	BU2AMBS15BK	￥1,496(¥1,360)
2m	BU2AMBS20BK	￥1,639(¥1,490)

Type-A / Micro-B / 耐久 / スリム / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Micro-B（オス）- USB Type-A（オス）
最大電圧/電流	5V/1.8A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.1m~1m：2.7mm、1.5m~2m：2.8mm

USB Type-A オス ー USB Micro-B オス BSUAMBDU2Aシリーズ

向きを気にせず挿せる「どっちもUSBコネクター」を採用。スマートフォンのデータ転送・充電ができるUSB(Type-A to Micro-B)ケーブル。

ブラック



長さ	型番	価格
0.2m	BSUAMBDU202BKA	￥1,562(¥1,420)
1.2m	BSUAMBDU212BKA	￥1,925(¥1,750)

Type-A / Micro-B / どっちもUSB ※USB Type-A側のみ

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Micro-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブルの太さ	3.0mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

スマートフォン用USBケーブル（Type-C to Type-C）

USB Type-C オス ー USB Type-C オス　BSMPCCC1シリーズ　オープン価格

断線に強く、しなやかなUSB 2.0 Type-Cケーブル(Type-C to Type-C)。

ブラック



長さ	型 番
0.1m	BSMPCCC101BK
0.5m	BSMPCCC105BK
1m	BSMPCCC110BK
1.5m	BSMPCCC115BK
2m	BSMPCCC120BK
3m	BSMPCCC130BK

ホワイト



長さ	型 番
0.1m	BSMPCCC101WH
0.5m	BSMPCCC105WH
1m	BSMPCCC110WH
1.5m	BSMPCCC115WH
2m	BSMPCCC120WH
3m	BSMPCCC130WH

Type-C 耐久 スリム

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス ー USB Type-C オス
最大電圧/電流	20V/3A USB Power Delivery対応（最大60W）
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.1m～1m：2.7mm、1.5m～2m：2.8mm、3m：3.4mm

スマートフォン用USBケーブル（Type-C to Lightning）

USB Type-C オス ー Litning オス　BU2CLシリーズ

iPhone、iPadの急速充電に対応するUSB PD対応 Type-C to Lightningケーブル。

ホワイト



長さ	型 番	価 格
0.5m	BU2CL05WH	￥2,090(¥1,900)
1m	BU2CL10WH	￥2,233(¥2,030)
1.5m	BU2CL15WH	￥2,453(¥2,230)
2m	BU2CL20WH	￥2,640(¥2,400)

Type-C Lightning Made for iPhone | iPad | iPod

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - Lightning オス
最大電圧/電流	5V/3A、9V/2A、15V/2A（最大30W）
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.5m～1m：3.2mm、1.5m～2m：3.6mm

スマートフォン用USBケーブル（Type-A to Type-C）

USB Type-A オス ー USB Type-C オス　BSMPCAC1シリーズ

断線に強く、しなやかなUSB 2.0 Type-Cケーブル(Type-A to Type-C)。

ブラック



長さ	型 番	価 格
0.1m	BSMPCAC101BK	￥1,727(¥1,570)
0.5m	BSMPCAC105BK	￥1,925(¥1,750)
1m	BSMPCAC110BK	￥2,123(¥1,930)
1.5m	BSMPCAC115BK	￥2,310(¥2,100)
2m	BSMPCAC120BK	￥2,508(¥2,280)
3m	BSMPCAC130BK	￥2,904(¥2,640)

ホワイト



長さ	型 番	価 格
0.1m	BSMPCAC101WH	￥1,727(¥1,570)
0.5m	BSMPCAC105WH	￥1,925(¥1,750)
1m	BSMPCAC110WH	￥2,123(¥1,930)
1.5m	BSMPCAC115WH	￥2,310(¥2,100)
2m	BSMPCAC120WH	￥2,508(¥2,280)
3m	BSMPCAC130WH	￥2,904(¥2,640)

Type-A Type-C 耐久 スリム

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス ー USB Type-A オス 56kΩレジスタ実装
最大電圧/電流	20V/3A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.1m～1m：2.7mm、1.5m～2m：2.8mm、3m：3.4mm

スマートフォン用USBケーブル（Type-A to Micro-B）

USB Type-A オス ー USB Micro-B オス　BSMPCMB1シリーズ　オープン価格

断線に強く、しなやかなUSB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B)。

ブラック



長さ	型 番
0.1m	BSMPCMB101BK
0.5m	BSMPCMB105BK
1m	BSMPCMB110BK
1.5m	BSMPCMB115BK
2m	BSMPCMB120BK
3m	BSMPCMB130BK

ホワイト



長さ	型 番
0.1m	BSMPCMB101WH
0.5m	BSMPCMB105WH
1m	BSMPCMB110WH
1.5m	BSMPCMB115WH
2m	BSMPCMB120WH
3m	BSMPCMB130WH

Type-A Micro-B 耐久 スリム

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB micro-B オス ー USB Type-A オス
最大電圧/電流	20V/2.4A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.1m～1m：2.7mm、1.5m～2m：2.8mm、3m：3.4mm

スマートフォン用USBケーブル（Type-A to Lightning）

USB Type-A オス ー Litning オス　BSMPCL1シリーズ　オープン価格

断線に強く、しなやかなLightningケーブル(Type-A to Lightning)。

ホワイト



長さ	型 番
0.1m	BSMPCL101WH
0.5m	BSMPCL105WH
1m	BSMPCL110WH
1.5m	BSMPCL115WH
2m	BSMPCL120WH

Type-A Lightning 耐久 スリム Made for iPhone | iPad | iPod

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	Lightning オス ー USB Type-A オス
最大電圧/電流	5V/2.4A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.1m～0.5m：2.7mm、1m～1.5m：2.8mm、2m：3.0mm

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

USB延長ケーブル

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BU3AAシリーズ

離れたパソコンとHDDなどをつなぐ、USB 3.2(Gen1)延長ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型 番	価 格
1m	BU3AA10BK	￥2,530(¥2,300)
1.5m	BU3AA15BK	￥2,838(¥2,580)
2m	BU3AA20BK	￥3,047(¥2,770)

ホワイト



長さ	型 番	価 格
1m	BU3AA10WH	￥2,530(¥2,300)
1.5m	BU3AA15WH	￥2,838(¥2,580)
2m	BU3AA20WH	￥3,047(¥2,770)

Type-A オス Type-A メス 金メッキプラグ 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応規格	USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 0.9A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	4.5mm

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BU3AASシリーズ

離れたパソコンとHDDなどをつなぐ、USB 3.2(Gen 1)延長ケーブル、スリムタイプ。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型 番	価 格
1m	BU3AAS10BK	￥3,047(¥2,770)
2m	BU3AAS20BK	￥3,410(¥3,100)

ホワイト



長さ	型 番	価 格
1m	BU3AAS10WH	￥3,047(¥2,770)
2m	BU3AAS20WH	￥3,410(¥3,100)

Type-A オス Type-A メス 金メッキプラグ スリム 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応規格	USB 3.2（Gen 1）/3.1（Gen 1）/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 0.9A
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	4.0mm

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BU2AAMGシリーズ

スチールデスクなどに固定できるマグネット付きUSB延長ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型 番	価 格
1m	BU2AAMG10BK	￥2,046(¥1,860)
2m	BU2AAMG20BK	￥2,156(¥1,960)

Type-A オス Type-A メス 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 500mA
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	4.5mm

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BU2AASW01BK　¥1,606(¥1,460)

出っ張りが少ないスイングタイプのUSB延長ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型 番
0.1m	BU2AASW01BK

Type-A オス Type-A メス 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 500mA
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	3.6mm

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BU2AAKシリーズ

燃焼したときに有害なハロゲンガスを発生しないハロゲンフリーを採用。環境に優しい、USB 2.0延長ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型 番	価 格
0.5m	BU2AAK05BK	￥1,023(¥930)
1m	BU2AAK10BK	￥1,155(¥1,050)
1.5m	BU2AAK15BK	￥1,496(¥1,360)
2m	BU2AAK20BK	￥1,705(¥1,550)
3m	BU2AAK30BK	￥1,947(¥1,770)

Type-A オス Type-A メス ハロゲンフリー 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	4.5mm

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BU2AADシリーズ

向きを気にせず挿せる「どっちもUSBコネクター」を採用したUSB 2.0延長ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型 番	価 格
0.5m	BU2AAD05BK	￥1,155(¥1,050)
1m	BU2AAD10BK	￥1,364(¥1,240)
1.5m	BU2AAD15BK	￥1,496(¥1,360)
2m	BU2AAD20BK	￥1,540(¥1,400)
3m	BU2AAD30BK	￥1,573(¥1,430)
5m	BU2AAD50BK	￥2,013(¥1,830)

Type-A オス Type-A メス どっちもUSB ※オス側のみ 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブルの太さ	0.5m～1.5m：3.0mm、2m：3.0mm、3m～5m：4.5mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BSUAAR250BK　¥6,457(¥5,870)

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、最大延長20mを可能にするUSB 2.0リピーターケーブル。

ブラック




長さ	型番
5m	BSUAAR250BK

Type-A オス　Type-A メス

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-A メス
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	4.0mm

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BSUAA2シリーズ

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。



Type-A オス　Type-A メス

アイボリー

長さ	型番	価格
1.5m	BSUAA215IV	¥1,265(¥1,150)
3m	BSUAA230IV	¥1,430(¥1,300)

ホワイト

長さ	型番	価格
1.5m	BSUAA215WH	¥1,265(¥1,150)
3m	BSUAA230WH	¥1,430(¥1,300)

ブラック スケルトン

長さ	型番	価格
1.5m	BSUAA215BS	¥1,265(¥1,150)
3m	BSUAA230BS	¥1,430(¥1,300)

ブラック

長さ	型番	価格
1.5m	BSUAA215BK	¥1,265(¥1,150)
3m	BSUAA230BK	¥1,430(¥1,300)

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	4.5mm

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BSUCEDシリーズ

安定感抜群のUSB延長ケーブル。PC背面からも取り回し簡単、機器の抜き挿しにも適した卓上用。



Type-A オス　Type-A メス

ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BSUC05EDBK	¥1,232(¥1,120)
2m	BSUC20EDBK	¥1,408(¥1,280)

ホワイト

長さ	型番	価格
2m	BSUC20EDWH	¥1,408(¥1,280)

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	3.0mm

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BSUAASM2シリーズ

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB 2.0延長ケーブル　スリムタイプ。



Type-A オス　Type-A メス　スリム　金メッキ プラグ

ブラック

長さ	型番	価格
0.5m	BSUAASM205BK	¥1,430(¥1,300)
1m	BSUAASM210BK	¥1,507(¥1,370)
1.5m	BSUAASM215BK	¥1,584(¥1,440)
2m	BSUAASM220BK	¥1,749(¥1,590)
2.5m	BSUAASM225BK	¥1,914(¥1,740)

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	2.6mm

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BSUAAFRシリーズ　オープン価格

放射ノイズを低減するカーボン素子入り。離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB 2.0延長ケーブル。



Type-A オス　Type-A メス　カーボン 素子 練り込み　金メッキ プラグ

ブラック

長さ	型番
1m	BSUAAFR210BK
2m	BSUAAFR220BK
3m	BSUAAFR230BK

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド（カーボン素子練り込み）
ケーブルの太さ	4.8mm

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BU2AAシリーズ

パソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐ、USB 2.0延長ケーブル。簡易包装モデル。

ブラック



長さ	型番	価格
0.5m	BU2AA05BK	¥891(¥810)
1m	BU2AA10BK	¥1,023(¥930)
1.5m	BU2AA15BK	¥1,155(¥1,050)

長さ	型番	価格
2m	BU2AA20BK	¥1,265(¥1,150)
3m	BU2AA30BK	¥1,397(¥1,270)
5m	BU2AA50BK	¥1,518(¥1,380)

Type-A オス　Type-A メス　簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A（4ピンオス）:USB Type-A（4ピンメス）
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	4.5mm

USB Type-A オス ー USB Type-A メス　BSUAADU2Aシリーズ

向きを気にせず挿せる「どっちもUSBコネクター」を採用。離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB 2.0延長ケーブル。

ブラック



長さ	型番	価格
1.5m	BSUAADU215BKA	¥1,562(¥1,420)
3m	BSUAADU230BKA	¥2,277(¥2,070)

ホワイト



長さ	型番	価格
1.5m	BSUAADU215WHA	¥1,562(¥1,420)
3m	BSUAADU230WHA	¥2,277(¥2,070)

Type-A オス　Type-A メス　どっちも USB ※オス側のみ

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス ー USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブルの太さ	1.5m：3.0mm、3m：4.5mm

USB変換ケーブル

USB Type-A メス ー USB Type-C オス　BSUAMC311015シリーズ　¥3,531(¥3,210)

USB Type-C搭載機器を従来USB機器とつなぐUSB 3.2(Gen1)変換ケーブル(Type-A to Type-C)。



Type-A メス　Type-C オス

ブラック

長さ	型番
0.15m	BSUAMC311015BK

ホワイト

長さ	型番
0.15m	BSUAMC311015WH

端子形状	USB Type-A メス ー USB Type-C オス
最大電圧/電流	5V/3A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	4.2mm

USB Type-A メス－USB Type-C オス　BSUAC321ADBK　オープン価格

ノートPCやスマホにもType-A機器を接続できる。
USB Type-A to Type-C変換アダプター



●ブラック
BSUAC321ADBK

対応規格*1	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A メス ー USB Type-C オス
最大電圧/電流	5V/3A

*1　USB 3.2(Gen 2)対応SSDとの組み合わせ動作確認済み

USB Type-A メス－USB Type-C オス　BSUAMC2015シリーズ　¥2,464(¥2,240)

USB Type-C搭載機器を従来USB機器とつなぐ
USB 2.0変換ケーブル(Type-A to Type-C)。



Type-A メス　Type-C オス

ブラック

長さ	型番
0.15m	BSUAMC2015BK

ホワイト

長さ	型番
0.15m	BSUAMC2015WH

端子形状	USB Type-A メス ー USB Type-C オス
最大電圧/電流	5V/3A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	3.2mm

USB Type-C オス－USB Micro-B メス　BSMPCADC115BK　オープン価格

Type-C変換ケーブル(Type-C to Micro-B)。



Micro-B メス　Type-C オス　耐久　スリム

ブラック

長さ	型番
0.15m	BSMPCADC115BK

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス ー USB micro-B メス 56kΩレジスタ実装
最大電圧/電流	20V/3A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	2.7mm

USB Type-C オス－USB Micro-B メス　BSMPCADC1シリーズ　オープン価格

コンパクトなケーブルレスタイプのType-C変換アダプター(Type-C to Micro-B)。



Micro-B メス　Type-C オス

ブラック

型番
BSMPCADC100BK

ホワイト

型番
BSMPCADC100WH

端子形状	USB Type-C オス ー USB micro-B メス 56kΩレジスタ実装
最大電圧/電流	20V/3A

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

USB Type-A オス－USB Micro-B オス **BSMPC11Cシリーズ**

USB Type-Aケーブルを USB Micro-Bに変換するアダプター。



ブラック

長さ	型 番	価 格
0.1m	BSMPC11C01BK	￥1,144(¥1,040)
0.5m	BSMPC11C05BK	￥1,529(¥1,390)

Type-A Micro-B

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A メス － USB micro-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	3.5mm

USB Type-A オス－RS-232C オス **BSUSRC07シリーズ** オープン価格

USBコネクターをシリアルコネクターに変換するケーブル。



ブラック スケルトン

長さ	型 番
0.5m	BSUSRC0705BS
1m	BSUSRC0710BS

Type-A RS232C

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス － RS-232C D-sub9ピン オス
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	5.0mm

Type-Cオーディオ変換

Type-Cオーディオ変換アダプター **BSMPCPD350シリーズ** オープン価格

スマホ/タブレット/パソコンを充電しながら音楽や動画を楽しめるオーディオ変換アダプター



●ブラック
BSMPCPD350BK



●ホワイト
BSMPCPD350WH

USB 3極 ミニプラグ 4極 ミニプラグ

インターフェース	USB Type-Cオス - 3.5mm4極ステレオミニジャック（CTIA／OMTP対応）、USB Type-Cメス（充電専用）
ケーブル長	10cm

Type-Cオーディオ変換アダプター **BSMPC350HRシリーズ** オープン価格

ハイレゾ対応 オーディオ変換アダプター



●ブラック
BSMPC350HRBK



●ホワイト
BSMPC350HRWH

インターフェース	USB Type-C イヤホン端子：3.5mm 4極 ステレオミニジャック（CTIA規格準拠）
ケーブル長	約6cm

RS-232C D-Sub9ピンケーブル

D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス **BRSNシリーズ**

RS-232C搭載機器を接続するケーブル。ノーマル(ストレート)接続用。簡易包装モデル。



ブラック

長さ	型 番	価 格
1.5m	BRSN15BK	￥2,420(¥2,200)
3m	BRSN30BK	￥2,640(¥2,400)

RS232C 金メッキピン 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	D-Sub9ピン メス－D-Sub9ピン メス
ケーブルの太さ	5.0mm

D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス **BRSRシリーズ**

RS-232C搭載機器を接続するケーブル。クロス(リバース)接続用。簡易包装モデル。



ブラック

長さ	型 番	価 格
1.5m	BRSR15BK	￥2,420(¥2,200)
3m	BRSR30BK	￥3,047(¥2,770)

RS232C 金メッキピン 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	D-Sub9ピン メス－D-Sub9ピン メス
ケーブルの太さ	5.0mm

RS-232C D-Sub9ピン延長ケーブル

D-Sub9ピン オス-D-Sub9ピン メス **BRSNE15BK** **¥2,530**(¥2,300)

RS-232C延長用ケーブル。簡易包装モデル。



ブラック

長さ	型 番
1.5m	BRSNE15BK

RS232C 金メッキピン 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	D-Sub9ピン オス－ D-Sub9ピン メス
ケーブルの太さ	5.0mm

ディスプレイケーブル
Display Cables



PCとディスプレイをつなぐケーブル。デジタル・アナログ各種揃えています。

- **ゲーム機対応** ゲーム機に対応しています。
- **三重シールド** 外部のノイズの侵入を抑え、画質の劣化を防ぎます。
- **映像用** 映像の再生に使用するケーブルです。
- **音声用** 音声の再生に使用するケーブルです。
- **フェライトコア付** ノイズを軽減するフェライトコアを採用しています。
- **難燃性ケーブル** 難燃素材を使用。
- **イーサネット対応** インターネットの通信ができるケーブルです。
- **フルHD対応** フルHD画質の3D映像をそのままの解像度で再生できます。
- **4K2K対応** フルHDの4倍の解像度（4096×2160ドット）の映像を再生できます。
- **ARC対応** テレビのデジタル音声をAVアンプに送ることができます。
- **18Gbps高速伝送** 18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。
- **4K 60p対応** 4K 60pの映像が楽しめます。
- **HDR対応** 輝度のレンジを拡大するHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応しています。
- **金メッキピン・プラグ** 接触抵抗が少なくサビなどの経年劣化を抑え画質の劣化を防ぎます。
- **同軸ケーブル** ケーブル断面が円の同軸状に導体を配置したケーブル仕様です。高解像度で使用しても色ズレ・にじみ・ゴーストなどの心配がありません。
- **8K4K対応** 解像度7680×4320の映像を再生できます。
- **eARC対応** ARCでは対応していなかった、Dolby Atmos®、DTS:X®に対応。
- **48Gbps高速伝送** 48Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。
- **8K 60p対応** 8K 60pのフルスペック画像が楽しめます。
- **DynamicHDR対応** 深度、ディティール、明るさ、コントラスト、幅広い色域を最適化します。

HDMIケーブル

ULTRA HIGH SPEED/ノーマル **BSHDUNシリーズ** オープン価格

8K/60p 4K/120p対応。Ultra High Speed HDMI Cable規格認証済の次世代HDMIケーブル。

HDMI ULTRA HIGH SPEED



ブラック

長さ	型 番
1m	BSHDUN10BK
1.5m	BSHDUN15BK
2m	BSHDUN20BK
3m	BSHDUN30BK
5m	BSHDUN50BK

金メッキプラグ 金メッキピン 三重シールド 映像用 音声用 イーサネット対応 フルHD 3D対応 8K4K対応 eARC対応 48Gbps高速伝送 8K 60p対応 Dynamic HDR対応

HDMI規格	・48Gbps高速伝送対応 ・8K（60p）4K（120p）対応 ・BT.2020対応 ・Dynamic HDR対応 ・eARC対応 ・VRR対応 ・HDMIイーサネットチャンネル（HEC）対応 ・3D映像対応 ・Deep Color対応 ・CEC（基本リンク機能）対応 ・Auto Lip-Sync対応 ・DSC1.2対応 ・ALLM（基本リンク機能）対応
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）－ HDMIプラグ（タイプA-19ピン）
ケーブルの太さ	BSHDUN10BK、BSHDUN15BK、BSHDUN20BK：6.3mm BSHDUN30BK：7.3mm BSHDUN50BK：8.5mm

PREMIUM HIGH SPEED/スリム **BSHDPSシリーズ** オープン価格

4K/Ultra HDフルスペック伝送可能。Premium HDMI Cable認証取得済次世代HDMIケーブル スリムタイプ。

HDMI PREMIUM Certified Cable



ブラック

長さ	型 番
1m	BSHDPS10BK
1.5m	BSHDPS15BK
2m	BSHDPS20BK

シルバー

長さ	型 番
1m	BSHDPS10SV
1.5m	BSHDPS15SV
2m	BSHDPS20SV

金メッキプラグ 金メッキピン 三重シールド 映像用 音声用 イーサネット対応 フルHD 3D対応 4K2K対応 ARC対応 18Gbps高速伝送 4K 60p対応 HDR対応

HDMI規格	・4K/60p[36/24bit]対応 ・HDR対応 ・BT.2020対応 ・HIGH SPEED with イーサネット対応 ・HDMIイーサネットチャンネル（HEC）対応 ・ARC（オーディオリターンチャンネル）対応 ・3D映像対応 ・Deep color対応 ・CEC（基本リンク機能）対応 ・Auto Lip-Sync対応
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）- HDMIプラグ（タイプA-19ピン）
ケーブルの太さ	BSHDPS10、BSHDPS15：4.4mm BSHDPS20：4.8mm

PREMIUM HIGH SPEED/やわらか **BHDPYシリーズ**

Premium HDMI Cable認証取得済。取り回しやすい「やわらかタイプ」HDMIケーブル。簡易包装モデル。

HDMI PREMIUM Certified Cable



ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BHDPY10BK	￥6,050(¥5,500)
1.5m	BHDPY15BK	￥7,040(¥6,400)
2m	BHDPY20BK	￥7,700(¥7,000)

金メッキプラグ 金メッキピン 三重シールド 映像用 音声用 イーサネット対応 フルHD 3D対応 4K2K対応 ARC対応 18Gbps高速伝送 4K 60p対応 HDR対応 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

HDMI規格	・4K/60p[36/24bit]対応 ・HDR対応 ・BT.2020対応 ・HIGH SPEED with イーサネット対応 ・HDMIイーサネットチャンネル（HEC）対応 ・ARC（オーディオリターンチャンネル）対応 ・3D映像対応 ・Deep color対応 ・CEC（基本リンク機能）対応
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）－ HDMIプラグ（タイプA-19ピン）
ケーブルの太さ	4.5mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

HIGH SPEED/ノーマル　BHDNシリーズ

イーサネットからフルHD 3D、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル。簡易包装モデル。



ブラック

長さ	型番	価格
1m	BHDN10BK	¥3,740(¥3,400)
1.5m	BHDN15BK	¥4,180(¥3,800)
2m	BHDN20BK	¥4,730(¥4,300)
3m	BHDN30BK	¥5,390(¥4,900)
5m	BHDN50BK	¥6,160(¥5,600)
10m	BHDN100BK	¥30,800(¥28,000)

ホワイト

長さ	型番	価格
1m	BHDN10WH	¥3,740(¥3,400)
2m	BHDN20WH	¥4,730(¥4,300)
3m	BHDN30WH	¥5,390(¥4,900)

簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

金メッキ プラグ / 金メッキ ピン / 三重 シールド / 映像用 / 音声用 / イーサネット 対応 / フルHD 3D 対応 / 4K2K 対応 / ARC 対応 / 難燃性 ケーブル

HDMI規格	・4K2K解像度対応 ・フルHD 3D対応 ・HDMI イーサネットオーディオチャンネル（HEAC）対応 ・オーディオリターンチャンネル（ARC）対応 ・Deep Color対応 ・CEC（基本リンク機能）対応 ・Auto Lip-Sync対応
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）- HDMIプラグ（タイプA-19ピン）
ケーブルの太さ	BHDN10、BHDN15、BHDN20：6mm BHDN30、BHDN50：7.3mm BHDN100：7.5mm

HIGH SPEED/やわらか　BHDYシリーズ

HIGH SPEED with Ethernet認証済み。取り回しやすい「やわらかタイプ」HDMIケーブル。簡易包装モデル。



ブラック

長さ	型番	価格
1m	BHDY10BK	¥2,970(¥2,700)
1.5m	BHDY15BK	¥3,740(¥3,400)
2m	BHDY20BK	¥4,400(¥4,000)


簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

金メッキ プラグ / 金メッキ ピン / 三重 シールド / 映像用 / 音声用 / イーサネット 対応 / フルHD 3D 対応 / 4K2K 対応 / ARC 対応

HDMI規格	・4K2K解像度対応 ・フルHD 3D対応 ・HDMI イーサネットオーディオチャンネル（HEAC）対応 ・オーディオリターンチャンネル（ARC）対応 ・Deep Color対応 ・CEC（基本リンク機能）対応 ・Auto Lip-Sync対応
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）- HDMIプラグ（タイプA-19ピン）
ケーブルの太さ	4.5mm

HIGH SPEED/フラット　BSHD3Fシリーズ　オープン価格

安定伝送設計、外部ノイズから信号を守るハイスピードHDMIケーブル フラットタイプ。



※当社比
（BSHD2Fシリーズとの比較）

ブラック

長さ	型番
1m	BSHD3F10BK
1.5m	BSHD3F15BK
2m	BSHD3F20BK

金メッキ プラグ / 金メッキ ピン / 三重 シールド / 映像用 / 音声用 / イーサネット 対応 / フルHD 3D 対応 / 4K2K 対応 / ARC 対応

HDMI規格	・4K2K解像度対応 ・フルHD 3D対応 ・HDMI イーサネットオーディオチャンネル（HEAC）対応 ・オーディオリターンチャンネル（ARC）対応 ・Deep Color対応 ・CEC（基本リンク機能）対応 ・Auto Lip-Sync対応
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）- HDMIプラグ（タイプA-19ピン）
ケーブルの太さ	W7.2×H1.9mm

HIGH SPEED/スリム　BSHD3Sシリーズ　オープン価格

安定伝送設計、外部ノイズから信号を守るハイスピードHDMIケーブル スリムタイプ。



ブラック

長さ	型番	長さ	型番
0.7m	BSHD3S7BK	2m	BSHD3S20BK
1m	BSHD3S10BK	3m	BSHD3S30BK
1.5m	BSHD3S15BK	5m	BSHD3S50BK

ホワイト

長さ	型番	長さ	型番
0.7m	BSHD3S07WH	2m	BSHD3S20WH
1m	BSHD3S10WH	3m	BSHD3S30WH
1.5m	BSHD3S15WH	5m	BSHD3S50WH

金メッキ プラグ / 金メッキ ピン / 三重 シールド / 映像用 / 音声用 / イーサネット 対応 / フルHD 3D 対応 / 4K2K 対応 / ARC 対応

HDMI規格	・4K2K解像度対応 ・フルHD 3D対応 ・HDMI イーサネットオーディオチャンネル（HEAC）対応 ・オーディオリターンチャンネル（ARC）対応 ・Deep Color対応 ・CEC（基本リンク機能）対応 ・Auto Lip-Sync対応
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）- HDMIプラグ（タイプA-19ピン）
ケーブルの太さ	BSHD3S7、BSHD3S10、BSHD3S15、BSHD3S20、BSHD3S30：3.7mm BSHD3S50：4.4mm

HIGH SPEED/ノーマル　BSHD2Nシリーズ

安定伝送設計、外部ノイズから信号を守るハイスピードHDMIケーブル。



ブラック

長さ	型番	価格
1m	BSHD2N10BK	¥2,310(¥2,100)
1.5m	BSHD2N15BK	¥2,750(¥2,500)
2m	BSHD2N20BK	¥3,080(¥2,800)
3m	BSHD2N30BK	¥4,070(¥3,700)
5m	BSHD2N50BK	¥6,160(¥5,600)

金メッキ プラグ / 金メッキ ピン / 三重 シールド / 映像用 / 音声用 / イーサネット 対応 / フルHD 3D 対応 / 4K2K 対応 / ARC 対応

HDMI規格	・4K2K解像度対応 ・フルHD 3D対応 ・HDMI イーサネットオーディオチャンネル（HEAC）対応 ・オーディオリターンチャンネル（ARC）対応 ・Deep Color対応 ・CEC（基本リンク機能）対応 ・Auto Lip-Sync対応
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）- HDMIプラグ（タイプA-19ピン）
ケーブルの太さ	BSHD2N10、BSHD2N15、BSHD2N20：6.0mm BSHD2N30、BSHD2N50：7.3mm

HDMI to DVI変換ケーブル

HDMI to DVI変換ケーブル　BHDDNシリーズ

DVI端子とHDMI端子を接続する。ハイスピードHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル。シングルリンク用。簡易包装モデル。



ブラック

長さ	型番	価格
1m	BHDDN10BK	¥4,070(¥3,700)
1.5m	BHDDN15BK	¥4,180(¥3,800)
2m	BHDDN20BK	¥4,730(¥4,300)
3m	BHDDN30BK	¥5,500(¥5,000)
5m	BHDDN50BK	¥9,020(¥8,200)

金メッキ プラグ / 金メッキ ピン / 三重 シールド / 映像用 / 難燃性 ケーブル / 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

HDMI規格	HDMI規格準拠
コネクター形状	HDMIプラグ(タイプAオス-19ピン)-DVIプラグ(オス)※音声伝送はできません。
ケーブルの太さ	BHDDN10、BHDDN15、BHDDN20：5.5mm BHDDN30、BHDDN50：7.3mm


HDMI to DVI変換ケーブル　BSHDDVシリーズ

DVI端子とHDMI端子を接続する。ハイスピードHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル。シングルリンク用。



ブラック

長さ	型番	価格
1m	BSHDDV10BK	¥3,300(¥3,000)
3m	BSHDDV30BK	¥4,620(¥4,200)
5m	BSHDDV50BK	¥5,060(¥4,600)



金メッキ プラグ / 金メッキ ピン / 三重 シールド / 映像用 / フェライトコア付

HDMI規格	HDMI規格準拠
コネクター形状	HDMIプラグ（タイプA-19ピン）－DVIプラグ
ケーブルの太さ	BSHDDV10BK：5.5mm BSHDDV30BK、BSHDDV50BK：7.3mm

HDMI変換アダプター/変換ケーブル

USB Type-C to HDMI　BSCHDシリーズ　オープン価格

USB Type-CをHDMI出力に変換するケーブル60p対応。

USB Type-C(オス) to HDMI(メス)



ブラック

長さ	型番
0.15m	BSCHDBK

USB Type-C(オス) to HDMI(オス)



●1m ブラック
BSCHD10BK

ブラック

長さ	型番
1m	BSCHD10BK
2m	BSCHD20BK

金メッキ プラグ / 三重 シールド / 映像用 / 音声用 / 4K 60p 対応 / 難燃性 ケーブル

対応解像度	最大 3840×2160（4K対応｜60Hz）
コネクター形状	BSCHDBK：USB Type-C（オス）：HDMI（メス） BSCHD10BK：USB Type-C（オス）：HDMI（オス） BSCHD20BK：USB Type-C（オス）：HDMI（オス）
ケーブルの太さ	BSCHDBK：4.3mm BSCHD10BK、BSCHD20BK：3.9mm

USB Type-C to HDMI　BDCHD2BK　¥7,480(¥6,800)

USB Type-CをHDMI出力に変換するアダプター60p対応。簡易包装モデル。



ブラック

長さ	型番
0.15m	BDCHD2BK

金メッキ プラグ / 金メッキ ピン / 三重 シールド / 映像用 / 音声用 / 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応解像度	最大 3840×2160 60Hz
コネクター形状	USB Type-C（オス）- HDMI（メス）
ケーブルの太さ	4.5mm

USB Type-C to HDMI　BDCHDシリーズ

USB Type-CをHDMI出力に変換するケーブル。簡易包装モデル。

USB Type-C(オス) to HDMI(メス)



ブラック

長さ	型番	価格
0.15m	BDCHDBK	¥4,400(¥4,000)

USB Type-C(オス) to HDMI(オス)



ブラック

長さ	型番	価格
1m	BDCHD10BK	¥6,820(¥6,200)
2m	BDCHD20BK	¥7,150(¥6,500)

金メッキ プラグ / 金メッキ ピン / 三重 シールド / 映像用 / 音声用 / 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

対応解像度	最大 3840×2160　(30Hz)
コネクター形状	BDCHDBK：USB Type-C（オス）- HDMI（メス） BDCHD10BK：USB Type-C（オス）- HDMI（オス） BDCHD20BK：USB Type-C（オス）- HDMI（オス）
ケーブルの太さ	4.5mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

HDMI to VGA　BHDVGシリーズ

HDMIをVGA出力に変換するアダプター/ケーブル。簡易包装モデル。

HDMI(メス) to D-Sub15pin(メス)



ブラック

型番	価格
BHDVGADBK	￥5,390(¥4,900)


HDMI(オス) to D-Sub 15pin(メス)



ブラック

長さ	型番	価格
0.15m	BHDVGBK	￥4,510(¥4,100)

HDMI(オス) to D-Sub15pin(オス)



ブラック

長さ	型番	価格
1m	BHDVG10BK	￥4,510(¥4,100)
2m	BHDVG20BK	￥5,060(¥4,600)

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応解像度	最大 1920×1080（60Hz）
コネクター形状	BHDVGADBK：HDMI（メス）- D-Sub15pin（メス） BHDVGBK：HDMI（オス）- D-Sub15pin（メス） BHDVG10BK：HDMI（オス）- D-Sub15pin（オス） BHDVG20BK：HDMI（オス）- D-Sub15pin（オス）
ケーブルの太さ	4.5mm

中継アダプター　BSHDAFF　¥1,397(¥1,270)

お手持ちのHDMIケーブルを無駄なく使う。様々なシーンで活躍するHDMI変換アダプター。



ブラック

型番
BSHDAFF



金メッキプラグ　金メッキピン　映像用　音声用

HDMI規格	HDMI（HIGH-SPEED）規格準拠
コネクター形状	HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス

HDMI to HDMI mini　BSHDAMN　¥1,397(¥1,270)

お手持ちのHDMIケーブルを無駄なく使う。様々なシーンで活躍するHDMI変換アダプター。



ブラック

型番
BSHDAMN



金メッキプラグ　金メッキピン　映像用　音声用

HDMI規格	HDMI（HIGH-SPEED）規格準拠
コネクター形状	HDMI(タイプC)(HDMIミニ)オス-HDMI(タイプA)メス


横L型アダプター　BSHDALH　¥1,397(¥1,270)

お手持ちのHDMIケーブルを無駄なく使う。様々なシーンで活躍するHDMI変換アダプター。



ブラック

型番
BSHDALH



金メッキプラグ　金メッキピン　映像用　音声用

HDMI規格	HDMI（HIGH-SPEED）規格準拠
コネクター形状	HDMI(タイプA)オス-HDMI(タイプA)メス


HDMI to DVI変換アダプター　BSHDADV　¥2,640(¥2,400)

DVI端子とHDMI端子を接続する。DVI変換アダプター。



ブラック

型番
BSHDADV



金メッキプラグ　金メッキピン　映像用

HDMI規格	HDMI規格準拠
コネクター形状	HDMI Type-A メス－ DVIプラグ（24+1ピン）オス


DVI to HDMI　BSHDADVF　¥2,640(¥2,400)

DVI端子とHDMI端子を接続する。DVI変換アダプター。



ブラック

型番
BSHDADVF



金メッキプラグ　金メッキピン　映像用

HDMI規格	HDMI規格準拠
コネクター形状	HDMI Type-A オス－ DVIプラグ（24+1ピン）メス

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

DisplayPortケーブル

DisplayPort　BDPシリーズ

最新のデジタルディスプレイを接続するDisplayPort ver1.2a認証ケーブル。簡易包装モデル。



ブラック

長さ	型番	価格
1m	BDP10BK	￥4,070(¥3,700)
1.5m	BDP15BK	￥4,510(¥4,100)
2m	BDP20BK	￥5,500(¥5,000)
3m	BDP30BK	￥5,610(¥5,100)
5m	BDP50BK	￥9,020(¥8,200)

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　難燃性ケーブル　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適　Display Port ver1.2a 認証品

コネクター形状	DisplayPort
ケーブルの太さ	BDP10、BDP15、BDP20：6.0mm BDP30：7.3mm BDP50：7.5mm
規格	DisplayPort Ver1.2a認証取得済

DisplayPort変換アダプター/変換ケーブル

Mini DisplayPort to DisplayPort　BDPMシリーズ

Mini DisplayPort端子とDisplayPort端子を接続する変換アダプター。簡易包装モデル。



ブラック

長さ	型番	価格
1m	BDPM10BK	￥4,840(¥4,400)
2m	BDPM20BK	￥5,830(¥5,300)

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適　Display Port ver1.2a 認証品

対応機器	DisplayPort対応機器
コネクター形状	Mini DisplayPort（オス）- DisplayPort（オス）
ケーブルの太さ	4.5mm

Mini DisplayPort to DVI　BMDPDVシリーズ

Mini DisplayPort端子とDVI端子を接続する変換アダプター。簡易包装モデル。

Mini DisplayPort(オス) to DVI(メス)



ブラック

長さ	型番	価格
0.15m	BMDPDVBK	￥4,400(¥4,000)

ホワイト

長さ	型番	価格
0.15m	BMDPDVWH	￥4,400(¥4,000)

Mini DisplayPort(オス) to DVI(オス)



ブラック

長さ	型番	価格
1m	BMDPDV10BK	￥4,070(¥3,700)
2m	BMDPDV20BK	￥4,400(¥4,000)

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状*1	BMDPDV：Mini DisplayPort（オス）：DVI（メス） BMDPDV10：Mini DisplayPort（オス）：DVI（オス） BMDPDV20：Mini DisplayPort（オス）：DVI（オス）
ケーブルの太さ	5.0mm

*1　DVI-D、DVI-I接続可能（ただし、アナログ出力は非対応）

Mini DisplayPort to HDMI　BMDPHDシリーズ

Mini DisplayPort端子とHDMI端子を接続する変換アダプター。簡易包装モデル。

Mini DisplayPort(オス) to HDMI(メス)



ブラック

長さ	型番	価格
0.15m	BMDPHDBK	￥3,740(¥3,400)

ホワイト

長さ	型番	価格
0.15m	BMDPHDWH	￥3,740(¥3,400)

Mini DisplayPort(オス) to HDMI(オス)



ブラック

長さ	型番	価格
1m	BMDPHD10BK	￥4,070(¥3,700)
2m	BMDPHD20BK	￥4,400(¥4,000)
3m	BMDPHD30BK	￥5,280(¥4,800)

ホワイト

長さ	型番	価格
1m	BMDPHD10WH	￥4,070(¥3,700)
2m	BMDPHD20WH	￥4,400(¥4,000)
3m	BMDPHD30WH	￥5,280(¥4,800)

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	BMDPHD：MIni DisplayPort（オス）：HDMI（メス） BMDPHD10：MIni DisplayPort（オス）：HDMI（オス） BMDPHD20：MIni DisplayPort（オス）：HDMI（オス） BMDPHD30：MIni DisplayPort（オス）：HDMI（オス）
ケーブルの太さ	5.0mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

Mini DisplayPort to VGA(D-Sub15ピン) BMDPVGシリーズ

Mini DisplayPort端子とVGA端子を接続する変換アダプター。簡易包装モデル。

Mini DisplayPort(オス) to VGA(メス)



ブラック

長さ	型 番	価 格
0.15m	BMDPVGBK	￥6,160(¥5,600)

ホワイト

長さ	型 番	価 格
0.15m	BMDPVGWH	￥6,160(¥5,600)

Mini DisplayPort(オス) to VGA(オス)



ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BMDPVG10BK	￥4,070(¥3,700)
2m	BMDPVG20BK	￥4,400(¥4,000)
3m	BMDPVG30BK	￥5,280(¥4,800)

金メッキ プラグ / 金メッキ ピン / 三重 シールド / 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

コネクター形状	BMDPVG：Mini DisplayPort（オス）：D-Sub15pin（メス） BMDPVG10：Mini DisplayPort（オス）：D-Sub15pin（オス） BMDPVG20：Mini DisplayPort（オス）：D-Sub15pin（オス） BMDPVG30：Mini DisplayPort（オス）：D-Sub15pin（オス）
ケーブルの太さ	5.0mm

DisplayPort to HDMI BDPHDシリーズ

DisplayPort端子とHDMI端子を接続する変換ケーブル。簡易包装モデル。

DisplayPort(オス) to HDMI(メス)



ブラック

長さ	型 番	価 格
0.15m	BDPHDBK	￥4,070(¥3,700)

DisplayPort(オス) to HDMI(オス)



ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BDPHD10BK	￥7,480(¥6,800)
2m	BDPHD20BK	￥7,920(¥7,200)

金メッキ プラグ / 金メッキ ピン / 三重 シールド / 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

コネクター形状	BDPHD10BK、BDPHD20BK：DisplayPort（オス）- HDMI（オス） BDPHDBK：DisplayPort（オス）- HDMI（メス）
ケーブルの太さ	5.0mm

DisplayPort to DVI BDPDVシリーズ

DisplayPort端子とDVI端子を接続する変換アダプター。簡易包装モデル。

DisplayPort(オス) to DVI(メス)



ブラック

長さ	型 番	価 格
0.15m	BDPDVBK	￥3,740(¥3,400)

DisplayPort(オス) to DVI(オス)



ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BDPDV10BK	￥7,480(¥6,800)
2m	BDPDV20BK	￥7,920(¥7,200)

金メッキ プラグ / 金メッキ ピン / 三重 シールド / 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

コネクター形状*1	BDPDV：DisplayPort（オス）- DVI（メス） BDPDV10：DisplayPort（オス）- DVI（オス） BDPDV20：DisplayPort（オス）- DVI（オス）
ケーブルの太さ	5.0mm

＊1　DVI-D、DVI-I接続可能（ただし、アナログ入力は非対応）

DisplayPort to VGA(D-Sub15ピン) BDPVGシリーズ

DisplayPort-VGA(D-sub15ピン)変換アダプター/変換ケーブル。簡易包装モデル。

DisplayPort(オス) to VGA(メス)



ブラック

長さ	型 番	価 格
0.15m	BDPVGBK	￥4,510(¥4,100)

DisplayPort(オス) to VGA(オス)



ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BDPVG10BK	￥7,480(¥6,800)
2m	BDPVG20BK	￥7,920(¥7,200)

金メッキ プラグ / 金メッキ ピン / 三重 シールド / 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

コネクター形状	BDPVG：DisplayPort（オス）- D-Sub15pin（メス） BDPVG10：DisplayPort（オス）- D-Sub15pin（オス） BDPVG20：DisplayPort（オス）- D-Sub15pin（オス）
ケーブルの太さ	5.0mm

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

USB Type-C to DisplayPort BDCDPシリーズ

USB Type-C端子とDisplayPort端子を接続する変換アダプター/変換ケーブル。簡易包装モデル。

USB Type-C(オス) to DisplayPort(メス)



ブラック

長さ	型 番	価 格
0.15m	BDCDPBK	￥5,170(¥4,700)

USB Type-C(オス) to DisplayPort(オス)



ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BDCDP10BK	￥7,480(¥6,800)
2m	BDCDP20BK	￥7,920(¥7,200)

金メッキ プラグ / 金メッキ ピン / 三重 シールド / 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

コネクター形状	BDCDPBK：USB Type-C（オス）- DisplayPort（メス） BDCDV10BK：USB Type-C（オス）- DisplayPort（オス） BDCDV20BK：USB Type-C（オス）- DisplayPort（オス）
ケーブルの太さ	4.5mm

DVIケーブル

DVI/シングルリンク BSDCDSシリーズ

デジタル対応のパソコンとデジタル対応の液晶ディスプレイを接続するケーブル。シングルリンク対応。



ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BSDCDS10	￥2,849(¥2,590)
2m	BSDCDS20	￥3,850(¥3,500)
3m	BSDCDS30	￥4,180(¥3,800)
5m	BSDCDS50	￥5,500(¥5,000)

金メッキ ピン / フェライト コア付

対応機種	DVI-D（24ピン）対応の液晶ディスプレイとDVI-D（24ピン）対応のパソコン
コネクター形状	DVI-D24（オス）- DVI-D24（オス）

DVI/シングルリンク BDVSシリーズ

パソコンとディスプレイをつなぐ ディスプレイケーブル(DVI-D to DVI-D)。シングルリンク対応。簡易包装モデル。



ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BDVS10BK	￥3,047(¥2,770)
1.5m	BDVS15BK	￥3,740(¥3,400)
2m	BDVS20BK	￥4,070(¥3,700)
3m	BDVS30BK	￥4,510(¥4,100)
5m	BDVS50BK	￥4,620(¥4,200)

金メッキ ピン / フェライト コア付 / 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

コネクター形状	DVI-D24(オス) - DVI-D24(オス)

DVI/デュアルリンク BSDCDDAシリーズ オープン価格

パソコンとディスプレイをつなぐ ディスプレイケーブル(DVI-D to DVI-D)。デュアルリンク対応。



ブラック

長さ	型 番
1m	BSDCDD10A
2m	BSDCDD20A

金メッキ ピン / フェライト コア付

対応機種	DVI-D（24ピン）対応の液晶ディスプレイとDVI-D（24ピン）対応のパソコン
コネクター形状	DVI-D24（オス）- DVI-D24（オス）

DVI/デュアルリンク BDVDシリーズ

パソコンとディスプレイをつなぐ ディスプレイケーブル(DVI-D to DVI-D)。デュアルリンク対応。簡易包装モデル。



ブラック

長さ	型 番	価 格
1m	BDVD10BK	￥4,840(¥4,400)
1.5m	BDVD15BK	￥5,500(¥5,000)
2m	BDVD20BK	￥5,610(¥5,100)
3m	BDVD30BK	￥6,457(¥5,870)
5m	BDVD50BK	￥8,250(¥7,500)

金メッキ ピン / フェライト コア付 / 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

コネクター形状	DVI-D24(オス) - DVI-D24(オス)

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

DVI/VGA　BSDCDAシリーズ

パソコンとデジタル／アナログ兼用液晶ディスプレイを接続するケーブル。



金メッキピン　フェライトコア付　同軸ケーブル

ブラック

長さ	型番	価格
1.5m	**BSDCDA15**	**¥3,740**(¥3,400)
3m	**BSDCDA30**	**¥4,620**(¥4,200)
5m	**BSDCDA50**	**¥4,840**(¥4,400)

対応機種	DVI-I（29ピン）対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub（15ピン）のパソコン HD-D-Sub（15ピン）の液晶ディスプレイとDVI-I（29ピン）対応のパソコン
コネクター形状	HD-D-sub15（オス）：DVI-I29（オス）

USB Type-C to DVI　BDCDVシリーズ

USB Type-CをDVI出力に変換するアダプター/ケーブル。簡易包装モデル。

USB Type-C(オス) to DVI(メス)



ブラック

長さ	型番	価格
0.15m	**BDCDVBK**	**¥6,160**(¥5,600)

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

USB Type-C(オス) to DVI(オス)



ブラック

長さ	型番	価格
1m	**BDCDV10BK**	**¥6,457**(¥5,870)
2m	**BDCDV20BK**	**¥7,920**(¥7,200)

対応機種	映像出力可能なType-C端子（DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子）搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
コネクター形状	BDCDVBK：USB Type-C（オス）：DVI（メス） BDCHD10BK：USB Type-C（オス）：DVI（オス） BDCHD20BK：USB Type-C（オス）：DVI（オス）

DVI延長ケーブル

DVI延長用　BSDCDED20　**¥3,520**(¥3,200)

デジタル接続用DVIケーブルを延長するケーブル。



ブラック

長さ	型番
2m	**BSDCDED20**

金メッキピン　フェライトコア付　同軸ケーブル

対応機種	デジタル接続用のDVIケーブル又はDVI-Dコネクター（24ピン）のパソコンとデジタル対応液晶ディスプレイ
コネクター形状	DVI-D24（メス）- DVI-D24（オス）

D-Sub15ピン(VGA)ケーブル

D-Sub15ピン(VGA)　BDBKシリーズ

D-Sub15ピン搭載のアナログディスプレイを接続するケーブル。簡易包装モデル。



ブラック

長さ	型番	価格
0.7m	**BD07BK**	**¥1,628**(¥1,480)
1m	**BD10BK**	**¥1,848**(¥1,680)
1.5m	**BD15BK**	**¥2,079**(¥1,890)
2m	**BD20BK**	**¥2,299**(¥2,090)
3m	**BD30BK**	**¥2,838**(¥2,580)
5m	**BD50BK**	**¥3,410**(¥3,100)
10m	**BD100BK**	**¥5,500**(¥5,000)
15m	**BD150BK**	**¥8,580**(¥7,800)
20m	**BD200BK**	**¥13,310**(¥12,100)

金メッキピン　フェライトコア付　三重シールド　難燃性ケーブル　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適
※10m以上のみ

コネクター形状	D-Sub15ピン（オス）- D-Sub15ピン（オス）

D-Sub15ピン(VGA)　BSDCVシリーズ

直径約4.5mmのスリムケーブルで取り回しラクラク。D-Sub15ピン(VGA)用ディスプレイケーブル。



アイボリー

長さ	型番	価格
0.7m	**BSDCV07**	**¥2,398**(¥2,180)
1m	**BSDCV10**	**¥2,563**(¥2,330)
1.5m	**BSDCV15**	**¥2,728**(¥2,480)
2m	**BSDCV20**	**¥3,047**(¥2,770)
5m	**BSDCV50**	**¥4,180**(¥3,800)
10m	**BSDCV100**	**¥7,260**(¥6,600)



ブラック

長さ	型番	価格
0.7m	**BSDCV07BK**	**¥2,398**(¥2,180)
1m	**BSDCV10BK**	**¥2,563**(¥2,330)
1.5m	**BSDCV15BK**	**¥2,728**(¥2,480)
2m	**BSDCV20BK**	**¥3,047**(¥2,770)
3m	**BSDCV30BK**	**¥3,520**(¥3,200)
5m	**BSDCV50BK**	**¥4,180**(¥3,800)
10m	**BSDCV100BK**	**¥7,260**(¥6,600)

金メッキピン　フェライトコア付　同軸ケーブル　スリム

コネクター形状	HD-D-Sub15ピン（オス）- HD-D-Sub15ピン（オス）

USB Type-C/D-Sub 15ピン(VGA)変換　BDCVGBK　**¥5,247**(¥4,770)

USB Type-CをVGA出力に変換アダプター/ケーブル。簡易包装モデル。

USB Type-C(オス) to VGA(メス)



ブラック

長さ	型番
0.15m	**BDCVGBK**

金メッキプラグ　金メッキピン　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	USB Type-C（オス）- D-Sub15pin（メス）

D-Sub15ピン(VGA)延長ケーブル

D-Sub15ピン(VGA)延長用　BDEシリーズ

直径約4.8mmの極細ケーブルで取り回しラクラク。HD-D-sub(15ピン)のディスプレイ延長ケーブル。簡易包装モデル。



ブラック

長さ	型番	価格
1m	**BDE10BK**	**¥2,662**(¥2,420)
1.5m	**BDE15BK**	**¥3,047**(¥2,770)
2m	**BDE20BK**	**¥3,740**(¥3,400)
3m	**BDE30BK**	**¥4,070**(¥3,700)
5m	**BDE50BK**	**¥6,457**(¥5,870)

金メッキピン　フェライトコア付　同軸ケーブル　三重シールド　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

コネクター形状	HD-D-Sub15ピン（オス）- HD-D-Sub15ピン（メス）
ケーブルの太さ	約4.8mm

D-Sub15ピン(VGA)延長用　BSDCVEシリーズ

直径約4.5mmのスリムケーブルで取り回しラクラク。D-Sub15ピン(VGA)用ディスプレイ延長ケーブル。



長さ	型番	価格
1.5m	**BSDCVE15**	**¥3,740**(¥3,400)
3m	**BSDCVE30**	**¥4,950**(¥4,500)

金メッキピン　フェライトコア付　同軸ケーブル

コネクター形状	HD-D-Sub15ピン（オス）- HD-D-Sub15ピン（メス）

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

ケーブルアクセサリー


表示板付き **表示板付き** 用途や使用者等を書き込むことで識別がしやすくなります。

両面テープ付き **両面テープ付き** 設置が簡単に行える両面テープが付属しています。

結束バンド

結束バンド　BCAK20WH　¥539（¥490）

複数のケーブルをまとめて固定する表示板付き結束バンド。簡易包装モデル。



●ホワイト／20本
BCAK20WH

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適　表示板付き

最大巻直径	約20mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	20×4×112mm

結束バンド　BCAK100シリーズ　¥638（¥580）

複数のケーブルをまとめて固定する結束バンド（100mm）。簡易包装モデル。



●ホワイト／50本
BCAK100WH50
¥638（¥580）

●5色セット／50本
BCAK100SET50
¥638（¥580）

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

最大巻直径	約20mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	100×3×4mm

結束バンド　BCAK140シリーズ　¥638（¥580）

複数のケーブルをまとめて固定する結束バンド（140mm）。簡易包装モデル。



●ホワイト／30本
BCAK140WH30
¥638（¥580）

●ブラック／30本
BCAK140BK30
¥638（¥580）

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

最大巻直径	約30mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	140×3×4mm

結束バンド　BCAK150WH10　¥748（¥680）

複数のケーブルをまとめて固定する結束バンド（150mm）。簡易包装モデル。



●ホワイト／10本
BCAK150WH10

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

最大巻直径	約33mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	150×8×8mm

結束バンド　BCAKV150シリーズ　¥550（¥500）

複数のケーブルをまとめて固定する結束バンド（150mm）。簡易包装モデル。



●ブラック／3本
BCAKV150BK3
¥550（¥500）



●ブルー／3本
BCAKV150BL3
¥550（¥500）

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

最大巻直径	約25mm
外形寸法（幅×高さ×奥行）	150×12×1mm

ケーブルフック

ケーブルフック　BCAHシリーズ　¥638（¥580）

ケーブルを壁面に引っ掛けて壁面に固定できるケーブルフック。簡易包装モデル。



●Mサイズ／10個
BCAHM10
¥638（¥580）



●Sサイズ／10個
BCAHS10
¥638（¥580）

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適　両面テープ付き

外形寸法（幅×高さ×奥行）	BCAHM10：25×15×17mm BCAHS10：20×10×15mm

ケーブルベルト

ケーブルベルト　BCABシリーズ　¥550（¥500）

ケーブルをまとめて固定できるケーブルベルト。簡易包装モデル。



●ホワイト／6本用6個
BCABWH6
¥550（¥500）



●ホワイト／12本用6個
BCABWH12
¥550（¥500）

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適　両面テープ付き

最大巻直径	BCABWH6：約16mm BCABWH12：約21mm
収容本数目安*1	BCABWH6：6本 BCABWH12：12本
外形寸法（幅×高さ×奥行）	BCABWH6：25.4×64×18mm BCABWH12：25.4×85×18mm

*1　LANケーブルBL6TNシリーズ（ケーブル径6mm）を収容した場合

ケーブルクリップ

ケーブルクリップ　BCACシリーズ　¥550（¥500）

複数のケーブルまとめて結束できるケーブルクリップ。簡易包装モデル。



●ホワイト／11mm
BCAC11WH25
¥550（¥500）



●ホワイト／18mm
BCAC18WH25
¥550（¥500）



●ホワイト／23mm
BCAC23WH25
¥550（¥500）

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

最大巻直径	BCAC11WH25：約11mm BCAC18WH25：約18mm BCAC23WH25：約23mm
収容本数目安*1	BCAC11WH25：3本 BCAC18WH25：7本 BCAC23WH25：12本

*1　LANケーブルBL5ETNシリーズ（ケーブル径5.5mm）を収容した場合

スパイラルチューブ

スパイラルチューブ　BCASTシリーズ

オフィス内のケーブルをすっきりまとめるスパイラルチューブ。簡易包装モデル。



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

クリア

内径	長さ	型番	価格
4mm	2m	BCAST04200CR	¥440（¥400）
7mm	2m	BCAST07200CR	¥528（¥480）
8mm	2m	BCAST08200CR	¥638（¥580）
10mm	2m	BCAST10200CR	¥748（¥680）
12mm	2m	BCAST12200CR	¥748（¥680）
20mm	2m	BCAST20200CR	¥1,331（¥1,210）
16mm	5m	BCAST16500CR	¥1,518（¥1,380）
20mm	5m	BCAST20500CR	¥1,848（¥1,680）


ブラック

内径	長さ	型番	価格
4mm	2m	BCAST04200BK	¥440（¥400）
7mm	2m	BCAST07200BK	¥528（¥480）
8mm	2m	BCAST08200BK	¥638（¥580）
12mm	2m	BCAST12200BK	¥748（¥680）
16mm	5m	BCAST16500BK	¥1,518（¥1,380）
20mm	5m	BCAST20500BK	¥1,848（¥1,680）

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

壁用フラットモール

ストレート　両面テープ付　BC-MW1Sシリーズ



両面テープ付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

オフィス内で露出しているケーブルをすっきりまとめるフラットモール。簡易包装モデル。

色	幅	型番	価格
ホワイト	17mm	BC-MW1SF17WHP	¥352（¥320）
ホワイト	22mm	BC-MW1SF22WHP	¥506（¥460）
ホワイト	26mm	BC-MW1SF26WHP	¥660（¥600）
ブラウン	17mm	BC-MW1SF17BRP	¥352（¥320）
ブラウン	22mm	BC-MW1SF22BRP	¥506（¥460）
ブラウン	26mm	BC-MW1SF26BRP	¥660（¥600）

色	幅	型番	価格
木目調	17mm	BC-MW1SF17WDP	¥352（¥320）
木目調	22mm	BC-MW1SF22WDP	¥506（¥460）

型番	外寸/幅	外寸/高さ	内寸/幅	内寸/高さ
BC-MW1SF17	17mm	10mm	15mm	8mm
BC-MW1SF22	22mm	12mm	19.8mm	9.8mm
BC-MW1SF26	26mm	14mm	23.6mm	11.6mm

ストレート　両面テープ付　BC-MW2Sシリーズ



両面テープ付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

オフィス内で露出しているケーブルをすっきりまとめるフラットモール。簡易包装モデル。

色	幅	型番	価格	本体寸法	内側寸法
石目	16mm	BC-MW2SF16STP	¥1,331（¥1,210）	W16×H9.5×D1000mm	W11.8×H7.5mm
石目	21mm	BC-MW2SF21STP	¥1,529（¥1,390）	W21×H10×D1000mm	W16.2×H7.6mm
石目	26mm	BC-MW2SF26STP	¥1,925（¥1,750）	W26×H13×D1000mm	W21×H10.6mm
織目	16mm	BC-MW2SF16TXP	¥1,331（¥1,210）	W16×H9.5×D1000mm	W11.8×H7.5mm
織目	21mm	BC-MW2SF21TXP	¥1,529（¥1,390）	W21×H10×D1000mm	W16.2×H7.6mm
織目	26mm	BC-MW2SF26TXP	¥1,925（¥1,750）	W26×H13×D1000mm	W21×H10.6mm

コーナー用　両面テープ付　BC-MW3Sシリーズ



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適　両面テープ付き

オフィス内で露出しているケーブルをすっきりまとめる壁コーナー用モール。簡易包装モデル。

色	幅	型番	価格	本体寸法	内側寸法
ホワイト	15mm	BC-MW3SC15WHP	¥1,331（¥1,210）	W15×H15×D1000mm	W13.4×H13.4mm
ホワイト	19mm	BC-MW3SC19WHP	¥1,529（¥1,390）	W19×H19×D1000mm	W17×H17mm
ホワイト	23mm	BC-MW3SC23WHP	¥1,925（¥1,750）	W23×H23×D1000m	W20.6×H20.6mm

曲がりパーツ　BC-MW1Mシリーズ




簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

壁用フラットモール「BC-MW1Sシリーズ」（別売）用まがりパーツ。簡易包装モデル。

色	幅	型番	価格
ホワイト	17mm	BC-MW1MF17WH	¥165（¥150）
ホワイト	22mm	BC-MW1MF22WH	¥231（¥210）
ホワイト	26mm	BC-MW1MF26WH	¥275（¥250）
ブラウン	17mm	BC-MW1MF17BR	¥165（¥150）
ブラウン	22mm	BC-MW1MF22BR	¥231（¥210）

デズミパーツ　BC-MW1Dシリーズ



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

壁用フラットモール「BC-MW1Sシリーズ」（別売）用デズミパーツ。簡易包装モデル。

色	幅	型番	価格
ホワイト	17mm	BC-MW1DF17WH	¥165（¥150）
ホワイト	22mm	BC-MW1DF22WH	¥231（¥210）
ホワイト	26mm	BC-MW1DF26WH	¥275（¥250）
ブラウン	17mm	BC-MW1DF17BR	¥165（¥150）

イリズミパーツ　BC-MW1Iシリーズ




簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

壁用フラットモール「BC-MW1Sシリーズ」（別売）用イリズミパーツ。簡易包装モデル。

色	幅	型番	価格
ホワイト	17mm	BC-MW1IF17WH	¥165（¥150）
ホワイト	22mm	BC-MW1IF22WH	¥231（¥210）
ホワイト	26mm	BC-MW1IF26WH	¥275（¥250）
ブラウン	17mm	BC-MW1IF17BR	¥165（¥150）

ジョイントパーツ　BC-MW1Jシリーズ



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

壁用フラットモール「BC-MW1Sシリーズ」「BC-MW2Sシリーズ」（別売）を連結するジョイント。簡易包装モデル。

色	幅	型番	価格
ホワイト	17mm	BC-MW1JF17WH	¥165（¥150）
ホワイト	22mm	BC-MW1JF22WH	¥231（¥210）
ホワイト	26mm	BC-MW1JF26WH	¥275（¥250）
ブラウン	17mm	BC-MW1JF17BR	¥165（¥150）
ブラウン	22mm	BC-MW1JF22BR	¥231（¥210）

床用モール

ストレート　両面テープ付　BC-ML1Sシリーズ

オフィス内のケーブルをすっきりまとめる床用モール。簡易包装モデル。



両面テープ付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

色	幅	型番	価格	本体寸法	内側寸法
ベージュ	30mm	BC-ML1S30BEP	¥660（¥600）	W30×H8.5×D1000mm	W13.9×H5.7mm
ベージュ	45mm	BC-ML1S45BEP	¥1,100（¥1,000）	W44.8×H11×D1000mm	W22.7×H7.7mm
ベージュ	60mm	BC-ML1S60BEP	¥1,540（¥1,400）	W59.8×H12.5×D1000mm	W30.3×H9mm
ベージュ	75mm	BC-ML1S75BEP	¥2,090（¥1,900）	W75.5×H18.3×D1000mm	W45.5×H14.5mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

曲がりパーツ　両面テープ付　BC-ML1Mシリーズ

床用モール「BC-ML1Sシリーズ」(別売)用まがりパーツ。簡易包装モデル。



色	幅	型番	価格	本体寸法	内側寸法
ベージュ	30mm	BC-ML1M30BEP	¥440(¥400)	W33×H10×D61.5mm	W11.8×H5.3mm
ベージュ	45mm	BC-ML1M45BEP	¥506(¥460)	W48×H12.5×D76.5mm	W21×H7.5mm
ベージュ	60mm	BC-ML1M60BEP	¥660(¥600)	W64×H14.5×D99mm	W30×H9mm
ベージュ	75mm	BC-ML1M75BEP	¥715(¥650)	W79×H20.3×D114mm	W43×H14.3mm

両面テープ付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

T字分岐パーツ　両面テープ付　BC-ML1Tシリーズ

床用モール「BC-ML1Sシリーズ」(別売)用T字分岐パーツ。簡易包装モデル。




色	幅	型番	価格	本体寸法	内側寸法
ベージュ	45mm	BC-ML1T45BEP	¥616(¥560)	W48×H12.5×D105mm	W21×H7.5mm
ベージュ	60mm	BC-ML1T60BEP	¥781(¥710)	W64×H14.5×D134m	W30×H9mm
ベージュ	75mm	BC-ML1T75BEP	¥891(¥810)	W79×H20.3×D149mm	W43×H14.7mm

両面テープ付き　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ストレート　BC-ML2Sシリーズ

オフィス内のケーブルをすっきりまとめる床用モール。簡易包装モデル。



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適


色	幅	型番	価格
ベージュ	30mm	BC-ML2S30BE	¥660(¥600)
ベージュ	45mm	BC-ML2S45BE	¥1,100(¥1,000)
ベージュ	60mm	BC-ML2S60BE	¥1,540(¥1,400)
ベージュ	75mm	BC-ML2S75BE	¥2,090(¥1,900)
色	幅	型番	価格
グレー	30mm	BC-ML2S30GY	¥660(¥600)
グレー	45mm	BC-ML2S45GY	¥1,100(¥1,000)
グレー	60mm	BC-ML2S60GY	¥1,540(¥1,400)
グレー	75mm	BC-ML2S75GY	¥2,090(¥1,900)

色	幅	型番	価格
木目調	30mm	BC-ML2S30WD	¥660(¥600)
木目調	45mm	BC-ML2S45WD	¥1,100(¥1,000)

型番	外寸/幅	外寸/高さ	内寸/幅	内寸/高さ
BC-ML2S30	30mm	8.5mm	13.9mm	5.7mm
BC-ML2S45	44.8mm	11mm	22.7mm	7.7mm
BC-ML2S60	59.8mm	12.5mm	30.3mm	9mm
BC-ML2S75	75.5mm	18.3mm	45.5mm	14.5mm

曲がりパーツ　BC-ML2Mシリーズ

床用モール「BC-ML2Sシリーズ」(別売)用まがりパーツ。簡易包装モデル。




簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

色	幅	型番	価格
ベージュ	30mm	BC-ML2M30BE	¥440(¥400)
ベージュ	45mm	BC-ML2M45BE	¥506(¥460)
ベージュ	60mm	BC-ML2M60BE	¥660(¥600)
ベージュ	75mm	BC-ML2M75BE	¥715(¥650)
色	幅	型番	価格
グレー	30mm	BC-ML2M30GY	¥440(¥400)
グレー	45mm	BC-ML2M45GY	¥506(¥460)
グレー	60mm	BC-ML2M60GY	¥660(¥600)
グレー	75mm	BC-ML2M75GY	¥715(¥650)

型番	外寸/幅	外寸/高さ	外寸/奥行	内寸/幅	内寸/高さ
BC-ML2M30	33mm	10mm	61.5mm	11.8mm	5.3mm
BC-ML2M45	48mm	12.5mm	76.5mm	21mm	7.5mm
BC-ML2M60	64mm	14.5mm	99mm	30mm	9mm
BC-ML2M75	79mm	20.3mm	114mm	43mm	14.3mm

T字分岐パーツ　BC-ML2Tシリーズ

床用モール「BC-ML2Sシリーズ」(別売)用T字分岐パーツ。簡易包装モデル。



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

色	幅	型番	価格
ベージュ	45mm	BC-ML2T45BE	¥616(¥560)
ベージュ	60mm	BC-ML2T60BE	¥781(¥710)
ベージュ	75mm	BC-ML2T75BE	¥891(¥810)
色	幅	型番	価格
グレー	45mm	BC-ML2T45GY	¥616(¥560)
グレー	60mm	BC-ML2T60GY	¥781(¥710)
グレー	75mm	BC-ML2T75GY	¥891(¥810)

型番	外寸/幅	外寸/高さ	外寸/奥行	内寸/幅	内寸/高さ
BC-ML2T45	48mm	12.5mm	105mm	21mm	7.5mm
BC-ML2T60	64mm	14.5mm	134mm	30mm	9mm
BC-ML2T75	79mm	20.3mm	149mm	43mm	14.7mm

モール切断用カッター

モール切断用カッター　BC-MTCUT　¥8,800(¥8,000)

部屋の間取りに合わせて床用・壁用モールを切断できる専用カッター。簡易包装モデル。



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

●1台
BC-MTCUT

外形寸法(幅×高さ×奥行)	約210×74×29mm

モール施工用テープ

マジックステッカー®面ファスナー　BC-MTMSF20　¥1,650(¥1,500)

床用モールをループカーペット上に固定するためのマジックステッカー面ファスナー。簡易包装モデル。
※「マジックステッカー」は、マサル工業株式会社の商標です。





簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

●10枚入り
BC-MTMSF20


外形寸法	幅20mm×長さ100mm

マジックステッカー®両面テープ　BC-MTMSPシリーズ

床用モールを固定するマジックステッカー両面テープ。簡易包装モデル。
※「マジックステッカー」は、マサル工業株式会社の商標です。



幅18mm




幅25mm

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

幅	長さ	型番	価格
18mm	20m	BC-MTMSP18	¥1,650(¥1,500)
25mm	20m	BC-MTMSP25	¥2,420(¥2,200)

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp




Security

セキュリティー関連　P97～106

セキュリティーグッズ …… 98

のぞき見防止フィルター …… 105

セキュリティーグッズ



パソコン・周辺機器を盗難・天災から守る。
個人情報保護対策にも役立つセキュリティーグッズ。

マスターキー仕様
マスターキー1本で全ての解錠/施錠が出来ます。
※マスターキーは別途購入が必要

統一キー仕様
カギの番号が統一されているので管理者がキーを一括管理出来ます。

個別キー仕様
違う番号のカギで個別に管理できます。

90度首振り
ロック部が90度首振り可能です。

360度回転
ロック部が360度回転します。

3軸首振り
ロック部は360度回転、ワイヤー部は90度首振り・360度回転の3軸に可動します。

シリンダー径
シリンダー錠の径寸法です。

※セキュリティースロットによっては、サイズが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
※全てのセキュリティースロットでご使用いただけるものではありません。
※詳細な外形寸法は、Webページを参照ください。
※盗難を抑制する機器であり、破壊などの盗難は保証いたしません。

南京錠セット

南京錠セット（統一キー仕様） BLN01Tシリーズ ¥2,464（¥2,240）

ノートパソコンのセキュリティースロットを利用して盗難を防ぐセキュリティーロック、南京錠タイプ。統一キー仕様。



ロック方法：南京錠 スロットパーツ



取付イメージ：



●統一キー① BLN01T1
●統一キー② BLN01T2

統一キー仕様 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅：7～7.26mm、高さ：3～3.26mm
外形寸法	南京錠：W25mm×H44mm×D12mm ワイヤー：長さ1800mm　太さ2.2mm スロットパーツ：W14.5mm×H32.5mm×D2.5mm フック奥行 約7mm
製品構成	南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個（内1個は予備キー）

南京錠セット BSL11 ¥3,355（¥3,050）

ノートパソコンのセキュリティースロットを利用して盗難を防ぐセキュリティーロック、南京錠タイプ。



ロック方法：南京錠 スロットパーツ



取付イメージ：



●個別キー仕様 BSL11

個別キー仕様

対応スロットサイズ	幅7mm～7.26mm、高さ3～3.26mm
外形寸法	南京錠：W25mm×H44mm×D12mm ワイヤー：長さ2000mm　太さ2.2mm スロットパーツ：W14.5mm×H32.5mm×D2.5mm フック奥行 約7mm
製品構成	南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個(内1個は予備キー)

南京錠セット BLN02Wシリーズ ¥2,244（¥2,040）

複数のパソコンをまとめてロックするのに便利なサブワイヤーセット。



ロック方法：南京錠 スロットパーツ



取付イメージ：



●個別キー仕様 BLN02W
●マスターキー仕様 BLN02WM
●統一キー仕様 BLN02WT

BLN02W BLN02WM BLN02WT 個別キー仕様 マスターキー仕様 統一キー仕様 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅：7～7.26mm、高さ：3～3.26mm
外形寸法	南京錠：W25mm×H44mm×D12mm ワイヤー：長さ250mm　太さ2.2mm スロットパーツ：W14.5mm×H32.5mm×D2.5mm フック奥行 約7mm
製品構成	南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個（内1個は予備キー）

南京錠セット（マスターキー仕様） BLN04WM ¥3,168（¥2,880）

南京錠+ワイヤーで、パソコンや入力機器を盗難から守るセキュリティーロック、南京錠タイプ。マスターキー仕様。



ロック方法：南京錠 スロットパーツ



取付イメージ：



●マスターキー仕様 BLN04WM

マスターキー仕様 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅：7～7.26mm、高さ：3～3.26mm
外形寸法	南京錠：W25mm×H44mm×D12mm ワイヤー：長さ2000mm　太さ2.2mm スロットパーツ：W14.5mm×H32.5mm×D2.5mm フック奥行 約7mm
製品構成	南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、キー2個（内1個は予備キー）

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

南京錠セット／3種スロット対応 BLN04シリーズ ¥3,740（¥3,400）

標準スロット、Nanoスロット、Noble Wedgeスロットの3種のスロットサイズに対応したセキュリティーロック、南京錠タイプ。



ロック方法：南京錠 スロットパーツ



取付イメージ：



●個別キー仕様 BLN04
●マスターキー仕様 BLN04M
●統一キー仕様 BLN04T

BLN04 BLN04M BLN04T 個別キー仕様 マスターキー仕様 統一キー仕様 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	標準スロット：幅約7mm（7～7.26mm）×高さ3mm（3～3.26mm） Nanoスロット：幅約6mm（6.0～6.2mm）×高さ約2.5mm（2.5～2.7mm） Noble Wedgeスロット：幅約4.5mm（4.5～5.1mm）×高さ約3.2mm（3.2～3.4mm）
外形寸法	南京錠：W 約25mm×H 約46mm×D 約12mm（突起部を除く） ワイヤー：長さ約2000mm　太さ約2.2mm スロットパーツ（2種）：W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm、W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm（突起部を除く） 標準・Nano用スロットパーツ：W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm（突起部を除く） フック奥行 約8.5mm、ケーブル用穴径 約6.5mm Noble Wedge用スロットパーツ：W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm（突起部を除く） フック奥行 約8mm、ケーブル用穴径 約6.5mm
製品構成	南京錠、ワイヤー、スロットパーツ（2種）、キー2個（内1個は予備キー）、取扱説明書

3桁ダイヤル式南京錠セット／3種スロット対応 BLDN3W3 ¥2,816（¥2,560）

標準スロット、Nanoスロット、Noble Wedgeスロットの3種のスロットサイズに対応したセキュリティーロック、3桁ダイヤル式南京錠タイプ。



ロック方法：3桁ダイヤル式南京錠 スロットパーツ





取付イメージ：



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ*1,*2	標準スロット：幅約7mm（7～7.26mm）×高さ3mm（3～3.26mm） Nanoスロット：幅約6mm（6.0～6.2mm）×高さ約2.5mm（2.5～2.7mm） Noble Wedgeスロット：幅約4.5mm（4.5～5.1mm）×高さ約3.2mm（3.2～3.4mm）
外形寸法	ダイヤル式南京錠：W 約22mm×H 約61mm×D 約14mm（突起部を除く） ワイヤー：長さ2000mm　太さ2.2mm スロットパーツ（2種）：W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm、W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm（突起部を除く） 標準・Nano用スロットパーツ：W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm（突起部を除く） フック奥行 約8.5mm、ケーブル用穴径 約6.5mm Noble Wedge用スロットパーツ：W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm（突起部を除く） フック奥行 約8mm、ケーブル用穴径 約6.5mm
製品構成	ダイヤル式南京錠、ワイヤー、スロットパーツ（2種）、取扱説明書

*1　セキュリティースロットによっては、サイズが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
*2　全てのセキュリティースロットでご使用いただけるものではありません。

3桁ダイヤル式南京錠セット BLDN3W ¥2,233（¥2,030）

ノートパソコンのセキュリティースロットを利用して盗難を防ぐセキュリティーロック、3桁ダイヤル式南京錠タイプ。



ロック方法：3桁ダイヤル式南京錠 スロットパーツ



取付イメージ：



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ*1,*2	幅：7～7.26mm、高さ：3～3.26mm
外形寸法	ダイヤル式南京錠：55mm×29mm×14.5mm ワイヤー：長さ1800mm　太さ2.2mm スロットパーツ：54.5mm×18.5mm×2.6mm フック奥行 約6.5mm
製品構成	ダイヤル式南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、取扱説明書

*1　セキュリティースロットによっては、サイズが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
*2　全てのセキュリティースロットでご使用いただけるものではありません。

シリンダー錠ワイヤーロック

シリンダー錠ワイヤーロック マルチスロット対応タイプ BLC11シリーズ ¥5,830（¥5,300）

3種類のスロットサイズに対応したシリンダーワイヤーロック。専用の工具不要、硬貨でサイズ変更が可能。



ロック方法：シリンダー錠



取付イメージ：



●個別キー仕様 BLC11
●マスターキー仕様 BLC11M
●統一キー仕様 BLC11T

BLC11 BLC11M BLC11T 個別キー仕様 マスターキー仕様 統一キー仕様 90度首振 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	7×3スロット（幅7～7.26mm×高さ3～3.26mm） NobleWedge（幅4.5～5.1mm×高さ3.2～3.4mm） Nanoスロット（幅6.0～6.2mm×高さ2.5～2.7mm）
外形寸法	スロット差し込み部：長さ 約38.1mm、径 約14.5mm（ワイヤー除く） ワイヤー：長さ 約2m、径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）、面ファスナー1個

シリンダー錠ワイヤーロック Noble Wedgeスロット対応タイプ BLC08シリーズ

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠ワイヤーロック。Noble Wedgeスロット対応。



ロック方法：小型シリンダー錠



取付イメージ：



●個別キー仕様 BLC08 ¥5,500（¥5,000）
●マスターキー仕様 BLC08M ¥6,600（¥6,000）
●統一キー仕様 BLC08T ¥6,050（¥5,500）

BLC08 BLC08M BLC08T 個別キー仕様 マスターキー仕様 統一キー仕様 シリンダー径 約11mm 90度首振 360度回転 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅：4.5mm（4.5～5.1mm）、高さ：3.2mm（3.2～3.4mm） ※セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
外形寸法*1	ロック部：長さ 約39mm×径 約11mm（ワイヤーは除く※1）フック奥行 約6mm ワイヤー：長さ 約2000mm×径 約4.5mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）、スペーサー2個、面ファスナー1個

*1　1　ワイヤー接続部を含めると径11mm+9mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

シリンダー錠ワイヤーロック Nanoセキュリティースロット対応タイプ　BLC09シリーズ

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠ワイヤーロック。Nanoセキュリティースロット対応。



ロック方法：小型シリンダー錠



取付イメージ：



BLC09 BLC09M BLC09T

●個別キー仕様　**BLC09**　¥7,095(¥6,450)
●マスターキー仕様　**BLC09M**　¥8,360(¥7,600)
●統一キー仕様　**BLC09T**　¥7,810(¥7,100)

シリンダー径 約11mm / 90度首振 / 360度回転 / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅：6mm（6.0～6.2mm）、高さ：2.5mm（2.5～2.7mm） ※セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
外形寸法*1	ロック部　長さ 約39mm×径 約11mm（ワイヤーは除く※1）フック奥行 約6mm ワイヤー　長さ 約2000mm×径 約4.5mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）、スペーサー2個、面ファスナー1個

＊1　1　ワイヤー接続部を含めると径11mm+9mm

小型シリンダー錠カールワイヤーロック　BLC01Cシリーズ

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠ワイヤーロック。カールワイヤータイプ。



ロック方法：小型シリンダー錠



取付イメージ：



BLC01C BLC01CM BLC01CT

●個別キー仕様　**BLC01C**　¥6,050(¥5,500)
●マスターキー仕様　**BLC01CM**　¥7,810(¥7,100)
●統一キー仕様　**BLC01CT**　¥6,930(¥6,300)

シリンダー径 9.8mm / 90度首振 / 360度回転 / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ*1,*2	幅：7～7.26mm、高さ：3～3.26mm
外形寸法*3	ロック部：長さ 約28mm×径 約12mm（カールコードは除く ※1）フック奥行 約5.4mm ワイヤー：長さ 約1800mm×径 約3.2mm
製品構成	本体（カールコード付き）、鍵2個（内1個は予備キー）

＊1　セキュリティースロットによっては、サイズが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
＊2　全てのセキュリティースロットでご使用いただけるものではありません。
＊3　1　カールコード接続部を含めると径12mm+8mm

シリンダー錠ワイヤーロック　BLC02シリーズ

ワイヤーの取り回しがしやすい「3軸首振りヘッド」を採用。シリンダー錠ワイヤーロック。



ロック方法：シリンダー錠



取付イメージ：



BLC02 BLC02M BLC02T

●個別キー仕様　**BLC02**　¥6,160(¥5,600)
●マスターキー仕様　**BLC02M**　¥7,480(¥6,800)
●統一キー仕様　**BLC02T**　¥6,710(¥6,100)

3軸首振 / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅:7～7.26mm、高さ:3～3.26mm
外形寸法*1	ロック部：長さ 約32mm×径 約17mm（ワイヤーは除く※1）フック奥行 約4.5mm ワイヤー：長さ 約2000mm×径 約5mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）、マジックテープ1個

＊1　1　ワイヤー接続部を含めると径17mm+10mm

小型シリンダー錠ワイヤーロック（統一キー仕様）　BLC03Tシリーズ　¥7,260(¥6,600)

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠ワイヤーロック。統一キー仕様。



ロック方法：小型シリンダー錠



取付イメージ：



●統一キー①　**BLC03T1**
●統一キー②　**BLC03T2**

90度首振 / 360度回転 / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅：7～7.26mm、高さ：3～3.26mm
外形寸法*1	ロック部　長さ 約28mm×径 約12mm（ワイヤーは除く※1）フック奥行 約5.4mm ワイヤー　長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）

＊1　1　ワイヤー接続部を含めると径12mm+8mm

シリンダー錠ワイヤーロック　BLC04シリーズ

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠ワイヤーロック。



ロック方法：シリンダー錠



取付イメージ：



BLC04 BLC04M BLC04T

●個別キー仕様　**BLC04**　¥5,500(¥5,000)
●マスターキー仕様　**BLC04M**　¥6,160(¥5,600)
●統一キー仕様　**BLC04T**　¥5,720(¥5,200)

90度首振 / 360度回転 / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅：7～7.26mm、高さ：3～3.26mm
外形寸法*1	ロック部　長さ 約32mm×径 約17mm（ワイヤーは除く※1）フック奥行 約4.5mm ワイヤー　長さ 約1800mm×径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）

＊1　1　ワイヤー接続部を含めると径17mm+10mm

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

小型シリンダーワイヤーロック　BLC10シリーズ

ワイヤーの取り回しがしやすい「3軸首振りヘッド」を採用。シリンダー錠ワイヤーロック。



ロック方法：シリンダー錠



取付イメージ：



BLC10 BLC10M BLC10T

●個別キー仕様　**BLC10**　¥6,600(¥6,000)
●マスターキー仕様　**BLC10M**　¥7,810(¥7,100)
●統一キー仕様　**BLC10T**　¥7,260(¥6,600)

シリンダー径 約11mm / 3軸首振 / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅:7～7.26mm、高さ:3～3.26mm
外形寸法*1	ロック部　長さ 約38mm×径 約11mm（ワイヤーは除く※1）フック奥行 約6mm ワイヤー　長さ 約2000mm×径 約4.5mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）、面ファスナー1個、スペーサー2個

＊1　1　ワイヤー接続部を含めると径11mm+11mm

小型シリンダー錠ワイヤーロック　BLC07シリーズ

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠ワイヤーロック。



ロック方法：小型シリンダー錠



取付イメージ：



BLC07 BLC07M

●個別キー仕様　**BLC07**　¥5,500(¥5,000)
●マスターキー仕様　**BLC07M**　¥6,600(¥6,000)

シリンダー径 9.8mm / 90度首振 / 360度回転 / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅：7～7.26mm、高さ：3～3.26mm
外形寸法*1	ロック部　長さ 約28mm×径 約12mm（ワイヤーは除く※1）フック奥行 約7.5mm ワイヤー　長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）

＊1　1　ワイヤー接続部を含めると径12mm+8mm

シリンダー錠ワイヤーロック（統一キー仕様）　BSL05Sシリーズ　¥3,960(¥3,600)

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠ワイヤーロック。統一キー仕様。



ロック方法：シリンダー錠



取付イメージ：



●統一キー①　**BSL05S01**
●統一キー②　**BSL05S02**
●統一キー③　**BSL05S03**

90度首振 / 360度回転

対応スロットサイズ*1	幅：7～7.26mm、高さ：3～3.26mm
外形寸法*2	ロック部　長さ 約32mm×径 約18mm（ワイヤーは除く※1）フック奥行 約6mm ワイヤー　長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）

＊1　セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
＊2　1　ワイヤー接続部を含めると径18mm+7mm

シリンダー錠ワイヤーロック（マスターキー仕様）　BSL06M　¥5,060(¥4,600)

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠ワイヤーロック。マスターキー仕様。



ロック方法：シリンダー錠



取付イメージ：



90度首振 / 360度回転

対応スロットサイズ*1	幅：7～7.26mm、高さ：3～3.26mm
外形寸法*2	ロック部　長さ 約37mm×径 約17mm（ワイヤーは除く※1）フック奥行 約5mm ワイヤー　長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）

＊1　セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
＊2　1　ワイヤー接続部を含めると径17mm+7mm

シリンダー錠ワイヤーロック（マスターキー仕様）　BSL08M　¥4,620(¥4,200)

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠ワイヤーロック。マスターキー仕様。



ロック方法：シリンダー錠



取付イメージ：



90度首振 / 360度回転

対応スロットサイズ*1	幅：7～7.26mm、高さ：3～3.26mm
外形寸法*2	ロック部　長さ 約32mm×径 約17mm（ワイヤーは除く※1）フック奥行 約4.5mm ワイヤー　長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、鍵2個（内1個は予備キー）

＊1　セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
＊2　1　ワイヤー接続部を含めると径17mm+10mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

ダイヤル錠ワイヤーロック

ダイヤル錠ワイヤーロック マルチスロット対応タイプ　BLD4W3　¥4,620(¥4,200)

3種類のスロットサイズに対応したダイヤル錠ワイヤーロック。専用の工具不要、硬貨でサイズ変更が可能。



90度首振　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ロック方法：ダイヤル錠



取付イメージ：



対応スロットサイズ	7×3スロット（幅7~7.26mm×高さ3~3.26mm） NobleWedge（幅4.5~5.1mm×高さ3.2~3.4mm） Nanoスロット（幅6.0~6.2mm×高さ2.5~2.7mm）
外形寸法	スロット差し込み部：長さ 約38.8mm、径 約14mm（ワイヤー除く） ワイヤー：長さ 約2m、径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、面ファスナー1個

ダイヤル錠ワイヤーロックNoble Wedgeスロット対応タイプ　BLD4WNW　¥5,500(¥5,000)

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るダイヤル錠ワイヤーロック。Noble Wedgeスロット対応。



90度首振　360度回転　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ロック方法：ダイヤル錠



取付イメージ：



対応スロットサイズ*1	幅：4.5mm（4.5~5.1mm）、高さ：3.2mm（3.2~3.4mm）
外形寸法*2	ロック部　長さ 約66mm×径 約17.5mm（ワイヤーは除く※1）フック奥行 約6.2mm ワイヤー　長さ 約2000mm×径 約4.5mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、スペーサー2個、面ファスナー1個、マニュアル1枚

＊1　セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
＊2　1　ワイヤー接続部を含めると径17.5mm+9mm

ダイヤル錠ワイヤーロック Nanoセキュリティースロット対応タイプ　BLD4WNN　¥5,500(¥5,000)

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るダイヤル錠ワイヤーロック。Nanoスロット対応。



90度首振　360度回転　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ロック方法：ダイヤル錠



取付イメージ：



対応スロットサイズ*1	幅：6mm（6.0~6.2mm）、高さ：2.5mm（2.5~2.7mm）
外形寸法*2	ロック部　長さ 約66mm×径 約17.5mm（ワイヤーは除く※1）フック奥行 約6.2mm ワイヤー　長さ 約2000mm×径 約4.5mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、スペーサー2個、面ファスナー1個、マニュアル1枚

＊1　セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
＊2　1　ワイヤー接続部を含めると径17.5mm+9mm

ダイヤル錠ワイヤーロック　BLD4W　¥4,400(¥4,000)

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るダイヤル錠ワイヤーロック。



90度首振　360度回転　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ロック方法：ダイヤル錠



取付イメージ：



対応スロットサイズ	幅：7~7.26mm、高さ：3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部　長さ 約56mm×径 約18mm（ワイヤーは除く※1）フック奥行 約6.8mm ワイヤー　長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）、面ファスナー1個、取扱説明書

＊1　1　ワイヤー接続部を含めると径18mm+8mm

ダイヤル錠ワイヤーロック　BSL09　¥4,620(¥4,200)

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るダイヤル錠ワイヤーロック。



90度首振　360度回転

ロック方法：ダイヤル錠



取付イメージ：



対応スロットサイズ	幅：7~7.26mm、高さ：3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部：長さ 約56mm×径 約16mm（ワイヤーは除く※）フック奥行 約8.5mm ワイヤー：長さ 約2000mm×径 約4.4mm

＊1　ワイヤー接続部を含めると径16mm+7mm

ダイヤル錠ワイヤーロック　BSL07D　¥3,960(¥3,600)

セキュリティースロットに直接セットして盗難から守るダイヤル錠ワイヤーロック。



90度首振　360度回転

ロック方法：ダイヤル錠



取付イメージ：



対応スロットサイズ*1	幅：7~7.26mm、高さ：3~3.26mm
外形寸法	ロック部　長さ 約56mm×径 約18mm（ワイヤーは除く）フック奥行 約6.8mm ワイヤー　長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体（ワイヤー付き）

＊1　セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

ダイヤル錠巻取り式ワイヤーロック

ダイヤル錠巻取り式ワイヤーロック　BSL10　¥2,508(¥2,280)

コンパクトで持ち運びに便利なダイヤル錠巻取り式ワイヤーロック。



外形寸法	本体　W 約59mm×H 約102mm×D 約20mm ワイヤー　長さ 約1200mm×径 約1.6mm （ワイヤーヘッド径：6.6mm）

南京錠　BLN03シリーズ　¥803(¥730)

スロットパーツやワイヤーと組み合わせて使用する南京錠。



BLN03 個別キー仕様　BLN03M マスターキー仕様　BLN03T 統一キー仕様



●個別キー仕様　BLN03
●マスターキー仕様　BLN03M
●統一キー仕様　BLN03T

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

外形寸法	約25×44×12mm レバー太さ 約3.2mm

南京錠

ダイヤル式南京錠　BLDN3　¥913(¥830)

スロットパーツやワイヤーと組み合わせて使用するダイヤル式南京錠。



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

外形寸法	約26×29×14.5mm レバー太さ 約3.8mm
製品構成	ダイヤル式南京錠、取扱説明書

セキュリティースロット用取付パーツ

セキュリティースロットパーツ　BSLSP　¥1,276(¥1,160)

パソコンのセキュリティースロット専用取付パーツ。



対応スロットサイズ	幅7mm~7.26mm、高さ3~3.26mm
外形寸法	約14×32×2.5mm フック奥行 約7mm 南京錠用穴径 約4mm ケーブル用穴径 約5.5mm

ワイヤー単体

セキュリティーワイヤー　BLPWシリーズ

カギやスロットパーツ等と組み合わせることで、パソコン&周辺機器を盗難から守る。



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

寸　法	型　番	価　格
φ4mm／1m	BLPW1040	¥836(¥760)
φ4mm／2m	BLPW2040	¥869(¥790)
φ4.8mm／0.5m	BLPW4805	¥836(¥760)
φ4.8mm／1m	BLPW4810	¥869(¥790)
φ4.8mm／2m	BLPW4820	¥924(¥840)
φ4.8mm／3m	BLPW4830	¥979(¥890)

外形寸法	BLPW1040：太さ4mm 長さ1m 穴径 約6.8mm BLPW2040：太さ4mm 長さ2m 穴径 約6.8mm BLPW4805：太さ4.8mm 長さ0.5m 穴径 約7mm BLPW4810：太さ4.8mm 長さ1m 穴径 約7mm BLPW4820：太さ4.8mm 長さ2m 穴径 約7mm BLPW4830：太さ4.8mm 長さ3m 穴径 約7mm

セキュリティーワイヤー　BSLW22シリーズ

カギやスロットパーツ等と組み合わせることで、パソコン&周辺機器を盗難から守る。



寸　法	型　番	価　格
φ2.2mm／0.5m	BSLW2205	¥1,034(¥940)
φ2.2mm／1m	BSLW2210	¥1,056(¥960)
φ2.2mm／2m	BSLW2220	¥1,122(¥1,020)
φ2.2mm／3m	BSLW2230	¥1,573(¥1,430)
φ2.2mm／5m	BSLW2250	¥1,749(¥1,590)

外形寸法	BSLW2205：太さ2.2mm 長さ0.5m 穴径 約6.8mm BSLW2210：太さ2.2mm 長さ1m 約6.8mm BSLW2220：太さ2.2mm 長さ2m 約6.8mm BSLW2230：太さ2.2mm 長さ3m 約6.8mm BSLW2250：太さ2.2mm 長さ5m 約6.8mm

タブレット用セキュリティーロック

ダイヤル式ワイヤーロックセット　BLTB01SQ　¥5,720(¥5,200)

ダイヤル式ワイヤーロック+吸盤式取付パーツでタブレットを盗難から守るセキュリティーロック。

ロック方法：ダイヤルロック式　吸盤式取付パーツ



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適



＋



外形寸法	ダイヤル式ワイヤーロック ロック部：W 約25mm×H 約61mm×D 約15mm ワイヤー長：約1800mm　約3mm 吸盤式取付パーツ：径 約68mm×H 約39mm×アーム長 約205mm
本体質量	ダイヤル式ワイヤーロック：約85g 吸盤式取付けパーツ：約110g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

ポートガード

USB Type-Aポートガード　BLUSBA

不正なUSB接続を防ぐUSB Type-Aポートガード。



●20個入り
取り外し用フック付
BLUSBA
¥1,804(¥1,640)



●30個入り
ポートガードのみ
BLUSBAP
¥1,804(¥1,640)



取付前　取付後

簡易包装
開梱しやすく大量導入に好適

対応機種	USB Type-Aポートを装備した機器
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約12.5×4.5×9mm
質量	約　0.2g（　1個分）
主な付属品*1	BLUSBA：取り外し用フック、マニュアル

*1　BLUSBAPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。

USB Type-Cポートガード　BLUSBCシリーズ


不正なUSB接続を防ぐUSB Type-Cポートガード。



●20個入り
取り外し用フック付
BLUSBC
¥2,035(¥1,850)



●30個入り
ポートガードのみ
BLUSBCP
¥1,804(¥1,640)



取付前　取付後

簡易包装
開梱しやすく大量導入に好適

対応機種	USB Type-Cポートを装備した機器
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約8.5×2.6×5.5mm
質量	約　0.1g（　1個分）
主な付属品*1	BLUSBC：取り外し用フック、マニュアル

*1　BLUSBCPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。


耐震ジェル

耐荷重100kg　BEQJM50401A　¥4,092(¥3,720)

地震の揺れから守る！ 転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。



〈設置イメージ図〉




パソコン、AV機器、テレビなどの下に設置

●四角、50mm角　4枚入り
BEQJM50401A


耐荷重	100kg／4枚
材質	ウレタンエラストマー
本体寸法	W50×H5×D50mm
入数	4枚入
主な用途	パソコン、AV機器、大型テレビなど

耐荷重125kg　BEQJM100101A　¥4,092(¥3,720)

地震の揺れから守る！ 転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。



〈設置イメージ図〉



パソコン、AV機器、テレビなどの下に設置

●四角、100mm角　1枚入り
BEQJM100101A


耐荷重	125kg／1枚
材質	ウレタンエラストマー
本体寸法	W100×H5×D100mm
入数	1枚入り
主な用途	パソコン、AV機器、大型テレビなど

耐荷重15kg・25kg　BEQJMS401A　¥2,915(¥2,650)

地震の揺れから守る！ 転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。



〈設置イメージ図〉



パソコン、AV機器、テレビなどの下に設置

●丸形、直径20mm　4枚&
直径25mm　4枚入り
BEQJMS401A

耐荷重	15kg／4枚+25kg／4枚
材質	ウレタンエラストマー
本体寸法	Φ20×H5mm、Φ25×H5mm
入数	2種類各4枚・計8枚入
主な用途	パソコン、AV機器、テレビなど

耐荷重70kg　BEQJM40401A　¥2,618(¥2,380)

地震の揺れから守る！ 転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。



〈設置イメージ図〉



パソコン、AV機器、テレビなどの下に設置

●四角、40mm角　4枚入り
BEQJM40401A


耐荷重	70kg／4枚
材質	ウレタンエラストマー
本体寸法	W40×H5×D40mm
入数	4枚入り
主な用途	パソコンなど

耐荷重25kg　BEQJM25401A　¥2,178(¥1,980)

地震の揺れから守る！ 転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。



〈設置イメージ図〉



パソコン、AV機器、テレビなどの下に設置

●丸型、直径25mm　4枚入り
BEQJM25401A


耐荷重	25kg／4枚
材質	ウレタンエラストマー
本体寸法	Φ25×H5mm
入数	4枚入
主な用途	プリンター、ルーターなど

耐荷重15kg　BEQJM20401A　¥1,584(¥1,440)

地震の揺れから守る！ 転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。



〈設置イメージ図〉



パソコン、AV機器、テレビなどの下に設置

●丸型、直径20mm　4枚入り
BEQJM20401A

耐荷重	15kg／4枚
材質	ウレタンエラストマー
本体寸法	Φ20×H5mm
入数	4枚入
主な用途	プリンター、ルーターなど

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

のぞき見防止フィルター



横からPC画面がほとんど認識できないため、新幹線、飛行機など公共交通機関での移動中も安心してパソコン操作ができます。

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
ーフレクサスー



視野角度60度　画面の正面を中心に60度（左右30度）より外の角度からは画面が黒く見えます。

マグネットタイプ

Surface用



フィルターの滑り止めゴム面を液晶画面に向けて装着します。

レッツノート用、汎用

簡単貼付け



マグネットシールうら面の保護シールをはがして、パソコンフレーム上部に貼り付けます。
※パソコンフレームにマグネットが内蔵されている場合、付属のマグネットシールを使わずにフィルターを取り付けることができます。

Surface Go4/Go3/Go2用　BFNMSFG02　¥7,810(¥7,100)

対応機種：Surface Go4/Go3/Go2



※Surface用はマグネットシール不要です。

外形寸法（幅×高さ×奥行）	243.5×172.0×0.29mm（厚みはテープ部除く）
質量	約20g

12.1型レッツノート用　BFNM121P　¥6,930(¥6,300)

対応機種：12.1型 パナソニック レッツノート CF-SV(SV7)、CF-SZシリーズ(CF-SZ6、CF-SZ5)



外形寸法（幅×高さ×奥行）	フィルター全体：261×175×1.1mm 画面部分：261×163×0.39mm
質量	約35g

12.5型ワイド用　BFNM125W　¥7,095(¥6,450)

対応機種：12.5型ワイドディスプレイ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	フィルター全体：278×163×1.1mm 画面部分：278×156×0.39mm
質量	約35g
アスペクト比	16：9

13.3型ワイド用　BFNM133W　¥8,250(¥7,500)

対応機種：13.3型ワイドディスプレイ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	フィルター全体：294×173×1.1mm 画面部分：294×166×0.39mm
質量	約40g
アスペクト比	16：9

14型ワイド用　BFNM14W　¥9,790(¥8,900)

対応機種：14型ワイドディスプレイ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	フィルター全体：309×182×1.1mm 画面部分：309×175×0.39mm
質量	約40g
アスペクト比	16：9

15.6型ワイド用　BFNM156W　¥10,340(¥9,400)


対応機種：15.6型ワイドディスプレイ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	フィルター全体：345×202×1.1mm 画面部分：345×195×0.39mm
質量	約55g
アスペクト比	16：9

シール固定タイプ

Surface用




フィルターには粘着テープがついていて、端末にしっかり固定できます。
※付属の剥離シールを使ってフィルター粘着保護シートをはがし、端末に貼り付けてください。

レッツノート用、汎用


選べる貼り方

❶しっかり固定




液晶画面に両面テープで貼る

❷カンタン固定



フレームにシールで貼る

❸着脱可能



ガイドシールでスライドさせる

10.1型レッツノート用　BFN101P　¥6,710(¥6,100)

対応機種：10.1型 パナソニック レッツノート　CF-RZシリーズ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	243×160×0.39mm
質量	約25g

12.0型レッツノート用　BFN12P　¥6,930(¥6,300)

対応機種：12型 パナソニック レッツノート CF-XZシリーズ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	274.3×193.3×0.29mm
質量	約20g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

シール固定式

12.1型レッツノート用 BFN121P ¥6,930(¥6,300)

対応機種：12.1型 パナソニック レッツノート CF-SV(SV7)、CF-SZシリーズ(CF-SZ6、CF-SZ5)



外形寸法（幅×高さ×奥行）	262×164×0.39mm
質量	約29g

14型レッツノート用 BFN14P2 オープン価格

対応機種：14.0型 パナソニック レッツノート FVシリーズ(CF-FV4、CF-FV3、CF-FV1)



外形寸法（幅×高さ×奥行）	約296mm×約197mm×約0.39mm
質量	約37.5g

14.0型レッツノート用 BFN14P ¥7,260(¥6,600)

対応機種：14型 パナソニック レッツノート　CF-LXシリーズ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	311×176×0.39mm
質量	約35g

11.6型ワイド用 BFN116W ¥7,095(¥6,450)

対応機種：11.6型ワイドディスプレイ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	256.5×144.5×0.39mm
質量	約25g
アスペクト比	16：9

12.1型ワイド用 BFN121W ¥7,095(¥6,450)

対応機種：12.1型ワイドディスプレイ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	268×151×0.39mm
質量	約26g
アスペクト比	16：9

12.5型ワイド用 BFN125W ¥7,095(¥6,450)

対応機種：12.5型ワイドディスプレイ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	277.5×155.5×0.39mm
質量	約27g
アスペクト比	16：9

13.3型ワイド(16：9)用 BFN133W ¥8,250(¥7,500)

対応機種：13.3型ワイドディスプレイ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	294×165.5×0.39mm
質量	約30g
アスペクト比	16：9

13.3型ワイド(16:10)用 BFN133W2 ¥8,690(¥7,900)

対応機種：13.3型ワイド(16:10)ディスプレイ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	286×179×0.29mm
質量	約20g
アスペクト比	16：10

14型ワイド用 BFN14W ¥9,790(¥8,900)

対応機種：14型ワイドディスプレイ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	309×174×0.39mm
質量	約33g
アスペクト比	16：9

15.6型ワイド用 BFN156W ¥10,340(¥9,400)

対応機種：15.6型ワイドディスプレイ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	344×194×0.39mm
質量	約42g
アスペクト比	16：9

17型スクエア(5：4)用 BFN17 ¥10,340(¥9,400)

対応機種：17型スクエアディスプレイ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	339×271×0.39mm
質量	約60g
アスペクト比	5：4

19型スクエア(5：4)用 BFN19 ¥11,550(¥10,500)

対応機種：19型スクエアディスプレイ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	375×302×0.39mm
質量	約75g
アスペクト比	5：4

19型ワイド(16：10)用 BFN19W ¥12,650(¥11,500)

対応機種：19型ワイドディスプレイ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	408×255×0.39mm
質量	約70g
アスペクト比	16：10

21.5型ワイド用 BFN215W ¥14,410(¥13,100)

対応機種：21.5型ワイドディスプレイ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	475×267×0.39mm
質量	約81g
アスペクト比	16：9

23型ワイド用 BFN23W ¥14,410(¥13,100)

対応機種：23型ワイドディスプレイ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	508×285×0.39mm
質量	約87g
アスペクト比	16：9

24型ワイド用 BFN24W ¥21,010(¥19,100)

対応機種：24型ワイドディスプレイ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	532×299×0.39mm
質量	約105g
アスペクト比	16：9

27型ワイド用 BFN27W ¥24,640(¥22,400)

対応機種：27型ワイドディスプレイ



外形寸法（幅×高さ×奥行）	597.5×336.0×0.39mm
質量	約125g
アスペクト比	16：9

Power-related Supplies



電源関連用品 P107～124

ノートPC用ACアダプター …… 108
USB充電器 …… 109
モバイルバッテリー …… 112
電源タップ …… 113
ケーブルボックス …… 124

ノートPC用ACアダプター



ノートPCの持ち運びの多いビジネスマンにおすすめ。
1つのACアダプターで複数のノートパソコンに対応。

ノートパソコン対応表は
こちらから確認できます。

USB PD充電器

65W　BSACPD6500C2BK　オープン価格

パソコンもスマホも同時充電。USB PD対応AC充電器。



●ブラック
BSACPD6500C2BK

急速充電

接続ポート	USB Type-C メス×2
入力	AC100～240V、50/60Hz
出力	[単独接続時]・USB Type-Cポート1/ポート2：最大65W USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A PPS…3.3V～21V/3.25A [2ポート同時接続時]・USB Type-Cポート1：最大45W USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS…3.3V～16V/3A ・USB Type-Cポート2：最大20W USB PD…5V/3A、9V/2.25A PPS…3.3V～5.9V/3A、3.3V～11V/2.2A 2ポート合計最大65W
本体寸法（幅×高さ×奥行）	約38×41×53mm
本体質量	約120g

ノートPC用ACアダプター

65W　BSACUC6519シリーズ　**¥13,420**(¥12,200)

動き回るビジネスマンの必需品。軽量・小型ノートパソコン用ACアダプター。



●NEC用（19V）
BSACUC6519NE
●TOSHIBA用（19V）
BSACUC6519TO
●FUJITSU用（19V）
BSACUC6519FU

入力電圧	AC100～240V
出力電圧	19V
出力電力	65W
本体寸法（幅×高さ×奥行） *1	50×72×24mm
製品構成	本体

*1　ケーブル除く

75W　BSACA02Aシリーズ　**¥8,800**(¥8,000)

自宅にもう一台。できるビジネスマンの必需品。ノートPC用ACアダプター、75Wモデル。



●NEC用（19V）
BSACA02NE19A
●TOSHIBA用（19V）
BSACA02TO19A
●FUJITSU用（19V）
BSACA02FU19A

入力電圧	AC100～240V
出力電圧	19V
出力電力	75W
本体寸法（幅×高さ×奥行） *1	116×30×50mm
製品構成	本体（ACアダプター） ACケーブル 結束バンド

*1　ケーブル除く

90W　BSACA01シリーズ　**¥12,760**(¥11,600)

自宅にもう一台。できるビジネスマンの必需品。ノートPC用ACアダプター、90Wモデル。





●FUJITSU用（19V）
BSACA01FU19
●TOSHIBA用（19V）
BSACA01TO19
●SONY用（19.5V）
BSACA01SO19
●DELL用（19.5V）
BSACA01DL19

入力電圧	AC100～240V
出力電圧	19V[BSACA01FU19、BSACA01TO19] 19.5V[BSACA01SO19、BSACA01DL19]
出力電力	90W
本体寸法（幅×高さ×奥行） *1	W126×D51×H31mm
製品構成	本体（ACアダプター） ACケーブル 結束バンド

*1　ケーブル除く

USB充電器



家庭用コンセントやシガーソケットからスマートフォンなどを充電できる。
コンパクトタイプで、持ち運びも便利なUSB充電器。

AUTO POWER SELECT　**AUTO POWER SELECT**
充電方式の異なるiPhone、Androidを自動で判別し、最適な充電を行います。

急速充電　**急速充電**
急いでいる時にもすばやく充電できます。

Made for iPhone | iPad | iPod　**Made for iPhone/iPad/iPod**
Apple社が定める性能基準を満たしていると認定された製品です。

USB PD充電器

65W　BSACPD6500C2BK　オープン価格

パソコンもスマホも同時充電。USB PD対応AC充電器。



●ブラック
BSACPD6500C2BK

急速充電

接続ポート	USB Type-C メス×2
入力	AC100～240V、50/60Hz
出力	[単独接続時]・USB Type-Cポート1/ポート2：最大65W USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A PPS…3.3V～21V/3.25A [2ポート同時接続時]・USB Type-Cポート1：最大45W USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS…3.3V～16V/3A ・USB Type-Cポート2：最大20W USB PD…5V/3A、9V/2.25A PPS…3.3V～5.9V/3A、3.3V～11V/2.2A 2ポート合計最大65W
本体寸法（幅×高さ×奥行）	約38×41×53mm
本体質量	約120g

30W　BSACPD3000C2WH　オープン価格

スマホもタブレットも同時充電。USB PD対応AC充電器。



●ホワイト
BSACPD3000C2WH

急速充電

接続ポート	USB Type-C メス×1 USB Type-A メス×1
入力	AC100～240V、50/60Hz
出力	[単独接続時]・USB Type-Cポート：最大30W USB PD…5V/3A、15V/2A、20V/1.5A ・USB Type-Aポート：最大30W QC3.0…3.6～9V/3A、9～12V/2.5A SCP…4.5V/5A [2ポート同時接続時]・USB Type-Cポート：最大15W 5V/3A ・USB Type-Aポート：最大15W 5V/3A 2ポート合計最大25W
本体寸法（幅×高さ×奥行）	約28×49×48mm
本体質量	約77g

20W　BSACPD2010C2WH　オープン価格

スマホやアクセサリーを同時充電。USB PD対応AC充電器。



●ホワイト
BSACPD2010C2WH

急速充電

接続ポート	USB Type-C メス×1 USB Type-A メス×1
入力	AC100～240V、50/60Hz
出力	[単独接続時]・USB Type-Cポート：最大20W 5V/3A、9V/2.22A ・USB Type-Aポート：最大12W 5V/2.4A [2ポート同時接続時]・USB Type-Cポート：最大15W 5V/3A ・USB Type-Aポート：最大12W 5V/2.4A 2ポート合計最大15W
本体寸法（幅×高さ×奥行）	約35×39×31mm
本体質量	約48g

20W　BSACPD2000C1WH　オープン価格

スマホの高速充電に。USB PD対応AC充電器。



●ホワイト
BSACPD2000C1WH

急速充電

接続ポート	USB Type-C メス×1
入力	AC100～240V、50/60Hz
出力	最大20W 5V/3A、9V/2.22A
本体寸法（幅×高さ×奥行）	約35×39×31mm
本体質量	約47g

コンセント用USBタイプ

2.4A出力／2ポート　BSMPA2402P2シリーズ　**¥3,069**(¥2,790)

iPhone/Androidを自動判別し最適な急速充電。2ポートタイプのUSB充電器。



●ブラック
BSMPA2402P2BK

AUTO POWER SELECT 急速充電



●ホワイト
BSMPA2402P2WH

端子形状	USB Type-A(メス)×2
入力電圧	AC100V-240V
出力電圧	DC5V
出力電流	1ポート　最大2.4A 2ポート合計　最大2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）	34×48×33mm
質量	約56g

2.4A出力／1ポート　BSMPA2402P1シリーズ　**¥2,761**(¥2,510)

iPhone/Androidを自動判別し最適な急速充電。1ポートタイプのUSB充電器。



●ブラック
BSMPA2402P1BK

AUTO POWER SELECT 急速充電



●ホワイト
BSMPA2402P1WH

端子形状	USB Type-A(メス)×1
入力電圧	AC100V-240V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）	34×48×33mm
質量	約55g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

コンセント付きコンセント用USBタイプ

USB×3ポート（合計3.6A出力）／コンセント×2個口　BMPA36TPシリーズ　¥3,740（¥3,400）

USB充電器とコンセントタップが一体化したモバイル向け充電器。AUTO POWER SELECT機能搭載。簡易包装モデル。

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
ーフレクサスー



●ブラック
BMPA36TP3BK



●ホワイト
BMPA36TP3WH



AUTO POWER SELECT 急速充電　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

端子形状	USB Type-A(メス)×3、コンセント×2
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz (ACコンセント)
出力電圧	DC5V (USB Type-A)
出力電流	1ポート(Type-A)　最大 2.4A 3ポート合計(Type-A)　最大 3.6A
定格容量	1.400W (2口合計 / コンセント×2)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	45×35×95mm(ACプラグ収納時)
質量	約105g

USB×2ポート（合計2.4A出力）／コンセント×2個口　BMPA24TPシリーズ　¥3,168（¥2,880）

USB充電器とコンセントタップが一体化したモバイル向け充電器。AUTO POWER SELECT機能搭載。簡易包装モデル。

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
ーフレクサスー



●ブラック
BMPA24TP2BK



●ホワイト
BMPA24TP2WH



AUTO POWER SELECT 急速充電　簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

端子形状	USB Type-A(メス)×2、コンセント×2
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz (ACコンセント)
出力電圧	DC5V (USB Type-A)
出力電流	1ポート(Type-A)　最大 2.4A 2ポート合計(Type-A)　最大 2.4A
定格容量	1.400W (2口合計 / コンセント×2)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	45×35×95mm(ACプラグ収納時)
質量	約100g

コンセント用USBタイプ（iPhone・iPad用）

2.4A出力／1ポート／Lightning　BSMPA2404LCシリーズ

安心の証"Made for iPhone/iPad/iPod"を取得。Lightningケーブル付属USB充電器。





色	付属	型　番	価　格	本体寸法／重量
ブラック	1.5mケーブル	**BSMPA2404LC1BK**	**¥4,785**（¥4,350）	W28×H41×D32mm(ケーブル除く)／約71g(ケーブル含む)
ブラック	2mケーブル	**BSMPA2404LC2BK**	**¥4,939**（¥4,490）	W28×H41×D32mm(ケーブル除く)／約88g(ケーブル含む)
ホワイト	1.5mケーブル	**BSMPA2404LC1WH**	**¥4,785**（¥4,350）	W28×H41×D32mm(ケーブル除く)／約71g(ケーブル含む)
ホワイト	2mケーブル	**BSMPA2404LC2WH**	**¥4,939**（¥4,490）	W28×H41×D32mm(ケーブル除く)／約88g(ケーブル含む)

AUTO POWER SELECT 急速充電

Made for iPhone | iPad | iPod

端子形状	USB Type-A(メス)×1
入力電圧	AC100V-240V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A

2.4A出力／Lightning　BSMPA2403LCシリーズ

安心の証 "Made for iPhone/iPad/iPod"を取得。Lightningケーブル一体型、急速充電に対応したUSB充電器。



色	ケーブル長	型　番	価　格	本体寸法／重量
ブラック	1.5m	**BSMPA2403LC1BK**	**¥4,620**（¥4,200）	W28×H41×D32mm(ケーブル除く)／約68g(ケーブル含む)
ブラック	2.5m	**BSMPA2403LC2BK**	**¥5,060**（¥4,600）	W28×H41×D32mm(ケーブル除く)／約101g(ケーブル含む)
ホワイト	1.5m	**BSMPA2403LC1WH**	**¥4,620**（¥4,200）	W28×H41×D32mm(ケーブル除く)／約68g(ケーブル含む)
ホワイト	2.5m	**BSMPA2403LC2WH**	**¥5,060**（¥4,600）	W28×H41×D32mm(ケーブル除く)／約101g(ケーブル含む)

急速充電

Made for iPhone | iPad | iPod

端子形状	Lightning
入力電圧	AC100V-240V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A

コンセント用USBタイプ（Androidスマートフォン・タブレット用）

2.4A出力／2ポート／USB Type-C　BSMPA2402P2Cシリーズ　オープン価格

USB Type-C対応USB充電器。AUTO POWER SELECT搭載2ポートタイプ。



●ブラック
BSMPA2402P2CBK



●ホワイト
BSMPA2402P2CWH

AUTO POWER SELECT 急速充電

端子形状	USB Type-A(メス)×2
入力電圧	AC100V-240V
出力電圧	DC5V
出力電流	1ポート　最大2.4A 2ポート合計　最大2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	34×48×33mm
質量*1	約56g
ケーブル長	1.5m

*1　ケーブル除く

2.4A出力／1ポート／USB Type-C　BSMPA2402P1Cシリーズ　オープン価格

USB Type-C対応USB充電器。AUTO POWER SELECT搭載1ポートタイプ。



●ブラック
BSMPA2402P1CBK



●ホワイト
BSMPA2402P1CWH

AUTO POWER SELECT 急速充電

端子形状	USB Type-A(メス)×1
入力電圧	AC100V-240V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	34×48×33mm
質量*1	約55g
ケーブル長	1.5m

*1　ケーブル除く

2.4A出力／1ポート+USB Micro-B　BSMPA2401BC2シリーズ　¥3,388（¥3,080）

iPhone/Androidを自動判別し最適な急速充電。ケーブル一体型USB充電器。



●ブラック
BSMPA2401BC2BK



●ホワイト
BSMPA2401BC2WH

AUTO POWER SELECT 急速充電

端子形状	USB Type-A(メス)×1、USB microB×1
入力電圧	AC100V-240V
出力電圧	DC5V
出力電流	1ポート　最大2.4A microB+Type-A 2出力合計　最大2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	34×48×33mm
質量*1	約90g
ケーブル長	1.8m

*1　ケーブル除く

2.4A出力／USB Micro-B　BSMPA2401BC1シリーズ　¥3,069（¥2,790）

タブレットも急速充電できる、コンパクトなケーブル一体型USB充電器。



●ブラック
BSMPA2401BC1BK



●ホワイト
BSMPA2401BC1WH

急速充電

端子形状	USB microB
入力電圧	AC100V-240V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	34×48×33mm
質量*1	約89g
ケーブル長	1.8m

*1　ケーブル除く

シガーソケットタイプ

3.4A出力／2ポート　BSMPS3402P2BK　¥2,299（¥2,090）

iPhone/Androidを自動判別し最適な急速充電。3.4A出力、2ポートタイプのカーチャージャー。



AUTO POWER SELECT 急速充電

端子形状	USB Type-A(メス)×2
入力電圧	DC12V/24V
出力電圧	DC5V
出力電流	1ポート　最大2.4A 2ポート合計　最大3.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）	28×28×53mm
質量	約19g

2.4A出力／2ポート　BSMPS2401P2BK　¥2,145（¥1,950）

iPhone/Androidを自動判別し最適な急速充電。2.4A出力、2ポートタイプのカーチャージャー。



AUTO POWER SELECT 急速充電

端子形状	USB Type-A(メス)×2
入力電圧	DC12V/24V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A(2ポート合計)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	28×28×39.6mm
質量	約14g

2.4A出力／1ポート　BSMPS2401P1BK　¥1,991（¥1,810）

iPhone/Androidを自動判別し最適な急速充電。2.4A出力、1ポートタイプのカーチャージャー。



AUTO POWER SELECT 急速充電

端子形状	USB Type-A(メス)×1
入力電圧	DC12V/24V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）	28×28×39.6mm
質量	約13g

シガーソケットタイプ（Androidスマートフォン・タブレット用）

2.4A出力／USB Micro-B　BSMPS2403BC1BK　¥2,607（¥2,370）

USB Micro-Bケーブル一体型、アクセサリーソケットからスマホ、タブレットを急速充電。



急速充電

端子形状	USB microB
入力電圧	DC12V/24V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）*1	28×28×39.6mm
質量	約33g
ケーブル長	1m

*1　ケーブル除く

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

モバイルバッテリー



急なバッテリー切れ、そんな時にもこれがあれば安心。
外出先でもスマートフォンやタブレットなどを充電できる。

- **AUTO POWER SELECT** 充電方式の異なるiPhone、Androidを自動で判別し、最適な充電を行います。
- **急速充電** 急いでいる時にもすばやく充電できます。
- **オートパワーオフ** 充電していない時は自動で製品の電源が切れます。
- **PSE対応** PSEに対応しています。
- **安全設計** 使用時の過電流（ショート）／過電圧などの異常を検知し動作を停止。安全装置付のバッテリーセル搭載。
- **Type-C 入出力対応** Type-Cポート1つで入力/出力両方に対応しています。
- **パススルー** バッテリーへの充電とスマホへの充電を同時に行えます。
- **低電流モード** 充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応。

※1 スマホ充電回数の測定方法については当社 Web をご確認ください。

スマートフォン・タブレット用モバイルバッテリー

10000mAh／スマホ充電回数 約3.8回分※1　BSMPB10030C3シリーズ　オープン価格

スマホとバッテリーを同時に充電できる"パススルー機能"や小型電子機器の充電ができる"低電流モード"搭載で使い勝手が向上。

グッドデザイン賞 受賞

日本産業デザイン振興会主催
Good Design Award 2022
スマートフォン・スマートフォン周辺機器部門
2022年度グッドデザイン賞受賞



●ブラック
BSMPB10030C3BK



●ホワイト
BSMPB10030C3WH

バッテリータイプ	充電式リチウムイオン電池
バッテリー容量	DC3.63V/10,000mAh（36.3Wh）
入力	DC5.0V/3.0A
出力※1	USB Type-Cポート：最大DC5.0V/3.0A USB Type-Aポート：最大DC5.0V/2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約51mm×約102mm×約28mm（突起部除く）
質量	約191g

※1　3ポート合計3.6A

Type-C 入出力対応 / パススルー / 低電流モード / AUTO POWER SELECT / 急速充電 / オートパワーオフ / PSE対応 / 安全設計

5000mAh／スマホ充電回数 約1.9回分※1　BSMPB5010C2シリーズ　オープン価格

スマホとバッテリーを同時に充電できる"パススルー機能"や小型電子機器の充電ができる"低電流モード"搭載。収納しやすいスティックタイプ。

グッドデザイン賞 受賞

日本産業デザイン振興会主催
Good Design Award 2022
スマートフォン・スマートフォン周辺機器部門
2022年度グッドデザイン賞受賞



●ブラック
BSMPB5010C2BK



●ホワイト
BSMPB5010C2WH

バッテリータイプ	充電式リチウムイオン電池
バッテリー容量	DC3.63V/5,000mAh（18.15Wh）
入力	DC5.0V/3.0A
出力※1	USB Type-Cポート：最大DC5.0V/3.0A USB Type-Aポート：最大DC5.0V/2.4A
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約28×約112×約28mm（突起部除く）
質量	約105g

※1　2ポート合計3A

Type-C 入出力対応 / パススルー / 低電流モード / AUTO POWER SELECT / 急速充電 / オートパワーオフ / PSE対応 / 安全設計

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

電源タップ



省エネタイプの個別・集中スイッチ付き電源タップや雷のサージから機器を守る
雷サージ防止タップなど、充実のラインナップ。

- **個別スイッチ機能** 電源を個別にON/OFFできるため、省エネ効果の高い個別スイッチ付です。
- **集中スイッチ** 全ての電源を一括でON/OFFできる集中スイッチ付です。
- **雷サージ防止** 落雷時に機器へのダメージを防ぐ雷サージ防止付です。
- **ほこりシャッター** 差込口へのほこりの混入を防ぐ、シャッター式差込口を採用しています。
- **抜け止めロック** 差込口を回転させることによりプラグをロックし、不意な脱落を防ぎます。
- **ブレーカー付き** 過電流や漏洩による危険をシャットアウトするブレーカー機能付です。
- **絶縁キャップ** ほこりによるトラッキングを防ぐ絶縁キャップを装備しています。
- **二重構造** 熱に強い素材で火災や事故を防ぎます。
- **二重被ふく** 安全性・信頼性を向上させた二重被ふくケーブルを採用しています。
- **マグネット付き** 金属製のデスクの側面などに設置できるマグネットタイプです。
- **スイングプラグ** 180度回転する自在型差込プラグで、狭い場所にも対応します。
- **変換プラグ付き** 3ピンから2ピンへ変換するプラグを付属しています。
- **4個口連動** 全個口のうち4個口と連動した集中スイッチ接続機器を一括でオン／オフが可能です。
- **急速充電** 急いでいる時にもすばやく充電できます。
- **AUTO POWER SELECT** 充電方式の異なるiPhone、Androidを自動で判別し、最適な充電を行います。

USBポート付き

USB×2ポート（合計2.4A出力）／コンセント×2個口　BMPA24TPシリーズ　**¥3,168**（¥2,880）

USB充電器とコンセントタップが一体化したモバイル向け充電器。AUTO POWER SELECT機能搭載。簡易包装モデル。

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
ーフレクサスー





●ブラック
BMPA24TP2BK







●ホワイト
BMPA24TP2WH

AUTO POWER SELECT / 急速充電 / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

端子形状	USB Type-A(メス)×2、コンセント×2
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz (ACコンセント)
出力電圧	DC5V (USB Type-A)
出力電流	1ポート(Type-A)　最大 2.4A 2ポート合計(Type-A)　最大 2.4A
定格容量	1,400W (2口合計 / コンセント×2)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	45×35×95mm(ACプラグ収納時)
質量	約100g

USB×3ポート（合計3.6A出力）／コンセント×2個口　BMPA36TPシリーズ　**¥3,740**（¥3,400）

USB充電器とコンセントタップが一体化したモバイル向け充電器。AUTO POWER SELECT機能搭載。簡易包装モデル。

いつでも、どこでもスマートに働く。
FLEXUS
ーフレクサスー





●ブラック
BMPA36TP3BK







●ホワイト
BMPA36TP3WH

AUTO POWER SELECT / 急速充電 / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

端子形状	USB Type-A(メス)×3、コンセント×2
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz (ACコンセント)
出力電圧	DC5V (USB Type-A)
出力電流	1ポート(Type-A)　最大 2.4A 3ポート合計(Type-A)　最大 3.6A
定格容量	1,400W (2口合計 / コンセント×2)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	45×35×95mm(ACプラグ収納時)
質量	約105g

スタンダードタップ

2ピン／3個口　BSTAPST23シリーズ

狭い場所でも配線しやすいスイングプラグ付2ピン3個口の電源タップ スタンダードタイプ。



ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	**BSTAPST2310WH**	**￥1,749**（¥1,590）
2m／ホワイト	**BSTAPST2320WH**	**￥2,101**（¥1,910）
3m／ホワイト	**BSTAPST2330WH**	**￥2,640**（¥2,400）
5m／ホワイト	**BSTAPST2350WH**	**￥3,740**（¥3,400）

3個口 / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	94.5×23×47mm(ケーブル部含まず)

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

2ピン／4個口　BSTAPST24シリーズ

狭い場所でも配線しやすいスイングプラグ付2ピン4個口の電源タップ スタンダードタイプ。



4口 / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BSTAPST2410WH	￥1,925(¥1,750)
2m／ホワイト	BSTAPST2420WH	￥2,277(¥2,070)
3m／ホワイト	BSTAPST2430WH	￥2,816(¥2,560)
5m／ホワイト	BSTAPST2450WH	￥3,850(¥3,500)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	128.5×23×47mm(ケーブル部含まず)

2ピン／6個口　BSTAPST26シリーズ

狭い場所でも配線しやすいスイングプラグ付2ピン6個口の電源タップ スタンダードタイプ。



6口 / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BSTAPST2610WH	￥2,563(¥2,330)
2m／ホワイト	BSTAPST2620WH	￥2,640(¥2,400)
3m／ホワイト	BSTAPST2630WH	￥3,168(¥2,880)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	200×22×42mm(ケーブル部含まず)

ほこり防止シャッター付タップ

2ピン／3個口　BSTAPSH23シリーズ

ほこり・ゴミの侵入を防ぐほこり防止シャッター付2ピン3個口の電源タップ。



火災防止 ほこりシャッターとトラッキング現象防止プラグでショートによる発火を防ぐ

3口 / ほこりシャッター / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BSTAPSH2310WH	￥1,925(¥1,750)
2m／ホワイト	BSTAPSH2320WH	￥2,277(¥2,070)
3m／ホワイト	BSTAPSH2330WH	￥2,816(¥2,560)
5m／ホワイト	BSTAPSH2350WH	￥3,168(¥2,880)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	94.5×23×47mm(ケーブル部含まず)

2ピン／4個口　BSTAPSH24シリーズ

ほこり・ゴミの侵入を防ぐほこり防止シャッター付2ピン4個口の電源タップ。



火災防止 ほこりシャッターとトラッキング現象防止プラグでショートによる発火を防ぐ

4口 / ほこりシャッター / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BSTAPSH2410WH	￥2,101(¥1,910)
2m／ホワイト	BSTAPSH2420WH	￥2,464(¥2,240)
3m／ホワイト	BSTAPSH2430WH	￥2,992(¥2,720)
5m／ホワイト	BSTAPSH2450WH	￥3,355(¥3,050)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	128.5×23×47mm(ケーブル部含まず)

2ピン／6個口　BSTAPSH26シリーズ

ほこり・ゴミの侵入を防ぐほこり防止シャッター付2ピン6個口の電源タップ。



火災防止 ほこりシャッターとトラッキング現象防止プラグでショートによる発火を防ぐ

6口 / ほこりシャッター / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BSTAPSH2610WH	￥2,728(¥2,480)
2m／ホワイト	BSTAPSH2620WH	￥2,816(¥2,560)
3m／ホワイト	BSTAPSH2630WH	￥3,355(¥3,050)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	200×22×42mm(ケーブル部含まず)

雷サージ付タップ

2ピン／3個口　BSTAPSG23シリーズ

雷から大切な機器を守る。2ピン3個口の電源タップ、雷サージ付タイプ。



雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

3口 / 雷サージ / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BSTAPSG2310WH	￥1,925(¥1,750)
2m／ホワイト	BSTAPSG2320WH	￥2,277(¥2,070)
3m／ホワイト	BSTAPSG2330WH	￥2,816(¥2,560)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	94.5×23×47mm(ケーブル部含まず)

2ピン／4個口　BSTAPSG24シリーズ

雷から大切な機器を守る。2ピン4個口の電源タップ、雷サージ付タイプ。



雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

4口 / 雷サージ / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BSTAPSG2410WH	￥2,563(¥2,330)
2m／ホワイト	BSTAPSG2420WH	￥2,728(¥2,480)
3m／ホワイト	BSTAPSG2430WH	￥3,740(¥3,400)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	144×22×40mm(ケーブル部含まず)

2ピン／4個口　BTWTK24シリーズ

雷から大切な機器を守る。2ピン4個口の電源タップ、雷サージ付タイプ。簡易包装モデル。



雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

4口 / 雷サージ / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2.5m／ホワイト	BTWTK2425WH	￥2,310(¥2,100)
5m／ホワイト	BTWTK2450WH	￥2,860(¥2,600)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	146×24×41mm(ケーブル部含まず)

2ピン／6個口　BSTAPSG26シリーズ

雷から大切な機器を守る。2ピン6個口の電源タップ、雷サージ付タイプ。



雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

6口 / 雷サージ / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BSTAPSG2610WH	￥3,047(¥2,770)
2m／ホワイト	BSTAPSG2620WH	￥3,520(¥3,200)
3m／ホワイト	BSTAPSG2630WH	￥4,180(¥3,800)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	208×22×40mm(ケーブル部含まず)

2ピン／6個口　BTWTK26シリーズ

雷から大切な機器を守る。2ピン6個口の電源タップ、雷サージ付タイプ。簡易包装モデル。



雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

6口 / 雷サージ / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2.5m／ホワイト	BTWTK2625WH	￥2,860(¥2,600)
5m／ホワイト	BTWTK2650WH	￥3,300(¥3,000)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	210×24×41mm(ケーブル部含まず)

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

集中スイッチ付雷サージタップ

2ピン／4個口　BSTAPPS24シリーズ

集中スイッチで電気を一括管理。2ピン4個口の電源タップ、雷サージ付。



雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ
節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる
4口 集中スイッチ / 雷サージ / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BSTAPPS2410WH	￥3,212(¥2,920)
2m／ホワイト	BSTAPPS2420WH	￥3,740(¥3,400)
3m／ホワイト	BSTAPPS2430WH	￥4,400(¥4,000)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	170×30×40mm(ケーブル部含まず)

2ピン／6個口　BSTAPPS26シリーズ

集中スイッチで電気を一括管理。2ピン6個口の電源タップ、雷サージ付。



雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ
節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる
6口 集中スイッチ / 雷サージ / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2m／ホワイト	BSTAPPS2620WH	￥4,180(¥3,800)
3m／ホワイト	BSTAPPS2630WH	￥4,620(¥4,200)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	228×30×40mm(ケーブル部含まず)

2ピン／7個口　BTMWSKL27シリーズ

集中スイッチで電気を一括管理。2ピン7個口の電源タップ、雷サージ付。簡易包装モデル。



雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ
節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる
7口 集中スイッチ / 雷サージ / ロック付き / 二重被ふく / スイングプラグ / マグネット付き / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2m／ホワイト	BTMWSKL2720WH	￥3,960(¥3,600)
5m／ホワイト	BTMWSKL2750WH	￥4,510(¥4,100)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	295×32×49mm(ケーブル部含まず)

個別スイッチ付雷サージタップ

2ピン／3個口　BSTAPSW23シリーズ

個別スイッチで省エネ・節電。2ピン3個口の電源タップ、雷サージ付。



雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ
節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる
3口 個別スイッチ / 雷サージ / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BSTAPSW2310WH	￥3,355(¥3,050)
2m／ホワイト	BSTAPSW2320WH	￥3,707(¥3,370)
3m／ホワイト	BSTAPSW2330WH	￥4,246(¥3,860)
5m／ホワイト	BSTAPSW2350WH	￥4,598(¥4,180)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	158×31×49mm(ケーブル部含まず)

2ピン／4個口　BSTAPSW24シリーズ

個別スイッチで省エネ・節電。2ピン4個口の電源タップ、雷サージ付。



雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ
節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる
4口 個別スイッチ / 雷サージ / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BSTAPSW2410WH	￥3,531(¥3,210)
2m／ホワイト	BSTAPSW2420WH	￥3,707(¥3,370)
3m／ホワイト	BSTAPSW2430WH	￥4,059(¥3,690)
5m／ホワイト	BSTAPSW2450WH	￥4,730(¥4,300)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	190×31×49mm(ケーブル部含まず)

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

2ピン／6個口　BSTAPSW26シリーズ

個別スイッチで省エネ・節電。2ピン6個口の電源タップ、雷サージ付。



雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ
節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる
6口 個別スイッチ / 雷サージ / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BSTAPSW2610WH	￥3,850(¥3,500)
2m／ホワイト	BSTAPSW2620WH	￥4,246(¥3,860)
3m／ホワイト	BSTAPSW2630WH	￥4,730(¥4,300)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	254×31×49mm(ケーブル部含まず)

個別スイッチ付ほこり防止シャッター付タップ

2ピン／4個口　BTCSHWJT24シリーズ

個別スイッチで省エネ・節電。ほこり・ゴミの侵入を防ぐほこり防止シャッター、雷サージ付。2ピン4個口の電源タップ。簡易包装モデル。



火災防止 ほこりシャッターとトラッキング現象防止プラグでショートによる発火を防ぐ
雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ
節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる
4口 ほこりシャッター / 個別スイッチ / 雷サージ / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BTCSHWJT2410WH	￥3,300(¥3,000)
3m／ホワイト	BTCSHWJT2430WH	￥3,740(¥3,400)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	222×31×45mm(ケーブル部含まず)

2ピン／6個口　BTCSHWJT26シリーズ

個別スイッチで省エネ・節電。ほこり・ゴミの侵入を防ぐほこり防止シャッター、雷サージ付。2ピン6個口の電源タップ。簡易包装モデル。



火災防止 ほこりシャッターとトラッキング現象防止プラグでショートによる発火を防ぐ
雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ
節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる
6口 ほこりシャッター / 個別スイッチ / 雷サージ / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BTCSHWJT2610WH	￥3,850(¥3,500)
3m／ホワイト	BTCSHWJT2630WH	￥4,070(¥3,700)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	293×31×45mm(ケーブル部含まず)

集中&個別スイッチ付タップ

2ピン／4個口　BTWSWJT2430WH

集中+個別スイッチで省エネ・節電。2ピン4個口の電源タップ。簡易包装モデル。



節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる
4口 集中スイッチ / 4個口連動 / 個別スイッチ / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
3m／ホワイト	BTWSWJT2430WH	￥3,740(¥3,400)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	222×31×45mm(ケーブル部含まず)

2ピン／6個口　BTWSWJT26シリーズ

集中+個別スイッチで省エネ・節電。2ピン6個口の電源タップ。個別包装モデル。



節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる
6口 集中スイッチ / 6個口連動 / 個別スイッチ / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BTWSWJT2610WH	￥3,740(¥3,400)
3m／ホワイト	BTWSWJT2630WH	￥4,290(¥3,900)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	293×31×45mm(ケーブル部含まず)

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

10個口集中スイッチ付雷サージ防止タップ

2ピン／10個口　BSTAPSD210シリーズ

集中スイッチで電気を一括管理。2ピン10個口の電源タップ。雷サージ/集中スイッチ付。





雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ　節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる

10口 集中スイッチ / 雷サージ / ブレーカー付き / 二重構造 / 二重被ふく

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1.5m／ブラック	BSTAPSD21015BK	￥5,280(¥4,800)
1.5m／ホワイト	BSTAPSD21015WH	￥5,280(¥4,800)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	260×26×50mm(ケーブル部含まず)

8個口 個別スイッチ雷サージブレーカー付タップ

2ピン／8個口　BSTAPSD28シリーズ

2ピン8個口の電源タップ。4口に個別スイッチ付。



雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ　節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる

※
8口 個別スイッチ / 雷サージ / ブレーカー付き / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ

※1つのスイッチで上面と側面両方の電源がオン/オフされます。

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1.5m／ホワイト	BSTAPSD2815WH	￥5,940(¥5,400)
3m／ホワイト	BSTAPSD2830WH	￥6,600(¥6,000)

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	225×35×58mm(ケーブル部含まず)

スタンダード3ピンタップ

3ピン／4個口　BSTAPST3420WH

オフィス用精密機器におすすめの3ピン4個口の電源タップ。スタンダードタイプ。



4口 トラッキング防止 / 二重被ふく / スイングプラグ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2m／ホワイト	BSTAPST3420WH	￥4,510(¥4,100)

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	200×26×45mm(ケーブル部含まず)

3ピン／6個口　BSTAPST3620WH

オフィス用精密機器におすすめの3ピン6個口の電源タップ。スタンダードタイプ。



6口 トラッキング防止 / 二重被ふく / スイングプラグ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2m／ホワイト	BSTAPST3620WH	￥4,950(¥4,500)

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	270×26×45mm(ケーブル部含まず)

マグネット付3ピンタップ

3ピン／4個口　BSTAPMG3420WH

オフィス用精密機器におすすめの3ピン4個口の電源タップ。マグネット付。



4口 トラッキング防止 / 二重被ふく / マグネット付き / スイングプラグ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2m／ホワイト	BSTAPMG3420WH	￥4,620(¥4,200)

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	200×26×45mm(ケーブル部含まず)

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

3ピン／4個口　BTMTL34シリーズ

オフィス用精密機器におすすめの3ピン4個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。



4口 ロック付き / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / マグネット付き / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
3m／ホワイト	BTMTL3430WH	￥3,520(¥3,200)
5m／ホワイト	BTMTL3450WH	￥4,180(¥3,800)

プラグ仕様	3ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	203×28×46mm(ケーブル部含まず)

3ピン／4個口　BTML34シリーズ

オフィス用精密機器におすすめの3ピン4個口の電源タップ。3ピン⇒2ピン変換アダプター/マグネット付。簡易包装モデル。



4口 ロック付き / 二重構造 / 二重被ふく / マグネット付き / 変換プラグ付き / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BTML3410WH	￥2,310(¥2,100)
3m／ホワイト	BTML3430WH	￥2,970(¥2,700)
5m／ホワイト	BTML3450WH	￥3,520(¥3,200)

プラグ仕様	3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	203×28×46mm(ケーブル部含まず)

3ピン／4個口　BTWMTL3410WH

オフィス用精密機器におすすめの3ピン4個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。



4口 ロック付き / トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ / マグネット付き / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BTWMTL3410WH	￥2,640(¥2,400)

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	203×28×46mm(ケーブル部含まず)

3ピン／4個口　BTWMTJ34シリーズ

オフィス用精密機器におすすめの3ピン4個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。



4口 トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ / マグネット付き / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2.5m／ホワイト	BTWMTJ3425WH	￥3,091(¥2,810)
5m／ホワイト	BTWMTJ3450WH	￥3,300(¥3,000)

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	223×34×46mm(ケーブル部含まず)

3ピン／6個口　BSTAPMG3620WH

オフィス用精密機器におすすめの3ピン6個口の電源タップ。マグネット付。



6口 トラッキング防止 / 二重被ふく / マグネット付き / スイングプラグ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2m／ホワイト	BSTAPMG3620WH	￥5,170(¥4,700)

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	270×26×45mm(ケーブル部含まず)

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

3ピン／6個口　BTWMTJ36シリーズ

オフィス用精密機器におすすめの3ピン6個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。



ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2.5m／ホワイト	BTWMTJ3625WH	￥3,960(¥3,600)
5m／ホワイト	BTWMTJ3650WH	￥4,180(¥3,800)

6口 トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ マグネット付き 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	2ピン（アースコード付）
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	302×34×46mm(ケーブル部含まず)

マグネット・ランプ付3ピンタップ

3ピン／4個口　BTPLMAJ34シリーズ

電源ランプ付で目視での通電確認可能な3ピン4個口の電源タップ。3ピン⇒2ピン変換アダプター/マグネット付。簡易包装モデル。



ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ライトグレー	BTPLMAJ3410LG	￥2,310(¥2,100)
3m／ライトグレー	BTPLMAJ3430LG	￥2,970(¥2,700)
5m／ライトグレー	BTPLMAJ3450LG	￥3,520(¥3,200)

4口 ロック付き トラッキング防止 二重構造 二重被ふく マグネット付き 変換プラグ付き 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	203×28×46mm(ケーブル部含まず)

3ピン／4個口　BTPLMWJT34シリーズ

電源ランプ付で目視での通電確認可能な3ピン4個口の電源タップ。スイングプラグ採用、マグネット付。簡易包装モデル。



ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ライトグレー	BTPLMWJT3410LG	￥2,420(¥2,200)
3m／ライトグレー	BTPLMWJT3430LG	￥2,860(¥2,600)

4口 ロック付き トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ マグネット付き 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	203×28×46mm(ケーブル部含まず)

ランプ・雷サージ防止３ピンタップ

3ピン／4個口　BTKPLMJT34シリーズ

雷から大切な機器を守る。電源ランプ付で目視での通電確認可能な3ピン4個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。



雷サージ防止 雷による過電流（雷サージ）を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ライトグレー	BTKPLMJT3410LG	￥5,500(¥5,000)
3m／ライトグレー	BTKPLMJT3430LG	￥6,050(¥5,500)
5m／ライトグレー	BTKPLMJT3450LG	￥6,820(¥6,200)

4口 雷サージ ロック付き トラッキング防止 二重構造 二重被ふく マグネット付き 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	3ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	203×28×46mm(ケーブル部含まず)

3ピン／6個口　BTKPLMJT36シリーズ

雷から大切な機器を守る。電源ランプ付で目視での通電確認可能な3ピン6個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。



雷サージ防止 雷による過電流（雷サージ）を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ライトグレー	BTKPLMJT3610LG	￥5,720(¥5,200)
3m／ライトグレー	BTKPLMJT3630LG	￥8,580(¥7,800)
5m／ライトグレー	BTKPLMJT3650LG	￥9,570(¥8,700)

6口 雷サージ ロック付き トラッキング防止 二重構造 二重被ふく マグネット付き 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	3ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	273×28×46mm(ケーブル部含まず)

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

3ピン／8個口　BTKPLMJT38シリーズ

雷から大切な機器を守る。電源ランプ付で目視での通電確認可能な3ピン8個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。



雷サージ防止 雷による過電流（雷サージ）を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ライトグレー	BTKPLMJT3810LG	￥8,690(¥7,900)
3m／ライトグレー	BTKPLMJT3830LG	￥10,340(¥9,400)
5m／ライトグレー	BTKPLMJT3850LG	￥11,660(¥10,600)

8口 雷サージ ロック付き トラッキング防止 二重構造 二重被ふく マグネット付き 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	3ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	378×28×46mm(ケーブル部含まず)

プラグロック付雷サージ防止3ピンタップ

3ピン／4個口　BSTAPMS34シリーズ

スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付きの3ピン4個口の電源タップ。



雷サージ防止 雷による過電流（雷サージ）を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
3m／ホワイト	BSTAPMS3430WH	￥4,400(¥4,000)
5m／ホワイト	BSTAPMS3450WH	￥5,489(¥4,990)

4口 雷サージ ロック付き 二重被ふく マグネット付き 変換プラグ付き

プラグ仕様	3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	190×35×35mm(ケーブル部含まず)

3ピン／6個口　BSTAPMS36シリーズ

スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付きの3ピン6個口の電源タップ。



雷サージ防止 雷による過電流（雷サージ）を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
3m／ホワイト	BSTAPMS3630WH	￥5,830(¥5,300)
5m／ホワイト	BSTAPMS3650WH	￥7,150(¥6,500)

6口 雷サージ ロック付き 二重被ふく マグネット付き 変換プラグ付き

プラグ仕様	3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	260×35×35mm(ケーブル部含まず)

3ピン／7個口　BTMKL37シリーズ

スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付きの3ピン7個口の電源タップ。簡易包装モデル。



雷サージ防止 雷による過電流（雷サージ）を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

ケーブル長／カラー	型　番	価　格
3m／ホワイト	BTMKL3730WH	￥3,410(¥3,100)
5m／ホワイト	BTMKL3750WH	￥3,960(¥3,600)

7口 雷サージ ロック付き 二重被ふく マグネット付き 変換プラグ付き 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	295×33×49mm(ケーブル部含まず)

集中スイッチ付3ピンタップ

3ピン／6個口　BTSWTJ3625WH

集中スイッチ付きで電気の消費を抑える。3ピン6個口の電源タップ。簡易包装モデル。



ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2.5m／ホワイト	BTSWTJ3625WH	￥4,070(¥3,700)

6口 集中スイッチ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	302×34×46mm(ケーブル部含まず)

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

4個口連動集中スイッチ・ロック付雷サージ防止3ピンタップ

3ピン／7個口　BTWMTSKL37シリーズ

4個口連動集中スイッチで接続機器を一括でオン/オフ。マグネット付きの3ピン7個口の電源タップ。簡易包装モデル。



ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2m／ホワイト	BTWMTSKL3720WH	￥3,080(¥2,800)
5m／ホワイト	BTWMTSKL3750WH	￥3,520(¥3,200)

7口 / 4個口連動 / トラッキング防止 / 雷サージ

ロック付き / 二重被ふく / スイングプラグ / マグネット付き / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適 / 雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ / 節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる

プラグ仕様	2ピン（アースコード付）
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	295×32×49mm(ケーブル部含まず)

集中スイッチ・ロック付雷サージ防止3ピンタップ

3ピン／7個口　BTSKMLJWT3720WH

集中スイッチ付きで電気の消費を抑える。3ピン7個口の電源タップ。雷サージガード付。簡易包装モデル。



ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2m／ホワイト	BTSKMLJWT3720WH	￥4,510(¥4,100)

7口 / 集中スイッチ / トラッキング防止 / ロック付き / 二重被ふく

二重構造 / スイングプラグ / 雷サージ / マグネット付き / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適 / 雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ / 節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる

プラグ仕様	2ピン（アースコード付）
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	300×32×48mm(ケーブル部含まず)

3ピン／7個口　BTMSKL37シリーズ

集中スイッチで電気の消費を抑える。マグネット付きの3ピン7個口の電源タップ。簡易包装モデル。



ケーブル長／カラー	型　番	価　格
3m／ホワイト	BTMSKL3730WH	￥3,960(¥3,600)
5m／ホワイト	BTMSKL3750WH	￥4,620(¥4,200)

7口 / 集中スイッチ / 雷サージ / ロック付き

二重被ふく / マグネット付き / 変換プラグ付き / 簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適 / 雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ / 節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる

プラグ仕様	3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	295×32×49mm(ケーブル部含まず)

2ピン・3ピンマルチタップ・集中スイッチ・ブレーカー付

2ピン・3ピン両対応／8個口　BTSTAPSDC8シリーズ

2ピン、3ピン両方のプラグが接続出来る。2ピン4個口、3ピン4個口の計8個口の電源タップ　雷サージ防止/集中スイッチ付。





ケーブル長／カラー	型　番	価　格
2m／ブラック	BTSTAPSDC820BK	￥5,170(¥4,700)
2m／ホワイト	BTSTAPSDC820WH	￥5,170(¥4,700)

8口 / 集中スイッチ / 雷サージ / ブレーカー付き

トラッキング防止 / 二重被ふく / マグネット付き / スイングプラグ / 雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ / 節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	240×32×48mm(ケーブル部含まず)

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

電源関連用品
ノートPC用ACアダプター
充電器
電源タップ
アダプター/ケーブル/分配タップ
入力機器
マルチメディア機器
ケーブル
セキュリティー関連
電源関連用品
タブレットアクセサリー
アクセサリー・収納
TVアクセサリー

3ピン⇒2ピン変換アダプター

3ピン⇒2ピン　BSTAPA01シリーズ　¥1,034(¥940)

3ピンプラグを2ピンに変換するアダプター。



●ブラック
BSTAPA01BK



●ホワイト
BSTAPA01WH

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	30×30×45mm

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

3ピン⇒2ピン　BTANWH　¥1,001(¥910)

3ピンプラグを2ピンに変換するアダプター。ノイズ対策済み。簡易包装モデル。



●ホワイト
BTANWH

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC 125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	39×34×46 mm

延長電源タップ

2ピン／延長用　BSTAPEXシリーズ

電源タップや機器の電源ケーブルを延長する2ピン用の電源延長ケーブル。



ケーブル長／カラー	型　番	価　格
1m／ホワイト	BSTAPEX10WH	￥2,233(¥2,030)
2m／ホワイト	BSTAPEX20WH	￥2,398(¥2,180)
3m／ホワイト	BSTAPEX30WH	￥2,761(¥2,510)
5m／ホワイト	BSTAPEX50WH	￥3,168(¥2,880)

トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応

2ピン／延長用 2本セット　BSTAPEX02シリーズ

隣の差込口をふさがずにACアダプターが挿せる。電源延長ケーブル。





ケーブル長／カラー	型　番	価　格
0.2m／ブラック	BSTAPEX02BKX2	￥2,563(¥2,330)
0.2m／ホワイト	BSTAPEX02WHX2	￥2,563(¥2,330)

トラッキング防止 / 二重構造 / 二重被ふく / スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応

分配用電源タップ

2ピン／3個口　BSTAPD01WH　¥1,386(¥1,260)

コンセントからの電源を2方向に分配するトリプルタップ。



●ホワイト
BSTAPD01WH

雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

3口 / 雷サージ / トラッキング防止

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	42×73×39mm

2ピン／3個口　BSTAPD02WH　¥1,584(¥1,440)

コンセントからの電源を3方向に分配するトリプルタップ。



●ホワイト
BSTAPD02WH

雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

3口 / 雷サージ / トラッキング防止 / スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	68×60×15mm

2ピン／2個口　BSTAPD03WH　¥1,914(¥1,740)

コンセントからの電源を分ける2分配タップ。省エネ・節電に活躍する集中スイッチ付き。



●ホワイト
BSTAPD03WH

雷サージ防止 雷による過電流(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ / 節電 スイッチ付きで待機電力をカットできる

2口 / 集中スイッチ / 雷サージ / トラッキング防止

二重構造

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法（幅×高さ×奥行）	50×82×25mm

コンセントキャップ

3ピン-2ピン両対応　BTC5WH　¥440(¥400)

2ピン3ピン両方使えるコンセントキャップ。簡易包装モデル。



●ホワイト
BTC5WH

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

外形寸法（幅×高さ×奥行）	22×17×22mm


※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

電源ケーブル/変換コネクター

2ピンソケット⇔2ピンプラグ　BSACC05Aシリーズ

メガネ型の2ピンコネクターを持つACアダプターを2ピンのコンセントに接続する電源ケーブル。





長さ／カラー	型　番	価　格
0.2m／ブラック	BSACC0502BKA	￥858(¥780)
1m／ブラック	BSACC0510BKA	￥1,034(¥940)
2m／ブラック	BSACC0520BKA	￥1,210(¥1,100)

コネクター形状	ACアダプター側：2ピンソケット（メス） ACコンセント側：2ピンプラグ（オス）
定格	AC125V/7A

3ピンソケット⇔2ピンプラグ　BSACC06Aシリーズ　¥1,562(¥1,420)

3ピンコネクターを持つACアダプターを2ピンのコンセントに接続する電源ケーブル。





●グレー／2m
BSACC0620GYA




●ブラック／2m
BSACC0620BKA

コネクター形状	ACアダプター側：3ピンソケット（メス） ACコンセント側：2ピン（アース線付き）プラグ（オス）
定格	AC125V/7A

3ピンソケット⇔3ピンプラグ　BSACC0720BKA　¥2,233(¥2,030)

3ピンコネクターを持つACアダプターを3ピンのコンセントに接続する電源ケーブル。






●2m
BSACC0720BKA

コネクター形状	ACアダプター側：3ピンソケット（メス） ACコンセント側：3ピンプラグ（オス）
定格	AC125V/7A

3ピンソケット⇔2ピンプラグ　BSACC08Aシリーズ

3ピンコネクターを持つDELL製・HP製ノートパソコンのACアダプターを2ピンのコンセントに接続する電源ケーブル。





長さ	型　番	価　格
0.2m	BSACC0802BKA	￥1,386(¥1,260)
2m	BSACC0820BKA	￥1,914(¥1,740)

コネクター形状	ACアダプター側：3ピンソケット（メス） ACコンセント側：2ピンプラグ（オス）
定格	AC125V/7A

ケーブルボックス

ケーブルボックス　BSTB01シリーズ

「ごちゃごちゃ」を「スッキリ」に。ケーブルや電源タップをスッキリ見せる、ケーブルボックス。


●Lサイズ/ブラック


●Sサイズ/ブラック


●Lサイズ/ホワイト


●Sサイズ/ホワイト

カラ／サイズ	型　番	価　格
ブラック/Lサイズ	BSTB01LBK	￥6,050(¥5,500)
ホワイト/Lサイズ	BSTB01LWH	￥6,050(¥5,500)
ブラック/Sサイズ	BSTB01SBK	￥3,850(¥3,500)
ホワイト/Sサイズ	BSTB01SWH	￥3,850(¥3,500)



材質	難燃性樹脂
本体寸法	【Sサイズ】W257×D157×H138mm 【Lサイズ】W407×D157×H138mm

Tablet Accessories











タブレットアクセサリー　P125〜134

タッチペン …… 128

13インチiPad Pro (M4) /13インチ iPad Air (M2) / 12.9インチiPad Pro (全世代) 用アクセサリー … 128
13インチiPad Pro（M4）用アクセサリー …… 128
11インチiPad Pro（M4）用アクセサリー …… 129
13インチiPad Air（M2）用アクセサリー …… 129
11インチiPad Air（M2）用アクセサリー …… 130
10.9インチiPad（第10世代）用アクセサリー …… 131
iPad mini（A17 Pro/第6世代）用アクセサリー …… 132
Surface Pro 11/ 10 / 9 / 8 / X用アクセサリー …… 134

タブレットアクセサリー



各機種専用に用意した保護ケース・保護フィルムで、
キズ・衝撃からしっかり守る。

タブレットアクセサリー一覧

タッチペン

P128
簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適



BTPD01
ディスクタイプ/シリコンタイプ2Way

P128
簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適



BTPD01K12
交換用ディスクペン先

13インチiPad Pro(M4)/13インチ iPad Air(M2)/12.9インチiPad Pro(全世代)用アクセサリー

P128
保護ケース



BSIPD15LCNPSLBK
ネオプレンスリーブケース

13インチiPad Pro(M4)用アクセサリー

P128
保護フィルム



BSIPD2413PFG
指紋防止／高光沢

P128
保護フィルム



BSIPD2413PFT
指紋防止／スムースタッチ

P129
保護フィルム



BSIPD2413PFPLBC
紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ

11インチiPad Pro(M4)用アクセサリー

P129
保護フィルム



BSIPD2411PFG
指紋防止／高光沢

P129
保護フィルム



BSIPD2411PFT
指紋防止／スムースタッチ

P129
保護フィルム



BSIPD2411PFPLBC
紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ

13インチiPad Air(M2)用アクセサリー

P129
保護フィルム



BSIPD2413AFG
指紋防止／高光沢

P130
保護フィルム



BSIPD2413AFT
指紋防止／スムースタッチ

P130
保護フィルム



BSIPD2413AFPLBC
紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ

11インチiPad Air(M2)用アクセサリー

P130
保護フィルム



BSIPD2411AFG
指紋防止／高光沢

P130
保護フィルム



BSIPD2411AFT
指紋防止／スムースタッチ

P130
保護フィルム



BSIPD2411AFPLBC
紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

抗ウイルス・抗菌 **抗ウイルス・抗菌**
抗ウイルス・抗菌性能を持つ「RIKEGUARD(リケガード)」を採用。清潔に使用できます。

抗菌 **抗菌**
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。

ブルーライトカット **ブルーライトカット**
ブルーライトをカットします。

耐衝撃 **耐衝撃**
特殊構造のフィルムが外部の衝撃からタブレットのディスプレイを守ります。
※傷や割れを軽減するものであり、液晶の割れや端末本体の故障がないことを保証するものではありません。

紙感覚 **紙感覚**
特殊加工により滑りを抑え、紙に描いているような心地よさを実現しました。

サラサラタッチ **サラサラタッチ**
サラサラとした指すべりで快適な操作が可能です。

指紋防止 **指紋防止**
特殊コーティングで指紋を防止します。

高光沢 **高光沢**
画像や映像を色鮮やかに映すので、動画の再生や写真の閲覧に適しています。

スムースタッチ **スムースタッチ**
指すべりなめらかなスムースタッチタイプです。

10.9インチ iPad(第10世代)用アクセサリー

P131
保護ケース



BSIPD22109CLF
フリーアングルマットレザー® ※合成皮革

P131
保護ケース



BSIPD22109CHL
ハイブリッドマットレザー® ※合成皮革

P131
保護ケース



BSIPD22109CL2
2アングルレザー® ※合成皮革

P131
保護フィルム



BSIPD22109FG
指紋防止／高光沢

P131
保護フィルム



BSIPD22109FT
指紋防止／スムースタッチ

P132
保護フィルム



BSIPD22109FBCG
ブルーライトカット／高光沢

P132
保護フィルム



BSIPD22109FBCT
ブルーライトカット／スムースタッチ

P132
保護フィルム



BSIPD22109FAST
耐衝撃／スムースタッチ

P132
保護フィルム



BSIPD22109FPLBC
紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ

iPad mini(A17 Pro/第6世代)用アクセサリー

P132
保護ケース



BSIPD2108CLM
マルチアングルレザー® ※合成皮革

P133
保護フィルム



BSIPD2108FT
指紋防止／スムースタッチ

P133
保護フィルム



BSIPD2108FBCG
ブルーライトカット／高光沢

P133
保護フィルム



BSIPD2108FBCT
ブルーライトカット／スムースタッチ

P133
保護フィルム



BSIPD2108FASG
耐衝撃／高光沢

P133
保護フィルム



BSIPD2108FAST
耐衝撃／スムースタッチ

P134
保護フィルム



BSIPD2108FPLBC
紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ

Surface Pro 11/ 10 / 9 / 8 / X用フィルムアクセサリー

P134
保護フィルム



BSSFP9FT
指紋防止／スムースタッチ

P134
保護フィルム



BSSFP9FAST
耐衝撃／スムースタッチ

P134
保護フィルム



BSSFP9FPLBC
紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ

※画面に保護フィルムを貼付してタッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。
※画面に保護フィルムを貼付すると少し画面が暗くなります。※記載されている製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。() 内は税抜き価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

ディスクタイプタッチペン

ディスクタイプ/シリコンタイプ2WAY	BTPD01	¥2,299(¥2,090)

スマホの細かい操作に便利なディスクタイプとタッチ操作に便利なシリコンタイプの使い分けが可能、2WAY仕様のタッチペン。

■用途に合わせて使い分けれるディスクタイプとシリコンタイプの2Way仕様
■持ち運ぶ際や筆箱への収納時に安心なディスク保護キャップ付
■クリップでポケットに付けられる



簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適

材質	本体：アルミニウム ペン先：ポリカーボネートおよび導電ゴム
外形寸法	長さ：約132mm 直径：約9mm 高さ：約12mm（クリップ部含む） ペン先部直径：約7mm
質量	約12g

交換用ペン先ディスク

ペン先ディスク	BTPD01K12	¥3,499(¥3,181)

簡単に交換できる、BTPD01交換用ペン先ディスク。※ペンは付属していません。



●12個入

簡易包装 開梱しやすく大量導入に好適



材質	ペン先：ポリカーボネート 軸：アルミニウム
外形寸法	約7mm×約7mm×約14mm
質量	約0.2g（1個あたり）

13インチiPad Pro (M4) /13インチ iPad Air (M2) / 12.9インチiPad Pro (全世代) 用アクセサリー

ネオプレンスリーブケース	BSIPD15LCNPSLBK	オープン価格

伸縮性の高い素材で本体をガード。ネオプレンスリーブケース。



■ ●ブラック

材質	ポリエステル、発泡ゴム
対応機種*1,*2	13インチiPad Pro（M4/2024年発売モデル） 13インチiPad Air（M2/2024年発売モデル） 12.9インチiPad Pro 第6世代（2022年発売モデル） 第5世代（2021年発売モデル） 第4世代（2020年発売モデル） 第3世代（2018年発売モデル） 第2世代（2017年発売モデル） 第1世代（2015年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	250×350×30mm
質量	約228g

＊1　他の機種ではご使用にならないでください。
＊2　iPadは、Apple Inc.の商標です。

13インチiPad Pro(M4)用フィルム

指紋防止/高光沢	BSIPD2413PFG	オープン価格



指紋防止 高光沢

BSIPD2413PFG

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	13インチiPad Pro（M4）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約213×279×0.2mm

＊1　他の機種ではご使用にならないでください。

指紋防止/スムースタッチ	BSIPD2413PFT	オープン価格



指紋防止 スムースタッチ

BSIPD2413PFT

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	13インチiPad Pro（M4）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約213×279×0.2mm

＊1　他の機種ではご使用にならないでください。

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ	BSIPD2413PFPLBC	オープン価格



紙感覚 ブルーライトカット サラサラタッチ

BSIPD2413PFPLBC

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	13インチiPad Pro（M4）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約213×279×0.3mm

＊1　他の機種ではご使用にならないでください。

11インチiPad Pro(M4)用フィルム

指紋防止/高光沢	BSIPD2411PFG	オープン価格



指紋防止 高光沢

BSIPD2411PFG

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	11インチiPad Pro（M4）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176×247×0.2mm

＊1　他の機種ではご使用にならないでください。

指紋防止/スムースタッチ	BSIPD2411PFT	オープン価格



指紋防止 スムースタッチ

BSIPD2411PFT

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	11インチiPad Pro（M4）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176×247×0.2mm

＊1　他の機種ではご使用にならないでください。

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ	BSIPD2411PFPLBC	オープン価格



紙感覚 ブルーライトカット サラサラタッチ

BSIPD2411PFPLBC

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	11インチiPad Pro（M4）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176×247×0.3mm

＊1　他の機種ではご使用にならないでください。

13インチiPad Air(M2)用フィルム

指紋防止/高光沢	BSIPD2413AFG	オープン価格



指紋防止 高光沢

BSIPD2413AFG

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	13インチiPad Air（M2）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約212×278×0.2mm

＊1　他の機種ではご使用にならないでください。

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

指紋防止/スムースタッチ　BSIPD2413AFT　オープン価格



BSIPD2413AFT

指紋防止 スムースタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	13インチiPad Air（M2）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約212×278×0.2mm

*1　他の機種ではご使用にならないでください。

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ　BSIPD2413AFPLBC　オープン価格



BSIPD2413AFPLBC

紙感覚 ブルーライトカット サラサラタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	13インチiPad Air（M2）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約212×278×0.3mm

*1　他の機種ではご使用にならないでください。

11インチiPad Air(M2)用フィルム

指紋防止/高光沢　BSIPD2411AFG　オープン価格

BSIPD2411AFG

指紋防止 高光沢

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	11インチiPad Air（M2）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176×244×0.2mm

*1　他の機種ではご使用にならないでください。

指紋防止/スムースタッチ　BSIPD2411AFT　オープン価格



BSIPD2411AFT

指紋防止 スムースタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	11インチiPad Air（M2）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176×244×0.2mm

*1　他の機種ではご使用にならないでください。

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ　BSIPD2411AFPLBC　オープン価格



BSIPD2411AFPLBC

紙感覚 ブルーライトカット サラサラタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	11インチiPad Air（M2）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176×244×0.3mm

*1　他の機種ではご使用にならないでください。

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

10.9インチiPad (第10世代)用ケース

フリーアングルマットレザー*1　BSIPD22109CLFシリーズ　オープン価格

自由な角度で立てられるフリーアングルレザーケース。*1 タッチペンを一緒に持ち運べるマグネットベルト付き。※1 レザーは合成皮革です。※ペンは付属していません。



●ブラック
BSIPD22109CLFBK



●ブルー
BSIPD22109CLFBL



材質	合成皮革・ポリカーボネート
対応機種*1	10.9インチ iPad 第10世代（2022年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約186mm×約253mm×約15mm（突起部含まず）
質量	約335g

*1　他の機種ではご使用にならないでください。

ハイブリッドマットレザー※　BSIPD22109CHLシリーズ　オープン価格

背面ハードケースがクリアカバーで薄くて軽いハイブリッドマットレザーケース。※レザーは合成皮革です。



●ブラック
BSIPD22109CHLBK



●ブルー
BSIPD22109CHLBL



●グレー
BSIPD22109CHLGY



材質	合成皮革・ポリカーボネート
対応機種*1	10.9インチ iPad 第10世代（2022年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約185mm×約252mm×約13mm（突起部含まず）
質量	約260g

*1　他の機種ではご使用にならないでください。

2アングルレザー*1　BSIPD22109CL2シリーズ　オープン価格

ストッパーを兼ねた収納ポケットで2アングルのスタンドになるレザーケース。*1 タッチペンを一緒に持ち運べるマグネットベルト付き。※1 レザーは合成皮革です。※ペンは付属していません。



●ブラック
BSIPD22109CL2BK



●ブルー
BSIPD22109CL2BL



●レッド
BSIPD22109CL2RD



材質	合成皮革・ポリカーボネート
対応機種*1	10.9インチ iPad 第10世代（2022年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約175mm×約254mm×約18mm（突起部含まず）
質量	約405g

*1　他の機種ではご使用にならないでください。

10.9インチiPad (第10世代)用フィルム

指紋防止／高光沢　BSIPD22109FG　オープン価格

指紋・皮脂が付きにくく拭き取りやすい指紋防止フィルム。動画の再生や写真の閲覧に適した高光沢タイプ。



指紋防止 高光沢

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	10.9インチiPad 第10世代（2022年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176mm×約245mm×約0.2mm

*1　他の機種ではご使用にならないでください。

指紋防止／スムースタッチ　BSIPD22109FT　オープン価格

指紋・皮脂が付きにくく拭き取りやすい指紋防止フィルム。指すべりなめらかなスムースタッチタイプ。



指紋防止 スムースタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	10.9インチiPad 第10世代（2022年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176mm×約245mm×約0.2mm

*1　他の機種ではご使用にならないでください。

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

ブルーライトカット／高光沢　BSIPD22109FBCG　オープン価格

ブルーライトカットフィルム。動画の再生や写真の閲覧に適した高光沢タイプ。



抗菌　ブルーライトカット　高光沢

■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	10.9インチiPad 第10世代（2022年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176mm×約245mm×約0.2mm

*1　他の機種ではご使用にならないでください。

ブルーライトカット／スムースタッチ　BSIPD22109FBCT　オープン価格

ブルーライトカットフィルム。すべりなめらかなスムースタッチタイプ。



抗菌　ブルーライトカット　スムースタッチ

■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	10.9インチiPad 第10世代（2022年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176mm×約245mm×約0.2mm

*1　他の機種ではご使用にならないでください。

耐衝撃／スムースタッチ　BSIPD22109FAST　オープン価格

割れる前に、貼る。耐衝撃フィルム。指すべりなめらかスムースタッチタイプ。



抗菌　耐衝撃　スムースタッチ

■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	10.9インチiPad 第10世代（2022年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176mm×約245mm×約0.4mm

*1　他の機種ではご使用にならないでください。

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ　BSIPD22109FPLBC　オープン価格

紙に描いているような心地よさとサラサラタッチ。ブルーライトカットフィルム。※ペンは付属していません。



紙感覚　ブルーライトカット　サラサラタッチ

■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	10.9インチiPad 第10世代（2022年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176mm×約245mm×約0.3mm

*1　他の機種ではご使用にならないでください。

iPad mini(A17 Pro/第6世代)用ケース

マルチアングルレザー※　BSIPD2108CLMシリーズ　オープン価格

フラップが5タイプのスタンドに変身するマルチアングルレザーケース。※レザーは合成皮革です。



●ブラック
BSIPD2108CLMBK



●ブルー
BSIPD2108CLMBL



●レッド
BSIPD2108CLMRD



材質	合成皮革
対応機種*1	iPad mini A17 Pro（2024年発売モデル） iPad mini 第6世代（2021年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約143mm×約202mm×約17mm（突起部含まず）
質量	約185g

*1　他の用途ではご使用にならないでください。

iPad mini(A17 Pro/第6世代)用フィルム

指紋防止／スムースタッチ　BSIPD2108FT　オープン価格

指紋・皮脂が付きにくく拭きとりやすい指紋防止フィルム。指すべりなめらかスムースタッチタイプ。



指紋防止　スムースタッチ

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	iPad mini A17 Pro（2024年発売モデル） iPad mini 第6世代（2021年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約132mm×約192mm×約0.2mm

*1　他の用途ではご使用にならないでください。

ブルーライトカット／高光沢　BSIPD2108FBCG　オープン価格

ブルーライトカットフィルム。動画の再生や写真の閲覧に適した高光沢タイプ。



抗菌　ブルーライトカット　高光沢

■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	iPad mini A17 Pro（2024年発売モデル） iPad mini 第6世代（2021年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約132mm×約192mm×約0.2mm

*1　他の用途ではご使用にならないでください。

ブルーライトカット／スムースタッチ　BSIPD2108FBCT　オープン価格

ブルーライトカットフィルム。指すべりなめらかスムースタッチタイプ。



抗菌　ブルーライトカット　スムースタッチ

■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	iPad mini A17 Pro（2024年発売モデル） iPad mini 第6世代（2021年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約132mm×約192mm×約0.2mm

*1　他の用途ではご使用にならないでください。

耐衝撃／高光沢　BSIPD2108FASG　オープン価格

割れる前に、貼る。耐衝撃フィルム。動画の再生や写真の閲覧に適した高光沢タイプ。



抗菌　耐衝撃　高光沢

■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	iPad mini A17 Pro（2024年発売モデル） iPad mini 第6世代（2021年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約132mm×約192mm×約0.4mm

*1　他の用途ではご使用にならないでください。

耐衝撃／スムースタッチ　BSIPD2108FAST　オープン価格

割れる前に、貼る。耐衝撃フィルム。指すべりなめらかスムースタッチタイプ。



抗菌　耐衝撃　スムースタッチ

■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	iPad mini A17 Pro（2024年発売モデル） iPad mini 第6世代（2021年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約132mm×約192mm×約0.4mm

*1　他の用途ではご使用にならないでください。

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ　BSIPD2108FPLBC　オープン価格

紙に描いているような心地よさとサラサラタッチ。ブルーライトカットフィルム。※ペンは付属していません。



紙感覚 ブルーライトカット サラサラタッチ

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	iPad mini A17 Pro（2024年発売モデル） iPad mini 第6世代（2021年発売モデル）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約132mm×約192mm×約0.3mm

*1　他の用途ではご使用にならないでください。

Surface Pro 11/ 10 / 9 / 8 / X用フィルム

指紋防止/スムースタッチ　BSSFP9FT　オープン価格



BSSFP9FT

指紋防止 スムースタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	Surface Pro 11 / Surface Pro 10 / Surface Pro 9 / Surface Pro 8 / Surface Pro X
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約283mm×約204mm×約0.2mm

*1　他の用途ではご使用にならないでください。

耐衝撃/スムースタッチ　BSSFP9FAST　オープン価格



抗菌 KOHKIN モデル

■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

BSSFP9FAST

抗菌 耐衝撃 スムースタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	Surface Pro 11 / Surface Pro 10 / Surface Pro 9 / Surface Pro 8 / Surface Pro X
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約283mm×約204mm×約0.4mm

*1　他の用途ではご使用にならないでください。

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ　BSSFP9FPLBC　オープン価格



BSSFP9FPLBC

紙感覚 ブルーライトカット サラサラタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	Surface Pro 11 / Surface Pro 10 / Surface Pro 9 / Surface Pro 8 / Surface Pro X
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約283mm×約204mm×約0.3mm

*1　他の用途ではご使用にならないでください。

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp



Accessory

アクセサリー・収納 P135～139

PC 用フィルム……136
マウスパッド……137
メディアケース……138

PC用フィルム

各機種専用に用意したPC用保護フィルム、
キズからしっかり守る。



Chromebook搭載PC用

Acer Chromebook Spin 511用

BCBAC01FBCT ¥1,848(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。
指すべりなめらかスムースタッチタイプ。



材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
外形寸法（幅×高さ×奥行）	282.5×184×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないでください。

ASUS Chromebook Flip C214MA用

BCBAS01FBCT ¥1,848(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。
指すべりなめらかスムースタッチタイプ。



材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
外形寸法（幅×高さ×奥行）	284×183×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないでください。

Dell Chromebook 3100 2-in-1用

BCBDE01FBCT ¥1,848(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。
指すべりなめらかスムースタッチタイプ。



材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
外形寸法（幅×高さ×奥行）	287×185.5×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないでください。

Chromebook x360 11 G3 EE用

BCBHP01FBCT ¥1,848(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。
指すべりなめらかスムースタッチタイプ。



材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
外形寸法（幅×高さ×奥行）	284×189×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないでください。

NEC Chromebook Y1 Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用

BCBNELE01FBCT ¥1,848(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。
指すべりなめらかスムースタッチタイプ。



材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
外形寸法（幅×高さ×奥行）	281×183×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないでください。

NEC Chromebook Y2用

BCBNE01FBCT ¥1,848(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。
指すべりなめらかスムースタッチタイプ。



材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
外形寸法（幅×高さ×奥行）	286.5×184.5×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないでください。

Windows搭載PC用

Lenovo IdeaPad D330用

BWDLE01FBCT ¥1,848(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。
指すべりなめらかスムースタッチタイプ。



※対象機種以外で
ご使用にならないでください。

材質	表面：PET 接着面：シリコン膜
外形寸法（幅×高さ×奥行）	244×172×0.2mm

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

マウスパッド

マウス操作を快適に。カラーで、機能で、サイズで選べるマウスパッド。



再生PET PET
環境にやさしく、反りなど経年変化が少ない再生PETを採用しています。

EVA EVA
人体に有害なダイオキシンを発生しない素材を採用しています。


GEL GEL素材
柔らかく、手首の負担を軽減するGEL素材を使用しています。

抗ウイルス・抗菌 抗ウイルス・抗菌
表面にコーティングした無機剤がウイルスや雑菌を分解、特定ウイルスの数を減少させます。
※抗ウイルス・抗菌性能については当社Webをご確認ください。

マウスパッド

再生PET BSPD17シリーズ オープン価格

抗ウイルス・抗菌でいつでも清潔に使える。機種を選ばない性能と滑らかな操作感のマウスパッド。



●ブラック
BSPD17BK

●ホワイト
BSPD17WH

抗ウイルス・抗菌 再生PET

材質	再生PET
本体寸法	約150mm×約180mm×約0.5mm

再生PET BSPD12シリーズ ¥1,749(¥1,590)

一度使ったら忘れられない快適なマウス滑り。長さが測れる5mm目盛り付きマウスパッド。



●ブラック
BSPD12BK

●ホワイト
BSPD12WH

再生PET

材質	再生PET
本体寸法	W150×D180×H0.5mm

EVA BSPD13シリーズ ¥2,189(¥1,990)

机の上をひろびろ使える。キーボードの定位置を決めたデザインのマウスパッド。



●ブラック
BSPD13BK



●ブルー
BSPD13BL

●ホワイト
BSPD13WH

EVA

材質	EVA
本体寸法	W250×D260×H2mm

ナイロン BPD04シリーズ ¥495(¥450)

表面はマウスの摩擦音を軽減、裏面はズレにくい素材を採用したマウスパッド。



●ブルー
BPD04BLA



●グレー
BPD04GYA

材質	ナイロン、ポリウレタン
本体寸法	W180×D150×H2.4mm

低反発 BSPD16シリーズ オープン価格



●ブラック
BSPD16BK

●ネイビーブルー
BSPD16BL

●グレー
BSPD16GY

●ピンク
BSPD16PK


材質	生地、マウスパッド下部：ポリエステル リストレスト内部：低反発ポリウレタン
本体寸法	約200mm×約23mm×約230mm

再生PET BSPD10シリーズ ¥1,210(¥1,100)

一度使ったら忘れられない快適なマウス滑り。デスク周りを華やかにするメタリックマウスパッド。



●ピンク
BSPD10PK



●ブラック
BSPD10BK

●ブルー
BSPD10BL

●シルバー
BSPD10SV

再生PET

材質	再生PET
本体寸法	W150×D180×H0.5mm

ポリエステル BPD01シリーズ ¥1,144(¥1,040)

表面は極細繊維、裏面は吸着シート、素材にこだわったスムースマウスパッド。



●ネイビーブルー
BPD01NBA



●グレー
BPD01GYA

材質	ポリエステル
本体寸法	W180×D160×H1mm

ナイロン BPDG05シリーズ ¥2,464(¥2,240)

自分にあった手首の角度に変更できる“Free Angle”。



●ブルー
BPDG05BLA



●ブラック
BPDG05BKA

GEL

材質	表面：ナイロン 裏面：ポリウレタン
本体寸法	マウスパッド：W153×H8×D153mm リストレスト：W100×H20×D63mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

メディアケース



持ち運びや保管に便利なメディアケース。
最大で120枚収納できるCD/DVD専用カラフルファイルケース。

◯枚 収納 **収納枚数**
1つのケース／ファイルに収納できる枚数です。

CD/DVD/Blu-rayファイル

12枚収納　BSCD01F12シリーズ　¥1,144（¥1,040）

整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD／DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。



●ベージュ **BSCD01F12BG**　●ブラック **BSCD01F12BK**　●ブルー **BSCD01F12BL**　●グリーン **BSCD01F12GR**　●ピンク **BSCD01F12PK**

12枚収納

素材	PP
本体寸法	W17×H150×D150mm

24枚収納　BSCD01F24シリーズ　¥1,496（¥1,360）

整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD／DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。



●ベージュ **BSCD01F24BG**　●ブラック **BSCD01F24BK**　●ブルー **BSCD01F24BL**　●グリーン **BSCD01F24GR**　●ピンク **BSCD01F24PK**

24枚収納

素材	PP
本体寸法	W43×H150×D150mm

36枚収納　BSCD01F36シリーズ　¥1,672（¥1,520）

整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD／DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。



●ベージュ **BSCD01F36BG**　●ブラック **BSCD01F36BK**　●ブルー **BSCD01F36BL**　●グリーン **BSCD01F36GR**　●ピンク **BSCD01F36PK**


36枚収納

素材	PP
本体寸法	W68×H150×D155mm

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで　www.buffalo.jp

48枚収納　BSCD01F48シリーズ　¥1,848（¥1,680）

整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD／DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。




●ベージュ **BSCD01F48BG**　●ブラック **BSCD01F48BK**　●ブルー **BSCD01F48BL**　●グリーン **BSCD01F48GR**　●ピンク **BSCD01F48PK**

48枚収納

素材	PP
本体寸法	W32×H280×D155mm

72枚収納　BSCD01F72シリーズ　¥2,211（¥2,010）

整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD／DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。




●ベージュ **BSCD01F72BG**　●ブラック **BSCD01F72BK**　●ブルー **BSCD01F72BL**　●グリーン **BSCD01F72GR**　●ピンク **BSCD01F72PK**

72枚収納

素材	PP
本体寸法	W68×H280×D155mm

96枚収納　BSCD01F96シリーズ　¥2,640（¥2,400）

整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD／DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。




●ベージュ **BSCD01F96BG**　●ブラック **BSCD01F96BK**　●ブルー **BSCD01F96BL**　●グリーン **BSCD01F96GR**　●ピンク **BSCD01F96PK**

96枚収納

素材	PP
本体寸法	W85×H280×D155mm

120枚収納　BSCD01F120シリーズ　¥2,816（¥2,560）

整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD／DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。




●ベージュ **BSCD01F120BG**　●ブラック **BSCD01F120BK**　●ブルー **BSCD01F120BL**　●グリーン **BSCD01F120GR**　●ピンク **BSCD01F120PK**

120枚収納

素材	PP
本体寸法	W95×D155×H280mm

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

TV Accessories







TVアクセサリー　P140〜141

液晶TVクリーナー……141

耐震グッズ・リモコンカバー……141

TVアクセサリー

液晶TVの心配事をスッキリ解消するバリエーション豊富な液晶TVアクセサリー。



液晶TVクリーナー

ウェットクリーナー	BSTV14CWP25	¥858（¥780）

いつまでも綺麗な液晶TVを。汚れやホコリをしっかり落とす液晶TVクリーナー。



BSTV14CWP25

材質	特殊不織布、洗浄液（主成分：精製水、アルコール）
製品寸法	W185×H300mm

耐震グッズ

液晶TV用耐震ジェル　BSTV04Jシリーズ

震度7クラスにもしっかり対応。超粘着振動吸収素材を採用。



●最大20型対応／4枚入り
BSTV04J20
¥1,452（¥1,320）



●最大32型対応／4枚入り
BSTV04J32
¥2,189（¥1,990）





●最大42型対応／6枚入り
BSTV04J42
¥2,926（¥2,660）



●最大52型対応／6枚入り
BSTV04J52
¥3,630（¥3,300）

材質	ウレタンエラストマー
耐荷重	BSTV04J20：10kg（4枚使用時） BSTV04J32：25kg（4枚使用時） BSTV04J42：35kg（6枚使用時） BSTV04J52：74kg（6枚使用時）
本体寸法	BSTV04J20：W20×H20×D5mm BSTV04J32：W30×H30×D5mm BSTV04J42：W30×H30×D5mm BSTV04J52：W30×H40×D5mm

リモコンカバー

リモコンカバー	BSTV19RCL	¥2,189（¥1,990）

リモコンをホコリや汚れからしっかりガード。安心素材にこだわった、伸びるシリコン素材のリモコンカバー。

●Lサイズ
BSTV19RCL

素材	シリコン
リモコン適応サイズ	W50〜65×H170〜250×D20〜30mm
耐熱温度	200℃
本体寸法	W50×H172×D20mm
本体質量	約20g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

型　番	商品名	ページ
B		
BC		
BCABWH12	ケーブルベルト 12本用 ホワイト	94
BCABWH6	ケーブルベルト 6本用 ホワイト	94
BCAC11WH25	ケーブルクリップ 25個 結束径11mm ホワイト	94
BCAC18WH25	ケーブルクリップ 25個 結束径18mm ホワイト	94
BCAC23WH25	ケーブルクリップ 25個 結束径23mm ホワイト	94
BCAHM10	ケーブルフック 10個　Mサイズ	94
BCAHS10	ケーブルフック 10個　Sサイズ	94
BCAK100SET50	結束バンド 50本 長さ100mm 5色	94
BCAK100WH50	結束バンド 50本 長さ100mm ホワイト	94
BCAK140BK30	結束バンド 30本 長さ140mm ブラック	94
BCAK140WH30	結束バンド 30本 長さ140mm ホワイト	94
BCAK150WH10	結束バンド 10本 長さ150mm ホワイト	94
BCAK20WH	表示板付結束バンド 20本	94
BCAKV150BK3	結束バンド 3本　長さ150mm	94
BCAKV150BL3	結束バンド 3本　長さ150mm	94
BCAST04200BK	スパイラルチューブ 内径4mm 長さ2m	94
BCAST04200CR	スパイラルチューブ 内径4mm 長さ2m	94
BCAST07200BK	スパイラルチューブ 内径7mm 長さ2m	94
BCAST07200CR	スパイラルチューブ 内径7mm 長さ2m	94
BCAST08200BK	スパイラルチューブ 内径8mm 長さ2m	94
BCAST08200CR	スパイラルチューブ 内径8mm 長さ2m	94
BCAST10200CR	スパイラルチューブ 内径10mm 長さ2m	94
BCAST12200BK	スパイラルチューブ 内径12mm 長さ2m	94
BCAST12200CR	スパイラルチューブ 内径12mm 長さ2m	94
BCAST16500BK	スパイラルチューブ 内径16mm 長さ5m	94
BCAST16500CR	スパイラルチューブ 内径16mm 長さ5m	94
BCAST20200CR	スパイラルチューブ 内径20mm 長さ2m	94
BCAST20500BK	スパイラルチューブ 内径20mm 長さ5m	94
BCAST20500CR	スパイラルチューブ 内径20mm 長さ5m	94
BCBAC01FBCT	Acer Chromebook Spin 511用 液晶保護フィルム ブルーライトカット/スムースタッチタイプ	136
BCBAS01FBCT	ASUS Chromebook Flip C214MA用 液晶保護フィルム ブルーライトカット/スムースタッチタイプ	136
BCBDE01FBCT	Dell Chromebook 3100 2-in-1用 液晶保護フィルム ブルーライトカット/スムースタッチタイプ	136
BCBHP01FBCT	HP Chromebook x360 11 G3 EE用 液晶保護フィルム ブルーライトカット/スムースタッチタイプ	136
BCBNE01FBCT	NEC Chromebook Y2用 液晶保護フィルム ブルーライトカット/スムースタッチタイプ	136
BCBNELE01FBCT	NEC Chromebook Y1 Gen2 / Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用 液晶保護フィルム ブルーライトカット/スムースタッチタイプ	136
BC-ML1M30BEP	床用モール曲がり両面テープ付 幅30mm用 ベージュ	96
BC-ML1M45BEP	床用モール曲がり両面テープ付 幅45mm用 ベージュ	96
BC-ML1M60BEP	床用モール曲がり両面テープ付 幅60mm用 ベージュ	96
BC-ML1M75BEP	床用モール曲がり両面テープ付 幅75mm用 ベージュ	96
BC-ML1S30BEP	床用モールストレート両面テープ付1m 幅30mm ベージュ	95
BC-ML1S45BEP	床用モールストレート両面テープ付1m 幅45mm ベージュ	95
BC-ML1S60BEP	床用モールストレート両面テープ付1m 幅60mm ベージュ	95
BC-ML1S75BEP	床用モールストレート両面テープ付1m 幅75mm ベージュ	95
BC-ML1T45BEP	床用モールT字分岐両面テープ付 幅45mm用 ベージュ	96
BC-ML1T60BEP	床用モールT字分岐両面テープ付 幅60mm用 ベージュ	96
BC-ML1T75BEP	床用モールT字分岐両面テープ付 幅75mm用 ベージュ	96
BC-ML2M30BE	床用モール曲がり 幅30mm用 ベージュ	96
BC-ML2M30GY	床用モール曲がり 幅30mm用 グレー	96
BC-ML2M45BE	床用モール曲がり 幅45mm用 ベージュ	96

型　番	商品名	ページ
BC-ML2M45GY	床用モール曲がり 幅45mm用 グレー	96
BC-ML2M60BE	床用モール曲がり 幅60mm用 ベージュ	96
BC-ML2M60GY	床用モール曲がり 幅60mm用 グレー	96
BC-ML2M75BE	床用モール曲がり 幅75mm用 ベージュ	96
BC-ML2M75GY	床用モール曲がり 幅75mm用 グレー	96
BC-ML2S30BE	床用モールストレート 1m 幅30mm ベージュ	96
BC-ML2S30GY	床用モールストレート 1m 幅30mm グレー	96
BC-ML2S30WD	床用モールストレート 1m 幅30mm 木目	96
BC-ML2S45BE	床用モールストレート 1m 幅45mm ベージュ	96
BC-ML2S45GY	床用モールストレート 1m 幅45mm グレー	96
BC-ML2S45WD	床用モールストレート 1m 幅45mm 木目	96
BC-ML2S60BE	床用モールストレート 1m 幅60mm ベージュ	96
BC-ML2S60GY	床用モールストレート 1m 幅60mm グレー	96
BC-ML2S75BE	床用モールストレート 1m 幅75mm ベージュ	96
BC-ML2S75GY	床用モールストレート 1m 幅75mm グレー	96
BC-ML2T45BE	床用モールT字分岐 幅45mm用 ベージュ	96
BC-ML2T45GY	床用モールT字分岐 幅45mm用 グレー	96
BC-ML2T60BE	床用モールT字分岐 幅60mm用 ベージュ	96
BC-ML2T60GY	床用モールT字分岐 幅60mm用 グレー	96
BC-ML2T75BE	床用モールT字分岐 幅75mm用 ベージュ	96
BC-ML2T75GY	床用モールT字分岐 幅75mm用 グレー	96
BC-MTCUT	モール切断用カッター	96
BC-MTMSF20	モール用マチッククテッカー面ファスナー(ループカーペット用)10本	96
BC-MTMSP18	モール用マチッククテッカー両面テープ(床用)幅18mm 20m	96
BC-MTMSP25	モール用マチッククテッカー両面テープ(床用)幅25mm 20m	96
BC-MW1DF17BR	壁用フラットモールデズミ 幅17mm用 ブラウン	95
BC-MW1DF17WH	壁用フラットモールデズミ 幅17mm用 ホワイト	95
BC-MW1DF22WH	壁用フラットモールデズミ 幅22mm用 ホワイト	95
BC-MW1DF26WH	壁用フラットモールデズミ 幅26mm用 ホワイト	95
BC-MW1IF17WH	壁用フラットモールイリズミ 幅17mm用 ホワイト	95
BC-MW1IF22WH	壁用フラットモールイリズミ 幅22mm用 ホワイト	95
BC-MW1IF26WH	壁用フラットモールイリズミ 幅26mm用 ホワイト	95
BC-MW1JF17BR	壁用フラットモールジョイント 幅17mm用 ブラウン	95
BC-MW1JF17WH	壁用フラットモールジョイント 幅17mm用 ホワイト	95
BC-MW1JF22BR	壁用フラットモールジョイント 幅22mm用 ブラウン	95
BC-MW1JF22WH	壁用フラットモールジョイント 幅22mm用 ホワイト	95
BC-MW1JF26WH	壁用フラットモールジョイント 幅26mm用 ホワイト	95
BC-MW1MF17BR	壁用フラットモール曲がり 幅17mm用 ブラウン	95
BC-MW1MF17WH	壁用フラットモール曲がり 幅17mm用 ホワイト	95
BC-MW1MF22BR	壁用フラットモール曲がり 幅22mm用 ブラウン	95
BC-MW1MF22WH	壁用フラットモール曲がり 幅22mm用 ホワイト	95
BC-MW1MF26WH	壁用フラットモール曲がり 幅26mm用 ホワイト	95
BC-MW1SF17BRP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅17mm ブラウン	95
BC-MW1SF17WDP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅17mm 木目	95
BC-MW1SF17WHP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅17mm ホワイト	95
BC-MW1SF22BRP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅22mm ブラウン	95
BC-MW1SF22WDP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅22mm 木目	95
BC-MW1SF22WHP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅22mm ホワイト	95
BC-MW1SF26BRP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅26mm ブラウン	95
BC-MW1SF26WHP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅26mm ホワイト	95
BC-MW2SF16STP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅16mm 石目	95
BC-MW2SF16TXP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅16mm 織目	95

型　番	商品名	ページ
BC-MW2SF21STP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅21mm 石目	95
BC-MW2SF21TXP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅21mm 織目	95
BC-MW2SF26STP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅26mm 石目	95
BC-MW2SF26TXP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅26mm 織目	95
BC-MW3SC15WHP	壁用コーナー用モールストレート両面テープ付1m幅15mm ホワイト	95
BC-MW3SC19WHP	壁用コーナー用モールストレート両面テープ付1m幅19mm ホワイト	95
BC-MW3SC23WHP	壁用コーナー用モールストレート両面テープ付1m 幅23mm ホワイト	95
BD		
BD07BK	ディスプレイケーブル D-sub15ピン ブラック 0.7m	92
BD100BK	ディスプレイケーブル D-sub15ピン ブラック 10m	92
BD10BK	ディスプレイケーブル D-sub15ピン ブラック 1m	92
BD150BK	ディスプレイケーブル D-sub15ピン ブラック 15m	92
BD15BK	ディスプレイケーブル D-sub15ピン ブラック 1.5m	92
BD200BK	ディスプレイケーブル D-sub15ピン ブラック 20m	92
BD20BK	ディスプレイケーブル D-sub15ピン ブラック 2m	92
BD30BK	ディスプレイケーブル D-sub15ピン ブラック 3m	92
BD50BK	ディスプレイケーブル D-sub15ピン ブラック 5m	92
BDCDP10BK	ディスプレイ変換ケーブル USB-C to DisplayPort ブラック 1m	91
BDCDP20BK	ディスプレイ変換ケーブル USB-C to DisplayPort ブラック 2m	91
BDCDPBK	ディスプレイ変換アダプター USB-C to DisplayPort ブラック	91
BDCDV10BK	ディスプレイ変換ケーブル USB-C to DVI ブラック 1m	92
BDCDV20BK	ディスプレイ変換ケーブル USB-C to DVI ブラック 2m	92
BDCDVBK	ディスプレイ変換アダプター USB-C to DVI ブラック	92
BDCHD10BK	ディスプレイ変換ケーブル USB-C to HDMI ブラック 1m	87
BDCHD20BK	ディスプレイ変換ケーブル USB-C to HDMI ブラック 2m	87
BDCHD2BK	ディスプレイ変換アダプター USB-C to HDMI 60P ブラック	87
BDCHDBK	ディスプレイ変換アダプター USB-C to HDMI ブラック	87
BDCVGBK	ディスプレイ変換アダプター USB-C to VGA ブラック	93
BDE10BK	ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin ブラック 1m	93
BDE15BK	ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin ブラック 1.5m	93
BDE20BK	ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin ブラック 2m	93
BDE30BK	ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin ブラック 3m	93
BDE50BK	ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin ブラック 5m	93
BDP10BK	ディスプレイケーブル DisplayPort ブラック 1m	89
BDP15BK	ディスプレイケーブル DisplayPort ブラック 1.5m	89
BDP20BK	ディスプレイケーブル DisplayPort ブラック 2m	89
BDP30BK	ディスプレイケーブル DisplayPort ブラック 3m	89
BDP50BK	ディスプレイケーブル DisplayPort ブラック 5m	89
BDPDV10BK	DispayPort to DVI 変換ケーブル ブラック 1m	90
BDPDV20BK	DispayPort to DVI 変換ケーブル ブラック 2m	90
BDPDVBK	DisplayPort to DVI 変換アダプター ブラック	90
BDPHD10BK	DisplayPort - HDMI変換ケーブル ブラック 1m	90
BDPHD20BK	DisplayPort - HDMI変換ケーブル ブラック 2m	90
BDPHDBK	DisplayPort to HDMI 変換アダプター ブラック	90
BDPM10BK	Mini DisplayPort - DisplayPort変換ケーブル ブラック 1m	89
BDPM20BK	Mini DisplayPort - DisplayPort変換ケーブル ブラック 2m	89
BDPVG10BK	DispayPort to VGA 変換ケーブル ブラック 1m	90
BDPVG20BK	DispayPort to VGA 変換ケーブル ブラック 2m	90
BDPVGBK	DispayPort to VGA 変換アダプター ブラック 0.15m	90
BDVD10BK	DVIケーブル デュアルリンク ブラック 1m	91
BDVD15BK	DVIケーブル デュアルリンク ブラック 1.5m	91

型　番	商品名	ページ
BDVD20BK	DVIケーブル デュアルリンク ブラック 2m	91
BDVD30BK	DVIケーブル デュアルリンク ブラック 3m	91
BDVD50BK	DVIケーブル デュアルリンク ブラック 5m	91
BDVS10BK	DVIケーブル シングルリンク ブラック 1m	91
BDVS15BK	DVIケーブル シングルリンク ブラック 1.5m	91
BDVS20BK	DVIケーブル シングルリンク ブラック 2m	91
BDVS30BK	DVIケーブル シングルリンク ブラック 3m	91
BDVS50BK	DVIケーブル シングルリンク ブラック 5m	91
BE		
BEQJM100101A	耐震ジェルマット 四角 100mm角 1枚入り	104
BEQJM20401A	耐震ジェルマット 丸型 直径20mm 4枚入り	104
BEQJM25401A	耐震ジェルマット 丸型 直径25mm 4枚入り	104
BEQJM40401A	耐震ジェルマット 四角 40mm角 4枚入り	104
BEQJM50401A	耐震ジェルマット 四角 50mm角 4枚入り	104
BEQJMS401A	耐震ジェルマット 丸型 直径20mm 4枚&25mm 4枚入り	104
BF		
BFN101P	10.1型 レッツノート用 のぞき見防止フィルター	105
BFN116W	11.6型ワイド用 のぞき見防止フィルター	106
BFN121P	12.1型 レッツノート用 のぞき見防止フィルター	106
BFN121W	12.1型ワイド用 のぞき見防止フィルター	106
BFN125W	12.5型ワイド用 のぞき見防止フィルター	106
BFN12P	12.0型 レッツノート用 のぞき見防止フィルター	105
BFN133W	13.3型ワイド用 のぞき見防止フィルター	106
BFN133W2	13.3型ワイド用(16：10) のぞき見防止フィルター	106
BFN14P	14.0型 レッツノート用 のぞき見防止フィルター	106
BFN14P2	14.0型 レッツノートFVシリーズ用 のぞき見防止フィルター	106
BFN14W	14インチワイド用 のぞき見防止フィルター	106
BFN156W	15.6インチワイド用 のぞき見防止フィルター	106
BFN17	17型スクエア用 のぞき見防止フィルター	106
BFN19	19型スクエア用 のぞき見防止フィルター	106
BFN19W	19型ワイド用 のぞき見防止フィルター	106
BFN215W	21.5型ワイド用 のぞき見防止フィルター	106
BFN23W	23型ワイド用 のぞき見防止フィルター	106
BFN24W	24型ワイド用 のぞき見防止フィルター	106
BFN27W	27型ワイド用 のぞき見防止フィルター	106
BFNM121P	12.1型レッツノート用 のぞき見防止フィルター マグネットタイプ	105
BFNM125W	12.5型ワイド用 のぞき見防止フィルター マグネットタイプ	105
BFNM133W	13.3型ワイド用 のぞき見防止フィルター マグネットタイプ	105
BFNM14W	14型ワイド用 のぞき見防止フィルター マグネットタイプ	105
BFNM156W	15.6型ワイド用 のぞき見防止フィルター マグネットタイプ	105
BFNMSFG02	Surface Go3/Go2用 のぞき見防止フィルターマグネットタイプ	105
BH		
BHDDN10BK	HDMIケーブル DVI変換 ブラック 1m	87
BHDDN15BK	HDMIケーブル DVI変換 ブラック 1.5m	87
BHDDN20BK	HDMIケーブル DVI変換 ブラック 2m	87
BHDDN30BK	HDMIケーブル DVI変換 ブラック 3m	87
BHDDN50BK	HDMIケーブル DVI変換 ブラック 5m	87
BHDN100BK	High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 10m	86
BHDN10BK	High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 1m	86

型　番	商品名	ページ
BHDN10WH	High Speed HDMIケーブル ベーシック ホワイト1m	86
BHDN15BK	High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 1.5m	86
BHDN20BK	High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 2m	86
BHDN20WH	High Speed HDMIケーブル ベーシック ホワイト 2m	86
BHDN30BK	High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 3m	86
BHDN30WH	High Speed HDMIケーブル ベーシック ホワイト 3m	86
BHDN50BK	High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 5m	86
BHDPY10BK	Premium HDMIケーブル やわらかタイプ ブラック 1m	85
BHDPY15BK	Premium HDMIケーブル やわらかタイプ ブラック 1.5m	85
BHDPY20BK	Premium HDMIケーブル やわらかタイプ ブラック 2m	85
BHDVG10BK	HDMI-VGA変換ケーブル 1m	88
BHDVG20BK	HDMI-VGA変換ケーブル 2m	88
BHDVGADBK	HDMI-VGA変換アダプター	88
BHDVGBK	HDMI-VGA変換アダプター 0.15m	88
BHDY10BK	High Speed HDMIケーブル やわらかタイプ ブラック 1m	86
BHDY15BK	High Speed HDMIケーブル やわらかタイプ ブラック 1.5m	86
BHDY20BK	High Speed HDMIケーブル やわらかタイプ ブラック 2m	86

BL

型　番	商品名	ページ
BL5E1000BL	LANケーブル カテゴリー5e 単線 ドラムタイプ ブルー 100m	69
BL5E1000GR	LANケーブル カテゴリー5e 単線 ドラムタイプ グリーン 100m	69
BL5E1000LB	LANケーブル カテゴリー5e 単線 ドラムタイプ ライトブルー 100m	69
BL5E1000LG	LANケーブル カテゴリー5e 単線 ドラムタイプ ライトグレー 100m	69
BL5E1000OR	LANケーブル カテゴリー5e 単線 ドラムタイプ オレンジ 100m	69
BL5E1000PU	LANケーブル カテゴリー5e 単線 ドラムタイプ パープル 100m	69
BL5E1000WH	LANケーブル カテゴリー5e 単線 ドラムタイプ ホワイト 100m	69
BL5E3000BL	LANケーブル カテゴリー5e 単線 ドラムタイプ ブルー 300m	69
BL5E3000GR	LANケーブル カテゴリー5e 単線 ドラムタイプ グリーン 300m	69
BL5E3000LB	LANケーブル カテゴリー5e 単線 ドラムタイプ ライトブルー 300m	69
BL5E3000LG	LANケーブル カテゴリー5e 単線 ドラムタイプ ライトグレー 300m	69
BL5E3000OR	LANケーブル カテゴリー5e 単線 ドラムタイプ オレンジ 300m	69
BL5E3000PU	LANケーブル カテゴリー5e 単線 ドラムタイプ パープル 300m	69
BL5E3000WH	LANケーブル カテゴリー5e 単線 ドラムタイプ ホワイト 300m	69
BL5ED10	屋外用LANケーブル カテゴリー5e 10m	69
BL5ED100	屋外用LANケーブル カテゴリー5e ドラムタイプ 100m	69
BL5ED20	屋外用LANケーブル カテゴリー5e 20m	69
BL5ED200	屋外用LANケーブル カテゴリー5e ドラムタイプ 200m	69
BL5ED30	屋外用LANケーブル カテゴリー5e 30m	69
BL5ED300	屋外用LANケーブル カテゴリー5e ドラムタイプ 300m	69
BL5EF1000BL	LANケーブル カテゴリー5e フラットドラムタイプ ブルー 100m	68
BL5EF200BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e フラット ブルー 20m	68
BL5EF300BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e フラット ブルー 30m	68
BL5EF500BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e フラット ブルー 50m	68
BL5EN10BK	LANケーブル カテゴリー5e ブラック 1m	69
BL5EN10BL	LANケーブル カテゴリー5e ブルー 1m	69
BL5EN20BL	LANケーブル カテゴリー5e ブルー 2m	69
BL5EN30BK	LANケーブル カテゴリー5e ブラック 3m	69
BL5EN30BL	LANケーブル カテゴリー5e ブルー 3m	69
BL5EN50BK	LANケーブル カテゴリー5e ブラック 5m	69
BL5EN50BL	LANケーブル カテゴリー5e ブルー 5m	69
BL5ETN100BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ブラック 10m	67
BL5ETN100GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e グリーン 10m	67
BL5ETN100LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ライトグレー 10m	67
BL5ETN100OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e オレンジ 10m	67
BL5ETN100RD	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e レッド 10m	67
BL5ETN100WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ホワイト 10m	67
BL5ETN100YE	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ライトイエロー 10m	67
BL5ETN10BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ブラック 1m	67
BL5ETN10GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e グリーン 1m	67
BL5ETN10LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ライトグレー 1m	67
BL5ETN10OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e オレンジ 1m	67
BL5ETN10RD	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e レッド 1m	67
BL5ETN10WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ホワイト 1m	67
BL5ETN10YE	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ライトイエロー 1m	67
BL5ETN150WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ホワイト 15m	67
BL5ETN200WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ホワイト 20m	67
BL5ETN20BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ブラック 2m	67
BL5ETN20GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e グリーン 2m	67
BL5ETN20LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ライトグレー 2m	67
BL5ETN20OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e オレンジ 2m	67
BL5ETN20RD	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e レッド 2m	67
BL5ETN20WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ホワイト 2m	67
BL5ETN20YE	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ライトイエロー 2m	67
BL5ETN300WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ホワイト 30m	67
BL5ETN30BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ブラック 3m	67
BL5ETN30GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e グリーン 3m	67
BL5ETN30LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ライトグレー 3m	67
BL5ETN30OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e オレンジ 3m	67
BL5ETN30RD	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e レッド 3m	67
BL5ETN30WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ホワイト 3m	67
BL5ETN30YE	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ライトイエロー 3m	67
BL5ETN500WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ホワイト 50m	67
BL5ETN50BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ブラック 5m	67
BL5ETN50GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e グリーン 5m	67
BL5ETN50LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ライトグレー 5m	67
BL5ETN50OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e オレンジ 5m	67
BL5ETN50RD	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e レッド 5m	67
BL5ETN50WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ホワイト 5m	67
BL5ETN50YE	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ライトイエロー 5m	67
BL5ETN70BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ブラック 7m	67
BL5ETN70GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e グリーン 7m	67
BL5ETN70LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ライトグレー 7m	67
BL5ETN70OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e オレンジ 7m	67
BL5ETN70RD	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e レッド 7m	67
BL5ETN70WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ホワイト 7m	67
BL5ETN70YE	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ライトイエロー 7m	67
BL5ETNX10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e クロスケーブル ブルー 1m	69
BL5ETNX20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e クロスケーブル ブルー 2m	69
BL5ETNX30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e クロスケーブル ブルー 3m	69
BL5ETNX50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e クロスケーブル ブラック 5m	69
BL5ETNY100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e やわらか ブルー 10m	69
BL5ETNY10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e やわらか ブルー 1m	69
BL5ETNY150BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e やわらか ブルー 15m	69
BL5ETNY20BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e やわらか ブラック 2m	68
BL5ETNY20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e やわらか ブルー 2m	68
BL5ETNY20LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e やわらか ライトグレー 2m	68
BL5ETNY30BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e やわらか ブラック 3m	68
BL5ETNY30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e やわらか ブルー 3m	68
BL5ETNY30LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e やわらか ライトグレー 3m	68
BL5ETNY50BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e やわらか ブラック 5m	68
BL5ETNY50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e やわらか ブルー 5m	68
BL5ETNY50LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e やわらか ライトグレー 5m	68
BL5ETSTP1000BL	LANケーブル カテゴリー5e STP ドラムタイプ ブルー 100m	68
BL5ETSTP100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e STP ブルー 10m	68
BL5ETSTP10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e STP ブルー 1m	68
BL5ETSTP150BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e STP ブルー 15m	68
BL5ETSTP200BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e STP ブルー 20m	68
BL5ETSTP3000BL	LANケーブル カテゴリー5e STP ドラムタイプ ブルー 300m	68
BL5ETSTP300BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e STP ブルー 30m	68
BL5ETSTP30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e STP ブルー 3m	68
BL5ETSTP500BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e STP ブルー 50m	68
BL5ETSTP50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e STP ブルー 5m	68
BL5EW1000BL	LANケーブル カテゴリー5e ヨリ線 ドラムタイプ ブルー 100m	68
BL5EW3000BL	LANケーブル カテゴリー5e ヨリ線 ドラムタイプ ブルー 300m	68
BL61000BL	LANケーブル カテゴリー6 単線 ドラムタイプ ブルー 100m	68
BL61000LG	LANケーブル カテゴリー6 単線 ドラムタイプ ライトグレー 100m	68
BL63000BL	LANケーブル カテゴリー6 単線 ドラムタイプ ブルー 300m	66
BL63000LG	LANケーブル カテゴリー6 単線 ドラムタイプ ライトグレー 300m	68
BL6A3000BL	LANケーブル カテゴリー6A 単線 ドラムタイプ ブルー 300m	63
BL6ATNY05BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A やわらかブルー 0.5m	63
BL6ATNY100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A やわらか ブルー 10m	63
BL6ATNY10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A やわらか ブルー 1m	63
BL6ATNY15BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A やわらか ブルー 1.5m	63
BL6ATNY20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A やわらか ブルー 2m	63
BL6ATNY30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A やわらか ブルー 3m	63
BL6ATNY50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A やわらか ブルー 5m	63
BL6ATNY70BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A やわらか ブルー 7m	63
BL6ATSM05BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A スリム小型コネクター ブルー 0.5m	62
BL6ATSM100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A スリム小型コネクター ブルー 10m	62
BL6ATSM10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A スリム小型コネクター ブルー 1m	62
BL6ATSM150BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A スリム小型コネクター ブルー 15m	62
BL6ATSM15BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A スリム小型コネクター ブルー 1.5m	62
BL6ATSM200BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A スリム小型コネクター ブルー 20m	62
BL6ATSM20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A スリム小型コネクター ブルー 2m	62
BL6ATSM30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A スリム小型コネクター ブルー 3m	62
BL6ATSM50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A スリム小型コネクター ブルー 5m	62
BL6ATSM70BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A スリム小型コネクター ブルー 7m	62
BL6N10BL	LANケーブル カテゴリー6 ブルー 1m	66
BL6N30BL	LANケーブル カテゴリー6 ブルー 3m	66
BL6N50BL	LANケーブル カテゴリー6 ブルー 5m	66
BL6TM15BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 巻取式 ブラック 1.5m	66
BL6TM15WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 巻取式 ホワイト 1.5m	66
BL6TM25BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 巻取式 ブラック 2.5m	66
BL6TM25WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 巻取式 ホワイト 2.5m	66
BL6TN100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ブルー 10m	64
BL6TN100GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 グリーン 10m	64
BL6TN100LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ライトグレー 10m	64
BL6TN100OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 オレンジ 10m	64
BL6TN100RD	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 レッド 10m	64
BL6TN100WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ホワイト 10m	64
BL6TN100YE	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ライトイエロー 10m	64
BL6TN10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ブルー 1m	64
BL6TN10GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 グリーン 1m	64
BL6TN10LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ライトグレー 1m	64
BL6TN10OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 オレンジ 1m	64
BL6TN10RD	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 レッド 1m	64
BL6TN10WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ホワイト 1m	64
BL6TN10YE	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ライトイエロー 1m	64
BL6TN150WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ホワイト 15m	64
BL6TN200BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ブルー 20m	64
BL6TN200WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ホワイト 20m	64
BL6TN20BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ブラック 2m	64
BL6TN20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ブルー 2m	64
BL6TN20GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 グリーン 2m	64
BL6TN20LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ライトグレー 2m	64
BL6TN20OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 オレンジ 2m	64
BL6TN20RD	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 レッド 2m	64
BL6TN20WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ホワイト 2m	64
BL6TN20YE	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ライトイエロー 2m	64
BL6TN300WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ホワイト 30m	64
BL6TN30BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ブラック 3m	64
BL6TN30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ブルー 3m	64
BL6TN30GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 グリーン 3m	64
BL6TN30LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ライトグレー 3m	64
BL6TN30OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 オレンジ 3m	64
BL6TN30RD	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 レッド3m	64
BL6TN30WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ホワイト3m	64
BL6TN30YE	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ライトイエロー 3m	64
BL6TN50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ブルー 5m	64
BL6TN50GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 グリーン 5m	64
BL6TN50LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ライトグレー 5m	64
BL6TN50OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 オレンジ 5m	64
BL6TN50RD	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 レッド 5m	64
BL6TN50WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ホワイト 5m	64
BL6TN50YE	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ライトイエロー 5m	64
BL6TN70BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ブルー 7m	64
BL6TN70GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 グリーン 7m	64
BL6TN70LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ライトグレー 7m	64
BL6TN70OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 オレンジ 7m	64
BL6TN70RD	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 レッド 7m	64
BL6TN70WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ホワイト 7m	64
BL6TN70YE	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ライトイエロー 7m	64
BL6TNY02BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブルー 0.2m	65
BL6TNY03BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブルー 0.3m	65
BL6TNY05BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブルー 0.5m	65
BL6TNY100BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブラック 10m	65
BL6TNY100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブルー 10m	65
BL6TNY100LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ライトグレー 10m	65

型　番	商品名	ページ
BL6TNY100WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ホワイト 10m	65
BL6TNY10BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブラック 1m	65
BL6TNY10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブルー 1m	65
BL6TNY10GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか グリーン 1m	65
BL6TNY10LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ライトグレー 1m	65
BL6TNY10OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか オレンジ 1m	65
BL6TNY10WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ホワイト 1m	65
BL6TNY150BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブラック 15m	65
BL6TNY150BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブルー 15m	65
BL6TNY150LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ライトグレー 15m	65
BL6TNY150WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ホワイト 15m	65
BL6TNY15BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブルー 1.5m	65
BL6TNY200BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブルー 20m	65
BL6TNY20BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブラック 2m	65
BL6TNY20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブルー 2m	65
BL6TNY20GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか グリーン 2m	65
BL6TNY20LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ライトグレー 2m	65
BL6TNY20OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか オレンジ 2m	65
BL6TNY20WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ホワイト 2m	65
BL6TNY30BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブラック 3m	65
BL6TNY30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブルー 3m	65
BL6TNY30GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか グリーン 3m	65
BL6TNY30LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ライトグレー 3m	65
BL6TNY30OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか オレンジ 3m	65
BL6TNY30WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ホワイト 3m	65
BL6TNY50BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブラック 5m	65
BL6TNY50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブルー 5m	65
BL6TNY50GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか グリーン 5m	65
BL6TNY50LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ライトグレー 5m	65
BL6TNY50OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか オレンジ 5m	65
BL6TNY50WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ホワイト 5m	65
BL6TNY70BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブラック 7m	65
BL6TNY70BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ブルー 7m	65
BL6TNY70LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ライトグレー 7m	65
BL6TNY70WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 やわらか ホワイト 7m	65
BL6TNYK0152BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 結束バンド付 0.15m×2	66
BL6TNYK015BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 結束バンド付 0.15m	66
BL6TNYK03BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 結束バンド付 0.3m	66
BL7TF05BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 フラット ブルー 0.5m	61
BL7TF100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 フラット ブルー 10m	61
BL7TF10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 フラット ブルー 1m	61
BL7TF20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 フラット ブルー 2m	61
BL7TF30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 フラット ブルー 3m	61
BL7TF50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 フラット ブルー 5m	61
BL7TS05BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 スリム ブルー 0.5m	61
BL7TS100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 スリム ブルー 10m	61
BL7TS10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 スリム ブルー 1m	61
BL7TS20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 スリム ブルー 2m	61
BL7TS30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 スリム ブルー 3m	61
BL7TS50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 スリム ブルー 5m	61
BL8TS100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー8 スリム ブルー 10m	61
BL8TS10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー8 スリム ブルー 1m	61
BL8TS20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー8 スリム ブルー 2m	61
BL8TS30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー8 スリム ブルー 3m	61
BL8TS50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー8 スリム ブルー 5m	61
BLAARJ45BE6	後付け用コネクター 保護カバー 6個入り ベージュ	72
BLAARJ45BL6	後付け用コネクター 保護カバー 6個入り ブルー	72
BLAARJ45GR6	後付け用コネクター 保護カバー 6個入り グリーン	72
BLAARJ45LG6	後付け用コネクター 保護カバー 6個入り ライトグレー	72
BLAARJ45RD6	後付け用コネクター 保護カバー 6個入り レッド	72
BLABRJ45BE6	先付け用コネクター 保護カバー 6個入り ベージュ	72
BLABRJ45BL6	先付け用コネクター 保護カバー 6個入り ブルー	72
BLABRJ45GR6	先付け用コネクター 保護カバー 6個入り グリーン	72
BLABRJ45LG6	先付け用コネクター 保護カバー 6個入り ライトグレー	72
BLABRJ45RD6	先付け用コネクター 保護カバー 6個入り レッド	72
BLAC5EC10	カテゴリー5e対応LANコネクター＋カバー付10個入	70
BLAC5EF10	ツメの折れないLANコネクター カテゴリー5e フラット用10個入り	70
BLAC5ESTP10	ツメの折れないLANコネクター カテゴリー5e STPタイプ	70
BLAC610	カテゴリー6対応LANコネクター 10個入	70
BLAC6ASTPNT10	カテゴリー6A対応STPタイプLANコネクター（工具不要）	70
BLAC6C10	カテゴリー6対応LANコネクター＋カバー付 10個入	70
BLAC6RJ45	LANコネクターカバー6個入り	72
BLACL5E10	カテゴリー5e対応ロック付LANコネクター 10個入り	70
BLACL610	カテゴリー6対応ロック付LANコネクター 10個入り	70
BLAP6BK	LANポートカバー 6個入り ブラック	72
BLAP6WH	LANポートカバー 6個入り ホワイト	72
BLARJ45EBE	RJ45延長コネクター	72
BLARJ45T5EWH	RJ45中継コネクタ カテゴリー5e	72
BLARJ45T6AWH	RJ45中継コネクター カテゴリー6A	71
BLARJ45T6WH	RJ45中継コネクター カテゴリー6	72
BLARJ45TSWH	RJ45 スイッチ付中継コネクター	71
BLC01C	小型シリンダー錠カールコードロック 個別キー仕様	100
BLC01CM	小型シリンダー錠カールコードロック マスターキー仕様	100
BLC01CT	小型シリンダー錠カールコードロック 統一キー仕様	100
BLC02	シリンダー錠ワイヤーロック 個別キー仕様	100
BLC02M	シリンダー錠ワイヤーロック マスターキー仕様	100
BLC02T	シリンダー錠ワイヤーロック 統一キー仕様	100
BLC03T1	小型シリンダー錠ワイヤーロック 統一キー仕様No.1	100
BLC03T2	小型シリンダー錠ワイヤーロック 統一キー仕様No.2	100
BLC04	シリンダー錠ワイヤーロック 個別キー仕様	100
BLC04M	シリンダー錠ワイヤーロック マスター一仕様	100
BLC04T	シリンダー錠ワイヤーロック 統一キー仕様	100
BLC07	シリンダー錠ワイヤーロック 個別キー仕様	101
BLC07M	シリンダー錠ワイヤーロック マスターキー仕様	101
BLC08	シリンダー錠ワイヤーロック Noble Wedgeスロット対応 個別キー仕様	99
BLC08M	シリンダー錠ワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 マスターキー仕様	99
BLC08T	シリンダー錠ワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 統一キー仕様	99
BLC09	シリンダー錠ワイヤーロック Nanoスロット対応 個別キー仕様	100
BLC09M	シリンダー錠ワイヤーロック Nanoスロット対応 マスターキー仕様	100
BLC09T	シリンダー錠ワイヤーロック Nanoスロット対応 統一キー仕様	100
BLC10	シリンダー錠ワイヤーロック 11mm径小型シリンダータイプ 個別キー仕様	101
BLC10M	シリンダー錠ワイヤーロック 11mm径小型シリンダータイプ マスターキー仕様	101
BLC10T	シリンダー錠ワイヤーロック 11mm径小型シリンダータイプ 統一キー仕様	101
BLC11	シリンダー錠ワイヤーロック 標準・Nano・NobleWedgeスロット対応 個別キー仕様	99

型　番	商品名	ページ
BLC11M	シリンダー錠ワイヤーロック 標準・Nano・NobleWedgeスロット対応 マスターキー仕様	99
BLC11T	シリンダー錠ワイヤーロック 標準・Nano・NobleWedgeスロット対応 統一キー仕様	99
BLD4W	ダイヤル式ワイヤーロック	102
BLD4W3	ダイヤル式ワイヤーロック 標準・Nano・NobleWedgeスロット対応モデル	102
BLD4WNN	ダイヤル式ワイヤーロック Nanoスロット対応	102
BLD4WNW	ダイヤル式ワイヤーロック Noble Wedgeスロット対応	102
BLDN3	3桁ダイヤル式南京錠	103
BLDN3W	3桁ダイヤル式南京錠セット(3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+ワイヤー)	99
BLDN3W3	3桁ダイヤル式南京錠セット(3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+ワイヤー) 標準・Nano・NobleWedgeスロット対応	99
BLN01T1	南京錠セット(南京錠+スロットパーツ+ワイヤー)統一キー仕様No.1	98
BLN01T2	南京錠セット(南京錠+スロットパーツ+ワイヤー)統一キー仕様No.2	98
BLN02W	南京錠＋サブワイヤー付 個別キー仕様	98
BLN02WM	南京錠セット(南京錠＋サブワイヤー付)	98
BLN02WT	南京錠＋サブワイヤー付 統一キー仕様	98
BLN03	南京錠単体 個別キー仕様	103
BLN03M	南京錠単品 マスターキー仕様	103
BLN03T	南京錠単品 統一キー仕様	103
BLN04	南京錠セット(南京錠+2mワイヤー)標準・Nano・Noble Wedgeスロット対応 個別キー仕様	99
BLN04M	南京錠セット(南京錠+2mワイヤー)標準・Nano・Noble Wedgeスロット対応 マスターキー仕様	99
BLN04T	南京錠セット(南京錠+2mワイヤー)標準・Nano・Noble Wedgeスロット対応 統一キー仕様	99
BLN04WM	南京錠＋ワイヤー付 マスターキー仕様	98
BLPW1040	セキュリティーワイヤー 4mm 1m	103
BLPW2040	セキュリティーワイヤー 4mm 2m	103
BLPW4805	セキュリティーワイヤー4.8mm 0.5m	103
BLPW4810	セキュリティーワイヤー4.8mm 1m	103
BLPW4820	セキュリティーワイヤー4.8mm 2m	103
BLPW4830	セキュリティーワイヤー4.8mm 3m	103
BLTB01SQ	タブレット用セキュリティーロック(吸盤式スタンド機能付)	103
BLTK8/4	ラチェット付LANコネクターかしめ工具 8P8C/6P4C	71
BLTKRJ45	RJ45コネクターかしめ工具	71
BLTSET	LANケーブル工具セット	71
BLTSP	LANケーブル用 外皮むき工具	71
BLUSBA	USB(Type-A)ポートガード 20個入り 解除キー付	104
BLUSBAP	USB(Type-A)ポートガード 30個入り	104
BLUSBC	USB(Type-C)ポートガード 20個入り 解除キー付	104
BLUSBCP	USB(Type-C)ポートガード 30個入り	104

BM

BMDPDV10BK	Mini DisplayPort to DVI 変換ケーブル ブラック 1m	89
BMDPDV20BK	Mini DisplayPort to DVI 変換ケーブル ブラック 2m	89
BMDPDVBK	Mini DisplayPort to DVI変換アダプター ブラック	89
BMDPDVWH	Mini DisplayPort to DVI変換アダプター ホワイト	89
BMDPHD10BK	Mini DisplayPort to HDMI 変換ケーブル ブラック 1m	89
BMDPHD10WH	Mini DisplayPort to HDMI 変換ケーブル ホワイト 1m	89
BMDPHD20BK	Mini DisplayPort to HDMI 変換ケーブル ブラック 2m	89
BMDPHD20WH	Mini DisplayPort to HDMI 変換ケーブル ホワイト 2m	89
BMDPHD30BK	Mini DisplayPort to HDMI 変換ケーブル ブラック 3m	89
BMDPHD30WH	Mini DisplayPort to HDMI 変換ケーブル ホワイト 3m	89
BMDPHDBK	Mini DisplayPort to HDMI変換アダプター ブラック	89
BMDPHDWH	Mini DisplayPort to HDMI変換アダプター ホワイト	89
BMDPVG10BK	Mini DisplayPort to VGA 変換ケーブル ブラック 1m	90
BMDPVG20BK	Mini DisplayPort to VGA 変換ケーブル ブラック 2m	90
BMDPVG30BK	Mini DisplayPort to VGA 変換ケーブル ブラック 3m	90
BMDPVGBK	Mini DisplayPort to VGA変換アダプター ブラック	90
BMDPVGWH	Mini DisplayPort to VGA変換アダプター ホワイト	90
BMPA24TP2BK	コンセント2口付 2.4A USB充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 2ポートタイプ ブラック	110
BMPA24TP2WH	コンセント2口付 2.4A USB充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 2ポートタイプ ホワイト	110
BMPA36TP3BK	コンセント2口付 3.6A USB充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 3ポートタイプ ブラック	110
BMPA36TP3WH	コンセント2口付 3.6A USB充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 3ポートタイプ ホワイト	110

BP

BPD01GYA	マウスパッド(スムース タイプ) グレー	137
BPD01NBA	マウスパッド(スムース タイプ) ネイビーブルー	137
BPD04BLA	マウスパッド(ジャージタイプ) ブルー	137
BPD04GYA	マウスパッド(ジャージタイプ) グレー	137
BPDG05BKA	ジェルマウスパッド ブラック	137
BPDG05BLA	ジェルマウスパッド ブルー	137

BR

BRSN15BK	RS-232Cケーブル 9ピン ノーマル 1.5m	84
BRSN30BK	RS-232Cケーブル 9ピン ノーマル 3m	84
BRSNE15BK	RS-232Cケーブル 9ピン 延長 1.5m	84
BRSR15BK	RS-232Cケーブル 9ピン リバース 1.5m	84
BRSR30BK	RS-232Cケーブル 9ピン リバース 3m	84

BSA

BSACA01DL19	ノートPC用ACアダプター DELL用(19.5V)	108
BSACA01FU19	ノートPC用ACアダプター FUJITSU用(19V)	108
BSACA01SO19	ノートPC用ACアダプター SONY用(19.5V)	108
BSACA01TO19	ノートPC用ACアダプター TOSHIBA用(19V)	108
BSACA02FU19A	ノートPC用ACアダプター FUJITSU用(19V 75W)	108
BSACA02NE19A	ノートPC用ACアダプター NEC用(19V 75W)	108
BSACA02TO19A	ノートPC用ACアダプター TOSHIBA用(19V 75W)	108
BSACC0502BKA	電源ケーブル 2ピンソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス) ブラック 0.2m	124
BSACC0510BKA	電源ケーブル 2ピンソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス) ブラック 1m	124
BSACC0520BKA	電源ケーブル 2ピンソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス) ブラック 2m	124
BSACC0620BKA	電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス) ブラック 2m	124
BSACC0620GYA	電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス) グレー 2m	124
BSACC0720BKA	電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇔3ピンプラグ(オス) ブラック 2m	124
BSACC0802BKA	電源ケーブル DELL/HP用 3ピンソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス) ブラック 0.2m	124
BSACC0820BKA	電源ケーブル DELL/HP用 3ピンソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス) ブラック 2m	124
BSACPD2000C1WH	USB PD充電器 20W Type-C×1ポート	109
BSACPD2010C2WH	USB PD充電器 20W Type-C×1ポート+Type-A×1ポート	109
BSACPD3000C2WH	USB PD充電器 30W Type-C×1ポート+Type-A×1ポート	109
BSACPD6500C2BK	USB PD充電器 65W Type-C×2ポート	108·109
BSACUC6519FU	ノートPC用ACアダプター スリムコンパクトタイプ FUJITSU用(19V)	108
BSACUC6519NE	ノートPC用ACアダプター スリムコンパクトタイプ NEC用(19V)	108
BSACUC6519TO	ノートPC用ACアダプター スリムコンパクトタイプ TOSHIBA用(19V)	108

BSB

BSBT4D200BK	Bluetooth®4.0+EDR/LE対応 USBアダプター ブラック	50

BSC

BSCD01F120BG	CD/DVDファイル ブックタイプ 120枚収納 ベージュ	139

型　番	商品名	ページ
BSCD01F120BK	CD/DVDファイル ブックタイプ 120枚収納 ブラック	139
BSCD01F120BL	CD/DVDファイル ブックタイプ 120枚収納 ブルー	139
BSCD01F120GR	CD/DVDファイル ブックタイプ 120枚収納 グリーン	139
BSCD01F120PK	CD/DVDファイル ブックタイプ 120枚収納 ピンク	139
BSCD01F12BG	CD/DVDファイル ブックタイプ 12枚収納 ベージュ	138
BSCD01F12BK	CD/DVDファイル ブックタイプ 12枚収納 ブラック	138
BSCD01F12BL	CD/DVDファイル ブックタイプ 12枚収納 ブルー	138
BSCD01F12GR	CD/DVDファイル ブックタイプ 12枚収納 グリーン	138
BSCD01F12PK	CD/DVDファイル ブックタイプ 12枚収納 ピンク	138
BSCD01F24BG	CD/DVDファイル ブックタイプ 24枚収納 ベージュ	138
BSCD01F24BK	CD/DVDファイル ブックタイプ 24枚収納 ブラック	138
BSCD01F24BL	CD/DVDファイル ブックタイプ 24枚収納 ブルー	138
BSCD01F24GR	CD/DVDファイル ブックタイプ 24枚収納 グリーン	138
BSCD01F24PK	CD/DVDファイル ブックタイプ 24枚収納 ピンク	138
BSCD01F36BG	CD/DVDファイル ブックタイプ 36枚収納 ベージュ	138
BSCD01F36BK	CD/DVDファイル ブックタイプ 36枚収納 ブラック	138
BSCD01F36BL	CD/DVDファイル ブックタイプ 36枚収納 ブルー	138
BSCD01F36GR	CD/DVDファイル ブックタイプ 36枚収納 グリーン	138
BSCD01F36PK	CD/DVDファイル ブックタイプ 36枚収納 ピンク	138
BSCD01F48BG	CD/DVDファイル ブックタイプ 48枚収納 ベージュ	139
BSCD01F48BK	CD/DVDファイル ブックタイプ 48枚収納 ブラック	139
BSCD01F48BL	CD/DVDファイル ブックタイプ 48枚収納 ブルー	139
BSCD01F48GR	CD/DVDファイル ブックタイプ 48枚収納 グリーン	139
BSCD01F48PK	CD/DVDファイル ブックタイプ 48枚収納 ピンク	139
BSCD01F72BG	CD/DVDファイル ブックタイプ 72枚収納 ベージュ	139
BSCD01F72BK	CD/DVDファイル ブックタイプ 72枚収納 ブラック	139
BSCD01F72BL	CD/DVDファイル ブックタイプ 72枚収納 ブルー	139
BSCD01F72GR	CD/DVDファイル ブックタイプ 72枚収納 グリーン	139
BSCD01F72PK	CD/DVDファイル ブックタイプ 72枚収納 ピンク	139
BSCD01F96BG	CD/DVDファイル ブックタイプ 96枚収納 ベージュ	139
BSCD01F96BK	CD/DVDファイル ブックタイプ 96枚収納 ブラック	139
BSCD01F96BL	CD/DVDファイル ブックタイプ 96枚収納 ブルー	139
BSCD01F96GR	CD/DVDファイル ブックタイプ 96枚収納 グリーン	139
BSCD01F96PK	CD/DVDファイル ブックタイプ 96枚収納 ピンク	139
BSCHD10BK	USB Type-C - HDMI変換ケーブル 1m	87
BSCHD20BK	USB Type-C - HDMI変換ケーブル 2m	87
BSCHDBK	USB Type-C - HDMI変換アダプター	87
BSCR100U2BK	USB 2.0 マルチカードリーダー/ライター ブラック	36
BSCR100U2RD	USB 2.0 マルチカードリーダー/ライター レッド	36
BSCR100U2SV	USB 2.0 マルチカードリーダー/ライター シルバー	36
BSCR100U2WH	USB 2.0 マルチカードリーダー/ライター ホワイト	36
BSCR100U3BK	USB 3.0 マルチカードリーダー/ライター ブラック	35
BSCR100U3WH	USB 3.0 マルチカードリーダー/ライター ホワイト	35
BSCR110U3CBK	USB 3.2(Gen 1)Type-C接続 カードリーダー/ライター SD/microSD用 ブラック	34
BSCR110U3CSV	USB 3.2(Gen 1)Type-C接続 カードリーダー/ライター SD/microSD用 シルバー	34
BSCR120U3CBK	USB 3.2(Gen 1)Type-C接続 カードリーダー/ライター SD/microSD用 ブラック	34
BSCR120U3CSV	USB 3.2(Gen 1)Type-C接続 カードリーダー/ライター SD/microSD用 シルバー	34
BSCR130U3CBK	USB 3.2(Gen 1)Type-C/Type-A接続 カードリーダー/ライター SD/microSD用	34
BSCR26TU3BK	USB 3.0 カードリーダー/ライター ターボPC EX対応モデル ブラック	35
BSCR26TU3SV	USB 3.0 カードリーダー/ライター ターボPC EX対応モデル シルバー	35
BSCR300U2BK	USB 2.0 マルチカードリーダー/ライター ケーブル収納モデル ブラック	36
BSCR300U2WH	USB 2.0 マルチカードリーダー/ライター ケーブル収納モデル ホワイト	36

型　番	商品名	ページ
BSCR500U2BK	USB 2.0 マルチカードリーダー/ライター UHS-I 対応ケーブル収納モデル ブラック	36
BSCR500U2WH	USB 2.0 マルチカードリーダー/ライター UHS-I 対応ケーブル収納モデル ホワイト	36
BSCR500U3BK	USB 3.0 マルチカードリーダー/ライター ハイエンドモデル ブラック	35
BSCR500U3WH	USB 3.0 マルチカードリーダー/ライター ハイエンドモデル ホワイト	35
BSCR510U3CSV	USB 3.2(Gen 1)Type-C接続 カードリーダー/ライター SD/microSD用 UHS-II対応モデル	34
BSCR700U3BK	UHS-II対応 USB 3.0 マルチカードリーダー/ライター ブラック	35
BSCRD05U2BK	どっちもUSBカードリーダー/ライター どっちもUSBコネクター採用 ブラック	36
BSCRD05U2WH	どっちもUSBカードリーダー/ライター どっちもUSBコネクター採用 ホワイト	36
BSCRM100U3BK	USB 3.0 Type-A対応 microSD専用カードリーダー/ライター ブラック	37
BSCRM110U3BK	USB3.0 Type-A/microB対応 microSD専用カードリーダー/ライター ブラック	37
BSCRMSDA	microSDカード/SDメモリーカード変換アダプター	37
BSCRMSDCBK	microSD専用USB 2.0アダプター ブラック	37
BSCRMSDCWH	microSD専用USB 2.0アダプター ホワイト	37

BSD

BSDCDA15	ディスプレイケーブル DVI-I to D-Sub 1.5m	92
BSDCDA30	ディスプレイケーブル DVI-I to D-Sub 3m	92
BSDCDA50	ディスプレイケーブル DVI-I to D-Sub 5m	92
BSDCDD10A	ディスプレイケーブル DVI-D to DVI-D デュアルリンク対応 1m	91
BSDCDD20A	ディスプレイケーブル DVI-D to DVI-D デュアルリンク対応 2m	91
BSDCDED20	ディスプレイ延長ケーブル DVI to DVI 2m	92
BSDCDS10	ディスプレイケーブル DVI-D to DVI-D シングルリンク対応 1m	91
BSDCDS20	ディスプレイケーブル DVI-D to DVI-D シングルリンク対応 2m	91
BSDCDS30	ディスプレイケーブル DVI-D to DVI-D シングルリンク対応 3m	91
BSDCDS50	ディスプレイケーブル DVI-D to DVI-D シングルリンク対応 5m	91
BSDCV07	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 アイボリー 0.7m	92
BSDCV07BK	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 ブラック 0.7m	92
BSDCV10	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 アイボリー 1m	92
BSDCV100	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 アイボリー 10m	92
BSDCV100BK	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 ブラック 10m	92
BSDCV10BK	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 ブラック 1m	92
BSDCV15	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 アイボリー 1.5m	92
BSDCV15BK	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 ブラック 1.5m	92
BSDCV20	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 アイボリー 2m	92
BSDCV20BK	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 ブラック 2m	92
BSDCV30BK	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 ブラック 3m	92
BSDCV50	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 アイボリー 5m	92
BSDCV50BK	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 ブラック 5m	92
BSDCVE15	ディスプレイ延長ケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 1.5m	93
BSDCVE30	ディスプレイ延長ケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 3m	93

BSH

BSH3U100U3BK	USB 3.0 バスパワーハブ 3ポートタイプ ブラック	43
BSH3U100U3BKZ	USB 3.0 バスパワーハブ 3ポートタイプ ブラック	43
BSH3U100U3RD	USB 3.0 バスパワーハブ 3ポートタイプ レッド	43
BSH3U100U3WH	USB 3.0 バスパワーハブ 3ポートタイプ ホワイト	43
BSH3U100U3WHZ	USB 3.0 バスパワーハブ 3ポートタイプ ホワイト	43
BSH3U330C1PBK	USB 3.2(Gen 1)バスパワーハブ 3ポートPDパススルー対応 ブラック	41
BSH4A110U3BK	USB 3.2(Gen 1)セルフパワーハブ 上挿し 4ポートタイプ ブラック	40
BSH4A110U3VBK	USB 3.2(Gen 1)セルフパワーハブ 上挿し 4ポートタイプ テレビ背面取り付け金具付 ブラック	40
BSH4A11BK	USB 2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ ブラック	41
BSH4A11WH	USB 2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ ホワイト	41

型　番	商品名	ページ
BSH4A120U3BK	USB 3.0セルフパワーハブ 4ポートタイプ ブラック	40
BSH4A310U3BK	USB 3.0セルフパワーハブ 上挿し/4ポートタイプ マグネット付 ブラック	40
BSH4AE12BK	USB 2.0 節電機能付セルフパワー4ポートハブ ブラック	40
BSH4AE12WH	USB 2.0 節電機能付セルフパワー4ポートハブ ホワイト	40
BSH4U050U2BK	USB 2.0バスパワーハブ 4ポートタイプ ブラック	43
BSH4U050U2BL	USB 2.0バスパワーハブ 4ポートタイプ ブルー	43
BSH4U050U2PK	USB 2.0バスパワーハブ 4ポートタイプ ピンク	43
BSH4U050U2WH	USB 2.0バスパワーハブ 4ポートタイプ ホワイト	43
BSH4U120C1BK	USB 3.1(Gen 1) Type-C バスパワーハブ 4ポートタイプ ブラック	42
BSH4U120C1WH	USB 3.1(Gen 1) Type-C バスパワーハブ 4ポートタイプ ホワイト	42
BSH4U120U3BK	USB 3.0 バスパワーハブ 4ポートタイプ ブラック	42
BSH4U120U3RD	USB 3.0 バスパワーハブ 4ポートタイプ レッド	42
BSH4U120U3SV	USB 3.0 バスパワーハブ 4ポートタイプ シルバー	42
BSH4U120U3WH	USB 3.0 バスパワーハブ 4ポートタイプ ホワイト	42
BSH4U130C1BK	USB 3.2(Gen 1) Type-C バスパワーハブ4ポート ケーブル収納 ブラック	41
BSH4U130U3BK	USB 3.2(Gen 1) Type-A バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納 ブラック	42
BSH4U25BKZ	USB 2.0 バスパワーハブ 4ポートタイプ ブラック	44
BSH4U300U3BK	USB 3.0 バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付 ブラック	42
BSH4U300U3SV	USB 3.0 バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付 シルバー	42
BSH4U310D2BK	どっちもUSBポート&どっちもUSBコネクター採用USB 2.0バスパワーハブ 4ポートタイプ ブラック	43
BSH4U320C1BK	USB 3.2(Gen 1)Type-Cバスパワーハブ 上挿し 4ポート磁石付きブラック	41
BSH4U320C1WH	USB 3.2(Gen 1)Type-Cバスパワーハブ 上挿し 4ポート磁石付きホワイト	41
BSH4U320U3BK	USB 3.2(Gen 1)Type-Aバスパワーハブ 上挿し 4ポート磁石付きブラック	42
BSH4U320U3WH	USB 3.2(Gen 1)Type-Aバスパワーハブ 上挿し 4ポート磁石付きホワイト	42
BSH4U500C1PBK	USB 3.2(Gen 1)Type-Cバスパワーハブ PDパススルー対応 4ポート ブラック	41
BSH4U500C1PWH	USB 3.2(Gen 1)Type-Cバスパワーハブ PDパススルー対応 4ポート ホワイト	41
BSH4UMB04BK	タブレット・スマホ用 USB 2.0 4ポートハブ 変換アダプター付 ブラック	44
BSH5UD20BK	どっちもUSBポート採用USB 2.0 バスパワーハブ 5ポートタイプ ブラック	43
BSH5UD20WH	どっちもUSBポート採用USB 2.0 バスパワーハブ 5ポートタイプ ホワイト	43
BSHD2N10BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 1m	86
BSHD2N15BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 1.5m	86
BSHD2N20BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 2m	86
BSHD2N30BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 3m	86
BSHD2N50BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 5m	86
BSHD3F10BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル フラット ブラック 1m	86
BSHD3F15BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル フラット ブラック 1.5m	86
BSHD3F20BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル フラット ブラック 2m	86
BSHD3S07WH	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ホワイト 0.7m	86
BSHD3S10BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ブラック 1m	86
BSHD3S10WH	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ホワイト 1m	86
BSHD3S15BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ブラック 1.5m	86
BSHD3S15WH	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ホワイト 1.5m	86
BSHD3S20BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ブラック 2m	86
BSHD3S20WH	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ホワイト 2m	86
BSHD3S30BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ブラック 3m	86
BSHD3S30WH	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ホワイト 3m	86
BSHD3S50BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ブラック 5m	86
BSHD3S50WH	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ホワイト 5m	86
BSHD3S7BK	HIGH SPEED HDMIケーブル スリム ブラック 0.7m	86
BSHDADV	HDMI to DVI変換アダプター HDMI：メスタイプ ブラック	88
BSHDADVF	HDMI to DVI変換アダプター HDMI：オスタイプ ブラック	88
BSHDAFF	HDMI変換アダプター 中継アダプター	88

型　番	商品名	ページ
BSHDALH	HDMI変換アダプター 横L型アダプター	88
BSHDAMN	HDMI変換アダプター ミニ変換アダプター	88
BSHDDV10BK	ハイスピードHDMIケーブル DVI変換モデル ブラック 1m	87
BSHDDV30BK	ハイスピードHDMIケーブル DVI変換モデル ブラック 3m	87
BSHDDV50BK	ハイスピードHDMIケーブル DVI変換モデル ブラック 5m	87
BSHDPS10BK	Premium HDMIケーブル スリム ブラック 1m	85
BSHDPS10SV	Premium HDMIケーブル スリム シルバー 1m	85
BSHDPS15BK	Premium HDMIケーブル スリム ブラック 1.5m	85
BSHDPS15SV	Premium HDMIケーブル スリム シルバー 1.5m	85
BSHDPS20BK	Premium HDMIケーブル スリム ブラック 2m	85
BSHDPS20SV	Premium HDMIケーブル スリム シルバー 2m	85
BSHDUN10BK	Ultra High Speed HDMIケーブル スタンダード ブラック 1m	85
BSHDUN15BK	Ultra High Speed HDMIケーブル スタンダード ブラック 1.5m	85
BSHDUN20BK	Ultra High Speed HDMIケーブル スタンダード ブラック 2m	85
BSHDUN30BK	Ultra High Speed HDMIケーブル スタンダード ブラック 3m	85
BSHDUN50BK	Ultra High Speed HDMIケーブル スタンダード ブラック 5m	85
BSHSAU100BK	USBオーディオアダプター	55
BSHSBE200BK	Bluetooth®4.1対応 ヘッドセット 音声&通話対応 ブラック	50
BSHSBE200BL	Bluetooth®4.1対応 ヘッドセット 音声&通話対応 ブルー	50
BSHSBE200PK	Bluetooth®4.1対応 ヘッドセット 音声&通話対応 ピンク	50
BSHSBE200RD	Bluetooth®4.1対応 ヘッドセット 音声&通話対応 レッド	50
BSHSBE200WH	Bluetooth®4.1対応 ヘッドセット 音声&通話対応 ホワイト	50
BSHSBE500BK	Bluetooth®4.1対応 ヘッドセット メタルアンテナ搭載&NFC対応モデル ブラック	50
BSHSBE500RD	Bluetooth®4.1対応 ヘッドセット メタルアンテナ搭載&NFC対応モデル レッド	50
BSHSBE500SV	Bluetooth®4.1対応 ヘッドセット メタルアンテナ搭載&NFC対応モデル シルバー	50
BSHSBTR500BK	Bluetooth®オーディオトランスミッター&レシーバー 低遅延対応モデル ブラック	50
BSHSECM100BK	片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続 ブラック	52
BSHSECM110BK	片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極&3極ミニプラグ接続 ブラック	53
BSHSEUM110BK	片耳イヤフック式モノラルヘッドセット USB接続 ブラック	51
BSHSH05BK	片耳ヘッドバンド式ヘッドセット ブラック	53
BSHSH07BK	両耳ヘッドバンド式 ヘッドセット 半密閉タイプ ブラック	54
BSHSH12BK	両耳ヘッドバンド式ヘッドセット 半密閉/ノイズキャンセリングマイク搭載 ブラック	53
BSHSH12WH	両耳ヘッドバンド式ヘッドセット 半密閉/ノイズキャンセリングマイク搭載 ホワイト	53
BSHSH14BK	両耳ヘッドバンド式ヘッドセット ブラック	54
BSHSHCM100BK	片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続 ブラック	52
BSHSHCS100BK	両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続 ブラック	52
BSHSHCS110BK	両耳ヘッドバンド式ヘッドセット 半密閉タイプ 4極接続 抗菌仕様 ブラック	53
BSHSHCS300BK	両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大口径ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続 ブラック	52
BSHSHCS310BK	両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大口径ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続/折りたたみタイプ ブラック	52
BSHSHUM110BK	片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット USB接続 ブラック	51
BSHSHUS300BKZ	両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大口径ドライバー搭載/USB接続	51
BSHSHUS310BK	両耳ヘッドバンド式ヘッドセット 半密閉タイプ USB接続	50
BSHSM03BK	マイクロフォン クリップタイプ ブラック	55
BSHSMPM100BK	マイクロフォン ミュート機能タイプ ブラック	54
BSHSMPM110SV	マイクロフォン 小型スタンドタイプ 3極ミニプラグ接続 シルバー	54
BSHSMUM110SV	マイクロフォン 小型スタンドタイプ USB接続 シルバー	54
BSHSUH12BK	両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続 ブラック	51
BSHSUH13BK	両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ ブラック	51
BSHSXC030BKZ	PCヘッドセット延長ケーブル 4極 0.3m	55
BSHSXC100BKZ	PCヘッドセット延長ケーブル 4極 1m	55
BSHSXC300BKZ	PCヘッドセット延長ケーブル 4極 3m	55

型番	商品名	ページ

BSI

BSIPD15LCNPSLBK	12.9インチiPad Pro(第5/4/3/2/1世代)用 ネオプレンスリーブケース ブラック	128
BSIPD2108CLMBK	iPad mini(第6世代)用 マルチアングルレザーケース ブラック	132
BSIPD2108CLMBL	iPad mini(第6世代)用 マルチアングルレザーケース ブルー	132
BSIPD2108CLMRD	iPad mini(第6世代)用 マルチアングルレザーケース レッド	132
BSIPD2108FASG	iPad mini (第6世代)用 液晶保護フィルム 耐衝撃/高光沢	133
BSIPD2108FAST	iPad mini (第6世代)用 液晶保護フィルム 耐衝撃/スムースタッチ	133
BSIPD2108FBCG	iPad mini (第6世代)用 液晶保護フィルム ブルーライトカット/高光沢	133
BSIPD2108FBCT	iPad mini (第6世代)用 液晶保護フィルム ブルーライトカット/スムースタッチ	133
BSIPD2108FPLBC	iPad mini (第6世代)用 液晶保護フィルム 紙感覚フィルム/ブルーライトカット	134
BSIPD2108FT	iPad mini (第6世代)用 液晶保護フィルム 指紋防止/スムースタッチ	133
BSIPD22109CHLBK	10.9インチiPad(第10世代)用ハイブリッドレザーケース	131
BSIPD22109CHLBL	10.9インチiPad(第10世代)用ハイブリッドレザーケース	131
BSIPD22109CHLGY	10.9インチiPad(第10世代)用ハイブリッドレザーケース	131
BSIPD22109CL2BK	10.9インチiPad(第10世代)用2アングルレザーケース	131
BSIPD22109CL2BL	10.9インチiPad(第10世代)用2アングルレザーケース	131
BSIPD22109CL2RD	10.9インチiPad(第10世代)用2アングルレザーケース	131
BSIPD22109CLFBK	10.9インチiPad(第10世代)用フリーアングルマットレザーケース	131
BSIPD22109CLFBL	10.9インチiPad(第10世代)用フリーアングルマットレザーケース	131
BSIPD22109FAST	10.9インチiPad(第10世代)用耐衝撃フィルム スムースタッチタイプ	132
BSIPD22109FBCG	10.9インチiPad(第10世代)用液晶保護フィルム ブルーライトカット 高光沢タイプ	132
BSIPD22109FBCT	10.9インチiPad(第10世代)用液晶保護フィルム ブルーライトカットスムースタッチタイプ	132
BSIPD22109FG	10.9インチiPad(第10世代)用液晶保護フィルム 指紋防止/高光沢	131
BSIPD22109FPLBC	10.9インチiPad(第10世代)用液晶保護フィルム 紙感覚フィルム/ブルーライトカット	132
BSIPD22109FT	10.9インチiPad(第10世代)用液晶保護フィルム 指紋防止/スムースタッチ	131
BSIPD2411AFG	11インチiPad Air(M2) 用防指紋フィルム 高光沢タイプ	130
BSIPD2411AFPLBC	11インチiPad Air(M2) 用紙感覚フィルム ブルーライトカットタイプ	130
BSIPD2411AFT	11インチiPad Air(M2) 用防指紋フィルム スムースタイプ	130
BSIPD2411PFG	11インチiPad Pro(M4) 用防指紋フィルム 高光沢タイプ	129
BSIPD2411PFPLBC	11インチiPad Pro(M4) 用紙感覚フィルム ブルーライトカットタイプ	129
BSIPD2411PFT	11インチiPad Pro(M4) 用防指紋フィルム スムースタイプ	129
BSIPD2413AFG	13インチiPad Air(M2) 用防指紋フィルム 高光沢タイプ	129
BSIPD2413AFPLBC	13インチiPad Air(M2) 用紙感覚フィルム ブルーライトカットタイプ	130
BSIPD2413AFT	13インチiPad Air(M2) 用防指紋フィルム スムースタイプ	130
BSIPD2413PFG	13インチiPad Pro(M4)用防指紋フィルム 高光沢タイプ	128
BSIPD2413PFPLBC	13インチiPad Pro(M4)用紙感覚フィルム ブルーライトカットタイプ	129
BSIPD2413PFT	13インチiPad Pro(M4)用防指紋フィルム スムースタイプ	128

BSK

BSKBB100BK	Bluetooth®5.0対応 フルキーボード スタンダードモデル ブラック	23
BSKBB110BK	Bluetooth®5.0対応 フルキーボード 抗菌仕様 スタンダードモデル ブラック	23
BSKBB310BK	Bluetooth®3.0対応 コンパクトキーボード ブラック	22
BSKBB310WH	Bluetooth®3.0対応 コンパクトキーボード ホワイト	22
BSKBB320BK	Bluetooth®5.0対応コンパクトキーボード ブラック	22
BSKBB320WH	Bluetooth®5.0対応コンパクトキーボード ホワイト	22
BSKBB340BK	Bluetooth®5.0対応 ミニキーボード 日本語配列	22
BSKBC100BKZ	USB&PS/2接続 有線スタンダードキーボード ブラック	27
BSKBCG300BK	USB&PS/2接続 有線ゲーミングキーボード ブラック	26
BSKBM01WH	USB接続 有線キーボード Macモデル ホワイト	28
BSKBU100BK	USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック	27
BSKBU100BKZ	USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック	26
BSKBU100ENBK	USB接続 有線スタンダードキーボード 英語配列 ブラック	28
BSKBU100LBK	USB接続 有線スタンダードキーボード ロングケーブル ブラック	27
BSKBU100WH	USB接続 有線スタンダードキーボード ホワイト	27
BSKBU12BK	USB接続 有線 水で洗えるフルキーボード ブラック	28
BSKBU14BK	USB接続 有線スリムキーボード ブラック	28
BSKBU14WH	USB接続 有線スリムキーボード ホワイト	28
BSKBU310BKZ	USB接続 有線フルキーボード 丸洗い対応 ブラック	26
BSKBU310WHZ	USB接続 有線フルキーボード 丸洗い対応 ホワイト	26
BSKBU510BK	USB接続 有線ディープストロークパンタグラフキーボード ブラック	27
BSKBU520BK	USB接続 有線フルキーボード 防水防塵抗菌仕様 ブラック	25
BSKBU520WHZ	USB接続 有線フルキーボード 防水防塵抗菌仕様 ホワイト	25
BSKBW120BK	無線(2.4GHz) フルキーボード ブラック	24
BSKBW120SBK	無線(2.4GHz) フルキーボード 静音マウスセット ブラック	25
BSKBW130BK	無線(2.4GHz)キーボード 高耐久・抗菌仕様モデル ブラック	24
BSKBW330BK	無線(2.4GHz) コンパクトキーボード ブラック	24
BSKBW330WH	無線(2.4GHz) コンパクトキーボード ホワイト	24
BSKBW350BK	無線(2.4GHz) ミニキーボード 日本語配列	23

BSL

BSL05S01	ピンシリンダー錠ワイヤーロック 統一キー仕様No.1	101
BSL05S02	ピンシリンダー錠ワイヤーロック 統一キー仕様No.2	101
BSL05S03	ピンシリンダー錠ワイヤーロック 統一キー仕様No.3	101
BSL06M	ディスクシリンダー錠ワイヤーロック マスターキー仕様	101
BSL07D	ダイヤル式ワイヤーロック	102
BSL08M	シリンダー錠ワイヤーロック マスターキー仕様	101
BSL09	セキュリティースロット用4桁ダイヤル式ワイヤーロック	102
BSL10	ワイヤー巻取り式ダイヤルロック	103
BSL11	南京錠セット(南京錠＋スロットパーツ＋ワイヤー)	98
BSLS5ENU05BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブラック 0.5m	67
BSLS5ENU05BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブルー 0.5m	67
BSLS5ENU05WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ホワイト 0.5m	67
BSLS5ENU100BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブラック 10m	67
BSLS5ENU100BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブルー 10m	67
BSLS5ENU10BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブラック 1m	67
BSLS5ENU10BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブルー 1m	67
BSLS5ENU10WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ホワイト 1m	67
BSLS5ENU150BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブルー 15m	67
BSLS5ENU15BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブルー 1.5m	67
BSLS5ENU200BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブルー 20m	67
BSLS5ENU20BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブラック 2m	67
BSLS5ENU20BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブルー 2m	67
BSLS5ENU20WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ホワイト 2m	67
BSLS5ENU300BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブラック 30m	67
BSLS5ENU300BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブルー 30m	67
BSLS5ENU30BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブラック 3m	67
BSLS5ENU30BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブルー 3m	67
BSLS5ENU30WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ホワイト 3m	67
BSLS5ENU400BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブルー 40m	67
BSLS5ENU500BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブルー 50m	67
BSLS5ENU50BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブラック 5m	67
BSLS5ENU50BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ブルー 5m	67
BSLS5ENU50WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート ホワイト 5m	67
BSLS6AFU05BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ブラック 0.5m	62
BSLS6AFU05BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ブルー 0.5m	62
BSLS6AFU100BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ブラック 10m	62
BSLS6AFU100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ブルー 10m	62
BSLS6AFU10BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ブラック 1m	62
BSLS6AFU10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ブルー 1m	62
BSLS6AFU10WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ホワイト 1m	62
BSLS6AFU150BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ブルー 15m	62
BSLS6AFU15BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ブルー 1.5m	62
BSLS6AFU200BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ブルー 20m	62
BSLS6AFU20BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ブラック 2m	62
BSLS6AFU20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ブルー 2m	62
BSLS6AFU20WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ホワイト 2m	62
BSLS6AFU30BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ブラック 3m	62
BSLS6AFU30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ブルー 3m	62
BSLS6AFU30WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ホワイト 3m	62
BSLS6AFU50BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ブラック 5m	62
BSLS6AFU50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ブルー 5m	62
BSLS6AFU70BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ブラック 7m	62
BSLS6AFU70BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート フラット ブルー 7m	62
BSLS6ANU02BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブルー 0.2m	62
BSLS6ANU05BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブラック 0.5m	62
BSLS6ANU05BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブルー 0.5m	62
BSLS6ANU100BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブラック 10m	62
BSLS6ANU100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブルー 10m	62
BSLS6ANU100WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ホワイト 10m	62
BSLS6ANU10BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブラック 1m	62
BSLS6ANU10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブルー 1m	62
BSLS6ANU10WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ホワイト 1m	62
BSLS6ANU150BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブルー 15m	62
BSLS6ANU15BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブルー 1.5m	62
BSLS6ANU200BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブルー 20m	62
BSLS6ANU20BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブラック 2m	62
BSLS6ANU20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブルー 2m	62
BSLS6ANU20WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ホワイト 2m	62
BSLS6ANU300BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブルー 30m	62
BSLS6ANU30BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブラック 3m	62
BSLS6ANU30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブルー 3m	62
BSLS6ANU30WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ホワイト 3m	62
BSLS6ANU400BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブルー 40m	62
BSLS6ANU500BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブルー 50m	62
BSLS6ANU50BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブラック 5m	62
BSLS6ANU50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブルー 5m	62
BSLS6ANU50WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ホワイト 5m	62
BSLS6ANU70BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブラック 7m	62
BSLS6ANU70BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ブルー 7m	62
BSLS6ANU70WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6A ストレート ホワイト 7m	62
BSLS6FU05BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブラック 0.5m	65
BSLS6FU05BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブルー 0.5m	65
BSLS6FU100BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブラック 10m	65
BSLS6FU100BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブルー 10m	65
BSLS6FU100WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ホワイト 10m	65
BSLS6FU10BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブラック 1m	65
BSLS6FU10BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブルー 1m	65
BSLS6FU10GR2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット グリーン 1m	65
BSLS6FU10PK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ピンク 1m	65
BSLS6FU10WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ホワイト 1m	65
BSLS6FU150BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブラック 15m	65
BSLS6FU150BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブルー 15m	65
BSLS6FU15BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブラック 1.5m	65
BSLS6FU15BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブルー 1.5m	65
BSLS6FU15GR2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット グリーン 1.5m	65
BSLS6FU15PK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ピンク 1.5m	65
BSLS6FU15WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ホワイト 1.5m	65
BSLS6FU200BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブラック 20m	65
BSLS6FU200BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブルー 20m	65
BSLS6FU20BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブラック 2m	65
BSLS6FU20BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブルー 2m	65
BSLS6FU20GR2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット グリーン 2m	65
BSLS6FU20PK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ピンク 2m	65
BSLS6FU20WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ホワイト 2m	65
BSLS6FU30BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブラック 3m	65
BSLS6FU30BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブルー 3m	65
BSLS6FU30GR2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット グリーン 3m	65
BSLS6FU30PK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ピンク 3m	65
BSLS6FU30WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ホワイト 3m	65
BSLS6FU50BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブラック 5m	65
BSLS6FU50BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブルー 5m	65
BSLS6FU50GR2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット グリーン 5m	65
BSLS6FU50PK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ピンク 5m	65
BSLS6FU50WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ホワイト 5m	65
BSLS6FU70BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブラック 7m	65
BSLS6FU70BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ブルー 7m	65
BSLS6FU70WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット ホワイト 7m	65
BSLS6NU02BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブルー 0.2m	63
BSLS6NU03BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブルー 0.3m	63
BSLS6NU05BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブラック 0.5m	63
BSLS6NU05BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブルー 0.5m	63
BSLS6NU100BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブラック 10m	63
BSLS6NU100BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブルー 10m	63
BSLS6NU10BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブラック 1m	63
BSLS6NU10BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブルー 1m	63
BSLS6NU10GR2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート グリーン 1m	63
BSLS6NU10PK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ピンク 1m	63
BSLS6NU10WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ホワイト 1m	63
BSLS6NU150BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブラック 15m	63
BSLS6NU150BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブルー 15m	63
BSLS6NU15BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブラック 1.5m	63
BSLS6NU15BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブルー 1.5m	63
BSLS6NU15GR2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート グリーン 1.5m	63
BSLS6NU15PK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ピンク 1.5m	63
BSLS6NU15WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ホワイト 1.5m	63
BSLS6NU200BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブルー 20m	63
BSLS6NU20BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブラック 2m	63

型　番	商品名	ページ
BSLS6NU20BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブルー 2m	63
BSLS6NU20GR2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート グリーン 2m	63
BSLS6NU20PK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ピンク 2m	63
BSLS6NU20WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ホワイト 2m	63
BSLS6NU300BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブラック 30m	63
BSLS6NU300BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブルー 30m	63
BSLS6NU30BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブラック 3m	63
BSLS6NU30BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブルー 3m	63
BSLS6NU30GR2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート グリーン 3m	63
BSLS6NU30PK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ピンク 3m	63
BSLS6NU30WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ホワイト 3m	63
BSLS6NU400BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブルー 40m	63
BSLS6NU500BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブラック 50m	63
BSLS6NU500BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブルー 50m	63
BSLS6NU50BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブラック 5m	63
BSLS6NU50BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブルー 5m	63
BSLS6NU50GR2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート グリーン 5m	63
BSLS6NU50PK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ピンク 5m	63
BSLS6NU50WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ホワイト 5m	63
BSLS6NU70BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブラック 7m	63
BSLS6NU70BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート ブルー 7m	63
BSLS6SU05BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ブラック 0.5m	64
BSLS6SU05BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ブルー 0.5m	64
BSLS6SU05WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ホワイト 0.5m	64
BSLS6SU100BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ブラック 10m	64
BSLS6SU100BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ブルー 10m	64
BSLS6SU10BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ブラック 1m	64
BSLS6SU10BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ブルー 1m	64
BSLS6SU10WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ホワイト 1m	64
BSLS6SU150BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ブルー 15m	64
BSLS6SU15BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ブラック 1.5m	64
BSLS6SU15BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ブルー 1.5m	64
BSLS6SU200BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ブルー 20m	64
BSLS6SU20BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ブラック 2m	64
BSLS6SU20BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ブルー 2m	64
BSLS6SU20WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ホワイト 2m	64
BSLS6SU30BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ブラック 3m	64
BSLS6SU30BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ブルー 3m	64
BSLS6SU30WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ホワイト 3m	64
BSLS6SU50BK2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ブラック 5m	64
BSLS6SU50BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ブルー 5m	64
BSLS6SU50WH2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ホワイト 5m	64
BSLS6SU70BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム ブルー 7m	64
BSLS7NU05BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 ストレート ブルー 0.5m	61
BSLS7NU100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 ストレート ブルー 10m	61
BSLS7NU10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 ストレート ブルー 1m	61
BSLS7NU150BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 ストレート ブルー 15m	61
BSLS7NU200BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 ストレート ブルー 20m	61
BSLS7NU20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 ストレート ブルー 2m	61
BSLS7NU30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 ストレート ブルー 3m	61
BSLS7NU50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー7 ストレート ブルー 5m	61
BSLS8NU100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー8 ストレート ブルー 10m	61

型　番	商品名	ページ
BSLS8NU10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー8 ストレート ブルー 1m	61
BSLS8NU20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー8 ストレート ブルー 2m	61
BSLS8NU30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー8 ストレート ブルー 3m	61
BSLS8NU50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー8 ストレート ブルー 5m	61
BSLSP	セキュリティースロット用取付けパーツ	103
BSLW2205	セキュリティーワイヤー 2.2mm/0.5m	103
BSLW2210	セキュリティーワイヤー 2.2mm/1m	103
BSLW2220	セキュリティーワイヤー 2.2mm/2m	103
BSLW2230	セキュリティーワイヤー 2.2mm/3m	103
BSLW2250	セキュリティーワイヤー 2.2mm/5m	103

BSM

型　番	商品名	ページ
BSMBB100BK	Bluetooth®3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック	12
BSMBB100RD	Bluetooth®3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン レッド	12
BSMBB100WH	Bluetooth®3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ホワイト	12
BSMBB300BK	Bluetooth®5.0対応 BlueLED光学式マウス/3ボタン ブラック	12
BSMBB300RD	Bluetooth®5.0対応 BlueLED光学式マウス/3ボタン レッド	12
BSMBB300WH	Bluetooth®5.0対応 BlueLED光学式マウス/3ボタン ホワイト	12
BSMBB330GBK	FLEXUSマウス Bluetooth®5.0/ BlueLED光学式/静音/薄型/3ボタン/ジオメトリータイプ ブラック	11
BSMBB330GSV	FLEXUSマウス Bluetooth®5.0/ BlueLED光学式/静音/薄型/3ボタン/ジオメトリータイプ シルバー	11
BSMBB330NBK	FLEXUSマウス Bluetooth®5.0/ BlueLED光学式/静音/薄型/3ボタン/ノーマルタイプ ブラック	11
BSMBB330NSV	FLEXUSマウス Bluetooth®5.0/ BlueLED光学式/静音/薄型/3ボタン/ノーマルタイプ シルバー	11
BSMBB500LBK	Premium Fitマウス Bluetooth®3.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Lサイズ ブラック	10
BSMBB500LRD	Premium Fitマウス Bluetooth®3.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Lサイズ レッド	10
BSMBB500LWH	Premium Fitマウス Bluetooth®3.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Lサイズ ホワイト	10
BSMBB500MBK	Premium Fitマウス Bluetooth®3.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズ ブラック	11
BSMBB500MRD	Premium Fitマウス Bluetooth®3.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズ レッド	11
BSMBB500MWH	Premium Fitマウス Bluetooth®3.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズ ホワイト	11
BSMBB500SBK	Premium Fitマウス Bluetooth®3.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Sサイズ ブラック	11
BSMBB500SRD	Premium Fitマウス Bluetooth®3.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Sサイズ レッド	11
BSMBB500SWH	Premium Fitマウス Bluetooth®3.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Sサイズ ホワイト	11
BSMBB530GBK	FLEXUSマウスBluetooth®5.0/ BlueLED光学式/静音/薄型/5ボタン/ジオメトリータイプ ブラック	10
BSMBB530GSV	FLEXUSマウスBluetooth®5.0/ BlueLED光学式/静音/薄型/5ボタン/ジオメトリータイプ シルバー	10
BSMBB530NBK	FLEXUSマウスBluetooth®5.0/ BlueLED光学式/静音/薄型/5ボタン/ノーマルタイプ ブラック	10
BSMBB530NSV	FLEXUSマウスBluetooth®5.0/ BlueLED光学式/静音/薄型/5ボタン/ノーマルタイプ シルバー	10
BSMBB540BK	NEO FITマウス Bluetooth®5.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/接続先切替機能付 ブラック	10
BSMBB540RD	NEO FITマウス Bluetooth®5.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/接続先切替機能付 レッド	10
BSMBB540WH	NEO FITマウス Bluetooth®5.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/接続先切替機能付 ホワイト	10
BSMBU100BK	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック	17
BSMBU100BL	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブルー	17
BSMBU100BP	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ベージュピンク	17
BSMBU100PK	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ピンク	17
BSMBU100RD	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン レッド	17
BSMBU100SV	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン シルバー	17
BSMBU110BK	有線BlueLED光学式マウス 高耐久/抗菌仕様/3ボタン ブラック	18
BSMBU110WH	有線BlueLED光学式マウス 高耐久/抗菌仕様/3ボタン ホワイト	18
BSMBU26SMBK	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ブラック	17
BSMBU26SMBL	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ブルー	17
BSMBU26SMBW	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ブラウン	17
BSMBU26SMRD	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ レッド	17
BSMBU26SMSV	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ シルバー	17
BSMBU26SMWH	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ホワイト	17

型　番	商品名	ページ
BSMBU26SSBK	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Sサイズ ブラック	17
BSMBU26SSBL	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Sサイズ ブルー	17
BSMBU26SSBW	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Sサイズ ブラウン	17
BSMBU26SSRD	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Sサイズ レッド	17
BSMBU26SSSV	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Sサイズ シルバー	17
BSMBU26SSWH	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Sサイズ ホワイト	17
BSMBU2BKZ	有線BlueLED光学式マウス 高耐久スイッチ/3ボタン ブラック	18
BSMBU2WHZ	有線BlueLED光学式マウス 高耐久スイッチ/3ボタン ホワイト	18
BSMBU300BK	有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン ブラック	16
BSMBU300BL	有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン ブルー	16
BSMBU300GD	有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン ゴールド	16
BSMBU300GR	有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン グリーン	16
BSMBU300RD	有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン レッド	16
BSMBU300WH	有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン ホワイト	16
BSMBU310BK	有線BlueLED光学式マウス/5ボタン/DPI切り替えボタン ブラック	17
BSMBU310WH	有線BlueLED光学式マウス/5ボタン/DPI切り替えボタン ホワイト	17
BSMBU500MBK	Premium Fitマウス 有線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズ ブラック	16
BSMBU500MRD	Premium Fitマウス 有線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズ レッド	16
BSMBU500MWH	Premium Fitマウス 有線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズ ホワイト	16
BSMBU510MBK	NEO FITマウス 有線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Mサイズ ブラック	16
BSMBU510MRD	NEO FITマウス 有線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Mサイズ レッド	16
BSMBU510MWH	NEO FITマウス 有線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Mサイズ ホワイト	16
BSMBU510SBK	NEO FITマウス 有線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Sサイズ ブラック	16
BSMBU510SRD	NEO FITマウス 有線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Sサイズ レッド	16
BSMBU510SWH	NEO FITマウス 有線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Sサイズ ホワイト	16
BSMBW300MBK	Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/3ボタン/Mサイズ ブラック	14
BSMBW300MBL	Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/3ボタン/Mサイズ ブルー	14
BSMBW300MOR	Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/3ボタン/Mサイズ オレンジ	14
BSMBW300MRD	Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/3ボタン/Mサイズ レッド	14
BSMBW300MWH	Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/3ボタン/Mサイズ ホワイト	14
BSMBW300MYE	Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/3ボタン/Mサイズ イエロー	14
BSMBW310BK	無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 5ボタン ブラック	14
BSMBW310RD	無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 5ボタン レッド	14
BSMBW310SV	無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 5ボタン シルバー	14
BSMBW330GBK	FLEXUSマウス 無線/ BlueLED光学式/静音/薄型/3ボタン/ジオメトリータイプ ブラック	14
BSMBW330GSV	FLEXUSマウス 無線/ BlueLED光学式/静音/薄型/3ボタン/ジオメトリータイプ シルバー	14
BSMBW330NBK	FLEXUSマウス 無線/ BlueLED光学式/静音/薄型/3ボタン/ノーマルタイプ ブラック	14
BSMBW330NSV	FLEXUSマウス 無線/ BlueLED光学式/静音/薄型/3ボタン/ノーマルタイプ シルバー	14
BSMBW500MBK	Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズ ブラック	14
BSMBW500MRD	Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズ レッド	14
BSMBW500MWH	Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズ ホワイト	14
BSMBW510MBK	NEO FITマウス 無線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Mサイズ ブラック	13
BSMBW510MRD	NEO FITマウス 無線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Mサイズ レッド	13
BSMBW510MWH	NEO FITマウス 無線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Mサイズ ホワイト	13
BSMBW510SBK	NEO FITマウス 無線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Sサイズ ブラック	13
BSMBW510SRD	NEO FITマウス 無線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Sサイズ レッド	13
BSMBW510SWH	NEO FITマウス 無線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Sサイズ ホワイト	13
BSMBW530GBK	FLEXUSマウスBluetooth®5.0/ BlueLED光学式/静音/薄型/5ボタン/ジオメトリータイプ ブラック	13
BSMBW530GSV	FLEXUSマウスBluetooth®5.0/ BlueLED光学式/静音/薄型/5ボタン/ジオメトリータイプ シルバー	13
BSMBW530NBK	FLEXUSマウスBluetooth®5.0/ BlueLED光学式/静音/薄型/5ボタン/ノーマルタイプ ブラック	13
BSMBW530NSV	FLEXUSマウスBluetooth®5.0/ BlueLED光学式/静音/薄型/5ボタン/ノーマルタイプ シルバー	13
BSMLU050BKZ	有線レーザー式マウス 3ボタンタイプ ブラック	15

型　番	商品名	ページ
BSMLU050WHZ	有線レーザー式マウス 3ボタンタイプ ホワイト	15
BSMLU100BK	有線レーザー式マウス 静音/3ボタン ブラック	15
BSMLU100RD	有線レーザー式マウス 静音/3ボタン レッド	15
BSMLU100WH	有線レーザー式マウス 静音/3ボタン ホワイト	15
BSMLW500MBK	Premium Fitマウス 無線/レーザー式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズ ブラック	12
BSMLW500MGD	Premium Fitマウス 無線/レーザー式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズ ゴールド	12
BSMLW500MSV	Premium Fitマウス 無線/レーザー式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズ シルバー	12
BSMOP050WHZ	有線PS2接続 光学式マウス 3ボタンタイプ ホワイト	19
BSMOU050MBKZ	有線光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ ブラック	18
BSMOU050MWHZ	有線光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ ホワイト	18
BSMOU050SBKZ	有線光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ ブラック	19
BSMOU050SWHZ	有線光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ ホワイト	19
BSMOU27SMBK	有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ブラック	18
BSMOU27SMBL	有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ブルー	18
BSMOU27SMPK	有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ピンク	18
BSMOU27SMRD	有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ レッド	18
BSMOU27SMSV	有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ シルバー	18
BSMOU27SMWH	有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ホワイト	18
BSMPA2401BC1BK	2.4A USB急速充電器 microUSBケーブル一体型タイプ ブラック	111
BSMPA2401BC1WH	2.4A USB急速充電器 microUSBケーブル一体型タイプ ホワイト	111
BSMPA2401BC2BK	2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 microUSBケーブル一体型タイプ ブラック	111
BSMPA2401BC2WH	2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 microUSBケーブル一体型タイプ ホワイト	111
BSMPA2402P1BK	2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 1ポートタイプ ブラック	109
BSMPA2402P1CBK	2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 1ポートタイプ Type-Cケーブル付 ブラック	111
BSMPA2402P1CWH	2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 1ポートタイプ Type-Cケーブル付 ホワイト	111
BSMPA2402P1WH	2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 1ポートタイプ ホワイト	109
BSMPA2402P2BK	2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 2ポートタイプ ブラック	109
BSMPA2402P2CBK	2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 2ポートタイプ Type-Cケーブル付 ブラック	110
BSMPA2402P2CWH	2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 2ポートタイプ Type-Cケーブル付 ホワイト	110
BSMPA2402P2WH	2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 2ポートタイプ ホワイト	109
BSMPA2403LC1BK	2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体型タイプ ブラック 1.5m	110
BSMPA2403LC1WH	2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体型タイプ ホワイト 1.5m	110
BSMPA2403LC2BK	2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体型タイプ ブラック 2.5m	110
BSMPA2403LC2WH	2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体型タイプ ホワイト 2.5m	110
BSMPA2404LC1BK	2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 Lightningケーブル付属 ブラック 1.5m	110
BSMPA2404LC1WH	2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 Lightningケーブル付属 ホワイト 1.5m	110
BSMPA2404LC2BK	2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 Lightningケーブル付属 ブラック 2m	110
BSMPA2404LC2WH	2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 Lightningケーブル付属 ホワイト 2m	110
BSMPB10030C3BK	モバイルバッテリー10,000mAh パススルー機能搭載 3ポート ブラック	112
BSMPB10030C3WH	モバイルバッテリー10,000mAh パススルー機能搭載 3ポート ホワイト	112
BSMPB5010C2BK	モバイルバッテリー5,000mAh パススルー機能搭載 2ポート ブラック	112
BSMPB5010C2WH	モバイルバッテリー5,000mAh パススルー機能搭載 2ポート ホワイト	112
BSMPC11C01BK	USB 2.0変換アダプター(Micro-B to Type-A) OTG対応 ブラック 0.1m	84
BSMPC11C05BK	USB 2.0変換アダプター(Micro-B to Type-A) OTG対応 ブラック 0.5m	84
BSMPC350HRBK	ハイレゾ対応DAC搭載 Type-C to 3.5mm4極 オーディオ変換アダプター ブラック	55･84
BSMPC350HRWH	ハイレゾ対応DAC搭載 Type-C to 3.5mm4極 オーディオ変換アダプター ホワイト	55･84
BSMPCAC101BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 0.1m	80
BSMPCAC101WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 0.1m	80
BSMPCAC105BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 0.5m	80
BSMPCAC105WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 0.5m	80
BSMPCAC110BK	USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 1m	80
BSMPCAC110WH	USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 1m	80

型　番	商品名	ページ
BSMPCAC115BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 1.5m	80
BSMPCAC115WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 1.5m	80
BSMPCAC120BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 2m	80
BSMPCAC120WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 2m	80
BSMPCAC130BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 3m	80
BSMPCAC130WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 3m	80
BSMPCADC100BK	USB 2.0変換アダプター(Type-C to Micro-B) ブラック ケーブルレス	83
BSMPCADC100WH	USB 2.0変換アダプター(Type-C to Micro-B) ホワイト ケーブルレス	83
BSMPCADC115BK	USB 2.0変換アダプター(Type-C to Micro-B) ブラック 0.15m	83
BSMPCCC101BK	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 0.1m	80
BSMPCCC101WH	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 0.1m	80
BSMPCCC105BK	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 0.5m	80
BSMPCCC105WH	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 0.5m	80
BSMPCCC110BK	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 1m	80
BSMPCCC110WH	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 1m	80
BSMPCCC115BK	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 1.5m	80
BSMPCCC115WH	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 1.5m	80
BSMPCCC120BK	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 2m	80
BSMPCCC120WH	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 2m	80
BSMPCCC130BK	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 3m	80
BSMPCCC130WH	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 3m	80
BSMPCL101WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル ホワイト 0.1m	80
BSMPCL105WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル ホワイト 0.5m	80
BSMPCL110WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル ホワイト 1m	80
BSMPCL115WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル ホワイト 1.5m	80
BSMPCL120WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル ホワイト 2m	80
BSMPCMB101BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ブラック 0.1m	80
BSMPCMB101WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ホワイト 0.1m	80
BSMPCMB105BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ブラック 0.5m	80
BSMPCMB105WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ホワイト 0.5m	80
BSMPCMB110BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ブラック 1m	80
BSMPCMB110WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ホワイト 1m	80
BSMPCMB115BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ブラック 1.5m	80
BSMPCMB115WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ホワイト 1.5m	80
BSMPCMB120BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ブラック 2m	80
BSMPCMB120WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ホワイト 2m	80
BSMPCMB130BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ブラック 3m	80
BSMPCMB130WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ホワイト 3m	80
BSMPCPD350BK	Type-C to 3.5mm4極 オーディオ変換アダプター USB PD給電対応 ブラック	55･84
BSMPCPD350WH	Type-C to 3.5mm4極 オーディオ変換アダプター USB PD給電対応 ホワイト	55･84
BSMPS2401P1BK	2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 1ポートタイプ ブラック	111
BSMPS2401P2BK	2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 2ポートタイプ ブラック	111
BSMPS2403BC1BK	2.4A シガーソケット用USB急速充電器 microUSB急速ケーブル一体型タイプ ブラック	111
BSMPS3402P2BK	3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 2ポートタイプ ブラック	111
BSMRB01BKZ	Bluetooth®5.0 IR LED光学式マウス 3ボタン ブラック	12
BSMRU050BK	有線 IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ブラック	19
BSMRU050RD	有線 IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ レッド	19
BSMRU050WH	有線 IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ホワイト	19
BSMRU21BKZ	有線 IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ブラック	19
BSMRU21WHZ	有線 IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ホワイト	19
BSMRW100BK	無線(2.4GHz)IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ブラック	15
BSMRW100BL	無線(2.4GHz)IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ブルー	15
BSMRW100GR	無線(2.4GHz)IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ グリーン	15
BSMRW100LM	無線(2.4GHz)IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ライム	15
BSMRW100WH	無線(2.4GHz)IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ホワイト	15
BSMRW21BKZ	無線(2.4GHz)IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ブラック	15
BSMRW21WHZ	無線(2.4GHz)IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ホワイト	15

BSP

型　番	商品名	ページ
BSPD10BK	メタル調マウスパッド ブラック	137
BSPD10BL	メタル調マウスパッド ブルー	137
BSPD10PK	メタル調マウスパッド ピンク	137
BSPD10SV	メタル調マウスパッド シルバー	137
BSPD12BK	マウスパッド 再生PETタイプ 長さが測れる5mm目盛り付 ブラック	137
BSPD12WH	マウスパッド 再生PETタイプ 長さが測れる5mm目盛り付 ホワイト	137
BSPD13BK	マウスパッド EVAタイプ 大判サイズ ブラック	137
BSPD13BL	マウスパッド EVAタイプ 大判サイズ ブルー	137
BSPD13WH	マウスパッド EVAタイプ 大判サイズ ホワイト	137
BSPD16BK	低反発リストレスト付マウスパッド ブラック	137
BSPD16BL	低反発リストレスト付マウスパッド ブルー	137
BSPD16GY	低反発リストレスト付マウスパッド グレー	137
BSPD16PK	低反発リストレスト付マウスパッド ピンク	137
BSPD17BK	抗ウイルス・抗菌マウスパッド ブラック	137
BSPD17WH	抗ウイルス・抗菌マウスパッド ホワイト	137

BSS

型　番	商品名	ページ
BSSFP9FAST	Surface Pro 11/ 10 / 9 / 8 / X用 耐衝撃フィルム スムースタッチタイプ	134
BSSFP9FPLBC	Surface Pro 11/ 10 / 9 / 8 / X用 紙感覚フィルム ブルーライトカットタイプ	134
BSSFP9FT	Surface Pro 11/ 10 / 9 / 8 / X用 指紋防止 液晶保護フィルム スムースタッチタイプ	134
BSSP100UBK	PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ ブラック	56
BSSP100UWH	PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ ホワイト	56
BSSP300UBK	PC用スピーカー USB電源 バスレフポート搭載モデル ブラック	56

BST

型　番	商品名	ページ
BSTAPA01BK	3ピン⇒2ピン変換アダプター ブラック	123
BSTAPA01WH	3ピン⇒2ピン変換アダプター ホワイト	123
BSTAPD01WH	トリプルタップ 雷サージ防止付 ホワイト	123
BSTAPD02WH	トリプルタップ 雷サージ防止付 ホワイト	123
BSTAPD03WH	2分配タップ 集中スイッチ/雷サージ防止付 ホワイト	123
BSTAPEX02BKX2	電源延長ケーブル2本セット ブラック 0.2m	123
BSTAPEX02WHX2	電源延長ケーブル2本セット ホワイト 0.2m	123
BSTAPEX10WH	電源延長ケーブル ホワイト 1m	123
BSTAPEX20WH	電源延長ケーブル ホワイト 2m	123
BSTAPEX30WH	電源延長ケーブル ホワイト 3m	123
BSTAPEX50WH	電源延長ケーブル ホワイト 5m	123
BSTAPMG3420WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ マグネット付 ホワイト 2m	118
BSTAPMG3620WH	3ピン式電源タップ 6個口タイプ マグネット付 ホワイト 2m	119
BSTAPMS3430WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ マグネット付 ホワイト 3m	121
BSTAPMS3450WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ マグネット付 ホワイト 5m	121
BSTAPMS3630WH	3ピン式電源タップ 6個口タイプ マグネット付 ホワイト 3m	121
BSTAPMS3650WH	3ピン式電源タップ 6個口タイプ マグネット付 ホワイト 5m	121
BSTAPPS2410WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 ホワイト 1m	116
BSTAPPS2420WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 ホワイト 2m	116
BSTAPPS2430WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 ホワイト 3m	116
BSTAPPS2620WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 ホワイト 2m	116
BSTAPPS2630WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 ホワイト 3m	116
BSTAPSD21015BK	2ピン式電源タップ 10個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 ブラック 1.5m	118
BSTAPSD21015WH	2ピン式電源タップ 10個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 ホワイト 1.5m	118
BSTAPSD2815WH	2ピン式電源タップ 8個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ4個付 ホワイト 1.5m	118
BSTAPSD2830WH	2ピン式電源タップ 8個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ4個付 ホワイト 3m	118
BSTAPSDC820BK	2/3ピン式電源タップ 4+4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 ブラック 2m	122
BSTAPSDC820WH	2/3ピン式電源タップ 4+4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 ホワイト 2m	122
BSTAPSG2310WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 1m	115
BSTAPSG2320WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 2m	115
BSTAPSG2330WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 3m	115
BSTAPSG2410WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 1m	115
BSTAPSG2420WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 2m	115
BSTAPSG2430WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 3m	115
BSTAPSG2610WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 1m	115
BSTAPSG2620WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 2m	115
BSTAPSG2630WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 3m	115
BSTAPSH2310WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ シャッター付 ホワイト 1m	114
BSTAPSH2320WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ シャッター付 ホワイト 2m	114
BSTAPSH2330WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ シャッター付 ホワイト 3m	114
BSTAPSH2350WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ シャッター付 ホワイト 5m	114
BSTAPSH2410WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ シャッター付 ホワイト 1m	114
BSTAPSH2420WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ シャッター付 ホワイト 2m	114
BSTAPSH2430WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ シャッター付 ホワイト 3m	114
BSTAPSH2450WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ シャッター付 ホワイト 5m	114
BSTAPSH2610WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ シャッター付 ホワイト 1m	114
BSTAPSH2620WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ シャッター付 ホワイト 2m	114
BSTAPSH2630WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ シャッター付 ホワイト 3m	114
BSTAPST2310WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ ホワイト 1m	113
BSTAPST2320WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ ホワイト 2m	113
BSTAPST2330WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ ホワイト 3m	113
BSTAPST2350WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ ホワイト 5m	113
BSTAPST2410WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ ホワイト 1m	114
BSTAPST2420WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ ホワイト 2m	114
BSTAPST2430WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ ホワイト 3m	114
BSTAPST2450WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ ホワイト 5m	114
BSTAPST2610WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ ホワイト 1m	114
BSTAPST2620WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ ホワイト 2m	114
BSTAPST2630WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ ホワイト 3m	114
BSTAPST3420WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ ホワイト 2m	118
BSTAPST3620WH	3ピン式電源タップ 6個口タイプ ホワイト 2m	118
BSTAPSW2310WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 1m	116
BSTAPSW2320WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 2m	116
BSTAPSW2330WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 3m	116
BSTAPSW2350WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 5m	116
BSTAPSW2410WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 1m	116
BSTAPSW2420WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 2m	116
BSTAPSW2430WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 3m	116
BSTAPSW2450WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 5m	116
BSTAPSW2610WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 1m	117
BSTAPSW2620WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 2m	117
BSTAPSW2630WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 3m	117
BSTB01LBK	ケーブルボックス Lサイズ ブラック	124
BSTB01LWH	ケーブルボックス Lサイズ ホワイト	124
BSTB01SBK	ケーブルボックス Sサイズ ブラック	124
BSTB01SWH	ケーブルボックス Sサイズ ホワイト	124
BSTK08MSV	Mac専用テンキーボード シルバー	31
BSTK100BK	有線テンキーボード Tabキー付 ブラック	30
BSTK100BKZ	有線テンキーボード Tabキー付 ブラック	30
BSTK100WH	有線テンキーボード Tabキー付 ホワイト	30
BSTK100WHZ	有線テンキーボード Tabキー付 ホワイト	30
BSTK110BK	有線コンパクトテンキーボード ブラック	31
BSTK11BK	スリムテンキーボード Tabキー付 ブラック	31
BSTK11WH	スリムテンキーボード Tabキー付 ホワイト	31
BSTK120BK	有線テンキーボード Tabキー付き 抗菌仕様モデル ブラック	30
BSTK120BKZ	有線テンキーボード Tabキー付き 抗菌仕様モデル ブラック	30
BSTKH08BK	スリムテンキーボード USB 2.0ハブ(2ポート)/Tabキー付 ブラック	31
BSTKH08WH	スリムテンキーボード USB 2.0ハブ(2ポート)/Tabキー付 ホワイト	31
BSTKH100BK	有線テンキーボード USB 2.0ハブ(2ポート)/Tabキー付 ブラック	30
BSTKH100BKZ	有線テンキーボード USB 2.0ハブ(2ポート)/Tabキー付 ブラック	31
BSTKH100WH	有線テンキーボード USB 2.0ハブ(2ポート)/Tabキー付 ホワイト	30
BSTKH100WHZ	有線テンキーボード USB 2.0ハブ(2ポート)/Tabキー付 ホワイト	31
BSTV04J20	液晶TV専用耐震ジェル 最大20型対応	141
BSTV04J32	液晶TV専用耐震ジェル 最大32型対応	141
BSTV04J42	液晶TV専用耐震ジェル 最大42型対応	141
BSTV04J52	液晶TV専用耐震ジェル 最大52型対応	141
BSTV14CWP25	液晶TVクリーナー ウェットタイプ 25枚入り	141
BSTV19RCL	リモコンカバー Lサイズ	141

BSU

型　番	商品名	ページ
BSUAA215BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 1.5m	82
BSUAA215BS	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラックスケルトン 1.5m	82
BSUAA215IV	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) アイボリー 1.5m	82
BSUAA215WH	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ホワイト 1.5m	82
BSUAA230BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 3m	82
BSUAA230BS	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラックスケルトン 3m	82
BSUAA230IV	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) アイボリー 3m	82
BSUAA230WH	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ホワイト 3m	82
BSUAADU215BKA	どっちもUSBコネクター採用 USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 1.5m	83
BSUAADU215WHA	どっちもUSBコネクター採用 USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ホワイト 1.5m	83
BSUAADU230BKA	どっちもUSBコネクター採用 USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 3m	83
BSUAADU230WHA	どっちもUSBコネクター採用 USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ホワイト 3m	83
BSUAAFR210BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) カーボン素子ねり込みタイプ ブラック 1m	82
BSUAAFR220BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) カーボン素子ねり込みタイプ ブラック 2m	82
BSUAAFR230BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) カーボン素子ねり込みタイプ ブラック 3m	82
BSUAAR250BK	USB 2.0リピーターケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 5m	82
BSUAASM205BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) スリムタイプ ブラック 0.5m	82
BSUAASM210BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) スリムタイプ ブラック 1m	82
BSUAASM215BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) スリムタイプ ブラック 1.5m	82
BSUAASM220BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) スリムタイプ ブラック 2m	82
BSUAASM225BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) スリムタイプ 2.5m	82
BSUAB207BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラック 0.7m	77
BSUAB207BS	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラックスケルトン 0.7m	77
BSUAB207IV	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) アイボリー 0.7m	77

型　番	商品名	ページ
BSUAB207WH	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ホワイト 0.7m	77
BSUAB210BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ブラック 1m	77
BSUAB210BS	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ブラックスケルトン 1m	77
BSUAB210IV	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）アイボリー 1m	77
BSUAB210WH	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ホワイト 1m	77
BSUAB215BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ブラック 1.5m	77
BSUAB215BS	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ブラックスケルトン 1.5m	77
BSUAB215IV	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）アイボリー 1.5m	77
BSUAB215WH	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ホワイト 1.5m	77
BSUAB220BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ブラック 2m	77
BSUAB220BS	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ブラックスケルトン 2m	77
BSUAB220IV	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）アイボリー 2m	77
BSUAB220WH	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ホワイト 2m	77
BSUAB230BS	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ブラックスケルトン 3m	77
BSUAB230IV	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）アイボリー 3m	77
BSUAB230WH	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ホワイト 3m	77
BSUAB250BSA	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ブラックスケルトン 5m	77
BSUAB250IVA	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）アイボリー 5m	77
BSUAB250WHA	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ホワイト 5m	77
BSUABDU210BKA	どっちもUSBコネクター採用 USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ブラック 1m	78
BSUABDU210WHA	どっちもUSBコネクター採用 USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ホワイト 1m	78
BSUABDU220BKA	どっちもUSBコネクター採用 USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ブラック 2m	78
BSUABDU220WHA	どっちもUSBコネクター採用 USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ホワイト 2m	78
BSUABDU230BKA	どっちもUSBコネクター採用 USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ブラック 3m	78
BSUABDU230WHA	どっちもUSBコネクター採用 USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ホワイト 3m	78
BSUABFC210IV	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）フェライトコア付 アイボリー 1m	78
BSUABFC220IV	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）フェライトコア付 アイボリー 2m	78
BSUABFC230IV	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）フェライトコア付 アイボリー 3m	78
BSUABFC250IV	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）フェライトコア付 アイボリー 5m	78
BSUABSU305BK	ユニバーサルコネクター採用 USB 3.0ケーブル（Type-A to Type-B）スリム ブラック 0.5m	76
BSUABSU310BK	ユニバーサルコネクター採用 USB 3.0ケーブル（Type-A to Type-B）スリム ブラック 1m	76
BSUABSU315BK	ユニバーサルコネクター採用 USB 3.0ケーブル（Type-A to Type-B）スリム ブラック 1.5m	76
BSUABSU320BK	ユニバーサルコネクター採用 USB 3.0ケーブル（Type-A to Type-B）スリム ブラック 2m	76
BSUABSU330BK	ユニバーサルコネクター採用 USB 3.0ケーブル（Type-A to Type-B）スリム ブラック 3m	76
BSUABU330BK	ユニバーサルコネクター採用 USB 3.0ケーブル（Type-A to Type-B）ブラック 3m	76
BSUAC205BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 0.5m	74
BSUAC205WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 0.5m	74
BSUAC210BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 1m	74
BSUAC210WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 1m	74
BSUAC215BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 1.5m	74
BSUAC215WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 1.5m	74
BSUAC220BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 2m	74
BSUAC220WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 2m	74
BSUAC230BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 3m	74
BSUAC240BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 4m	74
BSUAC240WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 4m	74
BSUAC31105BK	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 0.5m	74
BSUAC31105WH	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 0.5m	74
BSUAC31110BK	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 1m	74
BSUAC31110WH	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 1m	74
BSUAC31115BK	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 1.5m	74
BSUAC31115WH	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 1.5m	74

型　番	商品名	ページ
BSUAC31120BK	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 2m	74
BSUAC31120WH	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 2m	74
BSUAC321ADBK	USB 3.2(Gen 1)変換アダプター(A to C)	83
BSUAMBDU202BKA	どっちもUSBコネクター採用 USB 2.0ケーブル（A to Micro-B）ブラック 0.2m	79
BSUAMBDU212BKA	どっちもUSBコネクター採用 USB 2.0ケーブル（A to Micro-B）ブラック 1.2m	79
BSUAMBSU305BK	USB 3.0ケーブル（Type-A to Micro-B）スリムタイプ ブラック 0.5m	79
BSUAMBSU310BK	USB 3.0ケーブル（Type-A to Micro-B）スリムタイプ ブラック 1m	79
BSUAMBSU315BK	USB 3.0ケーブル（Type-A to Micro-B）スリムタイプ ブラック 1.5m	79
BSUAMBSU320BK	USB 3.0ケーブル（Type-A to Micro-B）スリムタイプ ブラック 2m	79
BSUAMBU330BK	USB 3.0ケーブル（Type-A to Micro-B）ブラック 3m	79
BSUAMC2015BK	USB 2.0変換ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 0.15m	83
BSUAMC2015WH	USB 2.0変換ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 0.15m	83
BSUAMC311015BK	USB3.1 Gen1変換ケーブル(A to C)ブラック 0.15m	83
BSUAMC311015WH	USB3.1 Gen1変換ケーブル(A to C)ホワイト 0.15m	83
BSUAMNDU205BKA	どっちもUSBコネクター採用 USB 2.0ケーブル（Type-A to Mini-B）ブラック 0.5m	79
BSUAMNDU210BKA	どっちもUSBコネクター採用 USB 2.0ケーブル（Type-A to Mini-B）ブラック 1m	79
BSUAMNDU220BKA	どっちもUSBコネクター採用 USB 2.0ケーブル（Type-A to Mini-B）ブラック 2m	79
BSUAMNSM205BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Mini-B）スリムタイプ ブラック 0.5m	79
BSUAMNSM205WH	USB 2.0ケーブル（Type-A to Mini-B）スリムタイプ ホワイト 0.5m	79
BSUAMNSM210BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Mini-B）スリムタイプ ブラック 1m	79
BSUAMNSM210WH	USB 2.0ケーブル（Type-A to Mini-B）スリムタイプ ホワイト 1m	79
BSUAMNSM215BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Mini-B）スリムタイプ ブラック 1.5m	79
BSUAMNSM220BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Mini-B）スリムタイプ ブラック 2m	79
BSUAMNSM225BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Mini-B）スリムタイプ ブラック 2.5m	79
BSUC05EDBK	USB延長ケーブル スタンドタイプ ブラック 0.5m	82
BSUC20EDBK	USB延長ケーブル スタンドタイプ ブラック 2m	82
BSUCC31105BK	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 0.5m	73
BSUCC31105WH	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 0.5m	73
BSUCC31110BK	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 1m	73
BSUCC31110WH	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 1m	73
BSUCC31115BK	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 1.5m	73
BSUCC31115WH	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 1.5m	73
BSUCC31120BK	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 2m	73
BSUCC31120WH	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 2m	73
BSUCC312P3A05BK	USB 3.1(Gen 2)ケーブル(Type-C to Type-C)USB Power Delivery(3A)対応 ブラック 0.5m	73
BSUCC312P3A10BK	USB 3.1(Gen 2)ケーブル(Type-C to Type-C)USB Power Delivery(3A)対応 ブラック 1m	73
BSUCC4P5A08BK	USB4(Gen 3×2)ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 0.8m	73
BSUMBC210BK	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Micro-B) ブラック 1m	76
BSUMBC210WH	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Micro-B) ホワイト 1m	76
BSUMBC220BK	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Micro-B) ブラック 2m	76
BSUMBC220WH	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Micro-B) ホワイト 2m	76
BSUSRC0705BS	USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m	84
BSUSRC0710BS	USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m	84

BSW

型　番	商品名	ページ
BSW500MBK	200万画素WEBカメラ 広角120° マイク内蔵 ブラック	57
BSW700MBKZ	ステレオマイク内蔵390万画素WEBカメラ オートフォーカス機能搭載モデル ブラック	57

BT

型　番	商品名	ページ
BTANWH	3ピン→2ピン変換アダプター ノイズ対策機能付	123
BTC5WH	2P3P両用コンセントキャップ 5個入り	123

型　番	商品名	ページ
BTCSHWJT2410WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 個別スイッチ/ほこり防止シャッター付 1m	117
BTCSHWJT2430WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 個別スイッチ/ほこり防止シャッター付 3m	117
BTCSHWJT2610WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 個別スイッチ/ほこり防止シャッター付 1m	117
BTCSHWJT2630WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 個別スイッチ/ほこり防止シャッター付 3m	117
BTKPLMJT3410LG	3ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/ランプ/マグネット付 2重構造 ライトグレー 1m	120
BTKPLMJT3430LG	3ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/ランプ/マグネット付 2重構造 ライトグレー 3m	120
BTKPLMJT3450LG	3ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/ランプ/マグネット付 2重構造 ライトグレー 5m	120
BTKPLMJT3610LG	3ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/ランプ/マグネット付 2重構造 ライトグレー 1m	120
BTKPLMJT3630LG	3ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/ランプ/マグネット付 2重構造 ライトグレー 3m	120
BTKPLMJT3650LG	3ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/ランプ/マグネット付 2重構造 ライトグレー 5m	120
BTKPLMJT3810LG	3ピン式電源タップ 8個口タイプ 雷サージ防止/ランプ/マグネット付 2重構造 ライトグレー 1m	121
BTKPLMJT3830LG	3ピン式電源タップ 8個口タイプ 雷サージ防止/ランプ/マグネット付 2重構造 ライトグレー 3m	121
BTKPLMJT3850LG	3ピン式電源タップ 8個口タイプ 雷サージ防止/ランプ/マグネット付 2重構造 ライトグレー 5m	121
BTMKL3730WH	3ピン式電源タップ 7個口タイプ マグネット/雷サージ/変換アダプター付 ホワイト 3m	121
BTMKL3750WH	3ピン式電源タップ 7個口タイプ マグネット/雷サージ/変換アダプター付 ホワイト 5m	121
BTML3410WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ マグネット/変換アダプター付 ホワイト 1m	119
BTML3430WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ マグネット/変換アダプター付 ホワイト 3m	119
BTML3450WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ マグネット/変換アダプター付 ホワイト 5m	119
BTMSKL3730WH	3ピン式電源タップ 7個口タイプ 集中スイッチ/マグネット/雷サージ付 ホワイト 3m	122
BTMSKL3750WH	3ピン式電源タップ 7個口タイプ 集中スイッチ/マグネット/雷サージ付 ホワイト 5m	122
BTMTL3430WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ 2重構造 マグネット付 ホワイト 3m	119
BTMTL3450WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ 2重構造 マグネット付 ホワイト 5m	119
BTMWSKL2720WH	2ピン式電源タップ 7個口タイプ 集中スイッチ/マグネット/雷サージ付 ホワイト 2m	116
BTMWSKL2750WH	2ピン式電源タップ 7個口タイプ 集中スイッチ/マグネット/雷サージ付 ホワイト 5m	116
BTPD01	タッチペン ディスクタイプ/シリコンタイプ2WAY	128
BTPD01K12	BTPD01用交換用ペン先ディスク	128
BTPLMAJ3410LG	3ピン式電源タップ 4個口タイプ ランプ/マグネット付 2重構造 変換アダプター付属 ライトグレー 1m	120
BTPLMAJ3430LG	3ピン式電源タップ 4個口タイプ ランプ/マグネット付 2重構造 変換アダプター付属 ライトグレー 3m	120
BTPLMAJ3450LG	3ピン式電源タップ 4個口タイプ ランプ/マグネット付 2重構造 変換アダプター付属 ライトグレー 5m	120
BTPLMWJT3410LG	3ピン式電源タップ 4個口タイプ ランプ付 2重構造 ライトグレー 1m	120
BTPLMWJT3430LG	3ピン式電源タップ 4個口タイプ ランプ付 2重構造 ライトグレー 3m	120
BTSKMLJWT3720WH	3ピン式電源タップ 7個口タイプ 集中スイッチ/雷サージ付 ホワイト 2m	122
BTSWTJ3625WH	3ピン式電源タップ 6個口タイプ 集中スイッチ付 2重構造 ホワイト 2.5m	121
BTWMTJ3425WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ マグネット付 2重構造 ホワイト 2.5m	119
BTWMTJ3450WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ マグネット付 2重構造 ホワイト 5m	119
BTWMTJ3625WH	3ピン式電源タップ 6個口タイプ マグネット付 2重構造 ホワイト 2.5m	120
BTWMTJ3650WH	3ピン式電源タップ 6個口タイプ マグネット付 2重構造 ホワイト 5m	120
BTWMTL3410WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ マグネット付 ホワイト 1m	119
BTWMTSKL3720WH	3ピン式電源タップ 7個口タイプ 4個口連動集中スイッチ/雷サージ/マグネット付 ホワイト 2m	122
BTWMTSKL3750WH	3ピン式電源タップ 7個口タイプ 4個口連動集中スイッチ/雷サージ/マグネット付 ホワイト 5m	122
BTWSWJT2430WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 集中&個別スイッチ付 ホワイト 3m	117
BTWSWJT2610WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 集中&個別スイッチ付 ホワイト 1m	117
BTWSWJT2630WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 集中&個別スイッチ付 ホワイト 3m	117
BTWTK2425WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 2.5m	115
BTWTK2450WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 5m	115
BTWTK2625WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 2.5m	115
BTWTK2650WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 5m	115

BU

型　番	商品名	ページ
BU2AA05BK	USB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）ブラック 0.5m	83
BU2AA10BK	USB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）ブラック 1m	83
BU2AA15BK	USB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）ブラック 1.5m	83
BU2AA20BK	USB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）ブラック 2m	83
BU2AA30BK	USB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）ブラック 3m	83
BU2AA50BK	USB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）ブラック 5m	83
BU2AAD05BK	どっちもUSB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）ブラック 0.5m	81
BU2AAD10BK	どっちもUSB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）ブラック 1m	81
BU2AAD15BK	どっちもUSB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）ブラック 1.5m	81
BU2AAD20BK	どっちもUSB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）ブラック 2m	81
BU2AAD30BK	どっちもUSB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）ブラック 3m	81
BU2AAD50BK	どっちもUSB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）ブラック 5m	81
BU2AAK05BK	USB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）環境対応 ブラック 0.5m	81
BU2AAK10BK	USB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）環境対応 ブラック 1m	81
BU2AAK15BK	USB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）環境対応 ブラック 1.5m	81
BU2AAK20BK	USB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）環境対応 ブラック 2m	81
BU2AAK30BK	USB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）環境対応 ブラック 3m	81
BU2AAMG10BK	USB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）マグネット内蔵 ブラック 1m	81
BU2AAMG20BK	USB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）マグネット内蔵 ブラック 2m	81
BU2AASW01BK	USB 2.0延長ケーブル（Type-A to Type-A）スイングタイプ ブラック 0.1m	81
BU2AB07BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ブラック 0.7m	77
BU2AB10BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ブラック 1m	77
BU2AB15BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ブラック 1.5m	77
BU2AB20BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ブラック 2m	77
BU2AB30BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ブラック 3m	77
BU2AB50BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）ブラック 5m	77
BU2ABC05BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）カーボン素子練り込み ブラック 0.5m	77
BU2ABC15BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）カーボン素子練り込み ブラック 1.5m	77
BU2ABC30BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）カーボン素子練り込み ブラック 3m	77
BU2ABF07BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）フェライトコア付 ブラック 0.7m	77
BU2ABF10BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）フェライトコア付 ブラック 1m	77
BU2ABF15BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）フェライトコア付 ブラック 1.5m	77
BU2ABF20BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）フェライトコア付 ブラック 2m	77
BU2ABF30BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）フェライトコア付 ブラック 3m	77
BU2ABF50BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）フェライトコア付 ブラック 5m	77
BU2ABK05BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）環境対応 ブラック 0.5m	77
BU2ABK10BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）環境対応 ブラック 1m	77
BU2ABK15BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）環境対応 ブラック 1.5m	77
BU2ABK20BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）環境対応 ブラック 2m	77
BU2ABK30BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）環境対応 ブラック 3m	77
BU2ABK50BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-B）環境対応 ブラック 5m	77
BU2ACM12BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-C）巻取り式 ブラック 1.2m	75
BU2ACM12WH	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-C）巻取り式 ホワイト 1.2m	75
BU2ACY05BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-C）やわらか ブラック 0.5m	74
BU2ACY10BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-C）やわらか ブラック 1m	74
BU2ACY15BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Type-C）やわらか ブラック 1.5m	74
BU2AMBC05BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Micro-B+Type-C）ブラック 0.5m	75
BU2AMBC05WH	USB 2.0ケーブル（Type-A to Micro-B+Type-C）ホワイト 0.5m	75
BU2AMBC15BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Micro-B+Type-C）ブラック 1.5m	75
BU2AMBC15WH	USB 2.0ケーブル（Type-A to Micro-B+Type-C）ホワイト 1.5m	75
BU2AMBL15LBK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Micro-B）L字左向き ブラック 1.5m	76
BU2AMBL15RBK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Micro-B）L字右向き ブラック 1.5m	76
BU2AMBS01BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Micro-B）ラバーブッシュスリム ブラック 0.1m	79
BU2AMBS10BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Micro-B）ラバーブッシュスリム ブラック 1m	79
BU2AMBS15BK	USB 2.0ケーブル（Type-A to Micro-B）ラバーブッシュスリム ブラック 1.5m	79

型　番	商品名	ページ
BU2AMBS20BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Micro-B) ラバーブッシュスリム ブラック 2m	79
BU2AMN05BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) ブラック 0.5m	78
BU2AMN10BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) ブラック 1m	78
BU2AMN15BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) ブラック 1.5m	78
BU2AMN20BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) ブラック 2m	78
BU2AMN30BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) ブラック 3m	78
BU2AMN50BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) ブラック 5m	78
BU2AMNF05BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) フェライトコア付 ブラック 0.5m	78
BU2AMNF10BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) フェライトコア付 ブラック 1m	78
BU2AMNF15BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) フェライトコア付 ブラック 1.5m	78
BU2AMNF20BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) フェライトコア付 ブラック 2m	78
BU2AMNF30BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) フェライトコア付 ブラック 3m	78
BU2AMNF50BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) フェライトコア付 ブラック 5m	78
BU2AMNK05BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) 環境対応 ブラック 0.5m	78
BU2AMNK10BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) 環境対応 ブラック 1m	78
BU2AMNK15BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) 環境対応 ブラック 1.5m	78
BU2AMNK20BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) 環境対応 ブラック 2m	78
BU2AMNK30BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) 環境対応 ブラック 3m	78
BU2AMNK50BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) 環境対応 ブラック 5m	78
BU2CB05BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-B) ブラック 0.5m	75
BU2CB10BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-B) ブラック 1m	75
BU2CB15BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-B) ブラック 1.5m	75
BU2CB20BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-B) ブラック 2m	75
BU2CB30BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-B) ブラック 3m	75
BU2CB40BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-B) ブラック 4m	75
BU2CC05BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-C) ブラック 0.5m	74
BU2CC10BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-C) ブラック 1m	74
BU2CC15BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-C) ブラック 1.5m	74
BU2CC20BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-C) ブラック 2m	74
BU2CC30BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-C) ブラック 3m	74
BU2CC40BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-C) ブラック 4m	74
BU2CC5PD05BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-C) Power Delivery対応 ブラック 0.5m	74
BU2CC5PD10BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-C) Power Delivery対応 ブラック 1m	74
BU2CC5PD15BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-C) Power Delivery対応 ブラック 1.5m	74
BU2CC5PD20BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-C) Power Delivery対応 ブラック 2m	74
BU2CC5PD30BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-C) Power Delivery対応 ブラック 3m	74
BU2CC5PD40BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-C) Power Delivery対応 ブラック 4m	74
BU2CL05WH	USB 2.0ケーブル (Type-C to Lightning) Power Delivery対応 ホワイト 0.5m	80
BU2CL10WH	USB 2.0ケーブル (Type-C to Lightning) Power Delivery対応 ホワイト 1m	80
BU2CL15WH	USB 2.0ケーブル (Type-C to Lightning) Power Delivery対応 ホワイト 1.5m	80
BU2CL20WH	USB 2.0ケーブル (Type-C to Lightning) Power Delivery対応 ホワイト 2m	80
BU2CMB05BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Micro-B) ブラック 0.5m	75
BU2CMB10BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Micro-B) ブラック 1m	75
BU2CMB15BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Micro-B) ブラック 1.5m	75
BU2CMB20BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Micro-B) ブラック 2m	75
BU2CMN05BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Mini-B) ブラック 0.5m	75
BU2CMN10BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Mini-B) ブラック 1m	75
BU2CMN15BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Mini-B) ブラック 1.5m	75
BU2CMN20BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Mini-B) ブラック 2m	75
BU3AA10BK	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 1m	81
BU3AA10WH	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) ホワイト 1m	81
BU3AA15BK	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 1.5m	81
BU3AA15WH	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) ホワイト 1.5m	81
BU3AA20BK	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 2m	81
BU3AA20WH	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) ホワイト 2m	81
BU3AAS10BK	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) スリム ブラック 1m	81
BU3AAS10WH	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) スリム ホワイト 1m	81
BU3AAS20BK	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) スリム ブラック 2m	81
BU3AAS20WH	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) スリム ホワイト 2m	81
BU3ABFC10BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-B) フェライトコア付 ブラック 1m	76
BU3ABFC20BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-B) フェライトコア付 ブラック 2m	76
BU3ABFC30BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-B) フェライトコア付 ブラック 3m	76
BU3ABM07BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-B) 巻取り式 ブラック 0.7m	78
BU3ABS10BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-B) スリム ブラック 1m	76
BU3ABS15BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-B) スリム ブラック 1.5m	76
BU3ABS20BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-B) スリム ブラック 2m	76
BU3AC05BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ブラック 0.5m	74
BU3AC10BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ブラック 1m	74
BU3AC10WH	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ホワイト 1m	74
BU3AC15BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ブラック 1.5m	74
BU3AC20BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ブラック 2m	74
BU3AC20WH	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ホワイト 2m	74
BU3CC5P05BK	USB 3.2(Gen 2) ケーブル (Type-C to Type-C) Power Delivery5A対応 0.5m ブラック	73
BU3CC5P10BK	USB 3.2(Gen 2) ケーブル (Type-C to Type-C) Power Delivery5A対応 1m ブラック	73
BU3CMB05BK	USB 3.2(Gen 2) ケーブル (Type-C to Micro-B) ブラック 0.5m	75
BU3CMB10BK	USB 3.2(Gen 2) ケーブル (Type-C to Micro-B) ブラック 1m	75

BW

型　番	商品名	ページ
BWDLE01FBCT	Lenovo IdeaPad D330用 液晶保護フィルム ブルーライトカット/スムースタッチタイプ	136

D

型　番	商品名	ページ
DSP-W2151HVBKZ	21.5型ワイド液晶ディスプレイ　スピーカー内蔵モデル	58
DSP-W2381HVBKZ	23.8型ワイド液晶ディスプレイ　スピーカー内蔵モデル	58

E

型　番	商品名	ページ
ETPC5ENU100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e 高耐久 ブルー 10m	66
ETPC5ENU10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e 高耐久 ブルー 1m	66
ETPC5ENU150BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e 高耐久 ブルー 15m	66
ETPC5ENU200BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e 高耐久 ブルー 20m	66
ETPC5ENU20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e 高耐久 ブルー 2m	66
ETPC5ENU300BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e 高耐久 ブルー 30m	66
ETPC5ENU30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e 高耐久 ブルー 3m	66
ETPC5ENU50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e 高耐久 ブルー 5m	66
ETPC5ENU70BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e 高耐久 ブルー 7m	66
ETPCRJ45ET10	ツメの折れない RJ45コネクター カテゴリー5e 10個入り	70
ETPCRJ45ET100	ツメの折れない RJ45コネクター カテゴリー5e 100個入り	70

L

型　番	商品名	ページ
LUD-U3-AU101BK	Giga対応 Type-A USB 3.2(Gen 1)用 LANアダプター USB Type-A×3ポート付 ブラック	46
LUD-U3-AU101SV	Giga対応 Type-A USB 3.2(Gen 1)用 LANアダプター USB Type-A×3ポート付 シルバー	46
LUD-U3-CGCBK	Type-C USB 3.2(Gen 1)用ドッキングステーション PD対応 カードリーダー付 ブラック	45
LUD-U3-CGCSV	Type-C USB 3.2(Gen 1)用ドッキングステーション PD対応 カードリーダー付 シルバー	45
LUD-U3-CGHDBK	Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力 ブラック	45
LUD-U3-CGHDSV	Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力 シルバー	45
LUD-U3-CU101BK	Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen 1)用 LANアダプター USB Type-A×3ポート付 ブラック	46
LUD-U3-CU101SV	Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen 1)用 LANアダプター USB Type-A×3ポート付 シルバー	46
LUD-U3-CU301SV	Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen 1)用 ドッキングステーション HDMI出力 シルバー	46
LUD-U3-CU302SV	Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen 1)用 ドッキングステーション PD対応 HDMI・VGA出力	45



つなぐ技術で、あなたに喜びを

BUFFALO™



バッファロー公式 facebook

facebook.com/BuffaloJapan

YouTube バッファロー 公式チャンネル

youtube.com/user/buffaloofficial

バッファロー【公式】 @BUFFALO_melco

x.com/Buffalo_melco

バッファローサポートセンター

QRコードでアクセス!

電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。

	電話番号	受付時間	WEB
個人のお客様窓口	※1 ナビダイヤル 0570-086-086	9:30～19:00（日曜を除く）	86886.jp/tel/
法人のお客様窓口	※1 ナビダイヤル 0570-086-008	9:30～12:00 13:00～17:00（土日祝日を除く）	86886.jp/tel/

※1：NTT固定電話からは全国一律8.5円/3分で利用可能です。
※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

●お問合せ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ

※記載されている価格は希望小売価格です。

T0565

●掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 ●「USB Type-C」および「USB-C」は USB-IF の登録商標です。 ●記載された仕様、価格、デザインなどは、改良のため予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。 ●当社の商品（製品含む）が外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当する場合には日本国外に輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。 ●本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害が生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を記されるようご注意願います。

株式会社 バッファロー 〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目 30 番 20 号 赤門通ビル

このカタログの記載内容は 2025 年 2 月現在のものです。