

# サプライ総合カタログ



テレワークや外出・出張に

USB PD充電器




デスクワーク環境を快適に

ドッキングステーション



フリーアドレス  
オフィスに

ワイド液晶  
ディスプレイ



情報セキュリティー  
対策に

のぞき見防止  
フィルター



# Contents

# サプライ総合カタログ 2026

## 製品価格改定に関するご案内

本カタログの掲載価格は発行当時のものです。  
現在、一部商品において価格改定を実施しております。  
そのため、現在の販売価格が本カタログ記載の価格と異なる場合がございます。  
最新の価格情報は弊社公式ウェブサイトにてご確認くださいませすようお願い申し上げます。

【最新カタログ】



## トピックス P2~5

- P2-3 テレワークもオフィスも、バッファローの法人向け周辺機器・サプライ品でアップデート
- P4-5 滑らかな高速スクロール体験を高速スクロールマウス「BSMBB700シリーズ」

## 入力機器

P7~46

- 10 無線マウス
- 15 有線マウス
- 22 無線キーボード
- 25 有線キーボード
- 30 テンキーボード
- 34 カードリーダー / ライター
- 40 USB ハブ
- 45 ドッキングステーション



## マルチメディア機器

P47~58

- 50 Bluetooth® ヘッドセット
- 50 Bluetooth® アクセサリー
- 50 ヘッドセット
- 54 マイク
- 56 スピーカー
- 57 Web カメラ
- 58 液晶ディスプレイ



## ケーブル

P59~96

- 61 LAN ケーブル
- 73 USB ケーブル
- 84 RS-232C D-Sub9 ピンケーブル
- 85 ディスプレイケーブル
- 94 ケーブルアクセサリー



## セキュリティー関連

P97~106

- 98 セキュリティーグッズ
- 105 のぞき見防止フィルター



## 電源関連用品

P107~124

- 108 ノート PC 用 AC アダプター
- 109 USB 充電器
- 112 電源タップ
- 124 ケーブルボックス



## タブレットアクセサリ

P125~134

- 128 タッチペン
- 128 13インチiPad Pro (M5/M4) 用アクセサリ
- 129 11インチiPad Pro (M5/M4) 用アクセサリ
- 129 13インチiPad Air (M3/M2) 用アクセサリ
- 130 11インチiPad Air (M3/M2) 用アクセサリ
- 130 11インチiPad (A16) / 10.9インチiPad (第10世代) 用アクセサリ
- 132 iPad mini (A17 Pro/第6世代) 用アクセサリ
- 134 Surface Pro 11/10/9/8/X用アクセサリ



## アクセサリ・収納

P135~139

- 136 PC 用フィルム
- 137 マウスパッド
- 138 メディアケース



## TVアクセサリ

P140~141

- 141 液晶 TV クリーナー
- 141 耐震グッズ



# テレワークもオフィスも、 バッファローの法人向け 周辺機器・サプライ品で アップデート


バッファローの法人向け製品は多様なニーズに対応する豊富なラインナップで、ビジネスシーンを強力にサポート。さまざまな場面に適したワークスタイルを提供します。テレワークや外出・出張、デスクワークを快適にする周辺機器、そして広角タイプのWebカメラなどオフィスの会議スペースでの利用に役立つ周辺機器をご紹介します。



## テレワークや外出・出張に

出張・外出時の荷物は少しでも減らしたいもの。ノートパソコン付属のACアダプターに加えて、小型のUSB PD充電器を持ち出し用として用意しておく便利です。またノートパソコン持ち出し時のビジュアルハッキング(のぞき見による情報漏洩)対策として、「のぞき見防止フィルター」が役立ちます。

自宅のディスプレイやLANケーブル、複数のケーブルを抜き差しするのは面倒。そこでそれらをあらかじめドッキングステーションにつないでおけば、USB Type-Cケーブル1本の抜き差しのみでまとめて着脱できます。



**USB Power Delivery (USB PD)対応 65W AC充電器**  
BSACPD6500C2BK

詳しくは ▶P.108・109



**14型ワイド対応 のぞき見防止フィルター**  
BFNM14W

詳しくは ▶P.105



**Giga & USB 3.2 (Gen 1)対応 ドッキングステーション**  
LUD-U3-CU302SV

詳しくは ▶P.45



## デスクワーク環境を快適に

事務職などの内勤業務スタッフの作業効率化に欠かせない外付けマウス・キーボードやヘッドセット。無線機能付きの商品を使用することでデスク周りを驚くほどスッキリさせることができます。会議移動時も持ち運びが容易で、オフィス内のどこでも快適なデスクワークが可能です。



**高音質な音声通話が可能な Bluetooth®ヘッドセット**  
BSHSBE200BK

詳しくは ▶P.50



**最大3台接続可能な Bluetooth®キーボード**  
BSKBB100BK

詳しくは ▶P.23




**快適な使い心地を実現する Bluetooth®マウス**  
BSMBB540BK

詳しくは ▶P.10



## オフィスの会議スペースを ビデオ会議対応に

会議室などミーティングスペースに複数人集まってビデオ会議を行う際、1台のパソコンに広角撮影対応のWebカメラ、スピーカー、マイクを接続することでミーティングスペースの雰囲気ごとWeb会議に共有できるようになります。



**広い画角で会議室全体を映せる 120° 広角レンズ搭載Webカメラ**  
BSW500MBK

詳しくは ▶P.57



**会議室でも聞こえやすい バスレフ型スピーカー**  
BSSP300UBK

詳しくは ▶P.56



**アームを話者に向けられる スタンド型マイク**  
BSHSMUM110SV

詳しくは ▶P.54



滑らかな高速スクロール体験を

# タイムパフォーマンス向上と オフィスでの快適を追求

## 抵抗の少ない滑らかな高速スクロールマウス

「BSMBB700シリーズ」に搭載した高速スクロールホイールは、抵抗の少ない滑らかな回転を最大の特長としています。指を軽く弾くわずかな力だけで、画面の上から下までを瞬時に移動。膨大なデータを取り扱う時間を削減し、毎日の業務効率化に貢献します。また、このホイールには適度な抵抗感も残しており、1行単位のスクロールによる微調整も快適に行えます。自分の弾く力でスクロールスピードを直感的に調整可能な「BSMBB700シリーズ」は毎日の業務のタイムパフォーマンス向上をサポートします。

Bluetooth®・無線両対応 高速スクロールマウス

## BSMBB700シリーズ



詳しくは P.10



## 膨大なデータを取り扱うオフィスワーカー向け

### 管理部門

Excel®など膨大な数値データを取り扱う作業

高速スクロール 横スクロール 接続先切り替え カーソル速度切り替え

### 開発部門

膨大な行のコードを扱うプログラミング作業

高速スクロール 横スクロール カーソル速度切り替え

### 販促部門

縦に長いページの確認・修正作業

高速スクロール 接続先切り替え カーソル速度切り替え

## マウス機能説明

**高速スクロールホイール**  
滑らかな感触で、高速スクロールに対応。チルトボタンで横スクロールもできます。  
※高速スクロールは縦スクロールのみ対応

**カーソル速度切り替え**  
マウスカーソルの速度を1000~3200dpiの範囲で4段階で切り替え可能。

**戻る・進むボタン**  
戻る/進むをショートカットし、ネット閲覧を快適に。

**静音設計**  
静かな場所でもクリック音を気にせずご使用いただけます。サイドボタンもしっかり静音設計です。  
※横スクロールのホイールチルトボタンは静音ではございません

**接続先切り替え**  
最大3台まで接続可能なマルチペアリング機能を搭載。マウスを裏返すことなく切り替え可能。

- 無線接続 (レシーバー)
- Bluetooth®接続 (1台目)
- Bluetooth®接続 (2台目)

**BlueLED 採用**  
高い読み取り性能を持ち、様々な面でもマウス操作を読み取ることができます。

※光学式センサーは、細かい模様のある平面上でもっとも快適に動作します。光を反射する素材（光沢のあるビニールや鏡など）の上ではトラッキング性能が低下する場合があります。  
※光学式センサーの青い光を直接見ないでください。強い光により、目を痛める可能性があります。

## 商品情報の見方

商品写真	商品型番またはシリーズ名など	税込価格(税抜価格)	対応OS※
有線USB/3ボタン	BSMLU050Zシリーズ	¥2,211 (¥2,010)	Win 11/10 Mac 10.4~ Chrome OS

お求めやすい有線レーザー式のシンプル&スタンダードマウス。簡易包装モデル。



●ブラック  
BSMLU050BKZ



●ホワイト  
BSMLU050WHZ

インターフェース	USB Type-A (USB1.1)
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	レーザー
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約63×35×116mm(ケーブル除く)
質量	約80g

レーザー

3ボタン

800#1600#2400#3200 dpi切替

簡易包装  
開封しやすく  
大量購入に最適

アイコン

(各カテゴリーの先頭ページ参照)

型番

仕様

※ Windows については原則として、Microsoft のサポート対象 OS を掲載しております。サポート終了 OS の対応情報は当社 Web でご確認ください。

## ご利用のご案内

## 商品名称について

掲載されている各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

## 価格表示について

商品の価格について、オープン価格、またはメーカー希望小売価格を表示しております。

## 商品の改良について

記載された仕様・価格・デザインなどは、安全性向上・品質改善のため、予告なしに変更することがあります。

## 商品の色について

各商品のカラー写真は、印刷の都合上、実際の色彩と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 商品の交換について

ご購入の商品に、製造上の欠陥、材料の不良などにより、万一不備な点がありましたら、修理または新品と交換させていただきます。(ただし、取り扱い上の不注意、乱暴な使用による故障の場合は、責任に応じかねます。)

## 商品の寸法表示について

商品の本体寸法は、W(幅) H(高さ) D(奥行)の順を基準に、mm 単位で表示しています。

## 商品梱包費および送料について

納入地への発送のため、重量物や大量の荷造りが必要な場合は、その送料及び梱包費の実費を申し受けますので、あらかじめご予算にお加えください。個々の商品についての送料は別途、申し受けます。詳細は事前にご相談ください。

## 商品の安全性について

本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、本商品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じて、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

## 環境への配慮

## ■ RoHS指令基準値に準拠

2006年7月にEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に現行商品(※)では全て準拠していません。「基準値準拠」とは、規制対象物質が基準値以上、商品に含まれていないことを意味します。

※ 2014年10月~2019年3月は規制対象6物質(Pb/Hg/Cd/Cr<sup>6+</sup>/PBB/PBDE)について基準値に準拠。2019年4月以降は規制対象10物質(Pb/Hg/Cd/Cr<sup>6+</sup>/PBB/PBDE/DIBP/DEHP/BBP/DBP)について基準値に準拠。

## ■ RoHS 指令の規制対象 10 物質と基準値

鉛 (Pb) 1,000ppm、水銀 (Hg) 1,000ppm、カドミウム (Cd) 100ppm、六価クロム (Cr<sup>6+</sup>) 1,000ppm、ポリ臭化ビフェニール (PBB) 1,000ppm、ポリ臭化ジフェニールエーテル (PBDE) 1,000ppm、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1,000ppm、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル (DEHP) 1,000ppm、フタル酸ブチルベンジル (BBP) 1,000ppm、フタル酸ジ-n-ブチル (DBP) 1,000ppm

## ⚠️ ご注意

## 安全に関するご注意

商品が入ったパッケージを開封する際は、ホッチキスの針などの留め具や、商品透明カバー(プリスターカバー)などの切り口で、手などを切らないよう注意して開封してください。  
取扱説明書のある商品については、ご使用前によくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
電気を使用する商品について、機器およびケーブルや、プラグの接続の際には、必ず接続機器のスイッチを切り、電源プラグを抜いてから作業してください。

## 機器およびケーブルなどにこのような症状はありませんか？

・ケーブルコード、プラグ、コネクタなどが異常に熱い。 ・こげくさい臭いがする。  
・ケーブルコード、プラグ、コネクタに深い傷や変形がある。 ・その他の異常や故障がある。

## ご使用中止

故障や事故の防止のため接続機器のスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

## Input Equipment



## 入力機器 P7~46

無線マウス ..... 10

有線マウス ..... 15

無線キーボード ..... 22

有線キーボード ..... 25

テンキーボード ..... 30

カードリーダー/ライター ..... 34

USB ハブ ..... 40

ドッキングステーション ..... 45

# マウス

高感度なレーザー式やBlueLED光学式、省電力なIR LED光学式、メンテナンスフリーでお求めやすい有線接続光学式など幅広いラインナップを展開。



入力機器

無線マウス

有線マウス

無線キーボード

有線キーボード

テンキーボード

カードリーダー/ライター

USBハブ

ドッキングステーション

無線マウス

有線マウス

**USB接続/BlueLED光学式**

<p>▶P15</p> <p>Mサイズ</p> <p>NEOFIT</p> <p>BSMBU510M シリーズ</p> <p>USB接続 5ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P16</p> <p>Sサイズ</p> <p>NEOFIT</p> <p>BSMBU510S シリーズ</p> <p>USB接続 5ボタン 横スクロール</p> <p>Sサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P16</p> <p>Mサイズ</p> <p>PremiumFit</p> <p>BSMBU500M シリーズ</p> <p>USB接続 5ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P16</p> <p>Mサイズ</p> <p>BSMBU300 シリーズ</p> <p>USB接続 5ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P16</p> <p>Sサイズ</p> <p>BSMBU100 シリーズ</p> <p>USB接続 3ボタン 横スクロール</p> <p>Sサイズ dpi切替 静音</p>
---	---	---	--	--

**USB接続/レーザー式**

<p>▶P15</p> <p>Mサイズ</p> <p>BSMLU300 シリーズ</p> <p>USB接続 5ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P15</p> <p>Sサイズ</p> <p>BSMLU100 シリーズ</p> <p>USB接続 3ボタン 横スクロール</p> <p>Sサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P15</p> <p>Mサイズ</p> <p>簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適</p> <p>BSMLU050Z シリーズ</p> <p>USB接続 3ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P18</p> <p>Mサイズ</p> <p>BSMOU27SM シリーズ</p> <p>USB接続 3ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P18</p> <p>Mサイズ</p> <p>簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適</p> <p>BSMOU050MZ シリーズ</p> <p>USB接続 3ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>
--	--	--	---	---

**USB接続/光学式**

**USB接続/IR LED光学式**

**PS/2接続/光学式**

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

入力機器

無線マウス

有線マウス

無線キーボード

有線キーボード

テンキーボード

カードリーダー/ライター

USBハブ

ドッキングステーション

<p><b>BlueLED</b> Blue LED光学式 Blue LED光学式センサー搭載の高感度マウス。</p>	<p><b>レーザー</b> レーザー レーザー式センサー搭載のマウス</p>	<p><b>IR LED</b> IR LED光学式 IR LED光学式センサー搭載のマウス</p>	<p><b>光学式</b> 光学式 光学式センサー搭載のマウス</p>	<p><b>静音</b> 静音 クリック感があがりながらクリック音が静かになりました。</p>
<p><b>横スクロール</b> 横スクロール ホイールを左右に傾けるだけで画面を横にスクロールさせることができます。</p>	<p><b>5ボタン</b> 5ボタン 左右ボタンとスクロールホイールに加え、2つの便利な機能ボタンが付いています。</p>	<p><b>3ボタン</b> 3ボタン 左右ボタンとスクロールホイール搭載のスタンダードモデル。</p>	<p><b>USB</b> USB パソコンのUSB Type-Aポートに接続可能です。</p>	<p><b>000 dpi</b> 000 dpi 数値が大きいほどカーソルの移動量が大きくなります。</p>
<p><b>プレゼンテーションモード</b> プレゼンテーションモード 片手でパワーポイントなどのスライド操作が可能。</p>	<p><b>MIL規格</b> MIL規格 過酷な条件下での使用に耐えうる精密機器や電子機器などであることを示す米国規格です。</p>	<p><b>薄型マウス</b> 薄型マウス 持ち運びに便利な厚さ26mmのスリムマウス。</p>	<p><b>高耐久スイッチ</b> 高耐久スイッチ クリック部分に耐久性が高く、押し心地の良いスイッチを採用しています。</p>	<p><b>防水防塵</b> 防水防塵 水を直接かけても大丈夫な防水防塵設計。流水での丸洗いが可能です。</p>
<p><b>Win</b> Windows OSに対応しています。</p>	<p><b>Mac</b> Mac OSに対応しています。</p>	<p><b>Chrome OS</b> Chrome OSに対応しています。</p>	<p><b>iOS</b> iOSに対応しています。</p>	<p><b>iPad OS</b> iPad OSに対応しています。</p>
			<p><b>PS5</b> PS5に対応しています。</p>	<p><b>Android</b> USBホスト機能を持った機器に対応しています。</p>

**Bluetooth®接続/BlueLED光学式**

<p>▶P10</p> <p>Mサイズ</p> <p>無線(2.4GHz)接続対応</p> <p>BSMBB700</p> <p>Bluetooth® 5ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P10</p> <p>Mサイズ</p> <p>NEOFIT</p> <p>BSMBB540 シリーズ</p> <p>Bluetooth® 5ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P10</p> <p>Mサイズ</p> <p>FLEXUS</p> <p>BSMBB530 シリーズ</p> <p>Bluetooth® 5ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P10</p> <p>Lサイズ</p> <p>PremiumFit</p> <p>BSMBB500L シリーズ</p> <p>Bluetooth® 5ボタン 横スクロール</p> <p>Lサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P11</p> <p>Mサイズ</p> <p>PremiumFit</p> <p>BSMBB500M シリーズ</p> <p>Bluetooth® 5ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P11</p> <p>Sサイズ</p> <p>PremiumFit</p> <p>BSMBB500S シリーズ</p> <p>Bluetooth® 5ボタン 横スクロール</p> <p>Sサイズ dpi切替 静音</p>
--	---	---	--	--	--

**Bluetooth®接続/IR LED光学式**

<p>▶P11</p> <p>Mサイズ</p> <p>FLEXUS</p> <p>BSMBB330 シリーズ</p> <p>Bluetooth® 3ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P11</p> <p>Mサイズ</p> <p>BSMBB100 シリーズ</p> <p>Bluetooth® 3ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P12</p> <p>Mサイズ</p> <p>BSMBB300 シリーズ</p> <p>Bluetooth® 5ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P12</p> <p>Mサイズ</p> <p>抗菌</p> <p>簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適</p> <p>BSMRB01BKZ</p> <p>Bluetooth® 3ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P12</p> <p>Mサイズ</p> <p>抗菌</p> <p>BSMRB010BK</p> <p>Bluetooth® 3ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P12</p> <p>Mサイズ</p> <p>PremiumFit</p> <p>BSMLW500M シリーズ</p> <p>無線(2.4GHz) 5ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>
---	---	---	---	--	--

**無線(2.4GHz)接続/レーザー式**

<p>▶P12</p> <p>Mサイズ</p> <p>BSMLW500M シリーズ</p> <p>無線(2.4GHz) 5ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>
--

**無線(2.4GHz)接続/IR LED光学式**

<p>▶P14</p> <p>Mサイズ</p> <p>BSMBW310 シリーズ</p> <p>無線(2.4GHz) 5ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P14</p> <p>Mサイズ</p> <p>BSMRW100 シリーズ</p> <p>無線(2.4GHz) 3ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P14</p> <p>Mサイズ</p> <p>簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適</p> <p>BSMRW21Z シリーズ</p> <p>無線(2.4GHz) 3ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>
---	---	--

**USB接続/BlueLED光学式**

<p>▶P17</p> <p>Mサイズ</p> <p>BSMBU26SM シリーズ</p> <p>USB接続 3ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P17</p> <p>Sサイズ</p> <p>BSMBU26SS シリーズ</p> <p>USB接続 3ボタン 横スクロール</p> <p>Sサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P17</p> <p>Mサイズ</p> <p>BSMBU310 シリーズ</p> <p>USB接続 5ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P17</p> <p>Mサイズ</p> <p>高耐久スイッチ</p> <p>抗菌</p> <p>BSMBU110 シリーズ</p> <p>USB接続 3ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P18</p> <p>Mサイズ</p> <p>高耐久スイッチ</p> <p>簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適</p> <p>BSMBU2Z シリーズ</p> <p>USB接続 3ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>
---	---	--	---	---

**USB接続/IR LED光学式**

<p>▶P18</p> <p>Sサイズ</p> <p>簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適</p> <p>BSMOU050SZ シリーズ</p> <p>USB接続 3ボタン 横スクロール</p> <p>Sサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P19</p> <p>Mサイズ</p> <p>BSMRU050 シリーズ</p> <p>USB接続 3ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P19</p> <p>Mサイズ</p> <p>簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適</p> <p>BSMRU21Z シリーズ</p> <p>USB接続 3ボタン 横スクロール</p> <p>Mサイズ dpi切替 静音</p>	<p>▶P19</p> <p>Sサイズ</p> <p>簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適</p> <p>BSMOP050WHZ</p> <p>PS/2接続 3ボタン 横スクロール</p> <p>Sサイズ dpi切替 静音</p>
---	--	---	--

※記載されている各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 ※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。()内は税抜価格です。 ※価格は予告なく変更される場合がございます。

### Bluetooth®/無線(2.4GHz)両対応BlueLED光学式静音高速スクロールマウス

Bluetooth®・無線(2.4GHz)/5ボタン BSMBB700シリーズ オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS iPad OS 13~ iOS 13~ Android 4.4~

高速スクロールホイール搭載マウス。静音スイッチ搭載。Bluetooth・無線(2.4GHz)両対応



●ブラック BSMBB700BK



●ホワイト BSMBB700WH



高速スクロール対応で  
縦に長いページも  
らくらくスクロール

インターフェース	Bluetooth接続: Bluetooth® 5.0 無線 (レシーバー) 接続: USB Type-A
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池使用時の目安 <sup>※1,2</sup>	想定使用可能時間: 最大約980日
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約62×39×108mm
質量	約80g (電池含まず)
付属品 <sup>※3</sup>	取扱説明書/保証書、レシーバー、単3形乾電池1本

※1 1日8時間/パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)  
 ※2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。  
 ※3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

静音<sup>※</sup> BlueLED 5ボタン 1000⇄1200⇄1600⇄3200 dpi切替 横スクロール

※横スクロールのホイールボタンは静音ではございません。

### Bluetooth®対応BlueLED光学式静音マウス

Bluetooth®/5ボタン BSMBB540シリーズ オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS iOS 13~ Android 4.1~

人やシーンで変わる持ち方にフィット。NEOFITマウス



●ブラック BSMBB540BK



●レッド BSMBB540RD



●ホワイト BSMBB540WH

ペアリングした3台の機器を切り替えて使用可能

インターフェース	Bluetooth® 5.0
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池使用時の目安 <sup>※1,2</sup>	想定使用可能時間: 最大2.8年 (1.029日)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約80×41×106mm
質量	約80g (電池含まず)
付属品 <sup>※3</sup>	取扱説明書/保証書、単3形乾電池 (1本)

※1 アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間/パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない) 当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)  
 ※2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。  
 ※3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

NEOFIT 静音 BlueLED 5ボタン 1000⇄1600⇄2400 dpi切替

Bluetooth®/5ボタン BSMBB530シリーズ オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~\*1 Chrome OS iPad OS 15~ iOS 13~15\*/26 Android 4.1~

ビジネスシーンに寄りそうモバイルマウス。FLEXUS -フレクサス-シリーズ

※1 サイドボタンの「進む」「戻る」機能は非対応

いつでも、どこでもスマートに働く。 FLEXUS -フレクサス-



●ジオメトリ/ブラック BSMBB530GBK



●ジオメトリ/シルバー BSMBB530GSV



●ノーマル/ブラック BSMBB530NBK



●ノーマル/シルバー BSMBB530NSV

米国MIL規格「MIL-STD-810G516.6 procedure IV」準拠※1  
1万が一の落下による衝撃や移動中の振動でも安心。

※1 試験サンプルを122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させます。試験サンプル5台中1台でも正常動作が確認できたら試験合格となります。

インターフェース	Bluetooth® 5.0
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池使用時の目安 <sup>※1,2</sup>	想定使用可能時間: 最大972日
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約62×26×111mm
質量	約60g (電池含まず)
付属品 <sup>※3</sup>	取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本 (※)

※1 1日8時間/パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)  
 ※2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。  
 ※3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

プレゼンテーションモード MIL規格 静音 BlueLED 5ボタン 600⇄1200 dpi切替 薄型マウス

Bluetooth®/5ボタン BSMBB500Lシリーズ オープン価格 Win 11/10\*1 Mac 10.6~\*2 Chrome OS PSS\*1 iPad OS 15\*/13.1.1 iOS 26/15\*2 Android 12~14

「心地よい」をカタチに。Premium Fit Bluetooth対応BlueLEDマウス

※1 Sモードは横スクロール非対応

※2 アンダーサイドボタンの「進む」「戻る」機能。横スクロール機能は非対応

※3 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。



●ブラック BSMBB500LBK



●ホワイト BSMBB500LWH



●レッド BSMBB500LRD

インターフェース	Bluetooth® 3.0 Class2
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池使用時の目安 <sup>※1,2</sup>	想定使用可能時間: 最大334日
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約84×44×117mm
質量	約75g (電池含まず)
付属品 <sup>※3</sup>	取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本 (※)

※1 1日8時間/パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)  
 ※2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。  
 ※3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

Premium Fit 静音 BlueLED 5ボタン 横スクロール 1000⇄1600 dpi切替

※アンダーサイドボタンは静音ではありません。

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

Bluetooth®/5ボタン BSMBB500Mシリーズ オープン価格 Win 11/10\*1 Mac 10.6~\*2 Chrome OS PSS\*1 iPad OS 15\*/13.1.1 iOS 26/15\*2 Android 12~14

「心地よい」をカタチに。Premium Fit Bluetooth対応BlueLEDマウス

※1 Sモードは横スクロール非対応

※2 アンダーサイドボタンの「進む」「戻る」機能。横スクロール機能は非対応

※3 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

Mサイズ



●ブラック BSMBB500MBK



●レッド BSMBB500MRD

インターフェース	Bluetooth® 3.0 Class2
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池使用時の目安 <sup>※1,2</sup>	想定使用可能時間: 最大219日
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約76×39×107mm
質量	約80g (電池含まず)
付属品 <sup>※3</sup>	取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本 (※)

※1 1日8時間/パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)  
 ※2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。  
 ※3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

Premium Fit

静音 BlueLED 5ボタン 横スクロール 1000⇄1600 dpi切替

Bluetooth®/5ボタン BSMBB500Sシリーズ オープン価格 Win 11/10\*1 Mac 10.6~\*2 Chrome OS PSS\*1 iPad OS 15\*/13.1.1 iOS 26/15\*2 Android 12~14

「心地よい」をカタチに。Premium Fit Bluetooth対応BlueLEDマウス

※1 Sモードは横スクロール非対応

※2 アンダーサイドボタンの「進む」「戻る」機能。横スクロール機能は非対応

※3 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

Sサイズ



●ブラック BSMBB500SBK



●ホワイト BSMBB500SWH



●レッド BSMBB500SRD

インターフェース	Bluetooth® 3.0 Class2
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池使用時の目安 <sup>※1,2</sup>	想定使用可能時間: 最大334日
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約69×39×97mm
質量	約60g (電池含まず)
付属品 <sup>※3</sup>	取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本 (※)

※1 1日8時間/パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)  
 ※2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。  
 ※3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

Premium Fit

静音 BlueLED 5ボタン 横スクロール 1000⇄1600 dpi切替

※アンダーサイドボタンは静音ではありません。

Bluetooth®/3ボタン BSMBB330シリーズ オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS iPad OS 15 iOS 26/15 Android 12~14

ビジネスシーンに寄りそうモバイルマウス。FLEXUS -フレクサス-シリーズ

いつでも、どこでもスマートに働く。

FLEXUS -フレクサス-



●ジオメトリ/ブラック BSMBB330GBK



厚さ26mm



●ジオメトリ/シルバー BSMBB330GSV



●ノーマル/ブラック BSMBB330NBK



●ノーマル/シルバー BSMBB330NSV

米国MIL規格「MIL-STD-810G516.6 procedure IV」準拠※1  
1万が一の落下による衝撃や移動中の振動でも安心。

※1 試験サンプルを122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させます。試験サンプル5台中1台でも正常動作が確認できたら試験合格となります。

インターフェース	Bluetooth® 5.0
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池使用時の目安 <sup>※1,2</sup>	想定使用可能時間: 最大972日
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約62×26×111mm
質量	約60g (電池含まず)
付属品 <sup>※3</sup>	取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本 (※)

※1 1日8時間/パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)  
 ※2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。  
 ※3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

プレゼンテーションモード MIL規格 静音 BlueLED 3ボタン 600⇄1200 dpi切替 薄型マウス

Bluetooth®/3ボタン BSMBB100シリーズ オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PSS\*1 iPad OS 15\*/13.1.1 iOS 26/15\*2 Android 12~14

タブレット&薄型PCで便利なBluetooth®マウス、BlueLED光学式/静音モデル。

※1 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

Mサイズ



●レッド BSMBB100RD



●ホワイト BSMBB100WH



●ブラック BSMBB100BK

インターフェース	Bluetooth® 3.0 Class2
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池使用時の目安 <sup>※1,2</sup>	想定使用可能時間: 最大450日
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約60×39×101mm
質量	約57g (電池含まず)
付属品 <sup>※3</sup>	取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本 (※)

※1 1日8時間/パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)  
 ※2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。  
 ※3 付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。

静音 BlueLED 3ボタン 1200 dpi

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

### Bluetooth®対応BlueLED光学式マウス

Bluetooth®/5ボタン **BSMBB300シリーズ** オープン価格 **Win 11/10 Mac 10.9~\*1 Chrome OS Pad OS 15\*1 iOS 13~15\*1/26 Android 4.1~**

「Bluetooth Low Energy」で省電力を実現、長期間使用可能な5ボタンマウス

「Bluetooth Low Energy」で省電力を実現、長期間使用可能な5ボタンマウス

●ブラック **BSMBB300BK** ●レッド **BSMBB300RD** ●ホワイト **BSMBB300WH**

インターフェース	Bluetooth®5.0
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池使用時の目安 <sup>1,2</sup>	想定使用可能時間：最大2.8年（1,029日）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約75×40×105mm
質量	約75g（電池含まず）
付属品 <sup>3</sup>	取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本（※）

\*1 1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合、自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）  
\*2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。  
\*3 付属の電池は動作確認のため、電池寿命が短い場合があります。

### Bluetooth®対応IR LED光学式マウス

Bluetooth®/3ボタン **BSMRB01BKZ** **¥2,948 (¥2,680)** **Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS iOS 13~ Android 4.1~**

IR LEDセンサー採用で電池長持ち省電力

細菌の増殖を抑え、いつも清潔に使える

本体樹脂部分に抗菌素材を配合。国際規格ISO22196/JIS Z 2801で確認された抗菌性能を持ち、細菌の増殖を抑えます。

●ブラック **BSMRB01BKZ**

インターフェース	Bluetooth®5.0
センサー方式	IR LED
アルカリ乾電池使用時の目安 <sup>1,2</sup>	想定使用可能時間：最大745日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約58×39×97mm
質量	約55g（電池含まず）
付属品 <sup>3</sup>	取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本（※）

\*1 1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合、自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）  
\*2 パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。  
\*3 付属の電池は動作確認のため、電池寿命が短い場合があります。

Bluetooth®/3ボタン **BSMRB010BK** オープン価格 **Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS iOS 13~ Android 4.1~**

IR LEDセンサー採用で電池長持ち省電力

細菌の増殖を抑え、いつも清潔に使える

●ブラック **BSMRB010BK**

インターフェース	Bluetooth®5.0
センサー方式	IR LED
アルカリ乾電池使用時の目安 <sup>1,2</sup>	想定使用可能時間：最大745日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約58×39×97mm
質量	約55g（電池含まず）
付属品 <sup>3</sup>	取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本（※）

\*1 1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合、自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）  
\*2 パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。  
\*3 付属の電池は動作確認のため、電池寿命が短い場合があります。

### 無線レーザー式静音マウス

無線(2.4GHz)/5ボタン **BSMLW500Mシリーズ** オープン価格 **Win 11/10\*1 Mac 10.6~\*2 Chrome OS PS5\*3**

「心地よい」をカタチに。Premium Fit ワイヤレスレーザー式マウス。

●ブラック **BSMLW500MBK** ●シルバー **BSMLW500MSV** ●ゴールド **BSMLW500MGD**

インターフェース	USB Type-A (USB1.1)
センサー方式	レーザー
アルカリ乾電池使用時の目安 <sup>1</sup>	想定使用可能時間：最大1,011日（約2年半）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約76×39×107mm
質量	約80g（電池含まず）
付属品 <sup>2</sup>	取扱説明書/保証書、レシーバー、単3形乾電池1本（※）

\*1 1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合、自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）  
\*2 付属の電池は動作確認のため、電池寿命が短い場合があります。

### 無線BlueLED光学式静音マウス

無線(2.4GHz)/5ボタン **BSMBW530シリーズ** オープン価格 **Win 11/10 Mac 10.9~\*1 Chrome OS**

ビジネスシーンに寄りそうモバイルマウス。FLEXUS -フレクサス-シリーズ

薄型でも5ボタン

●ジオメトリー/ブラック **BSMBW530GBK** ●ジオメトリー/シルバー **BSMBW530GSV** ●ノーマル/シルバー **BSMBW530NSV** ●ノーマル/ブラック **BSMBW530NBK**

インターフェース	USB Type-A(USB1.1)
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池使用時の目安 <sup>1,2</sup>	想定使用可能時間：最大582日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約62×26×111mm
質量	約60g(電池含まず)
付属品 <sup>3</sup>	取扱説明書/保証書、レシーバー、単3形乾電池1本(※)

\*1 1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合、自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）  
\*2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。  
\*3 付属の電池は動作確認のため、電池寿命が短い場合があります。

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

### 無線(2.4GHz)/5ボタン BSMBW510Mシリーズ オープン価格

Win 11/10 Mac 10.9~\*1 Chrome OS PS5\*2

人やシーンで変わる持ち方にフィット。NEO FITマウス

●ブラック **BSMBW510MBK** ●ホワイト **BSMBW510MWH** ●レッド **BSMBW510MRD**

インターフェース	USB Type-A (USB1.1)
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池使用時の目安 <sup>1,2</sup>	想定使用可能時間：最大1,138日（約3年）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約80×41×106mm
質量	約74g（電池含まず）
付属品 <sup>3</sup>	取扱説明書/保証書、レシーバー、単3形乾電池1本（※）

\*1 1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合、自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）  
\*2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。  
\*3 付属の電池は動作確認のため、電池寿命が短い場合があります。

### 無線(2.4GHz)/5ボタン BSMBW510Sシリーズ オープン価格

Win 11/10 Mac 10.9~\*1 Chrome OS PS5\*2

人やシーンで変わる持ち方にフィット。NEO FITマウス

●ブラック **BSMBW510SBK** ●ホワイト **BSMBW510SWH** ●レッド **BSMBW510SRD**

インターフェース	USB Type-A (USB1.1)
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池使用時の目安 <sup>1,2</sup>	想定使用可能時間：最大1,138日（約3年）
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約76×38×95mm
質量	約60g（電池含まず）
付属品 <sup>3</sup>	取扱説明書/保証書、レシーバー、単3形乾電池1本（※）

\*1 1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合、自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）  
\*2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。  
\*3 付属の電池は動作確認のため、電池寿命が短い場合があります。

### 無線(2.4GHz)/5ボタン BSMBW500Mシリーズ オープン価格

Win 11/10\*1 Mac 10.6~\*2 Chrome OS PS5\*3

「心地よい」をカタチに。Premium Fit ワイヤレスBlueLEDマウス

●ホワイト **BSMBW500MWH** ●レッド **BSMBW500MRD** ●ブラック **BSMBW500MBK**

インターフェース	USB Type-A(USB1.1)
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池使用時の目安 <sup>1,2</sup>	想定使用可能時間：最大448日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約76×39×107mm
質量	約80g(電池含まず)
付属品 <sup>3</sup>	取扱説明書/保証書、レシーバー、単3形乾電池1本(※)

\*1 1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合、自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。  
\*2 アンダーサイドボタンの「進む」「戻る」機能、横スクロール機能は非対応  
\*3 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

### 無線(2.4GHz)/3ボタン BSMBW330シリーズ オープン価格

Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5\*1

ビジネスシーンに寄りそうモバイルマウス。FLEXUS -フレクサス-シリーズ

いつでもどこでもスマートに働く。FLEXUS -フレクサス-

●ジオメトリー/ブラック **BSMBW330GBK** ●ジオメトリー/シルバー **BSMBW330GSV** ●ノーマル/ブラック **BSMBW330NBK** ●ノーマル/シルバー **BSMBW330NSV**

インターフェース	USB Type-A(USB1.1)
センサー方式	Blue LED
アルカリ乾電池使用時の目安 <sup>1,2</sup>	想定使用可能時間：最大582日
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約62×26×111mm
質量	約60g(電池含まず)
付属品 <sup>3</sup>	取扱説明書/保証書、レシーバー、単3形乾電池1本(※)

\*1 1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合、自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります）  
\*2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。  
\*3 付属の電池は動作確認のため、電池寿命が短い場合があります。

\*記載されている価格はメーカー希望小売価格です。\*価格は予告なく変更される場合がございます。

無線(2.4GHz)/3ボタン BSMBW300Mシリーズ オープン価格 Win 11/10 Mac 10.6~ Chrome OS PS5

「心地よい」をカタチに。Premium Fit ワイヤレスBlueLEDマウス

※1 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあります。



●ホワイト BSMBW300MWH ●レッド BSMBW300MRD ●ブラック BSMBW300MBK ●オレンジ BSMBW300MOR ●イエロー BSMBW300MYE

●ブルー BSMBW300MBL

Technical specifications table for BSMBW300M series mice including interface, sensor, battery life, dimensions, and weight.

※1 1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。
※2 パソコンを長時間使用しないときは、マウスの電源をOFFにしてください。
※3 付属の電池は動作確認のため、電池寿命が短い場合があります。

Premium Fit



無線BlueLED光学式マウス

無線(2.4GHz)/5ボタン BSMBW310シリーズ オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5

ブラウザの操作に便利な「戻る」「進む」ボタンを搭載した高感度BlueLEDマウス。

※1 サイドボタン非対応 ※2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあります。



●シルバー BSMBW310SV ●レッド BSMBW310RD

●ブラック BSMBW310BK

Technical specifications table for BSMBW310 series mice.

※1 1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
※2 パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
※3 付属の電池は動作確認のため、電池寿命が短い場合があります。



無線IR LED光学式マウス

無線(2.4GHz)/3ボタン BSMRW100シリーズ オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5

省電力設計で電池長持ち。心地良いフィット感のIR LED光学式マウス

※1 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあります。



●ホワイト BSMRW100WH ●グリーン BSMRW100GR ●ブルー BSMRW100BL ●ライム BSMRW100LM

●ブラック BSMRW100BK

Technical specifications table for BSMRW100 series mice.

※1 1日8時間のパソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。(使用環境、状況によって異なります)
※2 付属の電池は動作確認のため、電池寿命が短い場合があります。



無線(2.4GHz)/3ボタン BSMRW21Zシリーズ ¥2,508 (¥2,280) Win 11/10 Mac 10.4~ Chrome OS

お求めやすい無線IR LED光学式のシンプル&スタンダードマウス。簡易包装モデル。



●ホワイト BSMRW21WHZ

●ブラック BSMRW21BKZ

Technical specifications table for BSMRW21Z series mice.

※1 自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。1日8時間のパソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。
※2 付属の電池は動作確認のため、電池寿命が短い場合があります。



最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

有線レーザー式静音マウス

有線USB/5ボタン BSMLU300シリーズ オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5

※1 サイドボタン非対応 ※2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあります。



●ブラック BSMLU300BK

●レッド BSMLU300RD

Technical specifications table for BSMLU300 series mice.



有線USB/3ボタン BSMLU100シリーズ オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5

高精度レーザーセンサー搭載。光沢面でもスムーズに動くコンパクト静音マウス

※1 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあります。




●ホワイト BSMLU100WH

●レッド BSMLU100RD

●ブラック BSMLU100BK

Technical specifications table for BSMLU100 series mice.



有線レーザー式マウス

有線USB/3ボタン BSMLU050Zシリーズ ¥2,211 (¥2,010) Win 11/10 Mac 10.4~ Chrome OS

お求めやすい有線レーザー式のシンプル&スタンダードマウス。簡易包装モデル。



●ブラック BSMLU050BKZ

●ホワイト BSMLU050WHZ

Technical specifications table for BSMLU050Z series mice.



有線BlueLED光学式静音マウス

有線USB/5ボタン BSMBU510Mシリーズ オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5

人やシーンで変わる持ち方にフィット。NEO FITマウス

※1 Sモードはサイドボタン非対応 ※2 専用ソフトはSモードでは使用できません ※3 サイドボタンの「進む」「戻る」機能は非対応 ※4 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあります。



●ブラック BSMBU510MBK

●ホワイト BSMBU510MWH

●レッド BSMBU510MRD

Technical specifications table for BSMBU510M series mice.



※機能割当の使用にはソフトウェアのダウンロードが必要です。ソフトウェアはWindowsのみ対応。(Sモード非対応)

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

有線USB/5ボタン **BSMBU510Sシリーズ** オープン価格 Win 11/10<sup>※1</sup> Mac 10.9~<sup>※2</sup> Chrome OS<sup>※2</sup> PS5<sup>※3</sup>

人々やシーンで変わる持ち方にフィット。NEO FITマウス



NEO FIT

静音 BlueLED 5ボタン 1000⇄1600 dpi切替 USB 機能割当

※機能割当の使用にはソフトウェアのダウンロードが必要です。ソフトウェアはWindowsのみ対応。(Sモード非対応)

インターフェース	USB Type-A (USB1.1)
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約76×38×95mm (ケーブル除く)
質量	約89g

有線USB/5ボタン **BSMBU500Mシリーズ** オープン価格 Win 11/10<sup>※1</sup> Mac 10.6~<sup>※2</sup> Chrome OS<sup>※2</sup> PS5<sup>※3</sup>

「心地よい」をカタチに。Premium Fit 有線BlueLEDマウス



Premium Fit

静音 BlueLED 5ボタン (横) スクロール 1000⇄1600 dpi切替 USB

インターフェース	USB Type-A (USB1.1)
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約76×39×107mm (ケーブル除く)
質量	約97g

有線USB/5ボタン **BSMBU300シリーズ** オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~<sup>※1</sup> Chrome OS<sup>※2</sup> PS5<sup>※2</sup>

Webブラウスが素早く快適に。静音スイッチ搭載のBlueLEDマウス



静音 BlueLED 5ボタン 1000⇄1600 dpi切替 USB

インターフェース	USB Type-A (USB1.1)
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約75×40×105mm (ケーブル除く)
質量	約95g

有線USB/3ボタン **BSMBU100シリーズ** オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~<sup>※1</sup> Chrome OS<sup>※2</sup> PS5<sup>※1</sup>

場所を選ばず使える静音×高感度。コンパクトサイズの有線BlueLED光学式マウス



静音 BlueLED 3ボタン 1000 dpi USB

インターフェース	USB Type-A (USB1.1)
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約54×36×94mm (ケーブル除く)
質量	約63g

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

有線USB/3ボタン **BSMBU26SMシリーズ** ¥4,290 (¥3,900) Win 11/10 Mac 10.4~<sup>※1</sup> Chrome OS<sup>※2</sup> PS5<sup>※1</sup>

静かなマウス、静音なのに確かなクリック感、手にフィット



静音 BlueLED 3ボタン 1000 dpi USB

インターフェース	USB Type-A (USB1.1)
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約59×41×102mm (ケーブル除く)
質量	約83g

有線USB/3ボタン **BSMBU26SSシリーズ** ¥4,070 (¥3,700) Win 11/10 Mac 10.4~<sup>※1</sup> Chrome OS<sup>※2</sup> PS5<sup>※1</sup>

静かなマウス、静音なのに確かなクリック感、手にフィット



静音 BlueLED 3ボタン 1000 dpi USB

インターフェース	USB Type-A (USB1.1)
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約50×34×85mm (ケーブル除く)
質量	約63g

有線BlueLED光学式マウス

有線USB/5ボタン **BSMBU310シリーズ** オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~<sup>※1</sup> Chrome OS<sup>※2</sup>

高感度BlueLEDセンサー搭載の5ボタン有線マウス



BlueLED 5ボタン 800⇄1200⇄2400 dpi切替 USB

インターフェース	USB Type-A (USB1.1)
ケーブル長	約1.2m
センサー方式	Blue LED
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約60×37×110mm (ケーブル除く)
質量	約90g

有線USB/3ボタン **BSMBU110シリーズ** オープン価格 Win 10 Mac 10.9~

SIAA認証抗菌樹脂採用、高耐久スイッチで安心して使えるBlueLED光学式マウス



BlueLED 3ボタン 1200 dpi USB 高耐久スイッチ 抗菌

インターフェース	USB Type-A (USB1.1)
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約68×39×113mm (ケーブル除く)
質量	約80g

**SIAA**  
ISO 22196  
抗菌加工

無機抗菌剤・練込  
筐体(ホイール、ケーブル部分を除く)  
JP0122713A0002T

SIAAマークはISO22196法により評価  
された結果に基づき、抗菌製品技術協議会  
ガイドラインで品質管理・情報公開された  
製品に表示されています。

※抗菌効果についてはWebをご確認ください。

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

有線USB/3ボタン **BSMBU2BKZ** **¥3,531** (¥3,210) Win 11/10 Mac 10.4~ Chrome OS

高耐久スイッチ採用で安心して使えるBlueLED光学式マウス。簡易包装モデル。



●ブラック  
BSMBU2BKZ

BlueLED 3ボタン 1200dpi USB 高耐久スイッチ 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A (USB1.1)
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	Blue LED
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約66×39×113mm (ケーブル除く)
質量	約80g

有線光学式静音マウス

有線USB/3ボタン **BSMOU27SMシリーズ** **¥1,672** (¥1,520) Win 11/10 Mac 10.4~ Chrome OS PS5\*

静かなマウス、静音なのに確かなクリック感、手にフィット

\*1 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。



●ブルー  
BSMOU27SMBL

●ブラック  
BSMOU27SMBK

●レッド  
BSMOU27SMRD

●ピンク  
BSMOU27SMPK

●シルバー  
BSMOU27SMSV

●ホワイト  
BSMOU27SMWH

静音 光学式 3ボタン 1000dpi USB

インターフェース	USB Type-A (USB1.1)
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	光学式
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約58×40×100mm (ケーブル除く)
質量	約77g

有線光学式マウス

有線USB/3ボタン **BSMOU050MZシリーズ** **¥1,650** (¥1,500) Win 11/10 Mac 10.4~ Chrome OS

お求めやすいシンプル&スタンダードタイプの左右対称マウス(Mサイズ)。簡易包装モデル。



●ブラック  
BSMOU050MBKZ

●ホワイト  
BSMOU050MWHZ

光学式 3ボタン 1000dpi USB 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A (USB1.1)
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	光学式
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約61×40×100mm (ケーブル除く)
質量	約71g

有線USB/3ボタン **BSMOU050SZシリーズ** **¥1,650** (¥1,500) Win 11/10 Mac 10.4~ Chrome OS

お求めやすいシンプル&スタンダードタイプの左右対称マウス(Sサイズ)。簡易包装モデル。



●ブラック  
BSMOU050SBKZ

●ホワイト  
BSMOU050SWHZ

光学式 3ボタン 1000dpi USB 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A (USB1.1)
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	光学式
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約54×36×94mm (ケーブル除く)
質量	約66g

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

有線IR LED光学式マウス

有線USB/3ボタン **BSMRU050シリーズ** オープン価格 Win 11/10 Mac 10.4~ Chrome OS PS5\*

お求めやすいシンプル&スタンダードモデル。有線IR LED光学式マウス

\*1 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。



●ブラック  
BSMRU050BK

●ホワイト  
BSMRU050WH

●レッド  
BSMRU050RD

IR LED 3ボタン 1000dpi USB

インターフェース	USB Type-A (USB1.1)
ケーブル長	約1.25m
センサー方式	IR LED
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約70×36×103mm (ケーブル除く)
質量	約83g

有線USB/3ボタン **BSMRU21Zシリーズ** **¥1,529** (¥1,390) Win 11/10 Mac 10.4~ Chrome OS

お求めやすい有線IR LED光学式のシンプル&スタンダードマウス。簡易包装モデル。



●ブラック  
BSMRU21BKZ

●ホワイト  
BSMRU21WHZ

IR LED 3ボタン 1000dpi USB 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

インターフェース	USB Type-A (USB1.1)
ケーブル長	約1.25m
センサー方式	IR LED
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約66×42×108mm (ケーブル除く)
質量	約87g

PS/2接続有線光学式マウス

PS/2/3ボタン **BSMOP050WHZ** **¥1,551** (¥1,410) Win 11/10 Mac 10.4~

PS/2接続で使える。シンプルな左右対称マウス



●ホワイト  
BSMOP050WHZ

光学式 3ボタン 1000dpi PS/2 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

インターフェース	PS/2
ケーブル長	約1.5m
センサー方式	光学式
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約54×36×94mm (ケーブル除く)
質量	約66g

\*記載されている価格はメーカー希望小売価格です。\*価格は予告なく変更される場合がございます。

# キーボード

デスク周りをスッキリさせるワイヤレスタイプや、ノートパソコンと同じ正確でスムーズなタッチを実現するパンタグラフキーなど、文字入力を快適にするラインナップが充実。

<b>メンブレン</b> メンブレンタイプ タイプ感のあるスタンダードなキーです。	<b>パンタグラフ</b> パンタグラフタイプ 快適で確実なキータイピングです。	<b>HOTキー</b> ホットキー Webやメール、マルチメディアの操作を快適にするホットキーを装備しています。	<b>70/75/80mmホットキー</b> プログラマブルホットキー アプリケーションのショートカットから任意のキー組合せまで、幅広く自由にホットキーを設定できます。	<b>00mmキープチ</b> 隣り合うキーの中心間の距離です。	<b>USB</b> パソコンのUSBポートに接続可能です。
<b>静音</b> タイピング音を抑えた静音機構を採用しています。	<b>iPad Air/Air2対応</b> iPad Air/Air2に対応しています。	<b>PS/2</b> パソコンのPS/2ポートに接続可能です。	<b>レーザー刻印</b> 文字が消えにくい、長期間にわたって使用できます。	<b>丸洗い</b> 水による丸洗いで簡単に手入れできます。	<b>排水機能</b> 水をかけてしまっても排水できる機能がついています。 ※防水機能ではありません。
<b>抗菌</b> 抗菌素材を採用し、菌の増殖を99%以上抑制します。	<b>9.7インチiPad(2017、2018年発売モデル)に対応</b> 9.7インチiPad(2017、2018年発売モデル)に対応しています。				

Win Windows OSに対応しています。 Mac Mac OSに対応しています。 Chrome OS Chrome OSに対応しています。 PS5 PS5に対応しています。 PS4 PS4に対応しています。 Switch Nintendo Switchに対応しています。 Switch2 Nintendo Switch 2に対応しています。 IOS IOSに対応しています。

iPad OS iPad OSに対応しています。 Android USBホスト機能を持った機器に対応しています。

## キーボード一覧

### Bluetooth®接続キーボード

<b>▶P22</b>  <b>BSKB340BK</b> パンタグラフ Bluetooth®5.0 82キー	<b>▶P22</b>  <b>BSKB320シリーズ</b> パンタグラフ Bluetooth®5.0 106キー	<b>▶P22</b>  <b>BSKB310シリーズ</b> パンタグラフ Bluetooth®3.0 78キー
<b>▶P23</b>  <b>BSKB110BK</b> メンブレン Bluetooth®5.0 108キー	<b>▶P23</b>  <b>BSKB100BK</b> メンブレン Bluetooth®5.0 108キー	

### 無線キーボード

<b>▶P23</b>  <b>BSKBW350BK</b> パンタグラフ 無線 82キー	<b>▶P24</b>  <b>BSKBW340BK</b> メンブレン 無線 109キー	<b>▶P24</b>  <b>BSKBW340SBK</b> メンブレン 無線 109キー
<b>▶P24</b>  <b>BSKBW330BK</b> パンタグラフ 無線 106キー	<b>▶P24</b>  <b>BSKBW130BK</b> メンブレン 無線 108キー	<b>▶P25</b>  <b>BSKBW120BK</b> メンブレン 無線 108キー

## キーボード一覧

### 無線キーボード

**▶P25**



**BSKBW120SBK**  
メンブレン 無線 108キー

### スタンダードモデル

<b>▶P25</b> Type-C変換アダプター付き  <b>BSKBUC310BK</b> パンタグラフ USB接続 82キー	<b>▶P25</b> 丸洗い対応 <b>抗菌</b>  <b>BSKB520BK</b> メンブレン USB接続 108キー	<b>▶P26</b> 丸洗い対応 <b>抗菌</b> <b>簡易包装</b> 開封しやすく大量導入に好適  <b>BSKB520WHZ</b> メンブレン USB接続 108キー
<b>▶P26</b> 静音設計  <b>BSKB340BK</b> メンブレン USB接続 109キー	<b>▶P26</b> 丸洗い対応 <b>簡易包装</b> 開封しやすく大量導入に好適  <b>BSKB310Zシリーズ</b> メンブレン USB接続 108キー	<b>▶P26</b> <b>簡易包装</b> 開封しやすく大量導入に好適  <b>BSKB100BKZ</b> メンブレン USB接続 108キー
<b>▶P27</b> <b>簡易包装</b> 開封しやすく大量導入に好適  <b>BSKB100BKZ</b> メンブレン USB・PS/2接続 108キー	<b>▶P27</b>  <b>BSKB100シリーズ</b> メンブレン USB接続 108キー	<b>▶P27</b> ロングケーブル  <b>BSKB100LBK</b> メンブレン USB接続 108キー
<b>▶P27</b> 英語配列  <b>BSKB100ENBK</b> メンブレン USB接続 104キー	<b>▶P28</b> 丸洗い対応  <b>BSKB12BK</b> メンブレン USB接続 108キー	

### コンパクト、Mac用

<b>▶P28</b> 薄型タイプ  <b>BSKB14シリーズ</b> パンタグラフ USB接続 102キー	<b>▶P28</b> Mac用キー配列  <b>BSKBM01WH</b> パンタグラフ USB接続 Mac用105キー
---	---

### Bluetooth® 接続キーボード

Bluetooth® 5.0 class2 / 82キー **BSKBB340BK** オープン価格 Win 11/10 Mac 10.15~ Chrome OS iPad OS 13~ iOS 10~ Android 4.4~

デスクを広く使えて持ち運びにも便利な小さくて軽いキーボード



●ブラック  
BSKBB340BK



最大3台  
登録・切替  
可能

インターフェース	Bluetooth® 5.0 class2
キー数	82キー
キーストローク	2mm
動作時間*1,*2	想定使用可能時間：約1年
電源	単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電電池のいずれか2本
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約286×21×121mm (突起物含まず)
質量	約275g (電池含まず)

\*1 自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち2時間をキーボードに割り当てた場合  
\*2 当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。



Bluetooth® 5.0 class2 / 106キー **BSKBB320シリーズ** オープン価格 Win 11/10 Mac 10.15~ Chrome OS iPad OS 13~ iOS 10~ Android 4.4~

無駄な筐体スペースを省いたテンキー付きコンパクトモデル。想定動作約4年の省電力設計。



●ブラック  
BSKBB320BK



最大3台  
登録・切替  
可能



わずか6mm(最薄部)  
薄型ボディ



●ホワイト  
BSKBB320WH

インターフェース	Bluetooth® 5.0 class2
キー数	106キー
キーストローク	1mm
動作時間*1	想定使用可能時間：1,598日
電源	単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電電池のいずれか2本
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約355×19×114mm (突起物含まず)
質量	約510g (電池含まず)

\*1 1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボード(アルカリ乾電池を使用)に割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計測値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります。)



Bluetooth® Ver.3.0 class2 / 78キー **BSKBB310シリーズ** オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5 PS4 iOS 10~15/13.1.1 PS4 iOS 10~15/18 Android 4.4~14

Bluetooth® 搭載機器を手元で簡単に切り替えて使用できる省電力キーボード

\*1 ホットキーは動作しない場合があります。  
\*2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。



●ブラック  
BSKBB310BK



最大3台  
登録・切替  
可能



●ホワイト  
BSKBB310WH

インターフェース	Bluetooth® Ver.3.0 class2
キー数	78キー
キーストローク	1.5mm
動作時間*1,*2	想定使用可能時間 / 864日
電源	単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電電池のいずれか2本
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約285×23×120mm (突起物含まず)
質量	約280g (電池含まず)

\*1 当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。  
\*2 自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。



最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

Bluetooth® 5.0 class2 / 108キー **BSKBB110BK** オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS iPad OS 13~15 PS4 iOS 10~15/18/26 Android 4.4~14

SIAA認証抗菌樹脂採用、省電力設計のBluetooth® 5.0フルキーボード



●ブラック  
BSKBB110BK



最大3台  
登録・切替  
可能



\*抗菌効果についてはWebをご確認ください。

インターフェース	Bluetooth® 5.0 class2
キー数	108キー
キーストローク	3mm
動作時間*1,*2	想定使用可能時間：1,354日
電源	単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電電池のいずれか1本
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約443×31×152mm
質量	約475g (電池含まず)

\*1 当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。  
\*2 自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。

Bluetooth® 5.0 class2 / 108キー **BSKBB100BK** オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS iPad OS 13~15 PS4 iOS 10~15/18/26 Android 4.4~14

省電力設計のBluetooth® 5.0フルキーボード



●ブラック  
BSKBB100BK



最大3台  
登録・切替  
可能

インターフェース	Bluetooth® 5.0 class2
キー数	108キー
キーストローク	3mm
動作時間*1,*2	想定使用可能時間：1,354日
電源	単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電電池のいずれか1本
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約443×31×152mm
質量	約475g (電池含まず)

\*1 当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。  
\*2 自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。



### 無線 (2.4GHz) 接続キーボード

USB Type-A (USB 1.1) / 82キー **BSKBW350BK** オープン価格 Win 11/10 Chrome OS PS5 PS4

デスクを広く使えて持ち運びにも便利な小さくて軽いキーボード



●ブラック  
BSKBW350BK

インターフェース	USB Type-A (USB 1.1)
キー数	82キー
キーストローク	2mm
動作時間*1	想定使用可能時間：約3年
電源	単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電電池のいずれか2本
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約286×21×121mm (突起物含まず)
質量	約275g (電池含まず)

\*1 1日8時間のパソコン操作のうち、2時間をキーボード(アルカリ乾電池を使用)に割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計測値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります。)



\*記載されている価格はメーカー希望小売価格です。\*価格は予告なく変更される場合がございます。

USB Type-A (USB 1.1) / 109キー BSKBW340BK オープン価格 Win 11 / 10 Chrome OS PS5 PS4 Switch

音が気になる場所でも使いやすい無線2.4GHz 静音キーボード

※1 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあります。
※2 消音キー、一部のキーはご利用できません。
※3 TVモードでお使いください。



●ブラック BSKBW340BK

Table with 2 columns: Specification (インターフェース, キー数, キーストローク, 動作時間, 電源, 外形寸法, 質量) and Value (USB Type-A (USB 1.1), 109キー, 3mm, 約1.2年, 単3形アルカリ乾電池, 約438×30×130mm, 約490g).

※1 当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
※2 自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用、1日8時間のパソコン操作のうち、2時間をキーボードに割り当てた場合

USB Type-A (USB 1.1) / 109キー BSKBW340SBK オープン価格 Win 11 / 10 Chrome OS PS5 PS4 Switch

音が気になる場所でも使いやすい無線2.4GHz 静音キーボード&マウスセット

※1 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあります。
※2 消音キー、一部のキーはご利用できません。
※3 TVモードでお使いください。



●ブラック BSKBW340SBK

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes mouse specifications like 動作時間 (マウス) 1.7年 and 質量 (マウス) 約55g.

※1 当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
※2 自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用、1日8時間のパソコン操作のうち、2時間をキーボード、5%をマウスに割り当てた場合

USB Type-A (USB 1.1) / 106キー BSKBW330シリーズ オープン価格 Win 11 / 10 Chrome OS PS5 PS4

無駄な筐体スペースを省いたテンキー付きコンパクトモデル。想定動作約5年の省電力設計。



●ブラック BSKBW330BK



Table with 2 columns: Specification and Value. Includes compact design details like キー数 106キー and キーストローク 1mm.

※1 1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボード（アルカリ乾電池を使用）に割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計測値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります。）

USB Type-A (USB 1.1) / 108キー BSKBW130BK オープン価格 Win 11 / 10 Chrome OS

抗菌素材で清潔に使える、高耐久設計のワイヤレスキーボード

※1 NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です



●ブラック BSKBW130BK

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes durability details like キーストローク 3mm and 動作時間 約1.121日.

※1 当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
※2 自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用、1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。



※抗菌効果についてはWebをご確認ください。



USB Type-A (USB 1.1) / 108キー BSKBW120BK オープン価格 Win 11 / 10 Chrome OS PS5 PS4 Switch

省電力設計、カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード

※1 NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です
※2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあります。



●ブラック BSKBW120BK

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes ergonomic details like キー数 108キー and 動作時間 約1.121日.

※1 当社計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
※2 自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用、1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。



USB Type-A (USB 1.1) / 108キー BSKBW120SBK オープン価格 Win 11 / 10 Chrome OS PS5 PS4 Switch

省電力設計、カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。キーボード&マウスセット

※1 NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です
※2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあります。



●ブラック BSKBW120SBK

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes mouse specifications like 動作時間 (マウス) 900日 and 質量 (マウス) 約58g.

※1 1日8時間のパソコン操作のうち5%をキーボード、もしくはマウスに割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計測値のため保証値ではありません。（使用環境・状況によって異なります。）



USB Type-C/Type-A接続両対応キーボード

82キー BSKBUC310BK オープン価格 Win 11 / 10 Chrome OS PS5 PS4 Switch

Type-C変換アダプター付きの有線コンパクトキーボード



●ブラック BSKBUC310BK

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes compact design details like キー数 82キー and キーストローク 2.0mm.

※1 USB Type-C変換アダプター付属



USB Type-A接続キーボード

108キー BSKBU520BK オープン価格 Win 11 / 10 Chrome OS PS5 PS4 Switch

水で丸洗いできる防水・防塵・抗菌仕様の有線フルキーボード

※1 NUMロックLEDは点灯しませんが常時ON状態。
※2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあります。



●ブラック BSKBU520BK

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes cleaning details like キーストローク 3.5mm and 質量 約560g.

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。



抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】
本体樹脂部分に抗菌素材を配合。ISO22196/JIS Z 2801で確認された抗菌性能を持ち、細菌の増殖を抑えます。
※USBケーブルは抗菌仕様ではありません。



※抗菌効果についてはWebをご確認ください。



108キー **BSKBUS20WHZ** オープン価格 Win 11/10 Chrome OS<sup>※1</sup> PS4 Switch<sup>※2</sup>

水で丸洗いできる防水・防塵・抗菌仕様の有線フルキーボード

※1 NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です  
※2 TVモードでお使いください。



●ホワイト  
**BSKBUS20WHZ**



※抗菌効果についてはWebをご確認ください。

クリーニング  
ブラシ付属

11.3mm



抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】

本体樹脂部分に抗菌素材を配合。ISO22196/JIS Z 2801で  
確認された抗菌性能を持ち、細菌の増殖を抑えます。  
※USBケーブルは抗菌仕様ではありません。



インターフェース	USB Type-A (USB 1.1)
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.5mm
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約445×21×151mm (突起部含まず)
質量	約560g

109キー **BSKBU340BK** オープン価格 Win 11/10 Chrome OS<sup>※1</sup> PS5<sup>※1</sup> PS4<sup>※2</sup> Switch<sup>※2※3</sup>

静音設計の有線フルキーボード

※1 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、  
アプリによって操作できないキーがあります。  
※2 消音キー、一部のキーはご利用できません。  
※3 TVモードでお使いください。



●ブラック  
**BSKBU340BK**



インターフェース	USB Type-A (USB 1.1)
ケーブル長	約1.5m
キー数	109キー
キーストローク	3mm
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約438×30×130mm (突起部含まず)
質量	約510g

108キー **BSKBU310Zシリーズ** ¥4,620 (¥4,200) Win 11/10 Chrome OS<sup>※1</sup>

水で丸洗いできるキーボード

※1 NUMロックLEDは点灯しませんが常時ON状態。



●ブラック  
**BSKBU310BKZ**



●ホワイト  
**BSKBU310WHZ**

クリーニングブラシ付属



インターフェース	USB Type-A (USB 1.1)
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.5mm
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約445×21×151mm (突起物含まず)
質量	約560g

108キー **BSKBU100BKZ** ¥2,629 (¥2,390) Win 11/10 Chrome OS<sup>※1</sup>

カーブデザインを採用した疲れにくいUSB接続スタンダードキーボード

※1 NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です



●ブラック  
**BSKBU100BKZ**



インターフェース	USB Type-A (USB 1.1)
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.0mm
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約441×23×148mm (突起物含まず)
質量	約520g

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

108キー **BSKBC100BKZ** ¥2,640 (¥2,400) Win 11/10 Chrome OS<sup>※1</sup>

カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。PS/2変換アダプター付属。

※1 NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です



●ブラック  
**BSKBC100BKZ**

USB・PS/2変換アダプター付属



インターフェース	USB Type-A (USB 1.1)、PS/2
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.0mm
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約441×23×148mm (突起物含まず)
質量	約520g

108キー **BSKBU100シリーズ** オープン価格 Win 11/10 Chrome OS<sup>※1</sup> PS5<sup>※2</sup> PS4 Switch2 Switch<sup>※3</sup>

カーブデザインを採用した疲れにくいUSB接続スタンダードキーボード

※1 NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です  
※2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、  
アプリによって操作できないキーがあります。  
※3 TVモードでお使いください。



●ブラック  
**BSKBU100BK**



●ホワイト  
**BSKBU100WH**



インターフェース	USB Type-A (USB 1.1)
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.0mm
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約441×23×148mm (突起物含まず)
質量	約520g

108キー **BSKBU100LBK** オープン価格 Win 11/10 Chrome OS<sup>※1</sup> PS5<sup>※2</sup> PS4 Switch<sup>※3</sup>

カーブデザインを採用した疲れにくいロングケーブル仕様のUSB接続スタンダードキーボード

※1 NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です  
※2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、  
アプリによって操作できないキーがあります。  
※3 TVモードでお使いください。



●ブラック  
**BSKBU100LBK**



インターフェース	USB Type-A (USB 1.1)
ケーブル長	約3.0m
キー数	108キー
キーストローク	3.0mm
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約441×23×148mm (突起物含まず)
質量	約540g

104キー(US English 英語配列) **BSKBU100ENBK** オープン価格 Win 11/10 Chrome OS<sup>※1</sup> PS5<sup>※2</sup> PS4

カーブデザインを採用した疲れにくい英語キー配列のUSB接続スタンダードキーボード

※1 NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です  
※2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、  
アプリによって操作できないキーがあります。



●ブラック  
**BSKBU100ENBK**



インターフェース	USB Type-A (USB 1.1)
ケーブル長	約1.5m
キー数	104キー
キーストローク	3.0mm
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約441×23×148mm (突起物含まず)
質量	約520g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

無線マウス

有線マウス

無線キーボード

有線キーボード

テンキーボード

カードリーダー/ライター

USBハブ

ドッキングステーション

入力機器

マルチメディア機器

ケーブル

セキュリティ関連

電源関連用品

タブレットアクセサリ

アクセサリ収納

TVアクセサリ

108キー **BSKBU12BK** **¥8,030** (¥7,300) Win 11/10 Chrome OS #1 PS5 #2

水で洗えるキーボード。汚れても丸ごと洗えるからお手入れかんたん。

※1 NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です  
※2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。



●ブラック  
BSKBU12BK

インターフェース	USB Type-A (USB 1.1)
ケーブル長	約1.5m
キー数	108キー
キーストローク	3.5mm
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約445×21×151mm (突起物含まず)
質量	約560g

- 19mm キーピッチ
- メンブレ
- USB
- レーザー刻印
- 丸洗い
- 排水機能

102キー **BSKBU14シリーズ** **¥5,247** (¥4,770) Win 11/10 Chrome OS #1 PS5 #2 PS4

薄くても確かなキータッチ。スリム&コンパクトのスタイリッシュキーボード。

※1 NUMロックLEDは点灯しませんが常時ONの状態です  
※2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。



●ブラック  
BSKBU14BK

●ホワイト  
BSKBU14WH

インターフェース	USB Type-A (USB 1.1)
ケーブル長	約1.5m
キー数	102キー
キーストローク	2.5mm
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約344×21×138mm (突起物含まず)
質量	約340g

- 19mm キーピッチ
- パンタグラフ
- USB

105キー **BSKBM01WH** **¥13,640** (¥12,400) Mac 10.4.1~#1

スタイリッシュで使いやすい。Mac用キー配列 (JIS配列ベース) のフルキーボード。

※1 ファンクションキーの機能は、Mac OS X 10.4.1~10.6.8に対応しています。また、ドライバーのインストールが必要です。



●ホワイト  
BSKBM01WH

インターフェース	USB Type-A (USB 1.1)
ケーブル長	約1.6m
キー数	105キー
キーストローク	2.5mm
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約444×23mm×129 (突起物含まず)
質量	約516g

- 19mm キーピッチ
- パンタグラフ
- USB

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

# テンキーボード



数字入力に特化したキー配列のキーボード。数字をスムーズに入力することが難しい多くのノートパソコン・コンパクトキーボードと使用することで作業効率が大幅に向上。

- パンタグラフ** パンタグラフタイプ 快速で確実なキータッチングです。
- メンブレ** メンブレタイプ タイプ感のあるスタンダードなキーです。
- 000キー** "000"キー 0を100単位で入力することができるので、数字入力や計算時に便利です。
- 00キー** "00"キー 0を10単位で入力することができるので、数字入力や計算時に便利です。
- Clearキー** "Clear"キー 入力した数値を消去します。
- Tabキー** "Tab"キー 区切り文字の入力、カーソル移動、アクティブウィンドウ切り替えに便利です。
- Num Lock非同期** テンキーのNumLockオン時に本体のキーボードの一部が数字キーになってしまう問題がありません。
- HUB機能** HUB機能 USBハブ機能を搭載し、複数のUSBデバイスを接続することができます。
- USB** パソコンのUSBポートに接続可能です。
- 00mmキーピッチ** 隣り合うキーの中心間の距離です。
- 抗菌** 抗菌 抗菌素材を採用し、菌の増殖を99%以上抑制します。
- Win** Windows OSに 対応しています。
- Mac** Mac OSに対応 しています。
- Chrome OS** Chrome OSに 対応しています。
- PS5** PS5に対応 しています。

## 有線テンキーボード

### スタンダードモデル

<p>▶P30</p> <p><b>BSTK130BK</b></p> <p>メンブレ</p> <p>USB接続</p>	<p>▶P30</p> <p><b>BSTK130BKZ</b></p> <p>メンブレ</p> <p>USB接続</p> <p>簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適</p>	<p>▶P30</p> <p><b>BSTK120BK</b></p> <p>メンブレ</p> <p>USB接続</p> <p>抗菌</p>
<p>▶P30</p> <p><b>BSTK120BKZ</b></p> <p>メンブレ</p> <p>USB接続</p> <p>簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適</p>	<p>▶P31</p> <p><b>BSTK11 シリーズ</b></p> <p>パンタグラフ</p> <p>USB接続</p>	

### コンパクトモデル

▶P31

**BSTK110BK**

メンブレ

USB接続

### Mac用モデル

▶P31

**BSTK08MSV**

メンブレ

USB接続

### ハブ付きモデル

<p>▶P30</p> <p><b>BSTKH100 シリーズ</b></p> <p>メンブレ</p> <p>USB接続</p>	<p>▶P31</p> <p><b>BSTKH100Z シリーズ</b></p> <p>メンブレ</p> <p>USB接続</p> <p>簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適</p>	<p>▶P31</p> <p><b>BSTKH08 シリーズ</b></p> <p>パンタグラフ</p> <p>USB接続</p>
--	--	---

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

有線テンキーボード

メンブレ **BSTK130BK** オープン価格 Win 11/10

Tabキー付きで表計算がさらにはかどる。安定した打ち心地のテンキー。



●ブラック  
BSTK130BK

19mm キーピッチ メンブレ USB Num Lock 非同期 Tab キー 00 キー

インターフェース	USB
ケーブル長	約0.8m
キー数	20キー (19キー+NLキー)
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	90×20×130mm (突起部、ケーブル含まず)
質量	約115g

メンブレ **BSTK130BKZ** ¥1,320 (¥1,200) Win 11/10

Tabキー付きで表計算がさらにはかどる。安定した打ち心地のテンキー。簡易包装仕様。



●ブラック  
BSTK130BKZ

19mm キーピッチ メンブレ USB Num Lock 非同期 Tab キー 00 キー 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

インターフェース	USB
ケーブル長	約0.8m
キー数	20キー (19キー+NLキー)
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	90×20×130mm (突起部、ケーブル含まず)
質量	約115g

メンブレ **BSTK120BK** オープン価格 Win 11/10

SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制。安定した打ち心地のテンキー



●ブラック  
BSTK120BK

抗菌 19mm キーピッチ メンブレ USB Num Lock 非同期 Tab キー 00 キー

インターフェース	USB
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	約90mm×約24mm×約145mm (突起部、ケーブル含まず)
質量	約110g



※抗菌効果についてはWebをご確認ください。

メンブレ **BSTK120BKZ** ¥2,277 (¥2,070) Win 11/10

SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制。安定した打ち心地のテンキー。簡易包装モデル



●ブラック  
BSTK120BKZ

抗菌 19mm キーピッチ メンブレ USB Num Lock 非同期 Tab キー 00 キー 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

インターフェース	USB
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	約90mm×約24mm×約145mm (突起部、ケーブル含まず)
質量	約110g



※抗菌効果についてはWebをご確認ください。

メンブレ **BSTKH100シリーズ** オープン価格 Win 11/10 Chrome OS #1 PS5 #2

Tabキー付きで表計算がさらにはかどる。安定した打ち心地のテンキー。USBハブ付き。

※1 「00」キーは動作しない場合があります。「Tab」キーは動作しない場合があります。  
※2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。



●ブラック  
BSTKH100BK

19mm キーピッチ メンブレ USB Num Lock 非同期 HUB機能 Tab キー 00 キー

インターフェース	USB
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	90×24×145mm (突起部、ケーブル含まず)
質量	約120g



●ホワイト  
BSTKH100WH



USBポート  
※USB2.0/1.1対応

メンブレ **BSTKH100Zシリーズ** ¥1,980 (¥1,800) Win 11/10 Chrome OS #1

Tabキー付きで表計算がさらにはかどる。安定した打ち心地のテンキー。USBハブ付き。簡易包装仕様。

※1 「00」キーは動作しない場合があります。「Tab」キーは動作しない場合があります。



●ブラック  
BSTKH100BKZ

19mm キーピッチ メンブレ USB Num Lock 非同期 HUB機能 Tab キー 00 キー 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適



●ホワイト  
BSTKH100WHZ



USBポート  
※USB2.0/1.1対応

インターフェース	USB
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	90×24×145mm (突起部、ケーブル含まず)
質量	約120g

メンブレ **BSTK110BK** オープン価格 Win 11/10 Chrome OS #1 PS5 #2

コンパクトでどこでも使いやすく、持ち運びに便利なテンキー。

ナローフレームデザイン採用でコンパクト ※1 「00」キーは動作しない場合があります。  
※2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。



●ブラック  
BSTK110BK

19mm キーピッチ メンブレ USB Num Lock 非同期 00 キー



BSTK100シリーズ比

インターフェース	USB-A
ケーブル長	約0.8m
キー数	19キー
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	約86×23×113mm (突起部、ケーブル含まず)
質量	約100g

バンタグラ **BSTKH08シリーズ** ¥4,862 (¥4,420) Win 11/10 Chrome OS #1 PS5 #2

タッチが軽快! スリム!! 機能とデザインを兼ね備えたテンキー。USBハブ付き。

※1 「00」キーは動作しない場合があります。「Tab」キーは動作しない場合があります。  
※2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。



●ブラック  
BSTKH08BK



●ホワイト  
BSTKH08WH

19mm キーピッチ バンタグラ USB Num Lock 非同期 HUB機能 Tab キー 00 キー

型番	価格
BSTKH08BK	¥4,862 (¥4,420)
BSTKH08WH	¥4,862 (¥4,420)



USBポート  
※USB2.0/1.1対応

インターフェース	USB2.0
ケーブル長	約80cm
キー数	19キー
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	約86×23×113mm (突起部、ケーブル含まず)
質量	約115g

メンブレ **BSTK08MSV** ¥4,400 (¥4,000) Mac 10.0~10.9/12

Macユーザー待望! 数字入力もサクサク進むMac専用テンキーボード。



●シルバー  
BSTK08MSV

19mm キーピッチ メンブレ USB 000 キー Clear キー

インターフェース	USB 2.0
ケーブル長	約80cm
キー数	19キー
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	W87×D124×H22mm (突起部、ケーブル含まず)
質量	約100g

バンタグラ **BSTK11シリーズ** ¥4,290 (¥3,900) Win 11/10 Chrome OS #1 PS5 #2

独立したキータイプでタイプライスを軽減。スリムで持ち運びに便利。

※1 「00」キーは動作しない場合があります。「Tab」キーは動作しない場合があります。  
※2 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。



●ブラック  
BSTK11BK

19mm キーピッチ バンタグラ USB Num Lock 非同期 Tab キー 00 キー



●ホワイト  
BSTK11WH

インターフェース	USB 2.0 / 1.1
ケーブル長	約80cm
キー数	19キー
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	W84×D124×H12mm (突起部、ケーブル含まず)
質量	約100g



## USB Type-C用カードリーダー/ライター

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C **BSCR520MGシリーズ** オープン価格 Win 11/10 Mac 11~ Chrome OS iPad OS 15~ iOS 17~ Android 9~

持ち運びに便利なMagSafe対応モデル。「写真バックアップ」アプリ対応



●ブラック  
BSCR520MGBK



●ホワイト  
BSCR520MGWH



インターフェース	USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C
ケーブル長	約13cm
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約65×17×65mm (突起部を除く)
質量	約55g

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C **BSCR510U3CSV** オープン価格 Win 11/10 Mac 11~ Chrome OS PS5 iPad OS 15~ iOS 17~\*1 Android 9~

「UHS-II」規格対応で高速で読み書き。パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続モデル。「写真バックアップ」アプリ対応。

\*1 4K/120fpsのProResビデオ撮影には対応していません。



●シルバー  
BSCR510U3CSV



インターフェース	USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C
ケーブル長	約12cm
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約40×11×55mm (突起部を除く)
質量	約34g

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C **BSCR110U3Cシリーズ** オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS iPad OS 13~ iOS 26/18 Android 6~

スマホ、タブレットのデータ移動が簡単にできるType-C接続モデル。「写真バックアップ」アプリ対応。



●ブラック  
BSCR110U3CBK



●シルバー  
BSCR110U3CSV



インターフェース	USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C
ケーブル長	約10cm
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約41×9×37mm (突起部を除く)
質量	約17g

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C **BSCR120U3Cシリーズ** オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5 iPad OS 13~ iOS 26/18 Android 6~

スマホ、タブレットのデータ移動が簡単にできるType-C接続モデル。持ち運びに便利なケーブルレスタイプ。「写真バックアップ」アプリ対応。



●ブラック  
BSCR120U3CBK



●シルバー  
BSCR120U3CSV



インターフェース	USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約56mm×18mm×10mm (コネクタ含む)
質量	約8g

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C **BSCRM100U3Cシリーズ** オープン価格 Win 11/10 Mac 11~ Chrome OS iPad OS 15~ iOS 17~ Android 9~

Type-Cに対応したmicroSD専用カードリーダー/ライター



●ブラック  
BSCRM100U3CBK



●ホワイト  
BSCRM100U3CWH



インターフェース	USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約37×12×16mm (収納時) 約52×12×16mm (使用時)
質量	約5g

\*1 突起部含まず

## USB Type-C/Type-A両対応カードリーダー/ライター

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 **BSCR130U3CBK** オープン価格 Win 11/10 Mac 11~ Chrome OS iPad OS 15~ iOS 17~\*1 Android 9~

USB Type-C/Type-Aコネクタ搭載モデル。「写真バックアップ」アプリ対応。

\*1 ProResビデオ撮影には対応していません



●ブラック  
BSCR130U3CBK



インターフェース	USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約79mm×10mm×20mm ※突起部含まず
質量	約13g

## USB Type-A用カードリーダー/ライター

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A **BSCR700U3BK** オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5

「UHS-II」規格対応で高速で読み書き。53+7メディア対応カードリーダー/ライター



●ブラック  
BSCR700U3BK



インターフェース	USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A
ケーブル長	約50cm
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	85×16×50mm (突起部を除く)

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A **BSCR500U3シリーズ** オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5

主要なメモリーカードにまとめて対応。57+6メディア対応カードリーダー/ライター



●ブラック  
BSCR500U3BK



●ホワイト  
BSCR500U3WH



インターフェース	USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A
ケーブル長	約1m
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約85×16×50mm (突起部を除く)
質量	約45g

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A **BSCR26TU3シリーズ** ¥3,366 (¥3,060) Win 11\*1/10 Mac 10.11\*2/10.4~ Chrome OS PS5

デジタル一眼カメラの高解像度画像も高速転送。USB 3.2(Gen 1)&ターボPC EX対応のSD専用カードリーダー/ライター。

\*1 添付ソフトは非対応です。  
\*2 TurboPC EXは使用できません



●ブラック  
BSCR26TU3BK



●シルバー  
BSCR26TU3SV



インターフェース	USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約68×11×25mm (突起部を除く)
質量	約15g (保護キャップ含む)

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A **BSCR100U3シリーズ** オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5

主要なメモリーカードにまとめて対応。48+6メディア対応USB 3.2(Gen 1)カードリーダー/ライター



●ブラック  
BSCR100U3BK



●ホワイト  
BSCR100U3WH



インターフェース	USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A
ケーブル長	約50cm
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約68×13×42mm (ケーブル含まず)
質量	約44g

USB2.0/1.1 Type-A **BSCR500U2シリーズ** オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5

主要なメモリーカードにまとめて対応。57+6メディア対応カードリーダー/ライター



●ブラック  
BSCR500U2BK



●ホワイト  
BSCR500U2WH



インターフェース	USB2.0/1.1 Type-A
ケーブル長	約10cm
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約85×16×50mm (ケーブル含まず)
質量	約48g

USB2.0/1.1 Type-A **BSCR100U2シリーズ** オープン価格 Win 11/10 Mac 10.8~ Chrome OS PS5 PS4

主要なメモリーカードにまとめて対応。52+5メディア対応カードリーダー/ライター



●ブラック  
BSCR100U2BK



●ホワイト  
BSCR100U2WH



●シルバー  
BSCR100U2SV



●レッド  
BSCR100U2RD



インターフェース	USB2.0/1.1 Type-A
ケーブル長	約50cm
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約68×13×42mm (ケーブル含まず)
質量	約37g

USB2.0/1.1 Type-A **BSCR300U2シリーズ** オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5

主要なメモリーカードにまとめて対応。53+7メディア対応カードリーダー/ライター



●ブラック  
BSCR300U2BK



●ホワイト  
BSCR300U2WH



インターフェース	USB2.0/1.1 Type-A
ケーブル長	約10cm
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約85×16×50mm (ケーブル含まず)
質量	約48g

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

USB2.0/1.1 Type-A **BSCR05U2WH** ¥2,354 (¥2,140) Win 11/10 Mac 10.4~ Chrome OS PS5 PS4

ノートパソコンの左右どちらのUSBポートに取り付けてもメディアを前から抜き挿しできる。「どっちもUSBコネクタ」採用 SD専用カードリーダー。

\*1 セーブデータの保存のみご使用できます。



●ホワイト  
BSCR05U2WH



インターフェース	USB2.0/1.1 Type-A
外形寸法 (幅×高さ×奥行) *1	使用時: 約20×13.5×69.3mm 収納時: 20×13.5×57.4mm
質量	約11g

\*1 突起物含まず。

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A **BSCRM100U3BK** オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5

microSD専用でコンパクト、USBコネクタ保護キャップ付き。USB3.0対応で高速転送、データ転送がスムーズに。



●ブラック  
BSCRM100U3BK



インターフェース	USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-A
外形寸法 (幅×高さ×奥行) *1	約17×9×33mm
質量	約4g

\*1 キャップ含む

USB2.0/1.1 Type-A **BSCRMSDCシリーズ** ¥1,606 (¥1,460) Win 11/10 Mac 10.1.2~ Chrome OS PS5 PS4

1台2役!USBコネクタ保護キャップ、本体には紛失防止のストラップホール付。カードリーダー&USBメモリアダプター。

\*1 セーブデータの保存のみご使用できます。



●ブラック  
BSCRMSDCBK



●ホワイト  
BSCRMSDCWH



接続時の飛び出し部分はずか8mm。



インターフェース	USB2.0/1.1 Type-A
外形寸法 (幅×高さ×奥行) (突起部を除く)	15×22×8mm
質量	約2g

変換アダプター

microSDカード→SDカード **BSCRMSDA** ¥451 (¥410) Win 11

microSD™カードをSDカードとして使用できる変換アダプター。



BSCRMSDA



外形寸法 (幅×高さ×奥行)	24×32×2.1mm (SDメモリーカードサイズ)
質量	2g

\*記載されている価格はメーカー希望小売価格です。\*価格は予告なく変更される場合がございます。

# USBハブ



次々とUSB機器が増えてパソコンのUSBポートが足りない！  
そんな時に便利なのが、パソコンのUSBポートを分岐して増やすことができるUSBハブです。

- マグネット** オフィスなどに設置しやすい。背面マグネット付です。
- バスパワー** パソコンからの電源供給のみで動作できます。
- セルフパワー** コンセントから電源供給を受けて動作します。
- TVに取付** TV背面等に取付け可能で、TV周りにすっきりと設置できます。
- どっちもポート** ポートに接続する際、裏表どちらからでも接続できます。
- どっちもコネクター** PCに接続する際、裏・表どちらからでも接続できます。
- 節電** パソコンの電源をOFFにすると接続機器への待機電力をカットします。
- USB3.2 Gen1** USB3.2 Gen1対応 高速規格USB3.2 Gen1に対応し、データ転送が速くなります。
- USB3.1 Gen1** USB3.1 Gen1対応 高速規格USB3.1 Gen1に対応し、データ転送が速くなります。
- USB3.0** USB3.0対応 高速規格USB3.0に対応し、データ転送が速くなります。
- USB2.0** USB2.0対応 USB2.0規格に対応しています。
- Win** Windows OSに対応しています。
- Mac** Mac OSに対応しています。
- Chrome OS** Chrome OSに対応しています。
- PS4** PS4に対応しています。
- PS5** PS5に対応しています。
- Android** USBホスト機能を持った機器に対応しています。
- Switch** Switchに対応しています。
- Switch2** Switch 2に対応しています。

## USBハブ 一覧

### USBハブ セルフ&バスパワー

**消費電力量が多い 機器**

コンセントから電源供給 **セルフパワータイプ** がおすすめ！  
コンセントから電源供給を受けて動作するUSBハブ。ポータブルHDDやポータブルDVDドライブなど、比較的大きな電力を消費する機器に適しています！

ポータブルHDD ポータブルSSD ポータブルブルーレイドライブ

- ▶P40** テレビ背面取付金具付 **BSH4A110U3VBK** 4ポート USB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0/2.0ポート搭載
- ▶P40** マグネット付 **BSH4A310U3BK** 4ポート USB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0/2.0ポート搭載
- ▶P40** **BSH4A110U3BK** 4ポート USB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0/2.0ポート搭載
- ▶P40** **BSH4A120U3BK** 4ポート USB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0/2.0ポート搭載
- ▶P40** 節電 **BSH4AE12** シリーズ 4ポート USB2.0ポート搭載
- ▶P41** **BSH4A11** シリーズ 4ポート USB2.0ポート搭載

## USBハブ バスパワー

**消費電力量が少ない 機器**

ACアダプター不要 **バスパワータイプ** がおすすめ！  
パソコンからの電源供給のみで動作するUSBハブ。マウスやUSBメモリーなど、比較的電力消費が少ない機器に適しています！

USBメモリー ゲームパッド キーボード カードリーダー マウス テンキー

- ▶P41** Type-C接続、HDMIポート搭載 **BSH3U330C1PBK** 2ポート USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
- ▶P41** Type-C接続 **BSH4U500C1P** シリーズ 4ポート USB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
- ▶P41** マグネット付 **BSH4U320C1** シリーズ 4ポート USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
- ▶P41** Type-C接続 ケーブル収納 **BSH4U130C1BK** 4ポート USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
- ▶P42** Type-C接続 **BSH4U120C1** シリーズ 4ポート USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
- ▶P42** マグネット付 **BSH4U320U3** シリーズ 4ポート USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
- ▶P42** マグネット付 **BSH4U300U3** シリーズ 4ポート USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
- ▶P42** ケーブル収納 **BSH4U130U3BK** 4ポート USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
- ▶P42** **BSH4U120U3** シリーズ 4ポート USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
- ▶P43** **BSH3U100U3** シリーズ 3ポート USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0ポート搭載
- ▶P43** **BSH3U100U3Z** シリーズ 3ポート USB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0/2.0ポート搭載
- ▶P43** どっちもポート、どっちもコネクター **BSH5UD20** シリーズ 5ポート USB2.0ポート搭載
- ▶P43** **BSH4U310D2BK** 4ポート USB2.0ポート搭載
- ▶P43** **BSH4U050U2** シリーズ 4ポート USB2.0ポート搭載
- ▶P44** **BSH4U25BKZ** 4ポート USB2.0ポート搭載 **簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適**
- ▶P44** Micro-B/Type-A接続 **BSH4UMB04BK** 4ポート USB2.0ポート搭載 Android

### USBハブ セルフ&バスパワー

4ポート **BSH4A110U3VBK** オープン価格 Win 11/10<sup>※1</sup> Mac 10.9~<sup>※1</sup> Chrome OS<sup>※1</sup> PS5 PS4<sup>※2</sup>

録画用ハードディスクの追加増設におすすめ。テレビ背面に取り付け可能なセルフパワーハブ

※1 ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。付属のACアダプターをご使用いただくか接続機器を減らすことで正常に動作する場合があります。  
※2 すべての機器で対応を保障するものではありません。

※注 USBハブの接続に対応していない機種ではご使用いただけません。当社独自の検証方法に基づきます。オフィシャルプロダクトではありません。



USBケーブル	[ケーブル長]約1.0m
ACアダプター	[ケーブル長]約1.5m
外形寸法 (幅×高さ×奥行) <sup>※1</sup>	本体：35×25×91mm テレビ背面取付金具：29×12×90mm
質量	本体：約30g テレビ背面取付金具：約10g
付属品	ACアダプター、取り付け用ネジ3種、テレビ背面取付金具、USB防塵キャップ(4つ)、取扱説明書/保証書
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1 (ケーブル直付け) USB 3.2 (Gen 1) /USB 3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1、最大電流900mA (セルフパワー時)

※1 ケーブル・突起物含まず



4ポート **BSH4A310U3BK** オープン価格 Win 11/10<sup>※1</sup> Mac 10.9~<sup>※1</sup> Chrome OS<sup>※1</sup> PS5 PS4

上挿し形状で片手で抜き差しが楽々。マグネット付で便利なUSB3.2(Gen1)対応4ポートセルフパワーハブ

※1 ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。付属のACアダプターをご使用いただくか接続機器を減らすことで正常に動作する場合があります。



●ブラック BSH4A310U3BK

USBケーブル	[ケーブル長]約1.0m
ACアダプター	[ケーブル長]約1.5m
外形寸法 (幅×高さ×奥行) <sup>※1</sup>	35×25×91mm
質量	約91g
付属品	ACアダプター、取扱説明書/保証書
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1 (ケーブル直付け) USB 3.2 (Gen 1) /USB 3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1、最大電流900mA (セルフパワー時)

※1 ケーブル・突起物含まず



4ポート **BSH4A110U3BK** オープン価格 Win 11/10<sup>※1</sup> Mac 10.9~<sup>※1</sup> Chrome OS<sup>※1</sup> PS5 PS4<sup>※2</sup>

上挿し形状で片手で抜き差しが楽々。高品質にこだわったUSB3.2(Gen1)対応4ポートセルフパワーハブ

※1 ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。付属のACアダプターをご使用いただくか接続機器を減らすことで正常に動作する場合があります。  
※2 すべての機器で対応を保障するものではありません。



●ブラック BSH4A110U3BK

USBケーブル	[ケーブル長]約1.0m
ACアダプター	[ケーブル長]約1.5m
外形寸法 (幅×高さ×奥行) <sup>※1</sup>	35×25×91mm
質量	約80g
付属品	ACアダプター、取扱説明書/保証書
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1 (ケーブル直付け) USB 3.2 (Gen 1) /USB 3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1、最大電流900mA (セルフパワー時)

※1 ケーブル・突起物含まず



4ポート **BSH4A120U3BK** オープン価格 Win 11/10<sup>※1</sup> Mac 10.9~<sup>※1</sup> Chrome OS<sup>※1</sup> PS5 Switch

ACアダプター付で消費電力の大きい機器でも使えるセルフパワーハブ 使いやすい3+1ポート配置



●ブラック BSH4A120U3BK

USBケーブル	[ケーブル長]約1.0m
ACアダプター	[ケーブル長]約1.5m
外形寸法 (幅×高さ×奥行) <sup>※1</sup>	82×15×44mm
質量	約71g
付属品	ACアダプター、取扱説明書/保証書
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1 (ケーブル直付け) USB 3.2 (Gen 1) /USB 3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1、最大電流900mA (セルフパワー時)

※1 ケーブル・突起物含まず



4ポート **BSH4AE12シリーズ** ¥5,720 (¥5,200) Win 11/10<sup>※1</sup> Mac 10.4~<sup>※1</sup> Chrome OS<sup>※1</sup> PS5 PS4

パソコン連動で自動ON/OFF。ロングケーブルで自由に設置できる省エネ4ポートハブ

※1 複数の機器を接続した状態で動作が不安定になった場合は、接続機器を減らすかACアダプターをご使用ください。本商品の供給電力以上の機器が接続されていると機器が正常動作しないことがあります。お使いのパソコンや接続するUSB機器がUSB2.0規格に対応していない場合はUSB1.1対応としてご使用いただけます。スマートフォンやタブレットの充電器としてはお使いいただけません。

※注 USBハブの接続に対応していない機種ではご使用いただけません。当社独自の検証方法に基づきます。オフィシャルプロダクトではありません。




●ブラック BSH4AE12BK



●ホワイト BSH4AE12WH

USBケーブル	[ケーブル長]約1.5m
ACアダプター	[ケーブル長]約1.8m
外形寸法 (幅×高さ×奥行) <sup>※1</sup>	67×18×45mm
質量	約30g
付属品	USB-A to microBケーブル、ACアダプター、取扱説明書/保証書
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1 USB 2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 2.0/1.1、最大電流500mA (セルフパワー時)

※1 ケーブル・突起物含まず



最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

4ポート **BSH4A11シリーズ** ¥5,280 (¥4,800) Win 11/10<sup>※1</sup> Mac 10.4~<sup>※1</sup> Chrome OS<sup>※1</sup> PS5 PS4<sup>※1</sup>

ハードディスク増設におすすめ。1.5mのロングケーブルで大型テレビでも余裕を持って設置できる4ポートハブ 【動作確認済み】<sup>※3</sup> ※1 すべての機器で対応を保障するものではありません。



●ホワイト BSH4A11WH

●ブラック BSH4A11BK



※注 USBハブの接続に対応していない機種ではご使用いただけません。当社独自の検証方法に基づきます。オフィシャルライセンスプロダクトではありません。

USBケーブル	[ケーブル長]約1.5m
ACアダプター	[ケーブル長]約1.8m
外形寸法 (幅×高さ×奥行) <sup>※1</sup>	67×18×45mm
質量	約29g
付属品	USB-A to microBケーブル、ACアダプター、取扱説明書/保証書
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1 USB 2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 2.0/1.1、最大電流500mA (セルフパワー時)

※1 ケーブル・突起物含まず

USBハブ バスパワー HDMI出力対応

Type-A 1ポート/Type-C 1ポート **BSH3U330C1PBK** オープン価格 Win 11/10<sup>※1</sup> Mac 10.9~<sup>※1</sup> Chrome OS<sup>※1</sup> iOS 18

ノートパソコンへ充電しながらHDMI出力ができる、Type-C、Type-Aポート搭載のUSBハブ

※PDバスルー、HDMI出力はPC側がサポートしている必要があります。  
※本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modelによる映像出力には対応しておりません。



●ブラック BSH3U330C1PBK



対応機器	USB 3.2 (Gen 1) /USB 3.1 (Gen 1) /USB 3.0 端子 (Type-C) 搭載のWindows/パソコン、MacおよびChromebook、タブレット、スマートフォン
ケーブル長 <sup>※1</sup>	約30cm
パソコン側	[USBポート]Type-C オス×1 (ケーブル直付け)：通信用/充電用 (USB PD対応/最大90W)
周辺機器側 <sup>※2,3</sup>	[USBポート]USB Type-C メス×1：通信用または給電用 (USB PD対応/最大100W) USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1、通信時最大電流900mA ・USB Type-Aメス×1：通信用 USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1、最大電流900mA
HDMIポート	HDMI Type-A 19ピン メス

※1 コネクタ一部除く  
※2 PD給電を利用する場合、接続先のパソコンのType-CポートがUSB PD入力に対応している必要があります。  
※3 本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modelによる映像出力には対応しておりません。

USBハブ バスパワー

Type-A 2ポート/Type-C 2ポート **BSH4U500C1Pシリーズ** オープン価格 Win 11/10<sup>※1</sup> Mac 10.9~<sup>※1</sup> Chrome OS<sup>※1</sup> iOS 18 Switch2<sup>※1</sup>

ノートパソコンへ充電できる USB PD (USB Power Delivery) 対応、Type-C・Type-A搭載4ポートバスパワーUSBハブ ※1 TVモードのNintendo Switch 2 ドックに接続してご使用になれます。



●ブラック BSH4U500C1PBK



対応機種	USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1) /3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1) /3.0 Type-C搭載のWindows/パソコン、MacおよびChromebook、タブレット、スマートフォン
USBポート <sup>※1</sup>	【インターフェース】USB Type-A メス×1 (通信用)、USB Type-A メス×1 (通信用/充電用)、USB Type-C メス×1 (通信用または給電用 USB PD対応/最大100W)
ケーブル長 <sup>※2</sup>	約30cm
外形寸法 (幅×高さ×奥行) <sup>※3</sup>	96×12×43mm
質量	約53g

※1 本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modelによる映像出力には対応しておりません。  
※2 コネクタ一部除く  
※3 ケーブル・突起部除く

4ポート **BSH4U320C1シリーズ** オープン価格 Win 11/10<sup>※1</sup> Mac 10.9~<sup>※1</sup> Chrome OS<sup>※1</sup> PS5 PS4 iOS 18

上挿し形状で片手で抜き差しが楽々。マグネット付で便利なUSB3.2(Gen1)対応4ポートバスパワーハブ。



●ブラック BSH4U320C1BK



外形寸法 (幅×高さ×奥行) <sup>※1</sup>	85×22×25mm
質量	約46g
パソコン側	[USBポート]USB Type-C オス×1 (ケーブル直付け) USB 3.2 (Gen 1) /USB 3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1、最大電流900mA

※1 ケーブル・突起物含まず

4ポート **BSH4U130C1BK** オープン価格 Win 11/10<sup>※1</sup> Mac 10.9~<sup>※1</sup> Chrome OS<sup>※1</sup> PS5 iOS 18

持ち運びに便利な「コネクタ&ケーブル収納」USB 3.2(Gen1)対応 USB Type-C接続タイプ



●ブラック BSH4U130C1BK



外形寸法 (幅×高さ×奥行) <sup>※1</sup>	101×12×51mm
質量	約55g
パソコン側	[USBポート]USB Type-C オス×1 (ケーブル直付け) USB 3.2 (Gen 1) /USB 3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4：通信用 USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1、最大電流800mA

※1 ケーブル・突起物含まず

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

4ポート BSH4U120C1シリーズ オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5 iOS 18

USB Type-Cを搭載したパソコンでUSB Type-A機器が使えるType-C USB3.2(Gen1)対応4ポートバスパワーハブ



●ブラック  
BSH4U120C1BK



●ホワイト  
BSH4U120C1WH



外形寸法 (幅×高さ×奥行) *1	96×11×31mm
質量	約35g
パソコン側	[USBポート]USB Type-C オス×1 (ケーブル直付け) USB 3.2 (Gen 1) /USB 3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4 : 通信用 USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1、最大電流800mA

\*1 ケーブル・突起物含まず

4ポート BSH4U320U3シリーズ オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5 PS4

上挿し形状で片手で抜き差しが楽々。マグネット付で便利なUSB3.2(Gen1)対応4ポートバスパワーハブ。



●ブラック  
BSH4U320U3BK



●ホワイト  
BSH4U320U3WH



外形寸法 (幅×高さ×奥行) *1	85×22×25mm
質量	約47g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1 (ケーブル直付け) USB 3.2 (Gen 1) /USB 3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4 : 通信用 USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1、最大電流800mA

\*1 ケーブル・突起物含まず

4ポート BSH4U300U3シリーズ オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5 PS4

マグネット付でデスクなどに固定できる。高品質にこだわった高速転送USB3.2(Gen1)対応4ポートハブ

\*1 ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。



●シルバー  
BSH4U300U3SV



●ブラック  
BSH4U300U3BK



外形寸法 (幅×高さ×奥行) *1	77×17×46mm
質量	約56g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1 (ケーブル直付け) USB 3.2 (Gen 1) /USB 3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4 : 通信用 USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1、最大電流800mA

\*1 ケーブル・突起物含まず

4ポート BSH4U130U3BK オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5 PS4

持ち運びに便利な「コネクタ&ケーブル収納」USB 3.2(Gen1)対応4ポートバスパワーハブ

いつでもどこでもスマートに働く。  
**FLEXUS**  
フレクスラス



●ブラック  
BSH4U130U3BK



ケーブル収納可能



外形寸法 (幅×高さ×奥行) *1	101×12×51mm
質量	約55g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1 (ケーブル直付け) USB 3.2 (Gen 1) /USB 3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4 : 通信用 USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1、最大電流800mA

\*1 ケーブル・突起物含まず

4ポート BSH4U120U3シリーズ オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5 PS4

持ち運びに便利なスリムタイプのUSB3.2(Gen1)対応4ポートバスパワーハブ



●ブラック  
BSH4U120U3BK



●ホワイト  
BSH4U120U3WH



●シルバー  
BSH4U120U3SV



●レッド  
BSH4U120U3RD



外形寸法 (幅×高さ×奥行) *1	96×11×31mm
質量	約35g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1 (ケーブル直付け) USB 3.2 (Gen 1) /USB 3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4 : 通信用 USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1、最大電流800mA

\*1 ケーブル・突起物含まず

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

3ポート BSH3U100U3シリーズ オープン価格 Win 11/10\*1 Mac 10.9~\*1 Chrome OS\*1 PS5

コンパクト&ハイスピードUSB3.2(Gen1)対応3ポートハブ

\*1 ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。



●ブラック  
BSH3U100U3BK



●ホワイト  
BSH3U100U3WH



●レッド  
BSH3U100U3RD



外形寸法 (幅×高さ×奥行) *1	67×13×34mm
質量	約30g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1 (ケーブル直付け) USB 3.2 (Gen 1) /USB 3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×3 : 通信用 USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1、最大電流800mA

\*1 ケーブル・突起物含まず

3ポート BSH3U100U3Zシリーズ ¥3,883 (¥3,530) Win 11\*1/10\*1 Mac 10.9~\*1 Chrome OS\*1 PS5

コンパクト&ハイスピードUSB3.2(Gen1)対応3ポートハブ

\*1 ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。



●ブラック  
BSH3U100U3BKZ



●ホワイト  
BSH3U100U3WHZ



外形寸法 (幅×高さ×奥行) *1	67×13×34mm
質量	約30g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1 (ケーブル直付け) USB 3.2 (Gen 1) /USB 3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×3 : 通信用 USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1、最大電流800mA

\*1 ケーブル・突起物含まず

5ポート BSH5UD20シリーズ ¥4,620 (¥4,200) Win 11/10 Mac 10.4~ Chrome OS PS5 PS4

向きを気にせず挿せる!! どっちもUSBポート搭載、5ポートタイプの"どっちもUSBハブ"。



●ブラック  
BSH5UD20BK



●ホワイト  
BSH5UD20WH



外形寸法 (幅×高さ×奥行) *1	85×23×23mm
質量	約86g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1 (ケーブル直付け) USB 2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×5 : 通信用 USB 2.0/1.1、最大電流400mA

\*1 ケーブル・突起物含まず

4ポート BSH4U310D2BK オープン価格 Win 11/10\*1 Mac 10.9~\*1 Chrome OS\*1 PS5

リバーシブルデザインで向きを気にせず挿せる! コネクタ・ポートもすべて"どっちも"に対応した"どっちも"USBハブ。

\*1 ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。消費電力の大きい機器を接続する場合はACアダプター付きのセルフパワータイプを推奨します。



●ブラック  
BSH4U310D2BK



外形寸法 (幅×高さ×奥行) *1	95×15×24mm
質量	約32g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1 (ケーブル直付け) USB 2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4 : 通信用 USB 2.0/1.1、最大電流440mA

\*1 ケーブル・突起物含まず

4ポート BSH4U050U2シリーズ オープン価格 Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS PS5 PS4 Switch

使いやすいさ向上、無駄な機能を省いたスタンダードなUSBハブ。



●ブラック  
BSH4U050U2BK



●ホワイト  
BSH4U050U2WH



●ブルー  
BSH4U050U2BL



●ピンク  
BSH4U050U2PK



外形寸法 (幅×高さ×奥行) *1	98×17×22mm
質量	約35g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1 (ケーブル直付け) USB 2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4 : 通信用 USB 2.0/1.1、最大電流440mA

\*1 ケーブル・突起物含まず

\*記載されている価格はメーカー希望小売価格です。\*価格は予告なく変更される場合がございます。

4ポート	BSH4U25BKZ	¥2,464 (¥2,240)	Win 11/10	Mac 10.4~	Chrome OS
------	------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

使いやすく無駄を省いたシンプル・スタンダードな4ポートバスパワーハブ



●ブラック  
BSH4U25BKZ

外形寸法 (幅×高さ×奥行) <sup>*1</sup>	98×17×22mm
質量	約35g
パソコン側	[USBポート]USB Type-A オス×1 (ケーブル直付け) USB 2.0/1.1
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4 : 通信用 USB 2.0/1.1、最大電流440mA

\*1 ケーブル・突起物含まず



スマホ・タブレット向けUSBハブ


4ポート	BSH4UMB04BK	¥3,168 (¥2,880)	Win 11/10 <sup>*1</sup>	Mac 10.6~ <sup>*1</sup>	Chrome OS <sup>*1</sup>	PS5	Android 4.1~ <sup>*2</sup>
------	-------------	-----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----	----------------------------

USB Micro-B搭載のタブレット・スマホ・パソコンでお気に入りのUSB機器が使えるUSBハブ

\*1 ポータブルHDDやDVDドライブ等の消費電力の大きい機器は動作しない場合があります。  
\*2 お使いのスマートフォン/タブレットや接続するUSB機器がUSB2.0規格に対応していない場合はUSB1.1対応としてご使用いただけます。スマートフォンやタブレットの充電器としてはお使いいただけません。



●ブラック  
BSH4UMB04BK



外形寸法 (幅×高さ×奥行) <sup>*1</sup>	98×17×22mm
質量	約38g
パソコン側	[USBポート]USB microB オス×1 (ケーブル直付け) USB 2.0/1.1 USB Type-A変換アダプター付 (ケーブル直付け)
周辺機器側	[USBポート]USB Type-A メス×4 : 通信用 USB 2.0/1.1、最大電流440mA

\*1 ケーブル・突起物含まず



ドッキングステーション

複数の周辺機器をまとめて接続できるから面倒な抜き差しが不要



**バスパワー** バスパワー パソコンからの電源供給のみで動作します。

**PD 3.0** USB PD3.0 (Power Delivery) バスルー充電に対応しています。

**Win** Windows OSに対応しています。

**Mac** Mac OSに対応しています。

**Chrome OS** Chrome OSに対応しています。

**Switch** Switch2は非対応です。

\*Switch2は非対応です。

ドッキングステーション


HDMI・VGA 2系統の映像出力対応	LUD-U3-CU302SV	オープン価格	Win 11/10	Mac 10.9~	Chrome OS	iPad OS
---------------------	----------------	--------	-----------	-----------	-----------	---------

ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション

FLEXUS  
ーフレクサスー



●シルバー  
LUD-U3-CU302SV



対応機器	USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0 Type-C搭載の Windows/パソコン、Mac、ChromebookおよびiPad
ケーブル長 <sup>*1</sup>	約30cm
外形寸法(幅×高さ×奥行) <sup>*2</sup>	約114×17.5×54mm
USBポート <sup>*3,4</sup>	[パソコン側]・Type-C オス×1 (ケーブル直付け) : 通信用/充電用 (USB PD対応/最大85W)、USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1 [周辺機器側]・USB Type-Cメス×1 : 通信用または給電用 (USB PD対応/最大100W)、USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1、通信時最大電流900mA ・USB Type-Aメス×2 : 通信用、USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1、最大電流 各900mA
LANポート <sup>*5</sup>	1000Mbps/100Mbps/10Mbps (規格値)
HDMIポート	HDMI Type-A 19ピン メス

\*1 コネクタ部除く  
\*2 ケーブル・突起物除く  
\*3 PD給電を利用する場合、接続先のパソコンのType-CポートがUSB PD入力に対応している必要があります。  
\*4 本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modelによる映像出力には対応していません。  
\*5 USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。

SD/microSD対応カードリーダー搭載	LUD-U3-CGCシリーズ	オープン価格	Win 11/10	Mac 10.9~	Chrome OS	iOS 18
-----------------------	----------------	--------	-----------	-----------	-----------	--------

ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション

FLEXUS  
ーフレクサスー



●ブラック  
LUD-U3-CGCBK

対応機器	USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0 Type-C搭載の Windows/パソコン、Macおよび Chromebook、タブレット、スマートフォン
ケーブル長 <sup>*1</sup>	約30cm
外形寸法(幅×高さ×奥行) <sup>*2</sup>	約116×16×53mm
USBポート <sup>*3,4</sup>	[パソコン側]・Type-C オス×1 (ケーブル直付け) : 通信用/充電用 (USB PD対応/最大85W) USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1 [周辺機器側]・USB Type-Cメス×1 : 給電用 (USB PD対応/最大入力100W) ・USB Type-Cメス×1 : 通信用 ・USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1 (最大電流900mA) ・USB Type-Aメス×1 : 通信用 ・USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1 (最大電流900mA)
LANポート <sup>*5</sup>	1000Mbps/100Mbps/10Mbps (規格値)
HDMIポート	HDMI Type-A 19ピン メス×1
カードリーダー	[スロット1]SD/SDHC/SDXC (UHS-IIに対応)、miniSD/miniSDHC (SD変換アダプターが必要です)、MMC、RS-MMC (SD変換アダプターが必要です) [スロット2]microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-IIに対応)

\*1 コネクタ部除く  
\*2 ケーブル・突起物除く  
\*3 PD給電を利用する場合、接続先のパソコンのType-CポートがUSB PD入力に対応している必要があります。  
\*4 本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modelによる映像出力には対応していません。  
\*5 USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。

Type-Cを2ポート搭載	LUD-U3-CGHDシリーズ	オープン価格	Win 11/10	Mac 10.9~	Chrome OS	iOS 18
---------------	-----------------	--------	-----------	-----------	-----------	--------

ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション

FLEXUS  
ーフレクサスー



●ブラック  
LUD-U3-CGHDBK

対応機器	USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0 Type-C搭載の Windows/パソコン、Macおよび Chromebook、タブレット、スマートフォン
ケーブル長 <sup>*1</sup>	約30cm
外形寸法(幅×高さ×奥行) <sup>*2</sup>	約102×16×41mm
USBポート <sup>*3,4</sup>	[パソコン側]・Type-C オス×1 (ケーブル直付け) : 通信用/充電用 (USB PD対応/最大85W) ・USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1 [周辺機器側]・USB Type-Cメス×1 : 給電用 (USB PD対応/最大入力100W) ・USB Type-Cメス×1 : 通信用 ・USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1 (最大電流900mA) ・USB Type-Aメス×1 : 通信用 ・USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1 (最大電流900mA)
LANポート <sup>*5</sup>	1000Mbps/100Mbps/10Mbps (規格値)
HDMIポート	HDMI Type-A 19ピン メス×1

\*1 コネクタ部除く  
\*2 ケーブル・突起物除く  
\*3 PD給電を利用する場合、接続先のパソコンのType-CポートがUSB PD入力に対応している必要があります。  
\*4 本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modelによる映像出力には対応していません。  
\*5 USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。

## Type-C接続モデル

LUD-U3-CU301SV

オープン価格

Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS iOS 18

LAN/HDMI/USBポートをスリムにまとめるType-C対応ドッキングステーション

※HDMI出力、有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。

●シルバー  
LUD-U3-CU301SV

対応機器	USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0 Type-C搭載のWindows/パソコン、MacおよびChromebook
ケーブル長 <sup>*1</sup>	約30cm
外形寸法(幅×高さ×奥行) <sup>*2</sup>	約112×17×25mm
USBポート <sup>*3,*4</sup>	[パソコン側]・Type-C オス×1 (ケーブル直付け)：通信用、USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1 [周辺機器側]・USB Type-Aメス×3：通信用、USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1 1ポート最大電流 900mA (3ポート合計2.7A以内)
LANポート <sup>*5</sup>	1000Mbps/100Mbps/10Mbps (規格値)
HDMIポート	HDMI Type-A 19ピン メス×1

- \*1 コネクタ部除く  
\*2 ケーブル・突起部除く  
\*3 接続先の供給電流に依存します。  
\*4 LANポートの使用状況により低下することがあります。  
\*5 USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。

バス  
パワー

## Type-C接続モデル

LUD-U3-CU101シリーズ

オープン価格

Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS iPad OS 15/16/17 iOS 18/17 Switch

ケーブル1本でUSB機器をまとめて接続できるType-C接続ドッキングステーション

※有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。

●ブラック  
LUD-U3-CU101BK

対応機器	USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0 Type-C搭載のWindows/パソコン、MacおよびChromebook、iPad、iPhone、ゲーム機
ケーブル長 <sup>*1</sup>	約30cm
外形寸法(幅×高さ×奥行) <sup>*2</sup>	約94×17×29mm
USBポート <sup>*3,*4</sup>	[パソコン側]・Type-C オス×1 (ケーブル直付け)：通信用、USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1 [周辺機器側]・USB Type-Aメス×3：通信用、USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1 1ポート最大電流 900mA (3ポート合計2.7A以内)
LANポート <sup>*5</sup>	1000Mbps/100Mbps/10Mbps (規格値)

- \*1 コネクタ部除く  
\*2 ケーブル・突起部除く  
\*3 接続先の供給電流に依存します。  
\*4 LANポートの使用状況により低下することがあります。  
\*5 USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。

バス  
パワー

## Type-A接続モデル

LUD-U3-AU101シリーズ

オープン価格

Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS Switch

ケーブル1本でUSB機器をまとめて接続できるType-A接続ドッキングステーション

※有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。

●ブラック  
LUD-U3-AU101BK

対応機器	USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0 Type-A搭載のWindows/パソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機
ケーブル長 <sup>*1</sup>	約30cm
外形寸法(幅×高さ×奥行) <sup>*2</sup>	約94×17×29mm
USBポート <sup>*3,*4</sup>	[パソコン側]・Type-A オス×1 (ケーブル直付け)：通信用、USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1 [周辺機器側]・USB Type-Aメス×3：通信用、USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1 1ポート最大電流900mA (3ポート合計900mA以内)
LANポート <sup>*5</sup>	1000Mbps/100Mbps/10Mbps (規格値)

- \*1 コネクタ部除く  
\*2 ケーブル・突起部除く  
\*3 接続先の供給電流に依存します。  
\*4 LANポートの使用状況により低下することがあります。  
\*5 USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。

バス  
パワー

## Multimedia Equipment



## マルチメディア機器 P47~58

Bluetooth® ヘッドセット……………50

Bluetooth® アクセサリー……………50

ヘッドセット……………50

マイク……………54

スピーカー……………56

Web カメラ……………57

液晶ディスプレイ……………58

無線マウス

有線マウス

無線キーボード

有線キーボード

テンキーボード

カードリーダー/ライター

USBハブ

ドッキングステーション

入力機器

マルチメディア機器

ケーブル

セキュリティ関連

電源関連用品

タブレットアクセサリ

アクセサリ収納

TVアクセサリ

# ヘッドセット



ヘッドホンとマイクが1つになったヘッドセットは、スマホやパソコンでの通話、チャットに適しています。

<b>指向性マイク</b> 外部からのノイズに強い指向性マイクを採用しています。	<b>USB接続</b> USBポートに挿すだけで使用できます。	<b>折りたたみ式</b> コンパクトに折りたたむため、携帯に便利です。	<b>HD Voice</b> 高品質通話「HD Voice」に対応しています。
<b>通信距離 00m</b> Bluetooth® 機器とパソコン/携帯電話の通信距離の目安です。	<b>連続待ち受け 000時間</b> 待ち受け状態でのバッテリー持続時間の目安です。	<b>連続通話 00時間</b> 通話状態でのバッテリー持続時間の目安です。	<b>LE</b> Low Energy Future 消費電力を大幅に抑えられる接続に対応します。
<b>4極ミニプラグ</b> 3.5mm 4極ステレオミニプラグで接続します。	<b>ワイヤレス</b> ワンセグモジュールもOK。SCMS-T対応。	<b>音楽</b> 音楽を楽しむことができます。	<b>通話</b> 通話することができます。
<b>EMディフェンスケーブル</b> 電磁波ノイズを低減するEM (Electro Magnetic noise) ディフェンスケーブルを採用。	<b>CVC</b> Clear Voice Capture ノイズを低減し、クリアな通話が可能。	<b>ボリュームコントロール</b> ボリュームコントローラー付。手元でボリュームの調整ができます。	<b>ミュートスイッチ</b> 音量をオフにできます。
<b>Win</b> Windows OSに対応しています。	<b>Mac</b> Mac OSに対応しています。	<b>Chrome OS</b> Chrome OSに対応しています。	<b>PS5</b> PS5に対応しています。
		<b>PS4</b> PS4に対応しています。	<b>Switch</b> Switchに対応しています。

## ヘッドセット 一覧

### Bluetooth® (ワイヤレス)

<b>▶P50</b>			
<b>BSHSBE200</b> シリーズ	Bluetooth® 4.1	片耳用	

### Bluetooth® アクセサリー

<b>▶P50</b>			
<b>BSBT54D200BK</b>	Bluetooth® Ver.5.4		

### USB接続

<b>▶P50</b>		<b>▶P50</b>		<b>▶P51</b>		<b>▶P51</b>	
<b>BSHSHUS310BK</b>	USB接続 両耳用	<b>BSHSHUS300BKZ</b>	USB接続 両耳用	<b>BSHSUH13BK</b>	USB接続 両耳用	<b>BSHSUH12BK</b>	USB接続 両耳用
<b>▶P51</b>		<b>▶P51</b>					
<b>BSHSHUM110BK</b>	USB接続 片耳用	<b>BSHSEUM110BK</b>	USB接続 片耳用				

### 3.5mm 4極ミニプラグ接続ヘッドセット

<b>▶P52</b>									
<b>BSHSHCM100BK</b>	4極ミニプラグ接続 片耳用	<b>BSHSECM100BK</b>	4極ミニプラグ接続 片耳用	<b>BSHSHCS300BK</b>	4極ミニプラグ接続 両耳用	<b>BSHSHCS310BK</b>	4極ミニプラグ接続 両耳用	<b>BSHSHCS100BK</b>	4極ミニプラグ接続 両耳用

### 3.5mm 4極ミニプラグ接続ヘッドセット

**▶P53**

**BSHSHCS110BK**

4極ミニプラグ接続 片耳用

### 3.5mm 4極&3極ミニプラグ接続ヘッドセット

**▶P53**

**BSHSECM110BK**

4極&3極ミニプラグ接続 片耳用

### 3.5mm 3極ミニプラグ接続ヘッドセット

<b>▶P53</b>		<b>▶P53</b>		<b>▶P54</b>	
<b>BSHSH05BK</b>	3極ミニプラグ接続 片耳用	<b>BSHSH12 シリーズ</b>	3極ミニプラグ接続 両耳用	<b>BSHSH07BK</b>	3極ミニプラグ接続 両耳用
<b>▶P54</b>					
<b>BSHSH14BK</b>	3極ミニプラグ接続 両耳用				

## マイク/変換アダプター・延長ケーブル 一覧

### マイク/変換アダプター・延長ケーブル

<b>▶P54</b>		<b>▶P54</b>		<b>▶P54</b>		<b>▶P55</b>	
<b>BSHSMUM110SV</b>	USB接続 スタンドタイプ	<b>BSHSMPM110SV</b>	3極ミニプラグ接続 スタンドタイプ	<b>BSHSMPM100BK</b>	3極ミニプラグ接続 スタンドタイプ	<b>BSHSM03BK</b>	3極ミニプラグ接続 クリップタイプ
<b>▶P55</b>		<b>▶P55</b>		<b>▶P55</b>		<b>▶P55</b>	
<b>BSMPCPD350 シリーズ</b>	3極/4極ミニプラグ接続 変換アダプター	<b>BSMPC350HR</b>	3極/4極ミニプラグ接続 変換アダプター	<b>BSHSAU100BK</b>	USB接続 変換アダプター	<b>BSHSXCZ シリーズ</b>	4極ミニプラグ接続 延長ケーブル

## Bluetooth® ヘッドセット

片耳タイプ/Bluetooth® Ver 4.1+EDR class1 下位互換 **BSHSBE200シリーズ** オープン価格

Win 11/10 Mac 12 Chrome OS iPad OS 15/13.1.1 iOS 15/18/26 Android 12

通話&amp;音楽で高音質を気軽に体験。Bluetooth®4.1対応ヘッドセット。

※1 ポリウムナーのみ操作可能



Bluetooth®



※4.HD Voice機能を使用する場合は、通話先の使用機器及び回線の帯域がHD Voiceに対応している必要があります。

※5.理論値

対応機種 <sup>*1,*2</sup>	Bluetooth®対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット) PlayStation®3 (ファームウェアver.3.15以降)
準拠規格	Bluetooth® Ver 4.1+EDR class1 下位互換
プロファイル	HFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service
マルチポイント	対応(最大2台)
マルチペアリング	対応(最大8台)
著作権保護技術	SCMS-T
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	53×15×25mm (突起部、ケーブル含まず)
質量	約8g(イヤーフック含まず)

※1 各プロファイルが対応していること。

※2 「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation®3」は同社の商品です。

## Bluetooth® アダプター

Bluetooth® Ver.5.4+EDR/LE **BSBT54D200BK** オープン価格

Win 11/10

挿すだけでBluetooth®で対応機器と接続できるUSBアダプター



対応機種 <sup>*1</sup>	USB Type-A搭載のWindows/パソコン
無線インターフェース	Bluetooth® Ver.5.4+EDR/LE
USBインターフェース	USB 2.0
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約14×6×19mm
質量	約2g

※1 すべてのBluetooth®機器との組み合わせを保障するものではありません。

## USB接続ヘッドセット

両耳タイプ/USB Type-A **BSHSHUS310BK** オープン価格

Win 11/10 Mac 12

音をクリアに伝える、ノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセット




対応機種 <sup>*1</sup>	USB Type-Aポートを搭載したWindows/パソコン、Mac
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz~20kHz [マイク部]100Hz~10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]112dB±3dB [マイク部]-46dB±3dB
指向性	[マイク部]双指向性
ケーブル長	約1.8m
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	145×60×175mm (マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約130g (ケーブル含む)

※1 すべての機種で動作を保障するものではありません。

両耳タイプ/USB Type-A **BSHSHUS300BKZ** ¥4,950 (¥4,500)

Win 11/10 Mac 12 Chrome OS

40mm大口径ドライバー搭載、音の漏れにくい半密閉型。両耳ヘッドバンド式ヘッドセット。



対応機種 <sup>*1</sup>	USB Type-Aポートを搭載したWindows/パソコン、Mac
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz~20kHz [マイク部]100Hz~10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]116±3dB [マイク部]-34dB±3dB
指向性	[マイク部]全指向性
ケーブル長	約2.1m
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	150×175×75mm (マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約178g(ポリウムコントローラー、ケーブル含む)

※1 すべての機種で動作を保障するものではありません。

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)両耳タイプ/USB Type-A **BSHSUH13BK** ¥4,400 (¥4,000)

Win 11/10 Mac 9.x/10.4~ Chrome OS PS5

40mm大口径ドライバーで臨場感溢れる音質を楽しめる。折りたたみタイプの両耳ヘッドバンド式ヘッドセット。



対応機種 <sup>*1</sup>	USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種 ・Windows/パソコン ・Mac(USB 2.0搭載機推奨) ・PlayStation®5
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz~18kHz [マイク部]100Hz~10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]105dB±3dB [マイク部]-58dB±3dB
指向性	[マイク部]単一指向性
ケーブル長	本体-ポリウムコントローラー間：約45cm ポリウムコントローラー-USBコネクタ間：約1.3m
外形寸法 (幅×高さ×奥行) <sup>*2</sup>	本体 (使用時)：148×178×72mm 本体 (収納時)：95×120×72mm
質量 <sup>*3</sup>	約150g

※1 「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation®5」は同社の商品です。

※2 ポリウムコントローラー含まず

※3 ポリウムコントローラー、ケーブル含む

両耳タイプ/USB Type-A **BSHSUH12BK** ¥3,630 (¥3,300)

Win 11/10 Mac 9.x/10.4~ Chrome OS PS5

低ノイズでクリアな音質のUSB接続モデル。両耳タイプのヘッドバンド式ヘッドセット。



対応機種 <sup>*1</sup>	USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種 ・Windows/パソコン ・Mac(USB 2.0搭載機推奨) ・PlayStation®5
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz~18kHz [マイク部]100Hz~10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]105dB±3dB [マイク部]-58dB±3dB
指向性	[マイク部]全指向性
ケーブル長	本体-ポリウムコントローラー間：約45cm ポリウムコントローラー-USBコネクタ間：約1.3m
外形寸法 (幅×高さ×奥行) <sup>*2</sup>	139×169×62mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量 <sup>*2</sup>	約110g

※1 「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation®5」は同社の商品です。

※2 ポリウムコントローラー、ケーブル含む

片耳タイプ/USB Type-A **BSHSHUM110BK** オープン価格Win 11/10<sup>\*1</sup> Mac 12 Chrome OS PS5 PS4

お気に入りのスピーカーはそのまま。使いたい時に挿せば使えるUSB接続。安定した装着感の片耳ヘッドバンド式ヘッドセット。

※1 USB Type-Aポートを搭載した機器



対応機種 <sup>*1,*2</sup>	USB端子を搭載したWindows/パソコン、Mac、PlayStation®4
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz~20kHz [マイク部]100Hz~10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]108dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
指向性 <sup>*3</sup>	[マイク部]全指向性 (無指向性)
ケーブル長	約1.8m
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	130×155×45mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量 <sup>*4</sup>	約69g (ケーブル含む)

※1 すべての機種で動作を保障するものではありません。

※2 「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation®4」は同社の商品です。

※3 口元に向けてお使いください。

※4 製造時期によりパッケージに記載されている質量と異なる場合があります。

片耳タイプ/USB Type-A **BSHSEUM110BK** オープン価格Win 11/10<sup>\*1</sup> Mac 12 Chrome OS PS5 PS4

お気に入りのスピーカーはそのまま。使いたい時に挿せば使えるUSB接続。小型で持ち運びやすい片耳イヤック式ヘッドセット。

※1 USB Type-Aポートを搭載した機器



対応機種 <sup>*1,*2</sup>	USB端子を搭載したWindows/パソコン、Mac、PlayStation®4
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz~20kHz [マイク部]100Hz~10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]109dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
指向性 <sup>*3</sup>	[マイク部]全指向性 (無指向性)
ケーブル長	約1.8m
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	70×132×25mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量 <sup>*4</sup>	約32g (ケーブル含む)

※1 すべての機種で動作を保障するものではありません。

※2 「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation®4」は同社の商品です。

※3 口元に向けてお使いください。

※4 製造時期によりパッケージに記載されている質量と異なる場合があります。

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

Bluetooth®

ヘッドセット

Bluetooth®

アクセサリ

ヘッドセット・

マイク

スピーカー

Webカメラ

液晶

ディスプレイ

入力機器

マルチメディア

機器

ケーブル

セキュリティ・

関連

電源

関連用品

タブレット

アクセサリ

アクセサリ・

収納

TV

アクセサリ

## 3.5mm4極ミニプラグ接続ヘッドセット

片耳タイプ/3.5mm 4極ミニプラグ **BSHSHCM100BK** オープン価格

Win 11/10\*1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch

スマートフォンやパソコンで使える4極ミニプラグ接続の片耳ヘッドバンド式ヘッドセット。

\*1 3.5mm 4極ミニプラグ端子(CTIA規格)を搭載した機器

●ブラック  
BSHSHCM100BK

インターフェース	3.5mm 4極ミニプラグ (CTIA規格準拠)
ケーブル長	約1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz~20kHz [マイク部]100Hz~10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度*1	[ヘッドホン部]108dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
指向性	[マイク部]全指向性
外形寸法(幅×高さ×奥行)	130×155×45mm (マイクアーム、ケーブル含まず)
質量*2	約62g (ケーブル含む)

\*1 製造時期によりパッケージに記載されている感度と異なる場合があります。  
\*2 製造時期によりパッケージに記載されている質量と異なる場合があります。

音楽 通話 4極ミニプラグ ボリュームコントローラ付 ミュートスイッチ

片耳タイプ/3.5mm 4極ミニプラグ **BSHSECM100BK** オープン価格

Win 11/10\*1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch

スマートフォンやパソコンで使える4極ミニプラグ接続の片耳イヤフック式ヘッドセット。

\*1 3.5mm 4極ミニプラグ端子(CTIA規格)を搭載した機器

●ブラック  
BSHSECM100BK

インターフェース	3.5mm 4極ミニプラグ (CTIA規格準拠)
ケーブル長	約1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz~20kHz [マイク部]100Hz~10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]109dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
指向性	[マイク部]全指向性
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約70×132×25mm (マイクアーム、ケーブル含まず)
質量*1	約26g (ケーブル含む)

\*1 製造時期によりパッケージに記載されている質量と異なる場合があります。

音楽 通話 4極ミニプラグ

両耳タイプ/3.5mm 4極ミニプラグ **BSHSHCS300BK** オープン価格

Win 11/10\*1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch

40mm大口径ドライバー搭載、音の漏れにくい半密閉型。高音質を好きな音量で楽しめる両耳ヘッドバンド式ヘッドセット。

\*1 3.5mm 4極ミニプラグ端子(CTIA規格)を搭載した機器

●ブラック  
BSHSHCS300BK

インターフェース	3.5mm 4極ミニプラグ (CTIA規格準拠)
ケーブル長	約2.1m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz~20kHz [マイク部]100Hz~10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]116dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
指向性	[マイク部]全指向性
外形寸法(幅×高さ×奥行)	150×175×75mm (マイクアーム、ケーブル含まず)
質量*1	約172g (ケーブル含む)

\*1 製造時期によりパッケージに記載されている質量と異なる場合があります。

音楽 通話 4極ミニプラグ EMディフェンスケーブル ボリュームコントローラ付 ミュートスイッチ

両耳タイプ/3.5mm 4極ミニプラグ **BSHSHCS310BK** オープン価格

Win 11/10\*1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch

40mm大口径ドライバー搭載、音の漏れにくい半密閉型。折りたたみ構造で持ち運びに便利なヘッドセット。

\*1 3.5mm 4極ミニプラグ端子(CTIA規格)を搭載した機器

●ブラック  
BSHSHCS310BK

インターフェース	3.5mm 4極ミニプラグ (CTIA規格準拠)
ケーブル長	約1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz~20kHz [マイク部]100Hz~10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]117dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
指向性	[マイク部]全指向性
外形寸法(幅×高さ×奥行)*1	150×175×75mm (マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約130g (ケーブル含む)

\*1 使用時

音楽 通話 4極ミニプラグ 折りたたみ式 ボリュームコントローラ付 ミュートスイッチ

両耳タイプ/3.5mm 4極ミニプラグ **BSHSHCS100BK** オープン価格

Win 11/10\*1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch

スマートフォンやパソコンで使える4極ミニプラグ接続の両耳ヘッドバンド式ヘッドセット。

\*1 3.5mm 4極ミニプラグ端子(CTIA規格)を搭載した機器

●ブラック  
BSHSHCS100BK

インターフェース	3.5mm 4極ミニプラグ (CTIA規格準拠)
ケーブル長	約1.5m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz~20kHz [マイク部]100Hz~10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]108dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
指向性*1	[マイク部]全指向性 (無指向性)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	140×165×45mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約62g (ケーブル含む)

\*1 口元に向けてお使いください。

音楽 通話 4極ミニプラグ ボリュームコントローラ付

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)両耳タイプ/3.5mm 4極ミニプラグ **BSHSHCS110BK** オープン価格

Win 11/10 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch

ヘッドホン本体の樹脂部、イヤープッド部に抗菌※素材を使用した抗菌仕様のヘッドセット。

※抗菌性試験JIS Z2801:2010(ISO 22196:2007)で確認された抗菌性能。

■抗菌加工  
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。 ※抗菌効果については当社Webをご確認ください。●ブラック  
BSHSHCS110BK

インターフェース	3.5mm4極ミニプラグ (CTIA規格準拠)
ケーブル長	約1.9m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz~20kHz [マイク部]100Hz~16kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]98dB±3dB [マイク部]-42dB±3dB
指向性	[マイク部]全指向性
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約171mm×約166mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約124g (ケーブル含む)

音楽 通話 4極ミニプラグ ボリュームコントローラ付

3.5mm4極&amp;3極ミニプラグ接続ヘッドセット


片耳タイプ/3.5mm 4極&3極ミニプラグ **BSHSECM110BK** オープン価格

Win 11/10\*1 Mac 12 Chrome OS PS5 PS4 Switch\*2

パソコン・タブレット・スマホに対応。4極&amp;3極ミニプラグ接続の片耳イヤフック式ヘッドセット。

\*1 3.5mm 4極ミニプラグ端子(CTIA規格)を搭載した機器

\*2 3極ミニプラグ変換アダプターは使用しません。

●ブラック  
BSHSECM110BK

インターフェース*1	3.5mm 4極ミニプラグ (CTIA規格準拠)
ケーブル長	約1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz~20kHz [マイク部]100Hz~10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]109dB±3dB [マイク部]-34dB±3dB
指向性*2	[マイク部]全指向性 (無指向性)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	70×132×25mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約26g (ケーブル含む、ロットによって表記が異なる)

\*1 付属の3極ミニプラグ変換アダプターで3.5mmミニプラグ(スピーカー用)+3.5mmミニプラグ(マイク用)

\*2 口元に向けてお使いください。

音楽 通話 4極ミニプラグ 3極ミニプラグ

3.5mm3極ミニプラグ接続ヘッドセット

片耳タイプ/3.5mmステレオミニプラグ **BSHSH05BK** ￥3,531(¥3,210) Win 11/10\*1

音をクリアに伝えるノイズキャンセリングマイク搭載。片耳タイプのヘッドバンド式ヘッドセット。

\*1 3.5mmステレオミニプラグ (IN/OUT.OADG仕様) 搭載のパソコン

1.8m延長ケーブル付属。最長3.6m対応。

●ブラック  
BSHSH05BK

インターフェース	3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長	1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz~20kHz [マイク部]100Hz~10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]119dB±3dB [マイク部]-46dB±3dB
指向性	[マイク部]双指向性
外形寸法(幅×高さ×奥行)	135×50×160mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約78g (ケーブル含む)

音楽 通話 3極ミニプラグ ボリュームコントローラ付 指向性マイク ミュートスイッチ

両耳タイプ/3.5mmステレオミニプラグ **BSHSH12シリーズ** ￥4,400(¥4,000) Win 11/10\*1

音をクリアに伝えるノイズキャンセリングマイク搭載。ヘッドバンド式両耳タイプ。長時間使用しても疲れにくい、半密閉タイプ。

\*1 3.5mmステレオミニプラグ (IN/OUT.OADG仕様) 搭載のパソコン

●ホワイト  
BSHSH12WH●ブラック  
BSHSH12BK

インターフェース	3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長	1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz~20kHz [マイク部]100Hz~10kHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]105dB±4dB [マイク部]-46dB±3dB
指向性	[マイク部]双指向性
外形寸法(幅×高さ×奥行)	125×163×71mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約130g

音楽 通話 3極ミニプラグ 折りたたみ式 ボリュームコントローラ付 指向性マイク ミュートスイッチ

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

両耳タイプ/3.5mmステレオミニプラグ **BSHSH07BK** **¥3,355**(¥3,050) **Win 11/10\***

音をクリアに伝えるノイズキャンセリング搭載。ヘッドバンド式両耳タイプ。長時間使用しても疲れにくい、半密閉タイプ。 \*1 3.5mmステレオミニプラグ (IN/OUT, OADG仕様) 搭載のパソコン



●ブラック  
**BSHSH07BK**

インターフェース	3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長	1.8m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz~20KHz [マイク部]100Hz~10KHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]112dB±4dB [マイク部]-46dB±3dB
指向性	[マイク部]双指向性
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	145×60×175mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約135g (ケーブル含む)

音楽 通話 3極ミニプラグ ボリュームコントローラー 指向性マイク ミュートスイッチ

両耳タイプ/3.5mmステレオミニプラグ **BSHSH14BK** **¥3,355**(¥3,050) **Win 11/10**

気軽にチャットを楽しめるスタンダードモデルの両耳ヘッドセット。



●ブラック  
**BSHSH14BK**

インターフェース	3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長	約1.5m
周波数帯域	[ヘッドホン部]20Hz~20KHz [マイク部]100Hz~10KHz
インピーダンス	[ヘッドホン部]32Ω [マイク部]2.2kΩ
感度	[ヘッドホン部]114dB±4dB [マイク部]-54dB±3dB
指向性	[マイク部]無指向性
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	140×165×45mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
質量	約56g (ケーブル含む)

音楽 通話 3極ミニプラグ

## USB接続マイク

スタンドマイク/USB Type-A **BSHSMUM110SV** **オープン価格** **Win 11/10** **Mac 12** **Chrome OS** **PS5**

使いたい時に挿せば使えるUSB接続、小型スタンドタイプのマイク。



●シルバー  
**BSHSMUM110SV**

インターフェース	USB Type-A
ケーブル長	約1.8m
指向性	[マイク部]全指向性 (無指向性)
周波数帯域	[マイク部]20~16kHz
インピーダンス	[マイク部]2.2kΩ
感度	[マイク部]-34dB±3dB
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	36×165×58mm
質量	約51g (ケーブル含む)

USB

## 3.5mm3極ミニプラグ接続マイク

スタンドマイク/3.5mm 3極ミニプラグ **BSHSMPM110SV** **オープン価格** **Win 11/10**

ボールジョイントで角度自由自在。小型スタンドタイプのマイク。



●シルバー  
**BSHSMPM110SV**

インターフェース*	3.5mm 3極ミニプラグ(マイク)
ケーブル長	約1.8m
指向性	[マイク部]全指向性 (無指向性)
周波数帯域	[マイク部]20~16kHz
インピーダンス	[マイク部]2.2kΩ
感度	[マイク部]-34dB±3dB
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	36×165×58mm
質量	約51g (ケーブル含む)

\*1 プラグインパワー対応のマイク入力端子が必要です。

3極ミニプラグ

スタンドマイク/3.5mm 3極ミニプラグ **BSHSMPM100BK** **オープン価格** **Win 11/10**

通話中に便利なミュートボタンを搭載。ノイズを低減する指向性マイク。



●ブラック  
**BSHSMPM100BK**

インターフェース*	3.5mm 3極ミニプラグ(マイク)
ケーブル長	約1.8m
指向性	[マイク部]指向性あり
周波数帯域	[マイク部]100~10KHz
インピーダンス	[マイク部]2.2kΩ
感度	[マイク部]-46dB±3dB
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	55×263×107mm
質量	約130g (ケーブル含む)

\*1 プラグインパワー対応のマイク入力端子が必要です。

ミュートスイッチ 3極ミニプラグ 指向性マイク EMディフェンスケーブル

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

スタンドマイク/3.5mm 3極ミニプラグ **BSHSM03BK** **¥3,168**(¥2,880) **Win 11/10**

襟元や胸元にスマートに装着! 小型クリップタイプのマイク。



●ブラック  
**BSHSM03BK**



インターフェース*	3.5mm 3極ミニプラグ(マイク)
指向性	[マイク部]無指向性
周波数帯域	[マイク部]100~10,000Hz
インピーダンス	[マイク部]2.2kΩ
感度	[マイク部]-54dB±3dB
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	42×28×25mm
質量	18g

\*1 プラグインパワー対応のマイク入力端子が必要です。

3極ミニプラグ

## 変換・延長ケーブル

PD対応/Type-Cオーディオ変換アダプター **BSMPCPD350シリーズ** **オープン価格** **Mac 13~** **iPad OS 16~** **iOS 18**

スマホ/タブレット/パソコンを充電しながら音楽や動画を楽しむオーディオ変換アダプター




●ホワイト  
**BSMPCPD350WH**



●ブラック  
**BSMPCPD350BK**

### ■接続例



インターフェース	USB Type-Cオス・3.5mm4極ステレオミニジャック (CTIA/OMTP対応)、USB Type-Cメス (充電専用)
ケーブル長	10cm

USB 3極ミニプラグ 4極ミニプラグ

Type-Cオーディオ変換アダプター **BSMPC350HRシリーズ** **オープン価格** **iOS 18**

3万回の屈曲試験をクリアした高耐久仕様の、ハイレゾ対応 オーディオ変換アダプター



●ブラック  
**BSMPC350HRBK**



●ホワイト  
**BSMPC350HRWH**

### ■接続例



インターフェース	USB Type-C イヤホン端子: 3.5mm 4極 ステレオミニジャック (CTIA規格準拠)
ケーブル長	約6cm

USB 3極ミニプラグ 4極ミニプラグ

USBオーディオ変換アダプター **BSHSAU100BK** **オープン価格** **Win 11/10** **Mac 12** **Chrome OS** **PS5** **PS4**

3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブル



●ブラック  
**BHSAU100BK**

インターフェース	USB 2.0/1.1 USB-A オス マイク端子: 3.5mmモノラルミニジャック ヘッドホン端子: 3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長	15cm

USB 3極ミニプラグ

## 延長ケーブル **BSHSXCZシリーズ**

4極ヘッドホンやヘッドセット用に対応した延長ケーブル。



長さ	型番	価格
0.3m	<b>BSHSXC030BKZ</b>	<b>¥550</b> (¥500)
1m	<b>BSHSXC100BKZ</b>	<b>¥693</b> (¥630)
3m	<b>BSHSXC300BKZ</b>	<b>¥1,001</b> (¥910)

インターフェース	3.5mm 4極ミニプラグ
ケーブル長	BSHSXC030Z: 0.3m BSHSXC100Z: 1m BSHSXC300Z: 3m

4極ミニプラグ 簡易包装 開梱しやすく 大量購入に最適

\*記載されている価格はメーカー希望小売価格です。\*価格は予告なく変更される場合がございます。

Bluetooth®  
ヘッドセット

Bluetooth®  
アクセサリ

ヘッドセット・  
マイク

スピーカー

Webカメラ

液晶  
ディスプレイ

入力機器

マルチメディア  
機器

ケーブル

セキュリティ  
関連

電源  
関連用品

タブレット  
アクセサリ

アクセサリ  
収納

TV  
アクセサリ

# スピーカー

パソコン・デジタルオーディオプレーヤーなどのサウンドを手軽にグレードアップ。



- USB電源** パソコンから電源を供給します。
- 3種ミニプラグ** 3.5mm 3種ステレオミニプラグで接続します。
- バスレフ** 低音が豊かに聞こえるバスレフポートを搭載。
- LINE OUT** ヘッドホンなどの外部機器への接続に便利なLINE OUT端子を搭載。
- ボリュームコントローラー** ボリュームコントローラー付手元でボリュームの調整ができます。

## ステレオミニプラグ音源・USB電源PCタイプ

3.6W (1.8W+1.8W) **BSSP300UBK** オープン価格 **Win 11/10 Mac 12 Chrome OS**

コンセント不要のUSB電源を採用。バスレフポート搭載で低音が豊かに聞こえるマルチメディアスピーカー。



対応機種	3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子 (Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器
ケーブル長	約1.2m スピーカーとコントローラー間: 50cm コントローラーとプラグ間: 70cm
周波数帯域	120Hz~18,000Hz
入力端子	3.5mmステレオミニプラグ
スピーカーインピーダンス	4Ω
スピーカー	径: 50×90mm、出力: 3W+3W
実用最大出力	3.6W (1.8W+1.8W)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	72×135×94mm (突起部含まず)
質量	約485g

- USB電源
- 3種ミニプラグ
- バスレフ
- LINE OUT
- ボリュームコントローラー付

3.6W (1.8W+1.8W) **BSSP100Uシリーズ** オープン価格 **Win 11/10 Mac 12 Chrome OS**

コンセント不要のUSB電源を採用。コンパクトマルチメディアスピーカー。



対応機種	3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子 (Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器
ケーブル長	約1.2m スピーカーとコントローラー間: 50cm コントローラーとプラグ間: 70cm
周波数帯域	90Hz~18,000Hz
入力端子	3.5mmステレオミニプラグ
スピーカーインピーダンス	4Ω
スピーカー	径: 50mm、出力: 3W+3W
実用最大出力	3.6W (1.8W+1.8W)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	64×72×60mm (突起部含まず)
質量	約210g

- USB電源
- 3種ミニプラグ
- ボリュームコントローラー付

# Webカメラ



顔を見て話ができるから、離れていても心が通じるビデオチャット。自分にピッタリのWebカメラを選んでもっと快適に。

- フルHD対応** 最大1920×1080のFull HD解像度に対応。
- プライバシーシャッター** プライバシーシャッター 開閉自在のシャッターが盗撮や誤し忘れによる画像流出を防止します。
- マイク内蔵** カメラ本体にマイクが内蔵されており、広範囲な集音が可能です。
- 120°ワイドアングル** 広角約120°の撮影が可能です。
- Win** Windows OSに対応しています。
- Mac** Mac OSに対応しています。
- Chrome OS** Chrome OSに対応しています。
- Switch2** Nintendo Switch 2に対応しています。

## 390万画素Webカメラ

390万画素 **BSW700MBKZ** オープン価格 **Win 11/10 Mac 10.9~ Chrome OS**

最大解像度2592×1520/30fpsが撮影可能な高解像度Webカメラ。



- プライバシーシャッター
  - フルHD対応
  - マイク内蔵
- 「満面KAI GIO (まんめんカイギョ)」 相互動作確認済み  
「ManyCam」動作確認済み

インターフェース	USB 2.0 Type-A
ケーブル長	2m
映像素子	CMOSセンサー
最大解像度	2592×1520ピクセル
最大フレームレート*	60fps
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	94×56×54mm
質量	約140g

\*1 最大解像度では30fps

## 200万画素Webカメラ

200万画素 **BSW500MBK** オープン価格 **Win 11/10 Mac 12 Chrome OS Switch2**

広視野角120°ワイドな動画を撮影。複数人のWeb会議に適した200万画素Webカメラ。



- Webカメラ用 拡張ソフトウェア (Web会議専用)
- YouCam 6** YouCam 6 BE
- Webカメラを活用したさまざまな機能に対応
- 自動ログイン
- 自動ログアウト
- 監視カメラ
- プレゼンビデオ作成

インターフェース	USB 2.0 Type-A
ケーブル長	2m
映像素子	CMOSセンサー
最大解像度	1920×1080ピクセル
最大フレームレート*	30fps
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	80×51×50mm
質量	約110g

\*1 フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。

200万画素 **BSW300MBK** オープン価格 **Win 11/10 Mac 10.9~ Switch2**

フルHD画質1920×1080で30fpsの滑らかな撮影が可能な200万画素Webカメラ。



- プライバシーシャッター
- フルHD対応
- マイク内蔵

インターフェース	USB 2.0 Type-A
ケーブル長	2m
映像素子	CMOSセンサー
最大解像度	1920×1080ピクセル
最大フレームレート*	30fps
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	80×51×50mm
質量	約110g

\*1 フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。

\*記載されている価格はメーカー希望小売価格です。\*価格は予告なく変更される場合がございます。

# 液晶ディスプレイ



オフィスユースに適したくっきり見やすい液晶ディスプレイをラインナップ。  
スピーカー内蔵、各種ケーブル付属ですすぐご使用いただけます。

<b>フルHD対応</b> 最大1920×1080のFull HD解像度に対応。	<b>コントラスト比 3000:1</b> 画面内の白と黒の輝度の差を示します。	<b>スピーカー内蔵</b> 別途スピーカーを用意しなくても音声出力が可能。	<b>ブルーライト低減モード</b> 目の疲れの原因となるブルーライトの低減機能。
<b>各種ケーブル付属</b> 各種ケーブル付属 入力端子に対応した各種ケーブルを標準添付。	<b>VESA規格対応</b> VESA規格対応 ディスプレイ取り付けの際の国際標準規格。	<b>5年間長期保証</b> 5年間長期保証 5年間の通常使用における故障を保証します。 ※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。	<b>J-Mossグリーンマーク</b> 特定化学物質の含有率が基準値以下に該当。

**「グリーン購入法」対応**  
2021年9月施行の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に定められたエネルギー消費効率基準に適合した商品です。

## 液晶ディスプレイ

21.5型ワイド **DSP-W2151HVBKZ ¥24,200**(¥22,000)

FullHD解像度対応。Web会議にも使用できるスピーカーを内蔵した液晶ディスプレイ。のぞき見防止フィルター「BFN215W」(別売)を取付可能です。



●ブラック  
DSP-W2151HVBKZ

- 適合規格
- ・国際エネルギースタープログラム(Ver.8.0)
  - ・文部科学省 学校環境衛生基準
  - ・PCグリーンラベル(Ver.14 ★★☆☆)
  - ・VESA規格マウントインターフェース(100mm×100mm)

パネル方式	VA方式
パネル表面	非光沢
最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>
応答速度	7ms
映像入力端子	HDMI、VGA
音声入出力	2W+2W
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約493mm×約382mm×約215mm
質量	約3kg(スタンド含む)
主な付属品	VGAケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m、PSE適合品)、取扱説明書

フルHD対応 **コントラスト比 3000:1** **スピーカー内蔵** **ブルーライト低減モード**

各種ケーブル付属 **VESA規格対応** **5年間長期保証**

23.8型ワイド **DSP-W2381HVBKZ ¥26,400**(¥24,000)

FullHD解像度対応。Web会議にも使用できるスピーカーを内蔵した液晶ディスプレイ。のぞき見防止フィルター「BFN24W」(別売)を取付可能です。



●ブラック  
DSP-W2381HVBKZ

- 適合規格
- ・国際エネルギースタープログラム(Ver.8.0)
  - ・文部科学省 学校環境衛生基準
  - ・PCグリーンラベル(Ver.14 ★★☆☆)
  - ・VESA規格マウントインターフェース(100mm×100mm)

パネル方式	ADS方式
パネル表面	非光沢
最大輝度	250cd/m <sup>2</sup>
応答速度	通常14ms、オーバードライブ時7ms
映像入力端子	HDMI、VGA
音声入出力	2W+2W
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約540mm×約412mm×約215mm
質量	約3.2kg(スタンド含む)
主な付属品	VGAケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m、PSE適合品)、取扱説明書

フルHD対応 **コントラスト比 1000:1** **スピーカー内蔵** **ブルーライト低減モード**

各種ケーブル付属 **VESA規格対応** **5年間長期保証**

# Cable



## ケーブル P59~96

LAN ケーブル.....61

USB ケーブル.....73

RS-232C D-Sub9 ピンケーブル.....84

ディスプレイケーブル.....85

ケーブルアクセサリ.....94

# LANケーブル

高速有線ネットワークの構築に。  
交換が難しい場所の配線に適したツメの折れないLANケーブル登場。

<b>二重シールド</b> 二重シールドケーブル部が、2重にシールドされていてノイズに強く耐えています。	<b>十字シールド</b> 十字シールドが、干渉ノイズや伝送信号の漏れを防ぐ十字シールドが入っています。	<b>ドレインワイヤー</b> ドレインワイヤーノイズを外へ逃がすドレインワイヤーが入っています。	<b>小型コネクタ</b> 小型タイプのコネクタ。	<b>スリムコネクタ</b> スリムタイプのコネクタ。	<b>ツメの折れない</b> ツメの折れないタイプのコネクタ。
<b>リングスマーク</b> 1m毎にリングスマークが付いているため、切断して使う時の長さなどがわかりやすい。	<b>FTTH対応</b>	<b>CATV対応</b>	<b>対応回線</b> 各回線に対応しています。		

	カテゴリ-8	カテゴリ-7	カテゴリ-6A	カテゴリ-6	カテゴリ-5e
<b>標準</b> 標準の太さのケーブル。	BSLS8NUシリーズ →P61	BSLS7NUシリーズ →P61	BSLS6ANUシリーズ →P62 BL6A3000BL →P63	BSLS6NU2シリーズ →P63 BL6TNシリーズ →P64 BL6Nシリーズ →P66 BL6シリーズ →P66	BL5ETSTPシリーズ →P68 BL5ETNシリーズ →P67 BSLS5ENU2シリーズ →P67 BL5ENシリーズ →P69 BL5Eシリーズ →P69
<b>フラット</b> 床と絨毯の間にはわせても厚さが気にならない薄型ケーブル。		BL7TFシリーズ →P61	BSLS6AFUシリーズ →P62	BSLS6FU2シリーズ →P65	BL5EFシリーズ →P68
<b>スリム</b> 狭い場所でも楽に配線できるスタンダードより細くやわらかいケーブル。	BL8TSシリーズ →P61	BL7TSシリーズ →P61	BL6ATSMシリーズ →P62	BSLS6SU2シリーズ →P64	
<b>やわらか</b> ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのですっきりと配線可能。			BL6ATNYシリーズ →P63	BL6TNYシリーズ →P65 結果/バンド付き BL6TNYKシリーズ →P66	BL5ETNYシリーズ →P68
<b>屋外用</b> 動作保証温度-30~60℃、直射日光、防水、防塵、耐腐食を実現。					BL5EDシリーズ →P69
<b>高耐久</b> 購入から一年間の保証が付いています。					ETPC5ENUシリーズ →P66
<b>クロス</b> パソコン同士をHubを使わずに直接接続できます。					BL5ETNXシリーズ →P69

	カテゴリ-8	カテゴリ-7	カテゴリ-6A	カテゴリ-6	カテゴリ-5e
最大伝送速度(規格値)	40Gbps	10Gbps	10Gbps	5Gbps	5Gbps
伝送帯域	2000MHz	600MHz	500MHz	250MHz	100MHz


## LANケーブル (Cat8ストレート)

### カテゴリ-8/スタンダード BSLS8NUBLシリーズ

ツメの折れない(\*)LANケーブル。次世代40ギガイーサネット40GBASE-Tに対応したカテゴリ-8、ノイズに強いシールドケーブル(STP)、スタンダードタイプ。 ※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
1m	BSLS8NU10BL	¥3,355(¥3,050)
2m	BSLS8NU20BL	¥4,246(¥3,860)
3m	BSLS8NU30BL	¥5,137(¥4,670)
5m	BSLS8NU50BL	¥6,710(¥6,100)
10m	BSLS8NU100BL	¥11,000(¥10,000)



対応カテゴリ*	カテゴリ-8/カテゴリ-7/カテゴリ-6A/カテゴリ-6/ カテゴリ-5e/カテゴリ-5/カテゴリ-3
端子形状	RJ-45コネクタ
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル


\*1 Cat8の高速伝送を実現するには、接続する他の機器・ケーブルがすべて40GBASE-Tに対応する必要があります。

### カテゴリ-8/スリム BL8TSBLシリーズ

ツメの折れない(\*)LANケーブル。次世代40ギガイーサネット40GBASE-Tに対応したカテゴリ-8、ノイズに強いシールドケーブル(STP)、スリムタイプ。簡易包装モデル。 ※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
1m	BL8TS10BL	¥4,268(¥3,880)
2m	BL8TS20BL	¥5,247(¥4,770)
3m	BL8TS30BL	¥6,226(¥5,660)
5m	BL8TS50BL	¥8,184(¥7,440)
10m	BL8TS100BL	¥13,079(¥11,890)



対応カテゴリ	カテゴリ-8/カテゴリ-7/カテゴリ-6A/カテゴリ-6/ カテゴリ-5e/カテゴリ-5/カテゴリ-3
端子形状	RJ-45コネクタ
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

## LANケーブル (Cat7ストレート)


### カテゴリ-7/スタンダード BSLS7NUBLシリーズ

ツメの折れない(\*)LANケーブル。10ギガビットイーサネットに対応したノイズに強いシールドケーブル(STP)、スタンダードタイプ。 ※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
0.5m	BSLS7NU05BL	¥2,343(¥2,130)
1m	BSLS7NU10BL	¥2,508(¥2,280)
2m	BSLS7NU20BL	¥3,190(¥2,900)
3m	BSLS7NU30BL	¥4,037(¥3,670)

長さ	型番	価格
5m	BSLS7NU50BL	¥5,566(¥5,060)
10m	BSLS7NU100BL	¥9,460(¥8,600)
15m	BSLS7NU150BL	¥11,770(¥10,700)
20m	BSLS7NU200BL	¥14,850(¥13,500)



対応カテゴリ	カテゴリ-7/カテゴリ-6A/カテゴリ-6/ カテゴリ-5e/カテゴリ-5/カテゴリ-3
端子形状	RJ-45スリムコネクタ (高性能プルアップ方式)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

\* カテゴリ-7対応はケーブル部分のみです。本商品のプラグはRJ-45仕様です。

### カテゴリ-7/フラット BL7TFBLシリーズ

ツメの折れない(\*)LANケーブル。10ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ-7、ノイズに強いシールドケーブル(STP)、カーペットの下でも目立たないフラットタイプ。簡易包装モデル。 ※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
0.5m	BL7TF05BL	¥2,365(¥2,150)
1m	BL7TF10BL	¥2,563(¥2,330)
2m	BL7TF20BL	¥3,223(¥2,930)
3m	BL7TF30BL	¥3,740(¥3,400)
5m	BL7TF50BL	¥4,950(¥4,500)
10m	BL7TF100BL	¥7,700(¥7,000)



対応カテゴリ	カテゴリ-7/カテゴリ-6A/カテゴリ-6/ カテゴリ-5e/カテゴリ-5/カテゴリ-3
端子形状	RJ-45コネクタ
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル


\* カテゴリ-7対応はケーブル部分のみです。本商品のプラグはRJ-45仕様です。

### カテゴリ-7/スリム BL7TSBLシリーズ

ツメの折れない(\*)LANケーブル。10ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ-7、ノイズに強いシールドケーブル(STP)、取り回しがしやすいスリムタイプ。簡易包装モデル。 ※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
0.5m	BL7TS05BL	¥2,156(¥1,960)
1m	BL7TS10BL	¥2,365(¥2,150)
2m	BL7TS20BL	¥3,047(¥2,770)
3m	BL7TS30BL	¥3,520(¥3,200)
5m	BL7TS50BL	¥4,840(¥4,400)
10m	BL7TS100BL	¥7,480(¥6,800)



対応カテゴリ	カテゴリ-7/カテゴリ-6A/カテゴリ-6/ カテゴリ-5e/カテゴリ-5/カテゴリ-3
端子形状	RJ-45コネクタ
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

\* カテゴリ-7対応はケーブル部分のみです。本商品のプラグはRJ-45仕様です。

### LANケーブル (Cat6Aストレート)

#### カテゴリ6A/スタンダード BLSL6ANUシリーズ


ツメの折れない(\*)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリ6A対応のスタンダードタイプ。

\*当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
0.5m	BLSL6ANU05BK	¥1,100(¥1,000)
1m	BLSL6ANU10BK	¥1,265(¥1,150)
2m	BLSL6ANU20BK	¥1,430(¥1,300)
3m	BLSL6ANU30BK	¥1,584(¥1,440)

長さ	型番	価格
5m	BLSL6ANU50BK	¥1,980(¥1,800)
7m	BLSL6ANU70BK	¥2,563(¥2,330)
10m	BLSL6ANU100BK	¥3,047(¥2,770)



長さ	型番	価格
0.2m	BLSL6ANU02BL	¥968(¥880)
0.5m	BLSL6ANU05BL	¥1,100(¥1,000)
1m	BLSL6ANU10BL	¥1,265(¥1,150)
1.5m	BLSL6ANU15BL	¥1,342(¥1,220)
2m	BLSL6ANU20BL	¥1,430(¥1,300)
3m	BLSL6ANU30BL	¥1,584(¥1,440)
5m	BLSL6ANU50BL	¥1,980(¥1,800)

長さ	型番	価格
7m	BLSL6ANU70BL	¥2,563(¥2,330)
10m	BLSL6ANU100BL	¥3,047(¥2,770)
15m	BLSL6ANU150BL	¥4,620(¥4,200)
20m	BLSL6ANU200BL	¥5,390(¥4,900)
30m	BLSL6ANU300BL	¥8,382(¥7,620)
40m	BLSL6ANU400BL	¥10,340(¥9,400)
50m	BLSL6ANU500BL	¥12,309(¥11,190)



長さ	型番	価格
1m	BLSL6ANU10WH	¥1,265(¥1,150)
2m	BLSL6ANU20WH	¥1,430(¥1,300)
3m	BLSL6ANU30WH	¥1,584(¥1,440)

長さ	型番	価格
5m	BLSL6ANU50WH	¥1,980(¥1,800)
7m	BLSL6ANU70WH	¥2,563(¥2,330)
10m	BLSL6ANU100WH	¥3,047(¥2,770)



対応カテゴリ	カテゴリ6A/カテゴリ6/カテゴリ5e/カテゴリ5/カテゴリ3
端子形状	RJ45スリムコネクタ
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

#### カテゴリ6A/フラット BLSL6AFUシリーズ

ツメの折れない(\*)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリ6A対応、カーペットの下でも目立たないフラットタイプ。

\*当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
0.5m	BLSL6AFU05BK	¥1,265(¥1,150)
1m	BLSL6AFU10BK	¥1,430(¥1,300)
2m	BLSL6AFU20BK	¥1,749(¥1,590)
3m	BLSL6AFU30BK	¥1,914(¥1,740)

長さ	型番	価格
5m	BLSL6AFU50BK	¥2,728(¥2,480)
7m	BLSL6AFU70BK	¥3,212(¥2,920)
10m	BLSL6AFU100BK	¥4,180(¥3,800)



長さ	型番	価格
0.5m	BLSL6AFU05BL	¥1,265(¥1,150)
1m	BLSL6AFU10BL	¥1,430(¥1,300)
1.5m	BLSL6AFU15BL	¥1,584(¥1,440)
2m	BLSL6AFU20BL	¥1,749(¥1,590)
3m	BLSL6AFU30BL	¥1,914(¥1,740)

長さ	型番	価格
5m	BLSL6AFU50BL	¥2,728(¥2,480)
7m	BLSL6AFU70BL	¥3,212(¥2,920)
10m	BLSL6AFU100BL	¥4,180(¥3,800)
15m	BLSL6AFU150BL	¥5,830(¥5,300)
20m	BLSL6AFU200BL	¥7,150(¥6,500)



長さ	型番	価格
1m	BLSL6AFU10WH	¥1,430(¥1,300)
2m	BLSL6AFU20WH	¥1,749(¥1,590)
3m	BLSL6AFU30WH	¥1,914(¥1,740)



対応カテゴリ	カテゴリ6A/カテゴリ6/カテゴリ5e/カテゴリ5/カテゴリ3
端子形状	RJ45スリムコネクタ
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

#### カテゴリ6A/スリム BL6ATSMシリーズ


ツメの折れない(\*)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリ6A、取りまわしがしやすい小型コネクタ&スリムタイプ。簡易包装モデル。

\*当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
0.5m	BL6ATSM05BL	¥1,584(¥1,440)
1m	BL6ATSM10BL	¥1,771(¥1,610)
2m	BL6ATSM20BL	¥2,090(¥1,900)
3m	BL6ATSM30BL	¥2,431(¥2,210)

長さ	型番	価格
5m	BL6ATSM50BL	¥3,102(¥2,820)
7m	BL6ATSM70BL	¥3,751(¥3,410)
10m	BL6ATSM100BL	¥4,741(¥4,310)
15m	BL6ATSM150BL	¥6,171(¥5,610)
20m	BL6ATSM200BL	¥7,832(¥7,120)



対応カテゴリ	カテゴリ6A/カテゴリ6/カテゴリ5e/カテゴリ5/カテゴリ3
端子形状	RJ45コネクタ (小型コネクタ)
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル

### カテゴリ6A/やわらか BL6ATNYBLシリーズ

ツメの折れない(\*)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリ6A、取りまわしがしやすいやわらかタイプ。簡易包装モデル。

\*当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
0.5m	BL6ATNY05BL	¥1,496(¥1,360)
1m	BL6ATNY10BL	¥1,672(¥1,520)
1.5m	BL6ATNY15BL	¥1,826(¥1,660)
2m	BL6ATNY20BL	¥2,002(¥1,820)

長さ	型番	価格
3m	BL6ATNY30BL	¥2,332(¥2,120)
5m	BL6ATNY50BL	¥2,992(¥2,720)
7m	BL6ATNY70BL	¥3,652(¥3,320)
10m	BL6ATNY100BL	¥4,642(¥4,220)



対応カテゴリ	カテゴリ6A/カテゴリ6/カテゴリ5e/カテゴリ5/カテゴリ3
端子形状	RJ45コネクタ
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル


#### カテゴリ6A/スタンダード BL6A3000BL ¥60,148 (¥54,680)

高速ネットワーク構築に適したカテゴリ6A、ノイズに強いシールドケーブル(STP)、必要な長さに合わせて使えるドラムタイプ。簡易包装モデル。



長さ	型番
300m	BL6A3000BL

- MICE等級E2に適合した、耐環境ノイズ性能
- PoE、PoE+、PoE++の電力供給対応
- 難燃グレード[V0]の難燃性外皮を採用
- 1m毎にレンガマーク付き



対応カテゴリ	カテゴリ6A/カテゴリ6/カテゴリ5e/カテゴリ5/カテゴリ3
線体	単線ツイストペアケーブル
適合コネクタ(別売)	BLAC6ASTPNT10

\*最大チャネル長: 100m

### LANケーブル (Cat6ストレート)

#### カテゴリ6/スタンダード BLSL6NU2シリーズ


ツメの折れない(\*)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリ6対応のスタンダードタイプ。

\*当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
0.5m	BLSL6NU05BK2	¥759(¥690)
1m	BLSL6NU10BK2	¥825(¥750)
1.5m	BLSL6NU15BK2	¥1,100(¥1,000)
2m	BLSL6NU20BK2	¥1,265(¥1,150)
3m	BLSL6NU30BK2	¥1,430(¥1,300)
5m	BLSL6NU50BK2	¥1,749(¥1,590)

長さ	型番	価格
7m	BLSL6NU70BK2	¥2,233(¥2,030)
10m	BLSL6NU100BK2	¥3,047(¥2,770)
15m	BLSL6NU150BK2	¥4,180(¥3,800)
30m	BLSL6NU300BK2	¥7,260(¥6,600)
50m	BLSL6NU500BK2	¥11,440(¥10,400)



長さ	型番	価格
0.2m	BLSL6NU02BL2	¥715(¥650)
0.3m	BLSL6NU03BL2	¥748(¥680)
0.5m	BLSL6NU05BL2	¥759(¥690)
1m	BLSL6NU10BL2	¥825(¥750)
1.5m	BLSL6NU15BL2	¥1,100(¥1,000)
2m	BLSL6NU20BL2	¥1,265(¥1,150)
3m	BLSL6NU30BL2	¥1,430(¥1,300)
5m	BLSL6NU50BL2	¥1,749(¥1,590)

長さ	型番	価格
7m	BLSL6NU70BL2	¥2,233(¥2,030)
10m	BLSL6NU100BL2	¥3,047(¥2,770)
15m	BLSL6NU150BL2	¥4,180(¥3,800)
20m	BLSL6NU200BL2	¥4,950(¥4,500)
30m	BLSL6NU300BL2	¥7,260(¥6,600)
40m	BLSL6NU400BL2	¥9,900(¥9,000)
50m	BLSL6NU500BL2	¥11,440(¥10,400)



長さ	型番	価格
1m	BLSL6NU10WH2	¥825(¥750)
1.5m	BLSL6NU15WH2	¥1,100(¥1,000)
2m	BLSL6NU20WH2	¥1,265(¥1,150)
3m	BLSL6NU30WH2	¥1,430(¥1,300)
5m	BLSL6NU50WH2	¥1,749(¥1,590)

長さ	型番	価格
1m	BLSL6NU10GR2	¥825(¥750)
1.5m	BLSL6NU15GR2	¥1,100(¥1,000)
2m	BLSL6NU20GR2	¥1,265(¥1,150)
3m	BLSL6NU30GR2	¥1,430(¥1,300)
5m	BLSL6NU50GR2	¥1,749(¥1,590)



長さ	型番	価格
1m	BLSL6NU10PK2	¥825(¥750)
1.5m	BLSL6NU15PK2	¥1,100(¥1,000)
2m	BLSL6NU20PK2	¥1,265(¥1,150)
3m	BLSL6NU30PK2	¥1,430(¥1,300)
5m	BLSL6NU50PK2	¥1,749(¥1,590)

対応カテゴリ	カテゴリ6/カテゴリ5e/カテゴリ5/カテゴリ3
端子形状	RJ45コネクタ
線体	ヨリ線(10m以上は単線)ツイストペアケーブル

カテゴリ-6/スタンダード BL6TNシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリ-6対応のスタンダードタイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 2m (BL6TN20BK) and 3m (BL6TN30BK).



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 1m to 20m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 1m to 30m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 1m to 10m.




Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 1m to 10m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 1m to 10m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 1m to 10m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 1m to 10m.

Icons for cross-section, slim, no notch, FTTH, CATV, and simple packaging.

Table with columns: 対応カテゴリ, 端子形状, 線体. Values: カテゴリ-6/5e/5/3, RJ-45コネクタ, 3線体.

カテゴリ-6/スリム BSLS6SU2シリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリ-6対応、取り回ししやすいスリムタイプ。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格




Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 0.5m to 10m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 0.5m to 3m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 0.5m to 5m.



Icons for cross-section, slim, no notch, FTTH, CATV.

Table with columns: 対応カテゴリ, 端子形状, 線体. Values: カテゴリ-6/5e/5/3, RJ-45コネクタ, 3線体.

カテゴリ-6/フラット BSLS6FU2シリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリ-6対応、カーペットの下でも目立たないフラットタイプ。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 0.5m to 3m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 0.5m to 3m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 1m to 3m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 1m to 5m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 5m to 20m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 5m to 20m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 5m to 10m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 1m to 5m.



Icons for slim, no notch, FTTH, CATV.

Table with columns: 対応カテゴリ, 端子形状, 線体. Values: カテゴリ-6/5e/5/3, RJ-45コネクタ, 3線体.

カテゴリ-6/やわらか BL6TNYシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。高速ネットワーク構築に適したカテゴリ-6、取りまわしがしやすいやわらかタイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 1m to 5m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 0.2m to 2m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 1m to 5m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 1m to 5m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 1m to 5m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 7m to 15m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 3m to 20m.




Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 7m to 15m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 7m to 15m.



Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Rows for 1m to 5m.



Icons for slim, no notch, FTTH, CATV, simple packaging.

Table with columns: 対応カテゴリ, 端子形状, 線体. Values: カテゴリ-6/5e/5/3, RJ-45コネクタ, 3線体.


## カテゴリ-6/やわらか BL6TNYKBKシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。取りまわしがしやすいやわらかタイプのカテゴリ-6ケーブル。結束バンド付。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
0.15m x 2	BL6TNYK0152BK	¥1,848(¥1,680)
0.15m	BL6TNYK015BK	¥1,045(¥950)
0.3m	BL6TNYK03BK	¥1,056(¥960)




簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

対応カテゴリ	カテゴリ-6/カテゴリ-5e/カテゴリ-5/カテゴリ-3
端子形状	RJ-45コネクタ
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル


## カテゴリ-6/スタンダード BL6シリーズ

高速ネットワーク構築に適したカテゴリ-6、必要な長さに合わせて使えるドラムタイプ。簡易包装モデル。



長さ	型番	価格
100m	BL61000BL	¥18,238(¥16,580)
300m	BL63000BL	¥52,338(¥47,580)
100m	BL61000LG	¥18,238(¥16,580)
300m	BL63000LG	¥52,338(¥47,580)

- 伝送性能を最大限に引き出す単線仕様
- 干渉ノイズや伝送信号のめれを防ぐ十字介在入り
- 1m毎にレングスマーク付き



簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

対応カテゴリ	カテゴリ-6/カテゴリ-5e/カテゴリ-5/カテゴリ-3
線体	単線ツイストペアケーブル
適合コネクタ(別売)	BLAC6ASTPNT10、BLACL610、BLAC6C10、BLAC610


※ 最大チャネル長: 100m

## カテゴリ-6/スタンダード BL6NBLシリーズ

高速ネットワーク構築に適したカテゴリ-6対応のスタンダードタイプ。簡易包装モデル。



長さ	型番	価格
1m	BL6N10BL	¥924(¥840)
3m	BL6N30BL	¥1,430(¥1,300)
5m	BL6N50BL	¥1,925(¥1,750)



簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

対応カテゴリ	カテゴリ-6/カテゴリ-5e/カテゴリ-5/カテゴリ-3
端子形状	RJ-45コネクタ
線体	ヨリ線ツイストペアケーブル、十字セパレーター

## LANケーブル (Cat5eストレート)


### カテゴリ-5e(高耐久・1年保証)/スタンダード ETPC5ENUBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。カテゴリ-5e対応の高耐久タイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格	長さ	型番	価格
1m	ETPC5ENU10BL	¥640(¥582)	10m	ETPC5ENU100BL	¥1,780(¥1,619)
2m	ETPC5ENU20BL	¥740(¥673)	15m	ETPC5ENU150BL	¥2,255(¥2,050)
3m	ETPC5ENU30BL	¥940(¥855)	20m	ETPC5ENU200BL	¥2,750(¥2,500)
5m	ETPC5ENU50BL	¥1,210(¥1,100)	30m	ETPC5ENU300BL2	¥4,290(¥3,900)
7m	ETPC5ENU70BL	¥1,600(¥1,455)			



簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

対応カテゴリ	カテゴリ-5e/カテゴリ-5/カテゴリ-3
端子形状	RJ-45コネクタ
線体	単線(AWG24)ツイストペア、ストレート全結線、UTP、4対UTPストレートケーブル

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)


## カテゴリ-5e/スタンダード BL5ETNシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。カテゴリ-5e対応のスタンダードタイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10BK	¥649(¥590)
2m	BL5ETN20BK	¥748(¥680)
3m	BL5ETN30BK	¥957(¥870)
5m	BL5ETN50BK	¥1,232(¥1,120)
7m	BL5ETN70BK	¥1,606(¥1,460)
10m	BL5ETN100BK	¥1,804(¥1,640)



長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10WH	¥649(¥590)
2m	BL5ETN20WH	¥748(¥680)
3m	BL5ETN30WH	¥957(¥870)
5m	BL5ETN50WH	¥1,232(¥1,120)
7m	BL5ETN70WH	¥1,606(¥1,460)
10m	BL5ETN100WH	¥1,804(¥1,640)
15m	BL5ETN150WH	¥2,189(¥1,990)
20m	BL5ETN200WH	¥2,838(¥2,580)
30m	BL5ETN300WH	¥4,070(¥3,700)
50m	BL5ETN500WH	¥7,150(¥6,500)



長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10RD	¥649(¥590)
2m	BL5ETN20RD	¥748(¥680)
3m	BL5ETN30RD	¥957(¥870)
5m	BL5ETN50RD	¥1,232(¥1,120)
7m	BL5ETN70RD	¥1,606(¥1,460)
10m	BL5ETN100RD	¥1,804(¥1,640)



長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10OR	¥649(¥590)
2m	BL5ETN20OR	¥748(¥680)
3m	BL5ETN30OR	¥957(¥870)
5m	BL5ETN50OR	¥1,232(¥1,120)
7m	BL5ETN70OR	¥1,606(¥1,460)
10m	BL5ETN100OR	¥1,804(¥1,640)



長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10GR	¥649(¥590)
2m	BL5ETN20GR	¥748(¥680)
3m	BL5ETN30GR	¥957(¥870)
5m	BL5ETN50GR	¥1,232(¥1,120)
7m	BL5ETN70GR	¥1,606(¥1,460)
10m	BL5ETN100GR	¥1,804(¥1,640)



長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10LG	¥649(¥590)
2m	BL5ETN20LG	¥748(¥680)
3m	BL5ETN30LG	¥957(¥870)
5m	BL5ETN50LG	¥1,232(¥1,120)
7m	BL5ETN70LG	¥1,606(¥1,460)
10m	BL5ETN100LG	¥1,804(¥1,640)



長さ	型番	価格
1m	BL5ETN10YE	¥649(¥590)
2m	BL5ETN20YE	¥748(¥680)
3m	BL5ETN30YE	¥957(¥870)
5m	BL5ETN50YE	¥1,232(¥1,120)
7m	BL5ETN70YE	¥1,606(¥1,460)
10m	BL5ETN100YE	¥1,804(¥1,640)



簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

対応カテゴリ	カテゴリ-5e/カテゴリ-5/カテゴリ-3
端子形状	RJ-45コネクタ
線体	ヨリ線(10m以上は単線)ツイストペアケーブル

## カテゴリ-5e/スタンダード BSL55ENU2シリーズ


ツメの折れない(※)LANケーブル。家庭内の使用に適したカテゴリ-5e対応のスタンダードタイプ。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



長さ	型番	価格
0.5m	BSLS5ENU05BK2	¥891(¥810)
1m	BSLS5ENU10BK2	¥935(¥850)
2m	BSLS5ENU20BK2	¥1,067(¥970)
3m	BSLS5ENU30BK2	¥1,199(¥1,090)

長さ	型番	価格
5m	BSLS5ENU50BK2	¥1,430(¥1,300)
10m	BSLS5ENU100BK2	¥2,233(¥2,030)
30m	BSLS5ENU300BK2	¥4,620(¥4,200)



長さ	型番	価格
0.5m	BSLS5ENU05BL2	¥891(¥810)
1m	BSLS5ENU10BL2	¥935(¥850)
1.5m	BSLS5ENU15BL2	¥968(¥880)
2m	BSLS5ENU20BL2	¥1,067(¥970)
3m	BSLS5ENU30BL2	¥1,199(¥1,090)
5m	BSLS5ENU50BL2	¥1,430(¥1,300)

長さ	型番	価格
10m	BSLS5ENU100BL2	¥2,233(¥2,030)
15m	BSLS5ENU150BL2	¥2,728(¥2,480)
20m	BSLS5ENU200BL2	¥3,410(¥3,100)
30m	BSLS5ENU300BL2	¥4,620(¥4,200)
40m	BSLS5ENU400BL2	¥6,270(¥5,700)
50m	BSLS5ENU500BL2	¥6,930(¥6,300)



長さ	型番	価格
0.5m	BSLS5ENU05WH2	¥891(¥810)
1m	BSLS5ENU10WH2	¥935(¥850)
2m	BSLS5ENU20WH2	¥1,067(¥970)
3m	BSLS5ENU30WH2	¥1,199(¥1,090)
5m	BSLS5ENU50WH2	¥1,430(¥1,300)



対応カテゴリ	カテゴリ-5e/カテゴリ-5/カテゴリ-3
端子形状	RJ-45コネクタ
線体	ヨリ線(10m以上は単線)ツイストペアケーブル

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

カテゴリ-5e/スタンダード(シールドタイプ) BL5ETSTPBLシリーズ


ツメの折れない(※)LANケーブル。ノイズに強いシールドタイプ(STP)。カテゴリ-5e対応。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格(100m以上はコネクタなし)



Table with columns: 長さ (Length), 型番 (Model No.), 価格 (Price). Lists models BL5ETSTP10BL to BL5ETSTP100BL.

Table with columns: 長さ (Length), 型番 (Model No.), 価格 (Price). Lists models BL5ETSTP150BL to BL5ETSTP500BL.



■ドラムタイプ(コネクタなし)




Table with columns: 長さ (Length), 型番 (Model No.), 価格 (Price). Lists models BL5ETSTP1000BL and BL5ETSTP3000BL.

Specification table for BL5ETSTPBL series including category, connector type, and cable type.



カテゴリ-5e/やわらか BL5ETNYシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。カテゴリ-5e対応。取りまわしがしやすいやわらかタイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



Table with columns: 長さ (Length), 型番 (Model No.), 価格 (Price). Lists models BL5ETNY10BL to BL5ETNY30BL.

Table with columns: 長さ (Length), 型番 (Model No.), 価格 (Price). Lists models BL5ETNY50BL to BL5ETNY150BL.




Table with columns: 長さ (Length), 型番 (Model No.), 価格 (Price). Lists models BL5ETNY20BK to BL5ETNY50BK.

Table with columns: 長さ (Length), 型番 (Model No.), 価格 (Price). Lists models BL5ETNY20LG to BL5ETNY50LG.

Specification table for BL5ETNY series including category, connector type, and cable type.



カテゴリ-5e/フラット BL5EFBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。カテゴリ-5e対応。カーペットの下でも目立たないフラットタイプ。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格(100m以上はコネクタなし)



Table with columns: 長さ (Length), 型番 (Model No.), 価格 (Price). Lists models BL5EF200BL to BL5EF500BL.

■ドラムタイプ(コネクタなし)



Table with columns: 長さ (Length), 型番 (Model No.), 価格 (Price). Lists model BL5EF1000BL.



Specification table for BL5EFBL series including category, connector type, and cable type.




カテゴリ-5e/スタンダード BL5EWBLシリーズ

ヨリ線仕様のカテゴリ-5eケーブル。必要な長さに合わせて使えるドラムタイプ。簡易包装モデル。



●100m ●300m ●1m毎にレングスマーク付き

Table with columns: 長さ (Length), 型番 (Model No.), 価格 (Price). Lists models BL5EW1000BL and BL5EW3000BL.



Specification table for BL5EWBL series including category, connector type, and cable type.



カテゴリ-5e/スタンダード BL5Eシリーズ

安定した伝送性能の単線仕様カテゴリ-5eケーブル。必要な長さに合わせて使えるドラムタイプ。簡易包装モデル。

●1m毎にレングスマーク付き







Table with columns: 長さ (Length), 型番 (Model No.), 価格 (Price). Lists models BL5E1000BL to BL5E3000PU.

Specification table for BL5E series including category, connector type, and cable type.



カテゴリ-5e/スタンダード BL5ENシリーズ


カテゴリ-5e対応のスタンダードタイプ。簡易包装モデル。



Table with columns: 長さ (Length), 型番 (Model No.), 価格 (Price). Lists models BL5EN10BK to BL5EN50BK.



Table with columns: 長さ (Length), 型番 (Model No.), 価格 (Price). Lists models BL5EN10BL to BL5EN50BL.



Specification table for BL5EN series including category, connector type, and cable type.

屋外用LANケーブル (Cat5eストレート)

カテゴリ-5e/屋外用 BL5EDシリーズ

耐候性PVCを被ふくに採用した屋外環境に適したLANケーブル。簡易包装モデル。




Table with columns: 長さ (Length), 型番 (Model No.), 価格 (Price). Lists models BL5ED10 to BL5ED30.



Table with columns: 長さ (Length), 型番 (Model No.), 価格 (Price). Lists models BL5ED100 to BL5ED300.



屋外設置用無線LANアクセスポイントにおすすめ WAPM-1266WDPRA



●1m毎にレングスマーク付き

Specification table for BL5ED series including category, connector type, and cable type.

LANケーブル (Cat5eクロス)

カテゴリ-5e/スタンダード BL5ETNXBLシリーズ

ツメの折れない(※)LANケーブル。カテゴリ-5e対応のクロスケーブル。簡易包装モデル。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



Table with columns: 長さ (Length), 型番 (Model No.), 価格 (Price). Lists models BL5ETNX10BL to BL5ETNX50BL.



Specification table for BL5ETNXBL series including category, connector type, and cable type.

### Cat6A用STPタイプLANコネクター

カテゴリ6A/UTPケーブル・STPケーブル両用 **BLAC6ASTPNT 10 ¥11,660**(¥10,600)

かしめ工具不要で圧着できる、カテゴリ6A対応RJ-45コネクター。簡易包装モデル。



●10個入り  
**BLAC6ASTPNT 10**

簡易包装  
開梱しやすく  
大量導入に好適

FTTH  
対応

CATV  
対応

対応ケーブル	UTPケーブル・STPケーブル両用
対応ケーブル外径	4.0~9.0mm
対応カテゴリ	カテゴリ6A
端子形状	RJ-45コネクター
対応線心太さ	26AWG~23AWG
対応線体種類	単線・ヨリ線両用
主な付属品	コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、取扱説明書

### RJ45 LANコネクター

カテゴリ6 **BLAC6C 10 ¥4,070**(¥3,700)

ツメの折れない(※)カテゴリ6対応RJ-45コネクター。コネクターカバー付き。簡易包装モデル。  
※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



●10個入り  
**BLAC6C 10**

簡易包装  
開梱しやすく  
大量導入に好適

スリム  
コネクター

ツメの  
折れない

FTTH  
対応

CATV  
対応

対応ケーブル	UTPケーブル
対応ケーブル外径	最大6.0mm
対応カテゴリ	カテゴリ6
端子形状	RJ-45スリムコネクター
対応線心太さ	26AWG~24AWG
対応線体種類	単線・ヨリ線両用
主な付属品	ロードバー、ホルダー、カバー

カテゴリ6 **BLAC610 ¥2,860**(¥2,600)

ツメの折れない(※)カテゴリ6対応RJ-45コネクター。簡易包装モデル。  
※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



●10個入り  
**BLAC610**

簡易包装  
開梱しやすく  
大量導入に好適

スリム  
コネクター

ツメの  
折れない

FTTH  
対応

CATV  
対応

対応ケーブル	UTPケーブル
対応ケーブル外径	最大6.0mm
対応カテゴリ	カテゴリ6
端子形状	RJ-45スリムコネクター
対応線心太さ	26AWG~24AWG
対応線体種類	単線・ヨリ線両用
主な付属品	ロードバー、ホルダー

カテゴリ6 **BLACL610 ¥4,807**(¥4,370)

ケーブル抜けを防止するロック付きカテゴリ6対応RJ-45コネクター。簡易包装モデル。



●10個入り  
**BLACL610**

簡易包装  
開梱しやすく  
大量導入に好適

スリム  
コネクター

FTTH  
対応

CATV  
対応

対応ケーブル	UTPケーブル
対応ケーブル外径	最大6.0mm
対応カテゴリ	カテゴリ6
端子形状	RJ-45スリムコネクター
対応線心太さ	26AWG~24AWG
対応線体種類	単線・ヨリ線両用
主な付属品	ロードバー、ホルダー、カバー、鍵

カテゴリ5e **BLAC5ESTP 10 ¥2,838**(¥2,580)

カテゴリ5e対応RJ-45コネクター。簡易包装モデル。



●10個入り  
**BLAC5ESTP 10**

簡易包装  
開梱しやすく  
大量導入に好適

ツメの  
折れない

FTTH  
対応

CATV  
対応

対応ケーブル	UTPケーブル・STPケーブル両用
対応ケーブル外径	最大6.0mm
対応カテゴリ	カテゴリ5e
端子形状	RJ-45スリムコネクター
対応線心太さ	26AWG~24AWG
対応線体種類	単線・ヨリ線両用
主な付属品	ロードバー

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

カテゴリ5e **BLAC5EC 10 ¥2,981**(¥2,710)

ツメの折れない(※)カテゴリ5e対応RJ-45コネクター。コネクターカバー付き。簡易包装モデル。  
※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



●10個入り  
**BLAC5EC 10**

簡易包装  
開梱しやすく  
大量導入に好適

スリム  
コネクター

ツメの  
折れない

FTTH  
対応

CATV  
対応

対応ケーブル	UTPケーブル
対応ケーブル外径	最大5.5mm
対応カテゴリ	カテゴリ5e
端子形状	RJ-45スリムコネクター
対応線心太さ	26AWG~24AWG
対応線体種類	単線・ヨリ線両用
主な付属品	ロードバー、カバー

カテゴリ5e **BLACL5E 10 ¥4,169**(¥3,790)

ケーブル抜けを防止するロック付きカテゴリ5e対応RJ-45コネクター。簡易包装モデル。



●10個入り  
**BLACL5E 10**

簡易包装  
開梱しやすく  
大量導入に好適

スリム  
コネクター

FTTH  
対応

CATV  
対応

対応ケーブル	UTPケーブル
対応ケーブル外径	最大6.0mm
対応カテゴリ	カテゴリ5e
端子形状	RJ-45スリムコネクター
対応線心太さ	26AWG~24AWG
対応線体種類	単線・ヨリ線両用
主な付属品	ロードバー、カバー、鍵

カテゴリ5e **BLAC5EF 10 ¥2,530**(¥2,300)

ツメの折れない(※)カテゴリ5e対応RJ-45コネクター。フラットケーブル用。簡易包装モデル。  
※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



●10個入り  
**BLAC5EF 10**

簡易包装  
開梱しやすく  
大量導入に好適

スリム  
コネクター

ツメの  
折れない

FTTH  
対応

CATV  
対応

対応ケーブル	UTPケーブル (フラット)
対応ケーブル外径	最大6.0mm
対応カテゴリ	カテゴリ5e
端子形状	RJ-45スリムコネクター
対応線心太さ	27AWG~23AWG
対応線体種類	単線・ヨリ線両用

カテゴリ5e **ETPCRJ45ETシリーズ**

ツメの折れない(※)カテゴリ5e対応RJ-45 LANコネクター。

※当社検証で2,000回の屈曲検査に合格



ツメの  
折れない

スリム  
コネクター

FTTH  
対応

CATV  
対応

個数	型番	価格
10個入り	<b>ETPCRJ45ET 10</b>	<b>¥2,222</b> (¥2,020)
100個入り	<b>ETPCRJ45ET 100</b>	<b>¥17,490</b> (¥15,900)

対応ケーブル	UTPケーブル
対応ケーブル外径	最大6.0mm
対応カテゴリ	カテゴリ5e
端子形状	RJ-45スリムコネクター
対応線心太さ	27AWG~23AWG
対応線体種類	単線・ヨリ線両用

### RJ45延長コネクター

RJ-45中継コネクター(Cat6A) **BLARJ45T6AWH ¥2,200**(¥2,000)

カテゴリ6Aに対応したRJ-45中継コネクター。簡易包装モデル。



●ホワイト  
**BLARJ45T6AWH**

簡易包装  
開梱しやすく  
大量導入に好適

FTTH  
対応

CATV  
対応

対応機種	RJ-45コネクターを装備したカテゴリ6AのLANケーブル
端子形状	RJ-45 (メス)・RJ-45 (メス)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	15×17×30mm (突起部含まず)
質量	約5g

RJ-45スイッチ付き中継コネクター **BLARJ45TSWH ¥1,980**(¥1,800)

通信のオン/オフが可能なスイッチの付いたRJ-45中継コネクター。簡易包装モデル。



●ホワイト  
**BLARJ45TSWH**

簡易包装  
開梱しやすく  
大量導入に好適

FTTH  
対応

CATV  
対応

対応機種	RJ-45コネクターを装備したLANケーブル
端子形状	RJ-45(メス)・RJ-45(メス)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	24×26×45mm
質量	約18g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

RJ-45中継コネクタ- (Cat6) **BLARJ45T6WH** **¥1,320** (¥1,200)

カテゴリ-6対応RJ-45中継コネクタ-。簡易包装モデル。



●ホワイト  
**BLARJ45T6WH**

簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

対応機種	RJ-45コネクタを装備したカテゴリ-6のLANケーブル
端子形状	RJ-45(メス)-RJ-45(メス)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	15×17×30mm
質量	約5g

FTTH CATV  
対応 対応

RJ-45中継コネクタ- **BLARJ45EBE** **¥638** (¥580)

RJ-45延長コネクタ-。簡易包装モデル。



●ベージュ  
**BLARJ45EBE**

簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

対応機種	RJ-45コネクタを装備したLANケーブル
端子形状	RJ-45(メス)-RJ-45(メス)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	17×23×38mm
質量	約7g

FTTH CATV  
対応 対応

**LANポートカバー**

LANポートカバー **BLAP**シリーズ **¥638** (¥580)

LANポートへのホコリの侵入を防ぐLANポートカバー。簡易包装モデル。



●ブラック / 6個入り  
**BLAP6BK**



●ホワイト / 6個入り  
**BLAP6WH**

簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

対応機種	RJ-45ポートを装備した機器(PC、Hub等)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	13×11×11mm

簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

外形寸法 (幅×高さ×奥行)	17×14×13mm
----------------	------------

**コネクタ保護カバー**

後付け用コネクタ保護カバー **BLAARJ45**シリーズ **¥638** (¥580)

自作LANケーブルのコネクタ部を保護するカバー。簡易包装モデル。



●ブルー / 6個入り  
**BLAARJ45BL6**



●ライトグレー / 6個入り  
**BLAARJ45LG6**



●ベージュ / 6個入り  
**BLAARJ45BE6**



●グリーン / 6個入り  
**BLAARJ45GR6**



●レッド / 6個入り  
**BLAARJ45RD6**

簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

対応ケーブル外径	最大約 6 mm
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	30×10×28.7 mm

先付け用コネクタ保護カバー **BLABRJ45**シリーズ **¥638** (¥580)

自作LANケーブルのコネクタ部を保護するカバー。簡易包装モデル。



●ブルー / 6個入り  
**BLABRJ45BL6**



●ライトグレー / 6個入り  
**BLABRJ45LG6**



●ベージュ / 6個入り  
**BLABRJ45BE6**



●グリーン / 6個入り  
**BLABRJ45GR6**



●レッド / 6個入り  
**BLABRJ45RD6**

簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

対応ケーブル外径	最大約6.5mm
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	13.5×10.5×25.6mm

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

RJ-45中継コネクタ- (Cat5e) **BLARJ45T5EWH** **¥990** (¥900)

カテゴリ-5e対応RJ-45中継コネクタ-。簡易包装モデル。



●ホワイト  
**BLARJ45T5EWH**

簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

対応機種	RJ-45コネクタを装備したカテゴリ-5eのLANケーブル
端子形状	RJ-45(メス)-RJ-45(メス)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	15×17×30mm
質量	約5g

FTTH CATV  
対応 対応

# USBケーブル

PCとUSB機器を接続。向きを気にせず挿せる「どっちもUSBコネクタ-」を採用した「どっちもUSBケーブル」もラインナップ。



<b>フェライトコア付</b> ノイズを軽減するフェライトコアを採用しています。	<b>スリム</b> 取り回しのしやすいケーブルを採用しています。	<b>耐久</b> 屈曲耐久性に優れたケーブルです。	<b>ハロゲンフリー</b> 燃やしても有害なガスが発生しないハロゲンフリーを採用しています。	<b>金メッキ</b> 接触抵抗が少なくサビなどの経年劣化を抑える金メッキをほどこしています。	<b>カーボン素子</b> カーボン素子を絡み込んでいるケーブルです。
<b>どっちもUSB</b> ケーブルの向きがどっち向きでも挿せます。	<b>USB Type-A</b> USB Type-Aコネクタ-に対応しています。	<b>USB Type-B</b> USB Type-Bコネクタ-に対応しています。	<b>USB Type-B (USB 3.0以上)</b> USB Type-Bコネクタ-に対応しています。	<b>USB Type-C</b> USB Type-Cコネクタ-に対応しています。	<b>USB Type-C</b> USB Type-Cコネクタ-に対応しています。
<b>USB Micro-B</b> USB Micro-Bコネクタ-に対応しています。	<b>USB Micro-B (USB 3.0以上)</b> USB Micro-Bコネクタ-に対応しています。	<b>Lightning</b> Lightningコネクタ-に対応しています。	<b>USB Mini-B</b> USB Mini-Bコネクタ-に対応しています。	<b>RS232C</b> RS232Cコネクタ-に対応しています。	<b>RS232C</b> RS232Cコネクタ-に対応しています。

Made for iPhone | iPad | iPod  
Apple社が定める性能基準を満たしていることと認定された製品です。

**パソコン用USBケーブル (Type-C to Type-C)**

USB Type-C オス - USB Type-C オス **BSUCC4P5A08BK** オープン価格

正規認証品で安心。USB Power Deliveryおよび Alternate モード に対応。USB 4(Gen 3)ケーブル(Type-C to Type-C)。

●ブラック 0.8m **BSUCC4P5A08BK**

Thunderbolt3やDisplay PortなどのAlternateモードにも対応します。

対応規格	USB4™ (Gen 3) USB Full-Featured Type-C Cable (USB4™ Gen 3)
端子形状	USB 3.2 (Gen 3×2) /USB4™ (Gen 3) USB 3.2 (Gen 2×2) /USB 3.2 (Gen 2) /3.2 (Gen 1×2) /3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1 Thunderbolt 3
Alternateモード	対応
端子形状	USB Type-C®オス - USB Type-C®オス
最大電圧/電流	20V/5A USB Power Delivery対応 (最大100W)
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	4.8mm

USB Power Delivery対応 **USB 40+** 正規認証取得製品

USB Type-C オス - USB Type-C オス **BU3CC5P**シリーズ

USB Power Deliveryに対応。USB 3.2(Gen 2)ケーブル(Type-C to Type-C)。

Thunderbolt3やDisplay PortなどのAlternateモードにも対応します。

長さ	型番	価格
0.5m	<b>BU3CC5P05BK</b>	<b>¥6,270</b> (¥5,700)
1m	<b>BU3CC5P10BK</b>	<b>¥7,260</b> (¥6,600)

対応規格	USB 3.2 (Gen 2) /3.0/2.0/1.1 USB Full-Featured Type-C Cable
Alternateモード	対応
端子形状	USB Type-C オス - USB Type-C オス
最大電圧/電流	20V/5A USB Power Delivery対応 (最大100W)
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	4.9mm

USB Power Delivery対応 **簡易包装** 開梱しやすく 大量購入に好適

USB Type-C オス - USB Type-C オス **BSUCC312P3A**シリーズ オープン価格

正規認証品で安心。USB Power Deliveryに対応。USB 3.2(Gen 2)ケーブル(Type-C to Type-C)。

Thunderbolt3やDisplay PortなどのAlternateモードにも対応します。

長さ	型番	価格
0.5m	<b>BSUCC312P3A05BK</b>	
1m	<b>BSUCC312P3A10BK</b>	

対応規格	USB 3.2 (Gen 2) /3.0/2.0/1.1 USB Full-Featured Type-C Cable
Alternateモード	対応
端子形状	USB Type-C オス - USB Type-C オス
最大電圧/電流	20V/3A USB Power Delivery対応 (最大60W)
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	5.0mm

USB Power Delivery対応 **SUPER SPEED** 10Gbps

USB Type-C オス - USB Type-C オス **BSUCC311**シリーズ

USB Type-C機器間をつなぐUSB 3.2(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C)。

長さ	型番	価格
0.5m	<b>BSUCC31105BK</b>	<b>¥4,059</b> (¥3,690)
1m	<b>BSUCC31110BK</b>	<b>¥4,598</b> (¥4,180)
1.5m	<b>BSUCC31115BK</b>	<b>¥5,137</b> (¥4,670)
2m	<b>BSUCC31120BK</b>	<b>¥5,665</b> (¥5,150)

長さ	型番	価格
0.5m	<b>BSUCC31105WH</b>	<b>¥4,059</b> (¥3,690)
1m	<b>BSUCC31110WH</b>	<b>¥4,598</b> (¥4,180)
1.5m	<b>BSUCC31115WH</b>	<b>¥5,137</b> (¥4,670)
2m	<b>BSUCC31120WH</b>	<b>¥5,665</b> (¥5,150)

対応規格	USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - USB Type-C オス 56kΩレジスタ実装
最大電圧/電流	5V/3A
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	4.9mm

USB Power Delivery対応

\*記載されている価格はメーカー希望小売価格です。\*価格は予告なく変更される場合がございます。

LANケーブル

USBケーブル

RS-232C D-Sub9ピンケーブル

ディスプレイケーブル

ケーブルアクセサリ

入力機器

マルチメディア機器

ケーブル

セキュリティ関連

電源関連用品

タブレットアクセサリ

アクセサリ-収納

TVアクセサリ


USB Type-C オス - USB Type-C オス BU2CC5PDシリーズ

Power Deliveryに対応、USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C)。簡易包装モデル。



Table with 3 columns: Length, Model Number, Price. Lists models like BU2CC5PD05BK, BU2CC5PD10BK, BU2CC5PD15BK, BU2CC5PD20BK, BU2CC5PD30BK, BU2CC5PD40BK.

Specification table for BU2CC5PD series including USB 2.0/1.1, USB Type-C, 20V/5A, 3重シールド, and cable length options.



パソコン用USBケーブル (Type-A to Type-C)

USB Type-A オス - USB Type-C オス BU3ACシリーズ

パソコンとUSB Type-C搭載スマートフォンを接続できるケーブル(Type-A to Type-C)。簡易包装モデル。



Table with 3 columns: Length, Model Number, Price. Lists models like BU3AC05BK, BU3AC10BK, BU3AC15BK, BU3AC20BK.



Table with 3 columns: Length, Model Number, Price. Lists models like BU3AC10WH, BU3AC20WH.

Specification table for BU3AC series including USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1, USB Type-A to Type-C, 56kΩレジスタ実装, 5V / 3A, 3重シールド, and cable length options.



USB Type-A オス - USB Type-C オス BSUAC311シリーズ

Type-A対応機器とType-C対応機器をつなぐUSB 3.2 Gen 1ケーブル(Type-A to Type-C)。



Table with 3 columns: Length, Model Number, Price. Lists models like BSUAC31105BK, BSUAC31110BK, BSUAC31115BK, BSUAC31120BK.



Table with 3 columns: Length, Model Number, Price. Lists models like BSUAC31105WH, BSUAC31110WH, BSUAC31115WH, BSUAC31120WH.

Specification table for BSUAC311 series including USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1, USB Type-A to Type-C, 最大5V/最大3A (規格値), 2重シールド, and cable length options.



USB Type-A オス - USB Type-C オス BSUAC2シリーズ

Type-A対応機器とType-C対応機器をつなぐUSB 2.0 Type-Cケーブル(Type-A to Type-C)。



Table with 3 columns: Length, Model Number, Price. Lists models like BSUAC205BK, BSUAC210BK, BSUAC215BK, BSUAC220BK, BSUAC230BK, BSUAC240BK.



Table with 3 columns: Length, Model Number, Price. Lists models like BSUAC205WH, BSUAC210WH, BSUAC215WH, BSUAC220WH, BSUAC240WH.

Specification table for BSUAC2 series including USB 2.0/1.1, USB Type-A to Type-C, 56kΩレジスタ実装, 最大5V/最大3A (規格値), 3重シールド, and cable length options.



USB Type-A オス - USB Type-C オス BU2ACYシリーズ

しなやかで屈曲耐久に優れたUSB 2.0ケーブル。簡易包装モデル。



Table with 3 columns: Length, Model Number, Price. Lists models like BU2ACY05BK, BU2ACY10BK, BU2ACY15BK.

Specification table for BU2ACY series including USB 2.0/1.1, USB Type-A to Type-C, 56kΩレジスタ実装, 5V / 3A, 3重シールド, and cable length options.



パソコン用USBケーブル (Type-A to Type-C/Micro-B)

USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス BU2AMBCシリーズ

USB Type-C/Micro-B両対応。変換コネクタ付き2in1ケーブル。簡易包装モデル。



Table with 3 columns: Length, Model Number, Price. Lists models like BU2AMBC05BK, BU2AMBC15BK.



Table with 3 columns: Length, Model Number, Price. Lists models like BU2AMBC05WH, BU2AMBC15WH.

Specification table for BU2AMBC series including USB 2.0/1.1, USB Type-A to Type-C/Micro-B, 5V / 3A, 2重シールド, and cable length options.



パソコン用USBケーブル (Type-C to Type-B)

USB Type-C オス - USB Type-B オス BU2CBシリーズ

Type-CとUSB 2.0デバイスをつなぐUSBケーブル(Type-C to Type-B)。簡易包装モデル。



Table with 3 columns: Length, Model Number, Price. Lists models like BU2CB05BK, BU2CB10BK, BU2CB15BK.

Table with 3 columns: Length, Model Number, Price. Lists models like BU2CB20BK, BU2CB30BK, BU2CB40BK.

Specification table for BU2CB series including USB 2.0/1.1, USB Type-C to Type-B, 5V / 3A, 2重シールド, and cable length options.



パソコン用USBケーブル (Type-C to Mini-B)

USB Type-C オス - USB Mini-B オス BU2CMNシリーズ

デジカメ、ゲーム機に接続できるケーブル(Type-C to Mini-B)。簡易包装モデル。



Table with 3 columns: Length, Model Number, Price. Lists models like BU2CMN05BK, BU2CMN10BK, BU2CMN15BK, BU2CMN20BK.

Specification table for BU2CMN series including USB 2.0/1.1, USB Type-C to Mini-B, 5V / 0.5A, 2重シールド, and cable length options.



パソコン用USBケーブル (Type-C to Micro-B)

USB Type-C オス - USB Micro-B オス BU3CMBシリーズ

USB 3.2(Gen 2)対応のUSBケーブル(Type-C to Micro-Bタイプ)。簡易包装モデル。



Table with 3 columns: Length, Model Number, Price. Lists models like BU3CMB05BK, BU3CMB10BK.

Specification table for BU3CMB series including USB 3.1 (Gen2) /3.0/2.0/1.1, USB Type-C to Micro-B, 5V / 3A, 3重シールド, and cable length options.



USB Type-C オス - USB Micro-B オス BU2CMBシリーズ

スマートフォンに接続できるUSB Type-Cケーブル(Type-C to Micro-B)。簡易包装モデル。



Table with 3 columns: Length, Model Number, Price. Lists models like BU2CMB05BK, BU2CMB10BK, BU2CMB15BK, BU2CMB20BK.

Specification table for BU2CMB series including USB 2.0/1.1, USB Type-C to Micro-B, 5V / 3A, 2重シールド, and cable length options.



### USB Type-C オス - USB Micro-B オス BSUMBC2シリーズ

スマートフォンに接続できるUSB Type-Cケーブル(C to Micro-B)。

長さ	型番	価格
1m	BSUMBC210BK	¥2,464(¥2,240)
2m	BSUMBC220BK	¥2,992(¥2,720)

長さ	型番	価格
1m	BSUMBC210WH	¥2,464(¥2,240)
2m	BSUMBC220WH	¥2,992(¥2,720)

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - USB micro-B オス
最大電圧/電流	5V/3A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	3.2mm

### USB Type-A オス - USB Micro-B オス BU2AMBLシリーズ ¥1,991(¥1,810)

スマホ・タブレット横置き利用時に出っ張らないL字型Micro-Bコネクタを採用したケーブル。簡易包装モデル。

長さ	型番	価格
1.5m	BU2AMBL15LBK	¥1,991(¥1,810)
1.5m	BU2AMBL15RBK	¥1,991(¥1,810)

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Micro-B オス
最大電圧/電流	5V / 2A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	3.2mm

## パソコン用USBケーブル (Type-A to Type-B)

### USB Type-A オス - USB Type-B オス BSUABSU3シリーズ

挿しやすいデザインのコンネクターを採用したスリムでしなやかなUSB 3.2(Gen 1)スリムケーブル。

長さ	型番	価格
0.5m	BSUABSU305BK	¥1,914(¥1,740)
1m	BSUABSU310BK	¥2,233(¥2,030)
1.5m	BSUABSU315BK	¥2,398(¥2,180)
2m	BSUABSU320BK	¥2,563(¥2,330)
3m	BSUABSU330BK	¥3,410(¥3,100)

対応規格*	USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1
端子形状*	USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.9A
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	0.5m~1.5m : 4.0mm、2m~3m : 4.5mm

### USB Type-A オス - USB Type-B オス BSUABU330BK ¥3,520(¥3,200)

挿しやすいデザインのコンネクターを採用したUSB 3.2(Gen 1)ケーブル。

長さ	型番
3m	BSUABU330BK

対応規格*	USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V/0.9A
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	5.0mm

### USB Type-A オス - USB Type-B オス BU3ABSシリーズ

USB 3.2(Gen 1)対応のUSBケーブル(Type-A to Type-B)。簡易包装モデル。

長さ	型番	価格
1m	BU3ABS10BK	¥2,530(¥2,300)
1.5m	BU3ABS15BK	¥2,838(¥2,580)
2m	BU3ABS20BK	¥3,047(¥2,770)

対応規格	USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.9A
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	4.0mm

### USB Type-A オス - USB Type-B オス BU3ABFCシリーズ

ノイズの影響を受けにくいフェライトコア付きのUSB 3.2(Gen 1)対応USBケーブル(Type-A to Type-B)。簡易包装モデル。

長さ	型番	価格
1m	BU3ABFC10BK	¥2,387(¥2,170)
2m	BU3ABFC20BK	¥3,410(¥3,100)
3m	BU3ABFC30BK	¥3,520(¥3,200)

対応規格	USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.9A
ケーブル構造	2重シールド (フェライトコア付き)
ケーブルの太さ	4.5mm

### USB Type-A オス - USB Type-B オス BU2ABCシリーズ

ノイズの影響を受けにくいカーボン素子練り込みタイプのUSB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B)。簡易包装モデル。

長さ	型番	価格
0.5m	BU2ABC05BK	¥1,122(¥1,020)
1.5m	BU2ABC15BK	¥1,518(¥1,380)
3m	BU2ABC30BK	¥1,716(¥1,560)

対応規格	USB 2.0/1.1
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド (カーボン素子練り込み)
ケーブルの太さ	4.8mm

### USB Type-A オス - USB Type-B オス BU2ABFシリーズ

ノイズの影響を受けにくいフェライトコア付のUSB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B)。簡易包装モデル。

長さ	型番	価格
0.7m	BU2ABF07BK	¥1,023(¥930)
1m	BU2ABF10BK	¥1,100(¥1,000)
1.5m	BU2ABF15BK	¥1,155(¥1,050)

長さ	型番	価格
2m	BU2ABF20BK	¥1,397(¥1,270)
3m	BU2ABF30BK	¥1,518(¥1,380)
5m	BU2ABF50BK	¥1,771(¥1,610)

対応規格	USB 2.0/1.1
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド (フェライトコア付き)
ケーブルの太さ	0.7m~3m : 4.5mm、5m : 5.2mm

### USB Type-A オス - USB Type-B オス BU2ABKシリーズ

燃焼したときに有害なハロゲンガスを発生しないハロゲンフリーを採用。環境に優しいUSB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B)。簡易包装モデル。

長さ	型番	価格
0.5m	BU2ABK05BK	¥693(¥630)
1m	BU2ABK10BK	¥1,056(¥960)
1.5m	BU2ABK15BK	¥1,155(¥1,050)

長さ	型番	価格
2m	BU2ABK20BK	¥1,397(¥1,270)
3m	BU2ABK30BK	¥1,496(¥1,360)
5m	BU2ABK50BK	¥1,738(¥1,580)

対応規格	USB 2.0/1.1
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.5m~3m : 4.5mm、5m : 5.2mm

### USB Type-A オス - USB Type-B オス BU2ABシリーズ

パソコンとHDDをつなぐ、USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B)。簡易包装モデル。

長さ	型番	価格
0.7m	BU2AB07BK	¥1,089(¥990)
1m	BU2AB10BK	¥1,309(¥1,190)
1.5m	BU2AB15BK	¥1,430(¥1,300)

長さ	型番	価格
2m	BU2AB20BK	¥1,540(¥1,400)
3m	BU2AB30BK	¥1,771(¥1,610)
5m	BU2AB50BK	¥1,991(¥1,810)

対応規格	USB 2.0/1.1
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.7m~3m : 4.5mm、5m : 5.2mm

### USB Type-A オス - USB Type-B オス BSUAB2シリーズ

正規認証品で安心。パソコンとプリンターをつなぐ、USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B)。

長さ	型番	価格
0.7m	BSUAB207IV	¥638(¥580)
1m	BSUAB210IV	¥814(¥740)
1.5m	BSUAB215IV	¥1,265(¥1,150)
2m	BSUAB220IV	¥1,430(¥1,300)
3m	BSUAB230IV	¥1,749(¥1,590)
5m	BSUAB250IVA	¥2,398(¥2,180)

長さ	型番	価格
0.7m	BSUAB207BS	¥638(¥580)
1m	BSUAB210BS	¥814(¥740)
1.5m	BSUAB215BS	¥1,265(¥1,150)
2m	BSUAB220BS	¥1,430(¥1,300)
3m	BSUAB230BS	¥1,749(¥1,590)
5m	BSUAB250BSA	¥2,398(¥2,180)

長さ	型番	価格
0.7m	BSUAB207WH	¥638(¥580)
1m	BSUAB210WH	¥814(¥740)
1.5m	BSUAB215WH	¥1,265(¥1,150)
2m	BSUAB220WH	¥1,430(¥1,300)
3m	BSUAB230WH	¥1,749(¥1,590)
5m	BSUAB250WHA	¥2,398(¥2,180)

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	BSUAB207 (BK・BS・IV・WH) : 4.5mm BSUAB210 (BK・BS・IV・WH) : 4.5mm BSUAB215 (BK・BS・IV・WH) : 4.5mm BSUAB220 (BK・BS・IV・WH) : 4.5mm BSUAB230 (BS・IV・WH) : 4.5mm BSUAB250 (BSA・IVA・WHA) : 5.2mm



### スマートフォン用USBケーブル (Type-C to Type-C)

USB Type-C オス - USB Type-C オス **BSMPCCC1**シリーズ オープン価格

断線に強く、しなやかなUSB 2.0 Type-Cケーブル(Type-C to Type-C)。



長さ	型番
0.1m	<b>BSMPCCC101BK</b>
0.5m	<b>BSMPCCC105BK</b>
1m	<b>BSMPCCC110BK</b>
1.5m	<b>BSMPCCC115BK</b>
2m	<b>BSMPCCC120BK</b>



長さ	型番
0.1m	<b>BSMPCCC101WH</b>
0.5m	<b>BSMPCCC105WH</b>
1m	<b>BSMPCCC110WH</b>
1.5m	<b>BSMPCCC115WH</b>
2m	<b>BSMPCCC120WH</b>
3m	<b>BSMPCCC130WH</b>

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - USB Type-C オス
最大電圧/電流	20V/3A USB Power Delivery対応 (最大60W)
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.1m~1m : 2.7mm, 1.5m~2m : 2.8mm, 3m : 3.4mm



### スマートフォン用USBケーブル (Type-C to Lightning)

USB Type-C オス - Lightning オス **BU2CL**シリーズ

iPhone、iPadの急速充電に対応するUSB PD対応 Type-C to Lightningケーブル。



長さ	型番	価格
0.5m	<b>BU2CL05WH</b>	¥2,090(¥1,900)
1m	<b>BU2CL10WH</b>	¥2,233(¥2,030)
1.5m	<b>BU2CL15WH</b>	¥2,453(¥2,230)
2m	<b>BU2CL20WH</b>	¥2,640(¥2,400)

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - Lightning オス
最大電圧/電流	5V/3A, 9V/2A, 15V/2A (最大30W)
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.5m~1m : 3.2mm, 1.5m~2m : 3.6mm



### スマートフォン用USBケーブル (Type-A to Type-C)

USB Type-A オス - USB Type-C オス **BSMPCAC1**シリーズ

断線に強く、しなやかなUSB 2.0 Type-Cケーブル(Type-A to Type-C)。



長さ	型番	価格
0.1m	<b>BSMPCAC101BK</b>	¥1,727(¥1,570)
0.5m	<b>BSMPCAC105BK</b>	¥1,925(¥1,750)
1m	<b>BSMPCAC110BK</b>	¥2,123(¥1,930)
1.5m	<b>BSMPCAC115BK</b>	¥2,310(¥2,100)
2m	<b>BSMPCAC120BK</b>	¥2,508(¥2,280)
3m	<b>BSMPCAC130BK</b>	¥2,904(¥2,640)



長さ	型番	価格
0.1m	<b>BSMPCAC101WH</b>	¥1,727(¥1,570)
0.5m	<b>BSMPCAC105WH</b>	¥1,925(¥1,750)
1m	<b>BSMPCAC110WH</b>	¥2,123(¥1,930)
1.5m	<b>BSMPCAC115WH</b>	¥2,310(¥2,100)
2m	<b>BSMPCAC120WH</b>	¥2,508(¥2,280)
3m	<b>BSMPCAC130WH</b>	¥2,904(¥2,640)

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - USB Type-A オス 56kΩレジスタ実装
最大電圧/電流	20V/3A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.1m~1m : 2.7mm, 1.5m~2m : 2.8mm, 3m : 3.4mm



### スマートフォン用USBケーブル (Type-A to Micro-B)

USB Type-A オス - USB Micro-B オス **BSMPCMB1**シリーズ オープン価格

断線に強く、しなやかなUSB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B)。



長さ	型番
0.1m	<b>BSMPCMB101BK</b>
0.5m	<b>BSMPCMB105BK</b>
1m	<b>BSMPCMB110BK</b>
1.5m	<b>BSMPCMB115BK</b>
2m	<b>BSMPCMB120BK</b>
3m	<b>BSMPCMB130BK</b>



長さ	型番
0.1m	<b>BSMPCMB101WH</b>
0.5m	<b>BSMPCMB105WH</b>
1m	<b>BSMPCMB110WH</b>
1.5m	<b>BSMPCMB115WH</b>
2m	<b>BSMPCMB120WH</b>
3m	<b>BSMPCMB130WH</b>

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB micro-B オス - USB Type-A オス
最大電圧/電流	20V/2.4A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.1m~1m : 2.7mm, 1.5m~2m : 2.8mm, 3m : 3.4mm



### スマートフォン用USBケーブル (Type-A to Lightning)

USB Type-A オス - Lightning オス **BSMPCL1**シリーズ オープン価格

断線に強く、しなやかなLightningケーブル(Type-A to Lightning)。



長さ	型番
0.1m	<b>BSMPCL101WH</b>
0.5m	<b>BSMPCL105WH</b>
1m	<b>BSMPCL110WH</b>

長さ	型番
1.5m	<b>BSMPCL115WH</b>
2m	<b>BSMPCL120WH</b>

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	Lightning オス - USB Type-A オス
最大電圧/電流	5V/2.4A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	0.1m~0.5m : 2.7mm, 1m~1.5m : 2.8mm, 2m : 3.0mm



### USB延長ケーブル

USB Type-A オス - USB Type-A ヌス **BU3AA**シリーズ

離れたパソコンとHDDなどをつなぐ、USB 3.2(Gen1)延長ケーブル。簡易包装モデル。



長さ	型番	価格
1m	<b>BU3AA10BK</b>	¥2,530(¥2,300)
1.5m	<b>BU3AA15BK</b>	¥2,838(¥2,580)
2m	<b>BU3AA20BK</b>	¥3,047(¥2,770)



長さ	型番	価格
1m	<b>BU3AA10WH</b>	¥2,530(¥2,300)
1.5m	<b>BU3AA15WH</b>	¥2,838(¥2,580)
2m	<b>BU3AA20WH</b>	¥3,047(¥2,770)

対応規格	USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A ヌス
最大電圧/電流	5V / 0.9A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	4.5mm



USB Type-A オス - USB Type-A ヌス **BU3AAS**シリーズ

離れたパソコンとHDDなどをつなぐ、USB 3.2(Gen1)延長ケーブル。スリムタイプ。簡易包装モデル。



長さ	型番	価格
1m	<b>BU3AAS10BK</b>	¥3,047(¥2,770)
2m	<b>BU3AAS20BK</b>	¥3,410(¥3,100)



長さ	型番	価格
1m	<b>BU3AAS10WH</b>	¥3,047(¥2,770)
2m	<b>BU3AAS20WH</b>	¥3,410(¥3,100)

対応規格	USB 3.2(Gen1) /3.1(Gen1) /3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A ヌス
最大電圧/電流	5V / 0.9A
ケーブル構造	3重シールド
ケーブルの太さ	4.0mm



USB Type-A オス - USB Type-A ヌス **BU2AASW01BK** ¥1,606(¥1,460)

出っ張りが少ないスイングタイプのUSB延長ケーブル。簡易包装モデル。



長さ	型番
0.1m	<b>BU2AASW01BK</b>

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A ヌス
最大電圧/電流	5V / 500mA
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	3.6mm



USB Type-A オス - USB Type-A ヌス **BU2AAK**シリーズ

燃焼したときに有害なハロゲンガスを発生しないハロゲンフリーを採用。環境に優しい、USB 2.0延長ケーブル。簡易包装モデル。



長さ	型番	価格
2m	<b>BU2AAK20BK</b>	¥1,705(¥1,550)
0.5m	<b>BU2AAK05BK</b>	¥1,023(¥930)
1m	<b>BU2AAK10BK</b>	¥1,155(¥1,050)
1.5m	<b>BU2AAK15BK</b>	¥1,496(¥1,360)
3m	<b>BU2AAK30BK</b>	¥1,947(¥1,770)

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A ヌス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	4.5mm



USB Type-A オス - USB Type-A ヌス **BU2AAD**シリーズ

向きを気にせず挿せる「どっちもUSBコネクター」を採用したUSB 2.0延長ケーブル。簡易包装モデル。



長さ	型番	価格
0.5m	<b>BU2AAD05BK</b>	¥1,155(¥1,050)
1m	<b>BU2AAD10BK</b>	¥1,364(¥1,240)
1.5m	<b>BU2AAD15BK</b>	¥1,496(¥1,360)
2m	<b>BU2AAD20BK</b>	¥1,540(¥1,400)
3m	<b>BU2AAD30BK</b>	¥1,573(¥1,430)
5m	<b>BU2AAD50BK</b>	¥2,013(¥1,830)

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	どっちもUSB Type-A オス - Type-A ヌス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブルの太さ	0.5m~1.5m : 3.0mm, 2m : 3.0mm, 3m~5m : 4.5mm



USB Type-A オス - USB Type-A メス **BSUAAR250BK** ¥6,457 (¥5,870)

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、最大延長20mを可能にするUSB 2.0リピーターケーブル。



長さ	型番	価格
5m	<b>BSUAAR250BK</b>	

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	4.0mm

USB Type-A オス - USB Type-A メス **BSUAA2シリーズ**

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。



長さ	型番	価格	色
1.5m	<b>BSUAA215IV</b>	¥1,265 (¥1,150)	アイボリー
3m	<b>BSUAA230IV</b>	¥1,430 (¥1,300)	アイボリー
1.5m	<b>BSUAA215WH</b>	¥1,265 (¥1,150)	ホワイト
3m	<b>BSUAA230WH</b>	¥1,430 (¥1,300)	ホワイト
1.5m	<b>BSUAA215BS</b>	¥1,265 (¥1,150)	ブラック
3m	<b>BSUAA230BS</b>	¥1,430 (¥1,300)	ブラック

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	4.5mm

USB Type-A オス - USB Type-A メス **BSUCEDシリーズ**

安定感抜群のUSB延長ケーブル。PC背面からも取り回し簡単、機器の抜き差しにも適した卓上用。



長さ	型番	価格	色
0.5m	<b>BSUC05EDBK</b>	¥1,232 (¥1,120)	ブラック
2m	<b>BSUC20EDBK</b>	¥1,408 (¥1,280)	ブラック
2m	<b>BSUC20EDWH</b>	¥1,408 (¥1,280)	ホワイト

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	3.0mm

USB Type-A オス - USB Type-A メス **BSUAASM2シリーズ**

離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB 2.0延長ケーブル スリムタイプ。



長さ	型番	価格
0.5m	<b>BSUAASM205BK</b>	¥1,430 (¥1,300)
1m	<b>BSUAASM210BK</b>	¥1,507 (¥1,370)
1.5m	<b>BSUAASM215BK</b>	¥1,584 (¥1,440)
2m	<b>BSUAASM220BK</b>	¥1,749 (¥1,590)
2.5m	<b>BSUAASM225BK</b>	¥1,914 (¥1,740)

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	2.6mm

USB Type-A オス - USB Type-A メス **BSUAAFRシリーズ** オープン価格

放射ノイズを低減するカーボン素子入り。離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB 2.0延長ケーブル。



長さ	型番	価格
1m	<b>BSUAAFR210BK</b>	
2m	<b>BSUAAFR220BK</b>	
3m	<b>BSUAAFR230BK</b>	

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド (カーボン素子練り込み)
ケーブルの太さ	4.8mm

USB Type-A オス - USB Type-A メス **BU2AAシリーズ**

パソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐ、USB 2.0延長ケーブル。簡易包装モデル。



長さ	型番	価格	長さ	型番	価格
0.5m	<b>BU2AA05BK</b>	¥891 (¥810)	2m	<b>BU2AA20BK</b>	¥1,265 (¥1,150)
1m	<b>BU2AA10BK</b>	¥1,023 (¥930)	3m	<b>BU2AA30BK</b>	¥1,397 (¥1,270)
1.5m	<b>BU2AA15BK</b>	¥1,155 (¥1,050)	5m	<b>BU2AA50BK</b>	¥1,518 (¥1,380)

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A (4ピンオス) : USB Type-A (4ピンメス)
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	4.5mm

USB Type-A オス - USB Type-A メス **BSUAADU2Aシリーズ**

向きを気にせず挿せる「どっちもUSBコネクター」を採用。離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB 2.0延長ケーブル。



長さ	型番	価格
1.5m	<b>BSUAADU215BKA</b>	¥1,562 (¥1,420)
3m	<b>BSUAADU230BKA</b>	¥2,277 (¥2,070)
1.5m	<b>BSUAADU215WHA</b>	¥1,562 (¥1,420)
3m	<b>BSUAADU230WHA</b>	¥2,277 (¥2,070)

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブルの太さ	1.5m : 3.0mm, 3m : 4.5mm

**USB変換ケーブル**

USB Type-A メス - USB Type-C オス **BSUAMC311015シリーズ** ¥3,531 (¥3,210)

USB Type-C搭載機器を従来USB機器とつなぐUSB 3.2(Gen1)変換ケーブル(Type-A to Type-C)。



長さ	型番	価格
0.15m	<b>BSUAMC311015BK</b>	
0.15m	<b>BSUAMC311015WH</b>	

端子形状	USB Type-A メス - USB Type-C オス
最大電圧/電流	5V/3A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	4.2mm

USB Type-A メス - USB Type-C オス **BSUAC321ADBK** オープン価格

ノートPCやスマホにもType-A機器を接続できる。USB Type-A to Type-C変換アダプター



対応規格*1	USB 3.2 (Gen 1) / 3.1 (Gen 1) / 3.0/2.0/1.1
端子形状	USB Type-A メス - USB Type-C オス
最大電圧/電流	5V/3A

\*1 USB 3.2 (Gen 2) 対応SSDとの組み合わせ動作確認済み

USB Type-C オス - USB Micro-B メス **BSMPCADC115BK** オープン価格

Type-C変換ケーブル(Type-C to Micro-B)。



長さ	型番	価格
0.15m	<b>BSMPCADC115BK</b>	

対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-C オス - USB micro-B メス
最大電圧/電流	20V/3A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	2.7mm

USB Type-A メス - USB Type-C オス **BSUAMC2015シリーズ** ¥2,464 (¥2,240)

USB Type-C搭載機器を従来USB機器とつなぐUSB 2.0変換ケーブル(Type-A to Type-C)。



長さ	型番	価格
0.15m	<b>BSUAMC2015BK</b>	
0.15m	<b>BSUAMC2015WH</b>	

端子形状	USB Type-A メス - USB Type-C オス
最大電圧/電流	5V/3A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	3.2mm

USB Type-C オス - USB Micro-B メス **BSMPCADC1シリーズ** オープン価格

コンパクトなケーブルレスタイプのType-C変換アダプター(Type-C to Micro-B)。



端子形状	USB Type-C オス - USB micro-B メス
最大電圧/電流	20V/3A

USB Type-A オス - USB Micro-B オス **BSMPC11Cシリーズ**

USB Type-AケーブルをUSB Micro-Bに変換するアダプター。



長さ	型番	価格
0.1m	<b>BSMPC11C01BK</b>	¥1,144(¥1,040)
0.5m	<b>BSMPC11C05BK</b>	¥1,529(¥1,390)



対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - USB micro-B オス
最大電圧/電流	5V / 0.5A
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	3.5mm

USB Type-A オス - RS-232C オス **BSUSRC07シリーズ** オープン価格

USBコネクターをシリアルコネクターに変換するケーブル。



長さ	型番
0.5m	<b>BSUSRC0705BS</b>
1m	<b>BSUSRC0710BS</b>



対応規格	USB 2.0/1.1
端子形状	USB Type-A オス - RS-232C D-sub9ピン オス
ケーブル構造	2重シールド
ケーブルの太さ	5.0mm

**Type-Cオーディオ変換**

Type-Cオーディオ変換アダプター **BSMPCPD350シリーズ** オープン価格

スマホ/タブレット/パソコンを充電しながら音楽や動画を楽しめるオーディオ変換アダプター



●ブラック **BSMPCPD350BK**



●ホワイト **BSMPCPD350WH**



インターフェース	USB Type-Cオス・3.5mm4極ステレオミニジャック (CTIA/OMTP対応)、USB Type-Cメス (充電専用)
ケーブル長	10cm

Type-Cオーディオ変換アダプター **BSMPC350HRシリーズ** オープン価格

ハイレゾ対応 オーディオ変換アダプター



●ブラック **BSMPC350HRBK**



●ホワイト **BSMPC350HRWH**

インターフェース	USB Type-C イヤホン端子：3.5mm 4極 ステレオミニジャック (CTIA規格準拠)
ケーブル長	約6cm

**RS-232C D-Sub9ピンケーブル**

D-Sub9ピン オス-D-Sub9ピン オス **BRSN30BK** **¥2,640**(¥2,400)

RS-232C搭載機器を接続するケーブル。ノーマル(ストレート)接続用。簡易包装モデル。



長さ	型番	価格
3m	<b>BRSN30BK</b>	¥2,640(¥2,400)

D-Sub9ピン オス-D-Sub9ピン オス **BRSR15BK** **¥2,420**(¥2,200)

RS-232C搭載機器を接続するケーブル。クロス(リバーズ)接続用。簡易包装モデル。



長さ	型番	価格
1.5m	<b>BRSR15BK</b>	¥2,420(¥2,200)



コネクター形状	D-Sub9ピン オス-D-Sub9ピン オス
ケーブルの太さ	5.0mm



コネクター形状	D-Sub9ピン オス-D-Sub9ピン オス
ケーブルの太さ	5.0mm

**RS-232C D-Sub9ピン延長ケーブル**

D-Sub9ピン オス-D-Sub9ピン オス **BRNE15BK** **¥2,530**(¥2,300)

RS-232C延長用ケーブル。簡易包装モデル。



長さ	型番
1.5m	<b>BRNE15BK</b>



コネクター形状	D-Sub9ピン オス-D-Sub9ピン オス
ケーブルの太さ	5.0mm

# ディスプレイケーブル

## Display Cables



PCとディスプレイをつなぐケーブル。デジタル・アナログ各種揃えています。

<b>ゲーム機対応</b> ゲーム機に対応しています。	<b>三重シールド</b> 外部のノイズの侵入を抑え、画質の劣化を防ぎます。	<b>映像用</b> 映像の再生に使用するケーブルです。	<b>音声用</b> 音声の再生に使用するケーブルです。	<b>5.1ch対応</b> 5.1ch対応のデジタル音声AVアンプに送ることができます。	<b>難燃性ケーブル</b> 難燃素材を使用。
<b>イーサネット対応</b> イーサネットの通信ができるケーブルです。	<b>フルHD 3D対応</b> フルHD画質の3D映像をそのまゝの解像度で再生できます。	<b>4K2K対応</b> フルHDの4倍の解像度(4096x2160ピクセル)の映像を再生できます。	<b>金メッキピン・プラグ</b> 接触抵抗が少なくサビなどの経年劣化を抑え画質の劣化を防ぎます。	<b>同軸ケーブル</b> ケーブル断面が円筒状に導体を配置したケーブル仕様です。高解像度で使用しても色ズレにしみみ・ゴーストなどの心配がありません。	<b>18Gbps高速伝送</b> 18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。
<b>4K 60p対応</b> 4K 60pの映像が楽しめます。	<b>HDR対応</b> 輝度のレンジを拡大するHDRハイダイナミックレンジに対応しています。	<b>48Gbps高速伝送</b> 48Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。	<b>同軸ケーブル</b> ケーブル断面が円筒状に導体を配置したケーブル仕様です。高解像度で使用しても色ズレにしみみ・ゴーストなどの心配がありません。		
<b>8K4K対応</b> 解像度7680x4320の映像を再生できます。	<b>eARC対応</b> ARCでは対応していなかったDolby Atmos <sup>®</sup> 、DTS:X <sup>®</sup> に対応。	<b>Dynamic HDR対応</b> 深度、ディテール、明るさ、コントラスト、幅広い色域を最適化します。			

**HDMIケーブル**

ULTRA HIGH SPEED/ノーマル **BSHDUNシリーズ** オープン価格

8K/60p 4K/120p対応。Ultra High Speed HDMI Cable規格認証済の次世代HDMIケーブル。



長さ	型番
1m	<b>BSHDUN10BK</b>
1.5m	<b>BSHDUN15BK</b>
2m	<b>BSHDUN20BK</b>
3m	<b>BSHDUN30BK</b>
5m	<b>BSHDUN50BK</b>

HDMI規格	・48Gbps高速伝送対応 ・8K (60p) 4K (120p) 対応 ・BT.2020対応 ・Dynamic HDR対応 ・eARC対応 ・VRR対応 ・HDMIイーサネットチャンネル (HEC) 対応 ・3D映像対応 ・Deep Color対応 ・CEC (基本リンク機能) 対応 ・Auto Lip-Sync対応 ・DSC1.2対応 ・ALLM (基本リンク機能) 対応
コネクター形状	HDMIプラグ (タイプA-19ピン) -HDMIプラグ (タイプA-19ピン)
ケーブルの太さ	BSHDUN10BK：約6.3mm BSHDUN15BK：約6.3mm BSHDUN20BK：約6.3mm BSHDUN30BK：約7.3mm BSHDUN50BK：約8.5mm



PREMIUM HIGH SPEED/スリム **BSHDPSシリーズ** オープン価格

4K/Ultra HDフルスペック伝送可能。Premium HDMI Cable認証取得済次世代HDMIケーブル スリムタイプ。



長さ	型番
1m	<b>BSHDPS10BK</b>
1.5m	<b>BSHDPS15BK</b>
2m	<b>BSHDPS20BK</b>

長さ	型番
1m	<b>BSHDPS10SV</b>
1.5m	<b>BSHDPS15SV</b>
2m	<b>BSHDPS20SV</b>

HDMI規格	・4K/60p[36/24bit]対応 ・HDR対応 ・BT.2020対応 ・HIGH SPEED with イーサネット対応 ・HDMIイーサネットチャンネル (HEC) 対応 ・ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 ・3D映像対応 ・Deep color対応 ・CEC (基本リンク機能) 対応 ・Auto Lip-Sync対応
コネクター形状	HDMIプラグ (タイプA-19ピン) -HDMIプラグ (タイプA-19ピン)
ケーブルの太さ	BSHDPS10BK (SV)、BSHDPS15BK (SV)：4.4mm BSHDPS20BK (SV)：4.8mm



PREMIUM HIGH SPEED/やわらか **BHDPYシリーズ**

Premium HDMI Cable認証取得済。取り回しやすい「やわらかタイプ」HDMIケーブル。簡易包装モデル。



長さ	型番	価格
1m	<b>BHDPY10BK</b>	¥6,050(¥5,500)
1.5m	<b>BHDPY15BK</b>	¥7,040(¥6,400)
2m	<b>BHDPY20BK</b>	¥7,700(¥7,000)

HDMI規格	・4K/60p[36/24bit]対応 ・HDR対応 ・BT.2020対応 ・HIGH SPEED with イーサネット対応 ・HDMIイーサネットチャンネル (HEC) 対応 ・ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 ・3D映像対応 ・Deep color対応 ・CEC (基本リンク機能) 対応
コネクター形状	HDMIプラグ (タイプA-19ピン) -HDMIプラグ (タイプA-19ピン)
ケーブルの太さ	約4.5mm



HIGH SPEED/ノーマル BHDNシリーズ

イーサネットからフルHD 3D、4K2K映像まで対応したハイスピードHDMIケーブル。簡易包装モデル。

Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Lists models BHDN10BK, BHDN15BK, BHDN20BK, BHDN30BK, BHDN50BK, BHDN100BK, BHDN10WH, BHDN20WH, BHDN30WH.

簡易包装 開梱しやすく 大量購入に最適

- Icons for Gold Plating, Shielding, Video/Audio, Ethernet, Full HD 3D, 4K2K, ARC, and Flame Retardant Cable.

HDMI規格, コネクタ形状, ケーブルの太さ. Details for BHDN series cables.

HIGH SPEED/やわらか BHDYシリーズ

HIGH SPEED with Ethernet認証済み。取り回ししやすい「やわらかタイプ」HDMIケーブル。簡易包装モデル。

Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Lists models BHDY10BK, BHDY15BK, BHDY20BK.

簡易包装 開梱しやすく 大量購入に最適

- Icons for Gold Plating, Shielding, Video/Audio, Ethernet, Full HD 3D, 4K2K, ARC, and Flame Retardant Cable.

HDMI規格, コネクタ形状, ケーブルの太さ. Details for BHDY series cables.

HIGH SPEED/フラット BSHD3Fシリーズ オープン価格

安定伝送設計。外部ノイズから信号を守るハイスピードHDMIケーブル フラットタイプ。

Product image of BSHD3F series flat cables with comparison diagram showing 1.9mm thickness vs 3.0mm. Includes table of models and specifications.

HIGH SPEED/スリム BSHD3Sシリーズ オープン価格

安定伝送設計。外部ノイズから信号を守るハイスピードHDMIケーブル スリムタイプ。

Product image of BSHD3S series slim cables with comparison diagram showing 3mm thickness vs 4.4mm. Includes table of models and specifications.

HIGH SPEED/ノーマル BSHD2Nシリーズ

安定伝送設計。外部ノイズから信号を守るハイスピードHDMIケーブル。

Product image of BSHD2N series normal cables with table of models and specifications.

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで www.buffalo.jp

HDMI to DVI変換ケーブル

HDMI to DVI変換ケーブル BHDDNシリーズ

DVI端子とHDMI端子を接続する、ハイスピードHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル。シングルリンク用。簡易包装モデル。

Table with columns: 長さ, 型番, 価格. Lists models BHDDN10BK, BHDDN15BK, BHDDN20BK, BHDDN30BK, BHDDN50BK.

簡易包装 開梱しやすく 大量購入に最適

HDMI to DVI変換ケーブル BSHDDVシリーズ

DVI端子とHDMI端子を接続する、ハイスピードHDMI規格準拠のDVI変換ケーブル。シングルリンク用。

Product image of BSHDDV series cables with table of models and specifications. Includes diagram of DVI to HDMI connection.

簡易包装 開梱しやすく 大量購入に最適

HDMI変換アダプター/変換ケーブル

USB Type-C to HDMI BSCHDシリーズ オープン価格

USB Type-CをHDMI出力に変換するケーブル。60p対応。

Product image of BSCHD series USB Type-C to HDMI cables with table of models and specifications.

USB Type-C to HDMI BDCHD2BK ¥7,480 (¥6,800)

USB Type-CをHDMI出力に変換するアダプター。60p対応。簡易包装モデル。

Product image of BDCHD2BK USB Type-C to HDMI adapter with table of specifications.

USB Type-C to HDMI BDCHDシリーズ

USB Type-CをHDMI出力に変換するケーブル。簡易包装モデル。

Product image of BDCHD series USB Type-C to HDMI cables with table of models and specifications.

\*記載されている価格はメーカー希望小売価格です。\*価格は予告なく変更される場合がございます。

### HDMI to VGA BHDVGシリーズ

HDMIをVGA出力に変換するアダプター/ケーブル。簡易包装モデル。  
HDMI(メス) to D-Sub15pin(メス)      HDMI(オス) to D-Sub 15pin(メス)





長さ	型番	価格
0.15m	<b>BHDVG10BK</b>	¥4,510(¥4,100)
2m	<b>BHDVG20BK</b>	¥5,060(¥4,600)

型番	価格
<b>BHDVGADBK</b>	¥5,390(¥4,900)

対応解像度 最大 1920×1080 (60Hz)  
コネクタ形状 BHDVGADBK: HDMI(メス)・D-Sub15pin(メス)  
BHDVG10BK: HDMI(オス)・D-Sub15pin(メス)  
BHDVG20BK: HDMI(オス)・D-Sub15pin(オス)  
ケーブルの太さ 4.5mm

金メッキプラグ 金メッキピン 三重シールド 簡易包装 開梱しやすく 大量購入に好適

### 中継アダプター BSHDAFF ¥1,397(¥1,270)

お手持ちのHDMIケーブルを無駄なく使う。様々なシーンで活躍するHDMI変換アダプター。



▼お手軽にHDMIケーブルを延長出来る



HDMI規格	HDMI(HIGH-SPEED)規格準拠
コネクタ形状	HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス

金メッキプラグ 金メッキピン 映像用 音声用

### HDMI to HDMI mini BSHDAMN ¥1,397(¥1,270)

お手持ちのHDMIケーブルを無駄なく使う。様々なシーンで活躍するHDMI変換アダプター。



▼HDMI⇄HDMI ミニに変換出来る



HDMI規格	HDMI(HIGH-SPEED)規格準拠
コネクタ形状	HDMI(タイプC)(HDMIミニ)オス-HDMI(タイプA)メス


金メッキプラグ 金メッキピン 映像用 音声用

### 横L型アダプター BSHDALH ¥1,397(¥1,270)

お手持ちのHDMIケーブルを無駄なく使う。様々なシーンで活躍するHDMI変換アダプター。



▼テレビ背面のスペースを有効利用出来る



HDMI規格	HDMI(HIGH-SPEED)規格準拠
コネクタ形状	HDMI(タイプA)オス-HDMI(タイプA)メス

金メッキプラグ 金メッキピン 映像用 音声用

### HDMI to DVI変換アダプター BSHDADV ¥2,640(¥2,400)

DVI端子とHDMI端子を接続する、DVI変換アダプター。



各種テレビ・モニター等



HDMI規格	HDMI規格準拠
コネクタ形状	HDMI Type-Aメス→DVIプラグ(24+1ピン)オス

金メッキプラグ 金メッキピン 映像用

### DVI to HDMI BSHDADV ¥2,640(¥2,400)

DVI端子とHDMI端子を接続する、DVI変換アダプター。



各種レコーダー等



HDMI規格	HDMI規格準拠
コネクタ形状	HDMI Type-Aオス→DVIプラグ(24+1ピン)メス

金メッキプラグ 金メッキピン 映像用

## DisplayPortケーブル

最新のデジタルディスプレイを接続するDisplayPort ver1.2a認証ケーブル。簡易包装モデル。

### DisplayPort BDPシリーズ



長さ	型番	価格
1m	<b>BDP10BK</b>	¥4,070(¥3,700)
1.5m	<b>BDP15BK</b>	¥4,510(¥4,100)
2m	<b>BDP20BK</b>	¥5,500(¥5,000)

長さ	型番	価格
3m	<b>BDP30BK</b>	¥5,610(¥5,100)
5m	<b>BDP50BK</b>	¥9,020(¥8,200)

規格 DisplayPort Ver1.2a認証取得済  
コネクタ形状 DisplayPort  
ケーブルの太さ BDP10、BDP15、BDP20: 6.0mm  
BDP30: 7.3mm  
BDP50: 7.5mm

金メッキプラグ 金メッキピン 三重シールド 簡易包装 開梱しやすく 大量購入に好適 DisplayPort ver1.2a 認証品

## DisplayPort変換アダプター/変換ケーブル

Mini DisplayPort to DisplayPort BDPMシリーズ  
Mini DisplayPort端子とDisplayPort端子を接続する変換アダプター。簡易包装モデル。

### Mini DisplayPort to DisplayPort BDPMシリーズ



長さ	型番	価格
1m	<b>BDPM10BK</b>	¥4,840(¥4,400)
2m	<b>BDPM20BK</b>	¥5,830(¥5,300)

対応機器 DisplayPort対応機器  
コネクタ形状 Mini DisplayPort(オス)・DisplayPort(オス)  
ケーブルの太さ 4.5mm

金メッキプラグ 金メッキピン 三重シールド 簡易包装 開梱しやすく 大量購入に好適 DisplayPort ver1.2a 認証品

### Mini DisplayPort to DVI BMDPDVシリーズ ¥4,400(¥4,000)

Mini DisplayPort端子とDVI端子を接続する変換アダプター。簡易包装モデル。

Mini DisplayPort(オス) to DVI(メス)

長さ	型番	価格
0.15m	<b>BMDPDVBK</b>	¥4,400(¥4,000)

長さ	型番	価格
0.15m	<b>BMDPDVWH</b>	¥4,400(¥4,000)

コネクタ形状\*1 Mini DisplayPort(オス)・DVI(メス)  
ケーブルの太さ 5.0mm  
\*1 DVI-D、DVI-I接続可能(ただし、アナログ出力は非対応)

金メッキプラグ 金メッキピン 三重シールド 簡易包装 開梱しやすく 大量購入に好適

### Mini DisplayPort to HDMI BMDPHDシリーズ

Mini DisplayPort端子とHDMI端子を接続する変換アダプター。簡易包装モデル。

Mini DisplayPort(オス) to HDMI(メス)

長さ	型番	価格
0.15m	<b>BMDPHDBK</b>	¥3,740(¥3,400)

長さ	型番	価格
0.15m	<b>BMDPHDWH</b>	¥3,740(¥3,400)

コネクタ形状 Mini DisplayPort(オス)・HDMI(メス)  
ケーブルの太さ 5.0mm

金メッキプラグ 金メッキピン 三重シールド 簡易包装 開梱しやすく 大量購入に好適

\*記載されている価格はメーカー希望小売価格です。\*価格は予告なく変更される場合がございます。

Mini DisplayPort to VGA(D-Sub15ピン) **BMDPVGシリーズ** ¥6,160(¥5,600)

Mini DisplayPort端子とVGA端子を接続する変換アダプター。簡易包装モデル。

Mini DisplayPort(オス) to VGA(メス)



ブラック	長さ	型番	価格
	0.15m	<b>BMDPVG BK</b>	¥6,160(¥5,600)

ホワイト	長さ	型番	価格
	0.15m	<b>BMDPVG WH</b>	¥6,160(¥5,600)

簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に最適

コネクタ形状	Mini DisplayPort (オス) : D-Sub15pin (メス)
ケーブルの太さ	5.0mm

DisplayPort to HDMI **BDPHDシリーズ**

DisplayPort端子とHDMI端子を接続する変換ケーブル。簡易包装モデル。

DisplayPort(オス) to HDMI(メス)



ブラック	長さ	型番	価格
	0.15m	<b>BDPHD BK</b>	¥4,070(¥3,700)

DisplayPort(オス) to HDMI(オス)



ブラック	長さ	型番	価格
	1m	<b>BDPHD10BK</b>	¥7,480(¥6,800)
	2m	<b>BDPHD20BK</b>	¥7,920(¥7,200)

簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に最適

コネクタ形状	BDPHD10BK、BDPHD20BK : DisplayPort (オス) : HDMI (オス) BDPHD BK : DisplayPort (オス) : HDMI (メス)
ケーブルの太さ	5.0mm

DisplayPort to DVI **BDPDVシリーズ**

DisplayPort端子とDVI端子を接続する変換アダプター。簡易包装モデル。

DisplayPort(オス) to DVI(メス)



ブラック	長さ	型番	価格
	0.15m	<b>BDPDV BK</b>	¥3,740(¥3,400)

DisplayPort(オス) to DVI(オス)



ブラック	長さ	型番	価格
	1m	<b>BDPDV10BK</b>	¥7,480(¥6,800)
	2m	<b>BDPDV20BK</b>	¥7,920(¥7,200)

簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に最適

コネクタ形状 <sup>*1</sup>	BDPDV : DisplayPort (オス) : DVI (メス) BDPDV10 : DisplayPort (オス) : DVI (オス) BDPDV20 : DisplayPort (オス) : DVI (オス)
ケーブルの太さ	5.0mm

\*1 DVI-D、DVI-I接続可能 (ただし、アナログ入力は非対応)

DisplayPort to VGA(D-Sub15ピン) **BDPVGシリーズ**

DisplayPort-VGA(D-sub15ピン)変換アダプター/変換ケーブル。簡易包装モデル。

DisplayPort(オス) to VGA(メス)



ブラック	長さ	型番	価格
	0.15m	<b>BDPVG BK</b>	¥4,510(¥4,100)

DisplayPort(オス) to VGA(オス)



ブラック	長さ	型番	価格
	1m	<b>BDPVG10BK</b>	¥7,480(¥6,800)
	2m	<b>BDPVG20BK</b>	¥7,920(¥7,200)

簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に最適

コネクタ形状	BDPVG : DisplayPort (オス) : D-Sub15pin (メス) BDPVG10 : DisplayPort (オス) : D-Sub15pin (オス) BDPVG20 : DisplayPort (オス) : D-Sub15pin (オス)
ケーブルの太さ	5.0mm

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)USB Type-C to DisplayPort **BDCDPシリーズ**

USB Type-C端子とDisplayPort端子を接続する変換アダプター/変換ケーブル。簡易包装モデル。

USB Type-C(オス) to DisplayPort(メス)



ブラック	長さ	型番	価格
	0.15m	<b>BDCDP BK</b>	¥5,170(¥4,700)

USB Type-C(オス) to DisplayPort(オス)



ブラック	長さ	型番	価格
	1m	<b>BDCDP10BK</b>	¥7,480(¥6,800)

簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に最適

コネクタ形状	BDCDP BK : USB Type-C (オス) : DisplayPort (メス) BDCDP10BK : USB Type-C (オス) : DisplayPort (オス)
ケーブルの太さ	約4.5mm

## DVIケーブル

DVI/シングルリンク **BSDCDSシリーズ**

デジタル対応のパソコンとデジタル対応の液晶ディスプレイを接続するケーブル。シングルリンク対応。



ブラック	長さ	型番	価格	長さ	型番	価格
	1m	<b>BSDCDS10</b>	¥2,849(¥2,590)	3m	<b>BSDCDS30</b>	¥4,180(¥3,800)
	2m	<b>BSDCDS20</b>	¥3,850(¥3,500)	5m	<b>BSDCDS50</b>	¥5,500(¥5,000)



対応機種	DVI-D (24ピン) 対応の液晶ディスプレイとDVI-D (24ピン) 対応のパソコン
コネクタ形状	DVI-D24 (オス) : DVI-D24 (オス)

DVI/シングルリンク **BDVSシリーズ**

パソコンとディスプレイをつなぐディスプレイケーブル(DVI-D to DVI-D)。シングルリンク対応。簡易包装モデル。



ブラック	長さ	型番	価格	長さ	型番	価格
	1m	<b>BDVS10BK</b>	¥3,047(¥2,770)	3m	<b>BDVS30BK</b>	¥4,510(¥4,100)
	1.5m	<b>BDVS15BK</b>	¥3,740(¥3,400)	5m	<b>BDVS50BK</b>	¥4,620(¥4,200)
	2m	<b>BDVS20BK</b>	¥4,070(¥3,700)			

簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に最適

コネクタ形状	DVI-D24(オス):DVI-D24(オス)
--------	-------------------------

DVI/デュアルリンク **BSDCDDAシリーズ** オープン価格

パソコンとディスプレイをつなぐディスプレイケーブル(DVI-D to DVI-D)。デュアルリンク対応。



ブラック	長さ	型番
	1m	<b>BSDCDD10A</b>
	2m	<b>BSDCDD20A</b>



対応機種	DVI-D (24ピン) 対応の液晶ディスプレイとDVI-D (24ピン) 対応のパソコン
コネクタ形状	DVI-D24 (オス) : DVI-D24 (オス)

\*記載されている価格はメーカー希望小売価格です。\*価格は予告なく変更される場合がございます。

DVI/VGA

BSDCDAシリーズ

パソコンとデジタル/アナログ兼用液晶ディスプレイを接続するケーブル。



ブラック

長さ	型番	価格
1.5m	<b>BSDCDA15</b>	¥3,740(¥3,400)
3m	<b>BSDCDA30</b>	¥4,620(¥4,200)
5m	<b>BSDCDA50</b>	¥4,840(¥4,400)

金メッキ  
ピン  
フライト  
コア付  
同軸  
ケーブル

対応機種	DVIH (29ピン) 対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub (15ピン) のパソコン HD-D-Sub (15ピン) の液晶ディスプレイとDVIH (29ピン) 対応のパソコン
コネクタ形状	HD-D-sub15 (オス) : DVIH29 (オス)

USB Type-C to DVI

BDCDVシリーズ

USB Type-CをDVI出力に変換するアダプター/ケーブル。簡易包装モデル。  
USB Type-C(オス) to DVI(メス)



ブラック

長さ	型番	価格
0.15m	<b>BDCDVBK</b>	¥6,160(¥5,600)

金メッキ  
プラグ  
金メッキ  
ピン  
三重  
シールド  
簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

USB Type-C(オス) to DVI(オス)



ブラック

長さ	型番	価格
1m	<b>BDCDV10BK</b>	¥6,457(¥5,870)
2m	<b>BDCDV20BK</b>	¥7,920(¥7,200)

対応機種	映像出力可能なType-C端子 (DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子) 搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
コネクタ形状	BDCDVBK : USB Type-C (オス) : DVI (メス) BDCHD10BK : USB Type-C (オス) : DVI (オス) BDCHD20BK : USB Type-C (オス) : DVI (オス)

DVI延長ケーブル

DVI延長用

BSDCDED20

¥3,520(¥3,200)

デジタル接続用DVIケーブルを延長するケーブル。



ブラック

長さ	型番
2m	<b>BSDCDED20</b>

金メッキ  
ピン  
フライト  
コア付  
同軸  
ケーブル

対応機種	デジタル接続用のDVIケーブル又はDVI-Dコネクタ (24ピン) のパソコンとデジタル対応液晶ディスプレイ
コネクタ形状	DVI-D24 (メス) - DVI-D24 (オス)

D-Sub15ピン(VGA)ケーブル

D-Sub15ピン(VGA)

BDBKシリーズ

D-Sub15ピン搭載のアナログディスプレイを接続するケーブル。簡易包装モデル。



ブラック

長さ	型番	価格
0.7m	<b>BD07BK</b>	¥1,628(¥1,480)
1m	<b>BD10BK</b>	¥1,848(¥1,680)
1.5m	<b>BD15BK</b>	¥2,079(¥1,890)
2m	<b>BD20BK</b>	¥2,299(¥2,090)
3m	<b>BD30BK</b>	¥2,838(¥2,580)

長さ	型番	価格
5m	<b>BD50BK</b>	¥3,410(¥3,100)
10m	<b>BD100BK</b>	¥5,500(¥5,000)
15m	<b>BD150BK</b>	¥8,580(¥7,800)
20m	<b>BD200BK</b>	¥13,310(¥12,100)

金メッキ  
ピン  
フライト  
コア付  
三重  
シールド  
簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適  
※10m以上のみ

コネクタ形状	D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
--------	---------------------------------

D-Sub15ピン(VGA)

BSDCVシリーズ

直径約4.5mmのスリムケーブルで取り回しラクラク。D-Sub15ピン(VGA)用ディスプレイケーブル。



アイボリー

長さ	型番	価格
0.7m	<b>BSDCV07</b>	¥2,398(¥2,180)
1m	<b>BSDCV10</b>	¥2,563(¥2,330)
1.5m	<b>BSDCV15</b>	¥2,728(¥2,480)
2m	<b>BSDCV20</b>	¥3,047(¥2,770)
5m	<b>BSDCV50</b>	¥4,180(¥3,800)
10m	<b>BSDCV100</b>	¥7,260(¥6,600)

ブラック

長さ	型番	価格
0.7m	<b>BSDCV07BK</b>	¥2,398(¥2,180)
1m	<b>BSDCV10BK</b>	¥2,563(¥2,330)
1.5m	<b>BSDCV15BK</b>	¥2,728(¥2,480)
2m	<b>BSDCV20BK</b>	¥3,047(¥2,770)
3m	<b>BSDCV30BK</b>	¥3,520(¥3,200)
5m	<b>BSDCV50BK</b>	¥4,180(¥3,800)
10m	<b>BSDCV100BK</b>	¥7,260(¥6,600)

金メッキ  
ピン  
フライト  
コア付  
同軸  
ケーブル  
スリム

コネクタ形状	HD-D-Sub15ピン (オス) - HD-D-Sub15ピン (オス)
--------	---------------------------------------

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

USB Type-C/D-Sub 15ピン(VGA)変換

BDCVGBK

¥5,247(¥4,770)

USB Type-CをVGA出力に変換アダプター。簡易包装モデル。

USB Type-C(オス) to VGA(メス)



ブラック

長さ	型番
0.15m	<b>BDCVGBK</b>

金メッキ  
プラグ  
金メッキ  
ピン  
三重  
シールド  
簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

コネクタ形状	USB Type-C (オス) - D-Sub15pin (メス)
--------	-----------------------------------

D-Sub15ピン(VGA)延長ケーブル

D-Sub15ピン(VGA)延長用

BDEシリーズ

直径約4.8mmの種細ケーブルで取り回しラクラク。HD-D-sub(15ピン)のディスプレイ延長ケーブル。簡易包装モデル。



ブラック

長さ	型番	価格
1m	<b>BDE10BK</b>	¥2,662(¥2,420)
1.5m	<b>BDE15BK</b>	¥3,047(¥2,770)
2m	<b>BDE20BK</b>	¥3,740(¥3,400)

長さ	型番	価格
3m	<b>BDE30BK</b>	¥4,070(¥3,700)
5m	<b>BDE50BK</b>	¥6,457(¥5,870)

金メッキ  
ピン  
フライト  
コア付  
同軸  
ケーブル  
三重  
シールド  
簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適  
耐熱性  
ケーブル

コネクタ形状	HD-D-Sub15ピン (オス) - HD-D-Sub15ピン (メス)
ケーブルの太さ	約4.8mm

D-Sub15ピン(VGA)延長用

BSDCVEシリーズ

直径約4.5mmのスリムケーブルで取り回しラクラク。D-Sub15ピン(VGA)用ディスプレイ延長ケーブル。



長さ	型番	価格
1.5m	<b>BSDCVE15</b>	¥3,740(¥3,400)
3m	<b>BSDCVE30</b>	¥4,950(¥4,500)

金メッキ  
ピン  
フライト  
コア付  
同軸  
ケーブル

コネクタ形状	HD-D-Sub15ピン (オス) - HD-D-Sub15ピン (メス)
--------	---------------------------------------

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

# ケーブルアクセサリ

**表示板付き** 表示板付き 用途や使用者等を書き込むことで識別がしやすくなります。

**両面テープ付き** 両面テープ付き 設置が簡単に行える両面テープが付属しています。

## 結束バンド

結束バンド **BCAK20WH** **¥539** (¥490)

複数のケーブルをまとめて固定する表示板付き結束バンド。簡易包装モデル。

●ホワイト/20本 **BCAK20WH**

最大巻直径 約20mm  
外形寸法(幅×高さ×奥行) 20×4×112mm

簡易包装 開梱しやすく 大量購入に好適

結束バンド **BCAK100シリーズ** **¥638** (¥580)

複数のケーブルをまとめて固定する結束バンド(100mm)。簡易包装モデル。

●ホワイト/50本 **BCAK100WH50** **¥638** (¥580)

●5色セット/50本 **BCAK100SET50** **¥638** (¥580)

最大巻直径 約20mm  
外形寸法(幅×高さ×奥行) 100×3×4mm

簡易包装 開梱しやすく 大量購入に好適

結束バンド **BCAK140シリーズ** **¥638** (¥580)

複数のケーブルをまとめて固定する結束バンド(140mm)。簡易包装モデル。

●ホワイト/30本 **BCAK140WH30** **¥638** (¥580)

●ブラック/30本 **BCAK140BK30** **¥638** (¥580)

最大巻直径 約30mm  
外形寸法(幅×高さ×奥行) 140×3×4mm

簡易包装 開梱しやすく 大量購入に好適

結束バンド **BCAK150WH10** **¥748** (¥680)

複数のケーブルをまとめて固定する結束バンド(150mm)。簡易包装モデル。

●ホワイト/10本 **BCAK150WH10**

最大巻直径 約33mm  
外形寸法(幅×高さ×奥行) 150×8×8mm

簡易包装 開梱しやすく 大量購入に好適

結束バンド **BCAKV150シリーズ** **¥550** (¥500)

複数のケーブルをまとめて固定する結束バンド(150mm)。簡易包装モデル。

●ブラック/3本 **BCAKV150BK3** **¥550** (¥500)

●ブルー/3本 **BCAKV150BL3** **¥550** (¥500)

最大巻直径 約25mm  
外形寸法(幅×高さ×奥行) 150×12×1mm

簡易包装 開梱しやすく 大量購入に好適

## ケーブルフック

ケーブルフック **BCAHシリーズ** **¥638** (¥580)

ケーブルを壁面に引っ掛けて壁面に固定できるケーブルフック。簡易包装モデル。

●Mサイズ/10個 **BCAHM10** **¥638** (¥580)

●Sサイズ/10個 **BCAHS10** **¥638** (¥580)

外形寸法(幅×高さ×奥行) BCAHM10: 25×15×17mm  
BCAHS10: 20×10×15mm

簡易包装 開梱しやすく 大量購入に好適

## ケーブルクリップ

ケーブルクリップ **BCACシリーズ** **¥550** (¥500)

複数のケーブルまとめて結束できるケーブルクリップ。簡易包装モデル。

●ホワイト/11mm **BCAC11WH25** **¥550** (¥500)

●ホワイト/18mm **BCAC18WH25** **¥550** (¥500)

●ホワイト/23mm **BCAC23WH25** **¥550** (¥500)

最大巻直径 BCAC11WH25: 約11mm  
BCAC18WH25: 約18mm  
BCAC23WH25: 約23mm

収容本数目安\*1 BCAC11WH25: 3本  
BCAC18WH25: 7本  
BCAC23WH25: 12本

\*1 LANケーブルBLETNシリーズ(ケーブル径5.5mm)を収容した場合

簡易包装 開梱しやすく 大量購入に好適

## スパイラルチューブ

スパイラルチューブ **BCASTシリーズ**

オフィス内のケーブルをすっきりまとめるスパイラルチューブ。簡易包装モデル。

クリア	内径	長さ	型番	価格	ブラック	内径	長さ	型番	価格
	4mm	2m	BCAST04200CR	¥440(¥400)		4mm	2m	BCAST04200BK	¥440(¥400)
	7mm	2m	BCAST07200CR	¥528(¥480)		7mm	2m	BCAST07200BK	¥528(¥480)
	8mm	2m	BCAST08200CR	¥638(¥580)		8mm	2m	BCAST08200BK	¥638(¥580)
	10mm	2m	BCAST10200CR	¥748(¥680)		10mm	2m	BCAST10200BK	¥748(¥680)
	12mm	2m	BCAST12200CR	¥748(¥680)		12mm	2m	BCAST12200BK	¥748(¥680)
	20mm	2m	BCAST20200CR	¥1,331(¥1,210)		16mm	5m	BCAST16500BK	¥1,518(¥1,380)
	16mm	5m	BCAST16500CR	¥1,518(¥1,380)		20mm	5m	BCAST20500BK	¥1,848(¥1,680)
	20mm	5m	BCAST20500CR	¥1,848(¥1,680)					

簡易包装 開梱しやすく 大量購入に好適

## 壁用フラットモール

ストレート 両面テープ付 **BC-MW1Sシリーズ**



オフィス内で露出しているケーブルをすっきりまとめるフラットモール。簡易包装モデル。

色	幅	型番	価格	色	幅	型番	価格
ホワイト	17mm	BC-MW1SF17WHP	¥352(¥320)	木目調	17mm	BC-MW1SF17WDP	¥352(¥320)
ホワイト	22mm	BC-MW1SF22WHP	¥506(¥460)	木目調	22mm	BC-MW1SF22WDP	¥506(¥460)
ホワイト	26mm	BC-MW1SF26WHP	¥660(¥600)				

色	幅	型番	価格	型番	外寸/幅	外寸/高さ	内寸/幅	内寸/高さ
ブラウン	17mm	BC-MW1SF17BRP	¥352(¥320)	BC-MW1SF17	17mm	10mm	15mm	8mm
ブラウン	22mm	BC-MW1SF22BRP	¥506(¥460)	BC-MW1SF22	22mm	12mm	19.8mm	9.8mm
ブラウン	26mm	BC-MW1SF26BRP	¥660(¥600)	BC-MW1SF26	26mm	14mm	23.6mm	11.6mm

ストレート 両面テープ付 **BC-MW2Sシリーズ**



オフィス内で露出しているケーブルをすっきりまとめるフラットモール。簡易包装モデル。

色	幅	型番	価格	本体寸法	内側寸法
石目	16mm	BC-MW2SF16STP	¥1,331(¥1,210)	W16×H9.5×D1000mm	W11.8×H7.5mm
石目	21mm	BC-MW2SF21STP	¥1,529(¥1,390)	W21×H10×D1000mm	W16.2×H7.6mm
石目	26mm	BC-MW2SF26STP	¥1,925(¥1,750)	W26×H13×D1000mm	W21×H10.6mm

色	幅	型番	価格	本体寸法	内側寸法
織目	16mm	BC-MW2SF16TXP	¥1,331(¥1,210)	W16×H9.5×D1000mm	W11.8×H7.5mm
織目	21mm	BC-MW2SF21TXP	¥1,529(¥1,390)	W21×H10×D1000mm	W16.2×H7.6mm
織目	26mm	BC-MW2SF26TXP	¥1,925(¥1,750)	W26×H13×D1000mm	W21×H10.6mm

コーナー用 両面テープ付 **BC-MW3Sシリーズ**



オフィス内で露出しているケーブルをすっきりまとめる壁コーナー用モール。簡易包装モデル。

色	幅	型番	価格	本体寸法	内側寸法
ホワイト	15mm	BC-MW3SC15WHP	¥1,331(¥1,210)	W15×H15×D1000mm	W13.4×H13.4mm
ホワイト	19mm	BC-MW3SC19WHP	¥1,529(¥1,390)	W19×H19×D1000mm	W17×H17mm
ホワイト	23mm	BC-MW3SC23WHP	¥1,925(¥1,750)	W23×H23×D1000mm	W20.6×H20.6mm


曲がりパーツ **BC-MW1Mシリーズ**



壁用フラットモール「BC-MW1Sシリーズ」(別売)用まがりパーツ。簡易包装モデル。

色	幅	型番	価格	色	幅	型番	価格
ホワイト	17mm	BC-MW1MF17WH	¥165(¥150)	ブラウン	17mm	BC-MW1MF17BR	¥165(¥150)
ホワイト	22mm	BC-MW1MF22WH	¥231(¥210)	ブラウン	22mm	BC-MW1MF22BR	¥231(¥210)
ホワイト	26mm	BC-MW1MF26WH	¥275(¥250)				

デズミパーツ **BC-MW1Dシリーズ**



壁用フラットモール「BC-MW1Sシリーズ」(別売)用デズミパーツ。簡易包装モデル。

色	幅	型番	価格	色	幅	型番	価格
ホワイト	17mm	BC-MW1DF17WH	¥165(¥150)	ブラウン	17mm	BC-MW1DF17BR	¥165(¥150)
ホワイト	22mm	BC-MW1DF22WH	¥231(¥210)				
ホワイト	26mm	BC-MW1DF26WH	¥275(¥250)				

イリズミパーツ **BC-MW1Iシリーズ**



壁用フラットモール「BC-MW1Sシリーズ」(別売)用イリズミパーツ。簡易包装モデル。

色	幅	型番	価格
ホワイト	17mm	BC-MW1IF17WH	¥165(¥150)
ホワイト	22mm	BC-MW1IF22WH	¥231(¥210)
ホワイト	26mm	BC-MW1IF26WH	¥275(¥250)

ジョイントパーツ **BC-MW1Jシリーズ**



壁用フラットモール「BC-MW1Sシリーズ」「BC-MW2Sシリーズ」(別売)を連結するジョイント。簡易包装モデル。

色	幅	型番	価格
ホワイト	17mm	BC-MW1JF17WH	¥165(¥150)
ホワイト	22mm	BC-MW1JF22WH	¥231(¥210)
ホワイト	26mm	BC-MW1JF26WH	¥275(¥250)

## 床用モール

ストレート 両面テープ付 **BC-ML1Sシリーズ**



オフィス内のケーブルをすっきりまとめる床用モール。簡易包装モデル。

色	幅	型番	価格	本体寸法	内側寸法
ページュ	30mm	BC-ML1S30BEP	¥660(¥600)	W30×H8.5×D1000mm	W13.9×H5.7mm
ページュ	45mm	BC-ML1S45BEP	¥1,100(¥1,000)	W44.8×H11×D1000mm	W22.7×H7.7mm
ページュ	60mm	BC-ML1S60BEP	¥1,540(¥1,400)	W59.8×H12.5×D1000mm	W30.3×H9mm
ページュ	75mm	BC-ML1S75BEP	¥2,090(¥1,900)	W75.5×H18.3×D1000mm	W45.5×H14.5mm

曲がりパーツ 両面テープ付 BC-ML1Mシリーズ

床用モール「BC-ML1Sシリーズ」(別売)用まがりパーツ。簡易包装モデル。



色	幅	型番	価格	本体寸法	内側寸法
ベージュ	30mm	BC-ML1M30BEP	¥440(¥400)	W33×H10×D61.5mm	W11.8×H5.3mm
ベージュ	45mm	BC-ML1M45BEP	¥506(¥460)	W48×H12.5×D76.5mm	W21×H7.5mm
ベージュ	60mm	BC-ML1M60BEP	¥660(¥600)	W64×H14.5×D99mm	W30×H9mm
ベージュ	75mm	BC-ML1M75BEP	¥715(¥650)	W79×H20.3×D114mm	W43×H14.3mm

簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

T字分岐パーツ 両面テープ付 BC-ML1Tシリーズ

床用モール「BC-ML1Sシリーズ」(別売)用T字分岐パーツ。簡易包装モデル。




色	幅	型番	価格	本体寸法	内側寸法
ベージュ	45mm	BC-ML1T45BEP	¥616(¥560)	W48×H12.5×D105mm	W21×H7.5mm
ベージュ	60mm	BC-ML1T60BEP	¥781(¥710)	W64×H14.5×D134mm	W30×H9mm
ベージュ	75mm	BC-ML1T75BEP	¥891(¥810)	W79×H20.3×D149mm	W43×H14.7mm

簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

ストレート BC-ML2Sシリーズ

オフィス内のケーブルをすっきりまとめる床用モール。簡易包装モデル。



簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

色	幅	型番	価格	色	幅	型番	価格
ベージュ	30mm	BC-ML2S30BE	¥660(¥600)	木目調	30mm	BC-ML2S30WD	¥660(¥600)
ベージュ	45mm	BC-ML2S45BE	¥1,100(¥1,000)	木目調	45mm	BC-ML2S45WD	¥1,100(¥1,000)
ベージュ	60mm	BC-ML2S60BE	¥1,540(¥1,400)				
ベージュ	75mm	BC-ML2S75BE	¥2,090(¥1,900)				

型番	外寸/幅	外寸/高さ	内寸/幅	内寸/高さ
BC-ML2S30	30mm	8.5mm	13.9mm	5.7mm
BC-ML2S45	44.8mm	11mm	22.7mm	7.7mm
BC-ML2S60	59.8mm	12.5mm	30.3mm	9mm
BC-ML2S75	75.5mm	18.3mm	45.5mm	14.5mm

曲がりパーツ BC-ML2Mシリーズ

床用モール「BC-ML2Sシリーズ」(別売)用まがりパーツ。簡易包装モデル。



色	幅	型番	価格
ベージュ	30mm	BC-ML2M30BE	¥440(¥400)
ベージュ	45mm	BC-ML2M45BE	¥506(¥460)
ベージュ	60mm	BC-ML2M60BE	¥660(¥600)
ベージュ	75mm	BC-ML2M75BE	¥715(¥650)

色	幅	型番	価格
グレー	30mm	BC-ML2M30GY	¥440(¥400)
グレー	45mm	BC-ML2M45GY	¥506(¥460)
グレー	60mm	BC-ML2M60GY	¥660(¥600)
グレー	75mm	BC-ML2M75GY	¥715(¥650)

型番	外寸/幅	外寸/奥行	内寸/幅	内寸/高さ
BC-ML2M30	33mm	10mm	61.5mm	11.8mm
BC-ML2M45	48mm	12.5mm	76.5mm	14.3mm
BC-ML2M60	64mm	14.5mm	99mm	17.3mm
BC-ML2M75	79mm	20.3mm	124mm	22.3mm

簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

T字分岐パーツ BC-ML2Tシリーズ

床用モール「BC-ML2Sシリーズ」(別売)用T字分岐パーツ。簡易包装モデル。



色	幅	型番	価格
ベージュ	45mm	BC-ML2T45BE	¥616(¥560)
ベージュ	60mm	BC-ML2T60BE	¥781(¥710)
ベージュ	75mm	BC-ML2T75BE	¥891(¥810)

色	幅	型番	価格
グレー	45mm	BC-ML2T45GY	¥616(¥560)
グレー	60mm	BC-ML2T60GY	¥781(¥710)
グレー	75mm	BC-ML2T75GY	¥891(¥810)

型番	外寸/幅	外寸/奥行	内寸/幅	内寸/高さ
BC-ML2T45	48mm	12.5mm	105mm	7.5mm
BC-ML2T60	64mm	14.5mm	134mm	9mm
BC-ML2T75	79mm	20.3mm	149mm	14.7mm

簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

モール切断用カッター

モール切断用カッター BC-MTCUT ¥8,800(¥8,000)

部屋の間取りに合わせて床用・壁用モールの切断できる専用カッター。簡易包装モデル。



●1台  
BC-MTCUT

外形寸法(幅×高さ×奥行) 約210×74×29mm

モール施工用テープ

マッチクステッカー<sup>®</sup>面ファスナー BC-MTMSF20 ¥1,650(¥1,500)

床用モールのループカーベット上に固定するためのマッチクステッカー<sup>®</sup>面ファスナー。簡易包装モデル。  
※「マッチクステッカー」は、マサル工業株式会社の商標です。



●10枚入り  
BC-MTMSF20

外形寸法 幅20mm×長さ100mm

簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

マッチクステッカー<sup>®</sup>両面テープ BC-MTMSPシリーズ

床用モールの固定するマッチクステッカー<sup>®</sup>両面テープ。簡易包装モデル。  
※「マッチクステッカー」は、マサル工業株式会社の商標です。



簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に好適

幅	長さ	型番	価格
18mm	20m	BC-MTMSP18	¥1,650(¥1,500)
25mm	20m	BC-MTMSP25	¥2,420(¥2,200)

# Security



## セキュリティ関連 P97~106

セキュリティグッズ ..... 98

のぞき見防止フィルター ..... 105

# セキュリティグッズ

パソコン・周辺機器を盗難・天災から守る。  
個人情報保護対策にも役立つセキュリティグッズ。

 <b>マスターキー仕様</b> マスターキー1本で全ての解除/施錠が出来ます。 ※マスターキーは別途購入が必要	 <b>統一キー仕様</b> カギの番号が統一されているので管理者がキーを一括管理出来ます。	 <b>個別キー仕様</b> 違う番号のカギで個別に管理できます。	 <b>90度首振り</b> ロック部が90度首振り可能です。
 <b>360度回転</b> ロック部が360度回転します。	 <b>3軸首振り</b> ロック部は360度回転、ワイヤー部は90度首振り・360度回転の3軸に可動します。	 <b>シリンダー径0.0mm</b> シリンダー錠の径寸法です。	 <b>セキュリティスロット</b> ※セキュリティスロットによっては、サイズが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。 ※全てのセキュリティスロットでご使用いただけるものではありません。 ※詳細な外形寸法は、Web ページを参照ください。 ※盗難を抑制する機器であり、破壊などの盗難は保証いたしません。

## 南京錠セット

南京錠セット (統一キー仕様) **BLN01T** シリーズ **¥2,464** (¥2,240)

ノートパソコンのセキュリティスロットを利用して盗難を防ぐセキュリティロック、南京錠タイプ。統一キー仕様。

ロック方法: **南京錠** **スロットパーツ**

取付イメージ: 

●統一キー① **BLN01T1**  
●統一キー② **BLN01T2**

対応スロットサイズ	幅: 7~7.26mm、高さ: 3~3.26mm
外形寸法	南京錠: W25mm×H44mm×D12mm ワイヤー: 長さ1800mm 太さ2.2mm スロットパーツ: W14.5mm×H32.5mm×D2.5mm フック奥行 約7mm
製品構成	南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個 (内1個は予備キー)

 **簡易包装**  
開梱しやすく  
大量導入に好適

南京錠セット **BSL 11** **¥3,355** (¥3,050)

ノートパソコンのセキュリティスロットを利用して盗難を防ぐセキュリティロック、南京錠タイプ。

ロック方法: **南京錠** **スロットパーツ**

取付イメージ: 

●個別キー仕様 **BSL 11**

対応スロットサイズ	幅: 7~7.26mm、高さ: 3~3.26mm
外形寸法	南京錠: W25mm×H44mm×D12mm ワイヤー: 長さ2000mm 太さ2.2mm スロットパーツ: W14.5mm×H32.5mm×D2.5mm フック奥行 約7mm
製品構成	南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個 (内1個は予備キー)

 **個別キー仕様**

南京錠セット **BLN02W** シリーズ **¥2,244** (¥2,040)

複数のパソコンをまとめてロックするのに便利なサブワイヤーセット。

ロック方法: **南京錠** **スロットパーツ**

取付イメージ: 

●個別キー仕様 **BLN02W**  
●マスターキー仕様 **BLN02WM**  
●統一キー仕様 **BLN02WT**

対応スロットサイズ	幅: 7~7.26mm、高さ: 3~3.26mm
外形寸法	南京錠: W25mm×H44mm×D12mm ワイヤー: 長さ250mm 太さ2.2mm スロットパーツ: W14.5mm×H32.5mm×D2.5mm フック奥行 約7mm
製品構成	南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、鍵2個 (内1個は予備キー)

 **簡易包装**  
開梱しやすく  
大量導入に好適

南京錠セット (マスターキー仕様) **BLN04WM** **¥3,168** (¥2,880)

南京錠+ワイヤーで、パソコンや入力機器を盗難から守るセキュリティロック、南京錠タイプ。マスターキー仕様。

ロック方法: **南京錠** **スロットパーツ**

取付イメージ: 

●マスターキー仕様 **BLN04WM**

対応スロットサイズ	幅: 7~7.26mm、高さ: 3~3.26mm
外形寸法	南京錠: W25mm×H44mm×D12mm ワイヤー: 長さ2000mm 太さ2.2mm スロットパーツ: W14.5mm×H32.5mm×D2.5mm フック奥行 約7mm
製品構成	南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、キー2個 (内1個は予備キー)

 **簡易包装**  
開梱しやすく  
大量導入に好適

南京錠セット/3種スロット対応 **BLN04** シリーズ **¥3,740** (¥3,400)

標準スロット、Nanoスロット、Noble Wedge スロットの3種のスロットサイズに対応したセキュリティロック、南京錠タイプ。

ロック方法: **南京錠** **スロットパーツ**

取付イメージ: 

●個別キー仕様 **BLN04**  
●マスターキー仕様 **BLN04M**  
●統一キー仕様 **BLN04T**

対応スロットサイズ	標準スロット: 幅約7mm (7~7.26mm) ×高さ3mm (3~3.26mm) Nanoスロット: 幅約6mm (6.0~6.2mm) ×高さ約2.5mm (2.5~2.7mm) Noble Wedgeスロット: 幅約4.5mm (4.5~5.1mm) ×高さ約3.2mm (3.2~3.4mm)
外形寸法	南京錠: W 約25mm×H 約46mm×D 約12mm (突起部を除く) ワイヤー: 長さ約2000mm 太さ約2.2mm スロットパーツ (2種): W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm、W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm (突起部を除く) 標準・Nano用スロットパーツ: W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm (突起部を除く) フック奥行 約8.5mm、ケーブル用穴径 約6.5mm Noble Wedge用スロットパーツ: W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm (突起部を除く) フック奥行 約8mm、ケーブル用穴径 約6.5mm
製品構成	南京錠、ワイヤー、スロットパーツ (2種)、キー2個 (内1個は予備キー)、取扱説明書

 **簡易包装**  
開梱しやすく  
大量導入に好適

3桁ダイヤル式南京錠セット/3種スロット対応 **BLDN3W3** **¥2,816** (¥2,560)

標準スロット、Nanoスロット、Noble Wedge スロットの3種のスロットサイズに対応したセキュリティロック、3桁ダイヤル式南京錠タイプ。

ロック方法: **3桁ダイヤル式南京錠** **スロットパーツ**

取付イメージ: 

 **簡易包装**  
開梱しやすく  
大量導入に好適

対応スロットサイズ	標準スロット: 幅約7mm (7~7.26mm) ×高さ3mm (3~3.26mm) Nanoスロット: 幅約6mm (6.0~6.2mm) ×高さ約2.5mm (2.5~2.7mm) Noble Wedgeスロット: 幅約4.5mm (4.5~5.1mm) ×高さ約3.2mm (3.2~3.4mm)
外形寸法	ダイヤル式南京錠: W 約22mm×H 約61mm×D 約14mm (突起部を除く) ワイヤー: 長さ2000mm 太さ2.2mm スロットパーツ (2種): W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm、W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm (突起部を除く) 標準・Nano用スロットパーツ: W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm (突起部を除く) フック奥行 約8.5mm、ケーブル用穴径 約6.5mm Noble Wedge用スロットパーツ: W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm (突起部を除く) フック奥行 約8mm、ケーブル用穴径 約6.5mm
製品構成	ダイヤル式南京錠、ワイヤー、スロットパーツ (2種)、取扱説明書

3桁ダイヤル式南京錠セット **BLDN3W** **¥2,233** (¥2,030)

ノートパソコンのセキュリティスロットを利用して盗難を防ぐセキュリティロック、3桁ダイヤル式南京錠タイプ。

ロック方法: **3桁ダイヤル式南京錠** **スロットパーツ**

取付イメージ: 

 **簡易包装**  
開梱しやすく  
大量導入に好適

対応スロットサイズ	幅: 7~7.26mm、高さ: 3~3.26mm
外形寸法	ダイヤル式南京錠: 約55×26×11mm パー径 約3.8mm ワイヤー: 長さ約1,800mm 径約2.2mm スロットパーツ: 約54.5×18.5×2.6mm フック奥行 約6.5mm
製品構成	ダイヤル式南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、取扱説明書

## シリンダー錠ワイヤーロック

シリンダー錠ワイヤーロック3種スロット対応タイプ **BLC11** シリーズ **¥5,830** (¥5,300)

3種類のスロットサイズに対応したシリンダーワイヤーロック。専用の工具不要、硬貨でサイズ変更が可能。

ロック方法: **シリンダー錠**

取付イメージ: 

●個別キー仕様 **BLC11**  
●マスターキー仕様 **BLC11M**  
●統一キー仕様 **BLC11T**

対応スロットサイズ	7×3スロット (幅7~7.26mm×高さ3~3.26mm) NobleWedge (幅4.5~5.1mm×高さ3.2~3.4mm) Nanoスロット (幅6.0~6.2mm×高さ2.5~2.7mm)
外形寸法	スロット差し込み部: 長さ 約38.1mm、径 約14.5mm (ワイヤーを除く) ワイヤー: 長さ 約2m、径 約4.4mm
製品構成	本体 (ワイヤー付き)、鍵2個 (内1個は予備キー)、面ファスナー1個

 **簡易包装**  
開梱しやすく  
大量導入に好適

シリンダー錠ワイヤーロック Noble Wedgeスロット対応タイプ **BLC08** シリーズ

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠ワイヤーロック。Noble Wedgeスロット対応。

ロック方法: **小型シリンダー錠**

取付イメージ: 

●個別キー仕様 **BLC08** **¥5,500** (¥5,000)  
●マスターキー仕様 **BLC08M** **¥6,600** (¥6,000)  
●統一キー仕様 **BLC08T** **¥6,050** (¥5,500)

対応スロットサイズ	幅: 4.5mm (4.5~5.1mm)、高さ: 3.2mm (3.2~3.4mm) ※セキュリティスロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
外形寸法*	ロック部: 長さ 約39mm×径 約11mm (ワイヤーは除く※1) フック奥行 約6mm ワイヤー: 長さ 約2000mm×径 約4.5mm
製品構成	本体 (ワイヤー付き)、鍵2個 (内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個

\*1 ワイヤー接続部を含めると径11mm+9mm

 **簡易包装**  
開梱しやすく  
大量導入に好適

シリンダー錠ワイヤーロック Nanoセキュリティスロット対応タイプ **BLC09シリーズ**

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠ワイヤーロック。Nanoセキュリティスロット対応。

ロック方法: **小型シリンダー錠**

取付イメージ: 

●個別キー仕様 **BLC09** ¥7,095(¥6,450)  
 ●マスターキー仕様 **BLC09M** ¥8,360(¥7,600)  
 ●統一キー仕様 **BLC09T** ¥7,810(¥7,100)

対応スロットサイズ	幅: 6mm (6.0~6.2mm)、高さ: 2.5mm (2.5~2.7mm) ※セキュリティスロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
外形寸法*1	ロック部 長さ 約39mm×径 約11mm (ワイヤーは除く※1) フック奥行 約6mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.5mm
製品構成	本体 (ワイヤー付き)、鍵2個 (内1個は予備キー)、スベラー2個、面ファスナー1個

\*1 ワイヤー接続部を含めると径11mm+9mm

シリンダー錠 約11mm | 90度首振り | 360度回転 | 簡易包装 (開梱しやすく 大量購入に好適)

小型シリンダーワイヤーロック **BLC10シリーズ**

ワイヤーの取り回しがしやすい「3軸首振りヘッド」を採用。シリンダー錠ワイヤーロック。

ロック方法: **シリンダー錠**

取付イメージ: 

●個別キー仕様 **BLC10** ¥6,600(¥6,000)  
 ●マスターキー仕様 **BLC10M** ¥7,810(¥7,100)  
 ●統一キー仕様 **BLC10T** ¥7,260(¥6,600)

対応スロットサイズ	幅: 7~7.26mm、高さ: 3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部 長さ 約38mm×径 約11mm (ワイヤーは除く※1) フック奥行 約6mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.5mm
製品構成	本体 (ワイヤー付き)、鍵2個 (内1個は予備キー)、面ファスナー1個、スベラー2個

\*1 ワイヤー接続部を含めると径11mm+11mm

シリンダー錠 約11mm | 3軸首振り | 簡易包装 (開梱しやすく 大量購入に好適)

小型シリンダー錠カールワイヤーロック **BLC01Cシリーズ**

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠ワイヤーロック。カールワイヤータイプ。

ロック方法: **小型シリンダー錠**

取付イメージ: 

●個別キー仕様 **BLC01C** ¥6,050(¥5,500)  
 ●マスターキー仕様 **BLC01CM** ¥7,810(¥7,100)  
 ●統一キー仕様 **BLC01CT** ¥6,930(¥6,300)

対応スロットサイズ	幅: 7~7.26mm、高さ: 3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部 長さ 約28mm×径 約12mm (カールコードは除く※1) フック奥行 約5.4mm ワイヤー 長さ 約1800mm×径 約3.2mm
製品構成	本体 (カールコード付き)、鍵2個 (内1個は予備キー)

\*1 カールコード接続部を含めると径12mm+8mm

シリンダー錠 9.8mm | 90度首振り | 360度回転 | 簡易包装 (開梱しやすく 大量購入に好適)

小型シリンダー錠ワイヤーロック **BLC07シリーズ**

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠ワイヤーロック。

ロック方法: **小型シリンダー錠**

取付イメージ: 

●個別キー仕様 **BLC07** ¥5,500(¥5,000)  
 ●マスターキー仕様 **BLC07M** ¥6,600(¥6,000)

対応スロットサイズ	幅: 7~7.26mm、高さ: 3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部 長さ 約28mm×径 約12mm (ワイヤーは除く※1) フック奥行 約7.4mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体 (ワイヤー付き)、鍵2個 (内1個は予備キー)

\*1 ワイヤー接続部を含めると径12mm+8mm

シリンダー錠 9.8mm | 90度首振り | 360度回転 | 簡易包装 (開梱しやすく 大量購入に好適)

シリンダー錠ワイヤーロック **BLC02シリーズ**

ワイヤーの取り回しがしやすい「3軸首振りヘッド」を採用。シリンダー錠ワイヤーロック。

ロック方法: **シリンダー錠**

取付イメージ: 

●統一キー① **BLC02** ¥6,160(¥5,600)  
 ●マスターキー仕様 **BLC02M** ¥7,480(¥6,800)  
 ●統一キー② **BLC02T** ¥6,710(¥6,100)

対応スロットサイズ	幅: 7~7.26mm、高さ: 3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部 長さ 約32mm×径 約17mm (ワイヤーは除く※1) フック奥行 約4.5mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約5mm
製品構成	本体 (ワイヤー付き)、鍵2個 (内1個は予備キー)、マジックテープ1個

\*1 ワイヤー接続部を含めると径17mm+10mm

シリンダー錠 | 90度首振り | 360度回転 | 簡易包装 (開梱しやすく 大量購入に好適)

シリンダー錠ワイヤーロック (統一キー仕様) **BSL05Sシリーズ** ¥3,960(¥3,600)

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠ワイヤーロック。統一キー仕様。

ロック方法: **シリンダー錠**

取付イメージ: 

●統一キー① **BSL05S01**  
 ●統一キー② **BSL05S02**  
 ●統一キー③ **BSL05S03**

対応スロットサイズ	幅: 7~7.26mm、高さ: 3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部 長さ 約32mm×径 約18mm (ワイヤーは除く※1) フック奥行 約6mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体 (ワイヤー付き)、鍵2個 (内1個は予備キー)

\*1 ワイヤー接続部を含めると径18mm+7mm

統一キー仕様 | 90度首振り | 360度回転

小型シリンダー錠ワイヤーロック (統一キー仕様) **BLC03Tシリーズ** ¥7,260(¥6,600)

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠ワイヤーロック。統一キー仕様。

ロック方法: **小型シリンダー錠**

取付イメージ: 

●統一キー① **BLC03T1**  
 ●統一キー② **BLC03T2**

対応スロットサイズ	幅: 7~7.26mm、高さ: 3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部 長さ 約28mm×径 約12mm (ワイヤーは除く※1) フック奥行 約5.4mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体 (ワイヤー付き)、鍵2個 (内1個は予備キー)

\*1 ワイヤー接続部を含めると径12mm+8mm

小型シリンダー錠 | 90度首振り | 360度回転 | 簡易包装 (開梱しやすく 大量購入に好適)

シリンダー錠ワイヤーロック (マスターキー仕様) **BSL06M** ¥5,060(¥4,600)

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠ワイヤーロック。マスターキー仕様。

ロック方法: **シリンダー錠**

取付イメージ: 

対応スロットサイズ	幅: 7~7.26mm、高さ: 3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部 長さ 約37mm×径 約17mm (ワイヤーは除く※1) フック奥行 約5mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体 (ワイヤー付き)、鍵2個 (内1個は予備キー)

\*1 ワイヤー接続部を含めると径17mm+7mm

マスターキー仕様 | 90度首振り | 360度回転

シリンダー錠ワイヤーロック **BLC04シリーズ**

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠ワイヤーロック。

ロック方法: **シリンダー錠**

取付イメージ: 

●個別キー仕様 **BLC04** ¥5,500(¥5,000)  
 ●マスターキー仕様 **BLC04M** ¥6,160(¥5,600)  
 ●統一キー仕様 **BLC04T** ¥5,720(¥5,200)

対応スロットサイズ	幅: 7~7.26mm、高さ: 3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部 長さ 約32mm×径 約17mm (ワイヤーは除く※1) フック奥行 約4.5mm ワイヤー 長さ 約1800mm×径 約4.4mm
製品構成	本体 (ワイヤー付き)、鍵2個 (内1個は予備キー)

\*1 ワイヤー接続部を含めると径17mm+10mm

シリンダー錠 | 90度首振り | 360度回転 | 簡易包装 (開梱しやすく 大量購入に好適)

シリンダー錠ワイヤーロック (マスターキー仕様) **BSL08M** ¥4,620(¥4,200)

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠ワイヤーロック。マスターキー仕様。

ロック方法: **シリンダー錠**

取付イメージ: 

対応スロットサイズ	幅: 7~7.26mm、高さ: 3~3.26mm
外形寸法*1	ロック部 長さ 約32mm×径 約17mm (ワイヤーは除く※1) フック奥行 約4.5mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体 (ワイヤー付き)、鍵2個 (内1個は予備キー)

\*1 ワイヤー接続部を含めると径17mm+10mm

マスターキー仕様 | 90度首振り | 360度回転

### ダイヤル錠ワイヤーロック

ダイヤル錠ワイヤーロック 3種スロット対応タイプ **BLD4W3** **¥4,620** (¥4,200)

3種類のスロットサイズに対応したダイヤル錠ワイヤーロック。専用の工具不要、硬貨でサイズ変更が可能。

ロック方法: **ダイヤル錠** 取付イメージ:

対応スロットサイズ	7×3スロット (幅7~7.26mm×高さ3~3.26mm) NobleWedge (幅4.5~5.1mm×高さ3.2~3.4mm) Nanoスロット (幅6.0~6.2mm×高さ2.5~2.7mm)
外形寸法*	スロット差し込み部: 長さ 約38.8mm、径 約14mm (ワイヤー除く) ワイヤー: 長さ 約2m、径 約4.4mm
製品構成	本体 (ワイヤー付き)、面ファスナー1個

90度首振り 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

ダイヤル錠ワイヤーロック Noble Wedgeスロット対応タイプ **BLD4WNW** **¥5,500** (¥5,000)

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るダイヤル錠ワイヤーロック。Noble Wedgeスロット対応。

ロック方法: **ダイヤル錠** 取付イメージ:

対応スロットサイズ	幅: 4.5mm (4.5~5.1mm)、高さ: 3.2mm (3.2~3.4mm)
外形寸法*	ロック部 長さ 約66mm×径 約17.5mm (ワイヤーは除く※1) フック奥行 約6.2mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.5mm
製品構成	本体 (ワイヤー付き)、スペーサー2個、面ファスナー1個、マニュアル1枚

※1 ワイヤー接続部を含めると径17.5mm+9mm

90度首振り 360度回転 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

ダイヤル錠ワイヤーロック Nanoセキュリティスロット対応タイプ **BLD4WNN** **¥5,500** (¥5,000)

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るダイヤル錠ワイヤーロック。Nanoスロット対応。

ロック方法: **ダイヤル錠** 取付イメージ:

対応スロットサイズ	幅: 6mm (6.0~6.2mm)、高さ: 2.5mm (2.5~2.7mm)
外形寸法*	ロック部 長さ 約66mm×径 約17.5mm (ワイヤーは除く※1) フック奥行 約6.2mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.5mm
製品構成	本体 (ワイヤー付き)、スペーサー2個、面ファスナー1個、マニュアル1枚

※1 ワイヤー接続部を含めると径17.5mm+9mm

90度首振り 360度回転 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

ダイヤル錠ワイヤーロック **BLD4W** **¥4,400** (¥4,000)

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るダイヤル錠ワイヤーロック。

ロック方法: **ダイヤル錠** 取付イメージ:

対応スロットサイズ	幅: 7~7.26mm、高さ: 3~3.26mm
外形寸法*	ロック部 長さ 約56mm×径 約18mm (ワイヤーは除く※1) フック奥行 約6.8mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体 (ワイヤー付き)、面ファスナー1個、取扱説明書

※1 ワイヤー接続部を含めると径18mm+8mm

90度首振り 360度回転 簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

ダイヤル錠ワイヤーロック **BSL09** **¥4,620** (¥4,200)

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るダイヤル錠ワイヤーロック。

ロック方法: **ダイヤル錠** 取付イメージ:

対応スロットサイズ	幅: 7~7.26mm、高さ: 3~3.26mm
外形寸法*	ロック部 長さ 約56mm×径 約16mm (ワイヤーは除く※1) フック奥行 約8.5mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体 (ワイヤー付き)

※1 ワイヤー接続部を含めると径16mm+7mm

90度首振り 360度回転

ダイヤル錠ワイヤーロック **BSL07D** **¥3,960** (¥3,600)

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るダイヤル錠ワイヤーロック。

ロック方法: **ダイヤル錠** 取付イメージ:

対応スロットサイズ	幅: 7~7.26mm、高さ: 3~3.26mm
外形寸法*	ロック部 長さ 約56mm×径 約18mm (ワイヤーは除く) フック奥行 約6.8mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.4mm
製品構成	本体 (ワイヤー付き)

90度首振り 360度回転

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

### ダイヤル錠巻取り式ワイヤーロック

ダイヤル錠巻取り式ワイヤーロック **BSL10** **¥2,508** (¥2,280)

コンパクトで持ち運びに便利なダイヤル錠巻取り式ワイヤーロック。

外形寸法: 本体 W 約59mm×H 約102mm×D 約20mm  
ワイヤー 長さ 約1200mm×径 約1.6mm (ワイヤーヘッド径: 6.6mm)

簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

南京錠 **BLN03シリーズ** **¥803** (¥730)

スロットパーツとワイヤーと組み合わせて使用する南京錠。

●個別キー仕様 **BLN03**  
●マスターキー仕様 **BLN03M**  
●統一キー仕様 **BLN03T**

外形寸法: 約25×44×12mm  
レバー太さ 約3.2mm

簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

### ワイヤー単体

セキュリティワイヤー **BLPWシリーズ**

カギヤスロットパーツ等と組み合わせることで、パソコン&周辺機器を盗難から守る。

寸法	型番	価格
φ4mm/1m	<b>BLPW1040</b>	<b>¥836</b> (¥760)
φ4mm/2m	<b>BLPW2040</b>	<b>¥869</b> (¥790)
φ4.8mm/0.5m	<b>BLPW4805</b>	<b>¥836</b> (¥760)
φ4.8mm/1m	<b>BLPW4810</b>	<b>¥869</b> (¥790)
φ4.8mm/2m	<b>BLPW4820</b>	<b>¥924</b> (¥840)
φ4.8mm/3m	<b>BLPW4830</b>	<b>¥979</b> (¥890)

外形寸法: BLPW1040: 太さ4mm 長さ1m 穴径 約6.8mm  
BLPW2040: 太さ4mm 長さ2m 穴径 約6.8mm  
BLPW4805: 太さ4.8mm 長さ0.5m 穴径 約7mm  
BLPW4810: 太さ4.8mm 長さ1m 穴径 約7mm  
BLPW4820: 太さ4.8mm 長さ2m 穴径 約7mm  
BLPW4830: 太さ4.8mm 長さ3m 穴径 約7mm

簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

### セキュリティワイヤー BSLW22シリーズ

カギヤスロットパーツ等と組み合わせることで、パソコン&周辺機器を盗難から守る。

寸法	型番	価格
φ2.2mm/0.5m	<b>BSLW2205</b>	<b>¥1,034</b> (¥940)
φ2.2mm/1m	<b>BSLW2210</b>	<b>¥1,056</b> (¥960)
φ2.2mm/2m	<b>BSLW2220</b>	<b>¥1,122</b> (¥1,020)
φ2.2mm/3m	<b>BSLW2230</b>	<b>¥1,573</b> (¥1,430)
φ2.2mm/5m	<b>BSLW2250</b>	<b>¥1,749</b> (¥1,590)

外形寸法: BSLW2205: 太さ2.2mm 長さ0.5m 穴径 約6.8mm  
BSLW2210: 太さ2.2mm 長さ1m 約6.8mm  
BSLW2220: 太さ2.2mm 長さ2m 約6.8mm  
BSLW2230: 太さ2.2mm 長さ3m 約6.8mm  
BSLW2250: 太さ2.2mm 長さ5m 約6.8mm

### タブレット用セキュリティロック

ダイヤル式ワイヤーロックセット **BLTB01SQ** **¥5,720** (¥5,200)

ダイヤル式ワイヤーロック+吸盤式取付パーツでタブレットを盗難から守るセキュリティロック。 ロック方法: **ダイヤルロック式** **吸盤式取付パーツ**

外形寸法: ダイヤル式ワイヤーロック  
ロック部: W 約25mm×H 約61mm×D 約15mm  
ワイヤー長: 約1800mm 約3mm  
吸盤式取付パーツ: 径 約68mm×H 約39mm×アーム長 約205mm  
ダイヤル式ワイヤーロック: 約85g  
吸盤式取付パーツ: 約110g

本体質量

簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

### 南京錠

ダイヤル式南京錠 **BLDN3** **¥913** (¥830)

スロットパーツとワイヤーと組み合わせて使用するダイヤル式南京錠。

外形寸法: 約55×26×11mm  
バー径 約3.8mm

製品構成: ダイヤル式南京錠、取扱説明書

簡易包装 開梱しやすく 大量導入に好適

### セキュリティスロット用取付パーツ

セキュリティスロットパーツ **BSLSP** **¥1,276** (¥1,160)

パソコンのセキュリティスロット専用取付パーツ。

対応スロットサイズ: 幅7mm~7.26mm、高さ3~3.26mm

外形寸法: 約14×32×2.5mm  
フック奥行 約7mm  
南京錠用穴径 約4mm  
ケーブル用穴径 約5.5mm

\*記載されている価格はメーカー希望小売価格です。\*価格は予告なく変更される場合がございます。

### ポートガード

不正なUSB接続を防ぐUSB Type-Aポートガード。

**BLUSBA**

●20個入り  
取り外し用フック付  
**BLUSBA**  
¥2,035(¥1,850)

●30個入り  
ポートガードのみ  
**BLUSBAP**  
¥1,804(¥1,640)

対応機種	USB Type-Aポートを装備した機器
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約12.5×4.5×9mm
質量	約0.2g(1個分)
主な付属品*	BLUSBA:取り外し用フック、マニュアル

\*1 BLUSBAPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。

取付前 取付後

簡易包装  
開封しやすく  
大量購入に最適

不正なUSB接続を防ぐUSB Type-Cポートガード。

**BLUSBCシリーズ**

●20個入り  
取り外し用フック付  
**BLUSBC**  
¥2,035(¥1,850)

●30個入り  
ポートガードのみ  
**BLUSBCP**  
¥1,804(¥1,640)

対応機種	USB Type-Cポートを装備した機器
外形寸法(幅×高さ×奥行)	約8.5×2.6×5.5mm
質量	約0.1g(1個分)
主な付属品*	BLUSBC:取り外し用フック、マニュアル

\*1 BLUSBCPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。

取付前 取付後

簡易包装  
開封しやすく  
大量購入に最適

### 耐震ジェル

耐荷重100kg **BEQJM50401A** ¥4,092(¥3,720)

地震の揺れから守る! 転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。

●四角、50mm角 4枚入り  
**BEQJM50401A**

耐荷重	100kg/4枚
材質	ウレタンエラストマー
本体寸法	W50×H5×D50mm
入数	4枚入り
主な用途	パソコン、AV機器、大型テレビなど

《設置イメージ図》  
パソコン、AV機器、テレビなどの下に設置

耐荷重125kg **BEQJM100101A** ¥4,092(¥3,720)

地震の揺れから守る! 転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。

●四角、100mm角 1枚入り  
**BEQJM100101A**

耐荷重	125kg/1枚
材質	ウレタンエラストマー
本体寸法	W100×H5×D100mm
入数	1枚入り
主な用途	パソコン、AV機器、大型テレビなど

《設置イメージ図》  
パソコン、AV機器、テレビなどの下に設置

耐荷重15kg・25kg **BEQJMS401A** ¥2,915(¥2,650)

地震の揺れから守る! 転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。

●丸形、直径20mm 4枚&  
直径25mm 4枚入り  
**BEQJMS401A**

耐荷重	15kg/4枚+25kg/4枚
材質	ウレタンエラストマー
本体寸法	Φ20×H5mm、Φ25×H5mm
入数	2種類各4枚・計8枚入り
主な用途	パソコン、AV機器、テレビなど

《設置イメージ図》  
パソコン、AV機器、テレビなどの下に設置

耐荷重70kg **BEQJM40401A** ¥2,618(¥2,380)

地震の揺れから守る! 転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。

●四角、40mm角 4枚入り  
**BEQJM40401A**

耐荷重	70kg/4枚
材質	ウレタンエラストマー
本体寸法	W40×H5×D40mm
入数	4枚入り
主な用途	パソコンなど

《設置イメージ図》  
パソコン、AV機器、テレビなどの下に設置

耐荷重25kg **BEQJM25401A** ¥2,178(¥1,980)

地震の揺れから守る! 転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。

●丸型、直径25mm 4枚入り  
**BEQJM25401A**

耐荷重	25kg/4枚
材質	ウレタンエラストマー
本体寸法	Φ25×H5mm
入数	4枚入り
主な用途	プリンター、ルーターなど

《設置イメージ図》  
パソコン、AV機器、テレビなどの下に設置

耐荷重15kg **BEQJM20401A** ¥1,584(¥1,440)

地震の揺れから守る! 転倒を防止する粘着性耐震ジェルマット。

●丸型、直径20mm 4枚入り  
**BEQJM20401A**

耐荷重	15kg/4枚
材質	ウレタンエラストマー
本体寸法	Φ20×H5mm
入数	4枚入り
主な用途	プリンター、ルーターなど

《設置イメージ図》  
パソコン、AV機器、テレビなどの下に設置

# のぞき見防止フィルター

横からPC画面がほとんど認識できないため、新幹線、飛行機など公共交通機関での移動中も安心してパソコン操作ができます。

いつでも、どこでもスマートに働く。  
**FLEXUS**  
フレクスアス

視野角度60度  
この角度だけ見えません

視野角度60度 画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が黒く見えます。

### マグネットタイプ

Surface用 レッツノート用、汎用

フィルターは滑り止めゴム面を液晶画面に向けて装着します。 **簡単貼付け**

マグネットシール

マグネットシールは画面の保護シールをはがして、パソコンフレーム上部に貼り付けます。  
※パソコンフレームにマグネットが内蔵されている場合、付属のマグネットシールを使わずにフィルターを取り付けることができます。

Surface Go4/Go3/Go2用 **BFNMSFG02** ¥7,810(¥7,100)

対応機種:Surface Go4/Go3/Go2

外形寸法(幅×高さ×奥行)	243.5×172.0×0.29mm(厚みはテープ部除く)
質量	約20g

※Surface用はマグネットシール不要です。

12.1型レッツノート用 **BFNM121P** ¥6,930(¥6,300)

対応機種:12.1型 パナソニック レッツノート CF-SV(SV7)、CF-SZシリーズ(CF-SZ6、CF-SZ5)

外形寸法(幅×高さ×奥行)	フィルター全体:261×175×1.1mm 画面部分:261×163×0.39mm
質量	約35g

12.5型ワイド用 **BFNM125W** ¥7,095(¥6,450)

対応機種:12.5型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	フィルター全体:278×163×1.1mm 画面部分:278×156×0.39mm
質量	約35g
アスペクト比	16:9

13.3型ワイド用 **BFNM133W** ¥8,250(¥7,500)

対応機種:13.3型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	フィルター全体:294×173×1.1mm 画面部分:294×166×0.39mm
質量	約40g
アスペクト比	16:9

14型ワイド用 **BFNM14W** ¥9,790(¥8,900)

対応機種:14型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	フィルター全体:309×182×1.1mm 画面部分:309×175×0.39mm
質量	約40g
アスペクト比	16:9

15.6型ワイド用 **BFNM156W** ¥10,340(¥9,400)

対応機種:15.6型ワイドディスプレイ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	フィルター全体:345×202×1.1mm 画面部分:345×195×0.39mm
質量	約55g
アスペクト比	16:9

### シール固定タイプ

Surface用 レッツノート用、汎用

フィルターには粘着テープがついていて、端末にしっかり固定できます。  
※付属の剥離シールを使ってフィルター粘着保護シートをはがし、端末に貼り付けてください。

選ぶ貼り方

①しっかり固定 液晶画面に両面テープで貼る

②カンタン固定 フレームにシールで貼る

③着脱可能 ガイドシールでスライドさせる

10.1型レッツノート用 **BFN101P** ¥6,710(¥6,100)

対応機種:10.1型 パナソニック レッツノート CF-RZシリーズ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	243×160×0.39mm
質量	約25g

12.0型レッツノート用 **BFN12P** ¥6,930(¥6,300)

対応機種:12型 パナソニック レッツノート CF-XZシリーズ

外形寸法(幅×高さ×奥行)	274.3×193.3×0.29mm
質量	約20g

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

シール固定式

12.1型レッズノート用 **BFN121P** **¥6,930**(¥6,300)

対応機種:12.1型 パナソニック レッズノート CF-SV(SV7),CF-SZシリーズ(CF-SZ6,CF-SZ5)



外形寸法 (幅×高さ×奥行)	262×164×0.39mm
質量	約29g

14.0型レッズノート用 **BFN14P** **¥7,260**(¥6,600)

対応機種:14型 パナソニック レッズノート CF-LXシリーズ



外形寸法 (幅×高さ×奥行)	311×176×0.39mm
質量	約35g

12.1型ワイド用 **BFN121W** **¥7,095**(¥6,450)

対応機種:12.1型ワイドディスプレイ



外形寸法 (幅×高さ×奥行)	268×151×0.39mm
質量	約26g
アスペクト比	16:9

13.3型ワイド(16:9)用 **BFN133W** **¥8,250**(¥7,500)

対応機種:13.3型ワイドディスプレイ



外形寸法 (幅×高さ×奥行)	294×165.5×0.39mm
質量	約30g
アスペクト比	16:9

14型ワイド用 **BFN14W** **¥9,790**(¥8,900)

対応機種:14型ワイドディスプレイ



外形寸法 (幅×高さ×奥行)	309×174×0.39mm
質量	約33g
アスペクト比	16:9

17型スクエア(5:4)用 **BFN17** **¥10,340**(¥9,400)

対応機種:17型スクエアディスプレイ



外形寸法 (幅×高さ×奥行)	339×271×0.39mm
質量	約60g
アスペクト比	5:4

19型ワイド(16:10)用 **BFN19W** **¥12,650**(¥11,500)

対応機種:19型ワイドディスプレイ



外形寸法 (幅×高さ×奥行)	408×255×0.39mm
質量	約70g
アスペクト比	16:10

23型ワイド用 **BFN23W** **¥14,410**(¥13,100)

対応機種:23型ワイドディスプレイ



外形寸法 (幅×高さ×奥行)	508×285×0.39mm
質量	約87g
アスペクト比	16:9

27型ワイド用 **BFN27W** **¥24,640**(¥22,400)

対応機種:27型ワイドディスプレイ



外形寸法 (幅×高さ×奥行)	597.5×336.0×0.39mm
質量	約125g
アスペクト比	16:9

14型レッズノート用 **BFN14P2** **オープン価格**

対応機種:14.0型 パナソニック レッズノート FVシリーズ(CF-FV4,CF-FV3,CF-FV1)



外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約296mm×約197mm×約0.39mm
質量	約37.5g

11.6型ワイド用 **BFN116W** **¥7,095**(¥6,450)

対応機種:11.6型ワイドディスプレイ



外形寸法 (幅×高さ×奥行)	256.5×144.5×0.39mm
質量	約25g
アスペクト比	16:9

12.5型ワイド用 **BFN125W** **¥7,095**(¥6,450)

対応機種:12.5型ワイドディスプレイ



外形寸法 (幅×高さ×奥行)	277.5×155.5×0.39mm
質量	約27g
アスペクト比	16:9

13.3型ワイド(16:10)用 **BFN133W2** **¥8,690**(¥7,900)

対応機種:13.3型ワイド(16:10)ディスプレイ



外形寸法 (幅×高さ×奥行)	286×179×0.29mm
質量	約20g
アスペクト比	16:10

15.6型ワイド用 **BFN156W** **¥10,340**(¥9,400)

対応機種:15.6型ワイドディスプレイ



外形寸法 (幅×高さ×奥行)	344×194×0.39mm
質量	約42g
アスペクト比	16:9

19型スクエア(5:4)用 **BFN19** **¥11,550**(¥10,500)

対応機種:19型スクエアディスプレイ



外形寸法 (幅×高さ×奥行)	375×302×0.39mm
質量	約75g
アスペクト比	5:4

21.5型ワイド用 **BFN215W** **¥14,410**(¥13,100)

対応機種:21.5型ワイドディスプレイ



外形寸法 (幅×高さ×奥行)	475×267×0.39mm
質量	約81g
アスペクト比	16:9

24型ワイド用 **BFN24W** **¥21,010**(¥19,100)

対応機種:24型ワイドディスプレイ



外形寸法 (幅×高さ×奥行)	532×299×0.39mm
質量	約105g
アスペクト比	16:9

# Power-related Supplies



## 電源関連用品 P107~124

ノート PC 用 AC アダプター…………… 108

USB 充電器 …………… 109

電源タップ…………… 112

ケーブルボックス…………… 124

# ノートPC用ACアダプター



ノートPCの持ち運びの多いビジネスマンにおすすめ。  
1つのACアダプターで複数のノートパソコンに対応。

## USB PD充電器

65W

BSACPD6500C2BK

オープン価格

パソコンもスマホも同時充電。USB PD対応AC充電器。



●ブラック  
BSACPD6500C2BK

急速充電

接続ポート	USB Type-C × 2
入力	AC100~240V、50/60Hz
出力	[単独接続時]・USB Type-Cポート1/ポート2：最大65W USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A PPS…3.3V~21V/3.25A [2ポート同時接続時]・USB Type-Cポート1：最大45W USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS…3.3V~16V/3A ・USB Type-Cポート2：最大20W USB PD…5V/3A、9V/2.25A PPS…3.3V~5.9V/3A、3.3V~11V/2.2A 2ポート合計最大65W
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	約38×41×53mm
本体質量	約120g

ノートPC用 ACアダプター

充電器

電源タップ

アダプター/ ケーブル/ 分配タップ

入力機器

マルチメディア 機器

ケーブル

セキュリティ 関連

電源 関連用品

タブレット アクセサリー

アクセサリ 収納

TV アクセサリー

# USB充電器



家庭用コンセントやシガーソケットからスマートフォンなどを充電できる。  
コンパクトタイプで、持ち運びも便利なUSB充電器。



**AUTO POWER SELECT**  
充電方式の異なるiPhone、Androidを自動で判別し、最適な充電を行います。



**急速充電**  
急いでいる時にもすばやく充電できます。



Made for iPhone/iPad/iPod  
Apple社が定める性能基準を満たしていると認定された製品です。

65W

BSACPD6500C2BK

オープン価格

パソコンもスマホも同時充電。USB PD対応AC充電器。



●ブラック  
BSACPD6500C2BK

急速充電

接続ポート	USB Type-C × 2
入力	AC100~240V、50/60Hz
出力	[単独接続時]・USB Type-Cポート1/ポート2：最大65W USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A PPS…3.3V~21V/3.25A [2ポート同時接続時]・USB Type-Cポート1：最大45W USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A PPS…3.3V~16V/3A ・USB Type-Cポート2：最大20W USB PD…5V/3A、9V/2.25A PPS…3.3V~5.9V/3A、3.3V~11V/2.2A 2ポート合計最大65W
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	約38×41×53mm
本体質量	約120g

30W

BSACPD3000C2WH

オープン価格

スマホもタブレットも同時充電。USB PD対応AC充電器。



●ホワイト  
BSACPD3000C2WH

急速充電

接続ポート	USB Type-C × 1 USB Type-A × 1
入力	AC100~240V、50/60Hz
出力	[単独接続時]・USB Type-Cポート：最大30W USB PD…5V/3A、15V/2A、20V/1.5A ・USB Type-Aポート：最大30W QC3.0…3.6~9V/3A、9~12V/2.5A SCP…4.5V/5A [2ポート同時接続時]・USB Type-Cポート：最大15W 5V/3A ・USB Type-Aポート：最大15W 5V/3A 2ポート合計最大25W
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	約28×49×48mm
本体質量	約77g

20W

BSACPD2010C2WH

オープン価格

スマホやアクセサリを同時充電。USB PD対応AC充電器。



●ホワイト  
BSACPD2010C2WH

急速充電

接続ポート	USB Type-C × 1 USB Type-A × 1
入力	AC100~240V、50/60Hz
出力	[単独接続時]・USB Type-Cポート：最大20W 5V/3A、9V/2.22A ・USB Type-Aポート：最大12W 5V/2.4A [2ポート同時接続時]・USB Type-Cポート：最大15W 5V/3A ・USB Type-Aポート：最大12W 5V/2.4A 2ポート合計最大15W
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	約35×39×31mm
本体質量	約48g

20W

BSACPD2000C1WH

オープン価格

スマホの高速充電に。USB PD対応AC充電器。



●ホワイト  
BSACPD2000C1WH

急速充電

接続ポート	USB Type-C × 1
入力	AC100~240V、50/60Hz
出力	最大20W 5V/3A、9V/2.22A
本体寸法 (幅×高さ×奥行)	約35×39×31mm
本体質量	約47g

ノートPC用 ACアダプター

充電器

電源タップ

アダプター/ ケーブル/ 分配タップ

入力機器

マルチメディア 機器

ケーブル

セキュリティ 関連

電源 関連用品

タブレット アクセサリー

アクセサリ 収納

TV アクセサリー

### コンセント付きコンセント用USBタイプ

USB×3ポート(合計3.6A出力) / コンセント×2個口 **BMPA36TP3BK ¥3,740**(¥3,400)

USB充電器とコンセントタップが一体化したモバイル向け充電器。AUTO POWER SELECT機能搭載。簡易包装モデル。  
いつでも、どこでもスマートに働く。

**FLEXUS**  
—フレックス—



●ブラック  
**BMPA36TP3BK**



端子形状	USB Type-A(メス)×3、コンセント×2
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz (ACコンセント)
出力電圧	DC5V (USB Type-A)
出力電流	1ポート(Type-A) 最大 2.4A 3ポート合計(Type-A) 最大 3.6A
定格容量	1,400Wh (2口合計 / コンセント×2)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	45×35×95mm(ACプラグ収納時)
質量	約105g



USB×2ポート(合計2.4A出力) / コンセント×2個口 **BMPA24TPシリーズ ¥3,168**(¥2,880)

USB充電器とコンセントタップが一体化したモバイル向け充電器。AUTO POWER SELECT機能搭載。簡易包装モデル。  
いつでも、どこでもスマートに働く。

**FLEXUS**  
—フレックス—



●ブラック  
**BMPA24TP2BK**



●ホワイト  
**BMPA24TP2WH**



端子形状	USB Type-A(メス)×2、コンセント×2
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz (ACコンセント)
出力電圧	DC5V (USB Type-A)
出力電流	1ポート(Type-A) 最大 2.4A 2ポート合計(Type-A) 最大 2.4A
定格容量	1,400Wh (2口合計 / コンセント×2)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	45×35×95mm(ACプラグ収納時)
質量	約100g



### コンセント用USBタイプ (iPhone・iPad用)

2.4A出力 / 1ポート / Lightning **BSMPA2404LCシリーズ**

\*Made for iPhone/iPad/iPod\*を取得。Lightningケーブル付属USB充電器。

色	付属	型番	価格	本体寸法 / 重量
ブラック	1.5mケーブル	<b>BSMPA2404LC1BK</b>	<b>¥4,785</b> (¥4,350)	W28×H41×D32mm(ケーブル除く) / 約71g(ケーブル含む)
ブラック	2mケーブル	<b>BSMPA2404LC2BK</b>	<b>¥4,939</b> (¥4,490)	W28×H41×D32mm(ケーブル除く) / 約88g(ケーブル含む)
ホワイト	1.5mケーブル	<b>BSMPA2404LC1WH</b>	<b>¥4,785</b> (¥4,350)	W28×H41×D32mm(ケーブル除く) / 約71g(ケーブル含む)
ホワイト	2mケーブル	<b>BSMPA2404LC2WH</b>	<b>¥4,939</b> (¥4,490)	W28×H41×D32mm(ケーブル除く) / 約88g(ケーブル含む)



端子形状	USB Type-A(メス)×1
入力電圧	AC100V~240V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A

2.4A出力 / Lightning **BSMPA2403LCシリーズ**

\*Made for iPhone/iPad/iPod\*を取得。Lightningケーブル一体型、急速充電に対応したUSB充電器。

色	ケーブル長	型番	価格	本体寸法 / 重量
ブラック	1.5m	<b>BSMPA2403LC1BK</b>	<b>¥4,620</b> (¥4,200)	W28×H41×D32mm(ケーブル除く) / 約68g(ケーブル含む)
ブラック	2.5m	<b>BSMPA2403LC2BK</b>	<b>¥5,060</b> (¥4,600)	W28×H41×D32mm(ケーブル除く) / 約101g(ケーブル含む)
ホワイト	1.5m	<b>BSMPA2403LC1WH</b>	<b>¥4,620</b> (¥4,200)	W28×H41×D32mm(ケーブル除く) / 約68g(ケーブル含む)
ホワイト	2.5m	<b>BSMPA2403LC2WH</b>	<b>¥5,060</b> (¥4,600)	W28×H41×D32mm(ケーブル除く) / 約101g(ケーブル含む)



端子形状	Lightning
入力電圧	AC100V~240V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

### シガーソケットタイプ

3.4A出力 / 2ポート **BSMPS3402P2BK ¥2,299**(¥2,090)

iPhone/Androidを自動判別し適した出力で急速充電。3.4A出力、2ポートタイプのカーチャージャー。



端子形状	USB Type-A(メス)×2
入力電圧	DC12V/24V
出力電圧	DC5V
出力電流	1ポート 最大2.4A 2ポート合計 最大3.4A
外形寸法(幅×高さ×奥行)	28×28×53mm
質量	約19g



2.4A出力 / 2ポート **BSMPS2401P2BK ¥2,145**(¥1,950)

iPhone/Androidを自動判別し適した出力で急速充電。2.4A出力、2ポートタイプのカーチャージャー。



端子形状	USB Type-A(メス)×2
入力電圧	DC12V/24V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A(2ポート合計)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	28×28×39.6mm
質量	約14g



2.4A出力 / 1ポート **BSMPS2401P1BK ¥1,991**(¥1,810)

iPhone/Androidを自動判別し適した出力で急速充電。2.4A出力、1ポートタイプのカーチャージャー。



端子形状	USB Type-A(メス)×1
入力電圧	DC12V/24V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A
外形寸法(幅×高さ×奥行)	28×28×39.6mm
質量	約13g



### シガーソケットタイプ (Androidスマートフォン・タブレット用)

2.4A出力 / USB Micro-B **BSMPS2403BC1BK ¥2,607**(¥2,370)

USB Micro-Bケーブル一体型、アクセサリソケットからスマホ、タブレットを急速充電。



端子形状	USB microB
入力電圧	DC12V/24V
出力電圧	DC5V
出力電流	最大2.4A
外形寸法(幅×高さ×奥行)	28×28×39.6mm
質量	約33g
ケーブル長	1m



\*1 ケーブル除く  
※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

# 電源タップ



省エネタイプの個別・集中スイッチ付き電源タップや雷のサージから機器を守る雷サージ防止タップなど、充実のラインナップ。

<b>個別スイッチ</b> 待機電力を節約できる。個別に電源をON/OFFするスイッチ付です。	<b>集中スイッチ</b> 全ての電源を一括でON/OFFできる集中スイッチ付です。	<b>雷サージ</b> 落雷時に機器へのダメージを防ぐ雷サージ防止付です。	<b>ほごりシャッター</b> 差込口へのほごりの混入を防ぐ。シャッター式差込口を採用しています。	<b>ロック付き</b> 差込口を回転させることによりプラグをロックし、不意な脱落を防ぎます。
<b>ブレーカー付き</b> 過電流や過熱による危険をシャットアウトするブレーカー機能付です。	<b>絶縁キャップ</b> ほごりによるトラッキングを防ぐ。絶縁キャップを装着しています。	<b>二重構造</b> 熱に強い素材で火災や事故を防ぎます。	<b>二重被ふく</b> 安全性・信頼性を向上させた二重被ふくケーブルを採用しています。	<b>マグネット付き</b> 金属製のデスクの側面などに設置できるマグネットタイプです。
<b>スイングプラグ</b> 180度回転する自在型差込プラグで、狭い場所にも対応します。	<b>変換プラグ付き</b> 3ピンから2ピンへ変換するプラグを付属しています。	<b>4個口連動</b> 全個口のうち4個口と連動した集中スイッチ接続機器を一括でオン/オフが可能です。	<b>急速充電</b> 急いでいる時にもすばやく充電できます。	<b>AUTO POWER SELECT</b> 充電方式の異なるiPhone、Androidに自動で判別し、最適な充電を行います。

ノートPC用 ACアダプター

充電器

電源タップ

アダプター/ケーブル/分配タップ

入力機器

マルチメディア機器

ケーブル

セキュリティ関連

電源関連用品

タブレットアクセサリ

アクセサリ収納

TVアクセサリ

差込口	仕様									シリーズ	ページ	
	2ピン	3ピン	マグネット	スイングプラグ	トラッキング防止	ほごりシャッター	雷サージ防止	抜け止めロック	スイッチ			備考
○			○	○						USB Type-Aポート付き	BMPAシリーズ	P.113
○	○		○	○							BSTAPSTシリーズ	P.113,117,118
○			○	○	○						BSTAPSHシリーズ	P.114
○			○	○		○					BSTAPSGシリーズ	P.114
○			○	○				個別			BSTAPSWシリーズ	P.116
○			○	○				集中			BSTAPPSシリーズ	P.115
○			○	○							BTWTKシリーズ	P.115
○			○	○				個別/集中			BTWSWJTシリーズ	P.117
○			○	○	○			個別			BTCSHWJTシリーズ	P.116
○		○	○	○				集中			BTMWSKLシリーズ	P.115
○			○	○				個別(4)			BSTAPSD28シリーズ	P.117
○			○	○				集中			BSTAPSD210シリーズ	P.117
○	○		○	○				集中	マルチタップ		BSTAPSDC8シリーズ	P.122
	○	○	○	○							BSTAPMGシリーズ	P.118,119
		○	○	○							BTWMTJシリーズ	P.119
		○	○	○					通電ランプ付き		BTPLMWJTシリーズ	P.119
		○	○	○							BTWMTLシリーズ	P.118
		○	○	○					3Pプラグ		BTMTLシリーズ	P.118
		○	○	○					3Pプラグ (2P変換付き)		BTPLMAJシリーズ	P.119
		○	○	○					3Pプラグ (2P変換付き)		BTMLシリーズ	P.118
		○	○	○					3Pプラグ (2P変換付き)		BSTAPMSシリーズ	P.120
		○	○	○					3Pプラグ		BTKPLMJTシリーズ	P.120
		○	○	○				集中			BTSWTJ36シリーズ	P.121
		○	○	○					3Pプラグ (2P変換付き)		BTMKLシリーズ	P.121
		○	○	○				集中	3Pプラグ (2P変換付き)		BTMSKLシリーズ	P.121
		○	○	○							BTSKMLJWTシリーズ	P.121
		○	○	○				集中(4)			BTWMTSKLシリーズ	P.121

## USBポート付き

USB×2ポート (合計2.4A出力) / コンセント×2個口 **BMPA24TPシリーズ ¥3,168 (¥2,880)**

USB充電器とコンセントタップが一体化したモバイル向け充電器。AUTO POWER SELECT機能搭載。簡易包装モデル。いつでもどこでもスマートに働く。

**FLEXUS**  
-フレックス-



●ブラック  
BMPA24TP2BK



●ホワイト  
BMPA24TP2WH

端子形状	USB Type-A(メス)×2、コンセント×2
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz (ACコンセント)
出力電圧	DC5V (USB Type-A)
出力電流	1ポート (Type-A) 最大 2.4A 2ポート合計 (Type-A) 最大 2.4A
定格容量	1,400W (2口合計 / コンセント×2)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	45×35×95mm(ACプラグ収納時)
質量	約100g

**AUTO POWER SELECT** **急速充電** **簡易包装**  
開梱しやすく 大量購入に好適

USB×3ポート (合計3.6A出力) / コンセント×2個口 **BMPA36TP3BK ¥3,740 (¥3,400)**

USB充電器とコンセントタップが一体化したモバイル向け充電器。AUTO POWER SELECT機能搭載。簡易包装モデル。いつでもどこでもスマートに働く。

**FLEXUS**  
-フレックス-



●ブラック  
BMPA36TP3BK

端子形状	USB Type-A(メス)×3、コンセント×2
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz (ACコンセント)
出力電圧	DC5V (USB Type-A)
出力電流	1ポート (Type-A) 最大 2.4A 3ポート合計 (Type-A) 最大 3.6A
定格容量	1,400W (2口合計 / コンセント×2)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	45×35×95mm(ACプラグ収納時)
質量	約105g

**AUTO POWER SELECT** **急速充電** **簡易包装**  
開梱しやすく 大量購入に好適

## スタンダードタップ

2ピン/3個口 **BSTAPST23シリーズ**

狭い場所でも配線しやすいスイングプラグ付2ピン3個口の電源タップ スタンダードタイプ。



ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	<b>BSTAPST2310WH</b>	¥1,749 (¥1,590)
2m/ホワイト	<b>BSTAPST2320WH</b>	¥2,101 (¥1,910)
3m/ホワイト	<b>BSTAPST2330WH</b>	¥2,640 (¥2,400)
5m/ホワイト	<b>BSTAPST2350WH</b>	¥3,740 (¥3,400)

**3個口** **トラッキング防止** **二重構造** **二重被ふく** **スイングプラグ**

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	94.5×23×47mm(ケーブル部含まず)

2ピン/4個口 **BSTAPST24シリーズ**

狭い場所でも配線しやすいスイングプラグ付2ピン4個口の電源タップ スタンダードタイプ。



ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	<b>BSTAPST2410WH</b>	¥1,925 (¥1,750)
2m/ホワイト	<b>BSTAPST2420WH</b>	¥2,277 (¥2,070)
3m/ホワイト	<b>BSTAPST2430WH</b>	¥2,816 (¥2,560)
5m/ホワイト	<b>BSTAPST2450WH</b>	¥3,850 (¥3,500)

**4個口** **トラッキング防止** **二重構造** **二重被ふく** **スイングプラグ**

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	128.5×23×47mm(ケーブル部含まず)

2ピン/6個口 **BSTAPST26シリーズ**

狭い場所でも配線しやすいスイングプラグ付2ピン6個口の電源タップ スタンダードタイプ。



ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	<b>BSTAPST2610WH</b>	¥2,563 (¥2,330)
2m/ホワイト	<b>BSTAPST2620WH</b>	¥2,640 (¥2,400)
3m/ホワイト	<b>BSTAPST2630WH</b>	¥3,168 (¥2,880)

**6個口** **トラッキング防止** **二重構造** **二重被ふく** **スイングプラグ**

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	200×22×42mm(ケーブル部含まず)

\*記載されている価格はメーカー希望小売価格です。\*価格は予告なく変更される場合がございます。

ノートPC用 ACアダプター

充電器

電源タップ

アダプター/ケーブル/分配タップ

入力機器

マルチメディア機器

ケーブル

セキュリティ関連

電源関連用品

タブレットアクセサリ

アクセサリ収納

TVアクセサリ

### ほこり防止シャッター付タップ

#### 2ピン/3個口 BSTAPSH23シリーズ

ほこり・ゴミの侵入を防ぐほこり防止シャッター付2ピン3個口の電源タップ。



ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	<b>BSTAPSH2310WH</b>	¥1,925(¥1,750)
2m/ホワイト	<b>BSTAPSH2320WH</b>	¥2,277(¥2,070)
3m/ホワイト	<b>BSTAPSH2330WH</b>	¥2,816(¥2,560)
5m/ホワイト	<b>BSTAPSH2350WH</b>	¥3,168(¥2,880)



**3** ほこりシャッター トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	94.5×23×47mm(ケーブル部含まず)

#### 2ピン/4個口 BSTAPSH24シリーズ

ほこり・ゴミの侵入を防ぐほこり防止シャッター付2ピン4個口の電源タップ。



ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	<b>BSTAPSH2410WH</b>	¥2,101(¥1,910)
2m/ホワイト	<b>BSTAPSH2420WH</b>	¥2,464(¥2,240)
3m/ホワイト	<b>BSTAPSH2430WH</b>	¥2,992(¥2,720)
5m/ホワイト	<b>BSTAPSH2450WH</b>	¥3,355(¥3,050)



**4** ほこりシャッター トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	128.5×23×47mm(ケーブル部含まず)

#### 2ピン/6個口 BSTAPSH26シリーズ

ほこり・ゴミの侵入を防ぐほこり防止シャッター付2ピン6個口の電源タップ。



ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	<b>BSTAPSH2610WH</b>	¥2,728(¥2,480)
2m/ホワイト	<b>BSTAPSH2620WH</b>	¥2,816(¥2,560)
3m/ホワイト	<b>BSTAPSH2630WH</b>	¥3,355(¥3,050)



**6** ほこりシャッター トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	200×22×42mm(ケーブル部含まず)

### 雷サージ付タップ

#### 2ピン/3個口 BSTAPSG23シリーズ

雷から大切な機器を守る。2ピン3個口の電源タップ、雷サージ付タイプ。



ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	<b>BSTAPSG2310WH</b>	¥1,925(¥1,750)
2m/ホワイト	<b>BSTAPSG2320WH</b>	¥2,277(¥2,070)
3m/ホワイト	<b>BSTAPSG2330WH</b>	¥2,816(¥2,560)



**3** 雷サージ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	94.5×23×47mm(ケーブル部含まず)

#### 2ピン/4個口 BSTAPSG24シリーズ

雷から大切な機器を守る。2ピン4個口の電源タップ、雷サージ付タイプ。



ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	<b>BSTAPSG2410WH</b>	¥2,563(¥2,330)
2m/ホワイト	<b>BSTAPSG2420WH</b>	¥2,728(¥2,480)
3m/ホワイト	<b>BSTAPSG2430WH</b>	¥3,740(¥3,400)



**4** 雷サージ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	144×22×40mm(ケーブル部含まず)

#### 2ピン/4個口 BTWTK24シリーズ

雷から大切な機器を守る。2ピン4個口の電源タップ、雷サージ付タイプ。簡易包装モデル。



ケーブル長/カラー	型番	価格
2.5m/ホワイト	<b>BTWTK2425WH</b>	¥2,310(¥2,100)
5m/ホワイト	<b>BTWTK2450WH</b>	¥2,860(¥2,600)



**4** 雷サージ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ **簡易包装** 開梱しやすく 大量購入に好適

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	146×24×41mm(ケーブル部含まず)

#### 2ピン/6個口 BSTAPSG26シリーズ

雷から大切な機器を守る。2ピン6個口の電源タップ、雷サージ付タイプ。



ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	<b>BSTAPSG2610WH</b>	¥3,047(¥2,770)
2m/ホワイト	<b>BSTAPSG2620WH</b>	¥3,520(¥3,200)
3m/ホワイト	<b>BSTAPSG2630WH</b>	¥4,180(¥3,800)



**6** 雷サージ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	208×22×40mm(ケーブル部含まず)

### 集中スイッチ付雷サージタップ

#### 2ピン/4個口 BSTAPPS24シリーズ

集中スイッチで電気を一括管理。2ピン4個口の電源タップ、雷サージ付。



ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	<b>BSTAPPS2410WH</b>	¥3,212(¥2,920)
2m/ホワイト	<b>BSTAPPS2420WH</b>	¥3,740(¥3,400)
3m/ホワイト	<b>BSTAPPS2430WH</b>	¥4,400(¥4,000)



**4** 集中スイッチ 雷サージ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	170×30×40mm(ケーブル部含まず)

#### 2ピン/6個口 BSTAPPS26シリーズ

集中スイッチで電気を一括管理。2ピン6個口の電源タップ、雷サージ付。



ケーブル長/カラー	型番	価格
2m/ホワイト	<b>BSTAPPS2620WH</b>	¥4,180(¥3,800)
3m/ホワイト	<b>BSTAPPS2630WH</b>	¥4,620(¥4,200)



**6** 集中スイッチ 雷サージ トラッキング防止 二重構造 二重被ふく スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	228×30×40mm(ケーブル部含まず)

#### 2ピン/7個口 BTMWSKL27シリーズ

集中スイッチで電気を一括管理。2ピン7個口の電源タップ、雷サージ付。簡易包装モデル。



ケーブル長/カラー	型番	価格
2m/ホワイト	<b>BTMWSKL2720WH</b>	¥3,960(¥3,600)
5m/ホワイト	<b>BTMWSKL2750WH</b>	¥4,510(¥4,100)



**7** 集中スイッチ 雷サージ ロック付き 二重構造 二重被ふく スイングプラグ マグネット付き **簡易包装** 開梱しやすく 大量購入に好適

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	295×32×49mm(ケーブル部含まず)

\*記載されている価格はメーカー希望小売価格です。\*価格は予告なく変更される場合がございます。

### 個別スイッチ付雷サージタップ

2ピン/3個口 **BSTAPSW23シリーズ**

個別スイッチで省エネ・節電。2ピン3個口の電源タップ、雷サージ付。

ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	<b>BSTAPSW2310WH</b>	¥3,355(¥3,050)
2m/ホワイト	<b>BSTAPSW2320WH</b>	¥3,707(¥3,370)
3m/ホワイト	<b>BSTAPSW2330WH</b>	¥4,246(¥3,860)
5m/ホワイト	<b>BSTAPSW2350WH</b>	¥4,598(¥4,180)



**雷サージ防止**  
雷による高電圧(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

**節電**  
スイッチ付きで待機電力をカットできる

**3** 個別スイッチ

4雷サージ

4サージ防止

2重構造

2重被ふく

スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	158×31×49mm(ケーブル部含まず)

2ピン/4個口 **BSTAPSW24シリーズ**

個別スイッチで省エネ・節電。2ピン4個口の電源タップ、雷サージ付。

ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	<b>BSTAPSW2410WH</b>	¥3,531(¥3,210)
2m/ホワイト	<b>BSTAPSW2420WH</b>	¥3,707(¥3,370)
3m/ホワイト	<b>BSTAPSW2430WH</b>	¥4,059(¥3,690)
5m/ホワイト	<b>BSTAPSW2450WH</b>	¥4,730(¥4,300)



**雷サージ防止**  
雷による高電圧(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

**節電**  
スイッチ付きで待機電力をカットできる

**4** 個別スイッチ

4雷サージ

4サージ防止

2重構造

2重被ふく

スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	190×31×49mm(ケーブル部含まず)

2ピン/6個口 **BSTAPSW26シリーズ**

個別スイッチで省エネ・節電。2ピン6個口の電源タップ、雷サージ付。

ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	<b>BSTAPSW2610WH</b>	¥3,850(¥3,500)
2m/ホワイト	<b>BSTAPSW2620WH</b>	¥4,246(¥3,860)
3m/ホワイト	<b>BSTAPSW2630WH</b>	¥4,730(¥4,300)



**雷サージ防止**  
雷による高電圧(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

**節電**  
スイッチ付きで待機電力をカットできる

**6** 個別スイッチ

4雷サージ

4サージ防止

2重構造

2重被ふく

スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	254×31×49mm(ケーブル部含まず)

### 個別スイッチ付ほこり防止シャッター付タップ

2ピン/4個口 **BTCSHWJT24シリーズ**

個別スイッチで省エネ・節電。ほこり・ゴミの侵入を防ぐほこり防止シャッター、雷サージ付。2ピン4個口の電源タップ、簡易包装モデル。

ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	<b>BTCSHWJT2410WH</b>	¥3,300(¥3,000)
3m/ホワイト	<b>BTCSHWJT2430WH</b>	¥3,740(¥3,400)



**火災防止**  
ほこりシャッターはラッキング線防止プラグでショートによる発火を防ぐ

**雷サージ防止**  
雷による高電圧(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

**節電**  
スイッチ付きで待機電力をカットできる

**4** ほこりシャッター

4個別スイッチ

4雷サージ

4サージ防止

2重構造

2重被ふく

スイングプラグ

**簡易包装**  
開梱しやすく  
大量導入に好適

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	222×31×45mm(ケーブル部含まず)

2ピン/6個口 **BTCSHWJT26シリーズ**

個別スイッチで省エネ・節電。ほこり・ゴミの侵入を防ぐほこり防止シャッター、雷サージ付。2ピン6個口の電源タップ、簡易包装モデル。

ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	<b>BTCSHWJT2610WH</b>	¥3,850(¥3,500)
3m/ホワイト	<b>BTCSHWJT2630WH</b>	¥4,070(¥3,700)



**火災防止**  
ほこりシャッターはラッキング線防止プラグでショートによる発火を防ぐ

**雷サージ防止**  
雷による高電圧(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

**節電**  
スイッチ付きで待機電力をカットできる

**6** ほこりシャッター

4個別スイッチ

4雷サージ

4サージ防止

2重構造

2重被ふく

スイングプラグ

**簡易包装**  
開梱しやすく  
大量導入に好適

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	293×31×45mm(ケーブル部含まず)

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

### 集中&個別スイッチ付タップ

2ピン/4個口 **BTWSWJT2430WH**

集中+個別スイッチで省エネ・節電。2ピン4個口の電源タップ、簡易包装モデル。

ケーブル長/カラー	型番	価格
3m/ホワイト	<b>BTWSWJT2430WH</b>	¥3,740(¥3,400)



**節電**  
スイッチ付きで待機電力をカットできる

**4** 集中スイッチ

4個別スイッチ

4サージ防止

2重構造

2重被ふく

スイングプラグ

**簡易包装**  
開梱しやすく  
大量導入に好適

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	222×31×45mm(ケーブル部含まず)

2ピン/6個口 **BTWSWJT26シリーズ**

集中+個別スイッチで省エネ・節電。2ピン6個口の電源タップ、個別包装モデル。

ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	<b>BTWSWJT2610WH</b>	¥3,740(¥3,400)
3m/ホワイト	<b>BTWSWJT2630WH</b>	¥4,290(¥3,900)



**節電**  
スイッチ付きで待機電力をカットできる

**6** 集中スイッチ

6個別スイッチ

4サージ防止

2重構造

2重被ふく

スイングプラグ

**簡易包装**  
開梱しやすく  
大量導入に好適

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	293×31×45mm(ケーブル部含まず)

### 10個口集中スイッチ付雷サージ防止タップ

2ピン/10個口 **BSTAPSD210シリーズ**

集中スイッチで電気を一括管理。2ピン10個口の電源タップ、雷サージ/集中スイッチ付。

ケーブル長/カラー	型番	価格
1.5m/ブラック	<b>BSTAPSD21015BK</b>	¥5,280(¥4,800)
1.5m/ホワイト	<b>BSTAPSD21015WH</b>	¥5,280(¥4,800)



**雷サージ防止**  
雷による高電圧(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

**節電**  
スイッチ付きで待機電力をカットできる

**10** 集中スイッチ

4雷サージ

4サージ防止

2重構造

2重被ふく

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	260×26×50mm(ケーブル部含まず)

### 8個口 個別スイッチ雷サージブレーカー付タップ

2ピン/8個口 **BSTAPSD28シリーズ**

2ピン8個口の電源タップ。4口に個別スイッチ付。

ケーブル長/カラー	型番	価格
1.5m/ホワイト	<b>BSTAPSD2815WH</b>	¥5,940(¥5,400)
3m/ホワイト	<b>BSTAPSD2830WH</b>	¥6,600(¥6,000)



**雷サージ防止**  
雷による高電圧(雷サージ)を防ぎ家電製品の故障を防ぐ

**節電**  
スイッチ付きで待機電力をカットできる

**8** 個別スイッチ

4雷サージ

4サージ防止

2重構造

2重被ふく

スイングプラグ

\*1つのスイッチで上面と側面両方の電源がオン/オフされます。

プラグ仕様	2ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	225×35×58mm(ケーブル部含まず)

### スタンダード3ピンタップ

3ピン/4個口 **BSTAPST3420WH**

オフィス用精密機器におすすめの3ピン4個口の電源タップ。スタンダードタイプ。

ケーブル長/カラー	型番	価格
2m/ホワイト	<b>BSTAPST3420WH</b>	¥4,510(¥4,100)



**4** サージ防止

2重被ふく

スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	200×26×45mm(ケーブル部含まず)

\*記載されている価格はメーカー希望小売価格です。\*価格は予告なく変更される場合がございます。

3ピン/6個口

BSTAPST3620WH

オフィス用精密機器におすすめの3ピン6個口の電源タップ。スタンダードタイプ。



ケーブル長/カラー	型番	価格
2m/ホワイト	<b>BSTAPST3620WH</b>	¥4,950(¥4,500)

- 6個口
- ロック防止
- 二重構造
- スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	270×26×45mm(ケーブル部含まず)

マグネット付3ピンタップ

3ピン/4個口

BSTAPMG3420WH

オフィス用精密機器におすすめの3ピン4個口の電源タップ。マグネット付。



ケーブル長/カラー	型番	価格
2m/ホワイト	<b>BSTAPMG3420WH</b>	¥4,620(¥4,200)

- 4個口
- ロック防止
- 二重構造
- マグネット付き
- スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	200×26×45mm(ケーブル部含まず)

3ピン/4個口

BTMTL34シリーズ

オフィス用精密機器におすすめの3ピン4個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。



ケーブル長/カラー	型番	価格
3m/ホワイト	<b>BTMTL3430WH</b>	¥3,520(¥3,200)
5m/ホワイト	<b>BTMTL3450WH</b>	¥4,180(¥3,800)

- 4個口
- ロック付き
- ロック防止
- 二重構造
- 二重構造
- マグネット付き
- マグネット付き
- 簡易包装

プラグ仕様	3ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	203×28×46mm(ケーブル部含まず)

3ピン/4個口

BTML34シリーズ

オフィス用精密機器におすすめの3ピン4個口の電源タップ。3ピン⇒2ピン変換アダプター/マグネット付。簡易包装モデル。



ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	<b>BTML3410WH</b>	¥2,310(¥2,100)
3m/ホワイト	<b>BTML3430WH</b>	¥2,970(¥2,700)
5m/ホワイト	<b>BTML3450WH</b>	¥3,520(¥3,200)

- 4個口
- ロック付き
- 二重構造
- 二重構造
- マグネット付き
- 変換プラグ付き
- 簡易包装

プラグ仕様	3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	203×28×46mm(ケーブル部含まず)

3ピン/4個口

BTWMTL3410WH

オフィス用精密機器におすすめの3ピン4個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。



ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ホワイト	<b>BTWMTL3410WH</b>	¥2,640(¥2,400)

- 4個口
- ロック付き
- ロック防止
- 二重構造
- 二重構造
- スイングプラグ
- マグネット付き
- 簡易包装

プラグ仕様	3ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	203×28×46mm(ケーブル部含まず)

3ピン/4個口

BTWMTJ34シリーズ

オフィス用精密機器におすすめの3ピン4個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。



ケーブル長/カラー	型番	価格
2.5m/ホワイト	<b>BTWMTJ3425WH</b>	¥3,091(¥2,810)
5m/ホワイト	<b>BTWMTJ3450WH</b>	¥3,300(¥3,000)

- 4個口
- ロック防止
- 二重構造
- 二重構造
- スイングプラグ
- マグネット付き
- 簡易包装

プラグ仕様	3ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	223×34×46mm(ケーブル部含まず)

3ピン/6個口

BSTAPMG3620WH

オフィス用精密機器におすすめの3ピン6個口の電源タップ。マグネット付。



ケーブル長/カラー	型番	価格
2m/ホワイト	<b>BSTAPMG3620WH</b>	¥5,170(¥4,700)

- 6個口
- ロック防止
- 二重構造
- マグネット付き
- スイングプラグ

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	270×26×45mm(ケーブル部含まず)

3ピン/6個口

BTWMTJ36シリーズ

オフィス用精密機器におすすめの3ピン6個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。



ケーブル長/カラー	型番	価格
2.5m/ホワイト	<b>BTWMTJ3625WH</b>	¥3,960(¥3,600)
5m/ホワイト	<b>BTWMTJ3650WH</b>	¥4,180(¥3,800)

- 6個口
- ロック防止
- 二重構造
- 二重構造
- スイングプラグ
- マグネット付き
- 簡易包装

プラグ仕様	3ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	302×34×46mm(ケーブル部含まず)

マグネット・ランプ付3ピンタップ

3ピン/4個口

BTPLMAJ34シリーズ

電源ランプ付で目視での通電確認可能な3ピン4個口の電源タップ。3ピン⇒2ピン変換アダプター/マグネット付。簡易包装モデル。



ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ライトグレー	<b>BTPLMAJ3410LG</b>	¥2,310(¥2,100)
3m/ライトグレー	<b>BTPLMAJ3430LG</b>	¥2,970(¥2,700)
5m/ライトグレー	<b>BTPLMAJ3450LG</b>	¥3,520(¥3,200)

- 4個口
- ロック付き
- ロック防止
- 二重構造
- 二重構造
- マグネット付き
- 変換プラグ付き
- 簡易包装

プラグ仕様	3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	203×28×46mm(ケーブル部含まず)

3ピン/4個口

BTPLMWJT34シリーズ

電源ランプ付で目視での通電確認可能な3ピン4個口の電源タップ。スイングプラグ採用、マグネット付。簡易包装モデル。



ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ライトグレー	<b>BTPLMWJT3410LG</b>	¥2,420(¥2,200)
3m/ライトグレー	<b>BTPLMWJT3430LG</b>	¥2,860(¥2,600)

- 4個口
- ロック付き
- ロック防止
- 二重構造
- 二重構造
- スイングプラグ
- マグネット付き
- 簡易包装

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	203×28×46mm(ケーブル部含まず)

### ランプ・雷サージ防止3ピンタップ

#### 3ピン／4個口 BTKPLMJT34シリーズ

雷から大切な機器を守る。電源ランプ付で目視での通電確認可能な3ピン4個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。



ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ライトグレー	<b>BTKPLMJT3410LG</b>	¥5,500(¥5,000)
3m/ライトグレー	<b>BTKPLMJT3430LG</b>	¥6,050(¥5,500)
5m/ライトグレー	<b>BTKPLMJT3450LG</b>	¥6,820(¥6,200)



- 4個口
- 雷サージ
- ロック付
- マグネット付
- 二重構造
- 二重被ふく
- マグネット付
- 簡易包装
- 開梱しやすく
- 大量購入に好適

プラグ仕様	3ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	203×28×46mm(ケーブル部含まず)

#### 3ピン／6個口 BTKPLMJT36シリーズ

雷から大切な機器を守る。電源ランプ付で目視での通電確認可能な3ピン6個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。



ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ライトグレー	<b>BTKPLMJT3610LG</b>	¥5,720(¥5,200)
3m/ライトグレー	<b>BTKPLMJT3630LG</b>	¥8,580(¥7,800)
5m/ライトグレー	<b>BTKPLMJT3650LG</b>	¥9,570(¥8,700)



- 6個口
- 雷サージ
- ロック付
- マグネット付
- 二重構造
- 二重被ふく
- マグネット付
- 簡易包装
- 開梱しやすく
- 大量購入に好適

プラグ仕様	3ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	273×28×46mm(ケーブル部含まず)

#### 3ピン／8個口 BTKPLMJT38シリーズ

雷から大切な機器を守る。電源ランプ付で目視での通電確認可能な3ピン8個口の電源タップ。マグネット付。簡易包装モデル。



ケーブル長/カラー	型番	価格
1m/ライトグレー	<b>BTKPLMJT3810LG</b>	¥8,690(¥7,900)
3m/ライトグレー	<b>BTKPLMJT3830LG</b>	¥10,340(¥9,400)
5m/ライトグレー	<b>BTKPLMJT3850LG</b>	¥11,660(¥10,600)



- 8個口
- 雷サージ
- ロック付
- マグネット付
- 二重構造
- 二重被ふく
- マグネット付
- 簡易包装
- 開梱しやすく
- 大量購入に好適

プラグ仕様	3ピン
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	378×28×46mm(ケーブル部含まず)

### プラグロック付雷サージ防止3ピンタップ

#### 3ピン／4個口 BSTAPMS34シリーズ

スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付きの3ピン4個口の電源タップ。



ケーブル長/カラー	型番	価格
3m/ホワイト	<b>BSTAPMS3430WH</b>	¥4,400(¥4,000)
5m/ホワイト	<b>BSTAPMS3450WH</b>	¥5,489(¥4,990)



- 4個口
- 雷サージ
- ロック付
- マグネット付
- 二重構造
- 二重被ふく
- マグネット付
- 簡易包装
- 開梱しやすく
- 大量購入に好適

プラグ仕様	3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	190×35×35mm(ケーブル部含まず)

#### 3ピン／6個口 BSTAPMS36シリーズ

スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付きの3ピン6個口の電源タップ。



ケーブル長/カラー	型番	価格
3m/ホワイト	<b>BSTAPMS3630WH</b>	¥5,830(¥5,300)
5m/ホワイト	<b>BSTAPMS3650WH</b>	¥7,150(¥6,500)



- 6個口
- 雷サージ
- ロック付
- マグネット付
- 二重構造
- 二重被ふく
- マグネット付
- 簡易包装
- 開梱しやすく
- 大量購入に好適

プラグ仕様	3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	260×35×35mm(ケーブル部含まず)

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

#### 3ピン／7個口 BTMKL37シリーズ

スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付きの3ピン7個口の電源タップ。簡易包装モデル。



ケーブル長/カラー	型番	価格
3m/ホワイト	<b>BTMKL3730WH</b>	¥3,410(¥3,100)
5m/ホワイト	<b>BTMKL3750WH</b>	¥3,960(¥3,600)



- 7個口
- 雷サージ
- ロック付
- マグネット付
- 二重構造
- 二重被ふく
- マグネット付
- 簡易包装
- 開梱しやすく
- 大量購入に好適

プラグ仕様	3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	295×33×49mm(ケーブル部含まず)

### 集中スイッチ付3ピンタップ

#### 3ピン／6個口 BTSWTJ3625WH

集中スイッチ付きで電気の消費を抑える。3ピン6個口の電源タップ。簡易包装モデル。



ケーブル長/カラー	型番	価格
2.5m/ホワイト	<b>BTSWTJ3625WH</b>	¥4,070(¥3,700)

- 6個口
- 集中スイッチ
- マグネット付
- 二重構造
- 二重被ふく
- マグネット付
- 簡易包装
- 開梱しやすく
- 大量購入に好適

プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	302×34×46mm(ケーブル部含まず)

### 4個口連動集中スイッチ・ロック付雷サージ防止3ピンタップ

#### 3ピン／7個口 BTWMTSKL37シリーズ

4個口連動集中スイッチで接続機器を一括でオン/オフ。マグネット付きの3ピン7個口の電源タップ。簡易包装モデル。



ケーブル長/カラー	型番	価格
2m/ホワイト	<b>BTWMTSKL3720WH</b>	¥3,080(¥2,800)
5m/ホワイト	<b>BTWMTSKL3750WH</b>	¥3,520(¥3,200)

- 7個口
- 4個口連動
- マグネット付
- 雷サージ
- 二重構造
- 二重被ふく
- マグネット付
- 簡易包装
- 開梱しやすく
- 大量購入に好適

プラグ仕様	2ピン オス
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	295×32×49mm(ケーブル部含まず)

### 集中スイッチ・ロック付雷サージ防止3ピンタップ

#### 3ピン／7個口 BTSKMLJWT3720WH

集中スイッチ付きで電気の消費を抑える。3ピン7個口の電源タップ。雷サージガード付。簡易包装モデル。



ケーブル長/カラー	型番	価格
2m/ホワイト	<b>BTSKMLJWT3720WH</b>	¥4,510(¥4,100)

- 7個口
- 集中スイッチ
- マグネット付
- 雷サージ
- 二重構造
- 二重被ふく
- マグネット付
- 簡易包装
- 開梱しやすく
- 大量購入に好適

プラグ仕様	コンセント…3ピン プラグ…2ピン (アース線付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	300×32×48mm(ケーブル部含まず)

#### 3ピン／7個口 BTMSKL37シリーズ

集中スイッチで電気の消費を抑える。マグネット付きの3ピン7個口の電源タップ。簡易包装モデル。



ケーブル長/カラー	型番	価格
3m/ホワイト	<b>BTMSKL3730WH</b>	¥3,960(¥3,600)
5m/ホワイト	<b>BTMSKL3750WH</b>	¥4,620(¥4,200)

- 7個口
- 集中スイッチ
- 雷サージ
- ロック付
- 二重構造
- 二重被ふく
- マグネット付
- 簡易包装
- 開梱しやすく
- 大量購入に好適

プラグ仕様	3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅×高さ×奥行)	295×32×49mm(ケーブル部含まず)

※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

ノートPC用 ACアダプター

充電器

電源タップ

アダプター/ケーブル/分配タップ

入力機器

マルチメディア機器

ケーブル

セキュリティ関連

電源関連用品

タブレットアクセサリ

アクセサリ収納

TVアクセサリ

ノートPC用 ACアダプター

充電器

電源タップ

アダプター/ケーブル/分配タップ

入力機器

マルチメディア機器

ケーブル

セキュリティ関連

電源関連用品

タブレットアクセサリ

アクセサリ収納

TVアクセサリ



## ケーブルボックス

ケーブルボックス

BSTB01シリーズ

「ごちゃごちゃ」を「スッキリ」に。ケーブルや電源タップをスッキリ見せる、ケーブルボックス。



●Lサイズ/ブラック



●Sサイズ/ブラック



●Lサイズ/ホワイト



●Sサイズ/ホワイト

カラ/サイズ	型番	価格
ブラック/Lサイズ	BSTB01LBK	¥6,050(¥5,500)
ホワイト/Lサイズ	BSTB01LWH	¥6,050(¥5,500)
ブラック/Sサイズ	BSTB01SBK	¥3,850(¥3,500)
ホワイト/Sサイズ	BSTB01SWH	¥3,850(¥3,500)



材質	難燃性樹脂
本体寸法	[Sサイズ] W257×D157×H138mm [Lサイズ] W407×D157×H138mm

ノートPC用  
ACアダプター

充電器

電源タップ

アダプター/  
ケーブル/  
分配タップ

入力機器

マルチメディア  
機器

ケーブル

セキュリティー  
関連電源  
関連用品タブレット  
アクセサリアクセサリ  
収納TV  
アクセサリ

## Tablet Accessories



## タブレットアクセサリ P125~134

タッチペン ..... 128

13インチ iPad Pro (M5/M4) 用アクセサリ ..... 128

11インチ iPad Pro (M5/M4) 用アクセサリ ..... 129

13インチ iPad Air (M3 / M2) 用アクセサリ ..... 129

11インチ iPad Air (M3 / M2) 用アクセサリ ..... 130

11インチ iPad (A16) / 10.9インチ iPad (第10世代) 用アクセサリ ..... 130

iPad mini (A17 Pro/ 第6世代) 用アクセサリ ..... 132

Surface Pro 11/ 10 / 9 / 8 / X用アクセサリ ..... 134

# タブレットアクセサリ

各機種専用に用意した保護ケース・保護フィルムで、キズ・衝撃からしっかり守る。

## タブレットアクセサリ一覧

### タッチペン

<p>▶P128</p> <p><b>BTPD01</b></p> <p>ディスクタイプ/シリコンタイプ2Way</p>	<p>▶P128</p> <p><b>BTPD01K12</b></p> <p>交換用ディスクペン先</p>
--	--

### 13インチiPad Pro(M5/M4)用アクセサリ

<p>▶P128</p> <p><b>BSIPD2413PFG</b></p> <p>指紋防止/高光沢</p>	<p>▶P128</p> <p><b>BSIPD2413PFT</b></p> <p>指紋防止/スムーズタッチ</p>	<p>▶P128</p> <p><b>BSIPD2413PFPLBC</b></p> <p>紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ</p>
---	---	---

### 11インチiPad Pro(M5/M4)用アクセサリ

<p>▶P129</p> <p><b>BSIPD2411PFG</b></p> <p>指紋防止/高光沢</p>	<p>▶P129</p> <p><b>BSIPD2411PFT</b></p> <p>指紋防止/スムーズタッチ</p>	<p>▶P129</p> <p><b>BSIPD2411PFPLBC</b></p> <p>紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ</p>
---	---	---

### 13インチiPad Air(M3/M2)用アクセサリ

<p>▶P129</p> <p><b>BSIPD2413AFG</b></p> <p>指紋防止/高光沢</p>	<p>▶P129</p> <p><b>BSIPD2413AFT</b></p> <p>指紋防止/スムーズタッチ</p>	<p>▶P130</p> <p><b>BSIPD2413AFPLBC</b></p> <p>紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ</p>
---	---	---

### 11インチiPad Air(M3/M2)用アクセサリ

<p>▶P130</p> <p><b>BSIPD2411AFG</b></p> <p>指紋防止/高光沢</p>	<p>▶P130</p> <p><b>BSIPD2411AFT</b></p> <p>指紋防止/スムーズタッチ</p>	<p>▶P130</p> <p><b>BSIPD2411AFPLBC</b></p> <p>紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ</p>
---	---	---

<p><b>抗ウイルス・抗菌</b></p> <p>抗ウイルス・抗菌性能を持つ「TRIKEGUARD®(リケガード)」を採用。清潔に使用できます。</p>	<p><b>抗菌</b></p> <p>無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。</p>	<p><b>ブルーライトカット</b></p> <p>ブルーライトをカットします。</p>	<p><b>耐衝撃</b></p> <p>特殊構造のフィルムが外部の衝撃からタブレットのディスプレイを守ります。 ※傷や割れを軽減するものであり、液晶の割れや端末本体の故障がないことを保証するものではありません。</p>
<p><b>紙感覚</b></p> <p>特殊加工により滑りを抑え、紙に描いているような心地よさを実現しました。</p>	<p><b>サラサラタッチ</b></p> <p>サラサラとした指すべりで快適な操作が可能です。</p>	<p><b>指紋防止</b></p> <p>特殊コーティングで指紋を防止します。</p>	<p><b>高光沢</b></p> <p>画像や映像を色鮮やかに映すので、動画の再生や写真の閲覧に適しています。</p>
			<p><b>スムーズタッチ</b></p> <p>指すべりなめらかなスムーズタッチタイプです。</p>

## 11インチiPad(A16)/10.9インチiPad(第10世代)用アクセサリ

<p>▶P130</p> <p><b>BSIPD22109CLF</b></p> <p>フリーアングルマットレザ® ※合成皮革</p>	<p>▶P131</p> <p><b>BSIPD22109CHL</b></p> <p>ハイブリッドマットレザ® ※合成皮革</p>	<p>▶P131</p> <p><b>BSIPD22109CL2</b></p> <p>2アングルレザ® ※合成皮革</p>	<p>▶P131</p> <p><b>BSIPD22109FG</b></p> <p>指紋防止/高光沢</p>	<p>▶P131</p> <p><b>BSIPD22109FT</b></p> <p>指紋防止/スムーズタッチ</p>
<p>▶P131</p> <p><b>BSIPD22109FBCG</b></p> <p>ブルーライトカット/高光沢</p>	<p>▶P132</p> <p><b>BSIPD22109FBCT</b></p> <p>ブルーライトカット/スムーズタッチ</p>	<p>▶P132</p> <p><b>BSIPD22109FAST</b></p> <p>耐衝撃/スムーズタッチ</p>	<p>▶P132</p> <p><b>BSIPD22109FPLBC</b></p> <p>紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ</p>	

## iPad mini(A17 Pro/第6世代)用アクセサリ

<p>▶P132</p> <p><b>BSIPD2108CLM</b></p> <p>マルチアングルレザ® ※合成皮革</p>	<p>▶P132</p> <p><b>BSIPD2108FT</b></p> <p>指紋防止/スムーズタッチ</p>	<p>▶P133</p> <p><b>BSIPD2108FBCG</b></p> <p>ブルーライトカット/高光沢</p>	<p>▶P133</p> <p><b>BSIPD2108FBCT</b></p> <p>ブルーライトカット/スムーズタッチ</p>	<p>▶P133</p> <p><b>BSIPD2108FASG</b></p> <p>耐衝撃/高光沢</p>
<p>▶P133</p> <p><b>BSIPD2108FAST</b></p> <p>耐衝撃/スムーズタッチ</p>	<p>▶P133</p> <p><b>BSIPD2108FPLBC</b></p> <p>紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ</p>			

## Surface Pro 11/10/9/8/X用フィルムアクセサリ

<p>▶P134</p> <p><b>BSSFP9FT</b></p> <p>指紋防止/スムーズタッチ</p>	<p>▶P134</p> <p><b>BSSFP9FAST</b></p> <p>耐衝撃/スムーズタッチ</p>	<p>▶P134</p> <p><b>BSSFP9FPLBC</b></p> <p>紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ</p>
---	--	---

※画面に保護フィルムを貼付してタッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。  
 ※画面に保護フィルムを貼付すると少し画面が暗くなります。※記載されている製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。  
 ※記載されている価格はメーカー希望小売価格です。( )内は税抜き価格です。※価格は予告なく変更される場合がございます。

タッチペン

タッチペン

iPad

iPad

Windows  
タブレット

Windows  
タブレット

入力機器

入力機器

マルチメディア  
機器

マルチメディア  
機器

ケーブル

ケーブル

セキュリティ  
関連

セキュリティ  
関連

電源  
関連用品

電源  
関連用品

タブレット  
アクセサリ

タブレット  
アクセサリ

アクセサリ  
収納

アクセサリ  
収納

TV  
アクセサリ

TV  
アクセサリ

### ディスクタイプタッチペン

ディスクタイプ/シリコンタイプ2WAY	BTPD01	¥2,299 (¥2,090)
---------------------	--------	-----------------

スマホの細かい操作に便利なディスクタイプとタッチ操作に便利なシリコンタイプの使い分けが可能、2WAY仕様のタッチペン。

- 用途に合わせて使い分けられるディスクタイプとシリコンタイプの2Way仕様
- 持ち運ぶ際や筆箱への収納時に安心なディスク保護キャップ付
- クリップでポケットに付けられる



簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に最適

材質	本体：アルミニウム ペン先：ポリカーボネートおよび導電ゴム
外形寸法	長さ：約132mm 直径：約9mm 高さ：約12mm（クリップ部含む） ペン先部直径：約7mm
質量	約12g

### 交換用ペン先ディスク

ペン先ディスク	BTPD01K12	¥3,499 (¥3,181)
---------	-----------	-----------------

簡単に交換できる、BTPD01交換用ペン先ディスク。\*ペン付属していません。



●12個入



簡易包装  
開梱しやすく  
大量購入に最適

材質	ペン先：ポリカーボネート 軸：アルミニウム
外形寸法	約7mm×約7mm×約14mm
質量	約0.2g（1個あたり）

### 13インチiPad Pro (M5/M4) 用フィルム

指紋防止/高光沢	BSIPD2413PFG	オープン価格
----------	--------------	--------



BSIPD2413PFG

指紋防止 高光沢

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	13インチiPad Pro(M5)(2025年発売モデル) 13インチiPad Pro(M4)(2024年発売モデル)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約213×279×0.2mm

\*1 他の機種ではご使用にならないでください。

指紋防止/スムーズタッチ	BSIPD2413PFT	オープン価格
--------------	--------------	--------



BSIPD2413PFT

指紋防止 スムーズタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	13インチiPad Pro(M5)(2025年発売モデル) 13インチiPad Pro(M4)(2024年発売モデル)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約213×279×0.2mm

\*1 他の機種ではご使用にならないでください。

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ	BSIPD2413PFPLBC	オープン価格
---------------------------	-----------------	--------



BSIPD2413PFPLBC

紙感覚 ブルーライトカット サラサラタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	13インチiPad Pro(M5)(2025年発売モデル) 13インチiPad Pro(M4)(2024年発売モデル)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約213×279×0.3mm

\*1 他の機種ではご使用にならないでください。

最新の商品詳細情報・価格・対応情報はホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

### 11インチiPad Pro (M5/M4) 用フィルム

指紋防止/高光沢	BSIPD2411PFG	オープン価格
----------	--------------	--------



BSIPD2411PFG

指紋防止 高光沢

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	11インチiPad Pro(M5)(2025年発売モデル) 11インチiPad Pro(M4)(2024年発売モデル)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176×247×0.2mm

\*1 他の機種ではご使用にならないでください。

指紋防止/スムーズタッチ	BSIPD2411PFT	オープン価格
--------------	--------------	--------



BSIPD2411PFT

指紋防止 スムーズタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	11インチiPad Pro(M5)(2025年発売モデル) 11インチiPad Pro(M4)(2024年発売モデル)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176×247×0.2mm

\*1 他の機種ではご使用にならないでください。

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ	BSIPD2411PFPLBC	オープン価格
---------------------------	-----------------	--------



BSIPD2411PFPLBC

紙感覚 ブルーライトカット サラサラタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	11インチiPad Pro(M5)(2025年発売モデル) 11インチiPad Pro(M4)(2024年発売モデル)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約176×247×0.3mm

\*1 他の機種ではご使用にならないでください。

### 13インチiPad Air (M3/M2) 用フィルム

指紋防止/高光沢	BSIPD2413AFG	オープン価格
----------	--------------	--------



BSIPD2413AFG

指紋防止 高光沢

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	13インチiPad Air (M3) (2025年発売モデル) 13インチiPad Air (M2) (2024年発売モデル)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約212×278×0.2mm

\*1 他の機種ではご使用にならないでください。

指紋防止/スムーズタッチ	BSIPD2413AFT	オープン価格
--------------	--------------	--------



BSIPD2413AFT

指紋防止 スムーズタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	13インチiPad Air (M3) (2025年発売モデル) 13インチiPad Air (M2) (2024年発売モデル)
外形寸法（幅×高さ×奥行）	約212×278×0.2mm

\*1 他の機種ではご使用にならないでください。

\*記載されている価格はメーカー希望小売価格です。\*価格は予告なく変更される場合がございます。

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ BSIPD2413AFPLBC オープン価格



**BSIPD2413AFPLBC**

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	13インチiPad Air (M3) (2025年発売モデル) 13インチiPad Air (M2) (2024年発売モデル)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約212×278×0.3mm

\*1 他の機種ではご使用にならないでください。

11インチiPad Air (M3/M2) 用フィルム

指紋防止/高光沢 BSIPD2411AFG オープン価格



**BSIPD2411AFG**

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	11インチiPad Air (M3) (2025年発売モデル) 11インチiPad Air (M2) (2024年発売モデル)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約176×244×0.2mm

\*1 他の機種ではご使用にならないでください。

指紋防止/スムーズタッチ BSIPD2411AFT オープン価格



**BSIPD2411AFT**

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	11インチiPad Air (M3) (2025年発売モデル) 11インチiPad Air (M2) (2024年発売モデル)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約176×244×0.2mm

\*1 他の機種ではご使用にならないでください。

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ BSIPD2411AFPLBC オープン価格



**BSIPD2411AFPLBC**

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	11インチiPad Air (M3) (2025年発売モデル) 11インチiPad Air (M2) (2024年発売モデル)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約176×244×0.3mm

\*1 他の機種ではご使用にならないでください。

11インチiPad (A16) / 10.9インチiPad (第10世代) 用ケース

フリーアングルマットレザー\*1 BSIPD22109CLFシリーズ オープン価格

自由な角度で立てられるフリーアングルレザーケース。\*1 タッチペンを一緒に持ち運べるマグネットベルト付き。\*1 レザーは合成皮革です。\*ペンは付属していません。



●ブルー BSIPD22109CLFB  
●ブラック BSIPD22109CLFBK

材質	合成皮革・ポリカーボネート
対応機種*1	11インチiPad (A16) (2025年発売モデル) 10.9インチ iPad 第10世代 (2022年発売モデル)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約186mm×約253mm×約15mm (突起部含まず)
質量	約335g

\*1 他の機種ではご使用にならないでください。

ハイブリッドマットレザー\* BSIPD22109CHLシリーズ オープン価格

背面ハードケースがクリアカバーで薄くて軽いハイブリッドマットレザーケース。\* レザーは合成皮革です。



●ブルー BSIPD22109CHLBL  
●グレー BSIPD22109CHLGY  
●ブラック BSIPD22109CHLBK

材質	合成皮革・ポリカーボネート
対応機種*1	11インチiPad (A16) (2025年発売モデル) 10.9インチ iPad 第10世代 (2022年発売モデル)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約185mm×約252mm×約13mm (突起部含まず)
質量	約260g

\*1 他の機種ではご使用にならないでください。

2アングルレザー\*1 BSIPD22109CL2シリーズ オープン価格

ストッパーを兼ねた収納ポケットで2アングルのスタンドになるレザーケース。\*1 タッチペンを一緒に持ち運べるマグネットベルト付き。\*1 レザーは合成皮革です。\*ペンは付属していません。



●ブルー BSIPD22109CL2BL  
●レッド BSIPD22109CL2RD  
●ブラック BSIPD22109CL2BK

材質	合成皮革・ポリカーボネート
対応機種*1	11インチiPad (A16) (2025年発売モデル) 10.9インチ iPad 第10世代 (2022年発売モデル)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約175mm×約254mm×約18mm (突起部含まず)
質量	約405g

\*1 他の機種ではご使用にならないでください。

11インチiPad (A16) / 10.9インチiPad (第10世代) 用フィルム

指紋防止/高光沢 BSIPD22109FG オープン価格

指紋・皮脂が付きにくく拭き取りやすい指紋防止フィルム。動画の再生や写真の閲覧に適した高光沢タイプ。



**BSIPD22109FG**

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	11インチiPad (A16) (2025年発売モデル) 10.9インチiPad 第10世代 (2022年発売モデル)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約176mm×約245mm×約0.2mm

\*1 他の機種ではご使用にならないでください。

指紋防止/スムーズタッチ BSIPD22109FT オープン価格

指紋・皮脂が付きにくく拭き取りやすい指紋防止フィルム。指すべりなめらかなスムーズタッチタイプ。



**BSIPD22109FT**

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	11インチiPad (A16) (2025年発売モデル) 10.9インチiPad 第10世代 (2022年発売モデル)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約176mm×約245mm×約0.2mm

\*1 他の機種ではご使用にならないでください。

ブルーライトカット/高光沢 BSIPD22109FBCG オープン価格

ブルーライトカットフィルム。動画の再生や写真の閲覧に適した高光沢タイプ。



**BSIPD22109FBCG**

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	11インチiPad (A16) (2025年発売モデル) 10.9インチiPad 第10世代 (2022年発売モデル)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約176mm×約245mm×約0.2mm

\*1 他の機種ではご使用にならないでください。

■抗菌加工  
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。  
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

ブルーライトカット/スムーズタッチ BSIPD22109FBCT オープン価格

ブルーライトカットフィルム。すべりなめらかなスムーズタッチタイプ。



■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes material (PET film), compatibility (iPad A16, 10th gen), and dimensions.

抗菌 ブルーライトカット スムースタッチ

耐衝撃/スムーズタッチ BSIPD22109FAST オープン価格

割れる前に、貼る。耐衝撃フィルム。指すべりなめらかなスムーズタッチタイプ。



■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes material (PET film), compatibility (iPad A16, 10th gen), and dimensions.

抗菌 耐衝撃 スムースタッチ

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ BSIPD22109FPLBC オープン価格

紙に描いているような心地よさとサラサラタッチ。ブルーライトカットフィルム。\*ペンは何もついていません。



Table with 2 columns: Item, Value. Includes material (PET film), compatibility (iPad A16, 10th gen), and dimensions.

紙感覚 ブルーライトカット サラサラタッチ

iPad mini(A17 Pro/第6世代)用ケース

マルチアングルレザース BSIPD2108CLMシリーズ オープン価格

フラップからタイプのスタンドに変身するマルチアングルレザースケース。\*レザースは合成皮革です。

Complex block showing iPad mini cases in black, blue, and red. Includes a 'Auto Sleep Support' icon and a table with material, compatibility, and dimensions.

iPad mini(A17 Pro/第6世代)用フィルム

指紋防止/スムーズタッチ BSIPD2108FT オープン価格

指紋・皮脂が付きにくく拭きとりやすい指紋防止フィルム。指すべりなめらかなスムーズタッチタイプ。



Table with 2 columns: Item, Value. Includes material (PET film), compatibility (iPad mini A17 Pro, 6th gen), and dimensions.

指紋防止 スムースタッチ

ブルーライトカット/高光沢 BSIPD2108FBCG オープン価格

ブルーライトカットフィルム。動画の再生や写真の閲覧に適した高光沢タイプ。



■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes material (PET film), compatibility (iPad mini A17 Pro, 6th gen), and dimensions.

抗菌 ブルーライトカット 高光沢

ブルーライトカット/スムーズタッチ BSIPD2108FBCT オープン価格

ブルーライトカットフィルム。指すべりなめらかなスムーズタッチタイプ。



■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes material (PET film), compatibility (iPad mini A17 Pro, 6th gen), and dimensions.

抗菌 ブルーライトカット スムースタッチ

耐衝撃/高光沢 BSIPD2108FASG オープン価格

割れる前に、貼る。耐衝撃フィルム。動画の再生や写真の閲覧に適した高光沢タイプ。



■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes material (PET film), compatibility (iPad mini A17 Pro, 6th gen), and dimensions.

抗菌 耐衝撃 高光沢

耐衝撃/スムーズタッチ BSIPD2108FAST オープン価格

割れる前に、貼る。耐衝撃フィルム。指すべりなめらかなスムーズタッチタイプ。



■抗菌加工
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes material (PET film), compatibility (iPad mini A17 Pro, 6th gen), and dimensions.

抗菌 耐衝撃 スムースタッチ

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ BSIPD2108FPLBC オープン価格

紙に描いているような心地よさとサラサラタッチ。ブルーライトカットフィルム。\*ペンは何もついていません。



Table with 2 columns: Item, Value. Includes material (PET film), compatibility (iPad mini A17 Pro, 6th gen), and dimensions.

紙感覚 ブルーライトカット サラサラタッチ

\*記載されている価格はメーカー希望小売価格です。\*価格は予告なく変更される場合がございます。

Surface Pro 11 / 10 / 9 / 8 / X用フィルム

指紋防止/スムーズタッチ BSSFP9FT オープン価格



BSSFP9FT

指紋防止  
スムーズタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	Surface Pro 11 / Surface Pro 10 / Surface Pro 9 / Surface Pro 8 / Surface Pro X
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約283mm×約204mm×約0.2mm

\*1 他の用途ではご使用にならないでください。

耐衝撃/スムーズタッチ BSSFP9FAST オープン価格



BSSFP9FAST



■抗菌加工  
無加工品と比べて菌の減少率99%以上となる抗菌加工を  
施しました。細菌の繁殖を抑え、清潔に使えます。  
※抗菌効果については当社Webをご確認ください。

抗菌  
耐衝撃  
スムーズタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	Surface Pro 11 / Surface Pro 10 / Surface Pro 9 / Surface Pro 8 / Surface Pro X
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約283mm×約204mm×約0.4mm

\*1 他の用途ではご使用にならないでください。

紙感覚フィルム/ブルーライトカット/サラサラタッチ BSSFP9FPLBC オープン価格



BSSFP9FPLBC

紙感覚  
ブルーライトカット  
サラサラタッチ

材質	フィルム：PET 接着面：シリコン膜
対応機種*1	Surface Pro 11 / Surface Pro 10 / Surface Pro 9 / Surface Pro 8 / Surface Pro X
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約283mm×約204mm×約0.3mm

\*1 他の用途ではご使用にならないでください。

# Accessory



## アクセサリー・収納 P135~139

PC用フィルム .....136

マウスパッド .....137

メディアケース .....138

# PC用フィルム

各機種専用に用意したPC用保護フィルム、キズからしっかり守る。



## Chromebook搭載PC用

Acer Chromebook Spin 511用

BCBAC01FBCT ¥1,848(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。指すべりなめらかスームスタッチタイプ。



材質	表面：PET
	接着面：シリコン膜
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	282.5×184×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないください。

ASUS Chromebook Flip C214MA用

BCBAS01FBCT ¥1,848(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。指すべりなめらかスームスタッチタイプ。



材質	表面：PET
	接着面：シリコン膜
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	284×183×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないください。

Dell Chromebook 3100 2-in-1用

BCBDE01FBCT ¥1,848(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。指すべりなめらかスームスタッチタイプ。



材質	表面：PET
	接着面：シリコン膜
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	287×185.5×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないください。

Chromebook x360 11 G3 EE用

BCBHP01FBCT ¥1,848(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。指すべりなめらかスームスタッチタイプ。



材質	表面：PET
	接着面：シリコン膜
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	284×189×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないください。

NEC Chromebook Y1 Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用

BCBNELE01FBCT ¥1,848(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。指すべりなめらかスームスタッチタイプ。



材質	表面：PET
	接着面：シリコン膜
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	281×183×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないください。

NEC Chromebook Y2用

BCBNE01FBCT ¥1,848(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。指すべりなめらかスームスタッチタイプ。



材質	表面：PET
	接着面：シリコン膜
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	286.5×184.5×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないください。

## Windows搭載PC用

Lenovo IdeaPad D330用

BWDLE01FBCT ¥1,848(¥1,680)

ブルーライトカットフィルム。指すべりなめらかスームスタッチタイプ。



材質	表面：PET
	接着面：シリコン膜
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	244×172×0.2mm

※対象機種以外でご使用にならないください。

# マウスパッド

マウス操作を快適に。カラーで、機能で、サイズで選べるマウスパッド。



<b>再生PET</b> PET 環境にやさしく、反りなど経年変化が少ない再生PETを採用しています。	<b>EVA</b> EVA 人体に有害なダイオキシンを発生しない素材を採用しています。	<b>GEL</b> GEL素材 柔らかく、手首の負担を軽減するGEL素材を使用しています。	<b>抗ウイルス・抗菌</b> 抗ウイルス・抗菌 表面にコーティングした無機剤がウイルスや雑菌を分解、特定ウイルスの数を減少させます。 ※抗ウイルス・抗菌性能については当社Webをご確認ください。
---	--	--	---

## マウスパッド

再生PET BSPD17シリーズ オープン価格 低反発 BSPD16シリーズ オープン価格

抗ウイルス・抗菌でいつでも清潔に使える。機種を選ばない性能と滑らかな操作感のマウスパッド。

●ブラック BSPD17BK	●ホワイト BSPD17WH		

材質	再生PET
本体寸法	約150mm×約180mm×約0.5mm

再生PET BSPD10シリーズ ¥1,210(¥1,100)

一度使ったら忘れられない快適なマウス滑り。デスク周りを華やかにするメタリックマウスパッド。

●ブラック BSPD16BK	●ネイビーブルー BSPD16BL	●グレー BSPD16GY	●ピンク BSPD16PK

材質	生地、マウスパッド下部：ポリエステル リストレスト内部：低反発ポリウレタン
本体寸法	約200mm×約23mm×約230mm

再生PET BSPD12シリーズ ¥1,749(¥1,590)

一度使ったら忘れられない快適なマウス滑り。長さが測れる5mm目盛り付きマウスパッド。

●ブラック BSPD12BK	●ホワイト BSPD12WH

材質	再生PET
本体寸法	W150×D180×H0.5mm

再生PET BSPD10シリーズ ¥1,210(¥1,100)

一度使ったら忘れられない快適なマウス滑り。デスク周りを華やかにするメタリックマウスパッド。

●ブラック BSPD10BK	●ブルー BSPD10BL	●シルバー BSPD10SV	

材質	再生PET
本体寸法	W150×D180×H0.5mm

EVA BSPD13シリーズ ¥2,189(¥1,990)

机の上をひろびろ使える。キーボードの定位位置を決めたデザインのマウスパッド。

●ブルー BSPD13BL	●ホワイト BSPD13WH

材質	EVA
本体寸法	W250×D260×H2mm

ナイロン BPD04シリーズ ¥495(¥450)

表面はマウスの摩擦音を軽減、裏面はズレにくい素材を採用したマウスパッド。

●ブルー BPD04BLA	●グレー BPD04GYA

材質	ナイロン、ポリウレタン
本体寸法	W180×D150×H2.4mm

ナイロン BPDG05シリーズ ¥2,464(¥2,240)

自分にあった手首の角度に変更できる"Free Angle"。

●ブルー BPDG05BLA	●ブラック BPDG05BKA

材質	表面：ナイロン 裏面：ポリウレタン
本体寸法	マウスパッド：W153×H8×D153mm リストレスト：W100×H20×D63mm

# メディアケース

持ち運びや保管に便利なメディアケース。  
最大で120枚収納できるCD/DVD専用カラフルファイルケース。



**1枚** 収納枚数  
1つのケース/ファイルに  
収納できる枚数です。

## CD/DVD/Blu-rayファイル

**12枚収納** BSCD01F12シリーズ **¥1,144**(¥1,040)  
整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD/DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。



●ベージュ BSCD01F12BG ●ブラック BSCD01F12BK ●ブルー BSCD01F12BL ●グリーン BSCD01F12GR ●ピンク BSCD01F12PK

48枚収納

素材	PP
本体寸法	W17×H150×D150mm

**24枚収納** BSCD01F24シリーズ **¥1,496**(¥1,360)  
整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD/DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。



●ベージュ BSCD01F24BG ●ブラック BSCD01F24BK ●ブルー BSCD01F24BL ●グリーン BSCD01F24GR ●ピンク BSCD01F24PK

24枚収納

素材	PP
本体寸法	W43×H150×D150mm

**36枚収納** BSCD01F36シリーズ **¥1,672**(¥1,520)  
整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD/DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。



●ベージュ BSCD01F36BG ●ブラック BSCD01F36BK ●ブルー BSCD01F36BL ●グリーン BSCD01F36GR ●ピンク BSCD01F36PK

36枚収納

素材	PP
本体寸法	W68×H150×D155mm

**48枚収納** BSCD01F48シリーズ **¥1,848**(¥1,680)

整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD/DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。



●ベージュ BSCD01F48BG ●ブラック BSCD01F48BK ●ブルー BSCD01F48BL ●グリーン BSCD01F48GR ●ピンク BSCD01F48PK

48枚収納

素材	PP
本体寸法	W32×H280×D155mm

**72枚収納** BSCD01F72シリーズ **¥2,211**(¥2,010)  
整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD/DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。



●ベージュ BSCD01F72BG ●ブラック BSCD01F72BK ●ブルー BSCD01F72BL ●グリーン BSCD01F72GR ●ピンク BSCD01F72PK

72枚収納

素材	PP
本体寸法	W68×H280×D155mm

**96枚収納** BSCD01F96シリーズ **¥2,640**(¥2,400)  
整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD/DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。



●ベージュ BSCD01F96BG ●ブラック BSCD01F96BK ●ブルー BSCD01F96BL ●グリーン BSCD01F96GR ●ピンク BSCD01F96PK

96枚収納

素材	PP
本体寸法	W85×H280×D155mm

**120枚収納** BSCD01F120シリーズ **¥2,816**(¥2,560)  
整理しやすく、分類しやすい。写真やビデオなどを保存したCD/DVDの整理に便利なカラフルファイルケース。



●ベージュ BSCD01F120BG ●ブラック BSCD01F120BK ●ブルー BSCD01F120BL ●グリーン BSCD01F120GR ●ピンク BSCD01F120PK

120枚収納

素材	PP
本体寸法	W95×D155×H280mm

\*記載されている価格はメーカー希望小売価格です。\*価格は予告なく変更される場合がございます。

# TV Accessories




## TVアクセサリ P140~141

液晶TVクリーナー.....141

耐震グッズ.....141

# TVアクセサリ

液晶TVの心配事をスッキリ解消するバリエーション豊富な液晶TVアクセサリ。



### 液晶TVクリーナー

ウェットクリーナー **BSTV14CWP25** **¥858**(¥780)

いつまでも綺麗な液晶TVを。汚れやホコリをしっかりと落とす液晶TVクリーナー。



BSTV14CWP25

材質	特殊不織布、洗浄液（主成分：精製水、アルコール）
製品寸法	W185×H300mm

### 耐震グッズ

液晶TV用耐震ジェル **BSTV04Jシリーズ**

震度7クラスにもしっかり対応。超粘着振動吸収素材を採用。

 <ul style="list-style-type: none"> <li>●最大20型対応/4枚入り</li> <li><b>BSTV04J20</b></li> <li>¥1,452(¥1,320)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●最大32型対応/4枚入り</li> <li><b>BSTV04J32</b></li> <li>¥2,189(¥1,990)</li> </ul>	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>●最大42型対応/6枚入り</li> <li><b>BSTV04J42</b></li> <li>¥2,926(¥2,660)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●最大52型対応/6枚入り</li> <li><b>BSTV04J52</b></li> <li>¥3,630(¥3,300)</li> </ul>	

材質	ウレタンエラストマー
耐荷重	BSTV04J20：10kg（4枚使用時） BSTV04J32：25kg（4枚使用時） BSTV04J42：35kg（6枚使用時） BSTV04J52：74kg（6枚使用時）
本体寸法	BSTV04J20：W20×H20×D5mm BSTV04J32：W30×H30×D5mm BSTV04J42：W30×H30×D5mm BSTV04J52：W30×H40×D5mm

液晶TV  
クリーナー

耐震グッズ・  
リモコンカバー

入力機器

マルチメディア  
機器

ケーブル

セキュリティー  
関連

電源  
関連用品

タブレット  
アクセサリ

アクセサリ  
収納

TV  
アクセサリ

型番	商品名	ページ
<b>B</b>		
<b>BC</b>		
BCAC11WH25	ケーブルクリップ 25個 結束径11mm ホワイト	94
BCAC18WH25	ケーブルクリップ 25個 結束径18mm ホワイト	94
BCAC23WH25	ケーブルクリップ 25個 結束径23mm ホワイト	94
BCAHM10	ケーブルフック 10個 Mサイズ	94
BCAHS10	ケーブルフック 10個 Sサイズ	94
BCAK100SET50	結束バンド 50本 長さ100mm 5色	94
BCAK100WH50	結束バンド 50本 長さ100mm ホワイト	94
BCAK140BK30	結束バンド 30本 長さ140mm ブラック	94
BCAK140WH30	結束バンド 30本 長さ140mm ホワイト	94
BCAK150WH10	結束バンド 10本 長さ150mm ホワイト	94
BCAK20WH	表示板付結束バンド 20本	94
BCAKV150BK3	結束バンド 3本 長さ150mm	94
BCAKV150BL3	結束バンド 3本 長さ150mm	94
BCAST04200BK	スパイラルチューブ 内径4mm 長さ2m	94
BCAST04200CR	スパイラルチューブ 内径4mm 長さ2m	94
BCAST07200BK	スパイラルチューブ 内径7mm 長さ2m	94
BCAST07200CR	スパイラルチューブ 内径7mm 長さ2m	94
BCAST08200BK	スパイラルチューブ 内径8mm 長さ2m	94
BCAST08200CR	スパイラルチューブ 内径8mm 長さ2m	94
BCAST10200CR	スパイラルチューブ 内径10mm 長さ2m	94
BCAST12200BK	スパイラルチューブ 内径12mm 長さ2m	94
BCAST12200CR	スパイラルチューブ 内径12mm 長さ2m	94
BCAST16500BK	スパイラルチューブ 内径16mm 長さ5m	94
BCAST16500CR	スパイラルチューブ 内径16mm 長さ5m	94
BCAST20200CR	スパイラルチューブ 内径20mm 長さ2m	94
BCAST20500BK	スパイラルチューブ 内径20mm 長さ5m	94
BCAST20500CR	スパイラルチューブ 内径20mm 長さ5m	94
BCBAC01FBCT	Acer Chromebook Spin 511用 液晶保護フィルム ブルーライトカット/スムースタッチタイプ	136
BCBAS01FBCT	ASUS Chromebook Flip C214MA用 液晶保護フィルム ブルーライトカット/スムースタッチタイプ	136
BCBDE01FBCT	Dell Chromebook 3100 2-in-1用 液晶保護フィルム ブルーライトカット/スムースタッチタイプ	136
BCBHP01FBCT	HP Chromebook x360 11 G3 EE用 液晶保護フィルム ブルーライトカット/スムースタッチタイプ	136
BCBNE01FBCT	NEC Chromebook Y2用 液晶保護フィルム ブルーライトカット/スムースタッチタイプ	136
BCBNELE01FBCT	NEC Chromebook Y1 Gen2 / Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用 液晶保護フィルム ブルーライトカット/スムースタッチタイプ	136
BC-ML1M30BEP	床用モール曲がり両面テープ付 幅30mm用 ベージュ	96
BC-ML1M45BEP	床用モール曲がり両面テープ付 幅45mm用 ベージュ	96
BC-ML1M60BEP	床用モール曲がり両面テープ付 幅60mm用 ベージュ	96
BC-ML1M75BEP	床用モール曲がり両面テープ付 幅75mm用 ベージュ	96
BC-ML1S30BEP	床用モールストレート両面テープ付1m 幅30mm ベージュ	95
BC-ML1S45BEP	床用モールストレート両面テープ付1m 幅45mm ベージュ	95
BC-ML1S60BEP	床用モールストレート両面テープ付1m 幅60mm ベージュ	95
BC-ML1S75BEP	床用モールストレート両面テープ付1m 幅75mm ベージュ	95
BC-ML1T45BEP	床用モールT字分岐両面テープ付 幅45mm用 ベージュ	96
BC-ML1T60BEP	床用モールT字分岐両面テープ付 幅60mm用 ベージュ	96
BC-ML1T75BEP	床用モールT字分岐両面テープ付 幅75mm用 ベージュ	96
BC-ML2M30BE	床用モール曲がり 幅30mm用 ベージュ	96
BC-ML2M30GY	床用モール曲がり 幅30mm用 グレー	96
BC-ML2M45BE	床用モール曲がり 幅45mm用 ベージュ	96
BC-ML2M45GY	床用モール曲がり 幅45mm用 グレー	96
BC-ML2M60BE	床用モール曲がり 幅60mm用 ベージュ	96

型番	商品名	ページ
BC-ML2M60GY	床用モール曲がり 幅60mm用 グレー	96
BC-ML2M75BE	床用モール曲がり 幅75mm用 ベージュ	96
BC-ML2M75GY	床用モール曲がり 幅75mm用 グレー	96
BC-ML2S30BE	床用モールストレート 1m 幅30mm ベージュ	96
BC-ML2S30GY	床用モールストレート 1m 幅30mm グレー	96
BC-ML2S30WD	床用モールストレート 1m 幅30mm 木目	96
BC-ML2S45BE	床用モールストレート 1m 幅45mm ベージュ	96
BC-ML2S45GY	床用モールストレート 1m 幅45mm グレー	96
BC-ML2S45WD	床用モールストレート 1m 幅45mm 木目	96
BC-ML2S60BE	床用モールストレート 1m 幅60mm ベージュ	96
BC-ML2S60GY	床用モールストレート 1m 幅60mm グレー	96
BC-ML2S75BE	床用モールストレート 1m 幅75mm ベージュ	96
BC-ML2S75GY	床用モールストレート 1m 幅75mm グレー	96
BC-ML2T45BE	床用モールT字分岐 幅45mm用 ベージュ	96
BC-ML2T45GY	床用モールT字分岐 幅45mm用 グレー	96
BC-ML2T60BE	床用モールT字分岐 幅60mm用 ベージュ	96
BC-ML2T60GY	床用モールT字分岐 幅60mm用 グレー	96
BC-ML2T75BE	床用モールT字分岐 幅75mm用 ベージュ	96
BC-ML2T75GY	床用モールT字分岐 幅75mm用 グレー	96
BC-MTCUT	モール切断用カッター	96
BC-MTMSF20	モール用マチックテッカー一面ファスナー(ルーパーベット用)10本	96
BC-MTMSP18	モール用マチックテッカー両面テープ(床用)幅18mm 20m	96
BC-MTMSP25	モール用マチックテッカー両面テープ(床用)幅25mm 20m	96
BC-MW1DF17BR	壁用フラットモールデズミ 幅17mm用 ブラウン	95
BC-MW1DF17WH	壁用フラットモールデズミ 幅17mm用 ホワイト	95
BC-MW1DF22WH	壁用フラットモールデズミ 幅22mm用 ホワイト	95
BC-MW1DF26WH	壁用フラットモールデズミ 幅26mm用 ホワイト	95
BC-MW1F17WH	壁用フラットモールイリズミ 幅17mm用 ホワイト	95
BC-MW1F22WH	壁用フラットモールイリズミ 幅22mm用 ホワイト	95
BC-MW1F26WH	壁用フラットモールイリズミ 幅26mm用 ホワイト	95
BC-MW1JF17WH	壁用フラットモールジョイント 幅17mm用 ホワイト	95
BC-MW1JF22WH	壁用フラットモールジョイント 幅22mm用 ホワイト	95
BC-MW1JF26WH	壁用フラットモールジョイント 幅26mm用 ホワイト	95
BC-MW1MF17BR	壁用フラットモール曲がり 幅17mm用 ブラウン	95
BC-MW1MF17WH	壁用フラットモール曲がり 幅17mm用 ホワイト	95
BC-MW1MF22BR	壁用フラットモール曲がり 幅22mm用 ブラウン	95
BC-MW1MF22WH	壁用フラットモール曲がり 幅22mm用 ホワイト	95
BC-MW1MF26WH	壁用フラットモール曲がり 幅26mm用 ホワイト	95
BC-MW1SF17BRP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅17mm ブラウン	95
BC-MW1SF17WDP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅17mm 木目	95
BC-MW1SF17WHP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅17mm ホワイト	95
BC-MW1SF22BRP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅22mm ブラウン	95
BC-MW1SF22WDP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅22mm 木目	95
BC-MW1SF22WHP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅22mm ホワイト	95
BC-MW1SF26BRP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅26mm ブラウン	95
BC-MW1SF26WHP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅26mm ホワイト	95
BC-MW2SF16STP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅16mm 石目	95
BC-MW2SF16TXP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅16mm 織目	95
BC-MW2SF21STP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅21mm 石目	95
BC-MW2SF21TXP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅21mm 織目	95
BC-MW2SF26STP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅26mm 石目	95
BC-MW2SF26TXP	壁用フラットモールストレート両面テープ付1m 幅26mm 織目	95

型番	商品名	ページ
BC-MW3SC15WHP	壁用コーナー用モールストレート両面テープ付1m幅15mm ホワイト	95
BC-MW3SC19WHP	壁用コーナー用モールストレート両面テープ付1m幅19mm ホワイト	95
BC-MW3SC23WHP	壁用コーナー用モールストレート両面テープ付1m幅23mm ホワイト	95
<b>BD</b>		
BD07BK	ディスプレイケーブル D-sub15ピン ブラック 0.7m	92
BD100BK	ディスプレイケーブル D-sub15ピン ブラック 10m	92
BD10BK	ディスプレイケーブル D-sub15ピン ブラック 1m	92
BD150BK	ディスプレイケーブル D-sub15ピン ブラック 15m	92
BD15BK	ディスプレイケーブル D-sub15ピン ブラック 1.5m	92
BD200BK	ディスプレイケーブル D-sub15ピン ブラック 20m	92
BD20BK	ディスプレイケーブル D-sub15ピン ブラック 2m	92
BD30BK	ディスプレイケーブル D-sub15ピン ブラック 3m	92
BD50BK	ディスプレイケーブル D-sub15ピン ブラック 5m	92
BDCDP10BK	ディスプレイ変換ケーブル USB-C to DisplayPort ブラック 1m	91
BDCDPBK	ディスプレイ変換アダプター USB-C to DisplayPort ブラック	91
BDCDV10BK	ディスプレイ変換ケーブル USB-C to DVI ブラック 1m	92
BDCDV20BK	ディスプレイ変換ケーブル USB-C to DVI ブラック 2m	92
BDCDVBK	ディスプレイ変換アダプター USB-C to DVI ブラック	92
BDCHD10BK	ディスプレイ変換ケーブル USB-C to HDMI ブラック 1m	87
BDCHD20BK	ディスプレイ変換ケーブル USB-C to HDMI ブラック 2m	87
BDCHD2BK	ディスプレイ変換アダプター USB-C to HDMI 60P ブラック	87
BDCHDBK	ディスプレイ変換アダプター USB-C to HDMI ブラック	87
BDCVGBK	ディスプレイ変換アダプター USB-C to VGA ブラック	93
BDE10BK	ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin ブラック 1m	93
BDE15BK	ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin ブラック 1.5m	93
BDE20BK	ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin ブラック 2m	93
BDE30BK	ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin ブラック 3m	93
BDE50BK	ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin ブラック 5m	93
BDP10BK	ディスプレイケーブル DisplayPort ブラック 1m	89
BDP15BK	ディスプレイケーブル DisplayPort ブラック 1.5m	89
BDP20BK	ディスプレイケーブル DisplayPort ブラック 2m	89
BDP30BK	ディスプレイケーブル DisplayPort ブラック 3m	89
BDP50BK	ディスプレイケーブル DisplayPort ブラック 5m	89
BDPDV10BK	DisplayPort to DVI 変換ケーブル ブラック 1m	90
BDPDV20BK	DisplayPort to DVI 変換ケーブル ブラック 2m	90
BDPDVBK	DisplayPort to DVI 変換アダプター ブラック	90
BDPHD10BK	DisplayPort - HDMI変換ケーブル ブラック 1m	90
BDPHD20BK	DisplayPort - HDMI変換ケーブル ブラック 2m	90
BDPHDBK	DisplayPort to HDMI 変換アダプター ブラック	90
BDPM10BK	Mini DisplayPort - DisplayPort変換ケーブル ブラック 1m	89
BDPM20BK	Mini DisplayPort - DisplayPort変換ケーブル ブラック 2m	89
BDPVG10BK	DisplayPort to VGA 変換ケーブル ブラック 1m	90
BDPVG20BK	DisplayPort to VGA 変換ケーブル ブラック 2m	90
BDPVBK	DisplayPort to VGA 変換アダプター ブラック 0.15m	90
BDVS10BK	DVIケーブル シングルリンク ブラック 1m	91
BDVS15BK	DVIケーブル シングルリンク ブラック 1.5m	91
BDVS20BK	DVIケーブル シングルリンク ブラック 2m	91
BDVS30BK	DVIケーブル シングルリンク ブラック 3m	91
BDVS50BK	DVIケーブル シングルリンク ブラック 5m	91

型番	商品名	ページ
<b>BE</b>		
BEQJM100101A	耐震ジェルマット 四角 100mm角 1枚入り	104
BEQJM20401A	耐震ジェルマット 丸型 直径20mm 4枚入り	104
BEQJM25401A	耐震ジェルマット 丸型 直径25mm 4枚入り	104
BEQJM40401A	耐震ジェルマット 四角 40mm角 4枚入り	104
BEQJM50401A	耐震ジェルマット 四角 50mm角 4枚入り	104
BEQJMS401A	耐震ジェルマット 丸型 直径20mm 4枚&25mm 4枚入り	104
<b>BF</b>		
BFN101P	10.1型 レッツノート用のぞき見防止フィルター	105
BFN116W	11.6型ワイド用のぞき見防止フィルター	106
BFN121P	12.1型 レッツノート用のぞき見防止フィルター	106
BFN121W	12.1型ワイド用のぞき見防止フィルター	106
BFN125W	12.5型ワイド用のぞき見防止フィルター	106
BFN12P	12.0型 レッツノート用のぞき見防止フィルター	105
BFN133W	13.3型ワイド用のぞき見防止フィルター	106
BFN133W2	13.3型ワイド用(16:10)のぞき見防止フィルター	106
BFN14P	14.0型 レッツノート用のぞき見防止フィルター	106
BFN14P2	14.0型 レッツノートFVシリーズ用のぞき見防止フィルター	106
BFN14W	14インチワイド用のぞき見防止フィルター	106
BFN156W	15.6インチワイド用のぞき見防止フィルター	106
BFN17	17型スクエア用のぞき見防止フィルター	106
BFN19	19型スクエア用のぞき見防止フィルター	106
BFN19W	19型ワイド用のぞき見防止フィルター	106
BFN215W	21.5型ワイド用のぞき見防止フィルター	106
BFN23W	23型ワイド用のぞき見防止フィルター	106
BFN24W	24型ワイド用のぞき見防止フィルター	106
BFN27W	27型ワイド用のぞき見防止フィルター	106
BFNM121P	12.1型レッツノート用のぞき見防止フィルター マグネットタイプ	105
BFNM125W	12.5型ワイド用のぞき見防止フィルター マグネットタイプ	105
BFNM133W	13.3型ワイド用のぞき見防止フィルター マグネットタイプ	105
BFNM14W	14型ワイド用のぞき見防止フィルター マグネットタイプ	105
BFNM156W	15.6型ワイド用のぞき見防止フィルター マグネットタイプ	105
BFNMSFG02	Surface Go3/Go2用のぞき見防止フィルターマグネットタイプ	105
<b>BH</b>		
BHDDN10BK	HDMIケーブル DVI変換 ブラック 1m	87
BHDDN15BK	HDMIケーブル DVI変換 ブラック 1.5m	87
BHDDN20BK	HDMIケーブル DVI変換 ブラック 2m	87
BHDDN30BK	HDMIケーブル DVI変換 ブラック 3m	87
BHDDN50BK	HDMIケーブル DVI変換 ブラック 5m	87
BHDN100BK	High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 10m	86
BHDN10BK	High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 1m	86
BHDN10WH	High Speed HDMIケーブル ベーシック ホワイト1m	86
BHDN15BK	High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 1.5m	86
BHDN20BK	High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 2m	86
BHDN20WH	High Speed HDMIケーブル ベーシック ホワイト2m	86
BHDN30BK	High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 3m	86
BHDN30WH	High Speed HDMIケーブル ベーシック ホワイト3m	86
BHDN50BK	High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 5m	86
BHDPY10BK	Premium HDMIケーブル やわらかタイプ ブラック 1m	85



型番	商品名	ページ
BL6TNY20BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか ブラック 2m	65
BL6TNY20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか ブルー 2m	65
BL6TNY20GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか グリーン 2m	65
BL6TNY20LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか ライトグレー 2m	65
BL6TNY20OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか オレンジ 2m	65
BL6TNY20WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか ホワイト 2m	65
BL6TNY30BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか ブラック 3m	65
BL6TNY30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか ブルー 3m	65
BL6TNY30GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか グリーン 3m	65
BL6TNY30LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか ライトグレー 3m	65
BL6TNY30OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか オレンジ 3m	65
BL6TNY30WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか ホワイト 3m	65
BL6TNY50BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか ブラック 5m	65
BL6TNY50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか ブルー 5m	65
BL6TNY50GR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか グリーン 5m	65
BL6TNY50LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか ライトグレー 5m	65
BL6TNY50OR	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか オレンジ 5m	65
BL6TNY50WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか ホワイト 5m	65
BL6TNY70BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか ブラック 7m	65
BL6TNY70BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか ブルー 7m	65
BL6TNY70LG	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか ライトグレー 7m	65
BL6TNY70WH	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 やわらか ホワイト 7m	65
BL6TNYK0152BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 結束バンド付 0.15m×2	66
BL6TNYK015BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 結束バンド付 0.15m	66
BL6TNYK03BK	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-6 結束バンド付 0.3m	66
BL7TF05BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-7 フラット ブルー 0.5m	61
BL7TF100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-7 フラット ブルー 10m	61
BL7TF10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-7 フラット ブルー 1m	61
BL7TF20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-7 フラット ブルー 2m	61
BL7TF30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-7 フラット ブルー 3m	61
BL7TF50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-7 フラット ブルー 5m	61
BL7TS05BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-7 スリム ブルー 0.5m	61
BL7TS100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-7 スリム ブルー 10m	61
BL7TS10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-7 スリム ブルー 1m	61
BL7TS20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-7 スリム ブルー 2m	61
BL7TS30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-7 スリム ブルー 3m	61
BL7TS50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-7 スリム ブルー 5m	61
BL8TS100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-8 スリム ブルー 10m	61
BL8TS10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-8 スリム ブルー 1m	61
BL8TS20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-8 スリム ブルー 2m	61
BL8TS30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-8 スリム ブルー 3m	61
BL8TS50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-8 スリム ブルー 5m	61
BLAARJ45BE6	後付け用コネクタ 保護カバー 6個入り ベージュ	72
BLAARJ45BL6	後付け用コネクタ 保護カバー 6個入り ブルー	72
BLAARJ45GR6	後付け用コネクタ 保護カバー 6個入り グリーン	72
BLAARJ45LG6	後付け用コネクタ 保護カバー 6個入り ライトグレー	72
BLAARJ45RD6	後付け用コネクタ 保護カバー 6個入り レッド	72
BLABRJ45BE6	先付け用コネクタ 保護カバー 6個入り ベージュ	72
BLABRJ45BL6	先付け用コネクタ 保護カバー 6個入り ブルー	72
BLABRJ45GR6	先付け用コネクタ 保護カバー 6個入り グリーン	72
BLABRJ45LG6	先付け用コネクタ 保護カバー 6個入り ライトグレー	72
BLABRJ45RD6	先付け用コネクタ 保護カバー 6個入り レッド	72

型番	商品名	ページ
BLAC5EC10	カテゴリ-5e対応LANコネクタ+カバー付10個入	71
BLAC5EF10	ツメの折れないLANコネクタ カテゴリ-5e フラット用10個入り	71
BLAC5ESTP10	ツメの折れないLANコネクタ カテゴリ-5e STPタイプ	70
BLAC610	カテゴリ-6対応LANコネクタ 10個入	70
BLAC6ASTPNT10	カテゴリ-6A対応STPタイプLANコネクタ(工具不要)	70
BLAC6C10	カテゴリ-6対応LANコネクタ+カバー付 10個入	70
BLAC6RJ45	LANコネクタカバー6個入り	72
BLACL5E10	カテゴリ-5e対応ロック付LANコネクタ 10個入り	71
BLACL610	カテゴリ-6対応ロック付LANコネクタ 10個入り	70
BLAP6BK	LANポートカバー 6個入り ブラック	72
BLAP6WH	LANポートカバー 6個入り ホワイト	72
BLARJ45EBE	RJ45延長コネクタ	72
BLARJ45T5EWH	RJ45中継コネクタ カテゴリ-5e	72
BLARJ45T6AWH	RJ45中継コネクタ カテゴリ-6A	71
BLARJ45T6WH	RJ45中継コネクタ カテゴリ-6	72
BLARJ45T5WH	RJ45 スイッチ付中継コネクタ	71
BLC01C	小型シリンダー錠カールコードロック 個別キー仕様	100
BLC01CM	小型シリンダー錠カールコードロック マスターキー仕様	100
BLC01CT	小型シリンダー錠カールコードロック 統一キー仕様	100
BLC02	シリンダー錠ワイヤーロック 個別キー仕様	100
BLC02M	シリンダー錠ワイヤーロック マスターキー仕様	100
BLC02T	シリンダー錠ワイヤーロック 統一キー仕様	100
BLC03T1	小型シリンダー錠ワイヤーロック 統一キー仕様No.1	100
BLC03T2	小型シリンダー錠ワイヤーロック 統一キー仕様No.2	100
BLC04	シリンダー錠ワイヤーロック 個別キー仕様	100
BLC04M	シリンダー錠ワイヤーロック マスターキー仕様	100
BLC04T	シリンダー錠ワイヤーロック 統一キー仕様	100
BLC07	シリンダー錠ワイヤーロック 個別キー仕様	101
BLC07M	シリンダー錠ワイヤーロック マスターキー仕様	101
BLC08	シリンダー錠ワイヤーロック Noble Wedgeスロット対応 個別キー仕様	99
BLC08M	シリンダー錠ワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 マスターキー仕様	99
BLC08T	シリンダー錠ワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 統一キー仕様	99
BLC09	シリンダー錠ワイヤーロック Nanoスロット対応 個別キー仕様	100
BLC09M	シリンダー錠ワイヤーロック Nanoスロット対応 マスターキー仕様	100
BLC09T	シリンダー錠ワイヤーロック Nanoスロット対応 統一キー仕様	100
BLC10	シリンダー錠ワイヤーロック 11mm径小型シリンダータイプ 個別キー仕様	101
BLC10M	シリンダー錠ワイヤーロック 11mm径小型シリンダータイプ マスターキー仕様	101
BLC10T	シリンダー錠ワイヤーロック 11mm径小型シリンダータイプ 統一キー仕様	101
BLC11	シリンダー錠ワイヤーロック 標準・Nano・NobleWedgeスロット対応 個別キー仕様	99
BLC11M	シリンダー錠ワイヤーロック 標準・Nano・NobleWedgeスロット対応 マスターキー仕様	99
BLC11T	シリンダー錠ワイヤーロック 標準・Nano・NobleWedgeスロット対応 統一キー仕様	99
BLD4W	ダイヤル式ワイヤーロック	102
BLD4W3	ダイヤル式ワイヤーロック 標準・Nano・NobleWedgeスロット対応モデル	102
BLD4WNN	ダイヤル式ワイヤーロック Nanoスロット対応	102
BLD4WNNW	ダイヤル式ワイヤーロック Noble Wedgeスロット対応	102
BLDN3	3桁ダイヤル式南京錠	103
BLDN3W	3桁ダイヤル式南京錠セット(3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+ワイヤー)	99
BLDN3W3	3桁ダイヤル式南京錠セット(3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+ワイヤー)標準・Nano・NobleWedgeスロット対応	99
BLN01T1	南京錠セット(南京錠+スロットパーツ+ワイヤー)統一キー仕様No.1	98
BLN01T2	南京錠セット(南京錠+スロットパーツ+ワイヤー)統一キー仕様No.2	98
BLN02W	南京錠+サブワイヤー付 個別キー仕様	98
BLN02WM	南京錠セット(南京錠+サブワイヤー付)	98

型番	商品名	ページ
BLN02WT	南京錠+サブワイヤー付 統一キー仕様	98
BLN03	南京錠単体 個別キー仕様	103
BLN03M	南京錠単体 マスターキー仕様	103
BLN03T	南京錠単体 統一キー仕様	103
BLN04	南京錠セット(南京錠+2mワイヤー)標準・Nano・Noble Wedgeスロット対応 個別キー仕様	99
BLN04M	南京錠セット(南京錠+2mワイヤー)標準・Nano・Noble Wedgeスロット対応 マスターキー仕様	99
BLN04T	南京錠セット(南京錠+2mワイヤー)標準・Nano・Noble Wedgeスロット対応 統一キー仕様	99
BLN04WM	南京錠+ワイヤー付 マスターキー仕様	98
BLPW1040	セキュリティワイヤー 4mm 1m	103
BLPW2040	セキュリティワイヤー 4mm 2m	103
BLPW4805	セキュリティワイヤー4.8mm 0.5m	103
BLPW4810	セキュリティワイヤー4.8mm 1m	103
BLPW4820	セキュリティワイヤー4.8mm 2m	103
BLPW4830	セキュリティワイヤー4.8mm 3m	103
BLTB01SQ	タブレット用セキュリティロック(吸盤式スタンド機能付)	103
BLUSBA	USB(Type-A)ポートガード 20個入り 解除キー付	104
BLUSBC	USB(Type-C)ポートガード 20個入り 解除キー付	104
BLUSBCP	USB(Type-C)ポートガード 30個入り	104

## BM

BMDPDVBK	Mini DisplayPort to DVI変換アダプター ブラック	89
BMDPDVWH	Mini DisplayPort to DVI変換アダプター ホワイト	89
BMDPHD10BK	Mini DisplayPort to HDMI 変換ケーブル ブラック 1m	89
BMDPHD10WH	Mini DisplayPort to HDMI 変換ケーブル ホワイト 1m	89
BMDPHDBK	Mini DisplayPort to HDMI変換アダプター ブラック	89
BMDPHDWH	Mini DisplayPort to HDMI変換アダプター ホワイト	89
BMDPVGBK	Mini DisplayPort to VGA変換アダプター ブラック	90
BMDPVGWH	Mini DisplayPort to VGA変換アダプター ホワイト	90
BMPA24TP2BK	コンセント2口付 2.4A USB充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 2ポートタイプブラック 110,113	
BMPA24TP2WH	コンセント2口付 2.4A USB充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 2ポートタイプホワイト 110,113	
BMPA36TP3BK	コンセント2口付 3.6A USB充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 3ポートタイプブラック 110,113	

## BP

BPD04BLA	マウスパッド(ジャージタイプ) ブルー	137
BPD04GYA	マウスパッド(ジャージタイプ) グレー	137
BPDG05BKA	ジェルマウスパッド ブラック	137
BPDG05BLA	ジェルマウスパッド ブルー	137

## BR

BRSN30BK	RS-232Cケーブル 9ピン ノーマル 3m	84
BRSNE15BK	RS-232Cケーブル 9ピン 延長 1.5m	84
BRSR15BK	RS-232Cケーブル 9ピン リバース 1.5m	84

## BSA

BSACC0502BKA	電源ケーブル 2ピンソケット(メス)⇄2ピンプラグ(オス) ブラック 0.2m	123
BSACC0510BKA	電源ケーブル 2ピンソケット(メス)⇄2ピンプラグ(オス) ブラック 1m	123
BSACC0520BKA	電源ケーブル 2ピンソケット(メス)⇄2ピンプラグ(オス) ブラック 2m	123
BSACC0620BKA	電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇄2ピンプラグ(オス) ブラック 2m	123
BSACC0620GYA	電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇄2ピンプラグ(オス) グレー 2m	123
BSACC0720BKA	電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇄3ピンプラグ(オス) ブラック 2m	123
BSACC0802BKA	電源ケーブル DELL/HP用 3ピンソケット(メス)⇄2ピンプラグ(オス) ブラック 0.2m	123
BSACC0820BKA	電源ケーブル DELL/HP用 3ピンソケット(メス)⇄2ピンプラグ(オス) ブラック 2m	123

型番	商品名	ページ
BSACPD2000C1WH	USB PD充電器 20W Type-C×1ポート	109
BSACPD2010C2WH	USB PD充電器 20W Type-C×1ポート+Type-A×1ポート	109
BSACPD3000C2WH	USB PD充電器 30W Type-C×1ポート+Type-A×1ポート	109
BSACPD6500C2BK	USB PD充電器 65W Type-C×2ポート	108

## BSB

BSBT54D200BK	Bluetooth®5.4+EDR/LE Class2対応 USBアダプター	50
--------------	--	----

## BSC

BSCD01F120BG	CD/DVDファイル ブックタイプ 120枚収納 ベージュ	139
BSCD01F120BK	CD/DVDファイル ブックタイプ 120枚収納 ブラック	139
BSCD01F120BL	CD/DVDファイル ブックタイプ 120枚収納 ブルー	139
BSCD01F120GR	CD/DVDファイル ブックタイプ 120枚収納 グリーン	139
BSCD01F120PK	CD/DVDファイル ブックタイプ 120枚収納 ピンク	139
BSCD01F12BG	CD/DVDファイル ブックタイプ 12枚収納 ベージュ	138
BSCD01F12BK	CD/DVDファイル ブックタイプ 12枚収納 ブラック	138
BSCD01F12BL	CD/DVDファイル ブックタイプ 12枚収納 ブルー	138
BSCD01F12GR	CD/DVDファイル ブックタイプ 12枚収納 グリーン	138
BSCD01F12PK	CD/DVDファイル ブックタイプ 12枚収納 ピンク	138
BSCD01F24BG	CD/DVDファイル ブックタイプ 24枚収納 ベージュ	138
BSCD01F24BK	CD/DVDファイル ブックタイプ 24枚収納 ブラック	138
BSCD01F24BL	CD/DVDファイル ブックタイプ 24枚収納 ブルー	138
BSCD01F24GR	CD/DVDファイル ブックタイプ 24枚収納 グリーン	138
BSCD01F24PK	CD/DVDファイル ブックタイプ 24枚収納 ピンク	138
BSCD01F36BG	CD/DVDファイル ブックタイプ 36枚収納 ベージュ	138
BSCD01F36BK	CD/DVDファイル ブックタイプ 36枚収納 ブラック	138
BSCD01F36BL	CD/DVDファイル ブックタイプ 36枚収納 ブルー	138
BSCD01F36GR	CD/DVDファイル ブックタイプ 36枚収納 グリーン	138
BSCD01F36PK	CD/DVDファイル ブックタイプ 36枚収納 ピンク	138
BSCD01F48BG	CD/DVDファイル ブックタイプ 48枚収納 ベージュ	139
BSCD01F48BK	CD/DVDファイル ブックタイプ 48枚収納 ブラック	139
BSCD01F48BL	CD/DVDファイル ブックタイプ 48枚収納 ブルー	139
BSCD01F48GR	CD/DVDファイル ブックタイプ 48枚収納 グリーン	139
BSCD01F48PK	CD/DVDファイル ブックタイプ 48枚収納 ピンク	139
BSCD01F72BG	CD/DVDファイル ブックタイプ 72枚収納 ベージュ	139
BSCD01F72BK	CD/DVDファイル ブックタイプ 72枚収納 ブラック	139
BSCD01F72BL	CD/DVDファイル ブックタイプ 72枚収納 ブルー	139
BSCD01F72GR	CD/DVDファイル ブックタイプ 72枚収納 グリーン	139
BSCD01F72PK	CD/DVDファイル ブックタイプ 72枚収納 ピンク	139
BSCD01F96BG	CD/DVDファイル ブックタイプ 96枚収納 ベージュ	139
BSCD01F96BK	CD/DVDファイル ブックタイプ 96枚収納 ブラック	139
BSCD01F96BL	CD/DVDファイル ブックタイプ 96枚収納 ブルー	139
BSCD01F96GR	CD/DVDファイル ブックタイプ 96枚収納 グリーン	139
BSCD01F96PK	CD/DVDファイル ブックタイプ 96枚収納 ピンク	139
BSCHD10BK	USB Type-C - HDMI変換ケーブル 1m	87
BSCHD20BK	USB Type-C - HDMI変換ケーブル 2m	87
BSCHDBK	USB Type-C - HDMI変換アダプター	87
BSCR100U2BK	USB 2.0 マルチカードリーダー/ライター ブラック	36
BSCR100U2RD	USB 2.0 マルチカードリーダー/ライター レッド	36
BSCR100U2SV	USB 2.0 マルチカードリーダー/ライター シルバー	36
BSCR100U2WH	USB 2.0 マルチカードリーダー/ライター ホワイト	36
BSCR100U3BK	USB 3.0 マルチカードリーダー/ライター ブラック	36

型番	商品名	ページ
BSCR100U3WH	USB 3.0 マルチカードリーダー/ライター ホワイト	36
BSCR110U3CBK	USB 3.2(Gen 1)Type-C接続 カードリーダー/ライター SD/microSD用 ブラック	34
BSCR110U3CSV	USB 3.2(Gen 1)Type-C接続 カードリーダー/ライター SD/microSD用 シルバー	34
BSCR120U3CBK	USB 3.2(Gen 1)Type-C接続 カードリーダー/ライター SD/microSD用 ブラック	34
BSCR120U3CSV	USB 3.2(Gen 1)Type-C接続 カードリーダー/ライター SD/microSD用 シルバー	34
BSCR130U3CBK	USB 3.2 (Gen 1) Type-C / Type-A接続 カードリーダー/ライター SD /microSD用	35
BSCR26TU3BK	USB 3.0 カードリーダー/ライター ターボPC EX対応モデル ブラック	35
BSCR26TU3SV	USB 3.0 カードリーダー/ライター ターボPC EX対応モデル シルバー	35
BSCR300U2BK	USB 2.0 マルチカードリーダー/ライター ケーブル収納モデル ブラック	36
BSCR300U2WH	USB 2.0 マルチカードリーダー/ライター ケーブル収納モデル ホワイト	36
BSCR500U2BK	USB 2.0 マルチカードリーダー/ライター UHS-I対応ケーブル収納モデル ブラック	36
BSCR500U2WH	USB 2.0 マルチカードリーダー/ライター UHS-I対応ケーブル収納モデル ホワイト	36
BSCR500U3BK	USB 3.0 マルチカードリーダー/ライター ハイエンドモデル ブラック	35
BSCR500U3WH	USB 3.0 マルチカードリーダー/ライター ハイエンドモデル ホワイト	35
BSCR510U3CSV	USB 3.2 (Gen 1) Type-C接続 カードリーダー/ライター SD /microSD用 UHS-II対応モデル	34
BSCR520MGBK	MagSafe対応 カードリーダー ブラック	34
BSCR520MGWH	MagSafe対応 カードリーダー ホワイト	34
BSCR700U3BK	UHS-II対応 USB 3.0 マルチカードリーダー/ライター ブラック	35
BSCR05U2WH	どっちもUSBカードリーダー/ライター どっちもUSBコネクタ採用 ホワイト	37
BSCRM100U3BK	USB 3.0 Type-A対応 microSD専用カードリーダー/ライター ブラック	37
BSCRM100U3CBK	USB 3.2(Gen 1)Type-C対応 microSD専用カードリーダー/ライター ブラック	34
BSCRM100U3CWH	USB 3.2(Gen 1)Type-C対応 microSD専用カードリーダー/ライター ホワイト	34
BSCRMSDA	microSDカード/SDメモリーカード変換アダプター	37
BSCRMSDCBK	microSD専用USB 2.0アダプター ブラック	37
BSCRMSDCWH	microSD専用USB 2.0アダプター ホワイト	37

## BSD

BSDCDA15	ディスプレイケーブル DVI-I to D-Sub 1.5m	92
BSDCDA30	ディスプレイケーブル DVI-I to D-Sub 3m	92
BSDCDA50	ディスプレイケーブル DVI-I to D-Sub 5m	92
BSDCDD10A	ディスプレイケーブル DVI-D to DVI-D デュアルリンク対応 1m	91
BSDCDD20A	ディスプレイケーブル DVI-D to DVI-D デュアルリンク対応 2m	91
BSDCDED20	ディスプレイ延長ケーブル DVI to DVI 2m	92
BSDCDS10	ディスプレイケーブル DVI-D to DVI-D シングルリンク対応 1m	91
BSDCDS20	ディスプレイケーブル DVI-D to DVI-D シングルリンク対応 2m	91
BSDCDS30	ディスプレイケーブル DVI-D to DVI-D シングルリンク対応 3m	91
BSDCDS50	ディスプレイケーブル DVI-D to DVI-D シングルリンク対応 5m	91
BSDCV07	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 アイボリー 0.7m	92
BSDCV07BK	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 ブラック 0.7m	92
BSDCV10	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 アイボリー 1m	92
BSDCV100	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 アイボリー 10m	92
BSDCV100BK	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 ブラック 10m	92
BSDCV10BK	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 ブラック 1m	92
BSDCV15	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 アイボリー 1.5m	92
BSDCV15BK	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 ブラック 1.5m	92
BSDCV20	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 アイボリー 2m	92
BSDCV20BK	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 ブラック 2m	92
BSDCV30BK	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 ブラック 3m	92
BSDCV50	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 アイボリー 5m	92
BSDCV50BK	ディスプレイケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 ブラック 5m	92
BSDCVE15	ディスプレイ延長ケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 1.5m	93
BSDCVE30	ディスプレイ延長ケーブル D-Sub to D-Sub 極細タイプ/フェライトコア付 3m	93

型番	商品名	ページ
<b>BSH</b>		
BSH3U100U3BK	USB 3.0 バスパワーハブ 3ポートタイプ ブラック	43
BSH3U100U3BKZ	USB 3.0 バスパワーハブ 3ポートタイプ ブラック	43
BSH3U100U3RD	USB 3.0 バスパワーハブ 3ポートタイプ レッド	43
BSH3U100U3WH	USB 3.0 バスパワーハブ 3ポートタイプ ホワイト	43
BSH3U100U3WHZ	USB 3.0 バスパワーハブ 3ポートタイプ ホワイト	43
BSH3U330C1PBK	USB 3.2(Gen 1)バスパワーハブ 3ポートPD/バススレー対応 ブラック	41
BSH4A110U3BK	USB 3.2(Gen 1)セルフパワーハブ 上挿し 4ポートタイプ ブラック	40
BSH4A110U3VBK	USB 3.2(Gen 1)セルフパワーハブ 上挿し 4ポートタイプテレビ背面取り付金具付 ブラック	40
BSH4A11BK	USB 2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ ブラック	41
BSH4A11WH	USB 2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ ホワイト	41
BSH4A120U3BK	USB 3.0セルフパワーハブ 4ポートタイプ ブラック	40
BSH4A310U3BK	USB 3.0セルフパワーハブ 上挿し/4ポートタイプマグネット付 ブラック	40
BSH4AE12BK	USB 2.0 節電機能付セルフパワー4ポートハブ ブラック	40
BSH4AE12WH	USB 2.0 節電機能付セルフパワー4ポートハブ ホワイト	40
BSH4U050U2BK	USB 2.0バスパワーハブ 4ポートタイプ ブラック	43
BSH4U050U2BL	USB 2.0バスパワーハブ 4ポートタイプ ブルー	43
BSH4U050U2PK	USB 2.0バスパワーハブ 4ポートタイプ ピンク	43
BSH4U050U2WH	USB 2.0バスパワーハブ 4ポートタイプ ホワイト	43
BSH4U120C1BK	USB 3.1(Gen 1) Type-C バスパワーハブ 4ポートタイプ ブラック	42
BSH4U120C1WH	USB 3.1(Gen 1) Type-C バスパワーハブ 4ポートタイプ ホワイト	42
BSH4U120U3BK	USB 3.0 バスパワーハブ 4ポートタイプ ブラック	42
BSH4U120U3RD	USB 3.0 バスパワーハブ 4ポートタイプ レッド	42
BSH4U120U3SV	USB 3.0 バスパワーハブ 4ポートタイプ シルバー	42
BSH4U120U3WH	USB 3.0 バスパワーハブ 4ポートタイプ ホワイト	42
BSH4U130C1BK	USB 3.2(Gen 1) Type-C バスパワーハブ4ポート ケーブル収納 ブラック	41
BSH4U130U3BK	USB 3.2(Gen 1) Type-A バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納 ブラック	42
BSH4U25BKZ	USB 2.0 バスパワーハブ 4ポートタイプ ブラック	44
BSH4U300U3BK	USB 3.0 バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付 ブラック	42
BSH4U300U3SV	USB 3.0 バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付 シルバー	42
BSH4U310D2BK	どっちもUSBポート&どっちもUSBコネクタ採用USB 2.0/スワ/ケーブル 4ポートタイプブラック	43
BSH4U320C1BK	USB 3.2(Gen 1)Type-C/スワ/パワーハブ 上挿し 4ポート磁石付きブラック	41
BSH4U320C1WH	USB 3.2(Gen 1)Type-C/スワ/パワーハブ 上挿し 4ポート磁石付きホワイト	41
BSH4U320U3BK	USB 3.2(Gen 1)Type-A/スワ/パワーハブ 上挿し 4ポート磁石付きブラック	42
BSH4U320U3WH	USB 3.2(Gen 1)Type-A/スワ/パワーハブ 上挿し 4ポート磁石付きホワイト	42
BSH4U500C1PBK	USB 3.2(Gen 1)Type-C/スワ/パワーハブ PD/バススレー対応 4ポート ブラック	41
BSH4U500C1PWH	USB 3.2(Gen 1)Type-C/スワ/パワーハブ PD/バススレー対応 4ポート ホワイト	41
BSH4UMBO4BK	タブレット・スマホ用 USB 2.0 4ポートハブ 変換アダプター付 ブラック	44
BSH5UD20BK	どっちもUSBポート採用USB 2.0 バスパワーハブ 5ポートタイプ ブラック	43
BSH5UD20WH	どっちもUSBポート採用USB 2.0 バスパワーハブ 5ポートタイプ ホワイト	43
BSHD2N10BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 1m	86
BSHD2N15BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 1.5m	86
BSHD2N20BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 2m	86
BSHD2N30BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 3m	86
BSHD2N50BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル ベーシック ブラック 5m	86
BSHD3F10BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル フラット ブラック 1m	86
BSHD3F15BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル フラット ブラック 1.5m	86
BSHD3F20BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル フラット ブラック 2m	86
BSHD3S07WH	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ホワイト 0.7m	86
BSHD3S10BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ブラック 1m	86
BSHD3S10WH	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ホワイト 1m	86

BSHD3S15BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ブラック 1.5m	86
BSHD3S15WH	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ホワイト 1.5m	86
BSHD3S20BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ブラック 2m	86
BSHD3S20WH	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ホワイト 2m	86
BSHD3S30BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ブラック 3m	86
BSHD3S30WH	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ホワイト 3m	86
BSHD3S50BK	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ブラック 5m	86
BSHD3S50WH	イーサネット対応 High Speed HDMIケーブル スリム ホワイト 5m	86
BSHD3S7BK	HIGH SPEED HDMIケーブル スリム ブラック 0.7m	86
BSHDADV	HDMI to DVI変換アダプター HDMI : メスタイプ ブラック	88
BSHDADVDF	HDMI to DVI変換アダプター HDMI : オスタイプ ブラック	88
BSHDAFF	HDMI変換アダプター 中継アダプター	88
BSHDALH	HDMI変換アダプター 横L型アダプター	88
BSHDAMN	HDMI変換アダプター ミニ変換アダプター	88
BSHDDV10BK	ハイスピードHDMIケーブル DVI変換モデル ブラック 1m	87
BSHDDV30BK	ハイスピードHDMIケーブル DVI変換モデル ブラック 3m	87
BSHDDV50BK	ハイスピードHDMIケーブル DVI変換モデル ブラック 5m	87
BSHDPS10BK	Premium HDMIケーブル スリム ブラック 1m	85
BSHDPS10SV	Premium HDMIケーブル スリム シルバー 1m	85
BSHDPS15BK	Premium HDMIケーブル スリム ブラック 1.5m	85
BSHDPS15SV	Premium HDMIケーブル スリム シルバー 1.5m	85
BSHDPS20BK	Premium HDMIケーブル スリム ブラック 2m	85
BSHDPS20SV	Premium HDMIケーブル スリム シルバー 2m	85
BSHDUN10BK	Ultra High Speed HDMIケーブル スタンダード ブラック 1m	85
BSHDUN15BK	Ultra High Speed HDMIケーブル スタンダード ブラック 1.5m	85
BSHDUN20BK	Ultra High Speed HDMIケーブル スタンダード ブラック 2m	85
BSHDUN30BK	Ultra High Speed HDMIケーブル スタンダード ブラック 3m	85
BSHDUN50BK	Ultra High Speed HDMIケーブル スタンダード ブラック 5m	85
BSHSAU100BK	USBオーディオアダプター	55
BSHSBE200BK	Bluetooth®4.1対応 ヘッドセット 音声&通話対応 ブラック	50
BSHSBE200BL	Bluetooth®4.1対応 ヘッドセット 音声&通話対応 ブルー	50
BSHSBE200PK	Bluetooth®4.1対応 ヘッドセット 音声&通話対応 ピンク	50
BSHSBE200RD	Bluetooth®4.1対応 ヘッドセット 音声&通話対応 レッド	50
BSHSBE200WH	Bluetooth®4.1対応 ヘッドセット 音声&通話対応 ホワイト	50
BSHSECM100BK	片耳イヤック式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続 ブラック	52
BSHSECM110BK	片耳イヤック式モノラルヘッドセット 4極&3極ミニプラグ接続 ブラック	53
BSHSEUM110BK	片耳イヤック式モノラルヘッドセット USB接続 ブラック	51
BSHSH05BK	片耳ヘッドバンド式ヘッドセット ブラック	53
BSHSH07BK	両耳ヘッドバンド式ヘッドセット 半密閉タイプ ブラック	54
BSHSH12BK	両耳ヘッドバンド式ヘッドセット 半密閉/ノイズキャンセリングマイク搭載 ブラック	53
BSHSH12WH	両耳ヘッドバンド式ヘッドセット 半密閉/ノイズキャンセリングマイク搭載 ホワイト	53
BSHSH14BK	両耳ヘッドバンド式ヘッドセット ブラック	54
BSHSHCM100BK	片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット 4極ミニプラグ接続 ブラック	52
BSHSHCS100BK	両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続 ブラック	52
BSHSHCS110BK	両耳ヘッドバンド式ヘッドセット 半密閉タイプ 4極接続 抗菌仕様 ブラック	53
BSHSHCS300BK	両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大口径ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続 ブラック	52
BSHSHCS310BK	両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大口径ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続/折りたたみタイプブラック	52
BSHSHUM110BK	片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット USB接続 ブラック	51
BSHSHUS300BKZ	両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大口径ドライバー搭載/USB接続	50
BSHSHUS310BK	両耳ヘッドバンド式ヘッドセット 半密閉タイプ USB接続	50
BSHSM03BK	マイクロフォン クリップタイプ ブラック	55
BSHSMPM100BK	マイクロフォン ミュート機能タイプ ブラック	54

型番	商品名	ページ
BSHSMPM110SV	マイクロフォン 小型スタンドタイプ 3極ミニプラグ接続 シルバー	54
BSHSMUM110SV	マイクロフォン 小型スタンドタイプ USB接続 シルバー	54
BSHSUH12BK	両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続 ブラック	51
BSHSUH13BK	両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプブラック	51
BSHSXC030BKZ	PCヘッドセット延長ケーブル 4極 0.3m	55
BSHSXC100BKZ	PCヘッドセット延長ケーブル 4極 1m	55
BSHSXC300BKZ	PCヘッドセット延長ケーブル 4極 3m	55

## BSI

BSIPD2108CLMBK	iPad mini(第6世代)用 マルチアングルレザークース ブラック	132
BSIPD2108CLMBL	iPad mini(第6世代)用 マルチアングルレザークース ブルー	132
BSIPD2108CLMRD	iPad mini(第6世代)用 マルチアングルレザークース レッド	132
BSIPD2108FASG	iPad mini (第6世代)用 液晶保護フィルム 耐衝撃/高光沢	133
BSIPD2108FAST	iPad mini (第6世代)用 液晶保護フィルム 耐衝撃/スムースタッチ	133
BSIPD2108FBCG	iPad mini (第6世代)用 液晶保護フィルム ブルーライトカット/高光沢	133
BSIPD2108FBCT	iPad mini (第6世代)用 液晶保護フィルム ブルーライトカット/スムースタッチ	133
BSIPD2108FPLBC	iPad mini (第6世代)用 液晶保護フィルム 紙感覚フィルム/ブルーライトカット	133
BSIPD2108FT	iPad mini (第6世代)用 液晶保護フィルム 指紋防止/スムースタッチ	132
BSIPD22109CHLBK	10.9インチiPad(第10世代)用ハイブリッドレザークース	131
BSIPD22109CHLBL	10.9インチiPad(第10世代)用ハイブリッドレザークース	131
BSIPD22109CHLGY	10.9インチiPad(第10世代)用ハイブリッドレザークース	131
BSIPD22109CL2BK	10.9インチiPad(第10世代)用2アングルレザークース	131
BSIPD22109CL2BL	10.9インチiPad(第10世代)用2アングルレザークース	131
BSIPD22109CL2RD	10.9インチiPad(第10世代)用2アングルレザークース	131
BSIPD22109CLFBK	10.9インチiPad(第10世代)用フリーアングルマットレザークース	130
BSIPD22109CLFBL	10.9インチiPad(第10世代)用フリーアングルマットレザークース	130
BSIPD22109FAST	10.9インチiPad(第10世代)用耐衝撃フィルム スムースタッチタイプ	132
BSIPD22109FBCG	10.9インチiPad(第10世代)用液晶保護フィルム ブルーライトカット 高光沢タイプ	131
BSIPD22109FBCT	10.9インチiPad(第10世代)用液晶保護フィルム ブルーライトカットスムースタッチタイプ	132
BSIPD22109FG	10.9インチiPad(第10世代)用液晶保護フィルム 指紋防止/高光沢	131
BSIPD22109FPLBC	10.9インチiPad(第10世代)用液晶保護フィルム 紙感覚フィルム/ブルーライトカット	132
BSIPD22109FT	10.9インチiPad(第10世代)用液晶保護フィルム 指紋防止/スムースタッチ	131
BSIPD2411AFG	11インチiPad Air (M2) 用防指紋フィルム 高光沢タイプ	130
BSIPD2411AFPLBC	11インチiPad Air (M2) 用紙感覚フィルム ブルーライトカットタイプ	130
BSIPD2411AFT	11インチiPad Air (M2) 用防指紋フィルム スムースタイプ	130
BSIPD2411PFG	11インチiPad Pro (M4) 用防指紋フィルム 高光沢タイプ	129
BSIPD2411PFPLBC	11インチiPad Pro (M4) 用紙感覚フィルム ブルーライトカットタイプ	129
BSIPD2411PFT	11インチiPad Pro (M4) 用防指紋フィルム スムースタイプ	129
BSIPD2413AFG	13インチiPad Air (M2) 用防指紋フィルム 高光沢タイプ	129
BSIPD2413AFPLBC	13インチiPad Air (M2) 用紙感覚フィルム ブルーライトカットタイプ	130
BSIPD2413AFT	13インチiPad Air (M2) 用防指紋フィルム スムースタイプ	129
BSIPD2413PFG	13インチiPad Pro (M4) 用防指紋フィルム 高光沢タイプ	128
BSIPD2413PFPLBC	13インチiPad Pro (M4) 用紙感覚フィルム ブルーライトカットタイプ	128
BSIPD2413PFT	13インチiPad Pro (M4) 用防指紋フィルム スムースタイプ	128

## BSK

BSKBB100BK	Bluetooth®5.0対応 フルキーボード スタンダードモデル ブラック	23
BSKBB110BK	Bluetooth®5.0対応 フルキーボード 抗菌仕様 スタンダードモデル ブラック	23
BSKBB310BK	Bluetooth®3.0対応 コンパクトキーボード ブラック	22
BSKBB310WH	Bluetooth®3.0対応 コンパクトキーボード ホワイト	22
BSKBB320BK	Bluetooth®5.0対応コンパクトキーボード ブラック	22
BSKBB320WH	Bluetooth®5.0対応コンパクトキーボード ホワイト	22



型番	商品名	ページ
BLSL7NU100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート ブルー 10m	61
BLSL7NU10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート ブルー 1m	61
BLSL7NU150BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート ブルー 15m	61
BLSL7NU200BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート ブルー 20m	61
BLSL7NU20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート ブルー 2m	61
BLSL7NU30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート ブルー 3m	61
BLSL7NU50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート ブルー 5m	61
BLSL8NU100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ8 ストレート ブルー 10m	61
BLSL8NU10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ8 ストレート ブルー 1m	61
BLSL8NU20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ8 ストレート ブルー 2m	61
BLSL8NU30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ8 ストレート ブルー 3m	61
BLSL8NU50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ8 ストレート ブルー 5m	61
BSLSP	セキュリティスロット用取付けパーツ	103
BSLW2205	セキュリティワイヤー 2.2mm/0.5m	103
BSLW2210	セキュリティワイヤー 2.2mm/1m	103
BSLW2220	セキュリティワイヤー 2.2mm/2m	103
BSLW2230	セキュリティワイヤー 2.2mm/3m	103
BSLW2250	セキュリティワイヤー 2.2mm/5m	103

## BSM

BSMBB100BK	Bluetooth®3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック	11
BSMBB100RD	Bluetooth®3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン レッド	11
BSMBB100WH	Bluetooth®3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ホワイト	11
BSMBB300BK	Bluetooth®5.0対応 BlueLED光学式マウス/3ボタン ブラック	12
BSMBB300RD	Bluetooth®5.0対応 BlueLED光学式マウス/3ボタン レッド	12
BSMBB300WH	Bluetooth®5.0対応 BlueLED光学式マウス/3ボタン ホワイト	12
BSMBB330GBK	FLEXUSマウス Bluetooth®5.0/BlueLED光学式/静音/薄型/3ボタン/ジオメトリックタイプブラック	11
BSMBB330GSV	FLEXUSマウス Bluetooth®5.0/BlueLED光学式/静音/薄型/3ボタン/ジオメトリックタイプシルバー	11
BSMBB330NBK	FLEXUSマウス Bluetooth®5.0/BlueLED光学式/静音/薄型/3ボタン/ノーマルタイプブラック	11
BSMBB330NSV	FLEXUSマウス Bluetooth®5.0/BlueLED光学式/静音/薄型/3ボタン/ノーマルタイプシルバー	11
BSMBB500LBK	Premium Fitマウス Bluetooth®3.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズブラック	10
BSMBB500LRD	Premium Fitマウス Bluetooth®3.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズレッド	10
BSMBB500LWH	Premium Fitマウス Bluetooth®3.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズホワイト	10
BSMBB500MBK	Premium Fitマウス Bluetooth®3.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズブラック	11
BSMBB500MRD	Premium Fitマウス Bluetooth®3.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズレッド	11
BSMBB500SBK	Premium Fitマウス Bluetooth®3.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Sサイズブラック	11
BSMBB500SRD	Premium Fitマウス Bluetooth®3.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Sサイズレッド	11
BSMBB500SWH	Premium Fitマウス Bluetooth®3.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Sサイズホワイト	11
BSMBB530GBK	FLEXUSマウス Bluetooth®5.0/BlueLED光学式/静音/薄型/5ボタン/ジオメトリックタイプブラック	10
BSMBB530GSV	FLEXUSマウス Bluetooth®5.0/BlueLED光学式/静音/薄型/5ボタン/ジオメトリックタイプシルバー	10
BSMBB530NBK	FLEXUSマウス Bluetooth®5.0/BlueLED光学式/静音/薄型/5ボタン/ノーマルタイプブラック	10
BSMBB530NSV	FLEXUSマウス Bluetooth®5.0/BlueLED光学式/静音/薄型/5ボタン/ノーマルタイプシルバー	10
BSMBB540BK	NEO FITマウス Bluetooth®5.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/接続先切替機能付 ブラック	10
BSMBB540RD	NEO FITマウス Bluetooth®5.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/接続先切替機能付 レッド	10
BSMBB540WH	NEO FITマウス Bluetooth®5.0/BlueLED光学式/静音/5ボタン/接続先切替機能付 ホワイト	10
BSMBB700BK	Bluetooth®5.0・無線(2.4GHz)高対応 高速スクロールホイール搭載マウス ブラック	10
BSMBB700WH	Bluetooth®5.0・無線(2.4GHz)高対応 高速スクロールホイール搭載マウス ホワイト	10
BSMBU100BK	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック	16
BSMBU100BL	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブルー	16
BSMBU100BP	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ベージュピンク	16
BSMBU100PK	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ピンク	16
BSMBU100RD	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン レッド	16

型番	商品名	ページ
BSMBU100SV	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン シルバー	16
BSMBU110BK	有線BlueLED光学式マウス 高耐久/抗菌仕様/3ボタン ブラック	17
BSMBU110WH	有線BlueLED光学式マウス 高耐久/抗菌仕様/3ボタン ホワイト	17
BSMBU26SMBK	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ブラック	17
BSMBU26SMBL	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ブルー	17
BSMBU26SMBW	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ブラウン	17
BSMBU26SMRD	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ レッド	17
BSMBU26SMSV	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ シルバー	17
BSMBU26SMWH	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ホワイト	17
BSMBU26SSBK	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Sサイズ ブラック	17
BSMBU26SSBL	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Sサイズ ブルー	17
BSMBU26SSBW	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Sサイズ ブラウン	17
BSMBU26SSRD	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Sサイズ レッド	17
BSMBU26SSSV	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Sサイズ シルバー	17
BSMBU26SSWH	有線BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン Sサイズ ホワイト	17
BSMBU2BKZ	有線BlueLED光学式マウス 高耐久スイッチ/3ボタン ブラック	18
BSMBU300BK	有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン ブラック	16
BSMBU300BL	有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン ブルー	16
BSMBU300GD	有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン ゴールド	16
BSMBU300GR	有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン グリーン	16
BSMBU300RD	有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン レッド	16
BSMBU300WH	有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン ホワイト	16
BSMBU310BK	有線BlueLED光学式マウス/5ボタン/DPI切り替えボタン ブラック	17
BSMBU310WH	有線BlueLED光学式マウス/5ボタン/DPI切り替えボタン ホワイト	17
BSMBU500MBK	Premium Fitマウス 有線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズブラック	16
BSMBU500MRD	Premium Fitマウス 有線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズレッド	16
BSMBU500MWH	Premium Fitマウス 有線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズホワイト	16
BSMBU510MBK	NEO FITマウス 有線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Mサイズブラック	15
BSMBU510MRD	NEO FITマウス 有線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Mサイズレッド	15
BSMBU510MWH	NEO FITマウス 有線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Mサイズホワイト	15
BSMBU510SBK	NEO FITマウス 有線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Sサイズブラック	16
BSMBU510SRD	NEO FITマウス 有線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Sサイズレッド	16
BSMBU510SWH	NEO FITマウス 有線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Sサイズホワイト	16
BSMBW300MBK	Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/3ボタン/Mサイズブラック	14
BSMBW300MBL	Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/3ボタン/Mサイズブルー	14
BSMBW300MOR	Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/3ボタン/Mサイズオレンジ	14
BSMBW300MRD	Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/3ボタン/Mサイズレッド	14
BSMBW300MWH	Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/3ボタン/Mサイズホワイト	14
BSMBW300MYE	Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/3ボタン/Mサイズイエロー	14
BSMBW310BK	無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 5ボタン ブラック	14
BSMBW310RD	無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 5ボタン レッド	14
BSMBW310SV	無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 5ボタン シルバー	14
BSMBW330GBK	FLEXUSマウス 無線/BlueLED光学式/静音/薄型/3ボタン/ジオメトリックタイプブラック	13
BSMBW330GSV	FLEXUSマウス 無線/BlueLED光学式/静音/薄型/3ボタン/ジオメトリックタイプシルバー	13
BSMBW330NBK	FLEXUSマウス 無線/BlueLED光学式/静音/薄型/3ボタン/ノーマルタイプブラック	13
BSMBW330NSV	FLEXUSマウス 無線/BlueLED光学式/静音/薄型/3ボタン/ノーマルタイプシルバー	13
BSMBW500MBK	Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズブラック	13
BSMBW500MRD	Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズレッド	13
BSMBW500MWH	Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズホワイト	13
BSMBW510MBK	NEO FITマウス 無線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Mサイズブラック	13
BSMBW510MRD	NEO FITマウス 無線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Mサイズレッド	13
BSMBW510MWH	NEO FITマウス 無線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Mサイズホワイト	13

型番	商品名	ページ
BSMBW510SBK	NEO FITマウス 無線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Sサイズブラック	13
BSMBW510SRD	NEO FITマウス 無線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Sサイズレッド	13
BSMBW510SWH	NEO FITマウス 無線/BlueLED光学式/静音/5ボタン/Sサイズホワイト	13
BSMBW530GBK	FLEXUSマウス Bluetooth®5.0/BlueLED光学式/静音/薄型/5ボタン/ジオメトリックタイプブラック	12
BSMBW530GSV	FLEXUSマウス Bluetooth®5.0/BlueLED光学式/静音/薄型/5ボタン/ジオメトリックタイプシルバー	12
BSMBW530NBK	FLEXUSマウス Bluetooth®5.0/BlueLED光学式/静音/薄型/5ボタン/ノーマルタイプブラック	12
BSMBW530NSV	FLEXUSマウス Bluetooth®5.0/BlueLED光学式/静音/薄型/5ボタン/ノーマルタイプシルバー	12
BSMLU050BKZ	有線レーザー式マウス 3ボタンタイプ ブラック	15
BSMLU050WHZ	有線レーザー式マウス 3ボタンタイプ ホワイト	15
BSMLU100BK	有線レーザー式マウス 静音/3ボタン ブラック	15
BSMLU100RD	有線レーザー式マウス 静音/3ボタン レッド	15
BSMLU100WH	有線レーザー式マウス 静音/3ボタン ホワイト	15
BSMLU300BK	有線レーザー式マウス 静音/5ボタン ブラック	15
BSMLU300RD	有線レーザー式マウス 静音/5ボタン レッド	15
BSMLW500MBK	Premium Fitマウス 無線/レーザー式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズブラック	12
BSMLW500MGD	Premium Fitマウス 無線/レーザー式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズゴールド	12
BSMLW500MSV	Premium Fitマウス 無線/レーザー式/静音/5ボタン/横スクロール/Mサイズシルバー	12
BSMOP050WHZ	有線PS2接続 光学式マウス 3ボタンタイプ ホワイト	19
BSMOU050MBKZ	有線光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ ブラック	18
BSMOU050MWHZ	有線光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ ホワイト	18
BSMOU050SBKZ	有線光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ ブラック	18
BSMOU050SWH	有線光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ ホワイト	18
BSMOU27SMBK	有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ブラック	18
BSMOU27SMBL	有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ブルー	18
BSMOU27SMPK	有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ピンク	18
BSMOU27SMRD	有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ レッド	18
BSMOU27SMSV	有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ シルバー	18
BSMOU27SMWH	有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ホワイト	18
BSMPA2403LC1BK	2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体タイプ ブラック 1.5m	110
BSMPA2403LC1WH	2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体タイプ ホワイト 1.5m	110
BSMPA2403LC2BK	2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体タイプ ブラック 2.5m	110
BSMPA2403LC2WH	2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体タイプ ホワイト 2.5m	110
BSMPA2404LC1BK	2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 Lightningケーブル付属 ブラック 1.5m	110
BSMPA2404LC1WH	2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 Lightningケーブル付属 ホワイト 1.5m	110
BSMPA2404LC2BK	2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 Lightningケーブル付属 ブラック 2m	110
BSMPA2404LC2WH	2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 Lightningケーブル付属 ホワイト 2m	110
BSMPC11C01BK	USB 2.0変換アダプター(Micro-B to Type-A) OTG対応 ブラック 0.1m	84
BSMPC11C05BK	USB 2.0変換アダプター(Micro-B to Type-A) OTG対応 ブラック 0.5m	84
BSMPC350HRBK	ハイレソ対応DAC搭載 Type-C to 3.5mm4極 オーディオ変換アダプター ブラック 55.84	
BSMPC350HRWH	ハイレソ対応DAC搭載 Type-C to 3.5mm4極 オーディオ変換アダプター ホワイト 55.84	
BSMPCAC101BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 0.1m	80
BSMPCAC101WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 0.1m	80
BSMPCAC105BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 0.5m	80
BSMPCAC105WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 0.5m	80
BSMPCAC110BK	USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 1m	80
BSMPCAC110WH	USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 1m	80
BSMPCAC115BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 1.5m	80
BSMPCAC115WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 1.5m	80
BSMPCAC120BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 2m	80
BSMPCAC120WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 2m	80
BSMPCAC130BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 3m	80
BSMPCAC130WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 3m	80

型番	商品名	ページ
BSMPCADC100BK	USB 2.0変換アダプター(Type-C to Micro-B) ブラック ケーブルレス	83
BSMPCADC100WH	USB 2.0変換アダプター(Type-C to Micro-B) ホワイト ケーブルレス	83
BSMPCADC115BK	USB 2.0変換アダプター(Type-C to Micro-B) ブラック 0.15m	83
BSMPCCC101BK	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 0.1m	80
BSMPCCC101WH	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 0.1m	80
BSMPCCC105BK	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 0.5m	80
BSMPCCC105WH	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 0.5m	80
BSMPCCC110BK	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 1m	80
BSMPCCC110WH	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 1m	80
BSMPCCC115BK	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 1.5m	80
BSMPCCC115WH	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 1.5m	80
BSMPCCC120BK	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 2m	80
BSMPCCC120WH	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 2m	80
BSMPCCC130WH	USB 2.0ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 3m	80
BSMPCL101WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル ホワイト 0.1m	80
BSMPCL105WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル ホワイト 0.5m	80
BSMPCL110WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル ホワイト 1m	80
BSMPCL115WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル ホワイト 1.5m	80
BSMPCL120WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル ホワイト 2m	80
BSMPCMB101BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ブラック 0.1m	80
BSMPCMB101WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ホワイト 0.1m	80
BSMPCMB105BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ブラック 0.5m	80
BSMPCMB105WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ホワイト 0.5m	80
BSMPCMB110BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ブラック 1m	80
BSMPCMB110WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ホワイト 1m	80
BSMPCMB115BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ブラック 1.5m	80
BSMPCMB115WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ホワイト 1.5m	80
BSMPCMB120BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ブラック 2m	80
BSMPCMB120WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ホワイト 2m	80
BSMPCMB130BK	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ブラック 3m	80
BSMPCMB130WH	USB 2.0ケーブル(Type-A to Micro-B) ホワイト 3m	80
BSMPCPD350BK	Type-C to 3.5mm4極 オーディオ変換アダプター USB PD給電対応 ブラック	55
BSMPCPD350WH	Type-C to 3.5mm4極 オーディオ変換アダプター USB PD給電対応 ホワイト	55
BSMPS2401P1BK	2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 1ポートタイプブラック	111
BSMPS2401P2BK	2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 2ポートタイプブラック	111
BSMPS2403BC1BK	2.4A シガーソケット用USB急速充電器 microUSB急速ケーブル一体タイプブラック	111
BSMPS3402P2BK	3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 2ポートタイプブラック	111
BSMRB010BK	Bluetooth®5.0 IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ	12
BSMRB01BKZ	Bluetooth®5.0 IR LED光学式マウス 3ボタン ブラック	12
BSMRU050BK	有線 IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ブラック	19
BSMRU050RD	有線 IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ レッド	19
BSMRU050WH	有線 IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ホワイト	19
BSMRU21BKZ	有線 IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ブラック	19
BSMRU21WHZ	有線 IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ホワイト	19
BSMRW100BK	無線(2.4GHz)IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ブラック	14
BSMRW100BL	無線(2.4GHz)IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ブルー	14
BSMRW100GR	無線(2.4GHz)IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ グリーン	14
BSMRW100LM	無線(2.4GHz)IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ライム	14
BSMRW100WH	無線(2.4GHz)IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ホワイト	14
BSMRW21BKZ	無線(2.4GHz)IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ブラック	14
BSMRW21WHZ	無線(2.4GHz)IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ ホワイト	14

型番	商品名	ページ
<b>BSP</b>		
BSPD10BK	メタル調マウスパッド ブラック	137
BSPD10BL	メタル調マウスパッド ブルー	137
BSPD10PK	メタル調マウスパッド ピンク	137
BSPD10SV	メタル調マウスパッド シルバー	137
BSPD12BK	マウスパッド 再生PETタイプ 長さが測れる5mm目盛り付 ブラック	137
BSPD12WH	マウスパッド 再生PETタイプ 長さが測れる5mm目盛り付 ホワイト	137
BSPD13BL	マウスパッド EVAタイプ 大判サイズ ブルー	137
BSPD13WH	マウスパッド EVAタイプ 大判サイズ ホワイト	137
BSPD16BK	低反発リストレスト付マウスパッド ブラック	137
BSPD16BL	低反発リストレスト付マウスパッド ブルー	137
BSPD16GY	低反発リストレスト付マウスパッド グレー	137
BSPD16PK	低反発リストレスト付マウスパッド ピンク	137
BSPD17BK	抗ウイルス・抗菌マウスパッド ブラック	137
BSPD17WH	抗ウイルス・抗菌マウスパッド ホワイト	137

<b>BSS</b>		
BSSFP9FAST	Surface Pro 11/10/9/8/X用 耐衝撃フィルム スムースタッチタイプ	134
BSSFP9FPLBC	Surface Pro 11/10/9/8/X用 紙感覚フィルム ブルーライトカットタイプ	134
BSSFP9FT	Surface Pro 11/10/9/8/X用 指紋防止 液晶保護フィルム スムースタッチタイプ	134
BSSP100UBK	PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ ブラック	56
BSSP100UWH	PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ ホワイト	56
BSSP300UBK	PC用スピーカー USB電源 バスレフポート搭載モデル ブラック	56

<b>BST</b>		
BSTAPA01BK	3ピン⇒2ピン変換アダプター ブラック	122
BSTAPA01WH	3ピン⇒2ピン変換アダプター ホワイト	122
BSTAPD01WH	トリプルタップ 雷サージ防止付 ホワイト	123
BSTAPD02WH	トリプルタップ 雷サージ防止付 ホワイト	123
BSTAPD03WH	2分配タップ 集中スイッチ/雷サージ防止付 ホワイト	123
BSTAPEX02BKX2	電源延長ケーブル2本セット ブラック 0.2m	122
BSTAPEX02WHX2	電源延長ケーブル2本セット ホワイト 0.2m	122
BSTAPEX10WH	電源延長ケーブル ホワイト 1m	122
BSTAPEX20WH	電源延長ケーブル ホワイト 2m	122
BSTAPEX30WH	電源延長ケーブル ホワイト 3m	122
BSTAPEX50WH	電源延長ケーブル ホワイト 5m	122
BSTAPMG3420WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ マグネット付 ホワイト 2m	118
BSTAPMG3620WH	3ピン式電源タップ 6個口タイプ マグネット付 ホワイト 2m	119
BSTAPMS3430WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ マグネット付 ホワイト 3m	120
BSTAPMS3450WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ マグネット付 ホワイト 5m	120
BSTAPMS3630WH	3ピン式電源タップ 6個口タイプ マグネット付 ホワイト 3m	120
BSTAPMS3650WH	3ピン式電源タップ 6個口タイプ マグネット付 ホワイト 5m	120
BSTAPPS2410WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 ホワイト 1m	115
BSTAPPS2420WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 ホワイト 2m	115
BSTAPPS2430WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 ホワイト 3m	115
BSTAPPS2620WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 ホワイト 2m	115
BSTAPPS2630WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 ホワイト 3m	115
BSTAPSD21015BK	2ピン式電源タップ 10個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 ブラック 1.5m	117
BSTAPSD21015WH	2ピン式電源タップ 10個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 ホワイト 1.5m	117
BSTAPSD2815WH	2ピン式電源タップ 8個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ4個付 ホワイト 1.5m	117
BSTAPSD2830WH	2ピン式電源タップ 8個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ4個付 ホワイト 3m	117

型番	商品名	ページ
BSTAPSDC820BK	2/3ピン式電源タップ 4+4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 ブラック 2m	122
BSTAPSDC820WH	2/3ピン式電源タップ 4+4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付 ホワイト 2m	122
BSTAPSG2310WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 1m	114
BSTAPSG2320WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 2m	114
BSTAPSG2330WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 3m	114
BSTAPSG2410WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 1m	114
BSTAPSG2420WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 2m	114
BSTAPSG2430WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 3m	114
BSTAPSG2610WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 1m	115
BSTAPSG2620WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 2m	115
BSTAPSG2630WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト 3m	115
BSTAPSH2310WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ シャッター付 ホワイト 1m	114
BSTAPSH2320WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ シャッター付 ホワイト 2m	114
BSTAPSH2330WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ シャッター付 ホワイト 3m	114
BSTAPSH2350WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ シャッター付 ホワイト 5m	114
BSTAPSH2410WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ シャッター付 ホワイト 1m	114
BSTAPSH2420WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ シャッター付 ホワイト 2m	114
BSTAPSH2430WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ シャッター付 ホワイト 3m	114
BSTAPSH2450WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ シャッター付 ホワイト 5m	114
BSTAPSH2610WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ シャッター付 ホワイト 1m	114
BSTAPSH2620WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ シャッター付 ホワイト 2m	114
BSTAPSH2630WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ シャッター付 ホワイト 3m	114
BSTAPST2310WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ ホワイト 1m	113
BSTAPST2320WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ ホワイト 2m	113
BSTAPST2330WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ ホワイト 3m	113
BSTAPST2350WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ ホワイト 5m	113
BSTAPST2410WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ ホワイト 1m	113
BSTAPST2420WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ ホワイト 2m	113
BSTAPST2430WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ ホワイト 3m	113
BSTAPST2450WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ ホワイト 5m	113
BSTAPST2610WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ ホワイト 1m	113
BSTAPST2620WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ ホワイト 2m	113
BSTAPST2630WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ ホワイト 3m	113
BSTAPST3420WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ ホワイト 2m	117
BSTAPST3620WH	3ピン式電源タップ 6個口タイプ ホワイト 2m	118
BSTAPSW2310WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 1m	116
BSTAPSW2320WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 2m	116
BSTAPSW2330WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 3m	116
BSTAPSW2350WH	2ピン式電源タップ 3個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 5m	116
BSTAPSW2410WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 1m	116
BSTAPSW2420WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 2m	116
BSTAPSW2430WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 3m	116
BSTAPSW2450WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 5m	116
BSTAPSW2610WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 1m	116
BSTAPSW2620WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 2m	116
BSTAPSW2630WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/個別スイッチ付 ホワイト 3m	116
BSTB01LBK	ケーブルボックス Lサイズ ブラック	124
BSTB01LWH	ケーブルボックス Lサイズ ホワイト	124
BSTB01SBK	ケーブルボックス Sサイズ ブラック	124
BSTB01SWH	ケーブルボックス Sサイズ ホワイト	124
BSTK08MSV	Mac専用テンキーボード シルバー	31
BSTK110BK	有線コンパクトテンキーボード ブラック	31

型番	商品名	ページ
BSTK11BK	スリムテンキーボード Tabキー付 ブラック	31
BSTK11WH	スリムテンキーボード Tabキー付 ホワイト	31
BSTK120BK	有線テンキーボード Tabキー付き 抗菌仕様モデル ブラック	30
BSTK120BKZ	有線テンキーボード Tabキー付き 抗菌仕様モデル ブラック	30
BSTK130BK	有線テンキーボード Tabキー付き	30
BSTK130BKZ	有線テンキーボード Tabキー付き 簡易パッケージモデル	30
BSTKH08BK	スリムテンキーボード USB 2.0ハブ(2ポート)/Tabキー付 ブラック	31
BSTKH08WH	スリムテンキーボード USB 2.0ハブ(2ポート)/Tabキー付 ホワイト	31
BSTKH100BK	有線テンキーボード USB 2.0ハブ(2ポート)/Tabキー付 ブラック	30
BSTKH100BKZ	有線テンキーボード USB 2.0ハブ(2ポート)/Tabキー付 ブラック	31
BSTKH100WH	有線テンキーボード USB 2.0ハブ(2ポート)/Tabキー付 ホワイト	30
BSTKH100WHZ	有線テンキーボード USB 2.0ハブ(2ポート)/Tabキー付 ホワイト	31
BSTV04J20	液晶TV専用耐震ジェル 最大20型対応	141
BSTV04J32	液晶TV専用耐震ジェル 最大32型対応	141
BSTV04J42	液晶TV専用耐震ジェル 最大42型対応	141
BSTV04J52	液晶TV専用耐震ジェル 最大52型対応	141
BSTV14CWP25	液晶TVクリーナー ウエットタイプ 25枚入り	141

<b>BSU</b>		
BSUAA215BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 1.5m	82
BSUAA215BS	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラックスケルトン 1.5m	82
BSUAA215IV	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) アイボリー 1.5m	82
BSUAA215WH	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ホワイト 1.5m	82
BSUAA230BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 3m	82
BSUAA230BS	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラックスケルトン 3m	82
BSUAA230IV	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) アイボリー 3m	82
BSUAA230WH	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ホワイト 3m	82
BSUAADU215BKA	どっちもUSBコネクタ採用 USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 1.5m	83
BSUAADU215WHA	どっちもUSBコネクタ採用 USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ホワイト 1.5m	83
BSUAADU230BKA	どっちもUSBコネクタ採用 USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 3m	83
BSUAADU230WHA	どっちもUSBコネクタ採用 USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ホワイト 3m	83
BSUAAFR210BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) カーボン素子入り込みタイプ ブラック 1m	82
BSUAAFR220BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) カーボン素子入り込みタイプ ブラック 2m	82
BSUAAFR230BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) カーボン素子入り込みタイプ ブラック 3m	82
BSUAAR250BK	USB 2.0リピーターケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 5m	82
BSUAASM205BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) スリムタイプ ブラック 0.5m	82
BSUAASM210BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) スリムタイプ ブラック 1m	82
BSUAASM215BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) スリムタイプ ブラック 1.5m	82
BSUAASM220BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) スリムタイプ ブラック 2m	82
BSUAASM225BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) スリムタイプ 2.5m	82
BSUAB207BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラック 0.7m	77
BSUAB207BS	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラックスケルトン 0.7m	77
BSUAB207IV	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) アイボリー 0.7m	77
BSUAB207WH	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ホワイト 0.7m	77
BSUAB210BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラック 1m	77
BSUAB210BS	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラックスケルトン 1m	77
BSUAB210IV	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) アイボリー 1m	77
BSUAB210WH	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ホワイト 1m	77
BSUAB215BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラック 1.5m	77
BSUAB215BS	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラックスケルトン 1.5m	77
BSUAB215IV	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) アイボリー 1.5m	77
BSUAB215WH	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ホワイト 1.5m	77

型番	商品名	ページ
BSUAB220BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラック 2m	77
BSUAB220BS	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラックスケルトン 2m	77
BSUAB220IV	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) アイボリー 2m	77
BSUAB220WH	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ホワイト 2m	77
BSUAB230BS	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラックスケルトン 3m	77
BSUAB230IV	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) アイボリー 3m	77
BSUAB230WH	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ホワイト 3m	77
BSUAB250BSA	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラックスケルトン 5m	77
BSUAB250IVA	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) アイボリー 5m	77
BSUAB250WHA	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ホワイト 5m	77
BSUABDU210BKA	どっちもUSBコネクタ採用 USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラック 1m	78
BSUABDU210WHA	どっちもUSBコネクタ採用 USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ホワイト 1m	78
BSUABDU220BKA	どっちもUSBコネクタ採用 USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラック 2m	78
BSUABDU220WHA	どっちもUSBコネクタ採用 USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ホワイト 2m	78
BSUABDU230BKA	どっちもUSBコネクタ採用 USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラック 3m	78
BSUABDU230WHA	どっちもUSBコネクタ採用 USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ホワイト 3m	78
BSUABFC210IV	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) フェライトコア付 アイボリー 1m	78
BSUABFC220IV	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) フェライトコア付 アイボリー 2m	78
BSUABFC230IV	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) フェライトコア付 アイボリー 3m	78
BSUABFC250IV	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) フェライトコア付 アイボリー 5m	78
BSUABSU305BK	ユニバーサルコネクタ採用 USB 3.0ケーブル (Type-A to Type-B) スリム ブラック 0.5m	76
BSUABSU310BK	ユニバーサルコネクタ採用 USB 3.0ケーブル (Type-A to Type-B) スリム ブラック 1m	76
BSUABSU315BK	ユニバーサルコネクタ採用 USB 3.0ケーブル (Type-A to Type-B) スリム ブラック 1.5m	76
BSUABSU320BK	ユニバーサルコネクタ採用 USB 3.0ケーブル (Type-A to Type-B) スリム ブラック 2m	76
BSUABSU330BK	ユニバーサルコネクタ採用 USB 3.0ケーブル (Type-A to Type-B) スリム ブラック 3m	76
BSUABU330BK	ユニバーサルコネクタ採用 USB 3.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラック 3m	76
BSUAC205BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-C) ブラック 0.5m	74
BSUAC205WH	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-C) ホワイト 0.5m	74
BSUAC210BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-C) ブラック 1m	74
BSUAC210WH	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-C) ホワイト 1m	74
BSUAC215BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-C) ブラック 1.5m	74
BSUAC215WH	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-C) ホワイト 1.5m	74
BSUAC220BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-C) ブラック 2m	74
BSUAC220WH	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-C) ホワイト 2m	74
BSUAC230BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-C) ブラック 3m	74
BSUAC240BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-C) ブラック 4m	74
BSUAC240WH	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-C) ホワイト 4m	74
BSUAC31105BK	USB 3.1 (Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ブラック 0.5m	74
BSUAC31105WH	USB 3.1 (Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ホワイト 0.5m	74
BSUAC31110BK	USB 3.1 (Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ブラック 1m	74
BSUAC31110WH	USB 3.1 (Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ホワイト 1m	74
BSUAC31115BK	USB 3.1 (Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ブラック 1.5m	74
BSUAC31115WH	USB 3.1 (Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ホワイト 1.5m	74
BSUAC31120BK	USB 3.1 (Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ブラック 2m	74
BSUAC31120WH	USB 3.1 (Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ホワイト 2m	74
BSUAC321ADBK	USB 3.2 (Gen 1) 変換アダプター (A to C)	83
BSUAMBDU202BKA	どっちもUSBコネクタ採用 USB 2.0ケーブル (A to Micro-B) ブラック 0.2m	79
BSUAMBDU212BKA	どっちもUSBコネクタ採用 USB 2.0ケーブル (A to Micro-B) ブラック 1.2m	79
BSUAMBSU305BK	USB 3.0ケーブル (Type-A to Micro-B) スリムタイプ ブラック 0.5m	79
BSUAMBSU310BK	USB 3.0ケーブル (Type-A to Micro-B) スリムタイプ ブラック 1m	79
BSUAMBSU315BK	USB 3.0ケーブル (Type-A to Micro-B) スリムタイプ ブラック 1.5m	79
BSUAMBSU320BK	USB 3.0ケーブル (Type-A to Micro-B) スリムタイプ ブラック 2m	79

型番	商品名	ページ
BSUAMBU330BK	USB 3.0ケーブル (Type-A to Micro-B) ブラック 3m	79
BSUAMC2015BK	USB 2.0変換ケーブル(Type-A to Type-C) ブラック 0.15m	83
BSUAMC2015WH	USB 2.0変換ケーブル(Type-A to Type-C) ホワイト 0.15m	83
BSUAMC311015BK	USB3.1 Gen1 変換ケーブル(A to C)ブラック 0.15m	83
BSUAMC311015WH	USB3.1 Gen1 変換ケーブル(A to C)ホワイト 0.15m	83
BSUAMNDU205BKA	どっちもUSBコネクタ採用 USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) ブラック 0.5m	79
BSUAMNDU210BKA	どっちもUSBコネクタ採用 USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) ブラック 1m	79
BSUAMNDU220BKA	どっちもUSBコネクタ採用 USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) ブラック 2m	79
BSUAMNSM205BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) スリムタイプ ブラック 0.5m	79
BSUAMNSM205WH	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) スリムタイプ ホワイト 0.5m	79
BSUAMNSM210BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) スリムタイプ ブラック 1m	79
BSUAMNSM210WH	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) スリムタイプ ホワイト 1m	79
BSUAMNSM215BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) スリムタイプ ブラック 1.5m	79
BSUAMNSM220BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) スリムタイプ ブラック 2m	79
BSUAMNSM225BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) スリムタイプ ブラック 2.5m	79
BSUC05EDBK	USB延長ケーブル スタンドタイプ ブラック 0.5m	82
BSUC20EDBK	USB延長ケーブル スタンドタイプ ブラック 2m	82
BSUC20EDWH	USB延長ケーブル スタンドタイプ ホワイト 2m	82
BSUCC31105BK	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 0.5m	73
BSUCC31105WH	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 0.5m	73
BSUCC31110BK	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 1m	73
BSUCC31110WH	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 1m	73
BSUCC31115BK	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 1.5m	73
BSUCC31115WH	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 1.5m	73
BSUCC31120BK	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 2m	73
BSUCC31120WH	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Type-C) ホワイト 2m	73
BSUCC312P3A05BK	USB 3.1(Gen 2)ケーブル(Type-C to Type-C)USB Power Delivery(3A)対応 ブラック 0.5m	73
BSUCC312P3A10BK	USB 3.1(Gen 2)ケーブル(Type-C to Type-C)USB Power Delivery(3A)対応 ブラック 1m	73
BSUCC4P5A08BK	USB4(Gen 3×2)ケーブル(Type-C to Type-C) ブラック 0.8m	73
BSUMBC210BK	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Micro-B) ブラック 1m	76
BSUMBC210WH	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Micro-B) ホワイト 1m	76
BSUMBC220BK	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Micro-B) ブラック 2m	76
BSUMBC220WH	USB 3.1(Gen 1)ケーブル(Type-C to Micro-B) ホワイト 2m	76
BSUSRC0705BS	USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m	84
BSUSRC0710BS	USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m	84

## BSW

BSW300MBK	200万画素WEBカメラ フルHD1080p対応 マイク内蔵 ブラック	57
BSW500MBK	200万画素WEBカメラ 広角120° マイク内蔵 ブラック	57
BSW700MBKZ	ステレオマイク内蔵390万画素WEBカメラ オートフォーカス機能搭載モデル ブラック	57

## BT

BTANWH	3ピン→2ピン変換アダプター ノイズ対策機能付	122
BTC5WH	2P3P両用コンセントキャップ 5個入り	123
BTCSHWJT2410WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 個別スイッチ/ほこり防止シャッター付	116
BTCSHWJT2430WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 個別スイッチ/ほこり防止シャッター付	116
BTCSHWJT2610WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 個別スイッチ/ほこり防止シャッター付	116
BTCSHWJT2630WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 個別スイッチ/ほこり防止シャッター付	116
BTKPLMJT3410LG	3ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/ランプ/マグネット付 2重構造 ライトグレー	120
BTKPLMJT3430LG	3ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/ランプ/マグネット付 2重構造 ライトグレー	120
BTKPLMJT3450LG	3ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/ランプ/マグネット付 2重構造 ライトグレー	120
BTKPLMJT3610LG	3ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/ランプ/マグネット付 2重構造 ライトグレー	120

型番	商品名	ページ
BTKPLMJT3630LG	3ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/ランプ/マグネット付 2重構造 ライトグレー	120
BTKPLMJT3650LG	3ピン式電源タップ 6個口タイプ 雷サージ防止/ランプ/マグネット付 2重構造 ライトグレー	120
BTKPLMJT3810LG	3ピン式電源タップ 8個口タイプ 雷サージ防止/ランプ/マグネット付 2重構造 ライトグレー	120
BTKPLMJT3830LG	3ピン式電源タップ 8個口タイプ 雷サージ防止/ランプ/マグネット付 2重構造 ライトグレー	120
BTKPLMJT3850LG	3ピン式電源タップ 8個口タイプ 雷サージ防止/ランプ/マグネット付 2重構造 ライトグレー	120
BTMKL3730WH	3ピン式電源タップ 7個口タイプ マグネット/雷サージ/変換アダプター付 ホワイト	121
BTMKL3750WH	3ピン式電源タップ 7個口タイプ マグネット/雷サージ/変換アダプター付 ホワイト	121
BTML3410WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ マグネット/変換アダプター付 ホワイト	118
BTML3430WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ マグネット/変換アダプター付 ホワイト	118
BTML3450WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ マグネット/変換アダプター付 ホワイト	118
BTMSKL3730WH	3ピン式電源タップ 7個口タイプ 集中スイッチ/マグネット/雷サージ付 ホワイト	121
BTMSKL3750WH	3ピン式電源タップ 7個口タイプ 集中スイッチ/マグネット/雷サージ付 ホワイト	121
BTMTL3430WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ 2重構造 マグネット付 ホワイト	118
BTMTL3450WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ 2重構造 マグネット付 ホワイト	118
BTMWSKL2720WH	2ピン式電源タップ 7個口タイプ 集中スイッチ/マグネット/雷サージ付 ホワイト	115
BTMWSKL2750WH	2ピン式電源タップ 7個口タイプ 集中スイッチ/マグネット/雷サージ付 ホワイト	115
BTPD01	タッチペン ディスクタイプ/シリコンタイプ2WAY	128
BTPD01K12	BTPD01用交換用ペン先ディスク	128
BTPLMAJ3410LG	3ピン式電源タップ 4個口タイプランプ/マグネット付 2重構造 変換アダプター付黒 ライトグレー	119
BTPLMAJ3430LG	3ピン式電源タップ 4個口タイプランプ/マグネット付 2重構造 変換アダプター付黒 ライトグレー	119
BTPLMAJ3450LG	3ピン式電源タップ 4個口タイプランプ/マグネット付 2重構造 変換アダプター付黒 ライトグレー	119
BTPLMWJT3410LG	3ピン式電源タップ 4個口タイプ ランプ付 2重構造 ライトグレー	119
BTPLMWJT3430LG	3ピン式電源タップ 4個口タイプ ランプ付 2重構造 ライトグレー	119
BTSKMLJWJT3720WH	3ピン式電源タップ 7個口タイプ 集中スイッチ/雷サージ付 ホワイト	121
BTSWTJ3625WH	3ピン式電源タップ 6個口タイプ 集中スイッチ付 2重構造 ホワイト	121
BTWMTJ3425WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ マグネット付 2重構造 ホワイト	119
BTWMTJ3450WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ マグネット付 2重構造 ホワイト	119
BTWMTJ3625WH	3ピン式電源タップ 6個口タイプ マグネット付 2重構造 ホワイト	119
BTWMTJ3650WH	3ピン式電源タップ 6個口タイプ マグネット付 2重構造 ホワイト	119
BTWMTL3410WH	3ピン式電源タップ 4個口タイプ マグネット付 ホワイト	118
BTWMTSKL3720WH	3ピン式電源タップ 7個口タイプ 4個口連動集中スイッチ/雷サージ/マグネット付 ホワイト	121
BTWMTSKL3750WH	3ピン式電源タップ 7個口タイプ 4個口連動集中スイッチ/雷サージ/マグネット付 ホワイト	121
BTWSWJT2430WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 集中&個別スイッチ付 ホワイト	117
BTWSWJT2610WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 集中&個別スイッチ付 ホワイト	117
BTWSWJT2630WH	2ピン式電源タップ 6個口タイプ 集中&個別スイッチ付 ホワイト	117
BTWTK2425WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト	115
BTWTK2450WH	2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止付 ホワイト	115

## BU

BU2AA05BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 0.5m	83
BU2AA10BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 1m	83
BU2AA15BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 1.5m	83
BU2AA20BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 2m	83
BU2AA30BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 3m	83
BU2AA50BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 5m	83
BU2AAD05BK	どっちもUSB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 0.5m	81
BU2AAD10BK	どっちもUSB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 1m	81
BU2AAD15BK	どっちもUSB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 1.5m	81
BU2AAD20BK	どっちもUSB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 2m	81
BU2AAD30BK	どっちもUSB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 3m	81
BU2AAD50BK	どっちもUSB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 5m	81
BU2AAK05BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) 環境対応 ブラック 0.5m	81

型番	商品名	ページ
BU2AAK10BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) 環境対応 ブラック 1m	81
BU2AAK15BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) 環境対応 ブラック 1.5m	81
BU2AAK20BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) 環境対応 ブラック 2m	81
BU2AAK30BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) 環境対応 ブラック 3m	81
BU2AASW01BK	USB 2.0延長ケーブル (Type-A to Type-A) スイングタイプ ブラック 0.1m	81
BU2AB07BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラック 0.7m	77
BU2AB10BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラック 1m	77
BU2AB15BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラック 1.5m	77
BU2AB20BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラック 2m	77
BU2AB30BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラック 3m	77
BU2AB50BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) ブラック 5m	77
BU2ABC05BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) カーボン素子練り込み ブラック 0.5m	77
BU2ABC15BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) カーボン素子練り込み ブラック 1.5m	77
BU2ABC30BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) カーボン素子練り込み ブラック 3m	77
BU2ABF07BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) フェライトコア付 ブラック 0.7m	77
BU2ABF10BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) フェライトコア付 ブラック 1m	77
BU2ABF15BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) フェライトコア付 ブラック 1.5m	77
BU2ABF20BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) フェライトコア付 ブラック 2m	77
BU2ABF30BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) フェライトコア付 ブラック 3m	77
BU2ABF50BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) フェライトコア付 ブラック 5m	77
BU2ABK05BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) 環境対応 ブラック 0.5m	77
BU2ABK10BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) 環境対応 ブラック 1m	77
BU2ABK15BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) 環境対応 ブラック 1.5m	77
BU2ABK20BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) 環境対応 ブラック 2m	77
BU2ABK30BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) 環境対応 ブラック 3m	77
BU2ABK50BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-B) 環境対応 ブラック 5m	77
BU2ACY05BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-C) やわらか ブラック 0.5m	74
BU2ACY10BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-C) やわらか ブラック 1m	74
BU2ACY15BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Type-C) やわらか ブラック 1.5m	74
BU2AMBC05BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Micro-B+Type-C) ブラック 0.5m	75
BU2AMBC05WH	USB 2.0ケーブル (Type-A to Micro-B+Type-C) ホワイト 0.5m	75
BU2AMBC15BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Micro-B+Type-C) ブラック 1.5m	75
BU2AMBC15WH	USB 2.0ケーブル (Type-A to Micro-B+Type-C) ホワイト 1.5m	75
BU2AMBL15LBK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Micro-B) L字左向き ブラック 1.5m	76
BU2AMBL15RBK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Micro-B) L字右向き ブラック 1.5m	76
BU2AMBS01BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Micro-B) ラバーブッシュスリム ブラック 0.1m	79
BU2AMBS10BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Micro-B) ラバーブッシュスリム ブラック 1m	79
BU2AMBS15BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Micro-B) ラバーブッシュスリム ブラック 1.5m	79
BU2AMBS20BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Micro-B) ラバーブッシュスリム ブラック 2m	79
BU2AMN05BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) ブラック 0.5m	78
BU2AMN10BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) ブラック 1m	78
BU2AMN15BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) ブラック 1.5m	78
BU2AMN20BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) ブラック 2m	78
BU2AMN30BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) ブラック 3m	78
BU2AMN50BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) ブラック 5m	78
BU2AMNF05BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) フェライトコア付 ブラック 0.5m	78
BU2AMNF10BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) フェライトコア付 ブラック 1m	78
BU2AMNF15BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) フェライトコア付 ブラック 1.5m	78
BU2AMNF20BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) フェライトコア付 ブラック 2m	78
BU2AMNF30BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) フェライトコア付 ブラック 3m	78
BU2AMNF50BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) フェライトコア付 ブラック 5m	78
BU2AMNK05BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) 環境対応 ブラック 0.5m	78

型番	商品名	ページ
BU2AMNK10BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) 環境対応 ブラック 1m	78
BU2AMNK15BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) 環境対応 ブラック 1.5m	78
BU2AMNK20BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) 環境対応 ブラック 2m	78
BU2AMNK30BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) 環境対応 ブラック 3m	78
BU2AMNK50BK	USB 2.0ケーブル (Type-A to Mini-B) 環境対応 ブラック 5m	78
BU2CB05BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-B) ブラック 0.5m	75
BU2CB10BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-B) ブラック 1m	75
BU2CB15BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-B) ブラック 1.5m	75
BU2CB20BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-B) ブラック 2m	75
BU2CB30BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-B) ブラック 3m	75
BU2CB40BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-B) ブラック 4m	75
BU2CC5PD05BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-C) Power Delivery対応 ブラック 0.5m	74
BU2CC5PD10BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-C) Power Delivery対応 ブラック 1m	74
BU2CC5PD15BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-C) Power Delivery対応 ブラック 1.5m	74
BU2CC5PD20BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-C) Power Delivery対応 ブラック 2m	74
BU2CC5PD30BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-C) Power Delivery対応 ブラック 3m	74
BU2CC5PD40BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Type-C) Power Delivery対応 ブラック 4m	74
BU2CL05WH	USB 2.0ケーブル (Type-C to Lightning) Power Delivery対応 ホワイト 0.5m	80
BU2CL10WH	USB 2.0ケーブル (Type-C to Lightning) Power Delivery対応 ホワイト 1m	80
BU2CL15WH	USB 2.0ケーブル (Type-C to Lightning) Power Delivery対応 ホワイト 1.5m	80
BU2CL20WH	USB 2.0ケーブル (Type-C to Lightning) Power Delivery対応 ホワイト 2m	80
BU2CMB05BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Micro-B) ブラック 0.5m	75
BU2CMB10BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Micro-B) ブラック 1m	75
BU2CMB15BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Micro-B) ブラック 1.5m	75
BU2CMB20BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Micro-B) ブラック 2m	75
BU2CMN05BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Mini-B) ブラック 0.5m	75
BU2CMN10BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Mini-B) ブラック 1m	75
BU2CMN15BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Mini-B) ブラック 1.5m	75
BU2CMN20BK	USB 2.0ケーブル (Type-C to Mini-B) ブラック 2m	75
BU3AA10BK	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 1m	81
BU3AA10WH	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) ホワイト 1m	81
BU3AA15BK	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 1.5m	81
BU3AA15WH	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) ホワイト 1.5m	81
BU3AA20BK	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) ブラック 2m	81
BU3AA20WH	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) ホワイト 2m	81
BU3AAS10BK	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) スリム ブラック 1m	81
BU3AAS10WH	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) スリム ホワイト 1m	81
BU3AAS20BK	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) スリム ブラック 2m	81
BU3AAS20WH	USB 3.2(Gen 1) 延長ケーブル (Type-A to Type-A) スリム ホワイト 2m	81
BU3ABFC10BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-B) フェライトコア付 ブラック 1m	76
BU3ABFC20BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-B) フェライトコア付 ブラック 2m	76
BU3ABFC30BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-B) フェライトコア付 ブラック 3m	76
BU3ABS10BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-B) スリム ブラック 1m	76
BU3ABS15BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-B) スリム ブラック 1.5m	76
BU3ABS20BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-B) スリム ブラック 2m	76
BU3AC05BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ブラック 0.5m	74
BU3AC10BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ブラック 1m	74
BU3AC10WH	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ホワイト 1m	74
BU3AC15BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ブラック 1.5m	74
BU3AC20BK	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ブラック 2m	74
BU3AC20WH	USB 3.2(Gen 1) ケーブル (Type-A to Type-C) ホワイト 2m	74
BU3CC5P05BK	USB 3.2(Gen 2) ケーブル (Type-C to Type-C) Power Delivery5A対応 0.5m	73

型番	商品名	ページ
BU3CC5P10BK	USB 3.2(Gen 2) ケーブル (Type-C to Type-C) Power Delivery5A対応 1m ブラック	73
BU3CMB05BK	USB 3.2(Gen 2) ケーブル (Type-C to Micro-B) ブラック 0.5m	75
BU3CMB10BK	USB 3.2(Gen 2) ケーブル (Type-C to Micro-B) ブラック 1m	75

## BW

BWDL01FBCT	Lenovo IdeaPad D330用 液晶保護フィルム ブルーライトカット/スームスタッチタイプ	136
------------	--	-----

## D

DSP-W2151HVBKZ	21.5型ワイド液晶ディスプレイ スピーカー内蔵モデル	58
DSP-W2381HVBKZ	23.8型ワイド液晶ディスプレイ スピーカー内蔵モデル	58

## E

ETPC5ENU100BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-5e 高耐久 ブルー 10m	66
ETPC5ENU10BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-5e 高耐久 ブルー 1m	66
ETPC5ENU150BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-5e 高耐久 ブルー 15m	66
ETPC5ENU200BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-5e 高耐久 ブルー 20m	66
ETPC5ENU20BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-5e 高耐久 ブルー 2m	66
ETPC5ENU300BL2	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-5e 高耐久 ブルー 30m	66
ETPC5ENU30BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-5e 高耐久 ブルー 3m	66
ETPC5ENU50BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-5e 高耐久 ブルー 5m	66
ETPC5ENU70BL	ツメの折れないLANケーブル カテゴリ-5e 高耐久 ブルー 7m	66
ETPCRJ45ET10	ツメの折れない RJ45コネクタ カテゴリ-5e 10個入り	71
ETPCRJ45ET100	ツメの折れない RJ45コネクタ カテゴリ-5e 100個入り	71

## L

LUD-U3-AU101BK	Giga対応 Type-A USB 3.2 (Gen 1) 用 LANアダプター USB Type-A×3ポート付 ブラック	46
LUD-U3-AU101SV	Giga対応 Type-A USB 3.2 (Gen 1) 用 LANアダプター USB Type-A×3ポート付 シルバー	46
LUD-U3-CGCBK	Type-C USB 3.2(Gen 1)用ドッキングステーション PD対応 カードリーダー付 ブラック	45
LUD-U3-CGCSV	Type-C USB 3.2(Gen 1)用ドッキングステーション PD対応 カードリーダー付 シルバー	45
LUD-U3-CGHDBK	Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力 ブラック	45
LUD-U3-CGHDSV	Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力 シルバー	45
LUD-U3-CU101BK	Giga対応 Type-C USB 3.2 (Gen 1) 用 LANアダプター USB Type-A×3ポート付 ブラック	46
LUD-U3-CU101SV	Giga対応 Type-C USB 3.2 (Gen 1) 用 LANアダプター USB Type-A×3ポート付 シルバー	46
LUD-U3-CU301SV	Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen 1)用 ドッキングステーション HDMI出力 シルバー	46
LUD-U3-CU302SV	Giga対応 Type-C USB 3.2 (Gen 1) 用 ドッキングステーション PD対応 HDMI・VGA出力	45



# BUFFALO™

Value Chain Engineering



バッファロー公式  
**facebook**



[facebook.com/BuffaloJapan](https://facebook.com/BuffaloJapan)

YouTube バッファロー  
**公式チャンネル**



[youtube.com/user/buffaloofficial](https://youtube.com/user/buffaloofficial)

バッファロー【公式】  
**@BUFFALO\_jp\_info**



[x.com/BUFFALO\\_jp\\_info](https://x.com/BUFFALO_jp_info)

**バッファローサポートセンター**

電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。

QRコードでアクセス!



	電話番号	受付時間	WEB
個人のお客窓口	 0570-086-086	9:30~18:00 (日曜を除く)	<a href="https://86886.jp/tel/">86886.jp/tel/</a>
法人のお客窓口	 0570-086-008	9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)	<a href="https://86886.jp/tel/">86886.jp/tel/</a>

※1: NTT固定電話からは全国一律8.5円/3分で利用可能です。  
※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

●お問合せ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ

※記載されている価格は希望小売価格です。

T0594

●掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 ●「USB Type-C」および「USB-C」は USB-IF の登録商標です。 ●記載された仕様、価格、デザインなどは、改良のため予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。 ●当社の商品（製品含む）が外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当する場合には日本国外に輸出する際に日本政府の輸出許可が必要です。 ●本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害が生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を記されるようご注意願います。