つなぐ技術で、あなたに喜びを

BUFFALO™

バフ&ファロ LINE スタンプ発売中！

夏

2022 VOL. 232

スマホ・テレビ・パソコン 周辺機器カタログ

特集

おしえて！デジタルライフ

ルーターの「スマート引っ越し」で快適スマートライフ

CONTENTS

Wi-Fi（無線LAN） P.6
AirStation connect P.6
Wi-Fiルーター(無線LAN親機) P.7
Wi-Fi中継機(無線LAN中継機) P.11
Wi-Fiアダプター(無線LAN子機) P.12

有線LAN P.13
有線ルーター P.13
LANアダプター P.13
スイッチングハブ P.14

ハードディスク P.15
外付けHDD P.15
ポータブルHDD P.17
内蔵HDD P.18
NAS（ネットワーク対応HDD） P.19

SSD P.15
SSD P.15,18

USBメモリー/メモリーカード P.21
USBメモリー P.21
メモリーカード P.22

メモリー P.22
パソコン用メモリー P.22

映像機器 P.23
おもいでばこ P.23
ディスプレイ増設アダプター P.24

スマートフォン用CDレコーダー P.24
ラクレコ P.24

ポータブルDVDプレーヤー P.24
ラクみる P.24

ブルーレイ/DVDドライブ P.25
ブルーレイドライブ P.25
DVDドライブ P.25

サプライ・アクセサリー P.27
サプライ商品 P.27

法人様向け商品 ▶裏表紙から P.31
Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)
Wi-Fiアクセスポイント(無線LANアクセスポイント)
FREESPOT
ITKeeper 無線LANパック
有線ルーター
スイッチ
外付けHDD
パソコン用メモリー
ポータブルHDD
USBメモリー
NAS
オフィスサプライ

バッファローサポートセンター

電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。

QR コードでアクセス！

付属品の購入はこちらから

個人のお客様窓口

※1 ナビダイヤル 0570-086-086 | WEB | 86886.jp/tel/

<受付時間> 月～土・祝 9:30～19:00 / 日 9:30～17:30（日曜日は無線LAN・Wi-Fi製品のみ）

※1：NTT固定電話からは全国一律8.5円/3分で利用可能です。 ※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

バフ＆ファロの

おしえて！デジタルライフ

Tell me! Digital Life

ルーターの「スマート引っ越し」で快適スマートライフの巻



⚠ プロバイダ情報はきちんと保管しましょう

バフ：親元を離れ、ひとり（1 匹？）暮らしを始めたアウトドア派の 1 歳のイヌ。好奇心旺盛だがデジタル知識はゼロ。持ち前の天然ボケでファロを悩ませる。

ファロ：運悪くバフの隣りの部屋に住んでいた 2 歳のネコ。筋金入りのインドア派で豊富なデジタル知識を誇る。口は悪いが、寂しがり屋の一面も。



※「スマート引っ越し」のご利用にはメルコ ID（無料）が必要です。

手間をかけずにまとめて設定をお引っ越し Wi-Fiルーターの買い替えが安心になる新機能

開発スタッフへのインタビューを通して、商品開発にまつわるエピソードやアイデアの秘密をご紹介する『Products DNA』。今回は、Wi-Fiルーター買い替え時の設定作業を簡略化できる新機能「スマート引っ越し」の開発担当、清水、落合に話を聞いた。

機能紹介

「Wi-Fiルーターを買い替えたいけど設定が面倒…」「スマート引っ越し」なら、まとめて設定を移行できるので簡単・安心

Wi-Fiにつなぐ機器が増えた、最近インターネット動画をよく見る、スマホ・タブレットを買い替えた。せっかくなのでWi-Fiルーターを買い替えたいけど設定が面倒…。そんな方のために、古いWi-Fiルーターから各種設定をそのまま引き継ぐことのできる新機能の提供が始まりました。

「スマート引っ越し」

Wi-Fiルーターの買い替えを簡単に実現する「誰も取り残さない」新機能

—バッファローから新機能「スマート引っ越し」がリリースされました。まずは開発の経緯について教えてください。

清水：Wi-Fiルーターは、今ではPCだけでなく、スマートフォンやタブレット、あるいはIoT家電など、様々な機器とつながっており、多くのご家庭で利用いただいています。ユーザーの性別や年齢層も様々で必ずしもデジタル・リテラシーの高い方ばかりであるとは限りません。一方で、新しく購入したWi-Fiルーターを設置する際のセットアップはというと、SSIDやパスワードの設定など、煩雑でハードルが高いと感じる方もいらっしゃいます。説明書とにらめっこしながら、やっとのことで接続ができたという方も多いのではないでしょうか。実際、バッファローのお客様からも「セットアップが面倒だからできるだけ買い替えたくない」という言葉をこれまでも耳にしていました。お問い合わせくださるお客様もいらっしゃいますが、買い替えのたびにカスタマーセンターに問い合わせるというのも億劫なものですよね。とはいえ、あまりに古いWi-Fiルーターは電波の規格が旧式なことも多く、せっかくスマートフォンを最新機種に買い替えたとしても、Wi-Fiルーターが古いままではその恩恵を十分に受けることはできません。これまでもAOSSなどセットアップ作業を簡略化する機能はありましたが、「スマート引っ越し」はセットアップが苦手なお客様のため、とにかく簡単にWi-Fiルーターの設定を新しいWi-Fiルーターに引き継ぐことができるよう開発された機能なんです。

—具体的に、どういった設定を引き継ぐことができるようになるのでしょうか。

落合：今までにもAOSS/WPSボタンによる「無線引っ越し」機能というものはありました。ただ、引き継げるデータは基本的にSSIDのみ。インターネット接続設定をはじめとした詳細設定は別途行わなくてはなりません。一方で「スマート引っ越し」は、使用中のバッファロー製Wi-Fiルーターから、プロバイダ接続情報、バンドステアリング・バンドステアリングLiteなどの機能設定、EasyMeshの設定などをスマートフォンアプリ「StationRadar」を使って一旦クラウド上にアップロードし、その情報を「スマート引っ越し」に対応したバッファロー製Wi-Fiルーターにそのまま移し替えることができるんです。これによって、お客様は面倒なWi-Fiルーターの設定を改めて行う必要がなくなり、スムーズにインターネット接続環境を引き継ぐことができるというわけです。さらに、Wi-Fiルーターの設定情報を自動的かつ定期的にクラウドに保存してくれるので、やむをえずWi-Fiルーターをリセットした際にもすぐに復元が可能です。

—開発にあたり、苦労した点はどのようなところでしょうか。

落合：現行のあらゆるバッファロー製Wi-Fiルーターで「スマート引っ越し」が正しく機能しなくてはなりません。今回手間がかかったのは、「スマート引っ越し」がまだない頃に発売したWi-Fiルーターであっても、「StationRadar」が正しく設定を引っ越しできる※よう機種ごとに設定を確認していった点ですね。様々な機種のWi-Fiルーターをお使いの方がいらっしゃいますので、現行で販売されているWi-Fiルーターのラインナップのほぼすべてで動作確認を行いました。骨の折れる作業ではありましたが、その分「誰も取り残さない」機能に仕上がったと思います。

清水：このあたりは、まさしくバッファローのDNAだと思いますね。単に機能やスペックを全面に押し出すだけではなく、「使いやすさ」にこだわり抜く。使ったお客様にがっかりされない商品やサービスづくりを心がける姿勢は、あらゆる開発担当に通じるものと思います。使いにくくなるが開発はスムーズに運ぶ道と、使いやすくなるが開発には手間がかかる道があるとしたら、私たちバッファローの開発担当は全員が後者を選びます。それこそがバッファロー「らしさ」だと信じているのです。



内製アプリ開発・設計検証課 アプリ開発係
落合 佑哉（写真：左）

趣味はプログラミング。一見すると公私ともにプログラミング漬けの生活だが、取り組むジャンルはゲームやクラウドアプリなど業務以外のものが多い。知識と技術の習得がなによりの楽しみで、自分が取り組んだことのないプログラムを開発している時間に幸せを感じている。

内製FW第一開発課 FW開発係
清水 皓平（写真：右）

休暇にはロールプレイングゲームをはじめとして幅広くゲームを楽しむ。以前はレベルをマックスまで上げることにやりがいを感じていたが、最近ではUIや操作性といった「制作者の気配り」に目がいくように。「使いやすさ」への工夫は日頃の開発にもつながるものがある。

—今回の「スマート引っ越し」、まずはフラッグシップモデルである「WXR-6000AX12S」に実装されることとなりますが、今後の対応機種はどのようにお考えですか？

清水：「WXR-6000AX12S」を筆頭に、現行の販売機種については2022年夏以降順次ファームウェアのアップデートで全機種に対応させていく予定です。バッファローは幅広くWi-Fiルーターをラインナップしているので、まだまだ気の抜けない日々が続きますね。

落合：現行機種がすべて「スマート引っ越し」に対応する頃には、「昔はWi-Fiルーターのセットアップが面倒くさかったよね」と言われるようになっているといいなと思っています。

※Wi-Fi 5（11ac）世代（「設定アップロードのみ」対応機種）からの引っ越しについてです。

夏 おすすめピックアップ
2022 Summer



夏休みは撮りためた動画を見よう！

テレビ・レコーダーを替えても録画番組を引き継げる

テレビ、レコーダーの買い替えや故障の際に、ハードディスクに録りためた録画番組をそのまま引き継げる「SeeQVault™」（シーキューボルト）対応ハードディスクが新登場。たっぷり録画できる大容量モデルもラインナップ。

※同一メーカー間に限ります。4K放送の録画番組は引き継ぎできません。
※テレビ、レコーダーが SeeQVault™ に対応している必要があります。
詳しくは当社対応情報をご確認ください。

SeeQVault™ 非対応
別のテレビ／レコーダーでは
再生できない

SeeQVault™ 対応
別のテレビ／レコーダーでも
再生できる

SeeQVault対応 HDD
HD-SQS-Aシリーズ
8TB 6TB 4TB 2TB

▶▶▶P.15

故障予測機能／サービス

「みまもり合図 for AV」

HDDが壊れる前にLEDで通知してバックアップを促します。

LEDで通知

「みまもり合図 for Android™搭載テレビ」

テレビ画面からハードディスクの健康状態をお知らせします。

※ご利用にはインターネットに接続している必要があります。
※「みまもり合図」は当社独自のサービスとなりますので、本サービスの内容および表示結果について、家電メーカー様へ直接のお問い合わせはご遠慮ください。

Android™ 搭載テレビ専用無料アプリ

録画番組引越しサービス

みまもり合図 for AVで事前に異常を検知した後に、お客様の代わりに録画番組の引越しを行います。（有償）

静音＆防振

通気孔をふさぎ、静音化。防振用シリコンゴムで振動による音も低減しています。

放熱設計

ハードディスクからの発熱をより効果的に放熱。

電源ON/OFF連動

家電製品の電源をオフにすると、一緒に電源オフになります。

ノートパソコンを充電しながら周辺機器をまとめて接続

USB 3.2（Gen 1）
Type-C対応
ドッキングステーション
LUD-U3-CGHDシリーズ

▶▶▶P.13

USB Power Delivery（USB PD）対応で、ノートパソコンを充電※1しながら、ディスプレイ出力※2やUSB機器が使えるドッキングステーションが新登場！ LANポートのないパソコンも有線LAN通信が可能。挿すだけで使える簡単セットアップで、WindowsでもMacでもすぐに使えます。※3

※1. ACアダプターは付属していません。本商品の消費電力は15Wです。USB Type-C接続の電源アダプターを使用してパソコンを充電する際は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターの使用を推奨します。上記の出力に満たない場合は、低速充電の警告が表示されることがありますが使用には問題ありません。ご使用のパソコン、電源アダプターによってはパソコン推奨の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用には問題ありません。 ※2. パソコンがUSB Type-C AlternateModeに対応している必要があります。 ※3. パソコンによっては初回接続時にインターネット回線への接続が必要な場合があります。

ブラック　シルバー

挿すだけで使える！

■OSマーク説明 ※いずれも日本語版に限る

WIN
- 11 Windows 11 対応
- 8.1 32/64 Windows 8.1 32/64bit 両対応
- 7 32/64 Windows 7 32/64bit 両対応
- XP Windows XP 対応
- 98SE Windows 98 Second Edition対応
- 4.0 Windows NT4.0対応
- 10S 32/64 Windows 10 (Sモード) 32/64bit 両対応
- RT Windows RT 対応
- Vista SP* Windows Vista Service Pack＊以降対応
- 2000 SP* Windows 2000 Service Pack＊以降対応
- 98 Windows 98 (Second Edition含む)対応
- 10 32/64 Windows 10 32/64bit 両対応
- 8 32/64 Windows 8 32/64bit 両対応
- Vista 32/64 Windows Vista 32/64bit 両対応
- 2000 Windows 2000 対応
- 95 Windows 95 (OSR2 含む) 対応
- RT 8.1 Windows RT 8.1 対応
- 7 SP* Windows 7 Service Pack＊以降対応
- XP SP* Windows XP Service Pack＊以降対応
- Me Windows Me 対応
- SERVER **** Windows Server ****対応

MAC
- *.* Mac OS X / macOS *.*対応

このカタログに掲載されている対応情報は2022年7月現在のものです。
最新情報は当社Webでご確認ください。

■エコロジー関連

RoHS基準値に準拠

2006年7月にEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に、現行商品※では全て準拠しています。
「基準値準拠」とは、規制対象物質が基準値以上、商品に含まれていないことを意味します。
※2014年10月～2019年3月は規制対象6物質(Pb / Hg / Cd / Cr^{6+} / PBB / PBDE)について基準値に準拠。2019年4月以降は規制対象10物質(Pb / Hg / Cd / Cr^{6+} / PBB / PBDE / DIBP / DEHP / BBP / DBP)について基準値に準拠。

■RoHS指令の規制対象10物質と基準値：
鉛(Pb)1,000ppm、水銀(Hg)1,000ppm、カドミウム(Cd) 100ppm、六価クロム(Cr^{6+}) 1,000ppm、ポリ臭化ビフェニール(PBB) 1,000ppm、ポリ臭化ジフェニールエーテル(PBDE)1,000ppm、フタル酸ジイソブチル(DIBP)1,000ppm、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP) 1,000ppm、フタル酸ブチルベンジル(BBP) 1,000ppm、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP) 1,000ppm

「グリーン購入法」対応

2021年9月施行の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に定められたエネルギー消費効率基準に適合した商品です。

ISO9001/14001 認証取得

FS58512 / ISO9001
EMS57381 / ISO14001
※株式会社バッファロー本社にて認証取得

付属品購入のご利用ガイド

Webよりお申し込みください。
www.buffalo.jp/support/other/accessory.html
QRコードでアクセス

※2個以上ご購入される場合は、FAX/郵送でお申し込みください。
※FAX/郵送でお申し込みの場合、確認メールはお送りしません。
※お支払いは代金引換のみに対応しております(手数料は無料)。

■型番INDEX(型番掲載ページ)

A
AC-DC5シリーズ 16
B
BBRシリーズ 13
BCシリーズ 38
BCBシリーズ 31
BDシリーズ 33
BDCシリーズ 33
BDEシリーズ 33
BDPシリーズ 33
BDPMシリーズ 33
BDVシリーズ 33
BFNシリーズ 31
BFNMシリーズ 31
BHDPYシリーズ 33
BHDYシリーズ 33
BHDDNシリーズ 33
BHDNシリーズ 33
BHDVGシリーズ 33
BHR-4GRV2 13
BIJシリーズ 49
BLシリーズ 35・36
BL5EDシリーズ 36・52
BLAシリーズ 35・36
BLCシリーズ 34
BLDシリーズ 34
BLLL5 36
BLNシリーズ 34
BLPWシリーズ 34
BLTシリーズ 36
BLTB01SQ 34
BLUSシリーズ 34
BMCシリーズ 49
BMDPシリーズ 33
BMPAシリーズ 34
BN-OPシリーズ 49
BPGシリーズ 32
BRSシリーズ 33
BRUHD-PU3-BK 25
BRXLシリーズ 25・26
BSシリーズ 48・49・52
BSACPDシリーズ 29・32
BSCRシリーズ 22
BSHシリーズ 28・32
BSHSBEシリーズ 28
BSHSHシリーズ 28・32
BSHSXCシリーズ 32
BSIPDシリーズ 31
BSKBシリーズ 28・32
BSLS6NU2シリーズ 29
BSMBシリーズ 27・32
BSMLシリーズ 32
BSMOシリーズ 32
BSMPAシリーズ 30
BSMPBシリーズ 30
BSMPCシリーズ 29
BSMPSシリーズ 30
BSMRシリーズ 27・32
BSPD17シリーズ 31
BSTAPシリーズ 29
BSTKシリーズ 32
BSUCC4P5A08BK 29
BSWシリーズ 28・32
BTシリーズ 34
BTPD01シリーズ 32
BU2シリーズ 37
BU3シリーズ 37
BWDLE01FBCT 31
D
D3シリーズ 22
D4シリーズ 22
DPV-PLAU2-BKA 24
DSP-Wシリーズ 31
DVSMシリーズ 25・26
E
ETPCシリーズ 35・36・52
F
FSシリーズ 50
G
GXシリーズ 24
H
HDシリーズ 15・17・18・47
HDSシリーズ 45
HDVシリーズ 15
I
ITKeeper無線LANパック 50
L
LDV-HDA 52
LGYシリーズ 13
LSシリーズ 19・20・44
LSWシリーズ 14・49
LTR2シリーズ 49
LUAシリーズ 13
LUDシリーズ 13
LXWシリーズ 14
M
MVシリーズ 46
O
OP-ACシリーズ 17・20・47
OP-CBWSNEシリーズ 39
OP-FANシリーズ 16・47
OP-HDシリーズ 20・40・47
OP-HDA-SKY 52
OP-HDP-TVK3 16
OP-ICCARD1 17・18・45
OP-KCBシリーズ 42
OP-LSBDLシリーズ 39
OP-PU-10R2U 40
OP-QHシリーズ 47
OP-SHシリーズ 47
OP-SSD 40
OP-TSシリーズ 39・40
OP-WHシリーズ 47
P
PD-1000Sシリーズ 23
PD-BK2シリーズ 23
PD-OMDR1 23
PD-OP-MTK 23
R
RCF-X 22
RMSDシリーズ 22
ROシリーズ 46
RRシリーズ 24
RSDCシリーズ 22
RUF2シリーズ 21・45
RUF3シリーズ 21・22・46
S
SSDシリーズ 15・18
T
TSシリーズ 43・44
V
VRシリーズ 48・49
W
WAPMシリーズ 51
WAPSシリーズ 51・52
WCR-1166DS 10
WEM-1266シリーズ 6
WEXシリーズ 11
WIシリーズ 12
WLEシリーズ 52
WLI-UTX-AG300/C 12
WLP-U2-433シリーズ 52
WLS-ADTシリーズ 52
WMR-433W2シリーズ 12
WRM-D2133HSシリーズ 6
WSシリーズ 39・41・42
WSHシリーズ 41・42
WSRシリーズ 7・8・9・10
WTR-M2133HSシリーズ 6
WXRシリーズ 7

●デジタルライフを快適にする情報を発信中!
バッファロー公式 facebook リアルデジタルライフ
facebook.com/BuffaloJapan

●話題の製品を動画でご紹介!
YouTube バッファロー公式チャンネル
youtube.com/user/buffaloofficial

●様々なお役立ち情報を発信中!
バッファローCS twitter
twitter.com/BuffaloCS

●バッファローのニュースを毎週お届け!
メールマガジン ハロー!バッファロー
86886.jp/magazine/

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

AirStation Connect™

バッファロー独自のメッシュネットワーク

connectシリーズは通信バンドや経路の選択が最適に行われるよう独自設計したメッシュネットワーク対応商品です。
専用アプリでかんたんに機器の設定や状態確認ができます。

※AirStation connectシリーズ以外の商品とは接続できません。

connect スターターキット

親機と専用中継機は接続設定済み。設置するだけで理想的なWi-Fi環境を自動構築。

タイプ	4K 動画を快適視聴 トライバンド搭載	コンパクトでも快適通信 デュアルバンド搭載
すみずみまで快適な Wi-Fi環境の目安	～4LDK ～120m²	～3LDK ～90m²
型番 / 価格	VGP 2021 / Premium WTR-M2133HS/E2S オープン価格 (親機1台＋専用中継機2台)	VGP 2021 / Premium / グッドデザイン賞 受賞 WRM-D2133HS/W1S オープン価格 (親機1台＋専用中継機1台)
Wi-Fi規格	Wi-Fi 5 (11ac)	Wi-Fi 5 (11ac)
Wi-Fi速度 (親機・理論値)	11ac 5GHz 866+866+ 11n a 11n g b 2.4GHz 400Mbps	11ac 5GHz 1733+ 11n a 11n g b 2.4GHz 400Mbps
Wi-Fiストリーム数 (親機)	5GHz 2×2＋2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 4×4 2.4GHz 2×2
有線LAN速度 (規格値)	INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×3	INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×3
つながる 機器判別機能 専用アプリでつながっている端末を管理	●	●
つながる IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●	●
つながる MU-MIMO※1	●	●
つながる ビームフォーミング※2	●	●
つながる バンドステアリング	●	●
つながる 干渉波自動回避機能	●	●
つながる アドバンスドQoS	● (4Kモード)	● (4Kモード)
つながる シームレスローミング	●	●
あんしん ネット脅威ブロッカー	● プレミアム ※3	● プレミアム ※3
かんたん 無線引っ越し機能	●	●
かんたん QRsetup	—	—
かんたん AOSS2	●	●
かんたん AOSS/WPS	●	●
かんたん スマホアプリ	● Connect™	● Connect™
みんなでつかう USB共有機能※4	● USB 3.2 (Gen 1)×1	—
みんなでつかう マルチセキュリティー	●	●
みんなでつかう ゲストポート	●	●
みんなでつかう VPNサーバー機能	● ※5	● ※5
最大消費電力(親機)	18.2W	15.3W
外形寸法 / 質量(親機)	W231×H231×D70mm / 約970g	W90×H175×D125mm / 約745g

※1. 子機側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。　※2. 子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。
※3. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくは Web をご確認ください)。※4. セルフパワー対応のUSB機器のみ接続可能。
※5. IPv4 over IPv6通信サービスを使用している場合は使用できません。　[WTR-M2133HS/E2S]VGP2021 スマートホーム(Wi-Fi機器)部門 部門賞 受賞　[WRM-D2133HS/W1S]VGP2021 スマートホーム(Wi-Fi機器)部門 部門賞、2020年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器)受賞

Wi-Fi 5(11ac)対応ルーター(無線LAN親機)

VGP 2021　reddot award 2018 winner　Premium

トライバンド

11ac 2×2 866 + 11ac 2×2 866 + 400Mbps

WTR-M2133HS　オープン価格

●VGP2021 スマートホーム(Wi-Fi機器)部門 部門賞 受賞
●Red Dot Award：Product Design 2018 受賞

VGP 2021　グッドデザイン賞 受賞　Premium

デュアルバンド

11ac 4×4 1733 + 400Mbps

WRM-D2133HS　オープン価格

●VGP2021 スマートホーム(Wi-Fi機器)部門 部門賞 受賞
●2020年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器)受賞

専用中継機

VGP 2021

据置型

WEM-1266　¥13,200 (¥12,000)

●有線LANインターフェース：LANポート1Gbps×1
●最大消費電力：12.4W
●外形寸法：W130×H126×D73mm(本体のみ)
●質量：約200g
●VGP2021 スマートホーム(Wi-Fi機器)部門 部門賞 受賞

VGP 2021　グッドデザイン賞 受賞

コンセント直挿し型

WEM-1266WP　オープン価格

●最大消費電力：8.55W
●外形寸法：W137×H83×D48mm (本体のみ、突起部除く)
●質量：約190g
●VGP2021 スマートホーム(Wi-Fi機器)部門 部門賞 受賞
●2020年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器)受賞

つながる　あんしん　かんたん　みんなでつかう

機能説明は・・・▶P.9・10

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

スピード・多台数通信に強い、「Wi-Fi 6」 従来規格「Wi-Fi 5(11ac)」より高速で安定通信が可能

多台数を同時接続して高速化・低遅延

Wi-Fi 6 1通信で複数へ同時に届く　Wi-Fi 5 1通信で1つずつ届く

複数端末同時通信を行う環境下で高速化・低遅延を実現する「OFDMA(直交周波数分割多元接続)」採用。

ルーターから離れても速い

5GHz帯がさらに高速化(Wi-Fi 5比2.7倍)。場所を選ばず快適な高速通信が可能に。

※1. 5GHzのみの速度(表示の数値は理論上の最大値)
※2. 理論値

ファームウェア自動更新
バッファロー製Wi-Fiルーターは全機種、ファームウェア自動更新機能に対応しています。
※機種により、手動でのアップデートが必要な場合があります。

20年連続 販売台数No.1 AirStation シリーズ 累計出荷台数 5,500万台 突破 ※2021年 BCN調べ

BCN AWARD 2022 無線LAN部門 最優秀賞 受賞
2021年1月～12月
販売台数第1位(BCN調べ)

EasyMesh

家じゅうを複数のWi-Fi機器で簡単にカバーするメッシュネットワークを構築可能

つなぐだけで親機と中継機同士が互いに通信しあい、網目(メッシュ)状にネットワークを構築する、Wi-Fiの仕組みです。

それぞれの機器がつながりあい、メッシュ状にネットワークを広げていくことで、大きな家や複雑な間取りの家でも、すみずみまで快適なWi-Fiを構築できる、Wi-Fi Alliance®の標準規格です。バッファローのWi-Fi 6対応ルーター・中継機は、全ラインナップが「Wi-Fi EasyMesh™」対応モデルとなるため、お客様のライフスタイルや利用環境に応じて自由に機器をお選びいただけます。

モデルタイプ	フラッグシップ		ハイパフォーマンス		プレミアム		スタンダード		エントリー		エントリー	
推奨利用環境	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 36台 / 人数 12人		戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 32台 / 人数 11人		戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 30台 / 人数 10人		戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 21台 / 人数 7人		戸建 2階建 / マンション 3LDK / 端末 14台 / 人数 5人		戸建 2階建 / マンション 3LDK / 端末 12台 / 人数 4人	
	VGP2022 受賞 / 家電批評 BEST BUY of the year 2020 / デュアルスタック ダイポール アンテナ / AX12		VGP2022 受賞 / 3軸回転外付け ダイポール アンテナ / AX7		VGP2022 受賞 / ■MB:マットブラック □CG:シャンパンゴールド / AX6		■BK:ブラック □WH:ホワイト / AX4		■BK:ブラック □WH:ホワイト / AX4		■BK:ブラック □WH:ホワイト / AX2	
型番 / シリーズ	WXR-6000AX12S	WXR-6000AX12B	WXR-5700AX7S	WXR-5700AX7B	WSR-5400AX6S シリーズ	WSR-5400AX6B シリーズ	WSR-3200AX4S シリーズ	WSR-3200AX4B シリーズ	WSR-1800AX4S シリーズ	WSR-1800AX4B シリーズ	WSR-1500AX2S シリーズ	WSR-1500AX2B シリーズ
価格	オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格		オープン価格	
ネット脅威ブロッカー	○ プレミアム ※6	—	○ プレミアム ※6	—	○ ベーシック ※6	—	○ ベーシック ※6	—	○ ベーシック ※6	—	○ ベーシック ※6、9	—
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6(11ax)		Wi-Fi 6(11ax)		Wi-Fi 6(11ax)		Wi-Fi 6(11ax)※10		Wi-Fi 6(11ax)		Wi-Fi 6(11ax)※10	
Wi-Fi 速度(理論値)	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803+ 2.4GHz 1147Mbps		11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803+ 2.4GHz 860Mbps		11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803+ 2.4GHz 573Mbps		11ax 11ac 11n a 11n g b 5GHz 2401+ 2.4GHz 800Mbps		11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 1201+ 2.4GHz 573Mbps		11ax 11ac 11n a 11n g b 5GHz 1201+ 2.4GHz 300Mbps	
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 8×8/2.4GHz 4×4		5GHz 4×4/2.4GHz 3×3		5GHz 4×4/2.4GHz 2×2		5GHz 4×4/2.4GHz 4×4		5GHz 2×2/2.4GHz 2×2		5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	
有線LAN速度(規格値)	INTERNETポート10Gbps LANポート10Gbps×1/1Gbps×3 (10Gbps、LANポートはマルチギガビット対応)		INTERNETポート10Gbps LANポート1Gbps×4 (10Gbpsはマルチギガビット対応)		INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×4		INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×4		INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×4		INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×3	
つながる: EasyMesh ※1	● ※4		● ※4		● ※4		● ※4		● ※4		● ※4	
つながる: OFDMA	●		●		●		●		●		●	
つながる: ワイドバンド(5GHz 160MHz)	●		●		●		—		—		—	
つながる: IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●		●		●		●		●		●	
つながる: MU-MIMO ※2	●		●		●		●		●		●	
つながる: ビームフォーミング ※3	●		●		●		●		●		●	
つながる: バンドステアリング	●		●		● バンドステアリング Lite ※5		● バンドステアリング Lite ※5		● バンドステアリング Lite ※5		● バンドステアリング Lite ※5	
つながる: 干渉波自動回避機能	●		●		—		—		—		—	
つながる: アドバンスドQoS	● (4K/8Kモード)		● (4K/8Kモード)		—		—		—		—	
つながる: 無線中継機能	● (同商品同士のみ対応)		●		●		●		●		●	
あんしん: WPA3	●		●		●		●		●		●	
かんたん: スマート引っ越し	● ※11		● 対応予定		● 対応予定		● 対応予定		● 対応予定		● 対応予定	
かんたん: 無線引っ越し機能	●		●		●		●		●		●	
かんたん: QRsetup	—		●		●		●		●		●	
かんたん: AOSS2	●		—		—		—		—		—	
かんたん: AOSS/WPS	●		●		●		●		●		●	
かんたん: StationRadar(Wi-Fiリモコン)	●		●		●		●		●		●	
みんなでつかう: USB共有機能	● USB 3.2 (Gen 1)×1		● USB 3.2 (Gen 1)×1 ※7		—		—		—		—	
みんなでつかう: マルチセキュリティー	●		●		●		●		●		●	
みんなでつかう: ゲストポート	●		●		●		●		●		●	
みんなでつかう: VPNサーバー機能	● ※8		● ※8		—		—		—		—	
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	35.9W / W300×H195×D75㎜ / 約1580g		28.8W / W230×H163×D60㎜ / 約830g		14.6W / W59×H177×D175㎜ / 約650g		15W / W37.5×H160×D160㎜ / 約390g		11W / W36.5×H160×D160㎜ / 約373g		8.8W / W40×H148×D133㎜ / 約300g	

ワイドバンド(5GHz 160MHz)

動画配信など大きなデータも安定通信

従来より2倍のチャネル幅5GHz 160MHzに対応。ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは、動画配信のような大きなデータもより安定して通信できるようになりました。

※端末側も対応している必要があります。

WPA3

より安全に。最新のWi-Fiセキュリティー

Wi-Fi暗号化技術であるWPAの最新セキュリティー規格です。現在広く使われている「WPA2」との互換性も維持しながら、より安全な認証および強化された暗号化機能を提供します。

スマート引っ越し

ルーターの乗り換えはスマホアプリでかんたん設定

古いルーターの必要な設定情報をスマホアプリ「StationRadar」の「スマート引っ越し」を使ってクラウドに保存。新しいルーターにコピーするだけで、プロバイダーなどの情報も再設定不要でかんたんに引っ越しが完了します。



※ご利用にはスマホアプリ「StationRadar」Ver.2.6以降が必要になります。

つながる あんしん かんたん みんなでつかう
機能説明は・・・▶P.9・10

※1. エージェント(中継機)は4台まで接続可能です。
※2. 子機側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。
※3. 子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。
※4. 出荷済みの商品は、ファームウェアのアップデートで「Wi-Fi EasyMesh™」の対応が可能です。
※5. ステアリング設定：自動のみ、対象SSID：共通SSIDのみ、帯域切替基準：電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。
※6. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。
※7. WXR-5700AX7Sはデバイスサーバー機能(プリンター接続)には対応しません。
※8. IPv4 over IPv6 通信サービスを使用している場合は使用できません。
※9. 後日ファームウェアのアップデートにて対応予定。
※10. 11axは5GHz帯のみ対応。
※11. 出荷済み商品は、ファームウェアのアップデートで「スマート引っ越し」の対応が可能です(WXR-6000AX12Bは後日対応予定)。

※ WXR-5950AX12(WXR-6000AX12S同等商品)にて、家電批評 BEST BUY of the year 2020 Wi-Fiルーター部門受賞
※ [WXR-6000AX12S][WXR-5700AX7S][WSR-5400AX6Sシリーズ] VGP2022 スマートホーム(Wi-Fi機器)部門 部門賞 受賞

Wi-Fi 5(11ac) / Wi-Fi 4(11n)対応ルーター (無線LAN親機)

● Wi-Fi 速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※1. 子機側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※2. 子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。 ※3. Wake On LANパケット伝送非対応。 ※4. 有害サイトをブロックする「i-フィルター for BUFFALO」に対応（有料。60日間無料お試し可能）。 ※5.1 年間無料ライセンス付き（終了後は有料で更新可能。詳しくは Web をご確認ください）。 ※6. 出荷済み商品は、ファームウェアのアップデートで「スマート引っ越し機能」の対応が可能です。
※7. ジャパンマニュアルアワード 2020 一般部門 優秀賞・マニュアル オブ ザ イヤー ノミネート賞 受賞

推奨利用環境（1人あたり3端末以内の使用を想定）	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 18台 / 人数 6人		戸建 2階建 / マンション 3LDK / 端末 12台 / 人数 4人	マンション 1ルーム / 端末 6台 / 人数 2人	マンション 1ルーム / 端末 3台 / 人数 1人
		■BK:ブラック □WH:ホワイト	※7	手のひらサイズ	スマホアプリ Dr.Wi-Fi 対応
型番/シリーズ/価格	WSR-2533DHP3-BK オープン価格	WSR-2533DHPLSシリーズ オープン価格 / WSR-2533DHPLBシリーズ オープン価格	WSR-1166DHPL2 オープン価格	WCR-1166DS ¥5,500(¥5,000)	WSR-300HP ¥4,180(¥3,800)
ネット脅威ブロッカー	—	○ ベーシック ※5 / —	—	—	—
Wi-Fi規格	Wi-Fi 5（11ac）	Wi-Fi 5（11ac）	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 4(11n)
Wi-Fi速度(理論値)	11ac 11n a / 11n g b 5GHz 1733 + 2.4GHz 800 Mbps	11ac 11n a / 11n g b 5GHz 1733 + 2.4GHz 800 Mbps	11ac 11n a / 11n g b 5GHz 866 + 2.4GHz 300 Mbps	11ac 11n a / 11n g b 5GHz 866 + 2.4GHz 300 Mbps	11n g b 2.4GHz 300 Mbps
Wi-Fiストリーム数	5GHz 4×4 / 2.4GHz 4×4	5GHz 4×4 / 2.4GHz 4×4	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2
有線LAN速度(規格値)	INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×4	INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×3	INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×3	INTERNETポート100Mbps LANポート100Mbps	INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×3
つながる IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●	●	●	—	—
つながる MU-MIMO ※1	●	●	●	—	—
つながる ビームフォーミング ※2	●	●	●	●	—
つながる ビームフォーミングEX	●	●	—	—	—
つながる 無線中継機能	● ※3	● ※3	—	—	—
あんしん キッズタイマー+i-フィルター	● ※4	● ※4	—	—	—
かんたん スマート引っ越し（機能説明はP.8）	—	● ※6	—	—	—
かんたん 無線引っ越し機能	●	●	●	●	—
かんたん QRsetup	●	●	●	●	●
かんたん AOSS/WPS	●	●	●	●	●
かんたん StationRadar（Wi-Fiリモコン）	●	●	●	●	●
みんなでつかう マルチセキュリティー	●	●	●	●	—
みんなでつかう ゲストポート	●	●	—	—	—
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	13.7W / W37.5×H160×D160mm / 約382g	12W / W36.5×H160×D160mm / 約360g	9.1W/ W55×H159×D130mm / 約241g	7.1W/ W50×H110×D109mm / 約139g	5.8W/ W31×H140×D140mm / 約232g

Wi-Fi を快適・安心に利用できる多彩な機能

IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)

混雑の少ないIP規格で高速通信
国内主要サービスプロバイダー対応確認済みで安心

従来の「IPv4 PPPoE」から移行が進む、次世代IPアドレス規格「IPv6 IPoE」に対応。
「IPv4 over IPv6」にも対応しており、混雑の少ない高速なインターネット通信が可能です。

MU-MIMO

たくさんつないでも速度が落ちにくい

複数の端末の通信を同時に処理、速度を落とさず快適な高速通信が可能です。
※スマホなどの端末もMU-MIMOに対応している必要があります。
※端末によって同時通信の最大接続数は異なります。

ビームフォーミング/ビームフォーミングEX

スマホ、タブレットを狙って高速Wi-Fiが届く

iPhoneや「ビームフォーミング」に対応したスマホ・タブレットを自動追従して、電波を最適に転送。家じゅう動き回っても快適にWi-Fiインターネットが利用できます。
※ビームフォーミングは、子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。

バンドステアリング

空いているバンド（帯域）へ自動的に誘導

通信の混雑状況を判別して空いているバンドへ誘導する「バンドステアリング」で、複数の無線機器もスムーズな通信が可能になります。
※ 一部の端末はバンドの優先度が固定されているため、期待通り誘導されない場合があります。

干渉波自動回避機能

電子レンジなどのノイズも自動で検知・回避する

従来品では回避することができなかった電子レンジなどWi-Fi以外の機器から出るノイズを自動で検知し、干渉しないチャンネルへ変更できるので安定した通信が可能です。

アドバンスドQoS

動画視聴がサクサク快適

通信の優先順位を設定し、データ転送の効率をコントロールします。
「動画」「音声」「ゲーム」など、利用スタイルに合わせ優先度を設定できます。また、8K/4K動画を優先する「8Kモード」※「4Kモード」※に対応します。 ※ 8Kモード、4Kモード対応機種のみ。

無線中継機能

電波を中継してWi-Fiエリアを広げる

Wi-Fiルーターから離れた電波の届かない場所へ、中継機として設置することでWi-Fi電波のエリアを広げることができます。また、買い替えにより不要となった機器も、中継機として有効活用できます。

シームレスローミング

家の中で移動しても通信が途切れにくい

IEEE 802.11kおよびIEEE 802.11v対応により、メッシュネットワーク内のより安定した接続先を自動で検知・接続切替が可能。家の中を移動しながらでも快適にWi-Fiをご利用いただけます。
※子機側がIEEE 802.11kおよびIEEE 802.11vに対応している必要があります。

ネット脅威ブロッカー

さまざまなインターネットの脅威から家族を守る

＜プレミアム機能＞
1. お子様を有害サイトから守る「コンテンツフィルター Plus」※1,2
2. 外出先からスマホで制御・確認
「プッシュ通知」※1「リモートアクセス」※1「利用時間統計」※1

＜ベーシック機能＞
1. 情報流出から守る「情報漏洩ブロック」※3「危険UPnP ブロック」※3,4
2. フィッシング詐欺から守る「悪質サイトブロック」※3
3. お子様のネット利用時間を制限「キッズタイマー」
●プロバイダーなどのルーターと併用可能「ルーター、ブリッジ(AP)両モード対応」

※1：ご利用にはスマートフォンの専用アプリが必要。 ※2：IPv4のみサポート。
※3：ブロックの確認にはスマートフォンの専用アプリが必要。 ※4：ルーターモードのみサポート。

無線引っ越し機能

買い替えても設定は「引っ越し」で完了

新旧それぞれのWi-FiルーターのAOSS/WPSボタンを押すだけでネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継ぎ設定できます。

AOSS 2

スマホだけでWi-Fiとインターネット回線設定が完了

Wi-FiルーターのAOSSボタンを押し、スマートフォンをタップするだけ。初期設定に不安を感じている方やパソコンを持っていない方にもオススメです。

AOSS/WPS

ボタンワンプッシュでWi-Fi接続

バッファロー独自のワンプッシュ接続方式のAOSSと、Wi-Fi機器メーカー共通のWPSを搭載。ゲーム機やプリンターなど多くのデジタル家電にも搭載されているのでかんたんにWi-Fi接続できます。

スマホアプリ

設定変更や機器チェックはスマホアプリで

connectシリーズ専用アプリ ［ 対応OS iOS 10.0以降 /Android 4.4以降 ］
connectアプリ
専用中継機を追加したり、つながっている機器をチェックできます。
ユーザー・機器ごとに利用時間を設定することも可能です。

AirStationシリーズ用アプリ ［ 対応OS iOS 10.0以降 /Android 4.4以降 ］
StationRadar
（Wi-Fiリモコン）

USB共有機能

USBポートにHDD、USBメモリー、プリンターなどを接続することで、家じゅうのパソコンやデジタル家電から利用できます。

マルチセキュリティー

つながる機器に合わせて最高レベルの暗号化方式を自動で設定できるので安全・安心です。

ゲストポート

来客の際に、インターネット接続だけが利用可能なWi-Fiを提供。既存の家庭内ネットワークへの接続は許可しないので安心して運用できます。

VPNサーバー機能

VPNサーバー機能を使用すれば、外出先から家のパソコンの遠隔操作や、パソコン・NASなどネットワーク内にある機器とデータのやり取りなどが可能です。

Wi-Fi ルーター（無線 LAN 親機）
Wi-Fi 中継機（無線LAN中継機）
Wi-Fi アダプター（無線LAN子機）
有線ルーター
LANアダプター
スイッチングハブ
外付けHDD
ポータブルHDD
内蔵HDD
SSD
NAS
USBメモリー
パソコン用メモリー
メモリーカード
おもいでばこ
映像機器
スマートフォン用CDレコーダー
ポータブルDVDプレイヤー
ブルーレイ/DVDドライブ
サプライ・アクセサリー

Wi-Fi中継機（無線LAN中継機）

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

Wi-Fi中継機選びのポイントは、

デュアルバンド同時接続 +Wi-Fi 6 対応で高速通信

デュアルバンド同時接続でスピードが半減しない

Wi-Fi 6(11ax) 対応で高速通信

デュアルバンド同時接続方式とは、【ルーター－中継機】と【中継機－子機】の通信で、それぞれ 5GHz 帯と 2.4GHz 帯の二つの帯域を同時に使用できる方式です。それぞれ異なる帯域で中継するため、通信処理にロスが少なく通信速度が半減しません。
さらに Wi-Fi 6 対応中継機なら、Wi-Fi 6 のメリットを損なうことなく通信エリアが拡大でき、家じゅうどこででも高速で快適な通信が楽しめます。

※ルーターと子機も Wi-Fi 6 に対応している必要があります。

型番 / 価格	※4 Japan Manual Award ※5 グッドデザイン賞 受賞 WEX-1800AX4EA オープン価格	※5 グッドデザイン賞 受賞 WEX-1800AX4 オープン価格	WEX-1166DHP2 ¥7,810 (¥7,100)	WEX-1166DHPS ¥6,600 (¥6,000)
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)
Wi-Fi 速度（理論値）	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 1201+ 2.4GHz 573 Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 1201+ 2.4GHz 573 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 866+ 2.4GHz 300 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 866+ 2.4GHz 300 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2
EasyMesh※1	●※3	●※3	—	—
有線 LAN ポート	● Giga × 1	● Giga × 1	● Giga × 1	● Giga × 1
アンテナ	外付け（可動）	内蔵	外付け（可動）	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	●	●
ハイパワー	●	●	●	●
ビームフォーミング※2	●	●	●	●
中継機設置ガイド	●	●	●	●
WPS	●	●	●	●
設置方法	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し
最大消費電力	11.3W	11.3W	6.6 W	7.1W
外形寸法/質量	W140×H87×D33mm / 約251g	W85×H141×D33mm / 約230g	W160×H80×D28mm / 約230g	W65×H95×D40mm / 約138g

型番 / 価格	WEX-733DHPTX オープン価格	WEX-733DHP2 オープン価格	WEX-G300 ¥4,180 (¥3,800)
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 4(11n)
Wi-Fi 速度（理論値）	11ac 11n a 11n g b 5GHz 433+ 2.4GHz 300 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 433+ 2.4GHz 300 Mbps	11n g b 2.4GHz 300 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 1×1 / 2.4GHz 2×2	5GHz 1×1 / 2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2
EasyMesh※1	—	—	—
有線 LAN ポート	● 100Mbps × 1	—	● Giga × 4
アンテナ	内蔵	内蔵	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	—
ハイパワー	●	●	—
ビームフォーミング※2	—	—	—
中継機設置ガイド	●	●	—
WPS	●	●	●
設置方法	コンセント直挿し	コンセント直挿し	据え置き / 壁掛け
最大消費電力	5.4W	4.3W	5.8W
外形寸法/質量	W65×H95×D40mm / 約130g	W65×H95×D40mm / 約120g	W31×H140×D140mm / 約232g

Wi-Fiルーターとの引き継ぎ設定は“ワンタッチ”

今お使いのWi-Fiルーターとの引き継ぎ設定※は、それぞれのWPSボタンを押すだけ。

WPS 対応

※親機のSSID/暗号化キーを引き継ぐ設定。
※確実に接続するため、引き継ぎ設定は親機の近くで行ってください。



他社製品ともつながる

バッファロー製Wi-Fiルーターはもちろん、他社製品でも中継接続が可能。

※ワンタッチ引き継ぎは、WPS(PBC接続)搭載機に限る。

スマホなど端末の再設定は不要

今お使いのWi-Fiルーターの設定を引き継ぐので、スマホやタブレット、PCなどの再設定は不要で、そのまま使えます。

※1.BUFFALO製Wi-Fiルーターをコントローラ(親機)として使用している場合、エージェント(中継機)は4台まで接続可能です。※2.子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。
※3.出荷済みの商品については、ファームウェアのアップデートにて[Wi-Fi EasyMesh™]への対応が可能です。メッシュWi-Fiのご利用には、別途EasyMeshに対応したルーター(親機)が必要です。
AirStaion connectシリーズとは接続できません。※4.ジャパンマニュアルアワード2021 一般部門 優秀賞・マニュアル オブ ザ イヤー 受賞 ※5. 2021年度 グッドデザイン賞(パソコン・パソコン周辺機器) 受賞

Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

お使いのパソコンをWi-Fi 6(11ax)へアップグレード

「Wi-Fi 6(11ax)」で11ac搭載パソコンを約1.4倍高速化

Wi-Fi 6(11ax) 対応のWi-Fiルーターとの組み合わせで、パソコン内蔵のWi-Fi機能に比べ約1.4倍の高速転送を実現します。大容量データ転送も可能です。

*1:理論値 ※速度は環境に依存します。
※記載の通信速度(理論値)は、本商品をUSB 3.2(Gen 1)端子に接続し、Wi-Fiルーター側がWi-Fi 6(11ax)に対応している場合です。

ビームフォーミングで高いスループットを実現*2
複数のアンテナの電波を同時に届かせる



MU-MIMO*2
複数端末と同時通信

*2:Wi-Fiルーター側も対応している必要があります。

11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b
WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit)

1201※1(5GHz) / 573※2 Mbps(2.4GHz)

AOSS / WPS

ビームフォーミング対応

USB 3.2(Gen 1) USB 2.0
WIN 11 10 32/64

WI-U3-1200AX2 オープン価格

◎Wi-Fi 6非対応パソコンでもUSB端子に接続するだけでWi-Fi 6の高速通信が可能
※Wi-Fiルーター(親機)もWi-Fi 6に対応している必要があります。
◎卓上用USB延長ケーブル(1m)付属
●消費電力:最大4.5W
●外形寸法:W80×H22×D30mm
●質量:約44.6g
※1.11acの理論値は866Mbps
※2.11nの理論値は300Mbps

「充実したWEB」で
購入後もあんしんサポート

1201Mbpsの速度を活かすUSB 3.2(Gen 1)対応

最大転送速度5Gbps(規格値)に対応したUSB 3.2(Gen 1)だから、Wi-Fi 6(11ax)のスピード性能のボトルネックにならず、高速性能を活かすことができます。
※2.4GHz帯で通信する場合は、USB 2.0接続で動作します。

直挿し・据え置き両対応

パソコンに直挿しできるUSBタイプなので、出張などの外出先でも気軽にお使いいただけます。さらに卓上用USB延長ケーブルを付属しているので、使用状況に合わせて使い分けが可能です。

USB 3.2(Gen 1)で11acを活かす、高速2×2 11ac

11ac 11n a 11n g b

866(5GHz) / 300Mbps(2.4GHz)

ビームフォーミング対応

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit)
注1
AOSS / WPS

USB 3.2(Gen 1) USB 2.0
WIN 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10

WI-U3-866DS ¥5,940 (¥5,400)

◎USB 3.2(Gen 1)で高速な転送速度を実現
◎フック付きUSB延長ケーブル(0.5m)付属
●消費電力:最大4.5W
●外形寸法:W74×H27×D14mm
●質量:約18g

11acで通信速度アップ、コンパクトで持ち運びラクラク

11ac 11n a 11n g b

433(5GHz) / 150Mbps(2.4GHz)

ビームフォーミング対応

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit)
注1
AOSS / WPS

USB 2.0
WIN 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10

WI-U2-433DMS ¥3,410 (¥3,100)

◎遠距離でも電波感度、通信速度を維持できるビームフォーミング対応
●消費電力:最大2.5W
●外形寸法:W33×H18×D8mm
●質量:約4g

大型可動式アンテナ搭載、さらに進化した飛びと安定性

11ac 11n a 11n g b

433(5GHz) / 150Mbps(2.4GHz)

ビームフォーミング対応

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit)
注1
HighPower
AOSS / WPS

USB 2.0
WIN 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64 Vista 32/64
MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8

高感度(ハイゲイン)アンテナ搭載
WI-U2-433DHP ¥4,400 (¥4,000)

●消費電力:最大2.5W
●外形寸法:W19×H186×D15mm ●質量:約20g

有線LAN端子を無線化できるイーサネットコンバーター

11n a 11n g b

300(5GHz) / 300Mbps(2.4GHz)

WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit)
AOSS / WPS

LAN端子 USB(電源)
WIN 10 32/64 8.1 32/64 8 32/64 7 32/64 XP 2000
MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.7 10.6 10.5 10.4

WLI-UTX-AG300/C ¥5,170 (¥4,700)

◎パソコン/ゲーム機/テレビも押すだけで一発設定
●消費電力:最大2.5W
●外形寸法:W136×H37×D26mm
●質量:約50g

注1
ソフトウェアのアップデートにより「WPA3 Personal™」に対応可能。
※Windowsのみ対応(Windows 10バージョン1903以降)。
※Wi-Fiルーターも対応している必要があります。

<Wi-Fiアダプター 共通注釈>
※お使いのOSによっては制限事項を含む場合があります。詳しくは各商品のWebをご確認ください。
※アドホックモードには対応していません。
※デュアルプロセッサー搭載機種には対応していません(デュアルコア搭載機種、ハイパースレッディング機能搭載機種には対応しています)。

トラベルルーター(ホテル用Wi-Fiルーター)

出張先、旅行先のホテルでも高速でWi-Fi

11ac 11n a 11n g b

433(5GHz) / 150Mbps(2.4GHz)

※出張・旅行用のためPPPoE回線ではご利用いただけません(PPPoE機能非搭載)。

外国語マニュアル対応
英語/中国語簡体/韓国語/ポルトガル語(ブラジル)

WPS QR setup

本体、ケーブル類をまとめて収納できる携行ポーチ付き

WMR-433W2シリーズ ¥3,630 (¥3,300)

ブラック	WMR-433W2-BK	アッシュシルバー	WMR-433W2-AS
ホワイト	WMR-433W2-WH	ターコイズブルー	WMR-433W2-TB
パッションレッド	WMR-433W2-PR		

●有線LAN速度(規格値):100/10Mbps(自動認識)
●USBインターフェース:Micro-B(給電用)
●消費電力:最大2.5W ●外形寸法:W45×H45×D15mm ●質量:約19g
●USB給電ケーブル(25cm)、LANケーブル(50cm)、携行ポーチ付属

有線ルーター

Broad Station

BCN AWARD 2022 ルータ部門 最優秀賞 受賞 2021年1月～12月 販売台数第1位(BCN調べ)

外出先から自宅につながる！　Giga対応で高速回線をフルに活かせる！

Giga　UPnP 対応

FTP(DHCP) スループット	PPTP(VPN) スループット
約839Mbps	約62Mbps

■LAN側4ポート
■AUTO-MDIX機能搭載

BHR-4GRV2　¥7,920(¥7,200)

●消費電力：最大3.8W　●外形寸法：W35×H165×D158mm
＜FTPスループット測定環境＞
FTPサーバー(Debian6.0.1、Xeon3.2GHz、2GB)とクライアント(Windows 7 32bit、Intel Core i5 2.5GHz、4GB)間をBHR-4GRV2で接続。
＜PPTPスループット測定環境＞
BHR-4GRV2 2台をPPTPで拠点間接続し、PC1(Windows 7 64bit、Intel Core i5 3.4GHz、8GB)とPC2(PC1と同スペック)をそれぞれのLANポートに接続。
＜測定方法(FTP /PPTP共通)＞
NAT機能をONにした状態で約300MBファイルの転送速度を測定。
(2014年4月、当社調べ)
※初期設定値にて測定。実効スループット値は環境に依存します。

攻撃や不正アクセスを検知するアタックブロック対応

最大スループット 98.7Mbps　100BASE-TX /10BASE-T　UPnP 対応　Attack Block

■LAN側4ポート
■AUTO-MDIX機能搭載
セキュリティーモデル

BBR-4HG　¥3,740(¥3,400)

●消費電力：最大3.55W
●外形寸法：W33×H145×D124mm
※最大スループットはSmartBits2000測定結果。

手軽に導入できるスタンダードタイプ

最大スループット 83.5Mbps　100BASE-TX /10BASE-T　UPnP 対応

■LAN側4ポート
■AUTO-MDIX機能搭載
エントリーモデル

BBR-4MG　¥3,025(¥2,750)

●消費電力：最大3.55W
●外形寸法：W33×H145×D124mm
※最大スループットはSmartBits2000測定結果。

LANアダプター

BCN AWARD 2022 LANカード部門 最優秀賞 受賞 2021年1月～12月 販売台数第1位(BCN調べ)

LANポートのないパソコンにLANポートを追加

型番	価格	LAN規格	USB規格	外形寸法(W×H×D)	対応OS	ドライバー	主要機能
USB Type-A/Type-C接続 両対応							
LUA-U3-A2G/C	オープン価格	2.5G	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/ 3.0/2.0/1.1	32×16 ×85mm	WIN 11 10 8.1 MAC 12.0 10.13 10.14 10.13	Webページより ダウンロード	●2.5Gbps+USB 3.2(Gen 1) ●Type-A to Type-C変換コネクター付属
USB Type-A接続タイプ							
FLEXUS 【ドッキングステーション】 LUD-U3-AGHシリーズ ブラック LUD-U3-AGHBK シルバー LUD-U3-AGHSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	91×16 ×41mm	WIN 11 10 8.1 7 Chrome OS ※7	ドライバー インストール不要	●USB Type-Aケーブル1本でUSB機器をまとめて接続
LUA4-U3-AGTEシリーズ ブラック LUA4-U3-AGTE-BK ホワイト LUA4-U3-AGTE-WH	¥2,431 (¥2,210)	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	28×14 ×74mm	WIN 11 10 8.1 7 MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 ※2 Chrome OS ※6	ドライバー インストール不要 (Windows 10 / 8.1) ※3	●Nintendo Switch(TM)動作確認済み (ドライバーインストール不要)
LUA3-U2-ATX	¥2,079 (¥1,890)	100M /10M	USB 2.0	33×16 ×63mm	WIN 11 10 ※1 8.1 8 7 Vista XP 2000 Me 98SE MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 ※2 Chrome OS ※6	LUA Navigator セットアップ ユーティリティーCD	●Wii U、MacBook Air対応
USB Type-C接続タイプ							
LUA4-U3-CGTEシリーズ ブラック LUA4-U3-CGTE-BK ホワイト LUA4-U3-CGTE-WH	¥3,190 (¥2,900)	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	28×14 ×74mm	WIN 11 10 8.1 7 MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 ※2 Chrome OS ※6	ドライバー インストール不要 (Windows 10 / 8.1) ※3	●ずっきり配線できる L型コネクター付属
FLEXUS 【ドッキングステーション】 LUD-U3-CGD	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	125×17 ×48mm	WIN 11 10 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 Chrome OS ※8	ドライバー インストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●LAN、USB Type-A、USB Type-C、HDMI、VGA 各1ポート搭載
FLEXUS 【ドッキングステーション】 LUD-U3-CGHDシリーズ NEW ブラック LUD-U3-CGHDBK シルバー LUD-U3-CGHDSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	102×16 ×41mm	WIN 11 10 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●ケーブル1本で周辺機器をノートパソコンやタブレットに一括接続 ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●USB Type-C 2ポート(PC給電用1、データ通信用1)、LAN、USB Type-A、HDMI 各1ポート搭載
FLEXUS 【ドッキングステーション】 LUD-U3-CGHシリーズ ブラック LUD-U3-CGHBK シルバー LUD-U3-CGHSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	91×16 ×41mm	WIN 11 10 8.1 7 Chrome OS ※7	ドライバー インストール不要	●USB Type-Cケーブル1本でUSB機器をまとめて接続
内蔵ボードタイプ							
3年保証 10GbE 対応 LGY-PCIE-MG2	¥11,110 (¥10,100)	マルチギガ (10/5/ 2.5G)	PCI Express/ Low Profile PCI Express	120×101 ×22mm	WIN 11 10 8.1 Server 2019 Server 2016 Server 2012 Server 2012	Webページより ダウンロード	●マルチギガ(10/5/2.5G)、1000M/100M対応 ●JumboFrame2,040/4,088/9,014/16,348Bytes (ヘッダー14Bytes含む、FCS4Bytes含まず)対応 ●Wake On LAN対応 ※5
LGY-PCI-GT	¥1,848 (¥1,680)	Giga (1000M)	PCI / Low Profile PCI	133×121 ×22mm	WIN 11 10 ※1 8.1 8 7 NT 4.0 Vista XP Server 2003 2000 Me 98SE ■ Red Hat 9.0/8.0/7.3/7.2/7.1/7.0/6.2	LANボード Navigator2 セットアップ ユーティリティーCD	●JumboFrame 7,172Bytes (ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)対応 ●Wake On LAN対応 ※4、5
LGY-PCI-TXD	¥1,078 (¥980)	100M /10M	PCI / Low Profile PCI	120×40 mm	WIN 11 10 ※1 8.1 8 7 NT 4.0 Vista XP 2000 Me 98SE 98 95	LANボード Navigator セットアップ ユーティリティーCD	●デスクトップパソコンにおすすめ

※1. Windows 10は商品同梱の【取扱説明書】に記載している利用方法でのみ対応。　※2. MacはIntel CPU搭載機に限る。　※3. Windows 7、Mac OSはホームページからドライバーをダウンロードしてください。
※4. PCI2.2以降で対応。　※5. Wake On LAN機能は、PC側が対応している場合にのみ使用できます。　※6.PC：Acer Chromebook R752T-N14N、OS Ver：85.0.4183.84にて動作確認しました。
※7. 有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。　※8.PDパススルー、HDMI/VGA出力、有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。

スイッチングハブ

BCN AWARD 2022
HUB部門 最優秀賞 受賞
2021年1月～12月
販売台数第1位(BCN調べ)

既存ネットワーク環境のポート増設に

10GbE 2 ポート / 2.5GbE 4 ポート搭載で
10G 光インターネット環境をフル活用
Wi-Fi 6 (11ax) 対応 Wi-Fi ルーター WXR-6000AX12S
との組み合わせでご家庭の有線LAN環境をさらに高速化！

10G 2.5G

LXW-10G2/2G4

■ネットワークダウンを軽減する「ループ検知」機能

障害を発生させるループ構成を検知し、発生ポートをランプでお知らせする LOOP 検知 ON/OFF スイッチを搭載。
障害解消に役立ちます。
(出荷時はON)

■10Gポート優先モード(QoS)搭載

10G ポートの通信を優先で処理します。
(出荷時はOFF)
※ 10Gbps(規格値)の性能を発揮するには、カテゴリー 6A 以上の LAN ケーブルが必要です。

	筐体材質	電源	ポート数	MACアドレスエントリー数	消費電力	VCCI	外形寸法 (W×H×D)	機能	省エネ関連	型番	価格
マルチギガ (10/5/2.5G)	メタル	AC アダプター	10G:2 2.5G:4	16,000件	18.5W	B	180×33×151 mm	ル マ AU ファ 壁 節	–	LXW-10G2/2G4	オープン価格
2.5G	メタル	AC アダプター	5	16,000件	14.1W	B	160×29×131 mm	ル マ AU ファ 壁 節	–	LXW-2G5	オープン価格
大容量転送におすすめ Giga (1000M)	メタル	内蔵	24	8,190件	13.5W	A	300×43×180 mm	19 OP ル AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW4-GT-24NSR	￥32,780(￥29,800)
			16	8,190件	9.1W	A	215×43×130 mm	19 OP ル AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW4-GT-16NSR	￥21,780(￥19,800)
			8	4,000件	3.8W	B	173×29×86 mm	ル マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW6-GT-8NS/WH (ホワイト) LSW6-GT-8NS/BK (ブラック)	￥6,490(￥5,900) ￥6,490(￥5,900)
			5	2,000件	2.5W	B	143×29×86 mm	ル マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW6-GT-5NS/WH (ホワイト) LSW6-GT-5NS/BK (ブラック)	￥4,840(￥4,400) ￥4,840(￥4,400)
	プラスチック		8	4,000件	3.8W	B	180×30×86 mm	ル マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW6-GT-8NP/WH (ホワイト) LSW6-GT-8NP/BK (ブラック)	￥6,050(￥5,500) ￥6,050(￥5,500)
		AC アダプター	8	4,000件	5.3W	B	141×25×80 mm	ル マ AU ファ 壁 節 N	★★★★	LSW6-GT-8EP/WH (ホワイト) LSW6-GT-8EP/BK (ブラック)	￥4,840(￥4,400) ￥4,840(￥4,400)
			8	4,000件	5.3W	B	141×25×80 mm	ル AU ファ 壁 節 N	★★★★	LSW6-GT-8EPL/WH (ホワイト) LSW6-GT-8EPL/BK (ブラック)	￥3,630(￥3,300) ￥3,630(￥3,300)
			5	2,000件	3.3W	B	104×25×65 mm	ル マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW6-GT-5EP/WH (ホワイト) LSW6-GT-5EP/BK (ブラック)	￥3,630(￥3,300) ￥3,630(￥3,300)
			5	2,000件	3.3W	B	104×25×65 mm	ル AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW6-GT-5EPL/WH (ホワイト) LSW6-GT-5EPL/BK (ブラック)	￥2,805(￥2,550) ￥2,805(￥2,550)
ネットワーク機器を手軽に増設 100M/10M	メタル	内蔵	16	8,000件	3.0W	A	190×43×125 mm	19 OP ル AU ファ 壁 節	★★★★★	LSW3-TX-16NSR	￥7,975(￥7,250)
			8	2,048件	1.8W	B	185×30×99 mm	マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW4-TX-8NS/WH	￥4,158(￥3,780)
			5	2,048件	1.28W	B	143×29×86 mm	マ AU ファ 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5NS/WHD	￥3,630(￥3,300)
	プラスチック		16	8,000件	3.0W	A	200×44×129 mm	ル マ AU ファ 壁 節	★★★★★	LSW3-TX-16NP	￥6,930(￥6,300)
			8	2,048件	1.8W	B	186 × 29 × 97 mm	マ AU ファ 節 N	★★★★★	LSW4-TX-8NP/WH	￥3,905(￥3,550)
			5	2,048件	1.28W	B	142 × 29 × 85 mm	マ AU ファ 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5NP/WHD	￥3,630(￥3,300)
		AC アダプター	8	2,048件	2.5W	B	146 × 27 × 97 mm	マ AU ファ 節 N	★★★★★	LSW4-TX-8EP/WHD (ホワイト) LSW4-TX-8EP/BKD (ブラック)	￥2,431(￥2,210) ￥2,431(￥2,210)
			5	2,048件	1.3W	B	104 × 26 × 85 mm	マ AU ファ 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5EP/WHD (ホワイト) LSW4-TX-5EP/BKD (ブラック)	￥2,057(￥1,870) ￥2,057(￥1,870)
			5	2,048件	1.3W	B	104 × 26 × 85 mm	AU ファ 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5EPL/WHD (ホワイト) LSW4-TX-5EPL/BKD (ブラック)	￥1,694(￥1,540) ￥1,694(￥1,540)

19 19inchラック対応　OP マグネットキット(BS-MGK-A)対応
ル ループ検知機能　マ 背面マグネット　AU AUTO-MDIX　ファ ファンレス
壁 壁掛け(壁掛け用のネジが別途必要)　節 おまかせ節電
N おまかせ節電NEXT(データ転送していないポートの電力供給を抑制。※接続機器同士がIEEE802.3az対応であることが必要)
★ ICT分野におけるエコロジーガイドライン協議会が定める基準に準拠した省エネ効果の5段階評価値
(「エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づくエネルギー消費効率値は、当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載)
●GigaスイッチングハブのJumbo Frameサイズについては、当社Webの各商品ページをご覧ください。

オプション
LSW-KG5P　￥2,750(￥2,500)
スイッチングハブ用マグネット取付用金具5枚セット

2019年度グッドデザイン賞 受賞
(一般・公共用情報機器)

Giga 対応プラスチック筐体モデル
「LSW6-GT-5EP シリーズ」「LSW6-GT-8EP シリーズ」
「LSW6-GT-5EPL シリーズ」「LSW6-GT-8EPL シリーズ」
「LSW6-GT-8NP シリーズ」

TV録画用HDD/SSD

BCN AWARD 2022 HDD外付部門 最優秀賞 受賞
2021年1月～12月 販売台数第1位（BCN調べ）

※4K放送録画については、ご利用の機器が対応している必要があります。
※掲載されている商品名は一般に各社の商標、または登録商標です。
※本検証結果については当社の独自の調査によるものであり、各社へのお問い合わせはご遠慮願います。

表の見方　○：対応　×：非対応　4K：4Kチューナー搭載TV

4K対応

デジタル家電 動作確認済み

テレビ・チューナー・レコーダー用 ハードディスク対応検索
www.buffalo.jp/taiou/

最新機種、右記以外の機種の対応情報はWebでチェック！

※1. 地上デジタル放送をハイビジョンレート(17Mbps)で録画した場合。
※2. Mac OS、Chrome OSは添付ソフト非対応。
※3. Sモード(Windows 11/10)は添付ソフト、暗号化非対応。
※4. 電源供給が不足した場合(動作しない、不安定など)は、弊社製ACアダプター[AC-DC5PSC2](別売)をお使いください。
※5. 6TBまで対応。　※6. 4TBまで対応。※7. 8TB / 6TBはブラックのみ。
※8. Z700X、Z720X、Z730X、Z740X、Z740XS、X920はタイムシフトマシンにも対応(タイムシフトマシン・通常録画を同時に利用する場合はHDD2台必要)。
※9. ご利用のテレビによっては取り付けられない機種やケーブルと干渉する場合があります。Webでご確認ください。
※10. US5、UH5、DX1、DW1、DS1、DQ2、DQ1、DP1、DN2、DN1、DL1、DJ1、DH1、CX1、CQ1、CN1、CL1、CH1、BW1、BN1、BL1、BJ1、BH1、AX1、AW1、AU1、AP、AN1、AM1、AL1、AJ1、AF非対応。
※11. W10、J10、HW10、H11、DX1、DW1、DS1、DQ2、DQ1、DP1、DN2、DN1、DL1、DJ1、DH1、CX1、CQ1、CN1、CL1、BW1、BN1、BL1、BJ1、BH1非対応。
※12. Z9F、Z9D、X9350D、X9300D、X9200A、X9000F、X8500F、X8500D、X8500A、X8300D、X7500F、X7000D、W900A、W802A、W650A、W600A、A9F、A8F非対応。
※13. XS5、S7、S5、R3、HB2、G5、B5非対応。
※14. 8K放送は録画できません。
※15. macOS 10.15は、みまもり合図Ver.1.80以降より対応。
※16. PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。
※17. JZ2000、JZ1000、JX950、JX900、JX850、JX750、J300、HZ2000、HZ1800、HZ1000、HX950、HX900、HX850、HX750、GZ2000、GZ1800、GZ1000、GX855、GX755非対応。
※18. SSD-PGTU3Aシリーズの場合、テレビの診断メニューで注意が出る場合がありますが、使用できることを確認しています。
※19. Z730X、Z720X、Z700X、Z20X、Z10X、Z9X、Z8、X930、X920はタイムシフトマシン非対応。
※20. Z700X、Z20X、Z10X、Z670K、Z570K、X8900K、X830、V34、M550K、G20X、C350XはSeeQVault機能が搭載されておりません。通常録画でのみご使用いただけます。
※21. テレビにSeeQVault機能が搭載されておりません。通常録画でのみご使用いただけます。
※22. エネルギー消費効率とは、省エネ法に基づき、消費電力を記憶容量で除した数値です。

故障予測 for PC　故障予測サービス「みまもり合図」
ソフトウェアを用いてHDDやSSDの健康状態を判定。異常を検知したら即お知らせするサービスです。

故障予測 for AV　みまもり合図 for AV 対応
ソフトウェア、インターネット接続不要で故障予測をLED通知。録画番組引越しサービス(有償)も利用いただけます。

故障予測 for Android™搭載テレビ　みまもり合図 for Android™搭載テレビ対応
Android™搭載テレビ用の無料アプリでご利用可能(表の下参照)。

LED通知　みまもり合図 for ポータブル対応
ソフトウェア、インターネット接続不要。LEDで劣化をお知らせします。

みまもり合図

シャープ AQUOS	パナソニック VIERA	ソニー BRAVIA	東芝 REGZA
Z9、XL20、XL10、XL9、US20、UD20、UD1、U20、Q7、HQ10、GL7、G9、G7	4K: DX1※14、DW1※14、DS1、DQ2、DQ1、DP1、DN2、DN1、DL1、DJ1、DH1、CX1※14、CQ1、CN1、CL1、CH1、BW1※14、BN1、BL1、BJ1、BH1、AX1※14、AW1※14、AN1、AL1 XG35、X500、XU30、XD45、XD35、W35、W30、W25、W20、W10、W5、US45、US40、US30、US5、US4、UH5、U45、U40、U30、SW35、S5、P5、K45 K40、K30、K20、J10、HW20、HW10、H40、H30、H20、H11、DE、BK20、BH11、BE1、AU1、AP、AM1、AJ1、AH1、AF、AE1、AD	4K: JZ2000、JZ1000、JX950、JX900、JX850、JX750、HZ2000、HZ1800、HZ1000、HX950、HX900、HX850、HX750、GZ2000、GZ1800、GZ1000、GX855、GX850、GX755、GX750、GX500 J300、FZ1000、FZ950、FX800、FX780、FX750、FX600、FX500、EZ1000、EZ950、EX850、EX780、EX750、EX600、ES500 GR770※6、DX950、DX850、DX800、DX770、DX750、DX600、CX800N、CX800、CX700、CS650、CS600、AX900F、AX900、AX700 G300、F300、E300、D325、D320、D305、D300、C325、C320、C305、C300、AX800F、AX800、AS800、AS650、AS630、AS600、A320、A305、A300 Z1、TX7、TDX7、TD10※6、TD9※6、TD8、TD7、TD6、T8、T7、T5、N10※6、N9※6、FB10※6、FB9※6、FB8、F10※6、F9※6、F8、F7、F6、F5 E10※6、E9※6、E8、E7、E6、E5、D6、CTD9※6、CTD8、CT8、CN9※6、CFB9※6、CFB8、CF9※6、CF8、CE9※6、CE8	4K: X8500F、X8500E、X8500D、X8500C、X8500A、X8300D、X8000G、X8000E、X8000C、X7500F、X7000D、W950B、W900B、W900A、W870C、W802A、W730E※5、W730C※5、W700C、W650A、W600A、W500E※5、W500C※5、W450E※5、W450D※5、A9F、A8G、A8F、A1 4K: Z9H、X9500H、X9500G、X8550H、X8550G、X8500H、X8500G、X8000H、X95J、X90J、X85J、X80J、A90J、A80J、A9S、A9G※18、A8H Z9F、Z9D、X9500E、X9400C、X9350D、X9300D、X9300C、X9200A、X9000F、X9000E、X9000C	4K: Z740XS、Z740X、Z670K、Z570K、X8900K、X830、RZ630X、M550K、M540X、M530X、M520X、C340X、BM620X Z700X※5、Z20X※5、Z10X※5、M510X※5、M500X※5、J20X※5、G20X※5、C310X※5 Z9X、Z8X、Z8、Z7、J9X、J8、J7 XS5、V31※5、V30※5、S24※5、S22※5、S21※5、S20※5、S12※5、S11、S10、S8、S7、S5、R3、J10X※5、J10※5、HB2、G9、G5、B5 4K: Z730X、Z720X、X9400S、X9400、X8400、X930、X920、C350X Z810X※5、X910※5、V34、BZ710X※5

	録画時間目安※1	型番・エネルギー消費効率※22・価格・グリーン購入	対応OS・外形寸法(W×H×D)・質量	故障予測 for AV / 故障予測 for Android™搭載テレビ	シャープ AQUOS	パナソニック VIERA	ソニー BRAVIA	東芝 REGZA
録画番組を引き継げる SeeQVault™対応	最大 997時間（8TBの場合）	**HD-SQS-Aシリーズ** NEW 8TB HD-SQS8U3-A（Ⅲ区分0.000675）¥33,000(¥30,000) 6TB HD-SQS6U3-A（Ⅱ区分0.000883）¥25,630(¥23,300) 4TB HD-SQS4U3-A（Ⅱ区分0.00115）¥20,570(¥18,700) 2TB HD-SQS2U3-A（Ⅱ区分0.00260）¥16,720(¥15,200)	WIN 11 10.5 22/64 10 22/64 8.1 32/64 ※3 MAC 12.0 11.0 10.15 ※2、15 Chrome OS ※2　PS5 対応 ※16 ●外形寸法：114×33×171mm（ケーブルカバー除く）●質量：約900g	故障予測 for AV 故障予測 for Android™搭載テレビ	Q7は2TBまで対応 ○ ※21	4TBまで対応 ○ AP、AF非対応 ※21	4TBまで対応 ○ ※17、21	2TBまで対応 ○ GR770非対応 ※21	2TBまで対応 ○ ※21	×	○ ※21	○ ※20	4TBまで対応 ○ ※21	4TBまで対応 ○ ※21	○ ※20
幅広いテレビ・レコーダーに対応	最大 499時間（4TBの場合）	**HDV-SAMU3-Aシリーズ** 4TB HDV-SAM4.0U3-BKA（Ⅲ区分0.00130）¥25,300(¥23,000) 3TB HDV-SAM3.0U3-BKA（Ⅱ区分0.00240）¥19,690(¥17,900) 2TB HDV-SAM2.0U3-BKA（Ⅱ区分0.00320）¥16,720(¥15,200)	WIN 11 10.5 22/64 10 22/64 8.1 32/64 7 32/64 ※3 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 ※2、15 Chrome OS ※2　PS5 対応 ※16 ●外形寸法：114×33×171mm（ケーブルカバー除く）●質量：約900g	故障予測 for AV 故障予測 for Android™搭載テレビ	Q7は2TBまで対応 ○	○	○	3TBまで対応 ○	3TBまで対応 ○	3TBまで対応 ○	○	○ ※8	○	○	○ ※8
■B：ブラック □W：ホワイト ※7	最大 997時間（8TBの場合）	**HD-LE-Bシリーズ** 8TB HD-LE8U3-BB（Ⅲ区分0.000675）¥28,050(¥25,500) 6TB HD-LE6U3-BB（Ⅱ区分0.000883）¥18,920(¥17,200) 4TB HD-LE4U3-＊B（Ⅱ区分0.00115）¥15,620(¥14,200) 2TB HD-LE2U3-＊B（Ⅱ区分0.00260）¥12,210(¥11,100) 1TB HD-LE1U3-＊B（Ⅰ区分0.00540）¥11,990(¥10,900)	WIN 11 10.5 22/64 10 22/64 8.1 32/64 7 32/64 ※3 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 ※2、15 Chrome OS ※2　PS5 対応 ※16 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」対応（Windows 10専用） ●データ消去ユーティリティー対応 ●外形寸法：114×33×171mm　●質量：約900g	故障予測 for PC & AV 故障予測 for Android™搭載テレビ	Q7は2TBまで対応 ○	4TBまで対応 ○ AP、AF非対応	4TBまで対応 ○ ※17	2TBまで対応 ○ GR770非対応	2TBまで対応 ○	×	○	○	4TBまで対応 ○	4TBまで対応 ○	○
テレビ背面取付キット対応 ■B：ブラック □W：ホワイト	最大 249時間（2TBの場合）	**HD-PCGU3-Aシリーズ** 2TB HD-PCG2.0U3-G＊A ¥11,660(¥10,600) 1TB HD-PCG1.0U3-B＊A ¥8,580(¥7,800) 500GB HD-PCG500U3-＊A ¥8,250(¥7,500)	WIN 11 10.5 22/64 10 22/64 8.1 32/64 7 32/64 ※3 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 ※2、15 Chrome OS ※2　PS5 対応 ※16 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」対応（Windows 10専用） ●外形寸法：2TB：75×19.5×117mm、1TB：75×14×117mm、500GB：75×11.5×117mm ●質量：2TB：約240g、1TB：約175g、500GB：約145g	故障予測 for PC 故障予測 for Android™搭載テレビ LED通知	○	○ ※10	×	×	×	×	○	※4 ○	※4 ○	※4 ○ B5、G5、S5非対応	V34のみ対応 ○
テレビ背面取付キット付属 	最大 120時間（960GBの場合）	**SSD-PGTU3Aシリーズ** 960GB SSD-PGT960U3-BA ¥18,370(¥16,700) 480GB SSD-PGT480U3-BA ¥10,670(¥9,700) 240GB SSD-PGT240U3-BA ¥7,040(¥6,400)	WIN 11 10.5 22/64 10 22/64 8.1 32/64 7 32/64 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 ●テレビ背面取付キット付属※9 ●外形寸法：[SSD本体] 75×11.5×117mm、[取付キット] 103×50.1×140mm ●質量：[SSD本体] 約110g、[取付キット] 約160g		×	○ Q7非対応	○ ※11	×	×	×	×	○ ※12	○ ※19	○ Z8X、Z7、J7非対応 ※19	○ ※13	○ Z810X、X910、BZ710X非対応 ※19
コンパクトサイズ ■B：ブラック □W：ホワイト	最大 249時間（2TBの場合）	**SSD-SCTU3Aシリーズ** 2TB SSD-SCT2.0U3-＊A ¥36,850(¥33,500) 1TB SSD-SCT1.0U3-＊A 新価格 ¥20,020(¥18,200) 500GB SSD-SCT500U3-＊A 新価格 ¥11,990(¥10,900)	WIN 11 10.5 22/64 10 22/64 8.1 32/64 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 ※2 Chrome OS ※2　PS5 & PS4 対応 ※16 ●USB Type-A to Type-C 変換アダプター付属 ●データ消去ユーティリティー対応 ●外形寸法：23×11×68.2mm　●質量：約17g		×	×	W35、W30、W25、W20、SW35、S5、P5、K45、K40、K30、K20、HW20、H40、H30、H20、DE、BK20、BE1、AE1、ADのみ対応 ○	×	×	×	×	W730E、W730C、W700C、W500E、W500C、W450E、W450Dのみ対応 ○	×	×	S24、S22、S21、S20、S12、S11のみ対応 ○	V34のみ対応 ○
	最大 125時間（1TBの場合）	**SSD-PUTU3Cシリーズ** 1TB SSD-PUT1.0U3-BKC ¥18,920(¥17,200) 500GB SSD-PUT500U3-BKC ¥10,890(¥9,900) 250GB SSD-PUT250U3-BKC 新価格 ¥6,380(¥5,800)	WIN 11 10.5 22/64 10 22/64 8.1 32/64 7 32/64 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 ※2 Chrome OS ※2　PS5 & PS4 対応 ※16 ●データ消去ユーティリティー対応 ●外形寸法：23×11×68.2mm ●質量：約17g ※3番組以上の同時録画は非対応。		×	×	W35、W30、W25、W20、SW35、S5、P5、K45、K40、K30、K20、HW20、H40、H30、H20、DE、BK20、BE1、AE1、ADのみ対応 ○	×	×	×	×	W730E、W730C、W700C、W500E、W500C、W450E、W450Dのみ対応 ○	×	×	S24、S22、S21、S20、S12、S11のみ対応 ○	V34のみ対応 ○

録画用HDD用 故障予測機能 みまもり合図 for Android™搭載テレビ

Android™搭載テレビ用の無料アプリでご利用いただける、録画用HDDの故障予測機能。
ハードディスクの自己診断機能[S.M.A.R.T.]情報で健康状態を把握し、ハードディスクの異常を事前に検知し、アプリのホーム画面およびご登録いただいたメールアドレス宛に通知します。
※「みまもり合図」は当社独自のサービスとなります。本サービスの内容および表示結果について、家電メーカー様へ直接のお問い合わせはご遠慮ください。

詳細はWebで

■HDD用オプション

■ポータブルHDD用テレビ背面取付キット
OP-HDP-TVK3　¥1,815(¥1,650)

■外付けHDD用冷却ファンユニット
OP-FAN-ALEM ¥2,904(¥2,640)

■外部電源供給用ACアダプター
AC-DC5PSC2 [USB給電ケーブル付き]　¥2,805(¥2,550)
AC-DC5-BK　¥1,540(¥1,400)

録画用HDDの追加増設に適した USBハブなら…▶P.28

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応（交換用HDDは除く）

故障予測 for PC　LED通知

このマークが付いた商品は故障予測機能「みまもり合図 for ポータブル」、故障予測サービス「みまもり合図」に対応しています。
※王冠マークが付いた商品は「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。
※「LED通知」の入っていないマークの商品は「みまもり合図」のみ対応。
※みまもり合図の対応OS：Windows 7以降、Mac OS X 10.11以降

■外付けHDD

※型番後ろのカッコ内はエネルギー消費効率※1

大容量DRAMキャッシュ〈1GB〉搭載 TurboPC EX 2

プレミアムサポート 故障予測 for PC

WIN 11 / 10.5 32/64 / 10 32/64 / RT 8.1 / 8.1 32/64 / RT / 8 32/64 / 7 32/64 / Vista 32/64 ※2
MAC 12.0 / 11.0 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 ※2、9、11
Chrome OS ※3

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-GDU3Dシリーズ

8TB	HD-GD8.0U3D	(Ⅲ区分0.000833)	¥43,010(¥39,100)
6TB	HD-GD6.0U3D	(Ⅱ区分0.00110)	¥39,270(¥35,700)
4TB	HD-GD4.0U3D	(Ⅱ区分0.00138)	¥28,820(¥26,200)
3TB	HD-GD3.0U3D	(Ⅱ区分0.00187)	¥28,270(¥25,700)
2TB	HD-GD2.0U3D	(Ⅱ区分0.00318)	¥25,190(¥22,900)

●外形寸法：W45×H126×D202mm
●質量：約1kg（8TBのみ約1.2kg）

ハードウェア自動暗号化 TurboPC EX 2

プレミアムサポート 故障予測 for PC

WIN 11 / 10.5 32/64 / 10 32/64 / RT 8.1 / 8.1 32/64 / RT / 8 32/64 / 7 32/64 / Vista 32/64 / SERVER 2019 / SERVER 2016 / SERVER 2012R2 / SERVER 2012 / SERVER 2008R2 / SERVER 2008 / SERVER 2003R2 / SERVER 2003 ※2
MAC 12.0 / 11.0 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 ※2、9

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-LXU3Dシリーズ

8TB	HD-LX8.0U3D	(Ⅲ区分0.000651)	¥36,850(¥33,500)
6TB	HD-LX6.0U3D	(Ⅱ区分0.000853)	¥33,110(¥30,100)
4TB	HD-LX4.0U3D	(Ⅱ区分0.00103)	¥22,660(¥20,600)
3TB	HD-LX3.0U3D	(Ⅱ区分0.00138)	¥22,110(¥20,100)
2TB	HD-LX2.0U3D	(Ⅱ区分0.00246)	¥19,030(¥17,300)
1TB	HD-LX1.0U3D	(Ⅰ区分0.00532)	¥18,150(¥16,500)

●外形寸法：W39×H123×D189mm
●質量：約1kg

RAID 5 対応 4ドライブ搭載(RAID 5 / 10 / 1 / 0)

プレミアムサポート 故障予測 for PC

WIN 11 / 10.5 32/64 / 10 32/64 / 8.1 32/64 / RT / 8 32/64 / 7 32/64 / Vista 32/64 / XP / SERVER 2019 / SERVER 2016 / SERVER 2012R2 / SERVER 2012 / SERVER 2008R2 / SERVER 2008 / SERVER 2003R2 / SERVER 2003 ※2
MAC 12.0 / 11.0 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7 / 10.6 / 10.5 / 10.4 ※2、9

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-QLU3/R5シリーズ

16TB	HD-QL16TU3/R5J	(W区分0.00190)	¥143,000(¥130,000)
12TB	HD-QL12TU3/R5J	(W区分0.00300)	¥121,000(¥110,000)
8TB	HD-QL8TU3/R5J	(W区分0.00360)	¥108,460(¥98,600)
4TB	HD-QL4TU3/R5J	(W区分0.00650)	¥73,260(¥66,600)

●外形寸法：W149×H154×D230mm
●質量：約5.5kg

RAID 1 対応 2ドライブ搭載(RAID 1 / 0)

プレミアムサポート 故障予測 for PC

WIN 11 / 10.5 32/64 / 10 32/64 / 8.1 32/64 / RT / 8 32/64 / 7 32/64 / Vista 32/64 / XP / SERVER 2019 / SERVER 2016 / SERVER 2012R2 / SERVER 2012 / SERVER 2008R2 / SERVER 2008 / SERVER 2003R2 ※2
MAC 12.0 / 11.0 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7 / 10.6 / 10.5 / 10.4 ※2、9

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-WLU3/R1シリーズ

8TB	HD-WL8TU3/R1J	(W区分0.00170) [受注生産]	¥75,460(¥68,600)
6TB	HD-WL6TU3/R1J	(W区分0.00400)	¥57,860(¥52,600)
4TB	HD-WL4TU3/R1J	(W区分0.00500)	¥40,260(¥36,600)
2TB	HD-WL2TU3/R1J	(W区分0.00700)	¥28,820(¥26,200)

●外形寸法：W86×H127×D204mm
●質量：約2.2kg

【交換用 HDD】

HD-OPWLシリーズ <HD-QLU3/R5（16/12TB）、HD-WLU3/R1（8/6TB）用> [受注生産]
4TB HD-OPWL-4.0T ¥45,430(¥41,300)　3TB HD-OPWL-3.0T ¥34,870(¥31,700)

HD-IDSシリーズ <HD-QLU3/R5（8/4TB）、HD-WLU3/R1（4/2TB）用>
2TB HD-ID2.0TS ¥24,310(¥22,100)　1TB HD-ID1.0TS ¥18,480(¥16,800)

■12V ACアダプター
OP-AC12PR <HD-WLU3/R1用> ¥5,280(¥4,800)

■ポータブルHDD

タフ（耐衝撃×防雨防塵）＆セキュリティー（ICカード対応・1枚まで登録可能）※6

米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠

プレミアムサポート 故障予測 for PC　reddot award 2015 winner

■B：ブラック
■S：シルバー
■R：レッド

HD-PZNU3シリーズ

2TB	HD-PZN2.0U3-＊	¥20,790(¥18,900)
1TB	HD-PZN1.0U3-＊	¥15,950(¥14,500)

■ロック解除専用ICカード
OP-ICCARD1 ¥1,078(¥980)

WIN 11 / 10.5 32/64 / 10 32/64 / RT 8.1 / 8.1 32/64 / RT / 8 32/64 / 7 32/64 / Vista 32/64 ※3、5、7
MAC 12.0 / 11.0 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 ※3、9、12、13

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1　●ハードウェア暗号化対応※5
●ICカードセキュリティー対応※6　●ターボPC EX2添付※2　●LoginHelper添付※7
●外形寸法：W90×H141×D21mm　●質量：約300g　●付属品：USBケーブル（18cm）、USB延長ケーブル（50cm）、ICカード　●Red Dot Award：Product Design 2015 受賞

アルマイト加工済み 薄型軽量アルミ筐体

プレミアムサポート 故障予測 for PC　LED通知

■SV：シルバー
■RD：レッド

HD-PUSU3-Dシリーズ

2TB	HD-PUS2.0U3-＊D	¥14,410(¥13,100)	1TB	HD-PUS1.0U3-＊D	¥11,110(¥10,100)

WIN 11 / 10.5 32/64 / 10 32/64 / 8.1 32/64 / 7 32/64 ※2　MAC 12.0 / 11.0 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 ※2、10　Chrome OS ※3　PS5 対応 ※14

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1　●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●バックアッププリ「スマートツインズ」(Windows 10専用)/OSブート機能（ブートエディション）はファームウェアVer.2.01以降より対応。
●外形寸法：W79×H8.6×D116mm　●質量：約130g　●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル（50cm）

衝撃吸収設計 テレビ背面取付キット※8対応

故障予測 for PC　LED通知　グッドデザイン賞 受賞

■B：ブラック
□W：ホワイト

HD-PCGU3-Aシリーズ

2TB	HD-PCG2.0U3-G＊A	¥11,660(¥10,600)	500GB	HD-PCG500U3-＊A	¥8,250(¥7,500)
1TB	HD-PCG1.0U3-B＊A	¥8,580(¥7,800)			

WIN 11 / 10.5 32/64 / 10 32/64 / 8.1 32/64 / 7 32/64 ※2　MAC 12.0 / 11.0 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 ※2、10
Chrome OS ※3　PS5 対応 ※14

●USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0×1　●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●バックアッププリ「スマートツインズ」(Windows 10専用)はファームウェアVer.2.01以降より対応。
※OSブート機能は非対応。
●外形寸法：2TB：W75×H19.5×D117mm、1TB：W75×H14×D117mm、500GB：W75×H11.5×D117mm
●質量：2TB：約240g、1TB：約175g、500GB：約145g　●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル（50cm）
●2018年度 グッドデザイン賞（一般・公共用情報機器）受賞

USB Type-A ＆ Type-Cケーブル付属で、WindowsでもMacでも使える

故障予測 for PC　LED通知　Type-C対応

■B：ブラック
□W：ホワイト

HD-PGAC-Aシリーズ

2TB	HD-PGAC2U3-＊A	¥15,950(¥14,500)	1TB	HD-PGAC1U3-＊A	¥11,660(¥10,600)

WIN 11 / 10.5 32/64 / 8.1 32/64 / 7 32/64　MAC 12.0 / 11.0 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 ※2、10　Chrome OS ※3　PS5 対応 ※14

●USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1　●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●バックアッププリ「スマートツインズ」対応（Windows 10専用）。※OSブート機能は非対応。
●外形寸法：2TB：W75×H117×D19.5mm、1TB：W75×H117×D14mm　●質量：2TB：約240g、1TB：約175g
●付属品：USB 3.2(Gen 1)Type-Aケーブル（50cm）/Type-Cケーブル（50cm）

耐衝撃×防雨防塵

米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠

プレミアムサポート 故障予測 for PC　LED通知

HD-PZFU3-Aシリーズ

2TB	HD-PZF2.0U3-BKA	¥16,500(¥15,000)
1TB	HD-PZF1.0U3-BKA	¥12,210(¥11,100)

WIN 11 / 10.5 32/64 / 10 32/64 / 8.1 32/64 / 7 32/64 ※3、5　MAC 12.0 / 11.0 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 ※3、10、12、13

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1　●ハードウェア暗号化対応※5
●外形寸法：W90×H141×D21mm　●質量：約300g　●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル（18cm）

ハードとソフトのダブルでデータを守る

プレミアムサポート 故障予測 for PC　LED通知

■BK：ブラック
□WH：ホワイト
■RD：レッド
■BL：ブルー
■GL：ゴールド
※レッド、ブルー、ゴールドは1TBのみ

HD-PGF-Aシリーズ

5TB	HD-PGF5.0U3-G＊A	¥23,320(¥21,200)	2TB	HD-PGF2.0U3-B＊A	¥14,630(¥13,300)
4TB	HD-PGF4.0U3-G＊A	¥19,580(¥17,800)	1TB	HD-PGF1.0U3-＊A	¥11,000(¥10,000)

WIN 11 / 10.5 32/64 / 10 32/64 / 8.1 32/64 / 7 32/64 ※2　MAC 12.0 / 11.0 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 ※2、4、10
Chrome OS ※3　PS5 対応 ※14

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1　●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●おでかけロック※4 対応　●バックアッププリ「スマートツインズ」対応（Windows 10専用）。
※OSブート機能（ブートエディション）対応。
●外形寸法：5TB/4TB：W79.5×H21.5×D119mm、2TB：W79.5×H16×D119mm、1TB：W79.5×H13.5×D119mm
●質量：5TB/4TB：約250g、2TB：約180g、1TB：約150g
●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル（50cm）

※1. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
※2. S モード（Windows 11/10）、Windows RT8.1 / RT、Mac OS は暗号化、添付ソフト動作不可。
※3. S モード（Windows 11/10）、Windows RT8.1 / RT、Mac OS、Chrome OS は添付ソフト動作不可。
※4. Mac OS は添付ソフト動作不可（おでかけロックは対応。macOS 10.15 は Ver.1.05 以降より対応。macOS 11.0 は最新版をご利用ください）。
※5. S モード（Windows 11/10）、Windows RT8.1 / RT はハードウェア暗号化非対応。
※6. 対応 IC カード（Type-F および Type-A):OP-ICCARD1、交通系 IC カード（Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、itappy、ecomyca、ayuca)、電子マネー（楽天 Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ ® 対応スマートフォン（Xperia、AQUOS、Galaxy など）、Apple Pay 対応 iPhone(日本版 iPhone 7/7 Plus)
※7. ログイン機能拡張ソフトウェア（Windows 10 / 8.1 / 7 専用）。ダウンロードが必要です。
※8. テレビ背面取付キットは別売。
※9. みまもり合図は、Mac OS X 10.11 以降より対応。macOS 10.15 は、みまもり合図 Ver.1.80 以降より対応。
※10. macOS 10.15 は、みまもり合図 Ver.1.80 以降より対応。
※11. macOS 10.15は、キャッシュ機能切替ツールVer1.30以降より対応。macOS 11.0は、キャッシュ機能切替ツール最新版をご利用ください。
※12. macOS 10.15は、HS_UPDATER(Mac) OPEN_HS Ver.1.26以降より対応。macOS 11.0は、OPEN_HS最新版をご利用ください。
※13. macOS 10.15は、モードチェンジャー Ver.1.04以降より対応。macOS 11.0は、モードチェンジャー最新版をご利用ください。
※14. PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。
※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。
※おサイフケータイ対応方式：Type-F（Felica）、Type-A（ID番号が7byte固定かつ先頭が81h ～ FEhでないICカード、ID番号が10byteのICカード）
※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。
※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。

【在庫限り】

2TB	HD-PCF2.0U3-GBE,GWE	¥18,370(¥16,700)	500GB	HD-PCF500U3-BE,WE	¥9,790(¥8,900)
1TB	HD-PCF1.0U3-BBE,BWE	¥11,000(¥10,000)			

Wi-Fi ルーター（無線LAN親機）
Wi-Fi 中継機（無線LAN中継機）
Wi-Fi アダプター（無線LAN子機）
有線ルーター
LANアダプター
スイッチングハブ
外付けHDD
ポータブルHDD
内蔵HDD
SSD
NAS
USBメモリー
パソコン用メモリー
メモリーカード
おもいでばこ
映像機器
スマートフォン用CDレコーダー
ポータブルDVDプレイヤー
ブルーレイ/DVDドライブ
サプライ・アクセサリー

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応(内蔵HDDは除く)

BCN AWARD 2022 SSD外付部門 最優秀賞 受賞 2021年1月～12月 販売台数第1位(BCN調べ)

PS5+周辺機器で、さらにゲームプレイが快適に

特集ページはこちら

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 安心の抗ウイルス・抗菌対応、耐振動&耐衝撃

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 SIAA ISO 22196 抗菌加工

PS5 & PS4 対応 ※5

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 Chrome OS ※3
MAC 12.0 11.0 10.15

SSD-PGVBシリーズ

2TB	SSD-PGVB2.0U3-B		¥36,300(¥33,000)
1TB	SSD-PGVB1.0U3-B		¥20,240(¥18,400)
500GB	SSD-PGVB500U3-B	新価格	¥11,990(¥10,900)
250GB	SSD-PGVB250U3-B	新価格	¥7,480(¥6,800)

スティック型

SSD-PUTVBシリーズ

1TB	SSD-PUTVB1.0U3-B		¥20,020(¥18,200)
500GB	SSD-PUTVB500U3-B		¥11,990(¥10,900)
250GB	SSD-PUTVB250U3-B	新価格	¥7,480(¥6,800)

●安心の抗ウイルス・抗菌対応(SIAA適合基準)
※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。
●米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠。
●PS5、PS4拡張ストレージに対応。
●Secure Lock Mobile2(暗号化ソフトウェア)対応。
※ダウンロードが必要です(Sモード(Windows 11/10)、macOS、Chrome OSは非対応)。

[SSD-PGVBシリーズ]
●コネクター形状を刷新(実用新案出願済み)、しっかりとした接続感でUSBコネクター故障リスクを削減。
●衝撃吸収設計(特許出願済み)と滑り止め対策で大切なデータを保護。
●バックアップアプリ「スマートツインズ」(Windows 10以降対応)/OSブート機能(ブートエディション)対応。
●USBケーブル(Type-A to Micro-B、50cm)付属※2
●外形寸法:W75×H11.5×D117mm ●質量:約110g

[SSD-PUTVBシリーズ]
●外形寸法:W23×H11×D68.2mm ●質量:約17g

USB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2)/3.0/2.0 1,000MB/sの高速転送を実現

PS5 & PS4 対応 ※5

WIN 11 10.5 32/64 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64 Chrome OS ※3
MAC 12.0 11.0 10.15 10.14

SSD-PHU3-Cシリーズ

1TB	SSD-PH1.0U3-BC	¥22,220(¥20,200)
500GB	SSD-PH500U3-BC	¥14,410(¥13,100)

●SSD本来の転送速度が発揮されるNVMe SSDを採用。
●効率よい放熱で連続使用時も速度低下が起きにくい金属筐体。
●米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠。
●PS5、PS4拡張ストレージに対応。
●SecureLock Mobile2(暗号化ソフトウェア)対応。
※ダウンロードが必要です(Sモード(Windows 11/10)、macOS、Chrome OSは非対応)。
●データ消去ユーティリティー対応。
※ダウンロードが必要です(Sモード(Windows 11/10)、macOSは非対応)。
●USB Type-Aケーブルに加え、USB Type-Cケーブルも付属。
Type-Cポート搭載のSurface Go、MacBookなどに直接接続可能。
●USBケーブル(Type-C to Type-C、30cm)付属※1
●USBケーブル(Type-C to Type-A、30cm)付属※2
●外形寸法:W103×H9.8×D31.5mm ●質量:約40g

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 USB Type-Cケーブル付属、耐振動&耐衝撃設計

PS5 & PS4 対応 ※5

WIN 11 10.5 32/64 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 12.0 11.0 10.15 10.14
Chrome OS ※3

SSD-PGCU3Cシリーズ

2TB	SSD-PGC2.0U3-BC		¥35,750(¥32,500)
1TB	SSD-PGC1.0U3-BC		¥19,690(¥17,900)
500GB	SSD-PGC500U3-BC	新価格	¥11,440(¥10,400)
250GB	SSD-PGC250U3-BC	新価格	¥6,930(¥6,300)

●米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠。
●USB Type-Cケーブル付属で、Type-Cポート搭載Surface Go、MacBookにも直接接続可能。
●コネクター形状を刷新(実用新案出願済み)、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。
●PS5、PS4拡張ストレージに対応。
●SecureLock Mobile2(暗号化ソフトウェア)対応。
※ダウンロードが必要です(Sモード(Windows 11/10)、macOS、Chrome OSは非対応)。
●バックアップアプリ「スマートツインズ」(Windows 10専用)/OSブート機能(ブートエディション)対応。
●データ消去ユーティリティー対応。
※ダウンロードが必要です(Sモード(Windows 11/10)、macOSは非対応)。
●USBケーブル(Type-A to Micro-B、50cm)付属※2
●USBケーブル(Type-C to Micro-B、50cm)付属※2
●外形寸法:W75×H11.5×D117mm ●質量:約110g

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 USBコネクターが破損しにくい筐体採用、耐振動&耐衝撃設計

PS5 & PS4 対応 ※5

■B:ブラック □W:ホワイト

WIN 11 10.5 32/64 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14
Chrome OS ※3

SSD-PGU3Cシリーズ

2TB	SSD-PG2.0U3-*C		¥35,200(¥32,000)
1TB	SSD-PG1.0U3-*C		¥19,140(¥17,400)
500GB	SSD-PG500U3-*C	新価格	¥10,890(¥9,900)
250GB	SSD-PG250U3-*C	新価格	¥6,380(¥5,800)

●米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠。
●コネクター形状を刷新(実用新案出願済み)、しっかりとした接続感でUSBコネクター故障リスクを削減。
●衝撃吸収設計(特許出願済み)と滑り止め対策で大切なデータを保護。
●PS5、PS4拡張ストレージに対応。
●Secure Lock Mobile2(暗号化ソフトウェア)対応。
※ダウンロードが必要です(Sモード(Windows 11/10)、macOS、Chrome OSは非対応)。
●バックアップアプリ「スマートツインズ」(Windows 10専用)/OSブート機能(ブートエディション)対応。
●データ消去ユーティリティー対応。
※ダウンロードが必要です(Sモード(Windows 11/10)、macOSは非対応)。
●USBケーブル(Type-A to Micro-B、50cm)付属※2 ●外形寸法:W75×H11.5×D117mm ●質量:約110g

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 耐衝撃&防雨・防塵設計、ICカードにも対応

ICカード対応

WIN 11 10.5 32/64 10 32/64 RT 8.1 8.1 32/64 RT 8 32/64 7 32/64 Vista 32/64
MAC 12.0 11.0 10.15 ※4 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8

SSD-PZNU3シリーズ [受注生産]

480GB	SSD-PZN480U3-BK	¥31,680(¥28,800)
240GB	SSD-PZN240U3-BK	¥23,100(¥21,000)

■ロック解除専用ICカード

OP-ICCARD1 ¥1,078(¥980)

●米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 Procedure IV」準拠。
●頑丈なケースと内部の衝撃吸収シリコンゴムの効果により、高い耐衝撃性を実現。
●悪天候時でも安心の防雨・防塵設計(IP53準拠)。
●ICカード対応でパスワード管理も安心。
※登録できるカードは1枚まで。
※対応ICカード(Type-FおよびType-A):OP-ICCARD1、交通系ICカード(Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、itappy、ecomyca、ayuca)、電子マネー(楽天Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ®対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxyなど)、Apple Pay対応iPhone(日本版 iPhone 7/7 Plus)
※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。
※おサイフケータイ対応方式:Type-F(Felica)、Type-A(ID番号が7byte固定かつ先頭が81h～FEhでないICカード、ID番号が10byteのICカード)
※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。
※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。
●TurboPC EX2(ファイル転送効率化ソフトウェア)、LoginHelper(Windows 10 / 8.1 / 7専用ログイン機能拡張ソフトウェア)対応。 ※ダウンロードが必要です。
●堅牢なハードウェア暗号化機能(AES 256bit)搭載。
※Sモード(Windows 11/10) / Windows RT8.1 / RTは暗号化非対応。
●USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)付属※2
●ICカード付属
●外形寸法:W90×H141×D21mm
●質量:約240g

■内蔵HDD

SATA WIN 11 10.5 32/64 10 32/64 8.1 32/64 8 32/64 7 32/64 Vista 32/64 XP MAC 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4

デスクトップPC用(3.5インチ)

HD-IDSシリーズ

2TB	HD-ID2.0TS	¥24,310(¥22,100)
1TB	HD-ID1.0TS	¥18,480(¥16,800)

●HDD引越しをサポートするソフトウェア「AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト」、「Acronis True Image 2013」添付(Sモード(Windows 11/10)、Windows 10、Mac OSは非対応)。

※1:USB 3.2(Gen 2)/ 3.2(Gen 1)/ 3.1(Gen 2)/ 3.1(Gen 1)/ 3.0 /2.0で使用可能。
※2:USB 3.2(Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0で使用可能。
※3:Chrome OSは添付ソフトウェア動作不可。
※4:macOS 10.15は、HS_UPDATER(Mac) OPEN_HS Ver.1.26以降より対応。
モードチェンジャーは、Ver.1.04以降より対応。macOS 11.0は、OPEN_HS最新版/モードチェンジャー最新版をご利用ください。
※5:PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。

【在庫限り】

256GB	HD-PA256TU3S	¥35,420(¥32,200)

NAS Link Station

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応（LS411DXシリーズは非対応）

※1.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
※「AVCHD」およびAVCHDロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。

BCN AWARD 2022 NAS部門 最優秀賞 受賞
2021年1月～12月
販売台数第1位（BCN調べ）

LAN接続 ネットワーク対応ハードディスク

ネットワークにつながるHDDは USB接続よりメリットがたくさん! パソコンの容量不足には ネットワークHDDがおすすめ



ファイル共有

スマホのデータも、複数台のパソコンに入っている写真も全部まとめて保存。家じゅうのパソコンやスマホでアクセスできます。

写真・動画のシェア

メディアサーバー対応なので、リンクステーションにためた写真・動画や音楽も、DLNA プレーヤー機能搭載のテレビやオーディオで楽しめます。

バックアップ

macOS の自動バックアップ機能「Time Machine®」に対応。また、Windows 標準のバックアップを使い、パソコンのバックアップが可能です。

録画番組を楽しむ

ネットワークダビング（ムーブイン＆アウト）機能搭載。レコーダーにある地デジ録画を保存したり、BD/DVD レコーダーにムーブして、ブルーレイや DVD に書き出しができます。※2

DLPA CERTIFIED

※1. 一部のネットワーク環境では、外出先から自宅のリンクステーションにアクセスできない場合があります。
※2. テレビやレコーダーが対応している必要があります。詳細は当社Webでご確認ください。

パソコンデータ保存・共有用 （スマホ・タブレットにも対応）

	ハイスピードモデル		スピードモデル		スタンダードモデル	
	2.5GbE接続 & ヘキサコアCPU搭載 大容量データのバックアップ、ファイル共有をされたい方に		ハイスペックCPU搭載でパソコン・スマホ・タブレットの同時利用も快適アクセス パソコンやスマホのバックアップなど複数台からNASを利用する方に		接続ガイド付きでカンタン、パソコン・スマホのデータをまとめて手軽に共有 ファイル共有を始めたい方に	
RAIDモード	大切なデータを守るRAID 1搭載	—	大切なデータを守るRAID 1搭載	—	大切なデータを守るRAID 1搭載	—
型番・価格	ヘキサコアCPU搭載	ヘキサコアCPU搭載	デュアルコアCPU搭載	デュアルコアCPU搭載		
	LS720Dシリーズ	LS710Dシリーズ	LS520DGシリーズ	LS510DGシリーズ	LS220DGシリーズ	LS210DGシリーズ
	16TB LS720D1602 ¥126,500(¥115,000) 12TB LS720D1202 ¥90,750(¥82,500) 8TB LS720D0802 ¥61,160(¥55,600) 6TB LS720D0602 ¥56,210(¥51,100) 4TB LS720D0402 ¥47,630(¥43,300) 2TB LS720D0202 ¥39,050(¥35,500)	8TB LS710D0801 ¥67,100(¥61,000) 6TB LS710D0601 ¥46,420(¥42,200) 4TB LS710D0401 ¥30,470(¥27,700) 3TB LS710D0301 ¥28,050(¥25,500) 2TB LS710D0201 ¥25,520(¥23,200) 1TB LS710D0101 ¥23,980(¥21,800)	8TB LS520D0802G ¥59,950(¥54,500) 6TB LS520D0602G ¥52,470(¥47,700) 4TB LS520D0402G ¥44,000(¥40,000) 2TB LS520D0202G ¥35,420(¥32,200)	4TB LS510D0401G ¥29,260(¥26,600) 3TB LS510D0301G ¥24,310(¥22,100) 2TB LS510D0201G ¥21,890(¥19,900) 1TB LS510D0101G ¥20,240(¥18,400)	12TB LS220D1202G ¥85,800(¥78,000) 8TB LS220D0802G ¥57,530(¥52,300) 6TB LS220D0602G ¥46,420(¥42,200) 4TB LS220D0402G ¥37,840(¥34,400) 2TB LS220D0202G ¥31,680(¥28,800)	6TB LS210D0601G ¥42,790(¥38,900) 4TB LS210D0401G ¥26,730(¥24,300) 3TB LS210D0301G ¥21,890(¥19,900) 2TB LS210D0201G ¥19,360(¥17,600) 1TB LS210D0101G ¥18,150(¥16,500)
	ジャパンマニュアルアワード2021 一般部門 優秀賞 受賞					
スピード（転送速度）	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX
外出先からのアクセス	扱えるデータ：写真、動画、音楽、文書 使用アプリ：WebAccess (iOS/Android) ※他のOSは、ブラウザからのアクセスになります。					
録画番組視聴	宅内のテレビで視聴できる　対応機器：録画したテレビ/別の部屋のテレビ/買い換えた後のテレビ					
対応規格	DLPA CERTIFIED　DTCP-IP　dlna CERTIFIED					
対応OS・グリーン購入法	WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 MAC 12.0 10.15 10.14 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 7.0以降	WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 MAC 12.0 10.15 10.14 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 7.0以降	WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64 MAC 12.0 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64 MAC 12.0 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64 MAC 12.0 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64 MAC 12.0 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降
エネルギー消費効率※1	16TB：Ⅳ区分0.000868　6TB：Ⅳ区分0.00167 12TB：Ⅳ区分0.00116　4TB：Ⅳ区分0.00647 8TB：Ⅳ区分0.00141　2TB：Ⅳ区分0.00635	8TB：Ⅲ区分0.00102　3TB：Ⅱ区分0.00223 6TB：Ⅱ区分0.00121　2TB：Ⅰ区分0.00299 4TB：Ⅱ区分0.00162　1TB：Ⅰ区分0.00809	8TB：Ⅳ区分0.00169　4TB：Ⅳ区分0.00368 6TB：Ⅳ区分0.00276　2TB：Ⅳ区分0.00487	4TB：Ⅱ区分0.00175　2TB：Ⅱ区分0.00397 3TB：Ⅱ区分0.00289　1TB：Ⅰ区分0.00682	12TB：Ⅳ区分0.000818　4TB：Ⅳ区分0.00550 8TB：Ⅳ区分0.00143　2TB：Ⅳ区分0.00623 6TB：Ⅳ区分0.00307	6TB：Ⅱ区分0.000993　2TB：Ⅱ区分0.00408 4TB：Ⅱ区分0.00185　1TB：Ⅰ区分0.00833 3TB：Ⅱ区分0.00295
外形寸法	W92×H128×D207mm	W60×H128×D207mm	W87×H128×D205mm	W45×H128×D205mm	W87×H128×D205mm	W45×H128×D205mm
質量	約2.3kg	約1.3kg	約2.5kg	約1.1kg	約2.5kg	約1.1kg

テレビ番組 保存/配信用

レコーダーの容量不足を解消
スマホ・タブレットで録画番組を いろんな場所で見たい方に （カーナビからのストリーミング再生も可能）

—

iOS・Android・Windows用 再生アプリ「DiXiM Play SE」対応
※iOS、Android、Windows 各1ライセンスずつ無料（同OSで2ライセンス以降は別途購入が必要）
※Android 4.1以降、iOS 9.3以降、Windows 8.1以降対応
（2018年9月時点の対応OSです。最新対応状況はDiXiM Play SEサイトで確認ください）

グッドデザイン賞 受賞

LS411DXシリーズ

4TB LS411D0401X　オープン価格
3TB LS411D0301X　オープン価格
2TB LS411D0201X　オープン価格

スマホでビデオ リンクステーション MyBOX

●家じゅうのコンテンツを集中管理「デジタルラック（VDMS）」対応
（2013年度グッドデザイン賞（個人・家庭のための情報機器・設備）受賞）

MIN MAX

扱えるデータ ： 録画番組、写真、動画、音楽
使用アプリ ： マイボックス設定（Windows/iOS/Android）

宅内でも外出先でもスマホで視聴できる
対応機器：スマホ・タブレット・テレビ・パソコン(Windows)

DLPA CERTIFIED　DTCP+　DTCP-IP　DLPA リモートアクセスガイドライン 2.0 準拠　dlna CERTIFIED　AVCHD

［視聴・設定に対応］
WIN 10 32/64 8.1 32/64
●iOS 9.3以降　●Android 4.1以降
［設定のみ対応（Mac OSはブラウザ経由での設定のみ対応）］
WIN 10 32/64 8.1 32/64 8 32/64 7 32/64　MAC 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7

4TB：Ⅱ区分0.00217　2TB：Ⅱ区分0.00502
3TB：Ⅲ区分0.00375

W45×H128×D205mm

約1.3kg

ドライブ中も録画番組を楽しめる
パイオニア社製「カロッツェリア サイバーナビ」2019年モデル搭載の新機能「レコーダーアクセス」に対応

DVDなどにダビングすることなく、対応カーナビゲーションからお気に入りの録画番組を高画質かつ高音質で楽しめます。
※運転者が表示された画像を注視することは道路交通法違反となります。安全運転を心がけてご利用ください。

RAIDモード

RAIDとは、2台以上のHDDを搭載した製品で複数のHDDにデータを分散して書き込む技術です。
複数のドライブにデータを分散して書き込むため、データの安全性向上や高速化に役立ちます。
目的別に機能の異なる「モード」が存在します。

RAID 1（ミラーリング）　保存可能容量は少ないが、安全性は高い
RAID 0（ストライピング）　安全性は低いが、高速性と保存可能容量は大きい

デジタル著作権保護機能

DTCP+　録画した地デジ番組をインターネットを介して外出先でスマホやタブレット、パソコンなどから楽しめます。

DTCP-IP　録画した地デジ番組を録画した機器だけでなく、ネットワークを介してリビングや書斎など家じゅうどの部屋からでも楽しめます。

DLPAリモートアクセスガイドライン2.0 準拠

外出先から自宅にあるNASに保存した録画番組をリモート視聴する機能についてのDLPA策定ガイドライン。
※詳細はDLPAへお問い合わせください。

スマホ・タブレット用アプリ拡大中!

Google Play、App Storeで無料ダウンロード配信中
※LS411DXシリーズでは、これらのアプリをお使いいただけません。

NASをスマートフォン用ストレージに

ネットワーク内のNASを自動検索・簡単設定 SmartPhone Navigator

Android スマホ・タブレット用 WebAccess A

iPhone・iPod touch用 WebAccess i　iPad用 WebAccess i HD

【リンクステーション対応オプション】

■交換用HDD
◎LS720D、LS520DG、LS520D、LS420DC、LS220DG、LS220DC、LS420D、BK441D対応
8TB OP-HD8.0T/LS ¥68,200(¥62,000)
6TB OP-HD6.0T/LS ¥59,400(¥54,000)
4TB OP-HD4.0T/LS ¥49,720(¥45,200)
3TB OP-HD3.0T/LS ¥37,400(¥34,000)
2TB OP-HD2.0T/LS ¥30,800(¥28,000)
1.5TB OP-HD1.5T/LS ¥37,180(¥33,800)
1TB OP-HD1.0T/LS ¥18,700(¥17,000)
500GB OP-HD500/LS ¥16,500(¥15,000)

■交換用ACアダプター
◎LS410DC、LS210DG、LS210DC、LS-VL、LS-XL、LS-XHL、LS-CHL対応
12V OP-AC12 ¥3,410(¥3,100)
◎LS720D、LS420DC、LS220DG、LS220DC、LS-WXL/R1、LS-WVL/R1対応
12V OP-AC12L ¥3,410(¥3,100)
◎LS710D対応
12V OP-AC12M ¥3,410(¥3,100)

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

USBメモリー

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

BCN AWARD 2022 USBメモリ部門 最優秀賞 受賞 2021年1月～12月 販売台数第1位(BCN調べ)

セキュリティーモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応　ウイルスチェック機能＆パスワードロックのWセキュリティー

TREND MICRO　TREND MICRO USB Security™

WIN 11 10 32/64 ※4　8.1 32/64　7 32/64

DiskFormatter 2 対応 ※1　ウイルスチェック機能　パスワード認証　オートリターン機構　ノック式

RUF3-KVシリーズ

32GB	RUF3-KV32G-DS	¥8,250(¥7,500)
16GB	RUF3-KV16G-DS	¥6,710(¥6,100)

●ウイルスを自動で検知・隔離する「ウイルスチェック機能」搭載
※「Trend Micro USB Security™ 2.1」のライセンス延長には、RUF2-HSC-TM/L1(P.45)をお使いください。

スタンダードモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応　挿すだけカンタン、シンプル＆コンパクト

Secure Lock Mobile 2

WIN 11 10S 32/64 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 12.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 ※3
Chrome OS

DiskFormatter 2 対応 ※1　暗号化ソフト対応 ※1、2

RUF3-KBシリーズ

ブラック		
128GB	RUF3-K128GB-BK	¥3,520(¥3,200)
64GB	RUF3-K64GB-BK	¥1,760(¥1,600)
32GB	RUF3-K32GB-BK	¥990(¥900)
16GB	RUF3-K16GB-BK	¥880(¥800)

ホワイト		
64GB	RUF3-K64GB-WH	¥1,760(¥1,600)
32GB	RUF3-K32GB-WH	¥990(¥900)
16GB	RUF3-K16GB-WH	¥880(¥800)

ブルー		
64GB	RUF3-K64GB-BL	¥1,760(¥1,600)
32GB	RUF3-K32GB-BL	¥990(¥900)
16GB	RUF3-K16GB-BL	¥880(¥800)

ピンク		
64GB	RUF3-K64GB-PK	¥1,760(¥1,600)
32GB	RUF3-K32GB-PK	¥990(¥900)
16GB	RUF3-K16GB-PK	¥880(¥800)

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応　ライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチ搭載モデル

Buffalo Tools™対応

Secure Lock Mobile

WIN 11 10S 32/64 10 32/64 RT 8.1 8.1 32/64 RT 8 32/64 7 32/64 Vista 32/64 XP
MAC 12.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 ※3
Chrome OS

DiskFormatter 2 対応 ※1　暗号化ソフト対応 ※1、2

RUF3-CAシリーズ　オープン価格

ブラック	
64GB	RUF3-C64GA-BK
32GB	RUF3-C32GA-BK
16GB	RUF3-C16GA-BK

ブルー	
64GB	RUF3-C64GA-BL
32GB	RUF3-C32GA-BL
16GB	RUF3-C16GA-BL

グリーン	
64GB	RUF3-C64GA-GR
32GB	RUF3-C32GA-GR
16GB	RUF3-C16GA-GR

ピンク	
64GB	RUF3-C64GA-PK
32GB	RUF3-C32GA-PK
16GB	RUF3-C16GA-PK

USB 2.0対応　リバーシブルコネクター採用「どっちもUSBメモリー」

Secure Lock Mobile 2

WIN 11 10S 32/64 10 32/64 RT 8.1 8.1 32/64 7 32/64
MAC 12.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 ※3
Chrome OS

DiskFormatter 2 対応 ※1　暗号化ソフト対応 ※1、2

コネクターの向きを気にせず挿せる「どっちもUSBメモリー」

RUF2-KRAシリーズ

ブラック		
64GB	RUF2-KR64GA-BK	¥1,760(¥1,600)
32GB	RUF2-KR32GA-BK	¥990(¥900)
16GB	RUF2-KR16GA-BK	¥880(¥800)

ホワイト		
64GB	RUF2-KR64GA-WH	¥1,760(¥1,600)
32GB	RUF2-KR32GA-WH	¥990(¥900)
16GB	RUF2-KR16GA-WH	¥880(¥800)

マイクロUSBメモリー

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応　パソコン・タブレットに付けたまま持ち出せる

Secure Lock Mobile

WIN 11 10S 32/64 10 32/64 RT 8.1 8.1 32/64 RT 8 32/64 7 32/64
MAC 12.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 ※3
Chrome OS

DiskFormatter 2 対応 ※1　暗号化ソフト対応 ※1、2

RUF3-PSシリーズ　オープン価格

ブラック	
32GB	RUF3-PS32G-BK
16GB	RUF3-PS16G-BK

レッド	
32GB	RUF3-PS32G-RD
16GB	RUF3-PS16G-RD

シルバー	
64GB	RUF3-PS64G-SV [受注生産]
32GB	RUF3-PS32G-SV
16GB	RUF3-PS16G-SV

ノックスライドモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応　ボールペンのようにUSB端子を出せるノック式

Secure Lock Mobile 2

WIN 11 10S 32/64 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 12.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 ※3
Chrome OS

DiskFormatter 2 対応 ※1　オートリターン機構　暗号化ソフト対応 ※1、2　ノック式

RUF3-KSAシリーズ ※本商品は筐体に「RUF3-KS Series」と記載されています。

ブラック		
128GB	RUF3-KS128GA-BK	¥4,301(¥3,910)
64GB	RUF3-KS64GA-BK	¥2,970(¥2,700)
32GB	RUF3-KS32GA-BK	¥1,540(¥1,400)
16GB	RUF3-KS16GA-BK	¥1,320(¥1,200)

ホワイト		
32GB	RUF3-KS32GA-WH	¥1,540(¥1,400)
16GB	RUF3-KS16GA-WH	¥1,320(¥1,200)

ピンク		
32GB	RUF3-KS32GA-PK	¥1,540(¥1,400)
16GB	RUF3-KS16GA-PK	¥1,320(¥1,200)

グリーン		
16GB	RUF3-KS16GA-GR	¥1,320(¥1,200)

ブルー		
16GB	RUF3-KS16GA-BL	¥1,320(¥1,200)

デザインモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応　自分を演出できる華やかなカラーバリエーション

Secure Lock Mobile 2

WIN 11 10S 32/64 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 12.0 10.15 10.14 10.13 10.12 ※3
Chrome OS

DiskFormatter 2 対応 ※1　オートリターン機構　暗号化ソフト対応 ※1、2　ノック式

RUF3-KSWシリーズ　オープン価格

レッド	
128GB	RUF3-KSW128G-RD
64GB	RUF3-KSW64G-RD
32GB	RUF3-KSW32G-RD
16GB	RUF3-KSW16G-RD

イエロー	
128GB	RUF3-KSW128G-YE
64GB	RUF3-KSW64G-YE
32GB	RUF3-KSW32G-YE
16GB	RUF3-KSW16G-YE

ピンク	
128GB	RUF3-KSW128G-PK
64GB	RUF3-KSW64G-PK
32GB	RUF3-KSW32G-PK
16GB	RUF3-KSW16G-PK

ブルー	
128GB	RUF3-KSW128G-BL
64GB	RUF3-KSW64G-BL
32GB	RUF3-KSW32G-BL
16GB	RUF3-KSW16G-BL

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応　フェミニンでおしゃれなデザイン

Buffalo Tools™対応

Secure Lock Mobile

WIN 11 10S 32/64 10 32/64 RT 8.1 8.1 32/64 RT 8 32/64 7 32/64 Vista 32/64 XP
MAC 12.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 ※3
Chrome OS

DiskFormatter 2 対応 ※1　キャップレススライド式　暗号化ソフト対応 ※1、2

<スマート＆エレガント>シリーズ
RUF3-JWシリーズ　オープン価格

リッチブラウン	
32GB	RUF3-JW32G-RB
16GB	RUF3-JW16G-RB

ロイヤルホワイト	
32GB	RUF3-JW32G-RW
16GB	RUF3-JW16G-RW

グロスピンク	
32GB	RUF3-JW32G-GP
16GB	RUF3-JW16G-GP

シャイニーコーラル	
32GB	RUF3-JW32G-SC
16GB	RUF3-JW16G-SC

スマートフォン・タブレット用メモリー

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応　Type-A&Type-C両対応で機器同士のデータ共有が簡単

Android8.0以降 iPadOS13.1以降※5

DiskFormatter 2 対応 ※1

WIN 11 10S 32/64 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 12.0 10.15 10.14 10.13 10.12 ※3
Chrome OS

RUF3-ACシリーズ　オープン価格

ブルー	
32GB	RUF3-AC32G-BL
16GB	RUF3-AC16G-BL

レッド	
32GB	RUF3-AC32G-RD
16GB	RUF3-AC16G-RD

イエロー	
32GB	RUF3-AC32G-YE
16GB	RUF3-AC16G-YE

グレー	
64GB	RUF3-AC64G-GY
32GB	RUF3-AC32G-GY
16GB	RUF3-AC16G-GY

●Android用ファイル管理アプリケーション「ファイルマネージャー」対応。
※スマホ、タブレットがUSBホスト機能に対応している必要があります。

※1.各ソフトウェアはダウンロードにて対応 (Sモード(Windows 11/10)、Windows RT、Mac OS、Chrome OSはソフトウェア非対応)。 ※2.ユーザー権限使用可能。
※3.MacはIntel CPU搭載機に限る。 ※4.Sモード(Windows 11/10)非対応。 ※5.iPad Pro(2018年モデル)に対応。iPadOS標準の「ファイル」アプリにて利用いただけます。

抗ウイルス・抗菌モデル

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0対応　安心の抗ウイルス・抗菌対応

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応 P21 ※1　暗号化ソフト対応　AssetView

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64
MAC 12.0 11.0 10.15
Chrome OS

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工　SIAA ISO 22196 抗菌加工

RUF3-KVBシリーズ

ブラック		
128GB	RUF3-KVB128G-BK	¥4,600(¥4,182)
64GB	RUF3-KVB64G-BK	¥2,990(¥2,719)
32GB	RUF3-KVB32G-BK	¥2,211(¥2,010)

ホワイト		
128GB	RUF3-KVB128G-WH	¥4,600(¥4,182)
64GB	RUF3-KVB64G-WH	¥2,990(¥2,719)
32GB	RUF3-KVB32G-WH	¥2,211(¥2,010)

●安心の抗ウイルス・抗菌対応(SIAA適合基準)
※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。
●デバイス制御ソフトウェア(株式会社ハンモック社製「AssetView」)対応
接続許可されたUSBメモリー以外のデバイスを使用禁止。未許可のUSBメモリーによる情報漏洩を防ぎます。
※ソフトウェアは別途購入となります。

パソコン用メモリー

デスクトップPC用

6年保証

DDR4　SDRAM DIMM　PC4-2400(PC4-19200※1)2400MHz 288Pin CL=17

D4U2400シリーズ

8GB	D4U2400-B8G	¥25,630(¥23,300)
4GB	D4U2400-S4G	¥13,090(¥11,900)

DDR3　SDRAM DIMM　PC3-12800 1600MHz 240Pin CL=11

D3U1600シリーズ

★省電力モデル

4GB	D3U1600-S4G	¥9,130(¥8,300)
2GB	D3U1600-X2G	¥4,730(¥4,300)

■通常モデル

8GB	D3U1600-8G	¥20,900(¥19,000)
4GB	D3U1600-4G	¥9,790(¥8,900)
2GB	D3U1600-2G	¥6,050(¥5,500)

●PC3-10600(DDR3-1333) / 8500(DDR3-1066) / 6400(DDR3-800)として動作可※2

★省電力モデルとは…通常モデルと比べ、デスクトップ用4GBで約25%、デスクトップ用2GBで約22%、ノート用2GBで約20%の消費電力低減を実現したecoタイプ。

ノートPC/スリムPC用

6年保証

DDR4　SDRAM S.O.DIMM　PC4-2400(PC4-19200※1)2400MHz 260Pin CL=17

D4N2400シリーズ

8GB	D4N2400-B8G	¥25,630(¥23,300)
4GB	D4N2400-S4G	¥13,090(¥11,900)

DDR3　SDRAM S.O.DIMM　PC3-12800 1600MHz 204Pin CL=11

D3N1600シリーズ

■低電圧(1.35V)対応モデル

8GB	D3N1600-L8G	¥20,900(¥19,000)
4GB	D3N1600-L4G	¥9,790(¥8,900)
2GB	D3N1600-L2G	¥6,050(¥5,500)

★省電力モデル

2GB	D3N1600-LX2G	¥4,730(¥4,300)

■通常モデル

8GB	D3N1600-8G	¥20,900(¥19,000)
4GB	D3N1600-4G	¥9,790(¥8,900)
2GB	D3N1600-2G	¥6,050(¥5,500)

●PC3-10600(DDR3-1333) / 8500(DDR3-1066) / 6400(DDR3-800)として動作可※2

※1. JEDECの規格表示ではありません。※2. 対応情報は当社Webでご確認ください。

メモリーカード

SDXC(64GB)&SDHC(8~32GB)　著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I 対応 標準　デジタルカメラ、デジタルビデオカメラに

Read 40MB/s(最大)　I U1 CLASS10

RSDC-U1Sシリーズ　オープン価格

64GB	RSDC-064GU1S	16GB	RSDC-016GU1S
32GB	RSDC-032GU1S	8GB	RSDC-008GU1S

CLASS4対応　さまざまな機器に対応、ハイビジョン動画記録にも

RSDC-SC4Bシリーズ　オープン価格　CLASS4

32GB	RSDC-S32GC4B	16GB	RSDC-S16GC4B

コンパクトフラッシュ™

スタンダード　32MBから4GBまで容量豊富(最大転送速度 2MB/s)

RCF-Xシリーズ

4GB	RCF-X4G	¥6,600(¥6,000)	256MB	RCF-X256MY	オープン価格
2GB	RCF-X2G	¥4,400(¥4,000)	128MB	RCF-X128MY	オープン価格
1GB	RCF-X1GY	オープン価格	64MB	RCF-X64MY	オープン価格
512MB	RCF-X512MY	オープン価格	32MB	RCF-X32MY	オープン価格

■コンパクトフラッシュ™用 PCカードアダプター(PC Card Type Ⅱ)
BSCRCFA　¥1,980(¥1,800)

microSDXC(64GB)&microSDHC(8~32GB)　著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I 対応 高速　防水仕様、スマートフォンやタブレットに

JIS防水保護等級7(IPX7)準拠　Read 40MB/s(最大)　I U1 CLASS10

(SD変換アダプター)

■アダプター付き
RMSD-U1SAシリーズ　オープン価格

64GB	RMSD-064GU1SA	16GB	RMSD-016GU1SA
32GB	RMSD-032GU1SA	8GB	RMSD-008GU1SA

※付属の変換アダプターは防水仕様ではありません。

CLASS10対応　最低速度10MB/s以上を保証、フルHD動画撮影に

■アダプター付き　CLASS10
RMSD-C10ABシリーズ　オープン価格

32GB	RMSD-32GC10AB	16GB	RMSD-16GC10AB

CLASS4対応　防水仕様モデル[JIS防水保護等級7(IPX7)準拠]

■アダプター付き　CLASS4
RMSD-BSABシリーズ　オープン価格

32GB	RMSD-BS32GAB
16GB	RMSD-BS16GAB

※付属の変換アダプターは防水仕様ではありません。

■アダプターなし　CLASS4
RMSD-BSBシリーズ　オープン価格

32GB	RMSD-BS32GB
16GB	RMSD-BS16GB

■SD変換アダプター 単品(microSD™→SD)
BSCRMSDA　¥451(¥410)

SDXC/SDHC/microSDXC/microSDHCは、SDXC対応/SDHC対応/microSDXC対応/microSDHC対応と記載されている、または、SDXCロゴ/SDHCロゴ/microSDXCロゴ/microSDHCロゴが表示されている機器でのみ使用可能です。記載のない機器ではご使用いただけませんので、事前にご確認ください。

カードリーダー/ライター

パソコンとデジカメを直接つなぐより速い! さまざまな大容量メディアにも対応

高速規格UHS-Ⅱ対応ハイエンドモデル

USB 3.2 (Gen1) USB 2.0　PS5 & PS4 対応　メディア間コピーも可能

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64 MAC 10.8~
Chrome OS

USB 3.2 (Gen 1) マルチカードリーダー / ライター
高速規格UHS-Ⅱ / メディア間コピー対応
BSCR700U3BK　オープン価格
●電源:USBバスパワー ●ケーブル長:約50cm
●外形寸法:W85×H16×D50mm(ケーブル含まず) ●質量:約42g

48メディア(変換アダプター使用で合計54メディア)に対応

USB 3.2 (Gen1) USB 2.0　PS5 & PS4 対応

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64 MAC 10.8~
Chrome OS

USB 3.2 (Gen 1) マルチカードリーダー / ライター
BSCR100U3シリーズ　オープン価格
ブラック BSCR100U3BK　ホワイト BSCR100U3WH
●電源:USBバスパワー ●ケーブル長:約50cm(本体直付け)
●外形寸法:W68×H13×D42mm(ケーブル含まず) ●質量:約44g

microSDのデータをパソコンに手軽に転送

USB 3.2 (Gen1) USB 2.0　PS5 & PS4 対応

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64 MAC 10.9~
Chrome OS

microSD/microSDHC/microSDXC用
USB 3.2(Gen 1) Type-A対応
BSCRM100U3BK　オープン価格
●外形寸法:W17×H9×D33mm(キャップ含む) ●質量:約4g

Wi-Fi ルーター(無線LAN親機)
Wi-Fi 中継機(無線LAN中継機)
Wi-Fi アダプター(無線LAN子機)
有線ルーター
LANアダプター
スイッチングハブ
外付けHDD
ポータブルHDD
内蔵HDD
SSD
NAS
USBメモリー
パソコン用メモリー
メモリーカード
おもいでばこ
映像機器
スマートフォン用CDレコーダー
ポータブルDVDプレイヤー
ブルーレイ/DVDドライブ
サプライ・アクセサリー

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

Wi-Fi ルーター（無線 LAN 親機）
Wi-Fi 中継機（無線 LAN 中継機）
Wi-Fi アダプター（無線 LAN 子機）
有線ルーター
LANアダプター
スイッチングハブ
外付けHDD
ポータブルHDD
内蔵HDD
SSD
NAS
USBメモリー
パソコン用メモリー
メモリーカード
おもいでばこ
映像機器
スマートフォン用CDレコーダー
ポータブルDVDプレイヤー
ブルーレイ/DVDドライブ
サプライ・アクセサリー

おもいでばこ

パソコンよりもうまくいく、写真の保存方法。

「おもいでばこ」なら、スマホでもテレビでも。

テレビの横に置いて、大量の写真・動画を自動整理で保存できるのが「おもいでばこ」。
テレビに限らず、パソコンでもスマホでも、お好きな機器から自在に楽しめます。

スマホ・テレビで楽しめる

「おもいでばこ」はテレビの横に設置。
写真・動画を保存したら、
お持ちのスマホやテレビ、
タブレット、パソコンなど
好きな機器から楽しめます。

整理は自動

写真・動画は撮影情報にしたがって
自動整理。
重複も自動で避けます。
イベント毎のアルバム作成も可能。

最大2TBの大容量

パソコンを買い換えるときも、
容量を気にする必要がなくなる、
動画もたっぷり入る
大容量のハードディスクを内蔵。

DVDに保存した写真や動画を取り込める

とりこみDVDドライブ「おもドラ」で
DVDに入った写真や動画を
「おもいでばこ」に取り込んで
テレビやスマホで楽しめます。

Googleフォトとつながる

「おもいでばこ」に取り込んだ、
デジカメやスマホで撮影した写真や
動画をパソコンを使わずに
Googleフォトにアップロードできます。

おもいでばこ

モノ部門 ※1　金賞 ※2　プロダクト部門 ※3

omoidebako.jp

※1　2015年 ペアレンティングアワード実行委員会
※2　2020年 PD-1000S デジタルフォトアルバム部門金賞 デジタルカメラグランプリ実行委員会
※3　2018年 ハウスキーピング協会

さまざまなお店や施設で写真や動画をフル活用 ビジネス向け「おもいでばこ」

[オプション] マウントキット
（マウントブランケット+固定用ネジ+回転防止ゴム+説明書）
PD-OP-MTK　¥3,080（¥2,800）
提案・活用事例は ▶ omoidebako.jp/corporate/

PD-1000S シリーズ　オープン価格

1TB PD-1000S　2TB PD-1000S-L

- 高速Wi-Fi 11ac搭載
- 外出先でも写真を見られる「クリップ機能」対応

故障予測 サービス対応

[オプション] おもいでばこ　とりこみDVDドライブ「おもドラ」
（とりこみ用DVDドライブ+アップデート用USBメモリー+給電用ACアダプター）
PD-OMDR1　オープン価格

[オプション] 安心バックアップキット
（バックアップ用ハードディスク+おもいでばこパワーアシストケーブル+マット+保護フィルム）
PD-BK2 シリーズ　オープン価格

1TB PD-BK1TB2　2TB PD-BK2TB2

※Google、Android、Google フォト、およびその他のマークは Google LLC の商標です。

ディスプレイ増設アダプター

USB → DVI / RGB接続 7画面(Mac5画面)のマルチディスプレイ環境を実現

最大解像度
デジタル&アナログ
2048×1152

フルHD対応 / Dual Coreチップ採用 / DVI/D-Sub両対応 / 最大6台まで増設可能 (Macは4台まで)

WIN 11 / 10 32/64 / 8.1 32/64 / 8 32/64 / 7 32/64 / MAC 10.10 / 10.9 / 10.8

USB 2.0用
GX-DVI/U2C ¥11,000(¥10,000)

※Windows Updateを使って最新のドライバーをインストールしてください。
●Windowsのマルチディスプレイとしても利用可能(ミラー(複製)モード/移動(拡張)モード対応)
●D-Sub変換アダプター、USB 2.0ケーブル(1m)付属 ●外形寸法:W56×H18×D85mm ●質量:約55g

USB → HDMI接続 PC画面と音声をテレビに出力できる!

最大解像度
デジタル
1920×1080

フルHD対応 / HDMI・テレビ出力 / 映像/音声同時出力 / 最大2台まで増設可能 / ワイドモニター対応 / 回転ディスプレイ対応

WIN 11 / 10 32/64 ※ / 8.1 32/64 / 7 32/64 / Vista 32/64 / XP SP2~

USB 2.0用
GX-HDMI/U2 ¥9,350(¥8,500)

※Windows 10の場合、初回接続時にインターネット接続が必要です。
●Windowsのマルチディスプレイとしても利用可能(ミラー(複製)モード/移動(拡張)モード対応)
●外形寸法:W40×H13×D64mm ●質量:約24g

スマートフォン用CDレコーダー

ラクレコ パソコン不要、CDの音楽を『ラクラク』スマホへ

GOOD DESIGN AWARD 2021 / VGP 2022 受賞

すっきりワイヤレスのWi-Fiモデル
RR-W1シリーズ ¥11,110(¥10,100)
ホワイト RR-W1-WH
ブラック RR-W1-BK

●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット、Android搭載ウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-ZX500シリーズ)、Amazon Fireタブレット対応
※Wi-Fiを使用できること。
●インターフェース:Wi-Fi(IEEE802.11ac / 11n / a / g / b準拠)
●対応OS:iOS 11.0~15.x / iPadOS 13.0~15.x / Android 5.0~12.x / Fire OS 7以降
●外形寸法:W145×H17×D168mm
●質量:約350g
●2021年度 グッドデザイン賞 (スマートフォン・スマートフォン周辺機器) 受賞
●VGP2022 スマートフォン関連アクセサリー(データ関連)部門 部門賞 受賞

かんたんつなぐだけケーブルモデル
ホワイト **RR-C1-WH** ¥9,900(¥9,000)

●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット、Android搭載ウォークマン、Amazon Fireタブレット対応
●インターフェース:USB 2.0(Micro-B)
●対応OS:iOS 13.0~15.x / iPadOS 13.0~15.x / Android 5.0~12.x / Fire OS 7以降
●外形寸法:W145×H17×D168mm
●質量:約350g
●ACアダプター、USBケーブル(Micro-B to Lightning、1m / Micro-B to Type-C、1m / Micro-B to Micro-B、1m)付属

ラクレコ用モバイルバッテリー接続ケーブル
RR-OP-CB1 ¥1,089(¥990)

●お手持ちのモバイルバッテリーとつなぐことで宅内はもちろん外出先でも利用可能。車のUSBポートやシガーソケット、スマホ用充電器のUSBポートからも給電でき、場所を選ばずCDを取り込めます。
●コネクター形状:USB Type-A(オス)←→DCプラグ
●ケーブル長:約1m

ポータブルDVDプレイヤー

ラクみる Android™ 搭載テレビでDVDをラクラク再生

VGP2020 SUMMER 企画賞 / VGP2020 SUMMER 受賞

VGP2020 SUMMER
ライフスタイル分科会
特別賞 企画賞&スマートホーム(ビジュアル関連機器)部門
部門賞 受賞

Android™搭載テレビ専用
DPV-PLAU2-BKA ¥4,840(¥4,400)

●Android™搭載テレビ対応
専用アプリ「ラクみる」をアプリストアよりダウンロードすることで、Android™搭載テレビでDVD鑑賞が可能。
※DVD書き込み、CD再生には対応しておりません。
※地上デジタル放送など著作権保護信号を含む映像を録画したメディア(CPRM保護)は再生できません。
●インターフェース:USB 2.0 (Mini-B)
●USBケーブル (Type-A to Mini-B、1.5m) 付属
●外形寸法:W141×H14×D136.5mm
●質量:約200g

ブルーレイ / DVDドライブ

BCN AWARD 2022
記録型DVDドライブ部門 最優秀賞 受賞
2021年1月～12月
販売台数第1位(BCN調べ)

M-DISC 全機種対応 ―大切な思い出を末永く守ります―

ブルーレイドライブ	ポータブル			外付け
	4K解像度のブルーレイに対応	ブルーレイの再生※4・編集※5におすすめ	書き込み専用シンプルモデル	4K動画再生可能、大容量データ保存も高速で快適
				
型番・価格	BRUHD-PU3-BK ¥18,370(¥16,700)	BRXL-PT6U3-Eシリーズ ¥16,940(¥15,400) ブラック BRXL-PT6U3-BKE ホワイト BRXL-PT6U3-WHE	BRXL-PTV6U3-Bシリーズ ¥13,420(¥12,200) ブラック BRXL-PTV6U3-BKB ホワイト BRXL-PTV6U3-WHB シルバー BRXL-PTV6U3-SVB レッド BRXL-PTV6U3-RDB	BRXL-16U3V ¥20,790(¥18,900)
USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1) /3.1(Gen 1) /3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
接続端子	USB Type-A/Type-C(変換ケーブル付属)	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフト（Windows専用）	書き込み 再生編集	書き込み 再生編集	書き込み	書き込み 再生編集
添付ソフトによる対応 保存(書き込み)	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL
添付ソフトによる対応 再生※4	DVD BD/BDXL Ultra HD Blu-ray™ ※6	DVD BD/BDXL	–	DVD BD/BDXL
添付ソフトによる対応 編集※5	DVD BD/BDXL ※7	DVD BD/BDXL	–	DVD BD/BDXL
対応OS	WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64 ※1 Chrome OS ※1 MAC 12.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10	WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 Chrome OS ※1 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 Chrome OS ※1 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 10.5 32/64 ※1 10 32/64 ※2 8.1 32/64 RT ※3 8 32/64 7 32/64 Vista 32/64 Chrome OS ※1 MAC 12.0 10.15 10.14
書き込み速度(最大) BDXL	-R3層 ×4 -R4層 ×4 -RE3層 ×2	-R3層 ×4 -R4層 ×4 -RE3層 ×2	-R3層 ×4 -R4層 ×4 -RE3層 ×2	-R3層 ×6 -R4層 ×6 -RE3層 ×2
書き込み速度(最大) ブルーレイ	-R1層 ×6 -R(LTH) 1層 ×6 -R2層 ×6 -RE1層 ×2 -RE2層 ×2	-R1層 ×6 -R(LTH) 1層 ×6 -R2層 ×6 -RE1層 ×2 -RE2層 ×2	-R1層 ×6 -R(LTH) 1層 ×6 -R2層 ×6 -RE1層 ×2 -RE2層 ×2	-R1層 ×16 -R(LTH) 1層 ×6 -R2層 ×12 -RE1層 ×2 -RE2層 ×2
書き込み速度(最大) DVD	±R1層 ×8 ±R2層 ×6 -RW ×6 +RW ×8 -RAM ×5	±R1層 ×8 ±R2層 ×6 -RW ×6 +RW ×8 -RAM ×5	±R1層 ×8 ±R2層 ×6 -RW ×6 +RW ×8 -RAM ×5	±R1層 ×16 ±R2層 ×8 -RW ×6 +RW ×8 -RAM ×5
書き込み速度(最大) CD	-R ×24 -RW ×16	-R ×24 -RW ×16	-R ×24 -RW ×16	-R ×48 -RW ×24
電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	ACアダプター
ケーブル収納	○	○	○	–
外形寸法(W×H×D)/質量	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	160×50×220mm / 約1.2kg

バスパワー＋Boostのダブル給電で安心して使える

「お知らせLED」でバスパワー不足をお知らせ

一部の電力供給の弱いパソコンとの接続では、「お知らせLED」により、電力不足をお知らせします。

「Boost（ブースト）ケーブル」でバスパワー不足を補助

「お知らせLED」が点灯したパソコンとの接続では、商品底面に収納された「Boostケーブル（USB接続）」を併用することで、電力不足を補うことができます。

※USBポートが隣接して2ポートあるパソコンでお使いいただけます。ポートが離れている場合は、別途延長ケーブルをご用意ください。
※USBポートが1ポートの場合は、別途USBハブをご用意ください。
※Boostケーブルを使用しても動作しない場合は、別売の当社製ACアダプター（AC-DC5シリーズ）をご利用ください。
※Type-C変換ケーブル付属商品においても、BoostケーブルはType-A端子となります。

電力供給の弱いパソコンとの接続



ダブルケーブル収納で、使用も携帯もスマート

USBケーブル/Boostケーブルを本体に収納できる「Wケーブル収納」機構を採用。
使用時も携帯時も、別途ケーブルを用意する必要がなく、快適にスマートにお使いになれます。

※Type-C変換ケーブル付属商品は、変換ケーブルを本体に収納することはできません。

DVDドライブ	ポータブル						
	USB Type-C変換アダプター付属		ダブル給電で安定動作		軽量コンパクト		読み込み専用シンプルモデル
型番・価格	DVSM-PTC8U3-BKB ¥7,040(¥6,400)	DVSM-PTCV8U3-BKB ¥6,710(¥6,100)	DVSM-PTS8U3-BKB ¥6,380(¥5,800)	DVSM-PTV8U3-Bシリーズ ¥4,840(¥4,400) ブラック DVSM-PTV8U3-BKB ホワイト DVSM-PTV8U3-WHB	DVSM-PLS8U2-Bシリーズ ¥5,060(¥4,600) ブラック DVSM-PLS8U2-BKB ホワイト DVSM-PLS8U2-WHB	DVSM-PLV8U2-Bシリーズ ¥3,960(¥3,600) ブラック DVSM-PLV8U2-BKB ホワイト DVSM-PLV8U2-WHB	DVSM-PTR8U3-BKA ¥4,620(¥4,200)
USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.2(Gen 1) /3.1(Gen 1) /3.0/2.0
接続端子	USB Type-A/Type-C（変換アダプター付属）	USB Type-A/Type-C（変換アダプター付属）	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフト（Windows専用）	書き込み 再生編集	書き込み	書き込み 再生編集	書き込み	書き込み 再生編集	書き込み	–
添付ソフトによる対応 保存(書き込み)	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	–
添付ソフトによる対応 再生	DVD	–	DVD	–	DVD	–	–
添付ソフトによる対応 編集※5	DVD	–	DVD	–	DVD	–	–
対応OS	WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 Chrome OS ※1 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 Chrome OS ※1 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 Chrome OS ※1 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 Chrome OS ※1 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 Chrome OS ※1 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 Chrome OS ※1 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64 Chrome OS ※1 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13
書き込み速度(最大) DVD	±R1層 ×8 ±R2層 ×6 -RW ×6 +RW ×8 -RAM ×5	±R1層 ×8 ±R2層 ×6 -RW ×6 +RW ×8 -RAM ×5	±R1層 ×8 ±R2層 ×6 -RW ×6 +RW ×8 -RAM ×5	±R1層 ×8 ±R2層 ×6 -RW ×6 +RW ×8 -RAM ×5	±R1層 ×8 ±R2層 ×6 -RW ×6 +RW ×8 -RAM ×5	±R1層 ×8 ±R2層 ×6 -RW ×6 +RW ×8 -RAM ×5	読み込み速度(最大) DVD※8 ±R1層/2層 ×8 ±RW ×8 -RAM ×6 -ROM1層/2層 ×8
書き込み速度(最大) CD	-R ×24 -RW ×24	-R ×24 -RW ×24	-R ×24 -RW ×24	-R ×24 -RW ×24	-R ×24 -RW ×24	-R ×24 -RW ×24	CD -R ×24 -RW ×24 -ROM ×24
電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー（Boostケーブル搭載）	バスパワー（Boostケーブル搭載）	バスパワー（Boostケーブル搭載）	バスパワー	バスパワー	バスパワー（Boostケーブル付属）
ケーブル収納	○	○	○	○	–	–	○
外形寸法(W×H×D)/質量	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	141×14×136.5mm / 約200g	141×14×136.5mm / 約200g	138×14.4×152mm / 約300g

※1. Sモード(Windows 11/10)、Chrome OSは添付ソフトウェア非対応(Chrome OSはデータ読み込みのみ対応)。　※2. 添付DTCP-IPムーブ用ソフト（DiXiM BD Burner 2013 for Buffalo）はWindows10非対応。
※3. Windows RT(USB 2.0のみ対応)はデータ読み込みのみ対応。　※4. MacでBlu-ray Discの映画タイトルなどを再生する場合、市販の再生ソフトウェアが必要です。
※5. Macで動画編集する場合、市販の編集ソフトウェアが必要です。
※6. Ultra HD Blu-ray™を再生するには条件があります。詳しくはWebをご確認ください。　※7. 4K動画編集にも対応。
※8. カートリッジから取り出せないDVD-RAMメディア(TYPE1)、および片面2.6GBのDVD-RAMメディア、RAM2マークのついたDVD-RAMメディア(Class1)はお使いいただけません。

Wi-Fi ルーター（無線 LAN 親機）
Wi-Fi 中継機（無線 LAN 中継機）
Wi-Fi アダプター（無線 LAN 子機）
有線ルーター
LANアダプター
スイッチングハブ
外付けHDD
ポータブルHDD
内蔵HDD
SSD
NAS
USBメモリー
パソコン用メモリー
メモリーカード
おもいでばこ
映像機器
スマートフォン用CDレコーダー
ポータブルDVDプレイヤー
ブルーレイ/DVDドライブ
サプライ・アクセサリー

マウス

無線（2.4GHz）接続タイプ

FLEXUS ※1 米国MIL規格準拠

静音 BlueLED 5ボタン プレゼンテーションモード DPI切替 薄型設計

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 10.9~ 注2
Chrome OS
PS5対応 ※2

BSMBW530シリーズ オープン価格

ジオメトリーブラック	BSMBW530GBK
ジオメトリーシルバー	BSMBW530GSV
ノーマルブラック	BSMBW530NBK
ノーマルシルバー	BSMBW530NSV

●外形寸法：[マウス]W62×H26×D111mm、[レシーバー]W14×H5×D19mm
●質量：[マウス]約60g（電池含まず）、[レシーバー]約2g

FLEXUS ※1 米国MIL規格準拠

静音 BlueLED 3ボタン プレゼンテーションモード DPI切替 薄型設計

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 10.9~
Chrome OS
PS5対応 ※2

BSMBW330シリーズ オープン価格

ジオメトリーブラック	BSMBW330GBK
ジオメトリーシルバー	BSMBW330GSV
ノーマルブラック	BSMBW330NBK
ノーマルシルバー	BSMBW330NSV

●外形寸法：[マウス]W62×H26×D111mm、[レシーバー]W14×H5×D19mm
●質量：[マウス]約60g（電池含まず）、[レシーバー]約2g

NEO FIT

静音 BlueLED 5ボタン 電池長持ち DPI切替 Mサイズ

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 10.9~ 注1 注2
Chrome OS
PS5対応 ※2

BSMBW510Mシリーズ オープン価格

ブラック	BSMBW510MBK
ホワイト	BSMBW510MWH
レッド	BSMBW510MRD

●外形寸法：[マウス]W80×H41×D106mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量：[マウス]約74g（電池含まず）、[レシーバー]約2g

BlueLED 5ボタン

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 10.9~ 注2
Chrome OS
PS5対応 ※2

BSMBW310シリーズ オープン価格

ブラック	BSMBW310BK
シルバー	BSMBW310SV
レッド	BSMBW310RD

●外形寸法：[マウス]W61×H40×D100mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量：[マウス]約60g（電池含まず）、[レシーバー]約2g

IR LED 電池長持ち 3ボタン

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 10.9~
Chrome OS
PS5対応 ※2

BSMRW100シリーズ オープン価格

ブラック	BSMRW100BK
ホワイト	BSMRW100WH
ブルー	BSMRW100BL
グリーン	BSMRW100GR
ライム	BSMRW100LM

●外形寸法：[マウス]W62×H40×D99mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量：[マウス]約55g（電池含まず）、[レシーバー]約2g

Bluetooth® 接続タイプ

FLEXUS ※1 米国MIL規格準拠

静音 BlueLED 5ボタン プレゼンテーションモード DPI切替 薄型設計

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 10.9~ 注2
Chrome OS
PS5対応 ※2

BSMBB530シリーズ オープン価格

ジオメトリーブラック	BSMBB530GBK
ジオメトリーシルバー	BSMBB530GSV
ノーマルブラック	BSMBB530NBK
ノーマルシルバー	BSMBB530NSV

●外形寸法：W62×H26×D111mm
●質量：約60g（電池含まず）

FLEXUS ※1 米国MIL規格準拠

静音 BlueLED 3ボタン プレゼンテーションモード DPI切替 薄型設計

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 10.9~
Chrome OS
PS5対応 ※2

BSMBB330シリーズ オープン価格

ジオメトリーブラック	BSMBB330GBK
ジオメトリーシルバー	BSMBB330GSV
ノーマルブラック	BSMBB330NBK
ノーマルシルバー	BSMBB330NSV

●外形寸法：W62×H26×D111mm
●質量：約60g（電池含まず）

Premium Fit

静音 BlueLED 5ボタン 横スクロール DPI切替 Mサイズ

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64 Chrome OS iPad OS 13.1.1
MAC 10.6~ 注2 注3
PS5対応 ※2

BSMBB500Mシリーズ オープン価格

ブラック	BSMBB500MBK
ホワイト	BSMBB500MWH
レッド	BSMBB500MRD

●外形寸法：W76×H39×D107mm
●質量：約80g（電池含まず）

静音 BlueLED 3ボタン

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64 Chrome OS Android™ iPad OS 13.1.1
MAC 10.9~
PS5対応 ※2

BSMBB100シリーズ オープン価格

ブラック	BSMBB100BK
ホワイト	BSMBB100WH
レッド	BSMBB100RD

●外形寸法：W60×H39×D101mm
●質量：約57g（電池含まず）

IR LED 電池長持ち 3ボタン

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64 Chrome OS Android™ iPad OS 13.1.1
MAC 10.9~
PS5対応 ※2

BSMRB050シリーズ オープン価格

ブラック	BSMRB050BK
ホワイト	BSMRB050WH
レッド	BSMRB050RD

●外形寸法：W60×H39×D101mm
●質量：約57g（電池含まず）

有線USB接続タイプ

NEO FIT

静音 BlueLED 5ボタン DPI切替 Mサイズ

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 10.9~ 注1 注2
Chrome OS
PS5対応 ※2

BSMBU510Mシリーズ オープン価格

ブラック	BSMBU510MBK
ホワイト	BSMBU510MWH
レッド	BSMBU510MRD

●ケーブル長：約1.5m
●外形寸法：W80×H41×D106mm
●質量：約98g

SIAA ISO 22196 抗菌加工

BlueLED 3ボタン 抗菌 高耐久

WIN 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 10.9~
PS3対応

BSMBU110シリーズ オープン価格

ブラック	BSMBU110BK
ホワイト	BSMBU110WH

※抗菌性能については、当社Webをご確認ください。
●ケーブル長：約1.5m
●外形寸法：W66×H39×D113mm
●質量：約80g

静音 BlueLED 5ボタン DPI切替

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 10.9~ 注2
Chrome OS
PS5対応 ※2

BSMBU300シリーズ オープン価格

ブラック	BSMBU300BK
ホワイト	BSMBU300WH
レッド	BSMBU300RD
ブルー	BSMBU300BL
グリーン	BSMBU300GR
ゴールド	BSMBU300GD

●ケーブル長：約1.5m
●外形寸法：W75×H40×D105mm
●質量：約95g

静音 BlueLED 3ボタン コンパクトサイズ

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 10.9~
Chrome OS
PS5対応 ※2

BSMBU100シリーズ オープン価格

ブラック	BSMBU100BK
レッド	BSMBU100RD
ブルー	BSMBU100BL
シルバー	BSMBU100SV
ピンク	BSMBU100PK
ベージュピンク	BSMBU100BP

●ケーブル長：約1.5m
●外形寸法：W54×H36×D94mm
●質量：約63g

IR LED 3ボタン

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64 Vista 32/64 XP
MAC 10.4~
Chrome OS
PS5対応 ※2

BSMRU050シリーズ オープン価格

ブラック	BSMRU050BK
ホワイト	BSMRU050WH
レッド	BSMRU050RD

●ケーブル長：約1.25m
●外形寸法：W70×H36×D103mm
●質量：約83g

※1：試験サンプル5台を、122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させ、5台中1台でも正常動作が確認できれば合格。 ※2：3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。 注1 ボタン割り当て機能はWindowsのみ対応。 注2 サイドボタンはWindowsのみ対応。 注3 横スクロールはWindowsのみ対応。

キーボード

抗菌樹脂と丸洗い可能な防水・防塵仕様でいつも清潔

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
Chrome OS ※2
PS5 & PS4 対応 ※1　Nintendo Switch

抗菌

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
筐体(ケーブル部分を除く)
JP0122713A0001S
SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

USB接続 有線　抗菌仕様　丸洗い対応
BSKBU520BK　オープン価格

●抗菌素材を採用【国際規格　ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801準拠】
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。
●防水・防塵対応【防水・防塵等級　IP55】
●キー数:108キー、キーピッチ:19mm、キーストローク:3.5mm、キー構造:メンブレン
※1.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。
※2.NUMロックLEDは点灯しませんが、常時ON状態です。
●ケーブル長:約1.5m
●外形寸法:W445×H21×D151mm
●質量:約560g

図書館やカフェ、寝室など音が気になる場所での使用に

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
PS5 & PS4 対応 ※1、2
Nintendo Switch ※2

静音

[BSKBW320SBK]

無線2.4GHz　静音設計　日本語配列
BSKBW320BK　オープン価格

●タイピング音を抑えた静音機構を採用
●キー数:113キー、キーピッチ:19mm、キーストローク:4mm、キー構造:メンブレン
※1.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。
※2.ゲーム機では、ホットキーやマルチメディアキー、一部のキーはご利用いただけません。
●外形寸法:[本体]W430×H22×D128mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量:[本体]約420g(電池含まず)　[レシーバー]約2g

キーボード&静音BlueLEDマウスセット
BSKBW320SBK　オープン価格

●BSKBW320BKとBlueLEDマウスのセット
※マウスはPS4、Nintendo Switch非対応。
●外形寸法:[マウス]W60×H40×D99mm
●質量:[マウス]約55g
※レシーバーはキーボードと共用。

省電力(電池寿命約3年※1)&高耐久(1,000万回のキー耐久性)設計

WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
Chrome OS ※2
PS5 & PS4 対応 ※3
Nintendo Switch

[BSKBW120SBK]

無線2.4GHz 日本語配列
BSKBW120BK　オープン価格

●キー数:108キー、キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、キー構造:メンブレン
※1.1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボード(アルカリ電池を使用)に割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
※2.NUMロックLEDは点灯しませんが、常時ON状態です。
※3.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。
●外形寸法:[本体]W443×H31×D152mm　[レシーバー]W15×H7×D19mm
●質量:[本体]約496g(電池含まず)　[レシーバー]約2g

キーボード&静音BlueLEDマウスセット
BSKBW120SBK　オープン価格

●BSKBW120BKとBlueLEDマウスのセット
※マウスはPS4、Nintendo Switch非対応。
●外形寸法:[マウス]W59×H36×D100mm
●質量:[マウス]約58g
※レシーバーはキーボードと共用。

USBハブ

ノートパソコンへ充電できるUSB PD(USB Power Delivery)対応

WIN 11 10 32/64　Chrome OS
MAC 10.9~

バスパワー
USB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2)
Type-C接続 2ポート・Type-A接続 2ポート
BSH4U500C1Pシリーズ NEW　オープン価格
ブラック　BSH4U500C1PBK
ホワイト　BSH4U500C1PWH

●電源供給方式:バスパワー/USB PD3.0給電
●USB PD3.0:最大入力 20V/5A、最大出力 85W
●供給電流:4ポート合計3A以内
※接続先のパソコンの供給電流に依存します。
●ケーブル長:約30cm
●外形寸法:W96×H12×D43mm
●質量:約53g

フタ付きコネクター&ケーブル収納!モバイルに最適なスリムタイプ

FLEXUS
WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64　Chrome OS
MAC 10.9~
PS5 & PS4 対応　(PS4はBSH4U130U3BKのみ対応)

[BSH4U130C1BK]

バスパワー
USB 3.2(Gen 1) Type-C接続 4ポート
BSH4U130C1BK　オープン価格

USB 3.2(Gen 1) Type-A接続 4ポート
BSH4U130U3BK　オープン価格

[BSH4U130シリーズ共通仕様]
●ケーブル長:約10cm
●外形寸法:W101×H12×D51mm　●質量:約55g

Webカメラ

大人数のWeb会議に適した約120度の広視野角レンズ搭載

USB 2.0　200万画素
WIN 11 10 32/64 8.1 32/64 7 32/64
MAC 10.9~
Chrome OS

映像流出防止「プライバシーシャッター」搭載マイク内蔵
BSW500MBK　オープン価格

●Webカメラ用拡張ソフトウェア「CyberLink YouCam6 BE」付属(ダウンロードが必要です)。
●最大解像度:1920×1080ピクセル
●ケーブル長:約2m
●外形寸法:W80×H51×D50mm
●質量:約110g

ヘッドセット

デュアルマイク、3Dメタルアンテナ、クリアボイススピーカーで通話性能がさらに向上

通話　音楽　ワンセグ フルセグ
Chrome OS ※1
iPad OS 13.1.1
PS3対応 ※2

DUAL MIC CVC Clear Voice Capture
Bluetooth® 4.1 Class2 <下位互換>
HD Voice　通話音質を向上させる「HD Voice」搭載
NFCマークの付いている機器同士なら かざすだけで、かんたん接続! 面倒な設定は不要

Bluetooth®4.1対応
3Dメタルアンテナ搭載&NFC対応 片耳ヘッドセット
BSHSBE500シリーズ　オープン価格

ブラック	BSHSBE500BK	レッド	BSHSBE500RD
シルバー	BSHSBE500SV	ピンク	BSHSBE500PK
ゴールド	BSHSBE500GD		

●通信距離:最大約10m(使用環境によって異なります)
●連続待受時間(理論値):最大約194時間
●連続通話時間(理論値):最大約6.7時間
●外形寸法:W13×H62×D26mm
●質量:約11g(イヤーピース含む)
※1.Chrome OSはボリューム+一のみ操作可能。
※2.PS3はファームウェアver.3.15以降対応。

音声アシスタントを呼び出せるボタン付き、通話&音楽で高音質を気軽に体感

通話　音楽　ワンセグ フルセグ
Chrome OS ※1
iPad OS 13.1.1
PS3対応 ※2

CVC Clear Voice Capture
Bluetooth® 4.1 Class1 <下位互換>
HD Voice　通話音質を向上させる「HD Voice」搭載

Bluetooth®4.1対応
音声&通話対応 片耳ヘッドセット
BSHSBE200シリーズ　オープン価格

ブラック	BSHSBE200BK	ブルー	BSHSBE200BL
ホワイト	BSHSBE200WH	ピンク	BSHSBE200PK
レッド	BSHSBE200RD		

●通信距離:最大約10m(使用環境によって異なります)
●連続待受時間(理論値):最大約172時間
●連続通話時間(理論値):最大約5.8時間
●音楽再生時間(理論値):最大約5.4時間
●外形寸法:W15×H53×D25mm
●質量:約8g(イヤーフック含まず)
※1.Chrome OSはボリューム+一のみ操作可能。
※2.PS3はファームウェアver.3.15以降対応。

音をクリアに伝えるノイズキャンセリングマイク搭載(USB Type-A接続)

Windows/Mac
Chrome OS
PS5対応

両耳ヘッドバンド式ヘッドセット
BSHSHUS310BK　オープン価格

●ヘッドフォン形状:オンイヤータイプ
●ケーブル長:約1.8m
●外形寸法:W145×H60×D175mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
●質量:約130g(ケーブル含む)

スマホ・タブレット・パソコンで使える3.5mm 4極ミニプラグ接続(CTIA規格準拠)

Chrome OS
PS5 & PS4 対応
Nintendo Switch

両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット
大口径40mmドライバーユニット搭載
BSHSHCS300BK　オープン価格

●ヘッドフォン形状:半密閉型
●ケーブル長:約2.1m
●外形寸法(使用時):W150×H175×D75mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
●質量:約172g(ケーブル含む)
※製造時期によりパッケージに記載されている質量が異なる場合があります。

LANケーブル

ツメの折れない※LANケーブル

※当社検証で2000回の屈曲検査に合格

カテゴリー6
ストレート　スタンダードタイプ

BSLS6NU2シリーズ

ブルー			ブルー		
0.2m	BSLS6NU02BL2	¥715(¥650)	7m	BSLS6NU70BL2	¥1,903(¥1,730)
0.3m	BSLS6NU03BL2	¥748(¥680)	10m	BSLS6NU100BL2	¥2,442(¥2,220)
0.5m	BSLS6NU05BL2	¥759(¥690)	15m	BSLS6NU150BL2	¥3,355(¥3,050)
1m	BSLS6NU10BL2	¥825(¥750)	20m	BSLS6NU200BL2	¥4,345(¥3,950)
1.5m	BSLS6NU15BL2	¥913(¥830)	30m	BSLS6NU300BL2	¥6,050(¥5,500)
2m	BSLS6NU20BL2	¥1,012(¥920)	40m	BSLS6NU400BL2	¥8,019(¥7,290)
3m	BSLS6NU30BL2	¥1,188(¥1,080)	50m	BSLS6NU500BL2	¥9,460(¥8,600)
5m	BSLS6NU50BL2	¥1,540(¥1,400)			

●その他カラーラインナップ
ブラック
0.5m / 1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m / 30m / 50m
ホワイト　グリーン　ピンク
1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m

電源タップ

ご家庭での利用に適した2ピン式

2ピン式　3個口　スタンダード

BSTAPST23シリーズ

1m	BSTAPST2310WH	¥1,749(¥1,590)
2m	BSTAPST2320WH	¥2,101(¥1,910)
3m	BSTAPST2330WH	¥2,640(¥2,400)
5m	BSTAPST2350WH	¥2,992(¥2,720)

2ピン式　6個口　雷サージガード付き

BSTAPSG26シリーズ

1m	BSTAPSG2610WH	¥2,464(¥2,240)
2m	BSTAPSG2620WH	¥2,816(¥2,560)
3m	BSTAPSG2630WH	¥3,355(¥3,050)

2ピン式　6個口　個別スイッチ / 雷サージガード付き

BSTAPSW26シリーズ

1m	BSTAPSW2610WH	¥3,850(¥3,500)
2m	BSTAPSW2620WH	¥4,246(¥3,860)
3m	BSTAPSW2630WH	¥4,730(¥4,300)

ACアダプター(ノートPC用 USB PD対応)

発熱を抑える半導体「GaN」(窒化ガリウム)採用、小型・軽量化を実現

USB PD
USB-IF 正規認証品※

[BSACPD5200BK]

USB Type-C×1ポート+Type-A×1ポート

BSACPD5200BK　オープン価格

●出力電圧:[Type-Cポート]DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A、[Type-Aポート]DC5V/1.5A
●出力電力:[Type-Cポート]最大45W、[Type-Aポート]最大7.5W
●外形寸法:約W30×H56×D54mm　●質量:約122g

USB Type-C×1ポート

BSACPD4500BK　オープン価格

●出力電圧:DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A
●出力電力:最大45W
●外形寸法:約W30×H53×D52mm　●質量:約90g

[BSACPDシリーズ共通仕様]
●入力電圧:AC100～240V
●USB PD対応 Type-C to Type-Cケーブル(2m)付属
※付属ケーブルはUSB-IF PD正規認証品ではありません。

USBケーブル

正規認証取得USB4™(Gen 3×2)対応、40Gbpsの高速データ転送・8Kの高解像度出力も可能

USB4™(Gen 3x2)
正規認証
取得製品

CERTIFIED USB 40™ Gbps

USB Power Delivery 対応

3重シールド

金メッキピン



Type-C to Type-C(パソコン用 USB PD対応)

0.8m BSUCC4P5A08BK　オープン価格

●対応規格:USB4™(Gen 3)
Full-Featured USB-C® Cable(USB4™ Gen 3)

USB4™(Gen 3×2)/USB4™(Gen 3)
USB 3.2(Gen 2×2)/3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)
USB 3.1/2.0/1.1
Thunderbolt 3
●転送速度:最大40Gbps(規格値)
●映像出力:DP2.0(DisplayPort 2.0)Alternativeモード対応(最大8Kの高解像度出力に対応)
●電圧/電流:最大20V/最大5A(規格値)　USB Power Delivery対応

断線に強いラバーブッシュ採用USB 2.0ケーブル

PS5対応
※HDD/SSD使用不可

Type-A to **Type-C(56kΩレジスタ実装)**

BSMPCAC1シリーズ

ブラック			ホワイト		
0.1m	BSMPCAC101BK	¥1,727(¥1,570)	0.1m	BSMPCAC101WH	¥1,727(¥1,570)
0.5m	BSMPCAC105BK	¥1,925(¥1,750)	0.5m	BSMPCAC105WH	¥1,925(¥1,750)
1m	BSMPCAC110BK	¥2,123(¥1,930)	1m	BSMPCAC110WH	¥2,123(¥1,930)
1.5m	BSMPCAC115BK	¥2,310(¥2,100)	1.5m	BSMPCAC115WH	¥2,310(¥2,100)
2m	BSMPCAC120BK	¥2,508(¥2,280)	2m	BSMPCAC120WH	¥2,508(¥2,280)
3m	BSMPCAC130BK	¥2,904(¥2,640)	3m	BSMPCAC130WH	¥2,904(¥2,640)

PS5対応
※HDD/SSD使用不可

Type-A to **Micro-B**

BSMPCMB1シリーズ　オープン価格

ブラック		ホワイト	
0.1m	BSMPCMB101BK	0.1m	BSMPCMB101WH
0.5m	BSMPCMB105BK	0.5m	BSMPCMB105WH
1m	BSMPCMB110BK	1m	BSMPCMB110WH
1.5m	BSMPCMB115BK	1.5m	BSMPCMB115WH
2m	BSMPCMB120BK	2m	BSMPCMB120WH
3m	BSMPCMB130BK	3m	BSMPCMB130WH

Made for iPhone | iPad | iPod

Type-A to **Lightning**

BSMPCL1シリーズ　オープン価格

ホワイト	
0.1m	BSMPCL101WH
0.5m	BSMPCL105WH
1m	BSMPCL110WH
1.5m	BSMPCL115WH
2m	BSMPCL120WH

※ブラックは在庫限り。

USB充電器

AUTO POWER SELECT 機器ごとに適した充電方法を自動で判別

AUTO POWER SELECT機能搭載の目印は赤色USBポート

どのポートにどの機種を接続しても **自動で適切急速充電**

Apple / Android

Appleと Android 両方使える 赤いポート

コンセント用USBタイプ

2台用

USB ポート

AUTO POWER SELECT

5V / 2.4A（2ポート合計）

BSMPA2402P2シリーズ ¥3,069(¥2,790)

ブラック BSMPA2402P2BK　ホワイト BSMPA2402P2WH

●外形寸法:W34×H48×D33mm
●質量:約56g

Android用

AUTO POWER SELECT　ケーブル付属 Type-C

5V / 2.4A（2ポート合計）
USB Type-Cケーブル1.5m付属

BSMPA2402P2Cシリーズ オープン価格

ブラック BSMPA2402P2CBK　ホワイト BSMPA2402P2CWH

●外形寸法:W34×H48×D33mm
●質量:約82g(ケーブル含む)

AUTO POWER SELECT　ケーブル一体型 Micro-B

5V / 2.4A（Micro-B+Type-A 2出力合計）
1ポート+Micro-Bケーブル一体型（ケーブル長1.8m）

BSMPA2401BC2シリーズ ¥3,388(¥3,080)

ブラック BSMPA2401BC2BK　ホワイト BSMPA2401BC2WH

●外形寸法:W34×H48×D33mm(ケーブル除く)
●質量:約90g(ケーブル含む)

1台用

USB ポート

AUTO POWER SELECT

5V / 2.4A

BSMPA2402P1シリーズ ¥2,761(¥2,510)

ブラック BSMPA2402P1BK

ホワイト BSMPA2402P1WH

●外形寸法:W34×H48×D33mm
●質量:約55g

Android用

AUTO POWER SELECT　ケーブル付属 Type-C

5V / 2.4A　USB Type-Cケーブル1.5m付属

BSMPA2402P1Cシリーズ オープン価格

ブラック BSMPA2402P1CBK　ホワイト BSMPA2402P1CWH

●外形寸法:W34×H48×D33mm
●質量:約81g(ケーブル含む)

ケーブル一体型 Micro-B

5V / 2.4A　Micro-Bケーブル一体型（ケーブル長1.8m）

BSMPA2401BC1シリーズ ¥3,069(¥2,790)

ブラック BSMPA2401BC1BK　ホワイト BSMPA2401BC1WH

●外形寸法:W34×H48×D33mm(ケーブル除く)
●質量:約89g(ケーブル含む)

iPhone/iPad用

AUTO POWER SELECT　ケーブル付属 Lightning　Made for iPhone | iPad | iPod

5V / 2.4A　Lightningケーブル1.5m付属

BSMPA2404LC1シリーズ ¥4,785(¥4,350)

ブラック BSMPA2404LC1BK　ホワイト BSMPA2404LC1WH

●外形寸法:W28×H41×D32mm
●質量:約71g(ケーブル含む)

5V / 2.4A　Lightningケーブル2m付属

BSMPA2404LC2シリーズ ¥4,939(¥4,490)

ブラック BSMPA2404LC2BK　ホワイト BSMPA2404LC2WH

●外形寸法:W28×H41×D32mm
●質量:約88g(ケーブル含む)

ケーブル一体型 Lightning　Made for iPhone | iPad | iPod

5V / 2.4A　Lightningケーブル一体型（ケーブル長1.5m）

BSMPA2403LC1シリーズ ¥4,620(¥4,200)

ブラック BSMPA2403LC1BK　ホワイト BSMPA2403LC1WH

●外形寸法:W28×H41×D32mm(ケーブル除く)
●質量:約68g(ケーブル含む)

5V / 2.4A　Lightningケーブル一体型（ケーブル長2.5m）

BSMPA2403LC2シリーズ ¥5,060(¥4,600)

ブラック BSMPA2403LC2BK　ホワイト BSMPA2403LC2WH

●外形寸法:W28×H41×D32mm(ケーブル除く)
●質量:約101g(ケーブル含む)

シガーソケットタイプ

2台用

USB ポート

AUTO POWER SELECT

5V / 3.4A（2ポート合計）

ブラック BSMPS3402P2BK

¥2,299(¥2,090)

●外形寸法:W28×H28×D53mm
●質量:約19g

AUTO POWER SELECT

5V / 2.4A（2ポート合計）

ブラック BSMPS2401P2BK

¥2,145(¥1,950)

●外形寸法:W28×H28×D39.6mm
●質量:約14g

安心・安全

車載電子機器の国際規格に準拠

掲載しているシガーソケットタイプの充電器は、車載の電気・電子機器に対する性能評価基準「ISO7637-2」、「ISO16750-2」に準拠しています。

1台用

USB ポート

AUTO POWER SELECT

5V / 2.4A

ブラック BSMPS2401P1BK

¥1,991(¥1,810)

●外形寸法:W28×H28×D39.6mm
●質量:約13g

Android用

ケーブル一体型 Micro-B

5V / 2.4A　Micro-Bケーブル一体型（ケーブル長1m）

ブラック BSMPS2403BC1BK ¥2,607(¥2,370)

●外形寸法:W28×H28×D39.6mm(ケーブル除く)
●質量:約33g(ケーブル含む)

iPhone/iPad用

ケーブル一体型 Lightning　Made for iPhone | iPad | iPod

5V / 2.4A　Lightningケーブル一体型（ケーブル長1m）

ブラック BSMPS2404LC1BK ¥4,290(¥3,900)

●外形寸法:W28×H28×D39.6mm(ケーブル除く)
●質量:約33g(ケーブル含む)

モバイルバッテリー

急速充電対応　タブレットOK　機内へ持ち込み OK!!※3　PSE(電気用品安全法)適合

iPhone / Androidを自動で判別、急速充電できるAUTO POWER SELECT機能搭載

スマホ充電回数※1 約4回分※2
容量:3.63V/10050mAh
USB 2ポート

AUTO POWER SELECT

急速充電規格 Quick Charge™ 3.0対応　Type-C
(Type-Cポートのみ)

BSMPB10010C2シリーズ オープン価格

ブラック BSMPB10010C2BK

ホワイト BSMPB10010C2WH

●出力:5V / 3A(2ポート合計)
●外形寸法:W64×H115×D24mm
●質量:約210g
●USB Type-C to Type-Cケーブル(15cm)、キャリングポーチ付属

スマホ充電回数※1 約2.8回分※2
容量:3.63V / 6700mAh
USB 2ポート

AUTO POWER SELECT

急速充電規格 Quick Charge™ 3.0対応　Type-C
(Type-Cポートのみ)

BSMPB6710C2シリーズ オープン価格

ブラック BSMPB6710C2BK

ホワイト BSMPB6710C2WH

●出力:5V / 3A(2ポート合計)
●外形寸法:W45×H115×D24mm
●質量:約150g
●USB Type-C to Type-Cケーブル(15cm)、キャリングポーチ付属

スマホ充電回数の定義　スマートフォンが2回目(最終)のバッテリー残量警告(残量10%)を表示した時点でスマートフォン本体の電源をオフにし、次にスマートフォン本体の充電状態が100%になるまでを1回とする。

※1. スマートフォン、タブレットへの充電を「充電」、本商品への充電を「チャージ」と表現しています。 ※2. 測定環境 / 方法についてはWebをご確認ください。 ※3. 国連勧告輸送試験UN38.3 合格品。
※実際の充電時間、充電回数は温度、湿度、ご使用される充電ケーブル等の測定環境および本商品、スマートフォンの状態により異なる場合があります。

法人ニーズにお応えするオフィス向けサプライ

●POINT 1　法人様向け専用商品　●POINT 2　開梱しやすい簡易包装
●POINT 3　お求めやすい価格　●POINT 4　全商品 RoHS準拠

最新の商品詳細情報はホームページで
www.buffalo.jp/biz/product/category/office-supply.html

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

抗ウイルス・抗菌マウスパッド

抗ウイルス/抗菌でいつでも清潔に使える

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 JP0612713X0006H　SIAA ISO 22196 抗菌加工 JP0122713X0008F

無機剤・コーティング・底面を除く樹脂全体

SIAAマークはISO21702/ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※ 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※ SIAAの安全性基準に適合しています。



サッと測れる 5mm間隔の目盛り付き

ドット加工 滑らかな操作感
薄いから 疲れにくい
特殊加工だから ズレにくい
環境に優しい 再生 PET を使用

抗ウイルス・抗菌タイプ

ブラック	BSPD17BK	オープン価格
ホワイト	BSPD17WH	オープン価格

●外形寸法:W150×H180×D0.5mm

抗ウイルス・抗菌フィルム

タブレットのウイルス・菌対策に

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 Anti-Virus　SIAA ISO22196 抗菌加工 Anti-Bacteria

SIAAマーク表示基準に適合した抗ウイルス・抗菌フィルム
抗ウイルス+抗菌+高透明性を持つ「RIKEGUARD®」採用

10.2インチ iPad(第9/8/7世代)用
BSIPD19102FAVBGZ　¥4,400(¥4,000)

10.9インチ iPad Air(第5/4世代)用
BSIPD20109FAVBGZ　¥4,400(¥4,000)

高光沢タイプ　消える気泡エアーレス加工　傷に強いハードコート
指紋を防止する特殊フッ素コーティング　クリーニングクロス、ホコリ取りシール付き

使用上の注意

・本商品の表面に水滴がついた場合はよく拭き取ってください。残っていると水道水のカルキ跡などが残る場合があります。
・本商品に汚れなどがついた場合は、柔らかい生地で軽く拭き取ってください。その際、除光液・ベンジン・シンナー・漂白剤などの溶剤、また研磨剤は使用しないでください。病院設備などの消毒に使用されている次亜塩素酸水は使用しないでください。変色する恐れがあります。
・本商品の汚れがひどい場合には、柔らかい生地に水と家庭用石鹸をしみこませ、表面をやさしく拭き取った後、きれいな柔らかい生地で拭いて乾燥させてください。また、アルコールを使用する場合、一般的に手などの消毒に使用されているエタノールをしみこませた柔らかい生地で拭き取った後、乾いた柔らかい生地で拭き取り乾燥させてください。その他のアルコールを使用すると変色する恐れがあります。

抗ウイルス・抗菌性能を持つ「RIKEGUARD®(リケガード)」を採用したフィルムについて
■「RIKEGUARD®(リケガード)」はリケンテクノス株式会社の登録商標です。

抗ウイルスについて
無機抗ウイルス加工剤・練り込み・表面層:JP0612310A0003R
※商品上の特定ウイルスの数を減少させます。
※ SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※本商品は医薬品ではございません。　※すべてのウイルスを減少させるものではございません。　※ SIAAの安全基準をクリアした抗ウイルス材料を使用しています。　※SIAAの安全性基準に適合しています。　※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

抗菌について
無機抗菌剤・練り込み・表面層:JP0122310A0004O
※ SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※本商品は医薬品ではございません。　※すべての細菌の増殖を抑制するものではございません。　※ SIAAの安全基準をクリアした抗菌材料を使用しています。

■ SIAA(抗菌製品技術協議会)とは、適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及を目的とし、抗菌剤・防カビ剤および抗菌・防カビ加工製品のメーカー、抗菌試験機関が集まってできた団体です。

液晶保護フィルム

目を守るブルーライトカット/スムースタッチタイプ

Acer Chromebook Spin 511用
BCBAC01FBCT　¥1,848(¥1,680)

ASUS Chromebook Flip C214MA用
BCBAS01FBCT　¥1,848(¥1,680)

Dell Chromebook 3100 2-in-1用
BCBDE01FBCT　¥1,848(¥1,680)

HP Chromebook x360 11 G3 EE用
BCBHP01FBCT　¥1,848(¥1,680)

NEC Chromebook Y1 Gen2 / Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用
BCBNELE01FBCT　¥1,848(¥1,680)

NEC Chromebook Y2用
BCBNE01FBCT　¥1,848(¥1,680)

Lenovo IdeaPad D330用
BWDLE01FBCT　¥1,848(¥1,680)

のぞき見防止フィルター

周囲の視線を気にせずパソコンが操作できる

マグネットタイプ

FLEXUS

Surface Go 3/Go 2用
BFNMSFG02　¥7,678(¥6,980)

12.1型　レッツノート用
BFNM121P　¥6,820(¥6,200)

12.5型　ワイド用
BFNM125W　¥7,040(¥6,400)

13.3型　ワイド用
BFNM133W　¥7,260(¥6,600)

14型　ワイド用
BFNM14W　¥9,680(¥8,800)

15.6型　ワイド用
BFNM156W　¥10,230(¥9,300)

シール固定タイプ

FLEXUS

Surface Go 3/Go 2用
BFNFSFG02　¥7,568(¥6,880)

10.1型　レッツノート用
BFN101P　¥6,600(¥6,000)

12型　レッツノート用
BFN12P　¥6,765(¥6,150)

12.1型　レッツノート用
BFN121P　¥6,820(¥6,200)

14型　レッツノート用
BFN14P　¥7,150(¥6,500)

11.6型　ワイド用
BFN116W　¥7,040(¥6,400)

12.1型　ワイド用
BFN121W　¥7,040(¥6,400)

12.5型　ワイド用
BFN125W　¥7,040(¥6,400)

13.3型　ワイド用(16:10)
BFN133W2　¥7,260(¥6,600)

13.3型　ワイド用
BFN133W　¥7,260(¥6,600)

14型　ワイド用
BFN14W　¥9,680(¥8,800)

15.6型　ワイド用
BFN156W　¥10,230(¥9,300)

17型　スクエア用
BFN17　¥10,230(¥9,300)

19型　スクエア用
BFN19　¥11,000(¥10,000)

19型　ワイド用
BFN19W　¥12,540(¥11,400)

21.5型　ワイド用
BFN215W　¥14,300(¥13,000)

23型　ワイド用
BFN23W　¥14,300(¥13,000)

24型　ワイド用
BFN24W　¥20,900(¥19,000)

27型　ワイド用
BFN27W　¥23,100(¥21,000)

液晶ディスプレイ

パソコン画面の拡張や増設に

VAパネル採用(非光沢)
フルHD 1920×1080
各種ケーブル付属
スピーカー内蔵(ステレオ1W+1W)

21.5型　ワイド
ブラック　DSP-W2150HVBKZ　¥21,780(¥19,800)
●対応のぞき見防止フィルター:BFN215W(別売)

23.6型　ワイド
ブラック　DSP-W2360HVBKZ　¥23,980(¥21,800)

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

マウス

抗菌素材採用、流水での水洗いも可能

有線 光学式 3ボタン 防水・防塵・抗菌対応
ブラック BSMOUWPBKZ ¥3,850(¥3,500)
ホワイト BSMOUWPWHZ ¥3,850(¥3,500)

●抗菌素材を採用【日本産業規格 JIS Z 2801準拠】
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。
●防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】

クリック部分にオムロン製1,000万回耐久スイッチ※を採用

有線 BlueLED光学式 3ボタン 高耐久モデル
ブラック BSMBU2BKZ ¥3,531(¥3,210)
ホワイト BSMBU2WHZ ¥3,531(¥3,210)
※マウスのクリック回数として保証するものではありません。

左右どちらの手でも快適に使える

有線 光学式 3ボタン スタンダードサイズ
ブラック BSMOU050MBKZ ¥1,540(¥1,400)
ホワイト BSMOU050MWHZ ¥1,540(¥1,400)

有線 光学式 3ボタン コンパクトサイズ
ブラック BSMOU050SBKZ ¥1,540(¥1,400)
ホワイト BSMOU050SWHZ ¥1,540(¥1,400)

電池交換不要のPS/2接続

有線 PS/2 光学式 3ボタン コンパクトサイズ
ホワイト BSMOP050WHZ ¥1,540(¥1,400)

高精度レーザーセンサー搭載

有線 レーザー式 3ボタン
ブラック BSMLU050BKZ ¥2,200(¥2,000)
ホワイト BSMLU050WHZ ¥2,200(¥2,000)

手になじむ使いやすいデザイン

有線 IR LED 光学式 3ボタン
ブラック BSMRU21BKZ ¥1,529(¥1,390)
ホワイト BSMRU21WHZ ¥1,529(¥1,390)

シンプルで使いやすいワイヤレスタイプ

無線(2.4GHz) IR LED 光学式 3ボタン
ブラック BSMRW21BKZ ¥2,508(¥2,280)
ホワイト BSMRW21WHZ ¥2,508(¥2,280)

テンキーボード

抗菌樹脂採用により細菌の繁殖を抑制

有線 Tabキー付き 抗菌仕様
BSTK120BKZ ¥1,628(¥1,480)

●SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制
試験機関:石塚硝子株式会社 抗菌試験所
試験方法:JIS Z 2801に準拠
抗菌方法:抗菌材の樹脂への練りこみによる
試験結果:菌の減少率　無加工品と比較して99%以上
試験部位:筐体
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
筐体(ケーブル部分を除く)
JP0122713A0001S
SIAAマークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

Tabキー付きで表計算に便利

有線 Tabキー付き
ブラック BSTK100BKZ ¥1,320(¥1,200)
ホワイト BSTK100WHZ ¥1,320(¥1,200)

有線 Tabキー / USBハブ付き
ブラック BSTKH100BKZ ¥1,980(¥1,800)
ホワイト BSTKH100WHZ ¥1,980(¥1,800)

スタイラスペン

用途に合わせて使い分けられるディスクタイプとシリコンタイプの2Way仕様

GIGAスクール端末用
BTPD01 ¥2,299(¥2,090)

BTPD01用 交換用ペン先ディスク(12個入り)
BTPD01K12 ¥3,499(¥3,181)

キャリングバッグ

GIGAスクール向けに配布された11.6型PC・タブレットを収納可能

GIGAスクール端末用
BPG01 ¥3,300(¥3,000)

BPG01用 肩掛けベルト
BPGSB01 ¥1,599(¥1,454)

フルキーボード

Lightning接続でバッテリー切れや接続切れの心配不要

Lightning接続 有線 コンパクト
BSKBL300BKZ ¥9,570(¥8,700)

●iOSに便利なホットキー搭載
●安心の"Made for iPod/iPhone/iPad"認証取得

水で丸洗いできる防水・防塵・抗菌仕様の有線フルキーボード

USB接続 有線 丸洗い対応 抗菌仕様
BSKBU520WHZ オープン価格

●抗菌素材を採用
【国際規格 ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801準拠】
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。
●防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
筐体(ケーブル部分を除く)
JP0122713A0001S
SIAAマークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

カーブデザインで疲れにくい

USB接続 有線
BSKBU100BKZ ¥2,508(¥2,280)

USB&PS/2接続 有線
BSKBC100BKZ ¥2,640(¥2,400)
●PS/2変換アダプター付属

汚れても丸ごと水で洗えてお手入れ簡単

USB接続 有線 丸洗い対応
ブラック BSKBU310BKZ ¥4,543(¥4,130)
ホワイト BSKBU310WHZ ¥4,543(¥4,130)

USBハブ

複数のUSB機器を同時に使用できる

USB 3.0 バスパワー 3ポート
ブラック BSH3U100U3BKZ ¥3,883(¥3,530)
ホワイト BSH3U100U3WHZ ¥3,883(¥3,530)
※簡易包装ではありません。

USB 2.0 バスパワー 4ポート
ブラック BSH4U25BKZ ¥1,925(¥1,750)

ACアダプター(ノートPC用 USB PD対応)

発熱を抑える半導体「GaN」(窒化ガリウム)採用、小型・軽量化を実現

USB PD ※1
USB-IF 正規認証品

USB Type-C×1ポート+Type-A×1ポート
BSACPD5200BK オープン価格
●出力電圧:[Type-Cポート]DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A、[Type-Aポート]DC5V/1.5A
●出力電力:[Type-Cポート]最大45W、[Type-Aポート]最大7.5W
●外形寸法:約W30×H56×D54mm
●質量:約122g

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工　SIAA ISO 22196 抗菌加工 ※2

USB PD ※1
USB-IF 正規認証品

USB Type-C×1ポート【抗ウイルス・抗菌タイプ】
BSACPD4500VBBKZ NEW ¥9,790(¥8,900)
※2.抗菌性能については当社Webをご確認ください。

USB Type-C×1ポート
BSACPD4500BK オープン価格
●出力電圧:DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A
●出力電力:最大45W
●外形寸法:約W30×H53×D52mm
●質量:約90g

[BSACPDシリーズ共通仕様]
●入力電圧:AC100～240V
●USB PD対応 Type-C to Type-Cケーブル(2m)付属
※1. 付属ケーブルはUSB-IF PD 正規認証品ではありません。

Webカメラ

マイク内蔵、各種Web会議ソフト動作確認済み

100万画素 HD画質(1280×720) 標準レンズモデル
BSW110MBKZ オープン価格

ヘッドセット

パソコンでの通話、チャットに便利

USB接続 40mm大口径ドライバー搭載
ボリュームコントローラー付き
BSHSHUS300BKZ ¥4,862(¥4,420)

ヘッドホン延長コード 4極ミニプラグ

0.3m BSHSXC030BKZ ¥550(¥500)
1m BSHSXC100BKZ ¥660(¥600)
3m BSHSXC300BKZ ¥990(¥900)

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

HDMIケーブル

Premium HDMI認証品
やわらかタイプ

HDMI HIGH SPEED PREMIUM

BHDPYシリーズ

ブラック		
1m	BHDPY10BK	¥4,642(¥4,220)
1.5m	BHDPY15BK	¥5,346(¥4,860)
2m	BHDPY20BK	¥5,907(¥5,370)

HIGH SPEED with Ethernet認証品
やわらかタイプ

HDMI HIGH SPEED with ETHERNET

BHDYシリーズ

ブラック		
1m	BHDY10BK	¥2,508(¥2,280)
1.5m	BHDY15BK	¥3,091(¥2,810)
2m	BHDY20BK	¥3,685(¥3,350)

HIGH SPEED with Ethernet認証品

HDMI HIGH SPEED with ETHERNET

BHDNシリーズ

ブラック		
1m	BHDN10BK	¥2,288(¥2,080)
1.5m	BHDN15BK	¥2,728(¥2,480)
2m	BHDN20BK	¥3,058(¥2,780)
3m	BHDN30BK	¥4,048(¥3,680)
5m	BHDN50BK	¥4,488(¥4,080)
10m	BHDN100BK	¥29,018(¥26,380)

ホワイト		
1m	BHDN10WH	¥2,288(¥2,080)
2m	BHDN20WH	¥3,058(¥2,780)
3m	BHDN30WH	¥4,048(¥3,680)

HDMI to VGA変換アダプター

HDMI(メス)→
VGA(メス)変換

BHDVGADBK ¥5,247(¥4,770)

HDMI(オス)→
VGA(メス)変換

0.15m BHDVGBK ¥3,883(¥3,530)

ディスプレイ変換アダプター(0.15m)

USB Type-C(オス) →
HDMI(メス)変換
4K/2K(60p)対応

BDCHD2BK ¥6,424(¥5,840)

USB Type-C(オス) →
HDMI(メス)変換

BDCHDBK ¥3,795(¥3,450)

USB Type-C(オス) →
DisplayPort(メス)変換

BDCDPBK ¥4,466(¥4,060)

USB Type-C(オス) →
DVI(メス)変換

BDCDVBK ¥5,247(¥4,770)

USB Type-C(オス) →
VGA(メス)変換

BDCVGBK ¥5,247(¥4,770)

Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →DVI(メス)変換

ブラック	BMDPDVBK	¥3,531(¥3,210)
ホワイト	BMDPDVWH	¥3,531(¥3,210)

Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →HDMI(メス)変換

ブラック	BMDPHDBK	¥3,531(¥3,210)
ホワイト	BMDPHDWH	¥3,531(¥3,210)

Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →VGA(メス)変換

ブラック	BMDPVGBK	¥3,531(¥3,210)
ホワイト	BMDPVGWH	¥3,531(¥3,210)

Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →
HDMI/VGA(メス)変換

BMDPHDVGBK ¥7,414(¥6,740)

※HDMIとVGAの同時出力には対応していません。

DisplayPort(オス) →
DVI(メス)変換

BDPDVBK ¥3,531(¥3,210)

DisplayPort(オス) →
HDMI(メス)変換

BDPHDBK ¥4,059(¥3,690)

DisplayPort(オス) →
VGA(メス)変換

BDPVGBK ¥3,531(¥3,210)

RS-232Cケーブル

9ピン　ノーマル

BRSNシリーズ

ブラック		
1.5m	BRSN15BK	¥2,079(¥1,890)
3m	BRSN30BK	¥2,640(¥2,400)

9ピン　リバース

BRSRシリーズ

ブラック		
1.5m	BRSR15BK	¥2,079(¥1,890)
3m	BRSR30BK	¥2,640(¥2,400)

9ピン　延長

ブラック		
1.5m	BRSNE15BK	¥2,299(¥2,090)

DVIケーブル

シングルリンク
フェライトコア付き

BDVSシリーズ

ブラック		
1m	BDVS10BK	¥2,640(¥2,400)
1.5m	BDVS15BK	¥2,761(¥2,510)
2m	BDVS20BK	¥2,992(¥2,720)
3m	BDVS30BK	¥3,168(¥2,880)
5m	BDVS50BK	¥3,531(¥3,210)

デュアルリンク
フェライトコア付き

BDVDシリーズ

ブラック		
1m	BDVD10BK	¥4,059(¥3,690)
1.5m	BDVD15BK	¥4,598(¥4,180)
2m	BDVD20BK	¥4,730(¥4,300)
3m	BDVD30BK	¥5,489(¥4,990)
5m	BDVD50BK	¥6,919(¥6,290)

HDMI to VGA変換ケーブル

HDMI(オス) →
VGA(オス)変換

BHDVGシリーズ

ブラック		
1m	BHDVG10BK	¥3,883(¥3,530)
2m	BHDVG20BK	¥4,268(¥3,880)

HDMI to DVI変換ケーブル

BHDDNシリーズ

ブラック		
1m	BHDDN10BK	¥3,278(¥2,980)
1.5m	BHDDN15BK	¥3,718(¥3,380)
2m	BHDDN20BK	¥4,158(¥3,780)
3m	BHDDN30BK	¥4,598(¥4,180)
5m	BHDDN50BK	¥5,038(¥4,580)

ディスプレイ変換ケーブル

USB Type-C(オス) →
HDMI(オス)変換

1m	BDCHD10BK	¥6,424(¥5,840)
2m	BDCHD20BK	¥6,820(¥6,200)

USB Type-C(オス) →
DisplayPort(オス)変換

1m	BDCDP10BK	¥6,424(¥5,840)
2m	BDCDP20BK	¥6,820(¥6,200)

USB Type-C(オス) →
DVI(オス)変換

1m	BDCDV10BK	¥6,424(¥5,840)
2m	BDCDV20BK	¥6,820(¥6,200)

Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →
DVI(オス)変換

1m	BMDPDV10BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BMDPDV20BK	¥4,400(¥4,000)

Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →HDMI(オス)変換

ブラック		
1m	BMDPHD10BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BMDPHD20BK	¥4,400(¥4,000)
3m	BMDPHD30BK	¥5,280(¥4,800)

●その他カラーラインナップ
ホワイト
1m / 2m / 3m

Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →
VGA(オス)変換

1m	BMDPVG10BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BMDPVG20BK	¥4,400(¥4,000)
3m	BMDPVG30BK	¥5,280(¥4,800)

DisplayPort(オス) →
HDMI(オス)変換

1m	BDPHD10BK	¥6,424(¥5,840)
2m	BDPHD20BK	¥6,820(¥6,200)

DisplayPort(オス) →
DVI(オス)変換

1m	BDPDV10BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BDPDV20BK	¥4,400(¥4,000)

DisplayPort(オス) →
VGA(オス)変換

1m	BDPVG10BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BDPVG20BK	¥4,400(¥4,000)

DisplayPortケーブル

DisplayPort ver1.2a
認証品

BDPシリーズ

ブラック		
1m	BDP10BK	¥3,168(¥2,880)
1.5m	BDP15BK	¥3,531(¥3,210)
2m	BDP20BK	¥3,850(¥3,500)
3m	BDP30BK	¥4,400(¥4,000)
5m	BDP50BK	¥7,095(¥6,450)

DisplayPort ver1.2a認証品
Mini DisplayPort/
Thunderbolt - DisplayPort

BDPMシリーズ

ブラック		
1m	BDPM10BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BDPM20BK	¥4,664(¥4,240)

D-Sub15ピン(VGA)ケーブル

フェライトコア付き

BDシリーズ

ブラック		
0.7m	BD07BK	¥1,474(¥1,340)
1m	BD10BK	¥1,562(¥1,420)
1.5m	BD15BK	¥1,749(¥1,590)
2m	BD20BK	¥1,925(¥1,750)
3m	BD30BK	¥2,101(¥1,910)
5m	BD50BK	¥2,926(¥2,660)
10m	BD100BK	¥4,598(¥4,180)
15m	BD150BK	¥7,370(¥6,700)
20m	BD200BK	¥9,350(¥8,500)

D-Sub15ピン(VGA)ディスプレイ延長ケーブル

フェライトコア付き

BDEシリーズ

ブラック		
1m	BDE10BK	¥2,117(¥1,925)
1.5m	BDE15BK	¥2,178(¥1,980)
2m	BDE20BK	¥2,277(¥2,070)
3m	BDE30BK	¥2,475(¥2,250)
5m	BDE50BK	¥4,400(¥4,000)

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

セキュリティーグッズ

シリンダー錠

〈BLC08〉

Noble Wedgeスロット対応
BLC08（個別キー仕様） ¥4,400(¥4,000)
BLC08M（マスターキー仕様） ¥4,400(¥4,000)
BLC08T（統一キー仕様） ¥4,400(¥4,000)

Nanoスロット対応
BLC09（個別キー仕様） ¥4,400(¥4,000)
BLC09M（マスターキー仕様） ¥4,400(¥4,000)
BLC09T（統一キー仕様） ¥4,400(¥4,000)

ワイヤーロック（マスターキー仕様）
BLC02M 3軸首振りヘッド ¥6,050(¥5,500)
BLC04M 90度首振/360度回転 ¥4,620(¥4,200)
BLC05M 180度首振/360度回転 ¥6,380(¥5,800)
BLC06M 90度首振 ¥5,280(¥4,800)
BLC10M 3軸首振りヘッド ¥5,390(¥4,900)

〈BLC01CM〉

小型シリンダー錠
カールコードロック
BLC01C（個別キー仕様） ¥4,840(¥4,400)
BLC01CM（マスターキー仕様） ¥4,840(¥4,400)
BLC01CT（統一キー仕様） ¥4,840(¥4,400)

〈BLC02T〉

ワイヤーロック（統一キー仕様）
※BLC02T、BLC04Tは受注生産。
BLC02T 3軸首振りヘッド ¥6,050(¥5,500)
BLC04T 90度首振/360度回転 ¥4,620(¥4,200)
BLC05T 180度首振/360度回転 ¥6,380(¥5,800)
BLC06T 90度首振 ¥5,280(¥4,800)
BLC10T 3軸首振りヘッド ¥5,390(¥4,900)

ワイヤーロック（個別キー仕様）
BLC02 3軸首振りヘッド ¥6,050(¥5,500)
BLC04 90度首振/360度回転 ¥4,620(¥4,200)
BLC05 180度首振/360度回転 ¥6,380(¥5,800)
BLC06 90度首振 ¥5,280(¥4,800)
BLC10 3軸首振りヘッド ¥5,390(¥4,900)

〈BLC03T1〉

小型シリンダー錠
ワイヤーロック　90度首振/360度回転
（統一キー仕様）
BLC03T1（統一キーNo.1） ¥5,390(¥4,900)
BLC03T2（統一キーNo.2） ¥5,390(¥4,900)

小型シリンダー錠
ワイヤーロック　90度首振/360度回転
BLC07（個別キー仕様） ¥5,390(¥4,900)
BLC07M（マスターキー仕様） ¥5,390(¥4,900)

ダイヤル錠

〈BLD4WNW〉

Noble Wedgeスロット対応
BLD4WNW ¥3,850(¥3,500)
Nanoスロット対応
BLD4WNN ¥3,850(¥3,500)
ワイヤーロック
BLD4W ¥4,400(¥4,000)

タブレット用セキュリティーロック

〈取付イメージ〉
※タブレットは付属していません。

ダイヤル式ワイヤーロック+スタンド機能付き
吸盤式取付パーツ
BLTB01SQ ¥5,390(¥4,900)

南京錠

〈BLN03〉

〈BLN01T1〉

南京錠
BLN03（個別キー仕様） ¥770(¥700)
BLN03M（マスターキー仕様） ¥770(¥700)
BLN03T（統一キー仕様） ¥770(¥700)

南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き
3スロットサイズ対応(標準/Noble Wedge/Nano)
BLN04（個別キー仕様） ¥2,728(¥2,480)
BLN04M（マスターキー仕様） ¥2,728(¥2,480)
BLN04T（統一キー仕様） ¥2,728(¥2,480)

南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き
BLN04WM（マスターキー仕様） ¥1,628(¥1,480)

南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き
BLN01T1（統一キーNo.1） ¥1,628(¥1,480)
BLN01T2（統一キーNo.2） ¥1,628(¥1,480)

南京錠+スロットパーツ+0.25mサブワイヤー付き
BLN02W（個別キー仕様） ¥1,320(¥1,200)
BLN02WM（マスターキー仕様） ¥1,320(¥1,200)
BLN02WT（統一キー仕様） ¥1,320(¥1,200)

〈BLDN3〉

〈BLDN3W〉

3桁ダイヤル式南京錠
BLDN3 ¥880(¥800)

3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き
3スロットサイズ対応(標準/Noble Wedge/Nano)
BLDN3W3 ¥2,728(¥2,480)

3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き
BLDN3W ¥2,178(¥1,980)

4桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き
BLDN4W ¥2,178(¥1,980)

ポートガード

〈BLUSBA〉

USB Type-Aポートガード(20個)
取り外し用フック付き
BLUSBA ¥1,980(¥1,800)
ポートガードのみ(30個)
BLUSBAP ¥1,760(¥1,600)

〈BLUSBC〉

USB Type-Cポートガード(20個)
取り外し用フック付き
BLUSBC ¥1,980(¥1,800)
ポートガードのみ(30個)
BLUSBCP ¥1,760(¥1,600)

●マスターキーは別途購入が必要です。　●対応は当社Web各商品対応表でご確認ください。

セキュリティーワイヤー

〈BLPW1040〉

4mm/1m	BLPW1040	¥814(¥740)
4mm/2m	BLPW2040	¥858(¥780)
4.8mm/0.5m	BLPW4805	¥814(¥740)
4.8mm/1m	BLPW4810	¥858(¥780)
4.8mm/2m	BLPW4820	¥902(¥820)
4.8mm/3m	BLPW4830	¥946(¥860)

電源タップ

コンセントタップとUSB充電器が一体化、出張先やホテルなどでのコンセント不足を解消

FLEXUS
AUTO POWER SELECT

2ピン式　2個口
USB Type-A 2ポート(合計出力 2.4A)
BMPA24TP2シリーズ ¥3,102(¥2,820)
ブラック BMPA24TP2BK
ホワイト BMPA24TP2WH

FLEXUS
AUTO POWER SELECT

2ピン式　2個口
USB Type-A 3ポート(合計出力 3.6A)
BMPA36TP3シリーズ ¥3,685(¥3,350)
ブラック BMPA36TP3BK
ホワイト BMPA36TP3WH

オフィス用精密機器に適した3ピン/2ピンタップ

3ピン式　8個口　熱に強い二重構造
雷サージガード / ランプ / マグネット付き

1m BTKPLMJT3810LG ¥7,480(¥6,800)
3m BTKPLMJT3830LG ¥8,250(¥7,500)
5m BTKPLMJT3850LG ¥9,020(¥8,200)

3ピン式　7個口　4口連動集中スイッチ
/ 雷サージガード / マグネット付き

2m BTWMTSKL3720WH ¥2,860(¥2,600)
5m BTWMTSKL3750WH ¥3,278(¥2,980)

3ピン式　7個口　集中スイッチ /
雷サージガード / マグネット付き

3m BTMSKL3730WH ¥3,740(¥3,400)
5m BTMSKL3750WH ¥4,400(¥4,000)
●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

3ピン式　7個口　集中スイッチ /
雷サージガード / マグネット付き
2m BTSKMLJWT3720WH ¥4,268(¥3,880)

3ピン式　7個口
雷サージガード / マグネット付き
3m BTMKL3730WH ¥3,190(¥2,900)
5m BTMKL3750WH ¥3,740(¥3,400)
●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

3ピン式　6個口　熱に強い二重構造
雷サージガード /ランプ / マグネット付き

1m BTKPLMJT3610LG ¥4,840(¥4,400)
3m BTKPLMJT3630LG ¥5,390(¥4,900)
5m BTKPLMJT3650LG ¥5,940(¥5,400)

3ピン式　6個口　熱に強い二重構造 集中スイッチ付き

2.5m BTSWTJ3625WH ¥3,487(¥3,170)

3ピン式　6個口　熱に強い二重構造 マグネット付き

2.5m BTWMTJ3625WH ¥3,289(¥2,990)
5m BTWMTJ3650WH ¥3,520(¥3,200)

3ピン式　4個口　熱に強い二重構造
ランプ / マグネット付き

1m BTPLMAJ3410LG ¥2,167(¥1,970)
3m BTPLMAJ3430LG ¥2,750(¥2,500)
5m BTPLMAJ3450LG ¥3,300(¥3,000)
●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

3ピン式　4個口　熱に強い二重構造
雷サージガード / ランプ / マグネット付き

1m BTKPLMJT3410LG ¥2,420(¥2,200)
3m BTKPLMJT3430LG ¥2,970(¥2,700)
5m BTKPLMJT3450LG ¥3,520(¥3,200)

3ピン式　4個口　熱に強い二重構造
ランプ / マグネット付き

1m BTPLMWJT3410LG ¥2,200 (¥2,000)
3m BTPLMWJT3430LG ¥2,728 (¥2,480)

3ピン式　4個口　熱に強い二重構造
マグネット付き
3m BTMTL3430WH ¥3,190(¥2,900)
5m BTMTL3450WH ¥3,740(¥3,400)

3ピン式　4個口　熱に強い二重構造
マグネット付き

2.5m BTWMTJ3425WH ¥3,091(¥2,810)
5m BTWMTJ3450WH ¥3,300(¥3,000)

3ピン式　4個口　マグネット付き
1m BTML3410WH ¥2,167(¥1,970)
3m BTML3430WH ¥2,750(¥2,500)
5m BTML3450WH ¥3,300(¥3,000)
●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

3ピン式　4個口　マグネット付き
1m BTWMTL3410WH ¥2,200(¥2,000)

2ピン式　7個口　集中スイッチ /
雷サージガード / マグネット付き
2m BTMWSKL2720WH ¥3,685(¥3,350)
5m BTMWSKL2750WH ¥4,268(¥3,880)

2ピン式　6個口
個別スイッチ / シャッター付き

1m BTCSHWJT2610WH ¥3,685 (¥3,350)
3m BTCSHWJT2630WH ¥3,883 (¥3,530)

2ピン式　6個口　集中&個別スイッチ付き
1m BTWSWJT2610WH ¥3,487 (¥3,170)
3m BTWSWJT2630WH ¥3,685 (¥3,350)

2ピン式　6個口　雷サージガード付き
2.5m BTWTK2625WH ¥2,706(¥2,460)
5m BTWTK2650WH ¥3,091(¥2,810)

2ピン式　4個口　集中&個別スイッチ付き
3m BTWSWJT2430WH ¥3,289(¥2,990)

2ピン式　4個口
個別スイッチ / シャッター付き
1m BTCSHWJT2410WH ¥3,289(¥2,990)
3m BTCSHWJT2430WH ¥3,487(¥3,170)

2ピン式　4個口　雷サージガード付き
2.5m BTWTK2425WH ¥2,112(¥1,920)
5m BTWTK2450WH ¥2,706(¥2,460)

3ピン ⇒ 2ピン変換アダプター
（ノイズ対策済み）

BTANWH ¥946(¥860)

3ピン / 2ピン両用
コンセントキャップ(5個)

BTC5WH ¥429(¥390)

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

LANケーブル

カテゴリー8

BL8TSシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / スリム / スリムコネクター

ブルー

1m	BL8TS10BL	¥4,268(¥3,880)
2m	BL8TS20BL	¥5,247(¥4,770)
3m	BL8TS30BL	¥6,226(¥5,660)
5m	BL8TS50BL	¥8,184(¥7,440)
10m	BL8TS100BL	¥13,079(¥11,890)

広伝送帯域、高速通信が可能なカテゴリー8対応

高速通信 40Gbps





カテゴリー7

BL7TSシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / スリム / スリムコネクター

ブルー

0.5m	BL7TS05BL	¥1,870(¥1,700)
1m	BL7TS10BL	¥2,046(¥1,860)
2m	BL7TS20BL	¥2,618(¥2,380)
3m	BL7TS30BL	¥3,003(¥2,730)
5m	BL7TS50BL	¥4,059(¥3,690)
10m	BL7TS100BL	¥6,479(¥5,890)



BL7TFシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / フラット / スリムコネクター

ブルー

0.5m	BL7TF05BL	¥2,046(¥1,860)
1m	BL7TF10BL	¥2,222(¥2,020)
2m	BL7TF20BL	¥2,805(¥2,550)
3m	BL7TF30BL	¥3,190(¥2,900)
5m	BL7TF50BL	¥4,246(¥3,860)
10m	BL7TF100BL	¥6,666(¥6,060)

カテゴリー6A

BL6ATNYシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / やわらか / スリムコネクター

ブルー

0.5m	BL6ATNY05BL	¥1,232(¥1,120)
1m	BL6ATNY10BL	¥1,375(¥1,250)
1.5m	BL6ATNY15BL	¥1,507(¥1,370)
2m	BL6ATNY20BL	¥1,650(¥1,500)
3m	BL6ATNY30BL	¥1,925(¥1,750)
5m	BL6ATNY50BL	¥2,464(¥2,240)
7m	BL6ATNY70BL	¥3,014(¥2,740)
10m	BL6ATNY100BL	¥3,839(¥3,490)



BL6ATSMシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / スリム / 小型コネクター

ブルー

0.5m	BL6ATSM05BL	¥1,309(¥1,190)
1m	BL6ATSM10BL	¥1,452(¥1,320)
1.5m	BL6ATSM15BL	¥1,584(¥1,440)
2m	BL6ATSM20BL	¥1,727(¥1,570)
3m	BL6ATSM30BL	¥2,002(¥1,820)
5m	BL6ATSM50BL	¥2,552(¥2,320)
7m	BL6ATSM70BL	¥3,091(¥2,810)
10m	BL6ATSM100BL	¥3,916(¥3,560)
15m	BL6ATSM150BL	¥5,093(¥4,630)
20m	BL6ATSM200BL	¥6,468(¥5,880)



BL6Aシリーズ

単線 / ドラムタイプ

ブルー

300m	BL6A3000BL	¥44,000(¥40,000)

※コネクターは付属していません。



カテゴリー6

BL6TNYシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / やわらか / スリムコネクター

ブルー

0.2m	BL6TNY02BL	¥616(¥560)
0.3m	BL6TNY03BL	¥638(¥580)
0.5m	BL6TNY05BL	¥902(¥820)
1m	BL6TNY10BL	¥990(¥900)
1.5m	BL6TNY15BL	¥1,089(¥990)
2m	BL6TNY20BL	¥1,320(¥1,200)
3m	BL6TNY30BL	¥1,540(¥1,400)
5m	BL6TNY50BL	¥1,980(¥1,800)
7m	BL6TNY70BL	¥2,200(¥2,000)
10m	BL6TNY100BL	¥3,080(¥2,800)
15m	BL6TNY150BL	¥4,180(¥3,800)
20m	BL6TNY200BL	¥5,071(¥4,610)

●その他カラーラインナップ

ブラック / ライトグレー / ホワイト

1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m

オレンジ / グリーン

1m / 2m / 3m / 5m



BL6TNYKシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / やわらか / スリムコネクター / 結束バンド付き

ブラック

0.15m	BL6TNYK015BK	¥858(¥780)
0.15m×2	BL6TNYK0152BK	¥1,529(¥1,390)
0.3m	BL6TNYK03BK	¥869(¥790)



BL6Nシリーズ

ストレート / ヨリ線

ブルー

1m	BL6N10BL	¥759(¥690)
3m	BL6N30BL	¥1,177(¥1,070)
5m	BL6N50BL	¥1,529(¥1,390)



BL6TNシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線(~7m) / スリムコネクター

ホワイト

1m	BL6TN10WH	¥770(¥700)
2m	BL6TN20WH	¥1,001(¥910)
3m	BL6TN30WH	¥1,177(¥1,070)
5m	BL6TN50WH	¥1,529(¥1,390)
7m	BL6TN70WH	¥1,892(¥1,720)
10m	BL6TN100WH	¥2,431(¥2,210)
15m	BL6TN150WH	¥3,960(¥3,600)
20m	BL6TN200WH	¥5,060(¥4,600)
30m	BL6TN300WH	¥7,260(¥6,600)

●その他カラーラインナップ

ブルー

1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 20m

ライトグレー / オレンジ / グリーン / レッド

ライトイエロー

1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m

ブラック

2m / 3m



BL6シリーズ

単線 / ドラムタイプ

ブルー

100m	BL61000BL	¥14,850(¥13,500)
300m	BL63000BL	¥41,250(¥37,500)

●その他カラーラインナップ

ライトグレー

100m / 300m

※コネクターは付属していません。



BL6TMシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / フラット / スリムコネクター / 巻き取り式

ブラック

1.5m	BL6TM15BK	¥1,628(¥1,480)
2.5m	BL6TM25BK	¥2,178(¥1,980)

●その他カラーラインナップ

ホワイト

1.5m / 2.5m



カテゴリー5e

BL5ETSTPシリーズ

ストレート / ツメの折れない / 単線 / STP / スリムコネクター

ブルー

1m	BL5ETSTP10BL	¥1,540(¥1,400)
3m	BL5ETSTP30BL	¥1,980(¥1,800)
5m	BL5ETSTP50BL	¥2,530(¥2,300)
10m	BL5ETSTP100BL	¥3,740(¥3,400)
15m	BL5ETSTP150BL	¥4,950(¥4,500)
20m	BL5ETSTP200BL	¥6,050(¥5,500)
30m	BL5ETSTP300BL	¥8,360(¥7,600)
50m	BL5ETSTP500BL	¥12,650(¥11,500)



BL5ETSTPシリーズ

単線 / STP / ドラムタイプ

ブルー

100m	BL5ETSTP1000BL	¥22,000(¥20,000)
300m	BL5ETSTP3000BL	¥55,000(¥50,000)

※コネクターは付属していません。



ETPC5ENUシリーズ

ストレート / ツメの折れない / 単線 / スリムコネクター / 高耐久

ブルー

1m	ETPC5ENU10BL	¥550(¥500)
2m	ETPC5ENU20BL	¥660(¥600)
3m	ETPC5ENU30BL	¥770(¥700)
5m	ETPC5ENU50BL	¥1,100(¥1,000)
7m	ETPC5ENU70BL	¥1,496(¥1,360)
10m	ETPC5ENU100BL	¥1,650(¥1,500)
15m	ETPC5ENU150BL	¥2,255(¥2,050)
20m	ETPC5ENU200BL	¥2,750(¥2,500)
30m	ETPC5ENU300BL2	¥4,290(¥3,900)



BL5ETNシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線(~7m) / 単線(10m~) / スリムコネクター

ホワイト

1m	BL5ETN10WH	¥550(¥500)
2m	BL5ETN20WH	¥660(¥600)
3m	BL5ETN30WH	¥748(¥680)
5m	BL5ETN50WH	¥1,056(¥960)
7m	BL5ETN70WH	¥1,496(¥1,360)
10m	BL5ETN100WH	¥1,650(¥1,500)
15m	BL5ETN150WH	¥2,090(¥1,900)
20m	BL5ETN200WH	¥2,640(¥2,400)
30m	BL5ETN300WH	¥3,850(¥3,500)
50m	BL5ETN500WH	¥6,039(¥5,490)

●その他カラーラインナップ

ブラック / ライトグレー / オレンジ / グリーン

レッド / ライトイエロー

1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m



BL5Eシリーズ

単線 / ドラムタイプ

ブルー

100m	BL5E1000BL	¥11,880(¥10,800)
300m	BL5E3000BL	¥32,780(¥29,800)

●その他カラーラインナップ

ライトグレー / ホワイト / ライトブルー

パープル / オレンジ / グリーン

100m / 300m

※コネクターは付属していません。



BL5EWシリーズ

ヨリ線 / ドラムタイプ

ブルー

100m	BL5EW1000BL	¥16,280(¥14,800)
300m	BL5EW3000BL	¥43,780(¥39,800)

※コネクターは付属していません。



BL5ETNYシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / やわらか / スリムコネクター

ブルー

1m	BL5ETNY10BL	¥660(¥600)
2m	BL5ETNY20BL	¥825(¥750)
3m	BL5ETNY30BL	¥880(¥800)
5m	BL5ETNY50BL	¥1,320(¥1,200)
10m	BL5ETNY100BL	¥2,200(¥2,000)
15m	BL5ETNY150BL	¥2,860(¥2,600)

●その他カラーラインナップ

ブラック / ライトグレー

2m / 3m / 5m



BL5ENシリーズ

ストレート / ヨリ線

ブルー

1m	BL5EN10BL	¥550(¥500)
2m	BL5EN20BL	¥649(¥590)
3m	BL5EN30BL	¥682(¥620)
5m	BL5EN50BL	¥957(¥870)

●その他カラーラインナップ

ブラック

1m / 3m / 5m



BL5EFシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / フラット / スリムコネクター

ブルー

20m	BL5EF200BL	¥5,500(¥5,000)
30m	BL5EF300BL	¥7,700(¥7,000)
50m	BL5EF500BL	¥13,200(¥12,000)



BL5EFシリーズ

ヨリ線 / フラット / ドラムタイプ

ブルー

100m	BL5EF1000BL	¥18,700(¥17,000)

※コネクターは付属していません。



BL5ETNXシリーズ

クロス / ツメの折れない / 単線 / スリムコネクター

ブルー

1m	BL5ETNX10BL	¥902(¥820)
2m	BL5ETNX20BL	¥1,089(¥990)
3m	BL5ETNX30BL	¥1,265(¥1,150)
5m	BL5ETNX50BL	¥1,584(¥1,440)



屋外用

BL5EDシリーズ

ストレート / ツメの折れない / 単線

ブラック

10m	BL5ED10	¥4,400(¥4,000)
20m	BL5ED20	¥7,700(¥7,000)
30m	BL5ED30	¥11,000(¥10,000)

屋外用

BL5EDシリーズ

単線 / ドラムタイプ

ブラック

100m	BL5ED100	¥16,390(¥14,900)
200m	BL5ED200	¥32,780(¥29,800)
300m	BL5ED300	¥49,170(¥44,700)

※コネクターは付属していません。



断面図について



LANアクセサリー

カテゴリー6A用
STPタイプ
LANコネクター
(工具不要)

10個入り BLAC6ASTPNT10 ¥8,800(¥8,000)

カテゴリー6対応
ツメの折れない
LANコネクター

10個入り BLAC610 ¥2,453(¥2,230)

カテゴリー6対応
ツメの折れない
LANコネクター
カバー付き

10個入り BLAC6C10 ¥3,509(¥3,190)

カテゴリー5e対応
ツメの折れない
LANコネクター

ETPCRJ45ETシリーズ

10個入り ETPCRJ45ET10 ¥1,925(¥1,750)

100個入り ETPCRJ45ET100 ¥17,380(¥15,800)

カテゴリー5e対応
ツメの折れない
LANコネクター
STPタイプ

10個入り BLAC5ESTP10 ¥2,420(¥2,200)

カテゴリー5e対応
フラットケーブル用
ツメの折れない
LANコネクター

10個入り BLAC5EF10 ¥2,200(¥2,000)

カテゴリー5e対応
ツメの折れない
LANコネクター
カバー付き

10セット入り BLAC5EC10 ¥2,981(¥2,710)

カテゴリー6対応
ロック付き
LANコネクター

10セット入り BLACL610 ¥4,807(¥4,370)

カテゴリー5e対応
ロック付き
LANコネクター

10セット入り BLACL5E10 ¥4,169(¥3,790)

RJ45中継コネクター
カテゴリー6A

BLARJ45T6AWH ¥1,980(¥1,800)



RJ45中継コネクター
カテゴリー6

BLARJ45T6WH ¥1,100(¥1,000)

RJ45スイッチ付き
中継コネクター

BLARJ45TSWH ¥1,650(¥1,500)



RJ45中継コネクター
カテゴリー5e

BLARJ45T5EWH ¥770(¥700)

RJ45延長コネクター

BLARJ45EBE ¥440(¥400)

先付け用コネクター
保護カバー (6個)

BLABRJ45シリーズ

ベージュ	BLABRJ45BE6	¥550(¥500)
ブルー	BLABRJ45BL6	¥550(¥500)
グリーン	BLABRJ45GR6	¥550(¥500)
ライトグレー	BLABRJ45LG6	¥550(¥500)
レッド	BLABRJ45RD6	¥550(¥500)

後付け用コネクター
保護カバー (6個)

BLAARJ45シリーズ

ベージュ	BLAARJ45BE6	¥550(¥500)
ブルー	BLAARJ45BL6	¥550(¥500)
グリーン	BLAARJ45GR6	¥550(¥500)
ライトグレー	BLAARJ45LG6	¥550(¥500)
レッド	BLAARJ45RD6	¥550(¥500)

LANポートカバー (6個)

BLAPシリーズ

ブラック	BLAP6BK	¥550(¥500)
ホワイト	BLAP6WH	¥550(¥500)

LANコネクターカバー
(6個)

BLAC6RJ45 ¥550(¥500)

LANポートロック
鍵1個付き (5個)

BLLL5 ¥2,090(¥1,900)

LANケーブル用
外皮むき工具

BLTSP ¥2,420(¥2,200)

RJ45コネクター
かしめ工具

BLTKRJ45 ¥4,180(¥3,800)

ラチェット付き
RJ45コネクター
かしめ工具
8P8C/6P4C

BLTK8/4 ¥8,580(¥7,800)

●8P8C(RJ45)/6P4C(RJ11など)コネクター用

RJ45ケーブル
工具セット

BLTSET ¥15,180(¥13,800)

LANケーブルテスター
リモートタイプ

BLTTEST ¥8,580(¥7,800)

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

USBケーブル

Type-C 対応

USB 3.2 (Gen 2)
Type-C to Type-C
Power Delivery対応/
5A出力

BU3CC5Pシリーズ

ブラック

0.5m	BU3CC5P05BK	¥5,137(¥4,670)
1m	BU3CC5P10BK	¥5,918(¥5,380)

USB 2.0
Type-C to Lightning
Power Delivery対応

Made for iPhone | iPad | iPod

BU2CLシリーズ

ホワイト

0.5m	BU2CL05WH	¥2,090 (¥1,900)
1m	BU2CL10WH	¥2,233 (¥2,030)
1.5m	BU2CL15WH	¥2,376 (¥2,160)
2m	BU2CL20WH	¥2,519 (¥2,290)

USB 2.0
Type-C to Type-C
Power Delivery対応/
5A出力

BU2CC5PDシリーズ

ブラック

0.5m	BU2CC5PD05BK	¥4,466(¥4,060)
1m	BU2CC5PD10BK	¥4,664(¥4,240)
1.5m	BU2CC5PD15BK	¥4,862(¥4,420)
2m	BU2CC5PD20BK	¥5,049(¥4,590)
3m	BU2CC5PD30BK	¥5,445(¥4,950)
4m	BU2CC5PD40BK	¥5,841(¥5,310)

USB 2.0
Type-C to Type-C
ノーマル

BU2CCシリーズ

ブラック

0.5m	BU2CC05BK	¥3,487(¥3,170)
1m	BU2CC10BK	¥3,685(¥3,350)
1.5m	BU2CC15BK	¥3,883(¥3,530)
2m	BU2CC20BK	¥4,070(¥3,700)
3m	BU2CC30BK	¥4,466(¥4,060)
4m	BU2CC40BK	¥4,862(¥4,420)

USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-C
ノーマル

BU3ACシリーズ

ブラック

0.5m	BU3AC05BK	¥3,300(¥3,000)
1m	BU3AC10BK	¥3,487(¥3,170)
1.5m	BU3AC15BK	¥3,685(¥3,350)
2m	BU3AC20BK	¥3,883(¥3,530)

●その他カラーラインナップ
ホワイト
1m / 2m

USB 2.0
Type-A to Type-C
やわらか

BU2ACYシリーズ

ブラック

0.5m	BU2ACY05BK	¥1,804(¥1,640)
1m	BU2ACY10BK	¥1,947(¥1,770)
1.5m	BU2ACY15BK	¥2,090(¥1,900)

USB 2.0
Type-A to
Type-C/Micro-B

BU2AMBCシリーズ

ブラック

0.5m	BU2AMBC05BK	¥2,508(¥2,280)
1.5m	BU2AMBC15BK	¥2,794(¥2,540)

●その他カラーラインナップ
ホワイト
0.5m / 1.5m

USB 3.2 (Gen 2)
Type-C to Micro-B
ノーマル

BU3CMBシリーズ

ブラック

0.5m	BU3CMB05BK	¥3,883(¥3,530)
1m	BU3CMB10BK	¥4,081(¥3,710)

USB 2.0
Type-A to Type-C
巻き取り式

BU2ACMシリーズ

1.2m	ブラック	BU2ACM12BK	¥2,013(¥1,830)
1.2m	ホワイト	BU2ACM12WH	¥2,013(¥1,830)

USB 2.0
Type-C to Micro-B

BU2CMBシリーズ

ブラック

0.5m	BU2CMB05BK	¥2,893(¥2,630)
1m	BU2CMB10BK	¥3,091(¥2,810)
1.5m	BU2CMB15BK	¥3,300(¥3,000)
2m	BU2CMB20BK	¥3,487(¥3,170)

USB 2.0
Type-C to Mini-B

BU2CMNシリーズ

ブラック

0.5m	BU2CMN05BK	¥2,508(¥2,280)
1m	BU2CMN10BK	¥2,706(¥2,460)
1.5m	BU2CMN15BK	¥2,904(¥2,640)
2m	BU2CMN20BK	¥3,091(¥2,810)

USB 2.0
Type-C to Type-B
ノーマル

BU2CBシリーズ

ブラック

0.5m	BU2CB05BK	¥2,508(¥2,280)
1m	BU2CB10BK	¥2,706(¥2,460)
1.5m	BU2CB15BK	¥2,904(¥2,640)
2m	BU2CB20BK	¥3,091(¥2,810)
3m	BU2CB30BK	¥3,487(¥3,170)
4m	BU2CB40BK	¥3,883(¥3,530)

Type-A 対応

USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-B
スリム

BU3ABSシリーズ

ブラック

1m	BU3ABS10BK	¥2,200(¥2,000)
1.5m	BU3ABS15BK	¥2,387(¥2,170)
2m	BU3ABS20BK	¥2,574(¥2,340)

USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-B
フェライトコア付き

BU3ABFCシリーズ

ブラック

1m	BU3ABFC10BK	¥2,387(¥2,170)
2m	BU3ABFC20BK	¥2,761(¥2,510)
3m	BU3ABFC30BK	¥3,135(¥2,850)

USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-B
巻き取り式

ブラック

0.7m	BU3ABM07BK	¥2,200(¥2,000)

USB 2.0
Type-A to Type-B
ノーマル

BU2ABシリーズ

ブラック

0.7m	BU2AB07BK	¥627(¥570)
1m	BU2AB10BK	¥803(¥730)
1.5m	BU2AB15BK	¥869(¥790)
2m	BU2AB20BK	¥968(¥880)
3m	BU2AB30BK	¥1,100(¥1,000)
5m	BU2AB50BK	¥1,320(¥1,200)

USB 2.0
Type-A to Type-B
ハロゲンフリー

BU2ABKシリーズ

ブラック

0.5m	BU2ABK05BK	¥660(¥600)
1m	BU2ABK10BK	¥990(¥900)
1.5m	BU2ABK15BK	¥1,100(¥1,000)
2m	BU2ABK20BK	¥1,320(¥1,200)
3m	BU2ABK30BK	¥1,430(¥1,300)
5m	BU2ABK50BK	¥1,650(¥1,500)

USB 2.0
Type-A to Type-B
フェライトコア付き

BU2ABFシリーズ

ブラック

0.7m	BU2ABF07BK	¥880(¥800)
1m	BU2ABF10BK	¥1,100(¥1,000)
1.5m	BU2ABF15BK	¥1,100(¥1,000)
2m	BU2ABF20BK	¥1,210(¥1,100)
3m	BU2ABF30BK	¥1,320(¥1,200)
5m	BU2ABF50BK	¥1,540(¥1,400)

USB 2.0
Type-A to Type-B
カーボン素子練り込み

BU2ABCシリーズ

ブラック

0.5m	BU2ABC05BK	¥968(¥880)
1m	BU2ABC15BK	¥1,320(¥1,200)
3m	BU2ABC30BK	¥1,485(¥1,350)

USB 2.0
Type-A to Micro-B
屈曲耐久スリム

BU2AMBSシリーズ

ブラック

0.1m	BU2AMBS01BK	¥649(¥590)
1m	BU2AMBS10BK	¥700(¥637)
1.5m	BU2AMBS15BK	¥1,287(¥1,170)
2m	BU2AMBS20BK	¥1,408(¥1,280)

USB 2.0
Type-A to Micro-B
L字型

BU2AMBLシリーズ

ブラック

1.5m 左向き	BU2AMBL15LBK	¥1,903(¥1,730)
1.5m 右向き	BU2AMBL15RBK	¥1,903(¥1,730)

USB 2.0
Type-A to Mini-B
ノーマル

BU2AMNシリーズ

ブラック

0.5m	BU2AMN05BK	¥770(¥700)
1m	BU2AMN10BK	¥880(¥800)
1.5m	BU2AMN15BK	¥990(¥900)
2m	BU2AMN20BK	¥1,100(¥1,000)
3m	BU2AMN30BK	¥1,210(¥1,100)
5m	BU2AMN50BK	¥1,320(¥1,200)

USB 2.0
Type-A to Mini-B
ハロゲンフリー

BU2AMNKシリーズ

ブラック

0.5m	BU2AMNK05BK	¥935(¥850)
1m	BU2AMNK10BK	¥990(¥900)
1.5m	BU2AMNK15BK	¥1,045(¥950)
2m	BU2AMNK20BK	¥1,067(¥970)
3m	BU2AMNK30BK	¥1,100(¥1,000)
5m	BU2AMNK50BK	¥1,210(¥1,100)

USB 2.0
Type-A to Mini-B
フェライトコア付き

BU2AMNFシリーズ

ブラック

0.5m	BU2AMNF05BK	¥880(¥800)
1m	BU2AMNF10BK	¥1,100(¥1,000)
1.5m	BU2AMNF15BK	¥1,100(¥1,000)
2m	BU2AMNF20BK	¥1,210(¥1,100)
3m	BU2AMNF30BK	¥1,320(¥1,200)
5m	BU2AMNF50BK	¥1,540(¥1,400)

延長ケーブル

USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-A

BU3AAシリーズ

ブラック

1m	BU3AA10BK	¥2,200(¥2,000)
1.5m	BU3AA15BK	¥2,387(¥2,170)
2m	BU3AA20BK	¥2,574(¥2,340)

●その他カラーラインナップ
ホワイト
1m / 1.5m / 2m

USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-A
スリム

BU3AASシリーズ

ブラック

1m	BU3AAS10BK	¥2,574(¥2,340)
2m	BU3AAS20BK	¥2,948(¥2,680)

●その他カラーラインナップ
ホワイト
1m / 2m

USB 2.0
Type-A to Type-A

BU2AAシリーズ

ブラック

0.5m	BU2AA05BK	¥770(¥700)
1m	BU2AA10BK	¥825(¥750)
1.5m	BU2AA15BK	¥869(¥790)
2m	BU2AA20BK	¥1,100(¥1,000)
3m	BU2AA30BK	¥1,144(¥1,040)
5m	BU2AA50BK	¥1,320(¥1,200)

USB 2.0
Type-A to Type-A
ハロゲンフリー

BU2AAKシリーズ

ブラック

0.5m	BU2AAK05BK	¥968(¥880)
1m	BU2AAK10BK	¥1,100(¥1,000)
1.5m	BU2AAK15BK	¥1,430(¥1,300)
2m	BU2AAK20BK	¥1,628(¥1,480)
3m	BU2AAK30BK	¥1,848(¥1,680)

USB 2.0
どっちもUSB 2.0
Type-A to Type-A

BU2AADシリーズ

ブラック

0.5m	BU2AAD05BK	¥990(¥900)
1m	BU2AAD10BK	¥1,177(¥1,070)
1.5m	BU2AAD15BK	¥1,298(¥1,180)
2m	BU2AAD20BK	¥1,364(¥1,240)
3m	BU2AAD30BK	¥1,562(¥1,420)
5m	BU2AAD50BK	¥1,738(¥1,580)

USB 2.0
Type-A to Type-A
マグネット内蔵

BU2AAMGシリーズ

ブラック

1m	BU2AAMG10BK	¥1,760(¥1,600)
2m	BU2AAMG20BK	¥1,870(¥1,700)

USB 2.0
Type-A to Type-A
スイング

ブラック

0.1m	BU2AASW01BK	¥1,375(¥1,250)

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

結束バンド（50本）
長さ100mm

BCAK100シリーズ

ホワイト	BCAK100WH50	¥550(¥500)
5色セット	BCAK100SET50	¥550(¥500)

結束バンド（30本）
長さ140mm

BCAK140シリーズ

ブラック	BCAK140BK30	¥550(¥500)
ホワイト	BCAK140WH30	¥550(¥500)

結束バンド（10本）
長さ150mm

ホワイト	BCAK150WH10	¥748(¥680)

表示板付き
結束バンド（10本）
長さ112mm

ホワイト	BCAK20WH	¥528(¥480)

結束バンド（3本）
長さ150mm

BCAKV150シリーズ

ブラック	BCAKV150BK3	¥550(¥500)
ブルー	BCAKV150BL3	¥550(¥500)

ケーブルベルト

BCABシリーズ

ホワイト

6本用	BCABWH6	¥550(¥500)
12本用	BCABWH12	¥550(¥500)

ケーブルフック（10個）

BCAHシリーズ

Sサイズ	BCAHS10	¥550(¥500)
Mサイズ	BCAHM10	¥550(¥500)

ケーブルクリップ（25個）

BCACシリーズ

ホワイト

結束径11mm	BCAC11WH25	¥550(¥500)
結束径18mm	BCAC18WH25	¥550(¥500)
結束径23mm	BCAC23WH25	¥550(¥500)



床用モール
ストレート
両面テープ付き　1m

BC-ML1Sシリーズ

ベージュ

幅30mm用	BC-ML1S30BEP	¥660(¥600)
幅45mm用	BC-ML1S45BEP	¥1,100(¥1,000)
幅60mm用	BC-ML1S60BEP	¥1,540(¥1,400)
幅75mm用	BC-ML1S75BEP	¥2,090(¥1,900)



床用モール
曲がりパーツ
両面テープ付き

BC-ML1Mシリーズ

ベージュ

幅30mm用	BC-ML1M30BEP	¥440(¥400)
幅45mm用	BC-ML1M45BEP	¥495(¥450)
幅60mm用	BC-ML1M60BEP	¥660(¥600)
幅75mm用	BC-ML1M75BEP	¥715(¥650)

床用モール
T字分岐パーツ
両面テープ付き

BC-ML1Tシリーズ

ベージュ

幅30mm用	BC-ML1T30BEP	¥440(¥400)
幅45mm用	BC-ML1T45BEP	¥605(¥550)
幅60mm用	BC-ML1T60BEP	¥770(¥700)
幅75mm用	BC-ML1T75BEP	¥880(¥800)

床用モール
ストレート 1m

BC-ML2Sシリーズ

ベージュ

幅30mm用	BC-ML2S30BE	¥660(¥600)
幅45mm用	BC-ML2S45BE	¥1,100(¥1,000)
幅60mm用	BC-ML2S60BE	¥1,540(¥1,400)
幅75mm用	BC-ML2S75BE	¥2,090(¥1,900)

●その他カラーラインナップ
グレー（全サイズ）　木目調（幅30mm用、幅45mm用のみ）

床用モール
曲がりパーツ

BC-ML2Mシリーズ

ベージュ

幅30mm用	BC-ML2M30BE	¥440(¥400)
幅45mm用	BC-ML2M45BE	¥495(¥450)
幅60mm用	BC-ML2M60BE	¥660(¥600)
幅75mm用	BC-ML2M75BE	¥715(¥650)

●その他カラーラインナップ
グレー（全サイズ）

床用モール
T字分岐パーツ

BC-ML2Tシリーズ

ベージュ

幅30mm用	BC-ML2T30BE	¥440(¥400)
幅45mm用	BC-ML2T45BE	¥605(¥550)
幅60mm用	BC-ML2T60BE	¥770(¥700)
幅75mm用	BC-ML2T75BE	¥880(¥800)

●その他カラーラインナップ
グレー（全サイズ）

壁用フラットモール
ストレート
両面テープ付き　1m

BC-MW1Sシリーズ

ホワイト

幅17mm用	BC-MW1SF17WHP	¥352(¥320)
幅22mm用	BC-MW1SF22WHP	¥495(¥450)
幅26mm用	BC-MW1SF26WHP	¥660(¥600)

●その他カラーラインナップ
ブラウン（全サイズ）　木目調（幅17mm用、幅22mm用のみ）

壁用フラットモール
曲がりパーツ

BC-MW1Mシリーズ

ホワイト

幅17mm用	BC-MW1MF17WH	¥165(¥150)
幅22mm用	BC-MW1MF22WH	¥220(¥200)
幅26mm用	BC-MW1MF26WH	¥275(¥250)

●その他カラーラインナップ
ブラウン（幅17mm用、幅22mm用のみ）

壁用フラットモール
デズミパーツ

BC-MW1Dシリーズ

ホワイト

幅17mm用	BC-MW1DF17WH	¥165(¥150)
幅22mm用	BC-MW1DF22WH	¥220(¥200)
幅26mm用	BC-MW1DF26WH	¥275(¥250)

●その他カラーラインナップ
ブラウン（幅17mm用のみ）

壁用フラットモール
イリズミパーツ

BC-MW1Iシリーズ

ホワイト

幅17mm用	BC-MW1IF17WH	¥165(¥150)
幅22mm用	BC-MW1IF22WH	¥220(¥200)
幅26mm用	BC-MW1IF26WH	¥275(¥250)

●その他カラーラインナップ
ブラウン（幅17mm用のみ）

壁用フラットモール
ジョイント

BC-MW1Jシリーズ

ホワイト

幅17mm用	BC-MW1JF17WH	¥165(¥150)
幅22mm用	BC-MW1JF22WH	¥220(¥200)
幅26mm用	BC-MW1JF26WH	¥275(¥250)

●その他カラーラインナップ
ブラウン（幅17mm用、幅22mm用のみ）

壁用フラットモール
ストレート
両面テープ付き　1m

BC-MW2Sシリーズ

織目

幅16mm用	BC-MW2SF16TXP	¥1,331(¥1,210)
幅21mm用	BC-MW2SF21TXP	¥1,529(¥1,390)
幅26mm用	BC-MW2SF26TXP	¥1,925(¥1,750)

●その他カラーラインナップ
石目（全サイズ）

壁コーナー用モール
ストレート
両面テープ付き 1m

BC-MW3Sシリーズ

ホワイト

幅15mm用	BC-MW3SC15WHP	¥1,331(¥1,210)
幅19mm用	BC-MW3SC19WHP	¥1,529(¥1,390)
幅23mm用	BC-MW3SC23WHP	¥1,925(¥1,750)

モール用
マヂックステッカー®
面ファスナー
（ループカーペット用）

10本	BC-MTMSF20	¥1,650(¥1,500)

モール用
マヂックステッカー®
両面テープ(床用)

BC-MTMSPシリーズ

幅18mm / 20m	BC-MTMSP18	¥1,650(¥1,500)
幅25mm / 20m	BC-MTMSP25	¥2,420(¥2,200)

スパイラルチューブ

BCASTシリーズ

クリア

内径4mm/長さ2m	BCAST04200CR	¥440(¥400)
内径7mm/長さ2m	BCAST07200CR	¥528(¥480)
内径8mm/長さ2m	BCAST08200CR	¥638(¥580)
内径10mm/長さ2m	BCAST10200CR	¥748(¥680)
内径12mm/長さ2m	BCAST12200CR	¥748(¥680)
内径20mm/長さ2m	BCAST20200CR	¥1,331(¥1,210)
内径16mm/長さ5m	BCAST16500CR	¥1,518(¥1,380)
内径20mm/長さ5m	BCAST20500CR	¥1,848(¥1,680)

●その他カラーラインナップ
ブラック（内径10mm/長さ2m、内径20mm/長さ2mを除く）

モール切断用カッター

	BC-MTCUT	¥8,800(¥8,000)

※「マヂックステッカー」は、
マサル工業株式会社の商標です。

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

テラステーション / リンクステーション for SOHO用　保守パック

オンサイト保守（出張保守・修理）
保守対象商品にハードウェア障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口に障害コールを頂き原因を切り分け後、サービスマンがお客様先へ出向いて保守/修理を行うサービスです。

デリバリー保守（代替品発送）
保守対象商品に障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口に障害コールを頂き原因を切り分けた後、ハードウェア故障の状況に応じて交換用HDDまたは代替機を指定場所へ発送するサービスです。代替機が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間

［サービス地域］日本全国（一部離島を除く）
［対応時間］オンサイト保守：障害コール受付翌営業日対応（翌営業日対応は16時受付まで）
デリバリー保守：障害コール受付当日発送（当日発送は16時受付まで）

［コール受付時間］9:00～12:00、13:00～17:00（月～金）
※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

●対応商品、サポート対象地域などサービスの詳細は当社Webをご覧ください。

				TeraStation 用			
登録可能期間	種類	保守期間		オンサイト※1		デリバリー※1	
対象商品購入60日以内	スタンダードパック	1年［データ復旧 年1回 無償対応］		OP-TSON-1Y	¥49,500(¥45,000)	OP-TSDL-1Y	¥16,500(¥15,000)
				—	—	OP-TSDL-1YD	¥22,000(¥20,000)
		2年		OP-TSON-2Y	¥66,000(¥60,000)	OP-TSDL-2Y	¥22,000(¥20,000)
		3年［データ復旧 年1回 無償対応］		OP-TSON-3Y	¥74,800(¥68,000)	OP-TSDL-3Y	¥26,400(¥24,000)
				—	—	OP-TSDL-3YD	¥44,000(¥40,000)
		4年		OP-TSON-4Y	¥147,400(¥134,000)	OP-TSDL-4Y	¥50,600(¥46,000)
		5年［データ復旧 年1回 無償対応］		OP-TSON-5Y	¥191,400(¥174,000)	OP-TSDL-5Y	¥64,900(¥59,000)
				—	—	OP-TSDL-5YD	¥97,900(¥89,000)
		6年※2		OP-TSON-6Y	¥353,100(¥321,000)	OP-TSDL-6Y	¥143,000(¥130,000)
		7年※2［データ復旧 年1回 無償対応］		OP-TSON-7Y	¥476,300(¥433,000)	OP-TSDL-7Y	¥198,000(¥180,000)
				—	—	OP-TSDL-7YD	¥264,000(¥240,000)
		保守期間延長パック	2年目、3年目1年延長［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/A	¥27,500(¥25,000)	OP-TSDL-EX/A	¥9,350(¥8,500)
				—	—	OP-TSDL-EX/AD	¥15,950(¥14,500)
			4年目、5年目1年延長［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/B	¥77,000(¥70,000)	OP-TSDL-EX/B	¥26,400(¥24,000)
				—	—	OP-TSDL-EX/BD	¥34,100(¥31,000)
			6年目、7年目1年延長※2［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/C	¥198,000(¥180,000)	OP-TSDL-EX/C	¥88,000(¥80,000)
				—	—	OP-TSDL-EX/CD	¥104,500(¥95,000)
	HDD返却不要パック	1年		OP-TSON-1Y/DNR	¥60,500(¥55,000)	—	—
		2年		OP-TSON-2Y/DNR	¥77,000(¥70,000)	—	—
		3年［データ復旧 年1回 無償対応］		OP-TSON-3Y/DNR	¥96,800(¥88,000)	OP-TSDL-3Y/DNR	¥48,400(¥44,000)
				—	—	OP-TSDL-3Y/DNRD	¥66,000(¥60,000)
		4年		OP-TSON-4Y/DNR	¥169,400(¥154,000)	—	—
		5年［データ復旧 年1回 無償対応］		OP-TSON-5Y/DNR	¥213,400(¥194,000)	OP-TSDL-5Y/DNR	¥108,900(¥99,000)
				—	—	OP-TSDL-5Y/DNRD	¥141,900(¥129,000)
		6年※2		OP-TSON-6Y/DNR	¥423,500(¥385,000)	OP-TSDL-6Y/DNR	¥211,200(¥192,000)
		7年※2［データ復旧 年1回 無償対応］		OP-TSON-7Y/DNR	¥564,300(¥513,000)	OP-TSDL-7Y/DNR	¥281,600(¥256,000)
				—	—	OP-TSDL-7Y/DNRD	¥347,600(¥316,000)
		保守期間延長パック	2年目、3年目1年延長	OP-TSON-EX/ADNR	¥38,500(¥35,000)	—	—
			4年目、5年目1年延長［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/BDNR	¥99,000(¥90,000)	OP-TSDL-EX/BDNR	¥33,000(¥30,000)
				—	—	OP-TSDL-EX/BDNRD	¥40,700(¥37,000)
			6年目、7年目1年延長※2［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/CDNR	¥231,000(¥210,000)	OP-TSDL-EX/CDNR	¥110,000(¥100,000)
				—	—	OP-TSDL-EX/CDNRD	¥126,500(¥115,000)
対象商品購入から61日～48か月	いつでも入れる保守パック	61日～12か月まで	4年	OP-TSON-A1/4Y	¥212,960(¥193,600)	—	—
		13～24か月まで	3年	OP-TSON-A2/3Y	¥205,700(¥187,000)	—	—
		25～36か月まで	2年	OP-TSON-A3/2Y	¥198,000(¥180,000)	—	—
		37～48か月まで	1年	OP-TSON-A4/1Y	¥134,420(¥122,200)	—	—

※1.TS51210RH は対象外。　※2.TS6000 / TS5010 / TS3020 / TS3010、WS5020S2 / WS5020W2 / WSH5020N9 / WS5020N9 / WS5020N6 のみ対象（TS3010、WS5020N6 は［データ復旧年1回無償対応］対象外）。

			TS51210RH 専用※3			
種類	保守期間		オンサイト		デリバリー	
HDD返却不要パック（対象商品購入60日以内）	1年		—	—	—	—
	3年		OP-TSON-H3Y/DNR	¥209,000(¥190,000)	OP-TSDL-H3Y/DNR	¥132,000(¥120,000)
	5年		OP-TSON-H5Y/DNR	¥456,500(¥415,000)	OP-TSDL-H5Y/DNR	¥264,000(¥240,000)
	6年		OP-TSON-H6Y/DNR	¥632,500(¥575,000)	OP-TSDL-H6Y/DNR	¥462,000(¥420,000)
	7年		OP-TSON-H7Y/DNR	¥803,000(¥730,000)	OP-TSDL-H7Y/DNR	¥638,000(¥580,000)
	保守期間延長パック	2年目、3年目1年延長	—	—	—	—
		4年目、5年目1年延長	OP-TSON-HEX/BDNR	¥143,000(¥130,000)	OP-TSDL-HEX/BDNR	¥77,000((¥70,000)
		6年目、7年目1年延長	OP-TSON-HEX/CDNR	¥330,000(¥300,000)	OP-TSDL-HEX/CDNR	¥220,000(¥200,000)

※3. 保守期間：最長7年（7年パックと「1年延長」は併用不可）。

OP-LSBDL　LSシリーズ　デリバリー保守スタンダードパック（購入60日以内）

3年 OP-LSBDL-3Y　¥10,340(¥9,400)　　5年 OP-LSBDL-5Y　¥20,350(¥18,500)

●対象機種：LS720DNB / LS710DNB / LS520DNB / LS510DNB / LS220DNB / LS220DB / LS210DNB
●保守期間：最長5年

クラウドストレージ連携 NEライセンスパック for TeraStation WSS
OP-CBWSNEシリーズ

●テラステーション WSSにクラウドストレージ連携をプラスするオプションパック
●1年間、3年間、5年間の定額ライセンス
●NTT東日本オンラインストレージ基盤を活用（NTT西日本エリアでも利用可能）
●テラステーション WSS（Windows Server IoT 2019 for Storage および Windows Storage Server 2016搭載機種）対応

留意事項　バックアップ元に指定するフォルダーに含まれるファイル数が【50万ファイル以下】となるよう、バックアップの設定を実施いただきますようお願いいたします。

契約年数	容量プラン	型番	価格
1年間	1TB	OP-CBWSNE01-1Y	¥35,640(¥32,400)
	2TB	OP-CBWSNE02-1Y	¥68,640(¥62,400)
	5TB	OP-CBWSNE05-1Y	¥158,400(¥144,000)
3年間	1TB	OP-CBWSNE01-3Y	¥103,400(¥94,000)
	2TB	OP-CBWSNE02-3Y	¥200,200(¥182,000)
	5TB	OP-CBWSNE05-3Y	¥462,000(¥420,000)
5年間	1TB	OP-CBWSNE01-5Y	¥169,400(¥154,000)
	2TB	OP-CBWSNE02-5Y	¥326,700(¥297,000)
	5TB	OP-CBWSNE05-5Y	¥752,400(¥684,000)

●クラウドストレージ連携 NE ライセンスパックセットモデル

●Windows Server IoT 2019 for Storage搭載のテラステーション WSSに、クラウドストレージ連携NEライセンスパックを同梱
●個別に購入するより安価なセットモデル

型番		クラウド容量	クラウド契約年数	価格
4ドライブ（スタンダードエディション）				
8TB	WS5420DN08S9-1Y5（Ⅳ区分 0.00402）	5TB	1年間	¥420,200(¥382,000)
8TB	WS5420DN08S9-3Y5（Ⅳ区分 0.00402）	5TB	3年間	¥708,400(¥644,000)
4ドライブ（ワークグループエディション）				
8TB	WS5420DN08W9-1Y5（Ⅳ区分 0.00402）	5TB	1年間	¥336,600(¥306,000)
8TB	WS5420DN08W9-3Y5（Ⅳ区分 0.00402）	5TB	3年間	¥624,800(¥568,000)
2ドライブ（ワークグループエディション）				
4TB	WS5220DN04W9-1Y2（Ⅳ区分 0.00744）	2TB	1年間	¥190,300(¥173,000)
4TB	WS5220DN04W9-3Y2（Ⅳ区分 0.00744）	2TB	3年間	¥314,600(¥286,000)
2TB	WS5220DN02W9-1Y1（Ⅳ区分 0.0146）	1TB	1年間	¥126,500(¥115,000)
2TB	WS5220DN02W9-3Y1（Ⅳ区分 0.0146）	1TB	3年間	¥190,300(¥173,000)

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

■TS6000シリーズ / TS5010シリーズ / TS3020シリーズ / TS3010シリーズ対応確認済みネットワーク監視ソフトウェア

メーカー	Paessler	SolarWinds	Zabbix	Kaseya
ソフトウェア名	PRTG Network Monitor	SolarWinds NPM※	Zabbix	Kaseya Network Monitoring※

●最新対応情報は当社Webでご確認ください。※TS5010シリーズ / TS3010シリーズは当社にて動作を確認。

■TS6000シリーズ / TS5010シリーズ / TS3020シリーズ / TS3010シリーズ動作確認済みクラウドストレージサービス

事業者	Microsoft		Amazon Web Services	Dropbox	富士フイルムビジネスイノベーション
サービス名	Azure Blob Storage	OneDrive / OneDrive for Business	Amazon S3※1	Dropbox / Dropbox Business	Working Folder※2

※1.TS6000シリーズは後日アップデートにてAmazon S3に対応予定。※2.TS6000シリーズ / TS5010シリーズのみ対応。

■Windows Server IoT 2019 for Storage搭載WSHシリーズ / WSシリーズ対応確認済みソフトウェア

メーカー	arcserve			VERITAS	
ソフトウェア名	Arcserve UDP	Arcserve Backup	Arcserve Replication/HA	System Recovery	Backup Exec

メーカー	TREND MICRO	Schneider Electric		AMIYA
ソフトウェア名	Apex One Business Security	PowerChute Business Edition	PowerChute Network Shutdown	ALog SMASH

●最新対応情報およびWindows Server IoT 2022 for Storage搭載機種の対応確認済みソフトウェアについては当社Webでご確認ください。

保守・交換用HDD(Serial ATA)/SSD　お客様自身で故障時のドライブ交換が可能

■WSH5020RN9用

OP-HDN-WSHR ※1

10TB	OP-HD10.0N-WSHR	¥131,780(¥119,800)	3TB	OP-HD3.0N-WSHR	¥38,500(¥35,000)
8TB	OP-HD8.0N-WSHR	¥109,780(¥99,800)	2TB	OP-HD2.0N-WSHR	¥30,800(¥28,000)
6TB	OP-HD6.0N-WSHR	¥82,500(¥75,000)	1TB	OP-HD1.0N-WSHR	¥24,200(¥22,000)
4TB	OP-HD4.0N-WSHR	¥55,000(¥50,000)			

■WSH5020DN9用

OP-HDN-WSHD ※1

8TB	OP-HD8.0N-WSHD	¥109,780(¥99,800)	3TB	OP-HD3.0N-WSHD	¥38,500(¥35,000)
6TB	OP-HD6.0N-WSHD	¥82,500(¥75,000)	2TB	OP-HD2.0N-WSHD	¥30,800(¥28,000)
4TB	OP-HD4.0N-WSHD	¥55,000(¥50,000)	1TB	OP-HD1.0N-WSHD	¥24,200(¥22,000)

■TS-2RZH(ニアラインHDD採用)専用

OP-HDZH ※2

10TB	OP-HD10.0ZH	¥198,000(¥180,000)	4TB	OP-HD4.0ZH	¥85,800(¥78,000)
8TB	OP-HD8.0ZH	¥154,000(¥140,000)	3TB	OP-HD3.0ZH	¥75,900(¥69,000)
6TB	OP-HD6.0ZH	¥121,000(¥110,000)	2TB	OP-HD2.0ZH	¥66,000(¥60,000)

■TS-2RZS専用

OP-HDZS

1TB	OP-HD1.0ZS	¥34,870(¥31,700)

■TS51210RH (ニアラインHDD採用) 専用

OP-HDH2U ※2

16TB	OP-HD16.0H2U	¥242,000(¥220,000)	8TB	OP-HD8.0H2U	¥154,000(¥140,000)
12TB	OP-HD12.0H2U	¥198,000(¥180,000)	4TB	OP-HD4.0H2U	¥85,800(¥78,000)
10TB	OP-HD10.0H2U	¥176,000(¥160,000)	2TB	OP-HD2.0H2U	¥66,000(¥60,000)

■TS6000、TS5010、TS3020、TS3010、WS5020S2、WS5020W2、WS5020N9、WS5020N6用

OP-HDN ※3

10TB	OP-HD10.0N	¥131,780(¥119,800)	3TB	OP-HD3.0N	¥38,500(¥35,000)
8TB	OP-HD8.0N	¥109,780(¥99,800)	2TB	OP-HD2.0N	¥30,800(¥28,000)
6TB	OP-HD6.0N	¥82,500(¥75,000)	1TB	OP-HD1.0N	¥24,200(¥22,000)
4TB	OP-HD4.0N	¥55,000(¥50,000)	500GB	OP-HD500GN	¥20,900(¥19,000)

■TS5210DF (SSD搭載) 専用

OP-SSD

1TB	OP-SSD1.0	¥88,000(¥80,000)	256GB	OP-SSD256G	¥44,000(¥40,000)

■TS5400RH (ニアラインHDD採用)専用

OP-HDH

8TB	OP-HD8.0H	¥154,000(¥140,000)	3TB	OP-HD3.0H	¥75,900(¥69,000)
6TB	OP-HD6.0H	¥121,000(¥110,000)	2TB	OP-HD2.0H	¥66,000(¥60,000)
4TB	OP-HD4.0H	¥85,800(¥78,000)			

■WSH5610DNS6、WSH5411DNS6、WSH5411DNW6、WSH5610DNS6用

OP-HDB/B ※4

8TB	OP-HD8.0BN/B	¥109,780(¥99,800)	3TB	OP-HD3.0BN/B	¥38,500(¥35,000)
6TB	OP-HD6.0BN/B	¥82,500(¥75,000)	2TB	OP-HD2.0BN/B	¥30,800(¥28,000)
4TB	OP-HD4.0BN/B	¥55,000(¥50,000)	1TB	OP-HD1.0BN/B	¥24,200(¥22,000)

■WS5000N6、WS5000N2用

OP-HDN2 ※3

8TB	OP-HD8.0N2	¥109,780(¥99,800)	3TB	OP-HD3.0N2	¥38,500(¥35,000)
6TB	OP-HD6.0N2	¥82,500(¥75,000)	2TB	OP-HD2.0N2	¥30,800(¥28,000)
4TB	OP-HD4.0N2	¥55,000(¥50,000)	1TB	OP-HD1.0N2	¥24,200(¥22,000)

■TS5200DS、TS5000N、TS3000N用

OP-HDWR ※4

6TB	OP-HD6.0WR	¥82,500(¥75,000)	2TB	OP-HD2.0WR	¥30,800(¥28,000)
4TB	OP-HD4.0WR	¥55,000(¥50,000)	1TB	OP-HD1.0WR	¥24,200(¥22,000)
3TB	OP-HD3.0WR	¥38,500(¥35,000)			

■TS5000、TS3000、WS5000R2、WS5000用

OP-HDS

4TB	OP-HD4.0S	¥91,300(¥83,000)	2TB	OP-HD2.0S	¥52,800(¥48,000)
3TB	OP-HD3.0S	¥73,700(¥67,000)	1TB	OP-HD1.0S	¥29,700(¥27,000)

■LS720DNB、LS520DNB、LS220DNB用

OP-HDBN ※4

8TB	OP-HD8.0BN	¥71,500(¥65,000)	3TB	OP-HD3.0BN	¥36,300(¥33,000)
6TB	OP-HD6.0BN	¥62,150(¥56,500)	2TB	OP-HD2.0BN	¥28,600(¥26,000)
4TB	OP-HD4.0BN	¥52,800(¥48,000)	1TB	OP-HD1.0BN	¥22,000(¥20,000)

※1.「WD RED(CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝MNシリーズ / DT01-Vシリーズ」のいずれかのHDDを採用。
※2.「Western Digital Ultrastar」、「Seagate Exos E」、「Seagate Exos X」、「東芝MGシリーズ」のいずれかのHDDを採用。
※3.「WD RED(CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝MNシリーズ」のいずれかのHDDを採用。
※4.「WD RED(CMR)」のHDDを採用。

その他オプション

ウイルスチェック機能 拡張/延長パック

OP-TSVC

OP-TSVC-1Y(機能有効年数1年間)	¥6,600(¥6,000)	OP-TSVC-5Y(機能有効年数5年間)	¥19,800(¥18,000)
OP-TSVC-3Y(機能有効年数3年間)	¥13,200(¥12,000)		

<拡張>通常のテラステーションをウイルスチェック機能対応に拡張(最長5年間)
<延長>ウイルスチェック機能使用中のテラステーションの機能有効期間を延長(最長5年間)

対象商品	TS6000※1、TS5010※2、TS3020、TS3010※2、TS5000N、TS5000※3、TS5400H※3、TS5400DWR※3、TS3000※4

※1:ファームウェアVer.5.10より対応。　※2:ファームウェアVer.3.00より対応。
※3:ファームウェアVer.2.10より対応。　※4:ファームウェアVer.1.11より対応。

交換用電源ユニット　[TS51210RH専用] OP-PU-10R2U　¥37,400(¥34,000)

■ 法人様向け「NAS」ラインナップ

Windowsベース

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。
●が付いている商品には、「クラウドストレージ連携NEライセンスパック」が同梱されたセットモデル(P39)があります。

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応

対応確認済みソフトウェア 詳細はP.40へ

Windows Server IoT 2022 for Storage搭載

データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上

スタンダードエディション WSシリーズ

4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5) G 3年保証 保守対応

WS5420RNS2 NEW
- 32TB WS5420RN32S2 (W区分0.00197) ¥635,800(¥578,000)
- 16TB WS5420RN16S2 (W区分0.00267) ¥415,800(¥378,000)
- 8TB WS5420RN08S2 (W区分0.00491) ¥338,800(¥308,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5) G 3年保証 保守対応

WS5420DNS2 NEW
- 32TB WS5420DN32S2 (W区分0.00150) ¥580,800(¥528,000)
- 16TB WS5420DN16S2 (W区分0.00251) ¥382,800(¥348,000)
- 8TB WS5420DN08S2 (W区分0.00402) ¥305,800(¥278,000)
- 4TB WS5420DN04S2 (W区分0.00921) ¥275,000(¥250,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ

RAID 1/0※1、2(出荷時RAID 1) G 3年保証 保守対応

WS5220DNS2 NEW
- 16TB WS5220DN16S2 (W区分0.00198) ¥363,000(¥330,000)
- 8TB WS5220DN08S2 (W区分0.00122) ¥275,000(¥250,000)
- 4TB WS5220DN04S2 (W区分0.00744) ¥237,600(¥216,000)
- 2TB WS5220DN02S2 (W区分0.0146) ¥212,300(¥193,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

中規模オフィス向け ユーザーが50人～100人※3

ワークグループエディション WSシリーズ

4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5) G 3年保証 保守対応

WS5420RNW2 NEW
- 32TB WS5420RN32W2 (W区分0.00197) ¥591,800(¥538,000)
- 16TB WS5420RN16W2 (W区分0.00267) ¥371,800(¥338,000)
- 8TB WS5420RN08W2 (W区分0.00491) ¥294,800(¥268,000)
- 4TB WS5420RN04W2 (W区分0.00964) ¥258,500(¥235,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5) G 3年保証 保守対応

WS5420DNW2 NEW
- 32TB WS5420DN32W2 (W区分0.00150) ¥492,800(¥448,000)
- 16TB WS5420DN16W2 (W区分0.00251) ¥294,800(¥268,000)
- 8TB WS5420DN08W2 (W区分0.00402) ¥217,800(¥198,000)
- 4TB WS5420DN04W2 (W区分0.00921) ¥187,000(¥170,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ

RAID 1/0※1、2(出荷時RAID 1) G 3年保証 保守対応

WS5220DNW2 NEW
- 16TB WS5220DN16W2 (W区分0.00198) ¥275,000(¥250,000)
- 8TB WS5220DN08W2 (W区分0.00122) ¥187,000(¥170,000)
- 4TB WS5220DN04W2 (W区分0.00744) ¥149,600(¥136,000)
- 2TB WS5220DN02W2 (W区分0.0146) ¥124,300(¥113,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

Windows Server IoT 2019 for Storage搭載

データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上

スタンダードエディション WSHシリーズ

6ドライブ

RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応

WSH5620DNS9
- 48TB WSH5620DN48S9 (W区分0.00168) ¥877,800(¥798,000)
- 36TB WSH5620DN36S9 (W区分0.00159) ¥679,800(¥618,000)
- 24TB WSH5620DN24S9 (W区分0.00243) ¥525,800(¥478,000)
- 12TB WSH5620DN12S9 (W区分0.00437) ¥440,000(¥400,000)

●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約10.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6) G N (24TB/12TB除く) 3年保証 保守対応

WSH5420RNS9
- 40TB WSH5420RN40S9 (W区分0.00153) ¥778,800(¥708,000)
- 32TB WSH5420RN32S9 (W区分0.00202) ¥668,800(¥608,000)
- 24TB WSH5420RN24S9 (W区分0.00201) ¥558,800(¥508,000)
- 16TB WSH5420RN16S9 (W区分0.00285) ¥448,800(¥408,000)
- 12TB WSH5420RN12S9 (W区分0.00405) ¥393,800(¥358,000)
- 8TB WSH5420RN08S9 (W区分0.00552) ¥371,800(¥338,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応

WSH5420DNS9
- 24TB WSH5420DN24S9 (W区分0.00187) ¥525,800(¥478,000)
- 16TB WSH5420DN16S9 (W区分0.00284) ¥415,800(¥378,000)
- 12TB WSH5420DN12S9 (W区分0.00366) ¥360,800(¥328,000)
- 8TB WSH5420DN08S9 (W区分0.00538) ¥338,800(¥308,000)
- 4TB WSH5420DN04S9 (W区分0.00929) ¥308,000(¥280,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

スタンダードエディション WSシリーズ

4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5) G N 3年保証 保守対応

WS5420RNS9
- 32TB WS5420RN32S9 (W区分0.00197) ¥613,800(¥558,000)
- 24TB WS5420RN24S9 (W区分0.00186) ¥503,800(¥458,000)
- 16TB WS5420RN16S9 (W区分0.00267) ¥393,800(¥358,000)
- 12TB WS5420RN12S9 (W区分0.00355) ¥338,800(¥308,000)
- 8TB WS5420RN08S9 (W区分0.00491) ¥316,800(¥288,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5) G N 3年保証 保守対応

WS5420DNS9
- 24TB WS5420DN24S9 (W区分0.00152) ¥470,800(¥428,000)
- 16TB WS5420DN16S9 (W区分0.00251) ¥360,800(¥328,000)
- 12TB WS5420DN12S9 (W区分0.00346) ¥305,800(¥278,000)
- 8TB WS5420DN08S9 (W区分0.00402)● ¥283,800(¥258,000)
- 4TB WS5420DN04S9 (W区分0.00921) ¥253,000(¥230,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ

RAID 1/0※1、2(出荷時RAID 1) G 3年保証 保守対応

WS5220DNS9
- 8TB WS5220DN08S9 (W区分0.00122) ¥253,000(¥230,000)
- 4TB WS5220DN04S9 (W区分0.00744) ¥214,500(¥195,000)
- 2TB WS5220DN02S9 (W区分0.0146) ¥201,300(¥183,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

中規模オフィス向け ユーザーが50人～100人※3

ワークグループエディション WSHシリーズ

4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6) G N (24TB/12TB除く) 3年保証 保守対応

WSH5420RNW9
- 32TB WSH5420RN32W9 (W区分0.00202) ¥624,800(¥568,000)
- 24TB WSH5420RN24W9 (W区分0.00201) ¥514,800(¥468,000)
- 16TB WSH5420RN16W9 (W区分0.00285) ¥404,800(¥368,000)
- 12TB WSH5420RN12W9 (W区分0.00405) ¥349,800(¥318,000)
- 8TB WSH5420RN08W9 (W区分0.00552) ¥330,000(¥300,000)
- 4TB WSH5420RN04W9 (W区分0.0108) ¥293,700(¥267,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応

WSH5420DNW9
- 24TB WSH5420DN24W9 (W区分0.00187) ¥481,800(¥438,000)
- 16TB WSH5420DN16W9 (W区分0.00284) ¥371,800(¥338,000)
- 12TB WSH5420DN12W9 (W区分0.00366) ¥316,800(¥288,000)
- 8TB WSH5420DN08W9 (W区分0.00538) ¥286,000(¥260,000)
- 4TB WSH5420DN04W9 (W区分0.00929) ¥264,000(¥240,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

ワークグループエディション WSシリーズ

4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5) G N 3年保証 保守対応

WS5420RNW9
- 24TB WS5420RN24W9 (W区分0.00186) ¥459,800(¥418,000)
- 16TB WS5420RN16W9 (W区分0.00267) ¥349,800(¥318,000)
- 12TB WS5420RN12W9 (W区分0.00355) ¥294,800(¥268,000)
- 8TB WS5420RN08W9 (W区分0.00491) ¥275,000(¥250,000)
- 4TB WS5420RN04W9 (W区分0.00964) ¥238,700(¥217,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5) G N 3年保証 保守対応

WS5420DNW9
- 24TB WS5420DN24W9 (W区分0.00152) ¥382,800(¥348,000)
- 16TB WS5420DN16W9 (W区分0.00251) ¥272,800(¥248,000)
- 12TB WS5420DN12W9 (W区分0.00346) ¥217,800(¥198,000)
- 8TB WS5420DN08W9 (W区分0.00402)● ¥195,800(¥178,000)
- 4TB WS5420DN04W9 (W区分0.00921) ¥166,100(¥151,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ

RAID 1/0※1、2(出荷時RAID 1) G N 3年保証 保守対応

WS5220DNW9
- 8TB WS5220DN08W9 (W区分0.00122) ¥165,000(¥150,000)
- 4TB WS5220DN04W9 (W区分0.00744)● ¥130,900(¥119,000)
- 2TB WS5220DN02W9 (W区分0.0146)● ¥96,800(¥88,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

	Windows Server IoT 2022 for Storage搭載		Windows Server IoT 2019 for Storage搭載			
	データセンター・大規模オフィス向け	中規模オフィス向け	データセンター・大規模オフィス向け		中規模オフィス向け	
	スタンダードエディション	ワークグループエディション	スタンダードエディション		ワークグループエディション	
	WSシリーズ	WSシリーズ	WSHシリーズ	WSシリーズ	WSHシリーズ	WSシリーズ
容量 型番 エネルギー消費効率 価格	4ドライブ 1Uラックマウント:WS5420RNS2 NEW 32TB WS5420RN32S2 (W区分0.00197) ¥635,800(¥578,000) 16TB WS5420RN16S2 (W区分0.00267) ¥415,800(¥378,000) 8TB WS5420RN08S2 (W区分0.00491) ¥338,800(¥308,000) ●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3 4ドライブ:WS5420DNS2 NEW 32TB WS5420DN32S2 (W区分0.00150) ¥580,800(¥528,000) 16TB WS5420DN16S2 (W区分0.00251) ¥382,800(¥348,000) 8TB WS5420DN08S2 (W区分0.00402) ¥305,800(¥278,000) 4TB WS5420DN04S2 (W区分0.00921) ¥275,000(¥250,000) ●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 2ドライブ:WS5220DNS2 NEW 16TB WS5220DN16S2 (W区分0.00198) ¥363,000(¥330,000) 8TB WS5220DN08S2 (W区分0.00122) ¥275,000(¥250,000) 4TB WS5220DN04S2 (W区分0.00744) ¥237,600(¥216,000) 2TB WS5220DN02S2 (W区分0.0146) ¥212,300(¥193,000) ●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	4ドライブ 1Uラックマウント:WS5420RNW2 NEW 32TB WS5420RN32W2 (W区分0.00197) ¥591,800(¥538,000) 16TB WS5420RN16W2 (W区分0.00267) ¥371,800(¥338,000) 8TB WS5420RN08W2 (W区分0.00491) ¥294,800(¥268,000) 4TB WS5420RN04W2 (W区分0.00964) ¥258,500(¥235,000) ●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3 4ドライブ:WS5420DNW2 NEW 32TB WS5420DN32W2 (W区分0.00150) ¥492,800(¥448,000) 16TB WS5420DN16W2 (W区分0.00251) ¥294,800(¥268,000) 8TB WS5420DN08W2 (W区分0.00402) ¥217,800(¥198,000) 4TB WS5420DN04W2 (W区分0.00921) ¥187,000(¥170,000) ●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 2ドライブ:WS5220DNW2 NEW 16TB WS5220DN16W2 (W区分0.00198) ¥275,000(¥250,000) 8TB WS5220DN08W2 (W区分0.00122) ¥187,000(¥170,000) 4TB WS5220DN04W2 (W区分0.00744) ¥149,600(¥136,000) 2TB WS5220DN02W2 (W区分0.0146) ¥124,300(¥113,000) ●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	6ドライブ:WSH5620DNS9 48TB WSH5620DN48S9 (W区分0.00168) ¥877,800(¥798,000) 36TB WSH5620DN36S9 (W区分0.00159) ¥679,800(¥618,000) 24TB WSH5620DN24S9 (W区分0.00243) ¥525,800(¥478,000) 12TB WSH5620DN12S9 (W区分0.00437) ¥440,000(¥400,000) ●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約10.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3 4ドライブ 1Uラックマウント:WSH5420RNS9 40TB WSH5420RN40S9 (W区分0.00153) ¥778,800(¥708,000) 32TB WSH5420RN32S9 (W区分0.00202) ¥668,800(¥608,000) 24TB WSH5420RN24S9 (W区分0.00201) ¥558,800(¥508,000) 16TB WSH5420RN16S9 (W区分0.00285) ¥448,800(¥408,000) 12TB WSH5420RN12S9 (W区分0.00405) ¥393,800(¥358,000) 8TB WSH5420RN08S9 (W区分0.00552) ¥371,800(¥338,000) ●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3 4ドライブ:WSH5420DNS9 24TB WSH5420DN24S9 (W区分0.00187) ¥525,800(¥478,000) 16TB WSH5420DN16S9 (W区分0.00284) ¥415,800(¥378,000) 12TB WSH5420DN12S9 (W区分0.00366) ¥360,800(¥328,000) 8TB WSH5420DN08S9 (W区分0.00538) ¥338,800(¥308,000) 4TB WSH5420DN04S9 (W区分0.00929) ¥308,000(¥280,000) ●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	4ドライブ 1Uラックマウント:WS5420RNS9 32TB WS5420RN32S9 (W区分0.00197) ¥613,800(¥558,000) 24TB WS5420RN24S9 (W区分0.00186) ¥503,800(¥458,000) 16TB WS5420RN16S9 (W区分0.00267) ¥393,800(¥358,000) 12TB WS5420RN12S9 (W区分0.00355) ¥338,800(¥308,000) 8TB WS5420RN08S9 (W区分0.00491) ¥316,800(¥288,000) ●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3 4ドライブ:WS5420DNS9 24TB WS5420DN24S9 (W区分0.00152) ¥470,800(¥428,000) 16TB WS5420DN16S9 (W区分0.00251) ¥360,800(¥328,000) 12TB WS5420DN12S9 (W区分0.00346) ¥305,800(¥278,000) 8TB WS5420DN08S9 (W区分0.00402)● ¥283,800(¥258,000) 4TB WS5420DN04S9 (W区分0.00921) ¥253,000(¥230,000) ●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 2ドライブ:WS5220DNS9 8TB WS5220DN08S9 (W区分0.00122) ¥253,000(¥230,000) 4TB WS5220DN04S9 (W区分0.00744) ¥214,500(¥195,000) 2TB WS5220DN02S9 (W区分0.0146) ¥201,300(¥183,000) ●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	4ドライブ:WSH5420RNW9 32TB WSH5420RN32W9 (W区分0.00202) ¥624,800(¥568,000) 24TB WSH5420RN24W9 (W区分0.00201) ¥514,800(¥468,000) 16TB WSH5420RN16W9 (W区分0.00285) ¥404,800(¥368,000) 12TB WSH5420RN12W9 (W区分0.00405) ¥349,800(¥318,000) 8TB WSH5420RN08W9 (W区分0.00552) ¥330,000(¥300,000) 4TB WSH5420RN04W9 (W区分0.0108) ¥293,700(¥267,000) ●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3 4ドライブ:WSH5420DNW9 24TB WSH5420DN24W9 (W区分0.00187) ¥481,800(¥438,000) 16TB WSH5420DN16W9 (W区分0.00284) ¥371,800(¥338,000) 12TB WSH5420DN12W9 (W区分0.00366) ¥316,800(¥288,000) 8TB WSH5420DN08W9 (W区分0.00538) ¥286,000(¥260,000) 4TB WSH5420DN04W9 (W区分0.00929) ¥264,000(¥240,000) ●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	4ドライブ 1Uラックマウント:WS5420RNW9 24TB WS5420RN24W9 (W区分0.00186) ¥459,800(¥418,000) 16TB WS5420RN16W9 (W区分0.00267) ¥349,800(¥318,000) 12TB WS5420RN12W9 (W区分0.00355) ¥294,800(¥268,000) 8TB WS5420RN08W9 (W区分0.00491) ¥275,000(¥250,000) 4TB WS5420RN04W9 (W区分0.00964) ¥238,700(¥217,000) ●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3 4ドライブ:WS5420DNW9 24TB WS5420DN24W9 (W区分0.00152) ¥382,800(¥348,000) 16TB WS5420DN16W9 (W区分0.00251) ¥272,800(¥248,000) 12TB WS5420DN12W9 (W区分0.00346) ¥217,800(¥198,000) 8TB WS5420DN08W9 (W区分0.00402)● ¥195,800(¥178,000) 4TB WS5420DN04W9 (W区分0.00921) ¥166,100(¥151,000) ●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 2ドライブ:WS5220DNW9 8TB WS5220DN08W9 (W区分0.00122) ¥165,000(¥150,000) 4TB WS5220DN04W9 (W区分0.00744)● ¥130,900(¥119,000) 2TB WS5220DN02W9 (W区分0.0146)● ¥96,800(¥88,000) ●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2
CPU	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア
メモリーサイズ	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB
ECCメモリー搭載	○	○	○	○	○	○
マルチギガポート数	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×1
1GbEポート数	2	2	2	2	2	2
ハードウェアRAID	—	—	○	—	○	—
OS領域用SSD	—	—	○	—	○	—
搭載ドライブ	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4
電源ユニット	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源
UPS対応ポート	USB	USB	USB	USB	USB	USB
データ重複除去	○	○	○	○	—	—
ドライブ暗号化	○※7	○※7	○	○※7	○	○※7
iSCSIターゲット	○	○	○	○	○	○
ホットスペア	○※8	○※8	—	—	—	—
ホットスワップ	○※5、6	○※5、6	○	○※5、6	○	○※5、6
フェイルオーバー	—	—	—	—	—	—
スケジュールバックアップ	○	○	○	○	○	○
レプリケーション	○	○	○	○	○	○
オンラインストレージ連携	○	○	○	○	○	○
AD連携	○	○	○	○	○	○
メール通知	○	○	○	○	○	○
液晶ディスプレイ	○	○	○	○	○	○

G グリーン購入法対応　N NECフィールディング保守対応　3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証　保守対応 有償保守対応 詳細はP.39へ

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。 ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3.ワークグループエディションに登録可能なユーザー数は50ユーザーまでに制限されています。ただし、Active Directory環境下ではこの限りではありません。
※4.「WD RED(CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MNシリーズ/DT01-Vシリーズ」のいずれかを採用。 ※5.システム領域で使用しているドライブが故障した場合を除く。
※6.WS5220DNS2、WS5220DNW2、WS5220DNS9、WS5220DNW9はホットスワップ非対応。 ※7.BitLocker使用(ベーシックディスクのみ対応)。 ※8.記憶域スペース利用時のみ対応。ダイナミックディスク(デフォルト構成)では動作しません。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

「キキNavi クラウドバックアップ」でバックアップ管理を簡単に!

リモート管理サービス「キキNavi」の新機能として、「キキNavi クラウドバックアップ」が登場! 有償の「キキNavi クラウドバックアップ ライセンスパック」をご購入いただくことで、機器の管理に加え、TeraStationの設定/データのクラウドバックアップが可能となります。

遠隔地バックアップの選択肢としてクラウドストレージを活用

複数拠点をお持ちでないお客様でもDR対策が可能。バックアップ機器管理も不要となるため、管理工数を削減することができます。

NASの設定もバックアップ/復元(リプレース)可能

ファイルなどのデータだけでなく、ユーザー/グループ/アクセス権限などの設定情報も併せてバックアップ/復元(リプレース)することができます。

設定・データを合わせてバックアップ/復元
共有フォルダへのアクセス制限などを合わせて復元するので、NASへの設定(キッティング)の手間を削減します。

遠隔でクラウドバックアップの設定管理/進捗確認が可能

必要な情報はキキNaviで確認できるため、現地訪問の工数削減につながります。

大量ファイルでも安定動作! 625万ファイル/5TBのバックアップで動作確認済み。

※約550KBのランダムデータからなるファイルを125万ファイルずつ8個の共有フォルダーに保存、8個の共有フォルダーを対象にクラウドバックアップを実施した結果(550KB × 125万ファイル × 8フォルダー)を元に、625万ファイルの安定動作を確認。
※動作確認の値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、必ずしもすべての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません。

キキNavi クラウドバックアップライセンスパック OP-KCBシリーズ

- ●キキNaviに登録しているテラステーションの設定/データをクラウドへ簡単バックアップ
- ●自然災害などによるシステム障害時の復旧対策として、拠点を複数お持ちでなくても、遠隔地バックアップの選択肢にクラウドストレージ活用が可能
- ●ファイル数や容量が大きくなりがちなNASのバックアップに対応
- ●NASの設定もバックアップ/復元(リプレース)可能、再設定の手間・ミスを削減
- ●対象機種:TS6000(ファームウェアVer5.54以上)、TS5010 / TS3020 / TS3010(ファームウェアVer5.08以上)

契約年数	容量プラン	型番	価格
1年間	1TB	OP-KCB01-1Y	¥36,300(¥33,000)
	3TB	OP-KCB03-1Y	¥106,700(¥97,000)
	5TB	OP-KCB05-1Y	¥172,480(¥156,800)
3年間	1TB	OP-KCB01-3Y	¥106,700(¥97,000)
	3TB	OP-KCB03-3Y	¥313,720(¥285,200)
	5TB	OP-KCB05-3Y	¥506,880(¥460,800)
5年間	1TB	OP-KCB01-5Y	¥172,480(¥156,800)
	3TB	OP-KCB03-5Y	¥506,880(¥460,800)
	5TB	OP-KCB05-5Y	¥819,060(¥744,600)

■ 法人様向け「NAS」ラインナップ Linuxベース

対応確認済みソフトウェア 詳細はP.40へ

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

G グリーン購入法対応 N NECフィールディング保守対応 3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証
VMware™ iN iSCSIモードとNFSモードでVMware™認定を取得 保守対応 有償保守対応 詳細はP.39へ

キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。

中規模オフィス向け ユーザーが50人～100人

Windows Server 2019 Certified / Windows Server 2016 Certified

Windows Server 2019/2016認証取得
(TS6000シリーズ/TS5010シリーズ)

TS6000シリーズ

キキNavi

容量 / 型番 / エネルギー消費効率 / 価格

6ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1,2 (出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応

TS6600DN

60TB TS6600DN6006(Ⅳ区分0.00121) ¥855,800(¥778,000)
36TB TS6600DN3606(Ⅳ区分0.00149) ¥580,800(¥528,000)
24TB TS6600DN2406(Ⅳ区分0.00210) ¥426,800(¥388,000)
18TB TS6600DN1806(Ⅳ区分0.00273) ¥349,800(¥318,000)

●外形寸法:W170×H260×D230mm
●質量:約9.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ 1ユニットマウント

RAID 6/5/10/1/0※1,2 (出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応 VMware™ iN

TS6400RN

40TB TS6400RN4004(Ⅳ区分0.00149) ¥679,800(¥618,000)
32TB TS6400RN3204(Ⅳ区分0.00174) ¥569,800(¥518,000)
24TB TS6400RN2404(Ⅳ区分0.00189) ¥459,800(¥418,000)
16TB TS6400RN1604(Ⅳ区分0.00262) ¥349,800(¥318,000)
8TB TS6400RN0804(Ⅳ区分0.00518) ¥272,800(¥248,000)
4TB TS6400RN0404(Ⅳ区分0.0102) ¥249,700(¥227,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1,2 (出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応 VMware™ iN

TS6400DN

24TB TS6400DN2404(Ⅳ区分0.00160) ¥426,800(¥388,000)
16TB TS6400DN1604(Ⅳ区分0.00239) ¥316,800(¥288,000)
8TB TS6400DN0804(Ⅳ区分0.00473) ¥239,800(¥218,000)
4TB TS6400DN0404(Ⅳ区分0.00915) ¥210,100(¥191,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ

RAID1/0※1,2 (出荷時RAID 1) G N 3年保証 保守対応 VMware™ iN

TS6200DN

8TB TS6200DN0802(Ⅳ区分0.00345) ¥209,000(¥190,000)
4TB TS6200DN0402(Ⅳ区分0.00683) ¥174,900(¥159,000)
2TB TS6200DN0202(Ⅳ区分0.0100) ¥140,800(¥128,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm
●質量:約5kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

TS5010シリーズ

キキNavi ※5

2ユニットマウント 12ドライブ 4ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1,2(出荷時RAID 6) G(12ドライブの48/24TB、4ドライブの16/8TB除く) N(12ドライブのみ、192TB除く) 3年保証 保守対応 VMware™ iN

TS51210RH ※10

12ドライブ (空きベイスロットなし)

192TB TS51210RH19212(Ⅳ区分0.000561) [受注生産]¥2,970,000(¥2,700,000)
144TB TS51210RH14412(Ⅳ区分0.000728) [受注生産]¥2,420,000(¥2,200,000)
120TB TS51210RH12012(Ⅳ区分0.00115) ¥2,145,000(¥1,950,000)
96TB TS51210RH9612(Ⅳ区分0.00149) ¥1,760,000(¥1,600,000)
48TB TS51210RH4812(Ⅳ区分0.00269) ¥1,078,000(¥980,000)
24TB TS51210RH2412(Ⅳ区分0.00486) ¥814,000(¥740,000)

4ドライブ (8ベイスロット空き)

64TB TS51210RH6404(Ⅳ区分0.000561) [受注生産]¥1,254,000(¥1,140,000)
48TB TS51210RH4804(Ⅳ区分0.000728) [受注生産]¥1,078,000(¥980,000)
40TB TS51210RH4004(Ⅳ区分0.00115) ¥979,000(¥890,000)
32TB TS51210RH3204(Ⅳ区分0.00149) ¥869,000(¥790,000)
16TB TS51210RH1604(Ⅳ区分0.00269) ¥594,000(¥540,000)
8TB TS51210RH0804(Ⅳ区分0.00486) ¥429,000(¥390,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約25kg
●USB 3.2(Gen 1)×2、USB 2.0×2
●質量:約19.8kg(外形寸法、USB端子数は12ドライブと同じ)

8ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1,2(出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応 VMware™ iN

TS5810DN

64TB TS5810DN6408(Ⅳ区分0.00138) ¥910,800(¥828,000)
48TB TS5810DN4808(Ⅳ区分0.00122) ¥712,800(¥648,000)
32TB TS5810DN3208(Ⅳ区分0.00173) ¥514,800(¥468,000)

●外形寸法:W300×H215×D230mm ●質量:約12.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

6ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1,2(出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応 VMware™ iN

TS5610DN

36TB TS5610DN3606(Ⅳ区分0.00137) ¥536,800(¥488,000)
24TB TS5610DN2406(Ⅳ区分0.00195) ¥382,800(¥348,000)
18TB TS5610DN1806(Ⅳ区分0.00268) ¥305,800(¥278,000)

●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約9.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ 1ユニットマウント

RAID 6/5/10/1/0※1,2(出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応 VMware™ iN

TS5410RN

32TB TS5410RN3204(Ⅳ区分0.00169) ¥525,800(¥478,000)
24TB TS5410RN2404(Ⅳ区分0.00187) ¥415,800(¥378,000)
16TB TS5410RN1604(Ⅳ区分0.00223) ¥305,800(¥278,000)
12TB TS5410RN1204(Ⅳ区分0.00291) ¥250,800(¥228,000)
8TB TS5410RN0804(Ⅳ区分0.00432) ¥228,800(¥208,000)
4TB TS5410RN0404(Ⅳ区分0.00838) ¥205,700(¥187,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1,2(出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応 VMware™ iN

TS5410DN

24TB TS5410DN2404(Ⅳ区分0.00140) ¥382,800(¥348,000)
16TB TS5410DN1604(Ⅳ区分0.00195) ¥272,800(¥248,000)
12TB TS5410DN1204(Ⅳ区分0.00271) ¥217,800(¥198,000)
8TB TS5410DN0804(Ⅳ区分0.00407) ¥195,800(¥178,000)
4TB TS5410DN0404(Ⅳ区分0.00770) ¥166,100(¥151,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.0kg
●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ

RAID 1/0※1,2(出荷時RAID 1) G N 3年保証 保守対応 VMware™ iN

TS5210DN

8TB TS5210DN0802(Ⅳ区分0.00309) ¥165,000(¥150,000)
6TB TS5210DN0602(Ⅳ区分0.00425) ¥143,000(¥130,000)
4TB TS5210DN0402(Ⅳ区分0.00606) ¥130,900(¥119,000)
2TB TS5210DN0202(Ⅳ区分0.0120) ¥96,800(¥88,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約4.8kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

RAID 1/0※1,2(出荷時RAID 1) N 3年保証 ※7 保守対応 VMware™ iN

SSD搭載モデル

TS5210DF

SSD 2TB TS5210DF0202 ¥217,800(¥198,000)
SSD 512GB TS5210DF00502 ¥109,780(¥99,800)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約3.5kg
●USB 3.2(Gen 1)×2

小規模オフィス・SOHO向け ユーザーが50人以下

TS3020シリーズ

キキNavi

4ドライブ 1ユニットマウント

RAID 6/5/10/1/0※1,2 (出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応

TS3420RN

16TB TS3420RN1604 (Ⅳ区分0.00196) ¥261,800(¥238,000)
12TB TS3420RN1204 (Ⅳ区分0.00265) ¥206,800(¥188,000)
8TB TS3420RN0804 (Ⅳ区分0.00376) ¥184,800(¥168,000)
4TB TS3420RN0404 (Ⅳ区分0.00732) ¥165,000(¥150,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約8.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1,2 (出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応

TS3420DN

16TB TS3420DN1604 (Ⅳ区分0.00182) ¥228,800(¥208,000)
12TB TS3420DN1204 (Ⅳ区分0.00348) ¥173,800(¥158,000)
8TB TS3420DN0804 (Ⅳ区分0.00362) ¥147,400(¥134,000)
4TB TS3420DN0404 (Ⅳ区分0.00675) ¥132,000(¥120,000)
2TB TS3420DN0204 (Ⅳ区分0.0134) ¥107,800(¥98,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ

RAID1/0※1,2(出荷時RAID 1) G N 3年保証 保守対応

TS3220DN

8TB TS3220DN0802 (Ⅳ区分0.00342) ¥143,000(¥130,000)
6TB TS3220DN0602 (Ⅳ区分0.00327) ¥121,000(¥110,000)
4TB TS3220DN0402 (Ⅳ区分0.00486) ¥108,900(¥99,000)
2TB TS3220DN0202 (Ⅳ区分0.00879) ¥75,900(¥69,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm
●質量:約4.7kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

リンクステーション for SOHO

2ドライブ

RAID1/0※1,2 (出荷時RAID 1) G 3年保証 保守対応

LS720DNB

16TB LS720DN1602B (Ⅳ区分0.00336) ¥128,700(¥117,000)
12TB LS720DN1202B (Ⅳ区分0.00303) ¥106,150(¥96,500)
8TB LS720DN0802B (Ⅳ区分0.00174) ¥70,290(¥63,900)
6TB LS720DN0602B (Ⅳ区分0.00223) ¥61,160(¥55,600)
4TB LS720DN0402B (Ⅳ区分0.00293) ¥53,900(¥49,000)
2TB LS720DN0202B (Ⅳ区分0.00585) ¥45,430(¥41,300)

●外形寸法:W92×H128×D207mm
●質量:約2.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 / USB 2.0×1

RAID1/0※1,2 (出荷時RAID 1) G 3年保証 保守対応

LS520DNB

8TB LS520DN0802B (Ⅳ区分0.00160) ¥83,600(¥76,000)
6TB LS520DN0602B (Ⅳ区分0.00193) ¥66,000(¥60,000)
4TB LS520DN0402B (Ⅳ区分0.00292) ¥58,300(¥53,000)
2TB LS520DN0202B (Ⅳ区分0.00626) ¥48,400(¥44,000)

●外形寸法:W87×H128×D205mm
●質量:約2.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×1

RAID1/0※1,2 (出荷時RAID 1) G 3年保証 保守対応

LS220DNB

8TB LS220DN0802B (Ⅳ区分0.00155) ¥63,580(¥57,800)
6TB LS220DN0602B (Ⅳ区分0.00189) ¥55,000(¥50,000)
4TB LS220DN0402B (Ⅳ区分0.00256) ¥48,400(¥44,000)
2TB LS220DN0202B (Ⅳ区分0.00494) ¥39,600(¥36,000)

●外形寸法:W87×H128×D205mm
●質量:約2.5kg ●USB 2.0×1

1ドライブ

G 3年保証 保守対応

LS710DNB

8TB LS710DN0801B (Ⅲ区分0.00154) ¥75,900(¥69,000)
6TB LS710DN0601B (Ⅲ区分0.00205) ¥59,510(¥54,100)
4TB LS710DN0401B (Ⅱ区分0.00179) ¥45,210(¥41,100)
3TB LS710DN0301B (Ⅱ区分0.00289) ¥38,060(¥34,600)
2TB LS710DN0201B (Ⅱ区分0.00379) ¥33,000(¥30,000)
1TB LS710DN0101B (Ⅰ区分0.00693) ¥30,250(¥27,500)

●外形寸法:W60×H128×D207mm
●質量:約1.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 / USB 2.0×1

G (1TB除く) 3年保証 保守対応

LS510DNB

4TB LS510DN0401B (Ⅲ区分0.00183) ¥51,480(¥46,800)
3TB LS510DN0301B (Ⅱ区分0.00249) ¥41,580(¥37,800)
2TB LS510DN0201B (Ⅱ区分0.00348) ¥36,080(¥32,800)
1TB LS510DN0101B (Ⅰ区分0.00574) ¥32,780(¥29,800)

●外形寸法:W45×H128×D205mm
●質量:約1.1kg ●USB 3.2(Gen 1)×1

G (1TB除く) 3年保証 保守対応

LS210DNB

4TB LS210DN0401B (Ⅱ区分0.00185) ¥42,900(¥39,000)
3TB LS210DN0301B (Ⅱ区分0.00235) ¥34,650(¥31,500)
2TB LS210DN0201B (Ⅱ区分0.00303) ¥30,250(¥27,500)
1TB LS210DN0101B (Ⅰ区分0.00620) ¥27,280(¥24,800)

●外形寸法:W45×H128×D205mm
●質量:約1.03kg ●USB 2.0×1

	TS6000シリーズ	TS5010シリーズ	TS3020シリーズ	リンクステーション for SOHO
CPU	Intel Atom クアッドコア / Intel Atom デュアルコア(TS6200DNのみ)	Annapurna Labs Alpine クアッドコア	Annapurna Labs Alpine クアッドコア	Realtek ヘキサコア(LS700シリーズ) / Realtek デュアルコア(LS500シリーズ) / Marvell シングルコア(LS200シリーズ)
メモリーサイズ	8GB	4GB / 8GB(TS51210RHのみ)	1GB	2GB(LS700シリーズ) / 256MB(LS500シリーズ、LS200シリーズ)
ECCメモリー搭載	○	○	ー	ー
マルチギガポート数	10GbE×1	10GbE×1/2(TS51210RHのみ)	2.5GbE×1	2.5GbE×1(LS700シリーズ)
1GbEポート数	2	2	1	1(LS500シリーズ / LS200シリーズ)
RAIDアクセラレーター	ー	○(TS5210DN / TS5210DFは除く)	○(TS3220DNは除く)	ー
搭載ドライブ	NAS専用※9	NAS専用※9 / ニアライン(TS51210RHのみ)※8 / SSD(TS5210DFのみ)	NAS専用※9	NAS専用※9
電源ユニット	内蔵電源	内蔵電源 / 冗長化電源(TS51210RHのみ)	内蔵電源	ACアダプター
UPS対応ポート	USB	USB(TS51210RHのみ2台接続可能※4)	USB	USB
ファームウェア二重化	○	○	○	○(LS700シリーズ)
iSCSIターゲット	○	○	ー	ー
ホットスペア	○(TS6200DNは除く)	○(TS5210DN / TS5210DFは除く)	○(TS3220DNは除く)	ー
ホットスワップ	○	○	○	ー
スナップショット	○	ー	ー	ー
フェイルオーバー	○	○	ー	ー
スケジュールバックアップ	○	○	○	○
スナップショットバックアップ	○	ー	ー	ー
iSCSIボリュームバックアップ	○	ー	ー	ー
レプリケーション	○	○	○	ー
オンラインストレージ連携	○	○	○	○(LS700シリーズ ※Amazon S3は除く)
AD連携	○	○	○	○(LS700シリーズ / LS200シリーズ)
サブフォルダーアクセス制限	○	○※3	○※3	ー
メール通知	○	○	○	○(LS700シリーズ / LS200シリーズ)
SNMP対応	○	○	○	ー
ドライブ暗号化	○	○	○	○(LS700シリーズ)
ウイルスチェック	○※6(拡張パック別売)	○※3(拡張パック別売)	○※3(拡張パック別売)	ー
液晶ディスプレイ	○	○(TS51210RHは除く)	ー	ー

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。
※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。
※3.ファームウェアVer.3.00以降対応。
※4.ファームウェアVer.3.12以降対応。
※5.ファームウェアVer.4.32以降対応。
※6.ファームウェアVer.5.10以降対応。
※7.SSDが保証総書き込み容量(TBW)に達した場合は、SSDは保証対象外となります。
※8.「Western Digital Ultrastar」、「Seagate Exos E」、「Seagate Exos X」、「東芝 MGシリーズ」のいずれかを採用。
※9.「WD RED(CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MNシリーズ/ DT01-Vシリーズ」のいずれかを採用。
※10.最大構成時の「記憶容量」「ディスクドライブ回転数」「ディスクドライブ搭載台数」はWebをご確認ください。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

ポータブルHDD

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

プレミアムサポート 故障予測 for PC このマークが付いた商品は、故障予測サービス「みまもり合図」と、「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。

耐衝撃機能搭載セキュリティーポータブルHDD

USB 3.2 (Gen1) / USB 3.1 (Gen1) / USB 2.0 / TREND MICRO / iSM CloudOne / System Support best1 / SecureSeed / パソコン盗難 VR / プレミアムサポート 故障予測 for PC ※2

ICカード対応 / ウイルスチェック機能 / 耐衝撃 / 防雨・防塵設計 / ハードウェア暗号化 / パスワード認証 / AES256 bit

Secure Lock Manager 2 により以下を実現

集中管理機能 / プロダクトストリング変更機能 / アクセスログ機能 / コピーガード機能 / ドメイン判定機能

ICカード対応※3
パスワード不要、ICカードをかざすだけ
※ICカードは別売。
※パスワードでのロック解除可能。

■ロック解除専用ICカード
OP-ICCARD1 ¥1,078(¥980)

WIN 11※1 / 10 32/64※1 / 8.1 32/64 / 8 32/64 / 7 SP1 / Vista SP2 / SERVER 2019 / SERVER 2016 / SERVER 2012R2 / SERVER 2012 / SERVER 2008R2 SP1 / SERVER 2008 SP2 / SERVER 2003 SP2
MAC 12.0 / 11.0 / 10.15 / 10.14 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8

HDS-PZNU3TV3シリーズ 3年保証

2TB	HDS-PZN2.0U3TV3	¥60,280(¥54,800)	500GB	HDS-PZN500U3TV3	¥38,280(¥34,800)
1TB	HDS-PZN1.0U3TV3	¥43,780(¥39,800)			

●SecureLock Manager2(集中管理ソフトウェア)対応。
●トレンドマイクロ社製ウイルスチェックソフト「Trend Micro USB Security™」搭載。
※アクティベーション後3年間使用可能。4年目以降の更新はライセンス更新パック(RUF2-HSC-TM)をご利用ください。なお、OSサポート終了に伴い、Windows Vista、Windows Server 2003 R2の当商品サポートは終了しております。
●ICカードをかざすだけでセキュリティー解除が可能な「ICカードロック解除」機能搭載(特許出願済み)。ICカードは最大5枚まで登録可能。※3
●LoginHelper(Windows10/8.1/7専用ログイン機能拡張ソフトウェア)対応。
※ダウンロードが必要です。
●外形寸法:W90×H141×D21mm ●質量:約300g

WIN 11※1 / 10 32/64※1 / 8.1 32/64 / SERVER 2019 / SERVER 2016 / SERVER 2012R2 / SERVER 2012
MAC 12.0 / 11.0 / 10.15

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 / SIAA ISO 22196 抗菌加工

抗ウイルス・抗菌モデル
HDS-PZNVBシリーズ 3年保証

2TB	HDS-PZNVB2.0U3	¥61,380(¥55,800)	500GB	HDS-PZNVB500U3	¥39,380(¥35,800)
1TB	HDS-PZNVB1.0U3	¥44,880(¥40,800)			

●安心の抗ウイルス・抗菌対応(SIAA適合基準)。
※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。
●SecureLock Manager2(集中管理ソフトウェア)対応。
●トレンドマイクロ社製ウイルスチェックソフト「Trend Micro USB Security™」搭載。
※アクティベーション後3年間使用可能。
4年目以降の更新はライセンス更新パック(RUF2-HSC-TM)をご利用ください。
●ICカードをかざすだけでセキュリティー解除が可能な「ICカードロック解除」機能搭載(特許出願済み)。ICカードは最大5枚まで登録可能。※3
●外形寸法:W90×H141×D21mm ●質量:約300g

※1.Sモード(Windows 11/10)非対応。
※2.みまもり合図の対応OS:Windows 7以降、Mac OS X 10.11以降
※3.HDSシリーズ 対応ICカード(Type-FおよびType-A)
OP-ICCARD1、交通系ICカード(Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、itappy、ecomyca、ayuca)、電子マネー(楽天Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ®対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxyなど)、Apple Pay対応iPhone(日本版 iPhone 7/7 Plus)

※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。
※おサイフケータイ対応方式:Type-F(Felica)、Type-A(ID番号が7byte固定かつ先頭が81h～FEhでないICカード、ID番号が10byteのICカード)
※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。
※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。

ポータブルHDD/USBメモリーオプション

システム管理者向けポータブルHDD/USBメモリー設定管理ソフトウェア
RUF2-HSC-MGR ¥52,800(¥48,000)
※管理者権限のみ対応。

システム管理者の管理面・運用面をサポートする多様な設定が可能

■ 認証画面:作成したマスターキーファイルで認証を行い、データ読み書き・設定が可能(SecureLock Manager2なら1つのマスターキーで複数ユーザーの設定管理が可能に)
■ パスワード設定:パスワードの管理者/ ユーザー設定指定、パスワード入力ミスのリトライ回数指定など
■ ロック解除:パスワード入力ミスによるロック解除、解除用Pinコードによる遠隔解除機能など
■ ドライブ設定:ユーザー/ 管理用ドライブのサイズ変更など(SecureLock Manager2なら読み取り専用モードも設定可能)
■ 設定コピー:複数USBメモリーに同様設定を施す
■ アクセスログ:任意ファイルに対するアクセス状況の確認が可能
(最大ログ数はSecureLock Manager2は 5,000ログまで、SecureLock Managerは10,000ログまで)
※ログの内容により、最大ログ数が少なくなる場合があります。
■ コピーガード:特定パソコン以外でのUSBメモリー/ポータブルHDDの利用制限、使用期限を設定可能(Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP 32bitのみ対応)
■ 初期化:データや設定をすべて削除し、出荷時状態に戻す

▼使用できるソフトウェア

Secure Lock Manager 2

ダウンロード

WIN 11※1 / 10 32/64※1 / 8.1 32/64 / 8 32/64 / 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 / SERVER 2019 / SERVER 2016 / SERVER 2012R2 / SERVER 2012 / SERVER 2008R2 / SERVER 2008

※1.Sモード(Windows 11/10)非対応。

対応機種 HDS-PZNU3TV3、HDS-PZNVB、RUF3-HSTV5、RUF3-HSTV3、RUF3-HSTV、RUF3-HS、RUF2-HSC-TVA5※、RUF2-HSC-TVA3※、RUF2-HSC-TV※、RUF2-HSC-T※

※RUF2シリーズは、一度SecureLock Manage2で使用されますと、今後SecureLock Managerで使用することはできません。

Secure Lock Manager

本体内蔵 またはダウンロード

WIN 8 32/64 / 7 32/64 / Vista 32/64 / XP / 2000 SP3 / SERVER 2008R2 / SERVER 2008 / SERVER 2003

対象機種 HDS-PXVU2、HDS-PXU2、RUF2-HSC-TVA5(Ver2.50以降)、RUF2-HSC-TVA3(Ver2.60以降)、RUF2-HSC-TV、RUF2-HSC-T

ウイルスチェック機能 ウイルスチェック機能付きポータブルHDD/USBメモリー用パターンファイル更新ライセンス1年間延長パック

RUF2-HSC-TM

[1ライセンス版] RUF2-HSC-TM/L1 ¥1,027(¥934)
[複数ライセンス版] RUF2-HSC-TM/LF (10台以上からの受注生産) 1ライセンスあたり¥1,027(¥934)

対象機種 HDS-PZNU3TV3、HDS-PZNVB、RUF3-HSTV、RUF3-HSLTV、RUF3-KV(P.21)
※RUF3-PVシリーズは[1ライセンス版]のみ対応。

安心で選ぶならバッファロー

"いつも"も"もしも"も頼れる2つのサービス!

異常を検知したら即お知らせ!

故障予測サービス みまもり合図

S.M.A.R.T. 情報でハードディスクやSSDの健康状態を確認し、お客様のパソコンに通知するサービスです。

障害レベルに応じた固定料金制

バッファロー正規 データ復旧サービス

ハードディスクや USB メモリーなどのトラブルの際に、「消えてしまったデータ」を復旧するサービスです。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

USBメモリー

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

ウイルスチェックソフト	Trend Micro USB Security™ 2.1 搭載※1、4
管理ソフトウェア	Secure Lock Manager 2 対応
対応ソフトウェア	TREND MICRO ※1、3、4 / LanScope Cat / QND Advance Standard / eX WP (Write Protector) / Device Shutter / AssetView / ZENMU / SKYSEA Client View / ism CloudOne / Symantec Symantec Endpoint Protection ※2 / System Support best1 / SecureSeed / パソコン廃棄V8

型番・対応OS・価格

ウイルスチェック機能※4 / 強制暗号化 / パスワード認証 / キャップレス / USB 3.2 (Gen1) / USB 3.1 (Gen1) / USB 2.0 / ユーザー権限使用可能 / AutoRun ウイルス対策機能

Secure Lock Manager 2 により以下を実現

集中管理機能 / プロダクトストリング変更機能 / アクセスログ機能 / コピーガード機能 / ドメイン判定機能

RUF3-HSTVシリーズ

WIN 11※3 / 10 32/64※3 / 8.1 32/64 / 8 32/64 / 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 / SERVER 2019 / SERVER 2016 / SERVER 2012R2 / SERVER 2012 / SERVER 2008R2 / SERVER 2008 / MAC 12.0 / 11.0 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 注1

ウイルスチェックライセンス 5年※1			ウイルスチェックライセンス 1年※1		
64GB	RUF3-HS64GTV5	¥42,680(¥38,800)	32GB	RUF3-HS32GTV	¥28,380(¥25,800)
32GB	RUF3-HS32GTV5	¥32,780(¥29,800)	16GB	RUF3-HS16GTV	¥20,680(¥18,800)
16GB	RUF3-HS16GTV5	¥25,080(¥22,800)	8GB	RUF3-HS8GTV	¥15,180(¥13,800)
8GB	RUF3-HS8GTV5	¥19,580(¥17,800)	4GB	RUF3-HS4GTV	¥10,780(¥9,800)
4GB	RUF3-HS4GTV5	¥15,180(¥13,800)			

ウイルスチェックライセンス 3年※1			ウイルスチェックライセンス なし※2		
32GB	RUF3-HS32GTV3	¥30,580(¥27,800)	32GB	RUF3-HS32G	¥23,980(¥21,800)
16GB	RUF3-HS16GTV3	¥22,880(¥20,800)	16GB	RUF3-HS16G	¥17,380(¥15,800)
8GB	RUF3-HS8GTV3	¥17,380(¥15,800)	8GB	RUF3-HS8G	¥12,980(¥11,800)
4GB	RUF3-HS4GTV3	¥12,980(¥11,800)	4GB	RUF3-HS4G	¥9,680(¥8,800)

抗ウイルス・抗菌モデル※4
RUF3-HSVBシリーズ

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 / SIAA ISO 22196 抗菌加工

WIN 11※3 / 10 32/64※3 / 8.1 32/64 / SERVER 2019 / SERVER 2016 / SERVER 2012R2 / SERVER 2012 / MAC 12.0 / 11.0 / 10.15

64GB	RUF3-HSVB64G	¥32,890(¥29,900)	8GB	RUF3-HSVB8G	¥14,080(¥12,800)
32GB	RUF3-HSVB32G	¥25,080(¥22,800)	4GB	RUF3-HSVB4G	¥10,780(¥9,800)
16GB	RUF3-HSVB16G	¥18,480(¥16,800)			

※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

ウイルスチェック機能※4 / 強制暗号化 / パスワード認証 / キャップレス / USB 3.2 (Gen1) / USB 3.1 (Gen1) / USB 2.0 / ユーザー権限使用可能 / AutoRun ウイルス対策機能

RUF3-HSLTVシリーズ

ウイルスチェックライセンス 5年※1			ウイルスチェックライセンス 1年※1		
32GB	RUF3-HSL32GTV5	¥27,280(¥24,800)	32GB	RUF3-HSL32GTV	¥22,880(¥20,800)
16GB	RUF3-HSL16GTV5	¥21,780(¥19,800)	16GB	RUF3-HSL16GTV	¥17,380(¥15,800)
8GB	RUF3-HSL8GTV5	¥17,380(¥15,800)	8GB	RUF3-HSL8GTV	¥12,980(¥11,800)
4GB	RUF3-HSL4GTV5	¥11,880(¥10,800)	4GB	RUF3-HSL4GTV	¥7,480(¥6,800)

ウイルスチェックライセンス 3年※1			ウイルスチェックライセンス なし※2		
32GB	RUF3-HSL32GTV3	¥25,080(¥22,800)	32GB	RUF3-HSL32G	¥17,380(¥15,800)
16GB	RUF3-HSL16GTV3	¥19,580(¥17,800)	16GB	RUF3-HSL16G	¥12,980(¥11,800)
8GB	RUF3-HSL8GTV3	¥15,180(¥13,800)	8GB	RUF3-HSL8G	¥9,680(¥8,800)
4GB	RUF3-HSL4GTV3	¥9,680(¥8,800)	4GB	RUF3-HSL4G	¥6,380(¥5,800)

抗ウイルス・抗菌モデル※4
RUF3-HSLVBシリーズ

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 / SIAA ISO 22196 抗菌加工

32GB	RUF3-HSLVB32G	¥18,480(¥16,800)	8GB	RUF3-HSLVB8G	¥10,780(¥9,800)
16GB	RUF3-HSLVB16G	¥14,080(¥12,800)	4GB	RUF3-HSLVB4G	¥7,480(¥6,800)

※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

安心機能

強制暗号化(AES256bit)［保存ファイルを強制的に暗号化するため、万が一の時にも情報流出を防げます］

パスワード認証［パスワード認証をクリアしないと内部のファイルにアクセスできないため、第三者の利用を防げます］

※1.ライセンスの延長はRUF2-HSC-TMをご利用ください。なお、OSサポート終了に伴い、Windows Vista / XPの当商品サポートは終了しております。
※2.Symantec Endpoint Protectionは、ウイルスチェックライセンスなしモデルのみ対応。※3.Sモード(Windows 11/10)は認証ソフトが起動できないため、お使いいただけません。
※4.RUF3-HSVBシリーズ、RUF3-HSLVBシリーズはウイルスチェック機能およびTrend Micro USB Security™ 2.1非対応。
注1 Mac OSでは、自動起動ツール、自動パスワード認証、アクセスログ、コピーガードなどの機能はお使いいただけません。

光ディスク

ROシリーズ

2年保証

●DVD-R PCデータ用
100枚+5枚 RO-DR47D-105PWZ
50枚+5枚 RO-DR47D-055PWZ
20枚+2枚 RO-DR47D-022CWZ
10枚+2枚 RO-DR47D-012CWZ

●DVD-R 録画データ用
50枚+5枚 RO-DR47V-055PWZ
10枚+2枚 RO-DR47V-012CWZ

●DVD-RW PCデータ用
10枚+2枚 RO-DW47D-012CWZ

●CD-R PCデータ用
100枚+5枚 RO-CR07D-105PWZ
50枚+5枚 RO-CR07D-055PWZ
10枚+2枚 RO-CR07D-012CWZ

※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。 ※100枚+5枚/50枚+5枚:スピンドルタイプ、20枚+2枚/10枚+2枚:スリムケースタイプ

パソコン用メモリー

安心の「6年保証」 MVシリーズ

・業務PC使用に適した仕様

6年保証



●地球にやさしい有害物質規制「RoHS指令」準拠
※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。
★省電力モデル
※バッファローツールズ非対応。
※1.JEDECの規格表示ではありません。

●DDR5-4800(PC5-38400※1)
288Pin SDRAM DIMM NEW
32GB MV-D5U4800-32G
16GB MV-D5U4800-16G
8GB MV-D5U4800-8G

●DDR4-3200(PC4-25600※1)
288Pin SDRAM DIMM
32GB MV-D4U3200-32G
16GB MV-D4U3200-16G
8GB MV-D4U3200-8G

●DDR4-2666(PC4-21300※1)
288Pin SDRAM DIMM
16GB MV-D4U2666-B16G
8GB MV-D4U2666-S8G
4GB MV-D4U2666-X4G

●DDR4-2400(PC4-19200※1)
288Pin SDRAM DIMM
8GB MV-D4U2400-B8G
4GB MV-D4U2400-S4G

●DDR5-4800(PC5-38400※1)
262Pin SDRAM S.O.DIMM NEW
32GB MV-D5N4800-32G
16GB MV-D5N4800-16G
8GB MV-D5N4800-8G

●DDR4-3200(PC4-25600※1)
260Pin SDRAM S.O.DIMM
32GB MV-D4N3200-32G
16GB MV-D4N3200-16G
8GB MV-D4N3200-8G

●DDR4-2666(PC4-21300※1)
260Pin SDRAM S.O.DIMM
16GB MV-D4N2666-B16G
8GB MV-D4N2666-S8G
4GB MV-D4N2666-X4G

●DDR4-2400(PC4-19200※1)
260Pin SDRAM S.O.DIMM
8GB MV-D4N2400-B8G
4GB MV-D4N2400-S4G

●DDR3-1600
240Pin SDRAM DIMM
8GB MV-D3U1600-8G
4GB MV-D3U1600-S4G ★
4GB MV-D3U1600-4G
2GB MV-D3U1600-X2G ★
2GB MV-D3U1600-2G

●DDR3-1600
204Pin SDRAM S.O.DIMM
8GB MV-D3N1600-8G
8GB MV-D3N1600-L8G ★
4GB MV-D3N1600-4G
4GB MV-D3N1600-L4G ★
2GB MV-D3N1600-2G
2GB MV-D3N1600-LX2G ★
2GB MV-D3N1600-L2G ★

外付けHDD

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

プレミアムサポート 故障予測 for PC このマークが付いた商品は、故障予測サービス「みまもり合図」と、「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。

DriveStation Pro

RAID 5対応の信頼性と高速転送を実現

USB 3.2 (Gen1) USB 3.1 (Gen1) USB 2.0

プレミアムサポート 故障予測 for PC ※1

4ドライブ搭載(RAID 5/10/1/0対応)

静音ファン / 流体軸受ドライブ / 監視機能 / ドライブ交換 / RAID メンテナンス / メール通知機能 / ログ記録機能 / 取り替え推奨通知

WIN 11 / 10 5 32/64 / 10 32/64 / 8.1 32/64 / 7 32/64 / SERVER 2019 / SERVER 2016 / SERVER 2012R2 / SERVER 2012 / SERVER 2008R2 / SERVER 2008

MAC 12.0 / 11.0 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11

※RAIDメンテナンスはSモード(Windows 11/10)非対応。
※メール通知機能、ログ記録機能はSモード(Windows 11/10)、Mac OS非対応。

高信頼HDD採用

HD-QHAU3/R5シリーズ

保守対応 3年保証

72TB	HD-QHA72U3/R5 (Ⅳ区分0.000623)	¥836,000(¥760,000)	
48TB	HD-QHA48U3/R5 (Ⅳ区分0.000656)	¥473,000(¥430,000)	
32TB	HD-QHA32U3/R5 (Ⅳ区分0.00106)	¥319,000(¥290,000)	
16TB	HD-QHA16U3/R5 (Ⅳ区分0.00149)	¥166,760(¥151,600)	
12TB	HD-QHA12U3/R5 (Ⅳ区分0.00208)	¥143,000(¥130,000)	
8TB	HD-QHA8U3/R5 (Ⅳ区分0.00276)	¥124,960(¥113,600)	

●取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する「HDD取り替え推奨通知」機能（特許出願済み）搭載。
●対応NAS：TS6000/TS5010/TS3020シリーズ、WSH5020N9/WS5020N9シリーズ
●外形寸法：W177×H127.5×D227mm
●質量：約5.5kg

大切なデータを守れて安心!ミラーリング(RAID 1)対応

USB 3.2 (Gen1) USB 3.1 (Gen1) USB 2.0

プレミアムサポート 故障予測 for PC ※1

2ドライブ搭載(RAID 1/0対応)

静音ファン / 流体軸受ドライブ / 監視機能 / ドライブ交換 / RAID メンテナンス / メール通知機能 / ログ記録機能 / 取り替え推奨通知

WIN 11 / 10 5 32/64 / 10 32/64 / 8.1 32/64 / 7 32/64 / SERVER 2019 / SERVER 2016 / SERVER 2012R2 / SERVER 2012 / SERVER 2008R2 / SERVER 2008

MAC 12.0 / 11.0 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11

※RAIDメンテナンスはSモード(Windows 11/10)非対応。
※メール通知機能、ログ記録機能はSモード(Windows 11/10)、Mac OS非対応。

高信頼HDD採用

HD-WHAU3/R1シリーズ

保守対応 3年保証

36TB	HD-WHA36U3/R1 (Ⅳ区分0.000572)	¥297,000(¥270,000)	
16TB	HD-WHA16U3/R1 (Ⅳ区分0.00120)	¥133,760(¥121,600)	
8TB	HD-WHA8U3/R1 (Ⅳ区分0.00170)	¥91,960(¥83,600)	
6TB	HD-WHA6U3/R1 (Ⅳ区分0.00209)	¥71,060(¥64,600)	
4TB	HD-WHA4U3/R1 (Ⅳ区分0.00240)	¥50,160(¥45,600)	
2TB	HD-WHA2U3/R1 (Ⅳ区分0.00429)	¥35,420(¥32,200)	

●取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する「HDD取り替え推奨通知」機能（特許出願済み）搭載。
●対応NAS：TS5010 / TS3010シリーズ、WS5000N6 / WS5000N2シリーズ
●外形寸法：W87×H127.5×D205mm
●質量：約2.5kg

HDD買い替え推奨通知搭載(特許出願済み)、長期稼働も安心

USB 3.2 (Gen1) USB 3.1 (Gen1) USB 2.0

プレミアムサポート 故障予測 for PC ※1

静音ファン / 買い替え推奨通知

WIN 11 / 10 5 32/64 / 10 32/64 / 8.1 32/64 / 7 32/64 / SERVER 2019 / SERVER 2016 / SERVER 2012R2 / SERVER 2012 / SERVER 2008R2 / SERVER 2008

MAC 12.0 / 11.0 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9

Chrome OS

※HD-SHU3シリーズの保守契約には、本体1台につき1台のTeraStationが保守に加入されている必要があります。「みまもり合図」ご利用には制限事項があります。詳しくはWebをご確認ください。

高信頼HDD採用

HD-SHU3シリーズ

保守対応※ 3年保証

18TB	HD-SH18TU3 (Ⅲ区分0.000663)	¥145,200(¥132,000)	
16TB	HD-SH16TU3 (Ⅲ区分0.000509)	¥129,800(¥118,000)	
12TB	HD-SH12TU3 (Ⅲ区分0.000528)	¥98,780(¥89,800)	
8TB	HD-SH8TU3 (Ⅲ区分0.00120)	¥60,500(¥55,000)	
6TB	HD-SH6TU3 (Ⅲ区分0.00179)	¥50,380(¥45,800)	
4TB	HD-SH4TU3 (Ⅲ区分0.00140)	¥40,260(¥36,600)	
3TB	HD-SH3TU3 (Ⅱ区分0.00219)	¥31,680(¥28,800)	
2TB	HD-SH2TU3 (Ⅱ区分0.00220)	¥26,730(¥24,300)	
1TB	HD-SH1TU3 (Ⅰ区分0.00600)	¥20,570(¥18,700)	

●ドライブのRead/Writeの容量合計が簡単にわかるソフトウェア「DriveStation Check Tool」対応（Mac OSは10.10以降で対応）。●外形寸法：W45×H126×D202mm ●質量：約1.3kg

※1.みまもり合図の対応OS:Windows 7以降、Mac OS X 10.11以降

外付けHDD用オプション

【交換用HDD】

OP-HDWHシリーズ <HD-QHAU3/R5、HD-WHAU3/R1用> [受注生産] 3年保証

18TB	OP-HD18.0WH	¥242,000(¥220,000)	
12TB	OP-HD12.0WH	¥163,900(¥149,000)	
8TB	OP-HD8.0WH	¥109,780(¥99,800)	
6TB	OP-HD6.0WH	¥82,500(¥75,000)	
4TB	OP-HD4.0WH	¥55,000(¥50,000)	
3TB	OP-HD3.0WH	¥38,500(¥35,000)	
2TB	OP-HD2.0WH	¥30,800(¥28,000)	
1TB	OP-HD1.0WH	¥24,200(¥22,000)	

【冷却ファンユニット】

OP-FAN-ALEM <HD-SHU3用> ¥2,904(¥2,640)

【12V ACアダプター】

OP-AC12PR <HD-SHU3用> 3年保証 ¥5,280(¥4,800)

【ドライブステーションプロ用　保守パック】

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間

［サービス地域］日本全国（一部離島を除く）
［対応時間］オンサイト保守：障害コール受付翌営業日対応（翌営業日対応は16時受付まで）
デリバリー保守：障害コール受付当日発送（当日発送は16時受付まで）
［コール受付時間］9:00～12:00、13:00～17:00（月～金）
※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

登録可能期間	保守形態	種類	保守期間と内容※1、2	OP-QH シリーズ〈HD-QHAU3/R5、HD-QHU3/R5 用〉	
対象商品購入60日以内	オンサイト	スタンダードパック	3年契約	OP-QHON-3Y	¥68,200(¥62,000)
			HDD返却不要化オプション 3年契約用	OP-QHDNR-3Y	¥38,500(¥35,000)
			保守延長パック 延長1年分	OP-QHON-EX	¥55,000(¥50,000)
			HDD返却不要化オプション 保守延長パック用	OP-QHDNR-EX	¥27,500(¥25,000)
			5年契約	OP-QHON-5Y	¥173,800(¥158,000)
			HDD返却不要化オプション 5年契約用	OP-QHDNR-5Y	¥55,000(¥50,000)
		HDD返却不要パック	3年契約	OP-QHON-3Y/DNR	¥84,700(¥77,000)
			保守延長パック 延長1年分	OP-QHON-EX/DNR	¥68,200(¥62,000)
			5年契約	OP-QHON-5Y/DNR	¥195,800(¥178,000)
	デリバリー	スタンダードパック	3年契約	OP-QHDL-3Y	¥22,000(¥20,000)
			保守延長パック 延長1年分	OP-QHDL-EX	¥19,800(¥18,000)
			5年契約	OP-QHDL-5Y	¥55,000(¥50,000)
	保守形態	種類	保守期間と内容※1、2	OP-WH シリーズ〈HD-WHAU3/R1、HD-WHU3/R1-C 用〉	
	オンサイト	スタンダードパック	3年契約	OP-WHON-3Y	¥38,500(¥35,000)
			HDD返却不要化オプション 3年契約用	OP-WHDNR-3Y	¥27,500(¥25,000)
			保守延長パック 延長1年分	OP-WHON-EX	¥27,500(¥25,000)
			HDD返却不要化オプション 保守延長パック用	OP-WHDNR-EX	¥16,500(¥15,000)
			5年契約	OP-WHON-5Y	¥84,700(¥77,000)
			HDD返却不要化オプション 5年契約用	OP-WHDNR-5Y	¥38,500(¥35,000)
		HDD返却不要パック	3年契約	OP-WHON-3Y/DNR	¥55,000(¥50,000)
			保守延長パック 延長1年分	OP-WHON-EX/DNR	¥36,300(¥33,000)
			5年契約	OP-WHON-5Y/DNR	¥97,900(¥89,000)
	デリバリー	スタンダードパック	3年契約	OP-WHDL-3Y	¥10,340(¥9,400)
			保守延長パック 延長1年分	OP-WHDL-EX	¥6,600(¥6,000)
			5年契約	OP-WHDL-5Y	¥20,350(¥18,500)
	保守形態	種類	保守期間と内容※1、2	OP-SH シリーズ〈HD-SHU3 用〉	
	オンサイト	スタンダードパック	3年契約	OP-SHON-3Y ※3	¥9,900(¥9,000)
			HDD返却不要化オプション 3年契約用	OP-SHDNR-3Y ※3	¥8,800(¥8,000)
			保守延長パック 延長1年分	OP-SHON-EX ※3	¥6,600(¥6,000)
			HDD返却不要化オプション 保守延長パック用	OP-SHDNR-EX ※3	¥6,600(¥6,000)
			5年契約	OP-SHON-5Y ※3	¥20,900(¥19,000)
			HDD返却不要化オプション 5年契約用	OP-SHDNR-5Y ※3	¥11,000(¥10,000)
		HDD返却不要パック	3年契約	OP-SHON-3Y/DNR ※3	¥16,500(¥15,000)
			保守延長パック 延長1年分	OP-SHON-EX/DNR ※3	¥11,000(¥10,000)
			5年契約	OP-SHON-5Y/DNR ※3	¥29,700(¥27,000)
	デリバリー	スタンダードパック	3年契約	OP-SHDL-3Y ※3	¥6,600(¥6,000)
			保守延長パック 延長1年分	OP-SHDL-EX ※3	¥4,400(¥4,000)
			5年契約	OP-SHDL-5Y ※3	¥13,200(¥12,000)

※1.「HDD返却不要化オプション」は、オンサイトのスタンダードパックの契約（要HDD返却）をご購入いただいたお客様が、HDD返却を不要にされたい場合にご購入いただくオプションです。
※2.「保守延長パック」は、オンサイト・デリバリーの「保守期間3年」をご購入いただいたお客様が、期間の延長をされたい場合にご購入いただくオプションです。延長は最長2年分（保守期間として最長5年まで）となります。
※3. OP-SH シリーズの保守契約には、HD-SHU3 シリーズ1台につき TeraStation 1台が保守に加入されている必要があります。詳しくは当社Webをご確認ください。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

スイッチ

3年+2年保証 マルチギガ(10/5/2.5G)
レイヤー2
全ポート10GbE、5GbE、2.5GbE対応

保守対応

~~IPルーティング~~ ~~SNMP対応~~ ~~スパニングツリー対応~~
Web設定 VLAN QoS対応
ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃

3年+2年保証 マルチギガ(10※11/5/2.5G) Giga
レイヤー2 スマート
多様な管理機能を搭載 キキNavi

リモート管理サービス「キキNavi」対応 保守対応

IPルーティング SNMP対応 スパニングツリー対応
Web設定 VLAN QoS対応
ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃

3年+2年保証 Giga
レイヤー2 スマート Lite
エッジスイッチに特化した低価格モデル

保守対応

~~IPルーティング~~ ~~SNMP対応~~ ~~スパニングツリー対応~~
Web設定 VLAN QoS対応
ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃

3年+2年保証※8 Giga
レイヤー2 アンマネージ
法人様利用を想定したアンマネージスイッチ

保守対応

~~IPルーティング~~ ~~SNMP対応~~ ~~スパニングツリー対応~~
~~Web設定~~ ~~VLAN~~ ~~QoS対応~~
ループ検知 ループ防止※10 動作保証温度50℃※7

マルチギガ	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1X ポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ 検知	ループ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
レイヤー2	12	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2012	新価格 ¥198,000(¥180,000)
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2008	新価格 ¥124,300(¥113,000)
PoE対応	ポート数	SFP+ポート数	IEEE802.1X ポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ 検知	ループ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
PoE+ ※6 レイヤー2 スマート キキNavi	16※11	2	○	240W	802.3 af/at	16※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2016P	¥98,780(¥89,800)
	8※11	1	○	120W	802.3 af/at	8※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2008P	¥76,780(¥69,800)

Giga	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1X ポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ 検知	ループ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
レイヤー2 スマート キキNavi	48	4(コンボ2※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2048	新価格 ¥84,480(¥76,800)
	24	2(コンボ※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2024	新価格 ¥43,780(¥39,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2016	新価格 ¥32,780(¥29,800)
	8	—	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2008	新価格 ¥19,580(¥17,800)
レイヤー2 スマート Lite	24	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2024	新価格 ¥41,580(¥37,800)
	16	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016	新価格 ¥30,580(¥27,800)
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008	新価格 ¥16,280(¥14,800)
	5	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005	新価格 ¥10,780(¥9,800)
レイヤー2 アンマネージ	24	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	無	○	BS-GU2024 ※8	新価格 ¥37,180(¥33,800)
	16	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	無	○	BS-GU2016 ※8	新価格 ¥26,180(¥23,800)
	8	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2108	新価格 ¥10,780(¥9,800)
	5	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2105	新価格 ¥7,150(¥6,500)
	8	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—※5	無	○	BS-G2108UR-TP ※7、8、10	新価格 ¥10,780(¥9,800)
PoE対応	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1X ポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ 検知	ループ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
PoE+ ※6 レイヤー2 スマート キキNavi	24	2(コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2024P	新価格 ¥84,480(¥76,800)
	24	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2024P/HP	新価格 ¥108,680(¥98,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P R	新価格 ¥65,780(¥59,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P/HP R	新価格 ¥91,080(¥82,800)
	8	—	○※2	90W※3	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2008P R	新価格 ¥42,680(¥38,800)
PoE+ ※6 レイヤー2 スマート Lite	16	—	—	120W※3	802.3 af/at	12	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016P	新価格 ¥62,480(¥56,800)
	8	—	—	60W※3	802.3 af/at	6	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008P	新価格 ¥38,280(¥34,800)
	5	—	—	60W※3	802.3 af/at	4	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005P	新価格 ¥32,780(¥29,800)
PoE レイヤー2 アンマネージ	16	—	—	120W	802.3 af	12	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2116P	新価格 ¥51,480(¥46,800)
	8	—	—	50W	802.3 af	8	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2108P	新価格 ¥26,180(¥23,800)
	5	—	—	50W	802.3 af	4	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2105P	新価格 ¥19,580(¥17,800)

※1. 1000BASE-Tポートと排他利用。 ※2. MACアドレスベースIEEE802.1X使用時は「EAPOLStart機能」を有するサプリカントが必要。 ※3. IEEE802.3at、IEEE802.3af、独自ハイパワー対応。 ※4. 別途、19インチラックマウントキット『BIJ-RMK-1U』が必要。 ※5. プラスチック筐体 ※6. 高出力給電 IEEE802.3at規格 (PoE+) 対応。 ※7. BS-G2108UR-TPの動作保証温度は45℃まで。 ※8. BS-GU2024、BS-GU2016、BS-G2108UR-TPは3年保証のみ。 ※9. Web UI (ユーザー・インターフェース) より設定変更可能。 ※10. BS-G2108UR-TPはループ防止非対応。 ※11.10GbE対応は、BS-MS2016P:2ポート、BS-MS2008P:1ポート。 ※12.PoE給電は2.5Gポートのみ対応。 ※「エネルギー使用の合理化に関する法律 (省エネ法)」に基づく、対象Switch商品のエネルギー消費効率値は当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載しております。

キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応
ファームウェアのアップデートによりプロキシ環境下でのリモート管理が可能に

R リコージャパン「ITKeeper無線LANパック (無線LAN構築/運用/保守支援サービス)」対象
※P50にITKeeper無線LANパック紹介コラム掲載中。
詳しくはこちら ⇒ https://www.ricoh.co.jp/itkeeper/it01/musen/

ITKeeper 無線LANパック 特集サイト

児童生徒1人1台端末環境を支える 学校向け 基幹スイッチ / 拠点ルーター

※販売先を文教のみに限定した商品となります。

複数のネットワーク接続を管理 高度なルーティング機能を備えたレイヤー3 スイッチ

3年+2年保証

BS-XM30シリーズ

LAN 14 ポート / SFP+ 2 ポート BS-XM3014-2X-EDU ¥437,800(¥398,000)
LAN 8 ポート / SFP+ 2 ポート BS-XM3008-2X-EDU ¥294,800(¥268,000)

10Gbps タグVLAN SNMP v1/v2c/v3 Syslog
ルーティングプロトコル (Static、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3)
ネットワーク管理ソフトウェア WLS-ADT対応 (リモート管理機能は非対応)

教育センターなどとの接続を暗号化による通信で 安全につなぐIPsec対応VPNルーター

3年+2年保証

VR-M2000-EDU ¥89,100(¥81,000)

1Gbps IPsec VPN PPPoE
SNMP v1/v2c/v3 VLAN
ルーティングプロトコル (Static、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3)
ネットワーク管理ソフトウェア WLS-ADT対応 (リモート管理機能は非対応)

3年+2年保証 標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。

保守対応 有償保守対応 (P.49ネットワーク商品保守パック参照)。

Wi-Fi アクセスポイント (無線LANアクセスポイント)
Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)
FREESPOT
ITKeeper 無線LANパック
スイッチ
有線ルーター
HDD
パソコン用メモリー
USBメモリー
NAS
サプライ・アクセサリー

スイッチオプション　限られた空間・電源の悩みを解消、インターフェース拡張にも対応

		型番	価格
●10ギガビットSFP+ 光トランシーバー(LCコネクター) 保守対応	10GBASE-SR	BS-SFPP-XS	¥43,780 (¥39,800)
	10GBASE-LR	BS-SFPP-XL	¥65,780 (¥59,800)
●10ギガビットSFP+ カッパートランシーバー(RJ45コネクター) 保守対応	10GBASE-T	BS-SFPP-XT	¥76,780 (¥69,800)
●ギガビットSFP光トランシーバー(LCコネクター) 保守対応	1000BASE-SX	BS-SFP-GSR	¥32,780 (¥29,800)
	1000BASE-LX	BS-SFP-GLR	¥54,780 (¥49,800)

	型番	価格
●マグネットキット	BS-MGK-A	¥2,750 (¥2,500)
●マグネット取付金具5枚セット	LSW-KG5P	¥2,750 (¥2,500)
●19インチラックマウントキット(PoEインジェクターにも対応)	BIJ-RMK-1U	¥21,780 (¥19,800)
●コンソールケーブル	BS-CON	¥2,178 (¥1,980)

2.5GbE対応 PoEインジェクター　収納ボックス対応

3年+2年保証 保守対応　PoE給電(at準拠)　PoE給電(af準拠)　VCCI Class A取得　2.5G/Giga(1000M)/100M/10M

低温対応atモデル
1CH BIJ-POE-1P2GHLT ¥18,480 (¥16,800)
●動作保証温度 -20℃～55℃
空調が効かず低温または高温になりやすい施設や工場、学校などへの設置が可能。

3年+2年保証 保守対応　PoE給電(at準拠)　PoE給電(af準拠)　VCCI Class A取得　2.5G/Giga(1000M)/100M/10M

atモデル
1CH BIJ-POE-1P2GH ¥17,380 (¥15,800)
●動作保証温度 0℃～55℃

3年+2年保証 保守対応　PoE給電(at準拠)　VCCI Class A取得　2.5G/Giga(1000M)/100M/10M

afモデル
1CH BIJ-POE-1P2G ¥16,280 (¥14,800)
●動作保証温度 0℃～55℃

<2.5GbE対応PoEインジェクター　共通特長・仕様>
●機器用収納ボックスへの固定設置が可能。
対応条件:商品および使用に必要な装置(ACアダプターなど)が1,520×920×128mmの収納ボックスに設置できること。
※設置には別途商品に応じたネジをご用意ください。
●給電ポート数:1ポート
●消費電力:最大36W(BIJ-POE-1P2Gは19W)
●外形寸法:W110×H41×D133mm
●質量:0.59kg

●PoEインジェクターの動作確認済み受電機器は当社Web商品ページをご覧ください。

光メディアコンバーター　最大20kmの長距離伝送に対応

3年+2年保証 保守対応

モード	タイプ	伝送距離	インターフェース(UTP側)	インターフェース(Fiber側)	機能	型番	価格
マルチ	2芯①	最大550m	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-SX	LFP	BMC-GT-M550M2	¥27,280 (¥24,800)
シングル	2芯①	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-LX	LFP	BMC-GT-S10K2	¥38,280 (¥34,800)
シングル・タイプA	1芯②	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-BX	WDM/LFP	BMC-GT-S10K/WA2	¥54,780 (¥49,800)
シングル・タイプB	1芯②	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-BX	WDM/LFP	BMC-GT-S10K/WB2	¥54,780 (¥49,800)

100M 1年保証

モード	タイプ	伝送距離	インターフェース(UTP側)	インターフェース(Fiber側)	機能	型番	価格
マルチ	2芯①	最大2km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-MFC2R	¥21,780 (¥19,800)
シングル	2芯①	最大5km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-SFC5R	¥27,280 (¥24,800)
シングル	2芯①	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-SFC20R	¥32,780 (¥29,800)
シングル・タイプA	1芯②	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	WDM/LFP	LTR2-TX-WFC20AR	¥43,780 (¥39,800)
シングル・タイプB	1芯②	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	WDM/LFP	LTR2-TX-WFC20BR	¥43,780 (¥39,800)

① 同じ型番の商品2台を対に接続してお使いください。 ②タイプAとタイプBを対に接続してお使いください。

VPNルーター

マルチギガ (10/5/2.5G)

キキNavi　3年+2年保証 保守対応

VR-U500X NEW ¥60,280 (¥54,800)
IPsec　VPN対地数30　NAT 250,000セッション　VLAN　マルチギガ
●消費電力:最大17.4W
●外形寸法:W220×H40×D170mm(突起部除く)
●質量:約850g
●動作保証温度:0℃～50℃
●取得規格:VCCI Class B

無線LAN付き　11ax 11ac　11n a g b

キキNavi　3年+2年保証 保守対応

VR-U300W NEW ¥49,280 (¥44,800)
IPsec　VPN対地数16　NAT 65,534セッション　VLAN　Giga
●消費電力:最大20.9W
●外形寸法:W175×H200×D47mm(突起部除く)
●質量:約990g
●動作保証温度:0℃～45℃
●取得規格:VCCI Class B

UTM(統合脅威管理)機能対応 (UTMライセンスパックが別途必要)

3年+2年保証

VR-M2000 ¥89,100 (¥81,000)
UTM　IPsec　L2TP over IPsec　VPN対地数128　NAT 250,000セッション　PoE給電　VLAN　Giga
●消費電力:最大7W ●外形寸法:W135×H36×D196mm ●質量:約800g
●動作保証温度:0℃～50℃ ●取得規格:VCCI Class B ●電源:内蔵

VR-M2000用UTMライセンスパック
1年 VR-M2000/UTM1Y ¥55,000 (¥50,000)
5年 VR-M2000/UTM5Y [受注生産] ¥220,000 (¥200,000)
1年延長 VR-M2000/UTMEX1Y [受注生産] ¥55,000 (¥50,000)
●「アンチウイルス」「不正侵入防止(IPS)」「Webガード」「URLフィルタリング」が利用可能。

IPsec対応　1年保証 保守対応

VR-S1000 【在庫限り】¥32,780 (¥29,800)
IPsec　L2TP over IPsec　VPN対地数10　NAT 10,000セッション　PoE給電　VLAN　Giga
●消費電力:最大12.5W ●外形寸法:W200×H34×D162mm(付属スタンド除く)
●質量:約420g(本体のみ) ●動作保証温度:0℃～40℃ ●取得規格:VCCI Class B

ネットワーク商品　保守パック

デリバリー

故障時、お客様の方で障害原因を切り分け後、ハードウェア故障の場合は先に代替品を発送

グループA

1年/5年目までの延長1年	BN-OPDL-1Y/A	¥6,600 (¥6,000)
3年	BN-OPDL-3Y/A	¥13,200 (¥12,000)
5年	BN-OPDL-5Y/A	¥16,500 (¥15,000)
6年	BN-OPDL-6Y/A	¥22,000 (¥20,000)
7年	BN-OPDL-7Y/A	¥27,500 (¥25,000)
6年、7年目用延長1年	BN-OPDL-EX1Y/A	¥7,700 (¥7,000)

グループB

1年/5年目までの延長1年	BN-OPDL-1Y/B	¥2,200 (¥2,000)
3年	BN-OPDL-3Y/B	¥4,950 (¥4,500)
5年	BN-OPDL-5Y/B	¥6,600 (¥6,000)
6年	BN-OPDL-6Y/B	¥8,800 (¥8,000)
7年	BN-OPDL-7Y/B	¥11,000 (¥10,000)
6年、7年目用延長1年	BN-OPDL-EX1Y/B	¥4,400 (¥4,000)

センドバック延長

無償保証期間(1年もしくは3年)を延長可能

グループA

5年目までの延長1年	BN-OPEN-1Y/A	¥3,300 (¥3,000)
2年	BN-OPEN-2Y/A	¥5,500 (¥5,000)
4年	BN-OPEN-4Y/A	¥8,800 (¥8,000)
6年、7年目用延長1年	BN-OPEN-EX1Y/A	¥11,000 (¥10,000)

グループB

5年目までの延長1年	BN-OPEN-1Y/B	¥1,650 (¥1,500)
2年	BN-OPEN-2Y/B	¥2,750 (¥2,500)
4年	BN-OPEN-4Y/B	¥4,400 (¥4,000)
6年、7年目用延長1年	BN-OPEN-EX1Y/B	¥4,400 (¥4,000)

保証可能年数は対象機器によって異なります。詳しくはWebをご確認ください。
▶▶ http://86886.jp/bnet/

グループA対象機器
VPNルーター(VR-U500X、VR-U300W、VR-S1000※1)、レイヤー2 マルチギガスイッチ、レイヤー2 スマート(スマートLite)スイッチ※2、レイヤー2 インテリジェントスイッチ、Wi-Fiアクセスポイント、管理者機能搭載フリースポット導入キット
※1.VR-S1000はデリバリーのみ対応。※2.レイヤー2 スマート(スマート Lite)スイッチはデリバリーのみ対応。購入後30日以内にWeb上から5年保証登録いただいた場合、センドバック保守2年延長可能。

グループB対象機器
レイヤー2 アンマネージスイッチ、レイヤー2 ノン・インテリジェントスイッチ、PoEインジェクター、10ギガビットSFP+光トランシーバー、10ギガビットSFP+カッパートランシーバー、ギガビットSFP光トランシーバー、光メディアコンバーター、無線クライアント、ACアダプター、HDMI変換アダプター

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間
[サービス地域] 日本全国
[対応時間] デリバリー保守:障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで)
センドバック延長保守:商品と故障状況によって異なります。
[コール受付時間] 9:00～12:00、13:00～17:00(月～金)
※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

FREESPOT専用モデル

FREESPOT公式サイト
www.freespot.com

世帯別
スマートフォンの保有状況（令和3年） **88.6%**

出典：令和3年「通信利用動向調査」結果（総務省）

訪日外国人観光客の通信手段の利用実態
無料公衆無線LANを
「利用した」または「利用したかったが利用できなかった」
70.3%

出典：平成28年度「訪日外国人旅行者の国内における受入環境整備に関するアンケート」結果（観光庁）

無料Wi-Fiは公共スペースに必須のインフラです！

FREESPOTとは 無線LANでインターネットにアクセスできる環境を来訪者に開放し、自由に使えるエリア・サービスのこと。



■こんな場所におすすめです

宿泊施設 | 飲食店 | 観光施設 | 公共施設

店舗オーナー様向け特集ページ『Wi-Fiではじめる経営改善』
無料Wi-Fiをはじめとした ITサービス導入で施設の価値を向上させましょう www.buffalo.jp/contents/biz/wi-fi/

環境にあわせて選べるラインナップ

総務省『令和3年度公衆無線LAN環境整備支援事業』無線LAN機器要件適合
※「令和3年度無線システム普及支援事業費等補助金『公衆無線 LAN 環境整備支援事業』申請の手引き」より

中～大規模施設や複数拠点向け（飲食チェーン、大型観光施設など）

11ac 11n a 11n g b　PoE受電(IEEE802.3af)対応

866/400 Mbps
(5GHz)　(2.4GHz)

保守対応
緊急時モード搭載
3年保証

FS-M1266 ¥43,780（¥39,800）

- ●無料公衆無線LANを実現できるFREESPOT機能に対応
- ●高速Wi-Fi規格11ac対応、 最大256台の端末を同時接続可能
- ●本機を認証ゲートウェイとし、配下に来訪者と管理者のネットワークを同時に実現可能（最大30,000セッション、推奨200台）
- ●集中管理ソフトWLS-ADTによるリモート管理に対応
  - ・緊急時モードで、災害時に無線LANの一括開放が可能
  - ・レポート機能で利用者数の集計が容易
- ●小型軽量のハードウェア、内蔵アンテナで美観を損ねず、壁掛/PoE設置に対応
- ●認証連携により利用者の接続の容易化を実現（Wi-Cert Web-API方式）

※ACアダプターは別売

小規模な単独拠点向け（個人経営店舗など）

11ac 11n a 11n g b　PoE受電(IEEE802.3af)対応

866/400 Mbps
(5GHz)　(2.4GHz)

1年保証

FS-S1266 ¥26,180（¥23,800）

- ●無料公衆無線LANを実現できるFREESPOT機能に対応
- ●高速Wi-Fi規格11ac対応、最大256台の端末を同時接続可能
- ●小型軽量のハードウェア、内蔵アンテナで美観を損ねず、壁掛/PoE設置に対応

■FS-M1266、FS-S1266の機能比較

仕様比較		FS-M1266	FS-S1266
Wi-Fi速度（理論値）	5GHz	866Mbps	
	2.4GHz	400Mbps	
Wi-Fi機能	無線端末最大接続台数	256 台	
	暗号化方式	WEP(64bit/128bit) / WPA / WPA2 / WPA3※3 / Wi-Fi Enhanced Open※3	
	認証方式	オープン、共有キー（PSK）、802.1X(TLS/TTLS/PEAP)	オープン、共有キー（PSK）
有線LAN機能	ポート数	Giga×2（WAN ポート、LAN ポート）	
	PoE受電	802.3af ※1	
	802.1Q Tag VLANサポート	○	非対応
基本機能	DHCPサーバー	○	
	FREESPOT認証	メール、SNS、ゲスト	
	ポップアップテクノロジー	○	
	接続時間制限	○	
	ファームウェア自動更新機能	○	
	ゲートウェイ（複数AP対応）	○	非対応
	リモート管理	○※2	非対応
	緊急時モード	○	非対応
	SNMP	v1/v2c/v3/Trap	非対応
	Wi-Cert認証連携	○	非対応
その他	セキュリティーカバー	標準添付	
	壁掛け・天井設置	○（金具標準添付）	
	ACアダプター	別売（WLE-OP-AC12C）	標準添付
	外形寸法	W110×H150×D35mm（セキュリティーカバー除く）	
	質量	約 320g（セキュリティーカバー除く）	
	動作保証温度	0～45℃	
	保証期間	3 年間	1 年間

※1：PoE は有線 WAN 側から受電可能。
FS-M1266 のみ、ファームウェア Ver.4.05 以降の WAN/LAN ポート入替機能を利用して、LAN 側からの PoE 受電が可能。
※2：ネットワーク管理ソフトウェア WLS-ADT（別売）が別途必要。
※3：WPA3、Wi-Fi Enhanced Open はファームウェア Ver.4.05 以降で対応。

無線LAN構築・保守にお困りの方へ

RICOH
ITKeeper
無線LANパック
無線LAN環境 導入構築・運用・保守支援サービス

「ITKeeper 無線LANパック」が解決します

バッファローの法人様向け無線LANアクセスポイントを用いて、リコージャパン社が、事前調査、設計、導入、保守に加え、「運用」をワンストップで提供します。Wi-Fi活用に必要な体制を安心してお任せすることができます。
●P48、51の R マークが付いた商品が対象商品です。

バッファロー
無線LANアクセスポイント

＋

リコージャパン　無線LAN環境をすべてお引き受けする
ITKeeper 無線LANパック

導入	運用	保守（5年間）
事前調査、設計、取付工事、アクセスポイント設定、接続試験	環境構築、アクセスポイント初期設定、監視、運用代行、障害復旧	故障修理受付/修理手配、オンサイトによる保守

Wi-Fiアクセスポイント（無線LANアクセスポイント）

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

AirStation Pro

リモート管理サービス

キキNavi 無料サービス

TeraStationやAirStation Pro、バッファロー製スマートスイッチの保守・管理を簡単に。



稼働状況の把握
稼働状況の共有
遠隔簡易操作
設定情報の保存

ご利用申請はこちらから

保守管理会社様　法人ユーザー様

	屋内設置用						屋外設置用		
■管理者機能搭載アクセスポイント仕様比較	インテリジェントモデル SNMP対応					スマートモデル SNMP対応	インテリジェントモデル SNMP対応		スマートモデル SNMP対応
	5GHz&2.4GHz 同時接続		5GHz (High/Low)&2.4GHz 同時接続	5GHz&2.4GHz 同時接続		5GHz&2.4GHz 同時接続	5GHz&2.4GHz 同時接続		2.4GHz
商品写真	11ax 11ac 11n a g b	11ax 11ac 11n a g b	11ac 11n a g b	11ac 11n a g b	11ac 11n a g b	11ac 11n a g b	11ac 11n a g b	11ac 11n a g b	11n g b
	キキNavi	キキNavi	キキNavi	キキNavi	キキNavi	キキNavi	直射日光対応 キキNavi	キキNavi	
	3年+2年保証 保守対応	3年+2年保証 保守対応	3年+2年保証 保守対応	3年+2年保証 保守対応	3年+2年保証 保守対応	3年保証 保守対応	3年+2年保証 保守対応	3年+2年保証 保守対応	3年+2年保証 保守対応
	緊急時モード搭載 R	緊急時モード搭載	緊急時モード搭載 R	緊急時モード搭載 R	緊急時モード搭載 R		緊急時モード搭載	緊急時モード搭載	緊急時モード搭載
型番	WAPM-AX8R	WAPM-AX4R	WAPM-2133TR	WAPM-2133R	WAPM-1266R	WAPS-1266	WAPM-1266WDPRA	WAPM-1266WDPR	WAPS-300WDP
価格	¥98,780(¥89,800)	NEW ¥54,780(¥49,800)	¥109,780(¥99,800)	¥87,780(¥79,800)	新価格 ¥49,280(¥44,800)	新価格 ¥25,080(¥22,800)	¥109,780(¥99,800)	¥76,780(¥69,800)	¥54,780(¥49,800)
動作保証温度	-10～50℃	0～50℃	-25～50℃※2	-10～50℃	0～50℃	0～45℃	-30～55℃	-25～55℃	-10～55℃
防水・防塵 / 耐腐食性	–	–	–	–	–	–	IP55/基板フッ素コーティング		
Wi-Fi速度（理論値） 5GHz	2401Mbps	1201Mbps	866+866Mbps	1733Mbps	866Mbps	866Mbps	866Mbps	866Mbps	–
2.4GHz	1147Mbps	573Mbps	400Mbps	400Mbps	400Mbps	400Mbps	400Mbps	400Mbps	300Mbps
Wi-Fiストリーム数	5GHz 4×4 2.4GHz 4×4	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2＋2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 4×4 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2
無線端末最大接続台数	512台 (5GHz：256 / 2.4GHz：256)	256台 (5GHz：128 / 2.4GHz：128)	384台 (5GHz：High128/Low128 / 2.4GHz：128)	256台 (5GHz：128 / 2.4GHz：128)		64台 (5GHz：32 / 2.4GHz：32)	256台 (5GHz：128 / 2.4GHz：128)		50台
Wi-Fi機能 暗号化方式	WEP(64bit/128bit)/WPA/WPA2/WPA3※4/Enhanced Open※4								
認証方式	オープン、共有キー（PSK）、802.1X (TLS/TTLS/PEAP)								
MAC-RADIUS認証	○	○	○	○	○	○	○	○	○
登録可能SSID数	最大32 (5GHz：16 / 2.4GHz：16)		最大48 (5GHz：High16/Low16/2.4GHz：16)	最大32 (5GHz：16 / 2.4GHz：16)		最大10 (5GHz：5 / 2.4GHz：5)	最大32 (5GHz：16 / 2.4GHz：16)		最大16
公平通信制御	○	後日対応予定	○	○	–	–	–	–	–
DFS障害回避	○	○	○	○	○	–	○	○	–
干渉波自動回避	○	○	○	○	○	○	○	○	–
電波環境見える化	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	–	○※1	○※1	–
ゲストポート	○	○	–	–	–	–	–	–	–
不正AP検知	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	–	○※1	○※1	–
有線LAN機能 ポート数	2.5GbE×1/Giga×1 (PoE受電ポート1 [2.5GbE])	Giga×2 (PoE受電ポート1)						Giga×1 (PoE受電ポート)	
802.1Q Tag VLANサポート	○	○	○	○	○	○	○	○	○
給電方法 AC電源	○ (別売 WLE-OP-AC12C必要)	○ (別売 WLE-OP-AC12C必要)	○ (別売 WLE-OP-AC12C必要)	○ (別売 WLE-OP-AC12C必要)	○ (別売 WLE-OP-AC12C必要)	○ (別売 WLE-OP-AC12C必要)	–	–	–
PoE受電	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3af)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3af)
その他 DHCPサーバー	○	○	○	○	○	○	○	○	–
リモート管理	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	–
CLI	○	○	○	○	○	–	○	○	○
SpanningTree	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外観 セキュリティーカバー	別売 (WLE-OP-SCC)	別売 (WLE-OP-SCD)	標準添付	標準添付	別売 (WLE-OP-SCA2)	標準添付	–	–	–
壁掛け・天井設置	○（金具標準添付）						壁掛けのみ対応	壁掛けのみ対応	壁掛けのみ対応
屋外アンテナ	–（屋内専用）	別売 (WLE-HGシリーズ)	–（屋内専用）		別売 (WLE-HGシリーズ)	–（屋内専用）	別売 (WLE-HGシリーズ)	別売 (WLE-HGシリーズ)	別売 (WLE-HGシリーズ)
屋内アンテナ	–	別売 (WLE-LCX、WLE-CAT/AG)	–	–	別売 (WLE-LCX、WLE-CAT/AG)	–	–	–	–
最大消費電力	22.6W	16.3W	25.5W	19.4W	18W	9.6W	18.3W※3	18.3W※3	7.68W
外形寸法(W×H×D)	215×215×62mm	175×200×45mm	275×275×75mm	275×275×75mm	175×200×45mm	110×150×35mm (セキュリティーカバー除く)	220×280×65mm	220×280×65mm	220×280×65mm
質量	約1,230g	約858g	約1,350g	約1,304g	約800g	約320g (セキュリティーカバー除く)	約1,336g	約1,306g	約884g

※1. ネットワーク管理ソフトウェアWLS-ADT（別売）が別途必要。　※2. PoE給電の場合。ACアダプター（別売）給電の場合は-15～50℃。　※3.-30および-25～55℃の場合。0～55℃の場合は13.84W。
※4.WAPS-300WDPはWPA3とEnhanced Open非対応。

3年+2年保証　標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。
保守対応　有償保守対応（P.49ネットワーク商品保守パック参照）。
緊急時モード搭載　災害発生時、あらかじめ設定したSSIDに切替え、通信環境を提供可能。
キキNavi　リモート管理サービス「キキNavi」対応　ファームウェアのアップデートによりプロキシ環境下でのリモート管理が可能に
R　リコージャパン「ITKeeper無線LANパック　（無線LAN構築/運用/保守支援サービス）」対象　※P50にITKeeper無線LANパック紹介コラム掲載中。詳しくはこちら ⇒ https://www.ricoh.co.jp/itkeeper/it01/musen/

R リコージャパン ITKeeper無線LANパック 特集ページはこちら

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

ネットワーク管理ソフトウェア　アクセスポイント、スイッチ、TeraStation（NAS）を集中管理

WIN 10 22/04 8.1 22/04 8 32/64 7 32/64 SERVER 2019 SERVER 2016 SERVER 2012R2 SERVER 2012 SERVER 2008R2 SERVER 2008

WLS-ADT/LW　¥272,800(¥248,000)

●買い切りでランニングコストがかからないソフトウェア
●管理台数に関わらず保守パックを追加することなく利用可能（WLS-ADT/LW販売終了後5年間サポート）

WIN 10 22/04 8.1 22/04 8 32/64 7 32/64 SERVER 2019 SERVER 2016 SERVER 2012R2 SERVER 2012 SERVER 2008R2 SERVER 2008

WLS-ADT　¥21,780(¥19,800)

●購入日より1年間、管理機器を最大5台までサポートするバンドル版保守パック付属

[WLS-ADT/LW、WLS-ADT共通仕様]
●3000台のアクセスポイントを管理可能
●パスワード入力がなくても共通のSSIDを指定するだけでWi-Fi通信ができる「緊急時モード」搭載
●トラブルの事前回避/早急な対処に役立つ「電波環境見える化機能」、「リモート管理機能」搭載
●なりすまし/無許可のアクセスポイントを検知する「不正AP検知機能」搭載（ver.4.1.0以降）

■WLS-ADT専用 保守サポートライセンスパック

WLS-ADT-SP1Y			（保証期間 1 年間）
1～10 台	WLS-ADT-SP1Y/10	¥16,280(¥14,800)	
11～100 台	WLS-ADT-SP1Y/100	¥54,780(¥49,800)	
101～300 台	WLS-ADT-SP1Y/300	¥140,800(¥128,000)	

●管理対象機器の台数に合わせて選択可能
※管理対象機器台数が301台以上の場合、保守パック3ラインナップを台数を満たす組み合わせで購入することで、必要な台数の保守サポートを受けることが可能（500台の場合→WLS-ADT-SP1Y/300×1+WLS-ADT-SP1Y/100×2、1000台の場合→WLS-ADT-SP1Y/300×3+WLS-ADT-SP1Y/100×1）

Wi-Fiアダプター（無線LAN子機）　IEEE802.1X/EAP、WPA2/WPA3※1対応

11ac 11n a g b　AOSS WPS　IEEE802.11ac W52 W53 W56　3年保証　保守対応



USB 2.0

WIN 10 22/04 8.1 22/04 8 32/64 7 32/64 Vista 32/64　MAC 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8

WLP-U2-433DHP　¥12,078(¥10,980)

●高感度(ハイゲイン)アンテナ搭載ハイパワータイプ　●11ac & ビームフォーミング対応
●消費電力：最大2.5W　●外形寸法：W19×H186×D15mm　●質量：約20g

11ac 11n a g b　AOSS WPS　IEEE802.11ac W52 W53 W56　3年保証　保守対応

USB 2.0

WIN 10 22/04 8.1 22/04 7 32/64

WLP-U2-433DM　¥10,978(¥9,980)

●11ac & ビームフォーミング対応　●消費電力：最大2.5W
●外形寸法：W33×H18×D8mm　●質量：約4g

※1.WPA3はWindows 10(バージョン1903)以降で対応。

屋内アンテナ　屋内の美観を損なわない設置が可能

広指向性　天井設置用パッチアンテナ
WLE-CAT/AG　¥21,780(¥19,800)
●2.4GHz&5GHz両用
●外形寸法：W379×H48×D130mm
●質量：約500g

■交換用アンテナ2本セット（屋内設置用アクセスポイント対応）
WLE-OP-ANT　¥3,278(¥2,980)

指向性　ケーブル型アンテナ
WLE-LCXシリーズ

10m	WLE-LCX10	¥102,667(¥93,334)
20m	WLE-LCX20	¥155,048(¥140,953)
30m	WLE-LCX30	¥207,429(¥188,572)

●外径：～7.0mm
●2.4GHz専用
●質量：10m 約700g、20m 約1,400g、30m 約 2,100g
●アプローチケーブル（外径～4.3mm、ケーブル長 4m）付属

ネットワーク対応HDMI変換ディスプレイアダプター　ネットワーク経由でディスプレイへの画像投映が可能に

3年+2年保証　保守対応

WIN 10 22/04 8.1 22/04 8 32/64 7 32/64

LDV-HDA　¥32,780(¥29,800)

●文教向け専用画像共有ツール（インタラクティブ画像転送対応）標準添付
●HDMIポート 1、Giga対応LANポート 1、USBポート 2搭載
●消費電力：最大6.25W
●外形寸法：W120×H155×D32mm　●質量：約 250 g

■SKYMENU Class専用サポートパック
OP-HDA-SKY　¥21,780(¥19,800)
●Sky株式会社製タブレット対応授業支援ソフトウェア「SKYMENU Class 2016」動作確認済み。
※「LDV-HDA」を「SKYMENU Class 2016」環境でご使用いただくには、本サポートパックの契約が1台につき1パック必要です。
※すべての「SKYMENU Class 2016」環境および今後のバージョンでの動作を保証するものではございません。
●専用サポート窓口でのサポート、LDV-HDA故障時に代替品を発送する「デリバリー保守」を包括。

アクセスポイント用オプション　様々な設置環境に対応

■ACアダプター　保守対応
（12V用）WLE-OP-AC12C　¥5,280(¥4,800)
●WAPM-AX8R、WAPM-AX4R、WAPM-2133TR、WAPM-2133R、WAPM-1266R、WAPS-1266、FS-M1266用

■縦置きスタンド
WLE-OP-STN　¥6,380(¥5,800)
●WAPM-AX8R、WAPM-AX4R、WAPM-2133TR、WAPM-2133R、WAPM-1266R、WAPS-1266、FS-M1266、FS-S1266用
※WAPS-1266、FS-M1266、FS-S1266はマグネットキット併用必須。

■セキュリティーカバー（カテゴリー6Aの大型コネクター対応）
WLE-OP-SCD NEW　¥4,180(¥3,800)
●WAPM-AX4R専用
WLE-OP-SCC　¥4,180(¥3,800)
●WAPM-AX8R専用
WLE-OP-SCB　¥3,080(¥2,800)
●WAPM-2133TR、WAPM-2133R用
WLE-OP-SCA2　¥4,180(¥3,800)
●WAPM-1266R用

■マグネットキット
BS-MGK-A　¥2,750(¥2,500)
●WAPM-AX8R、WAPM-AX4R、WAPM-2133TR、WAPM-2133R、WAPM-1266R、WAPS-1266、FS-M1266、FS-S1266用

■屋外用LANケーブル　カテゴリー5e

10m	BL5ED10（ツメの折れない）	¥4,400(¥4,000)
20m	BL5ED20（ツメの折れない）	¥7,700(¥7,000)
30m	BL5ED30（ツメの折れない）	¥11,000(¥10,000)
100m	BL5ED100（ドラムタイプ）	¥16,390(¥14,900)
200m	BL5ED200（ドラムタイプ）	¥32,780(¥29,800)
300m	BL5ED300（ドラムタイプ）	¥49,170(¥44,700)

●動作保証温度 -30～60℃
※ドラムタイプは必要な長さにカットしてお使いください。
※ドラムタイプにはコネクターは付属しておりません。
設置の際はLANコネクター ETPCRJ45ETシリーズ（別売）のご利用をおすすめします。

■LANコネクター　カテゴリー5e対応
ETPCRJ45ETシリーズ

10個入り	ETPCRJ45ET10	¥1,925(¥1,750)
100個入り	ETPCRJ45ET100	¥17,380(¥15,800)

屋外アンテナ　ビル間通信や、より広範囲・遠距離の通信に

広指向性　平面型アンテナ
WLE-HG-DA/AG　¥27,280(¥24,800)
●2.4GHz&5GHz両用
●外形寸法：W111×H115×D168mm
●質量：約500g

広指向性　平面型アンテナ
WLE-HG-DA　¥21,780(¥19,800)
●2.4GHz専用
●外形寸法：W111×H115×D154mm
●質量：約400g

指向性　八木式アンテナ
WLE-HG-DYG　¥54,780(¥49,800)
●2.4GHz専用
●外形寸法：544×117mm
●質量：約2.0kg

指向性（可変タイプ）　セクターアンテナ
WLE-HG-SEC　¥54,780(¥49,800)
●2.4GHz専用（無線スポット用）
●外形寸法：432×158×164mm
●質量：約1.7kg

無指向性　コーリニア型アレーアンテナ
WLE-HG-NDC　¥43,780(¥39,800)
●2.4GHz専用
●外形寸法：750×38mm
●質量：約1.3kg

無指向性　コーリニア型アレーアンテナ
WLE-HG-NDC/A　¥43,780(¥39,800)
●5GHz専用
●外形寸法：410×38mm
●質量：約640g

■取付金具
WLE-KG-VPA（ベランダ設置タイプ）　¥10,780(¥9,800)
WLE-KG-VPB（ベランダ設置簡易タイプ）　¥8,580(¥7,800)

■同軸変換コネクター
WLE-OP-RNC　¥1,540(¥1,400)

■同軸ケーブル

5m	WLE-CC5	¥13,200(¥12,000)
10m	WLE-CC10	¥24,200(¥22,000)
20m	WLE-CC20	¥46,200(¥42,000)

[WLE-CC5、WLE-CC10についてのご注意]
WLE-CC5、WLE-CC10は、装着する屋外アンテナによっては電波出力が強くなり過ぎ、電波法違反となる場合がございます。 詳細はWeb「無線LANオプション対応表」でご確認ください。

導入事例 京都大学 医学部附属病院 様

https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/

外来患者が安心して来院・受診できる院内環境を目指し、既存ネットワーク環境の拡張による呼出受信機と公衆Wi-Fiの利用エリア拡大を実現

目的・課題	業種	導入商品
商品・サービス品質向上	医療・福祉関連	Wi-Fi(無線LAN)

京都大学医学部附属病院(以下、京大病院)は、通常医療のほか、高度急性期医療や高度先進医療を提供しています。最先端の診療環境を有する京大病院では1日に約2,500人の外来患者を受け入れていることから、コロナ禍による院内での感染を懸念する患者の不安を和らげるため、外来患者同士の接触機会・時間の低減が重要だと認識していました。そこでバッファロー・IT・ソリューションズ(以下、BITS)に相談し、受付から診療までの間、外来患者が過度なストレスを感じることなく車内で待機できる仕組みを導入。耐環境性能を備えた屋外向けのWi-Fiアクセスポイントを用いて、駐車場にいても呼出受信機と公衆Wi-Fiが利用できるネットワーク環境を構築しました。

導入商品

11ac/n/a & 11n/g/b
防塵・防水・耐環境性能
直射日光・屋外・寒冷地設置対応
Wi-Fiアクセスポイント
5年保証※

WAPM-1266WDPRA

PoEスマートスイッチ
16ポートモデル
IEEE 802.3at対応
5年保証※

BS-GS2016P

1000BASE-LX
(LCコネクター)タイプ
ギガビットSFP
光トランシーバー

BS-SFP-GLR



集中管理ソフトウェア

WLS-ADT /LW

※標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長

待機可能なエリアを増やし、外来患者の感染への不安を軽減
ネットワーク環境を有効活用した医療サービス・体制の拡充も構想

京都大学医学部附属病院
医療情報企画部 特定講師
油谷 暁氏

概要

- ネットワーク環境を駐車場まで拡張
- 車内待機が可能になり感染の不安を軽減

既存ネットワークを拡張し、人の密集を回避

多くの外来患者が来院する京大病院では、コロナ禍の対応として外来患者が感じる感染の不安軽減を重視。それまで呼出受信機を使って院内で外来患者を案内していましたが、人の密集を避けるため、車内で待機していても呼び出しが行えるようにネットワーク環境を駐車場まで拡張しました。

駐車場内で呼出受信機と公衆Wi-Fiの利用が可能に

駐車場でも呼出受信機と公衆Wi-Fiが使えるようになったことで、外来患者が過度な不安やストレスを感じることなく車内待機できる仕組みを確立。受付から診療案内まで業務効率を維持したまま、院内における人との接触機会・時間の低減を実現しました。

目標・課題

- 外来患者同士の接触機会・時間の低減
- 車内待機へのニーズが増加

新たな感染防止対策の必要性を認識

京大病院では、新型コロナウイルスの感染防止対策として、オンライン診療の導入や徹底した院内消毒などを行っていました。しかし、外来患者が感染への不安から通院を控えている現状を鑑み、さらなる感染対策の必要性を認識。外来患者同士の接触機会・時間を減らすことで外来患者の不安を軽減させたいと考えていました。

外来患者が安心して来院できる環境構築が急務

「時間帯によっては、ソーシャルディスタンスを保ちながらも多くの外来患者に同じ待合フロアで待機していただく必要がありました。投書箱には車内待機への要望も寄せられるなど、安心して来院できる環境が求められていました」と同院 医療情報企画部 特定講師 油谷暁氏(以下、油谷氏)は話します。

解決策

- 同じ商品型番で導入機器を統一
- 2つの駐車場を同一ネットワークで紐付け

多角的な視点から導入機器を評価・判断

京大病院から相談を受けたBITSは、駐車場でも呼出受信機を使えるようにするため、Wi-Fiアクセスポイントを用いたネットワークの拡張を提案。商品型番を統一することで運用・メンテナンスが容易になること、直射日光が当たる環境でも設置可能な耐環境性能を備えていることから「WAPM-1266WDPRA」を導入しました。

通信の安定性を保ちつつ、管理工数を削減

約200m離れている駐車場同士をネットワークで接続するには長距離の伝送に適した光ケーブルが必要なことから、BITSは光トランシーバーを採用。集中管理ソフトウェア「WLS-ADT/LW」を導入することで、離れた場所にある駐車場のWi-Fiアクセスポイントの一元管理が可能になり、障害時の切り分け工数削減を実現しました。

直射日光が当たる場所でも設置可能な「WAPM-1266WDPRA」

効果

- 駐車場で連日多数の呼出受信機が反応
- ネットワーク環境の有効活用に期待

業務効率の維持&人との接触機会・時間の低減に成功

約330台ある駐車スペースにおいて、運用初月から連日100台前後の呼出受信機を利用。「車の入れ替わりがあるので、実際の駐車利用台数はやや増えると思いますが、それを加味しても呼出受信機の利用比率は多い印象です。業務効率を維持しつつ、人との接触機会・時間を低減できているので外来患者の不安軽減にもつながっていると思います」(油谷氏)

今後も新たなネットワーク環境の可能性を追求

ネットワーク環境が拡張されたことで、今後は呼出受信機以外の活用にも期待が膨らむと油谷氏は話します。

「たとえば、乗車したまま駐車場でワクチン接種を受けることも環境的には可能です。運用データを分析し、より有効な活用方法を見出していきたいと考えています」

駐車場までネットワーク環境を拡張し、外来患者が安心して来院できる院内環境を整備



機器設置後の運用・メンテナンス性、また、屋外設置が必要な環境条件を加味してWi-Fiアクセスポイントは「WAPM-1266WDPRA」で統一。
約200m離れているP1・P2駐車場の接続には光ケーブルと光トランシーバーを採用することで、通信速度・安定性を確保しつつ管理工数の削減も実現。

●取材協力: 株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ

この事例できっかけとなった
専門家によるネットワーク環境の現地調査
御社でも 無償 で試してみませんか?

期間限定キャンペーン実施中

選ぶなら国内シェアNo.1※1のバッファロー

バッファローの無線LAN(Wi-Fi)製品は、20年連続で国内シェアNo.1※1。そんなバッファローと、電波調査やネットワーク工事のサービスを提供するグループ会社のバッファロー・IT・ソリューションズがタッグを組み、調査・施工・設定まで、当社スタッフが親切・丁寧に法人のお客様のWi-Fi導入を支援いたします。
※1:無線LAN部門で国内シェアNo.1(2022年1月時点、BCN調べ。個人向け製品を含む。)

なんと今なら0円で現地調査を行う期間限定キャンペーン実施中

現地調査は通常55,000円(税込)～のご案内ですが、期間限定で0円で実施しております。
まずは現地調査からぜひお気軽にご相談ください。

現地調査0円キャンペーン ▶先着:100社様 ▶期間:2022年12月31日まで

▶対象: 私立学校様、保育施設様、介護施設様、病院様、建築・建設会社様、宿泊施設様、小売店様

※現地調査は土日祝を除く平日での実施となります。 ※離島のお客様は事前にご相談下さい。
※実際の工事自体は有償での作業となります。 ※法人様向けのキャンペーンとなるため、家庭向け製品は対象外となります。

電波調査 → 機器選定 → ネットワーク工事 → 設定 → 詳しくはWebで

つなぐ技術で、あなたに喜びを

BUFFALO™

BUFFALO for BUSINESS

〈法人のお客様向け〉商品カタログ

VOL. 232
2022/Summer

特集 導入事例

外来患者が安心して来院・受診できる院内環境を目指し、既存ネットワーク環境の拡張による呼出受信機と公衆 Wi-Fi の利用エリア拡大を実現

バッファローサポートセンター

電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。

QRコードでアクセス！

法人のお客様窓口

ナビダイヤル※1 0570-086-008 | WEB | 86886.jp/tel/

<受付時間>9:30～12:00　13:00～17:00（土日祝日を除く）

※1：NTT 固定電話からは全国一律 8.5 円 /3 分で利用可能です。　※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

●お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ

※記載されている価格は希望小売価格です。

K232　ARBCADSG1042107022

●掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。　●Android は Google LLC の商標です。　●「USB Type-C」および「USB-C」は USB-IFの登録商標です。　●記載された仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。●当社の商品（製品含む）が外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当する場合には日本国外に輸出する際に日本政府の輸出許可が必要です。　●本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

株式会社 バッファロー　〒460-8315　愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

このカタログの記載内容は2022年7月現在のものです。