





# スマホ・テレビ・パソコン 周辺機器力匀口グ



# 個人のお客様窓口



<受付時間> 月~土・祝 9:30~19:00 /日 9:30~17:30(日曜日は無線LAN・Wi-Fi製品のみ)

※1: NTT固定電話からは全国一律8.5円/3分で利用可能です。 ※年末年始、法定点検口などで休業する場合があります。

ちょっとした疑問をLINEで解決!





付属品の購入はこちらから



# CONTENTS

Wi-Fi (無線LAN) P. 2

Wi-Fiルーター(無線LAN親機) P.2 Wi-Fi中継機(無線LAN中継機) P.7 Wi-Fiアダプター(無線LAN子機) P.8

**有線LAN** P. **9** 

有線ルーター P.9 LANアダプター P.9 スイッチングハブ P.10

ハードディスク P.11

外付けHDD P.11 ポータブルHDD P.12 内蔵HDD P.13 NAS (ネットワーク対応HDD) P.19

SSD P.11

SSD P.11,13

USBメモリー/ メモリーカード P.14

USBメモリー P.14 メモリーカード P.15

メモリー P.15

パソコン用メモリー P.15

スマートフォン用 CDレコーダー ラクレコ P.16

映像機器 P.16

ディスプレイ増設アダプター P.16

ポータブルDVD プレーヤー

ラクみる P.16

ブルーレイ/ DVDドライブ P.17 ブルーレイドライブ P.17

 DVDドライブ
 P.17

 サプライ・アクセサリー
 P.21

サプライ商品 P.21

法人様向け商品 ▶裏表紙から P.**25** 

Wi-Fiアダプター(無線LAN子機) Wi-Fiアクセスポイント(無線LANアクセスポイント) FREESPOT

FREESPOT ITKeeper 無線LANパック 有線ルルター スイッチ 外付けHDD パソコン用メモリー USBメモリー ポータブルHDD NAS オフィスサプライ

友だち追加は

こちらから!

Wi-Fi ルーター (無線 LAN 親機)

有線ルーター

LANアダプタ-

外付けHDD

ポータブル HDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

メモリーカード

ポータブル DVDプレイヤー

映像機器

ブルーレイ/ DVDドライブ

NAS





# PRODUCTS DNA ものづくりの系譜 ポータブルSSD [SSD-PSTU3A]シリーズ


パソコン、ゲーム、テレビへスマート接続。 バッファロー史上最小サイズ※のポータブルSSD。

開発スタッフへのインタビューを通して、商品開発にまつわるのように エピソードやアイデアの秘密をご紹介。

※バッファロー製外付けSSDの外形寸法と質量を比較(2023年7月時点)



詳細はWebで





続きは

こちら



高速・安定通信をはじめよう!





■OSマーク説明 \*いずれも日本語版に限る


11 Windows 11 対応

105 Windows 10 (S E-F) 32/64bit 両対応



SERVER \*\*\*\* Windows Server \*\*\*\*対応





\*.\* Mac OS X / macOS ~10.15対応

このカタログに掲載されている対応情報は2023年11月現在のものです。 最新情報は当社Webでご確認ください。

Windowsについては原則として、Microsoftのサポート対象OSを 掲載しております。

サポート終了OSの対応情報は当社Webでご確認ください。

# ■エコロジー関連

# RoHS基準値に進拠

2006年7月にEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令[RoHS指令]の基準値に、現行 商品\*では全て準拠しています。

[基準値準拠]とは、規制対象物質が基準値以上、商品に含まれていないことを意味します。

※2014年10月~2019年3月は規制対象6物質(Pb / Hg / Cd / Cr<sup>6</sup>+ / PBB / PBDE)について基準値に準拠。2019年4月以降は 規制対象10物質(Pb / Hg / Cd / Cr6+ / PBB / PBDE / DIBP / DEHP / BBP / DBP ) について基準値に準拠。

# ■RoHS指令の規制対象10物質と基準値

■ROH3#B-0があめま。10個月と歴午車 -幼(Pb)1,000ppm、水銀(Hg)1,000ppm、カドミウム(Cd) 100ppm、六価クロム(Cr<sup>6</sup>+) 1,000ppm、ポリ臭化ビフェニール(PBB) 1,000ppm、ポリ臭化 ジフェニールエーテル(PBDE)1,000ppm、フタル酸ジイソブチル(DIBP)1,000ppm、フタル酸ジ・2・エチルヘキシル(DEHP) 1,000ppm、フタル酸ブチル ベンジル(BBP) 1,000ppm、フタル酸ジ・n・ブチル(DBP) 1,000ppm

# € 「グリーン購入法」対応

2023年2月施行の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に定められたエネルギー消費効率基準に 適合した商品です。

# ISO9001/14001 認証取得



FS58512 / ISO9001 FMS57381 / ISO14001

※株式会社バッファロー本社にて認証取得

付属品購入のご利用ガイド

Webよりお申し込みください。



※2個以上ご購入される場合は、FAX/郵送でお申し込みください。 ※FAX/郵送でお申し込みの場合、確認メールはお送りしません。 ※お支払いは代金引換のみに対応しております(手数料は無料)。

●デジタルライフを快適にする情報を発信中! ●話題の製品を動画でご紹介!

「ツファロー公式 facebook



●様々なお役立ち情報を発信中

TWDPO-CS EWILLES



●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

# Wi-Fi 6E とは?

# Wi-Fiで利用できる周波数帯 に6GHz帯が追加

電波の周波数は、国が用途ごとに使っ て良い周波数を定めています。Wi-Fi (無線LAN)においては、2.4GHzと 5GHzが使えるように定められていま した。しかし、Wi-Fiの利用が拡大した ため、2022年9月、ついにWi-Fiで 6GHzも利用できるよう法律が変更さ れました。

2.4/5GHzに加え 大容量の帯域が追加





# 混雑や干渉が少なくなる

6GHz帯におけるWi-Fi通信は、Wi-Fi 6Eによる接続のみです。このため、 2.4/5GHz帯のように、通信速度の遅い 端末に占有されて低速になる恐れがあり ません。また、新たに解放された帯域 のため空いており、干渉を受けにくく 速度も低下しにくくなります。

> 遅い車がいないので スピードが出せる







## DFSによる待機時間なし

5GHz帯を利用する気象レーダーや航 空レーダーなどのレーダー波を検知した 場合、チャンネル移動すると共に60秒 間Wi-Fiを停止して干渉を監視する必要 があります。この仕組みがDFS「Dynamic Frequency Selection (動的周波数選 択)」です。6GHz帯ではDFSによる通信 切断は発生せず、より快適な通信が期待 できます。

# 高速伝送の選択肢が増える

Wi-Fi 6Eでは、6GHz帯が加わり、通信時 のチャンネルの選択肢が増えました。たと えば、5GHz帯では160MHz幅の高速 通信は2本のチャンネルからしか選択で きませんでしたが、6GHz帯では3本の チャンネルから選択できるようになりま す。Wi-Fi 6Eでは、干渉が少ないチャンネ ルを選びやすくなり、快適な通信が期待 できます。

※画像はイメージです。 ※説明は理論上の話であり 実際の通信速度は製品や環境に依存します。

# Wi-Fi6E到来! 次世代規格で 快適通信

# Wi-Fi 6E(11ax)対応ルーター(無線L

ŧ	デルタイプ	フラッグシップ	アドバンスド
推	<b>愛利用環境</b>	戸建 マンション 端末 人数 <b>1 3 単4</b>	戸建 マンション 端末 人数 ▲3 田4 ■30 ▲10
		トリブルパンド ダイボール アンテナ ※10 BEST BLY	
型	番 / シリーズ	WXR-11000XE12	WSR-5400XE6
価相	 各	オープン価格	NEW オープン価格
ネ	ット脅威ブロッカー	ネット脅威ブロッカー2 プレミアム **9	ネット脅威ブロッカー2 ベーシック (後日対応予定)
Wi	-Fi 規格	<b>Wi-Fi 6E</b> (11ax)	<b>Wi-Fi 6E</b> (11ax)
	-Fi 速度 <sup>金値)</sup>	11ax 11ax 11ac 11a a 11ax 11a 9 b 6 4803+ \$ 4803+ \$ 4803+ \$ 441147 Mbps	11ax 11ax 11ac 11n a 11ax 11n 9 b 6 2401+5 2401+24573 Mbps
Wi	-Fi ストリーム数	6GHz 4×4/5GHz 4×4/2.4GHz 4×4	6GHz 2×2/5GHz 2×2/2.4GHz 2×2
	泉LAN速度 <sup>各値)</sup>	INTERNETポート 最大10Gbps×1 LANポート最大10Gbps×1/1Gbps×3 (10Gbpsポートはマルチギガビット対応)	INTERNETポート 最大 <b>2.5Gbps</b> ×1 LAN ポート 最大1Gbps×3
	EasyMesh*1	•	•
	OFDMA E	•	•
	ワイドバンド(6GHz/5GHz 160MHz)	•	•
	IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	•	•
つながる	MU-MIMO*2	•	•
かる	ビームフォーミング/ビームフォーミングEX *3	•	•
	バンドステアリング 🚭	•	● パンドステア リング Lite * 7
	干涉波自動回避機能 一個	● ※4	_
	アドバンスドQoS [2]s	● 対応予定	_
	無線中継機能	•	•
あん	WPA3	•	•
	スマート引っ越し	•	•
か	無線引っ越し機能	•	•
かんたん	QRsetup	*4	<b>*</b> 8
π	AOSS/WPS ((1))	*4	<b>*</b> 4
	StationRadar (WI-FIV ED>)	lich 2.0	•
みん	USB共有機能	USB 3.2 (Gen 1)×1*5	_
たなで	マルチセキュリティー	•	•
みんなでつかう	ゲストポート	•	•
う	VPNサーバー機能	<b>%</b> 6	_
最力	大消費電力 / 外形寸法 / 質量	43W/W300×H195×D75mm/約1515g	16.2W/W59×H177×D175mm/約650g

ングに対応している必要があります。ビームフォーミング EX は、ビームフォーミングに対応していない子機でも使用できます。なお、ビームフォーミング EX は、6GHz には対応していません。 ※4.6GHz には対応していません。 ※5.デバイスサーバー機能には対応しません。 ※6. IPv4 over IPv6 通信サービスを利用している場合は使 用できません。また、Windows、Mac、一部のAndroidは非対応。 ※7.ステアリング設定:自動のみ、対象SSID:共通SSIDのみ、帯域切替基準:雷波強度のみ。混雑状況モニター 機能は非搭載。 ※8.6GHz での接続は Wi-Fi 6E 対応 Android 機器のみ対応。 ※9.1 年間無料ライセンス付き (終了後は有料で更新可能。詳しくは Web をご確認ください ) ※10. 家電批評 BEST BUY 2023 年 7 月号 [Wi-Fi 6E ルーター部門] 1 位受賞

Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング ハブ

ポータブル HDD

内蔵HDD

SSD

# Wi-Fi (無線LAN)

# Wi-Fi 6(11ax)対応ルーター(無線LAN親機) ・Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、 実際のデータ転送速度を示すものではありません。

ファームウェア自動更新

バッファロー製Wi-Fiルーターは全機種、ファームウェア自動更新機能に対応しています。 ※機種により、手動でのアップデートが必要な場合があります。





TTTT O(TICEX			テータ転送速度を示すものではありません			#2022年 BCN語へ	
Eデルタイプ 	ア 建 「マンション」 端末   人数	ハイパフォーマンス 戸 建 「マンション   端末   人数	プレミアム 戸 建  マンション  端 末   人 数	プレミアム 戸 建 「マンション   端 末   人 数	スタンダード 戸 建   マンション   端 末   人 数	エントリー 戸建 「マンション 」 端末   人数	エントリー 戸建   マンション   端末   人数
奨利用環境	<b>△3</b> ■4 ■36 ▲12	▲3 II 4 I 32 ▲11	▲3 ■4 ■36 ▲12	▲ 3 ■ 4 ■ 30 ▲ 10	▲3 ■4 ■21 ▲ 7 A	▲2 ■3 ■14 ▲5 A	<b>△2 ■3 ■12 △4</b>
	テュアルスタック ダイボール アンテナ	3 軸回転外付け ダイポール アンテナ					
	AXIZ	AX7	■ MB:マットブラック ■ CG:シャン/ウゴールド	■ BK:ブラック □ WH:ホワイト <b>AX                                    </b>	■ BK:ブラック □ WH:ホワイト <i>A</i> X4	■ BK:ブラック □ WH:ホワイト <i>AX4</i>	■ BK:ブラック □ WH:ホワイト <b>AX 2</b>
型番 / シリーズ	WXR-6000AX12P	WXR-5700AX7P	<b>WSR-6000AX8P</b> シリーズ	WSR-5400AX6P シリーズ	WSR-3200AX4S WSR-3200AX4B シリーズ	WSR-1800AX4P シリーズ	<b>WSR-1500AX2S WSR-1500AX2B</b> シリーズ
 玩格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
<b>ミット脅威ブロッカー</b>	○ ネット脅威ブロッカー2 プレミアム ※6	○ ネット脅威ブロッカー2 ブレミアム **6	○ ネット脅威ブロッカー2 ベーシック ※6	○ ネット育威ブロッカー2 ベーシック **6	○ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	○ ネット脅威ブロッカー2 ベーシック ※6	○ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Vi-Fi 規格	<b>Wi-Fi 6</b> (11ax)	<b>Wi-Fi 6</b> (11ax)	<b>Wi-Fi 6</b> (11ax)	<b>Wi-Fi 6</b> (11ax)	<b>Wi-Fi 6</b> (11ax)**10	<b>Wi-Fi 6</b> (11ax)	<b>Wi-Fi 6</b> (11ax)**10
Ni-Fi 速度 <sup>理論値)</sup>	11ax 11ac 11n a 11ax 11n 9 b 5 4803 + 24 1147 <sub>Mbps</sub>	11ax 11ac 11n a 11ax 11n 9 b 5. 4803 + 24860 Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5. 4803+ 24 1147 <sub>Mbps</sub>	11ax 11ac 11n a 11ax 11n 9 b 5 4803 + 24 573 Mbps	11ax 11ac 11n a 11n 9 b 5 2401+ 24 800 Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5 1201+ 24 573 Mbps	11ax 11ac 11n a 11n 9 b 5 1201+ 24 300 Mbps
Vi-Fi ストリーム数	5GHz 8×8/2.4GHz 4×4	5GHz 4×4/2.4GHz 3×3	5GHz 4×4/2.4GHz 4×4	5GHz 4×4/2.4GHz 2×2	5GHz 4×4/2.4GHz 4×4	5gнz 2×2/2.4gнz 2×2	5gнz 2×2/2.4gнz 2×2
<b>⋾線 LAN速度</b> <sup>現格値)</sup>	INTERNETポート 最大10Gbps×1 LANポート 最大10Gbps×1/1Gbps×3 (10Gbps対応ポートはマルチギガビット対応)	INTERNETポート 最大10Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×4 (10Gbps対応ボートはマルチギガビット対応)	INTERNETポート最大 <b>2.5Gbps</b> ×1 LAN ポート 最大1Gbps×3	INTERNETポート 最大 <b>1Gbps</b> ×1 LAN ポート 最大1Gbps×4	INTERNETポート 最大 <b>1Gbps</b> ×1 LANポート 最大1Gbps×4	INTERNETポート 最大 <b>1Gbps</b> ×1 LANポート 最大1Gbps×4	INTERNETポート 最大 <b>1Gbps</b> ×1 LANポート 最大1Gbps×3
EasyMesh *1	•	•	•	•	<b>●</b> ※4	•	<b>*</b> 4
OFDMA E	•	•	•	•	•	•	•
ワイドバンド(5GHz 160MHz)	•	•	•	•	_	_	_
IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	•	•	•	•	•	•	•
MU-MIMO *2		•	•	•	•	•	•
ビームフォーミング*3	•	•	•	•	•	•	•
バンドステアリング 🚤		•	● パンドステア リング Lite **5	● バンドステア リング Lite **5	・バンドステア リング Lite **5	バンドステア リング Lite *5	・バンドステア リング Lite **5
干涉波自動回避機能		•	_	_	_	_	_
アドバンスドQoS 21s	_	(4K/8K₹−F)	_	_	_	_	_
無線中継機能		•	•	•	•	•	•
WPA3 WPA3		•	•	•	•	•	•
スマート引っ越し		•	•	•	₩11	•	<b>*</b> 11
無線引っ越し機能		•	•	•	•	•	•
QRsetup		•	•	•	•	•	•
A0552 (0)	_	_	_	_	_	_	_
AOSS/WPS (0)	_	•	•	•	•	•	•
StationRadar(wi-Fiy €¬>)	_	• Hop a c	•	•	•	•	•
USB共有機能	_	USB 3.2 (Gen 1)×1*7	_	_	_	_	_
マルチセキュリティー "O		•	•	•	•	•	•
ゲストポート		•	•	•	•	•	•
VPNサーバー機能 (学	*8	<b>*</b> 8	_	_	_	_	_
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	35.9W / W300×H195×D75 mm / 約1580g	28.8W / W230×H163×D60 mm /約830g	17W / W59×H177×D165 mm / 約495g	14.6W / W59×H177×D175 mm / 約650g	15W / W37.5×H160×D160 mm / 約390g	11W / W36.5×H160×D160 mm / 約373g	8.8W / W40×H148×D133 mm / 約300g

# **EasyMesh**

家じゅうを複数のWi-Fi機器で簡単にカバーするメッシュネットワークを構築可能



クを構築する、Wi-Fiの仕組みです。 や複雑な間取りの家でも、すみずみまで快適 機器をお選びいただけます。

つなぐだけで親機と中継機同士が互いに なWi-Fiを構築できる、Wi-Fi Alliance®の標準 通信しあい、網目(メッシュ)状にネットワー 規格です。バッファローのWi-Fi 6/6E対応ルー ター・中継機は、全ラインナップが「Wi-Fi それぞれの機器がつながりあい、メッシュ状 EasyMesh™」対応モデルとなるため、お客様 にネットワークを広げていくことで、大きな家 のライフスタイルや利用環境に応じて自由に

# ワイドバンド(6GHz/5GHz 160MHz)

# 動画配信など大きなデータも安定通信

ワイドバンド5GHz/6GHzに対応したパソコンなどで は、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz/6GHz 160MHzに対応。動画配信のような大きなデータ もより安定して通信できるようになりました。

※端末側も対応している必要があります。 ※6GHz 160MHzはWi-Fi 6E対応ルーターでご利用いただけます。

# WPA3 WPA3

### より安全に。最新のWi-Fiセキュリティー

Wi-Fi暗号化技術であるWPAの最新セキュリ ティー規格です。現在広く使われている「WPA2」 との互換性も維持しながら、より安全な認証およ び強化された暗号化機能を提供します。

# □━1 スマート引っ越し

# ルーターの乗り換えはスマホアプリでかんたん設定 古いルーターの必要な設定情報をスマホアプリ



「StationRadar」の「スマート引っ越し」を使っ てクラウドに保存。新しいルーターにコピーする だけで、プロバイダーなどの情報も再設定不要 でかんたんに引っ越しが完了します。



※1. エージェント(中継機)は 4 台まで接続可能です。 ※2. 子機側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. 子機側もピームフォーミングに対応している必要があります。 ※4. 出荷済みの商品は、ファームウェアのアップデートで「Wi-Fi EasyMesh™」の対応が可能です。 ※5. ステアリング設定:自動のみ、対象 SSID:共通 SSID のみ、帯域切替基準:電波強度のみ。混雑状況モニター機能は非搭載。 ※6. 1 年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。 詳しくは Web をご確認ください) ※7. デバイスサーバー機能には対応しません。 ※8. IPv4 over IPv6 通信サービスを利用している場合は使用できません。また、Windows、Mac、一部の Android は非対応。

※9. 出荷済み商品は、ファームウェアのアップデートで「ネット脅威ブロッカー ベーシック」に対応が可能です。 ※10.11ax は 5GHz 帯のみ対応。 ※11. 出荷済み商品は、ファームウェアのアップデートで「スマート引っ越し」の対応

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

ポータブル DVDプレイヤー

NAS

有線ルーター

LANアダプター

ポータブル HDD

SSD

USBメモリー

メモリーカード

スマートフォン用 CDレコーダー

ポータブル DVDプレイヤー

映像機器

ブルーレイ/ DVDドライブ

NAS

メモリーカード

USBメモリー

映像機器

ブルーレイ/ DVDドライブ

Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプタ-

スイッチング ハブ

ポータブル

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

メモリーカード

スマートフォン用 CDレコーダー

ポータブル DVDプレイヤ-

映像機器

ブルーレイ/ DVDドライブ

NAS

HDD

Wi-Fi ルーター (無線 LAN 親機)

有線ルーター

LANアダプター

ポータブル HDD

SSD

USBメモリー

メモリーカード

ポータブル DVDプレイヤー

映像機器

ブルーレイ/ DVDドライブ

NAS

型番/シリーズ

ネット脅威ブロッカー

# Wi-Fi 5 (11ac) / Wi-Fi 4 (11n)対応ルーター (無線LAN親機) ● Wi-Fi 速度は理論上の最大速度であり、 実際のデータ転送速度を示すものではありません。

戸建 マンション 端末 人数 <b>3 階建 4 LDK ■ 18</b> ★ <b>6</b> 人	戸建 マンション 端末 人数 <b>12 2 8 2 3 12 4 4 4 4 4 4 5</b>	マンション 端末 人3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
■ BK:ブラック □ WH:ホワイト	₩ 6	スマホアブリ 図 Dr. Wi-Fi 対応

	■ BK:ブラック □ WH:ホワイト		
価格	WSR-2533DHPLSシリーズ オープン価格	WSR-2533DHPLBシリーズ オープン価格	WS

	₩6 Japan Manual Award	Z₹



WSR-1166DHPL2 オープン価格	WSR-300 ¥4.180(¥3.8
オープン1曲作	<b>+4,100</b> (\$3,8)

LB <sub>沙ノーズ</sub>	WSR-1166DHPL2	WSR-300H
i格	オープン価格	¥4,180(¥3,80
	_	_

VSR-1166DHPL2	WSR-300H
オープン価格	¥4,180(¥3,800)
·3 >> im/o	1 1,100(+3,000)



VVI-FI祝恰	Wi-Fi5 (Tiac)
Wi-Fi速度 <sub>(理論値)</sub>	11ac 11n a 11n 9 b 5 5 1733 + 24 800 Mbps

○ ベーシック ※5

Wi-Fi 4(11n) Wi-Fi 5 (11ac) lac tin a tin g b 11n 9 b

-	5 1733 + 24 800 Mbps	5866+24300 <sub>Mbps</sub>	<b>2.4</b> GHz
'i-Fiストリーム数	5ghz 4×4/2.4ghz 4×4	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	1

.4 300 Mbr

Wi-Fiストリーム数	5GHz 4×4/2.4GHz 4×4	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	<b>2.4</b> GHz <b>2</b> ×
有線LAN速度(規格値)	INTERNETポート 最大1Gbps×1	INTERNETポート 最大1Gbps×1	INTERNETポート 最大1Gbps

2×2	2.4GHz 2×2
Sbps×1	INTERNETポート 最大1Gbps×1
s×3	LANポート 最大1Gbps×3

INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3	INTERNETポート 最大1Gbps× LANポート 最大1Gbps×3
•	•	_

		LANハート 取入 I GDb2 へ3	LANNート 取入 IGDh2 v3	LANNート 版人 IGDh2 v3
	IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	•	•	_
	MU-MIMO *1	•	•	_
なが	ビームフォーミング※2	•	•	_
る				

っ	MU-MIMO *1	•	•	_
	ビームフォーミング※2	•	•	_
る	ビームフォーミングEX EX	•	_	_
	無線中継機能 (**)	<b>&gt;</b> *3	_	_
あん				

- ピた キッズタイマー+i-フィルター ★\* スマート引っ越し(機能説明はP.8) \*7
- 無線引つ越し機能 353 **QRsetup** (e**[**]+) AOSS/WPS (E StationRadar(Wi-Fiリモコン)
- щ マルチセキュリティー ゲストポート

最大消費電力 / 外形寸法 / 質量 12W / W36.5×H160×D160mm / 約360g 

# 干涉波自動回避機能

# 混雑の少ないIP規格で高速通信

IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)

国内主要サービスプロバイダー対応確認済みで安心

従来の「IPv4 PPPoE」から移行が進む、次世代IPアドレス規格「IPv6 IPoE」に対応。 「IPv4 over IPv6」にも対応しており、混雑の少ない高速なインターネット通信が可能です。

Wi-Fi を快適・安心に利用できる多彩な機能

# i≿•<i MU-MIMO

### たくさんつないでも速度が落ちにくい

複数の端末の通信を同時に処理。速度を落とさず快適 な高速通信が可能です。 ※スマホなどの端末もMU-MIMOに対応している必要があります。

※端末によって同時通信の最大接続数は異なります。



# ★▼ ビームフォーミング/ビームフォーミングEX

# スマホ、タブレットを狙って高速Wi-Fiが届く

iPhoneや「ビームフォーミング」に対応したスマホ・タブレット を自動追従して、電波を最適に転送。家じゅう動き回っても快適 にWi-Fiインターネットが利用できます。 ※ビームフォーミングは、子機側もビームフォーミングに対応している



# **− ベ**バンドステアリング

### 空いているバンド(帯域)へ自動的に誘導

通信の混雑状況を判別して空いているバンドへ誘導する「バンドステアリング」で、複数の無線機器 もスムーズな通信が可能になります。

※ 一部の端末はバンドの優先度が固定されているため、期待通り誘導されない場合があります。

### 電子レンジなどのノイズも自動で検知・回避する

従来品では回避することができなかった 電子レンジなどWi-Fi以外の機器から出 るノイズを自動で検知し、干渉しないチャ ンネルへ変更できるので安定した通信が



※ 1. 子機側も「MU-MIMO」に

※ 2. 子機側もビームフォーミング

※ 3. Wake On LAN パケット

※ 4. 有害サイトをブロックする

伝送非対応,

お試し可能) ※ 5. 1 年間無料ライセンス付き

対応している必要があります。

に対応している必要があります。

「i -フィルター for BUFFALO

に対応(有料。60日間無料

(終了後は有料で更新可能) 詳しくは Web をご確認くだ

6. ジャパンマニュアルアワード

67. 出荷済み商品はファームウェア

のアップデートで「スマート

ノミネート営 受賞

2020 一般部門 優秀賞・

# **□□□** アドバンスドQoS

### 動画視聴がサクサク快適

通信の優先順位を設定し、データ転送の効率をコントロールします。 「動画」「音声」「ゲーム」など、利用スタイルに合わせ優先度を設定できます。また、8K/4K動画を

優先する「8Kモード」※「4Kモード」※に対応します。 ※ 8Kモード、4Kモード対応機種のみ。

# ҉ 無線中継機能

## 電波を中継してWi-Fiエリアを広げる

Wi-Fiルーターから離れた雷波の届かない場所へ、中継機として設置することでWi-Fi電波のエリア を広げることができます。また、買い替えにより不要となった機器も、中継機として有効活用できます。

# メッシュセットラインナップ

# メッシュネットワークとは?

メッシュ(Mesh:網目)のようにネットワーク機器が つながり合う通信形態。通信経路のどこかで障害が 発生しても、障害地点を迂回して正常に通信で きるなど確実に強く信頼性が高いことや、自動で組日 のように通信経路を構成するのでネットワーク構成 に悩まずに進入できる特長があります。その業界標準 規格が「Wi-Fi EasyMesh™」。バッファローの Wi-Fi 6E/6対応ルーター、中継機は全ラインナップ 「Wi-Fi EasyMesh™」に対応しています。

# メッシュWi-Fiで 家のすみずみまで快適通信

親機(コントローラ)・中継機(エージェント)ペアリング 済みのWNR-5400XE6/2S、WNR-3000AX4/2S なら、置ってすぐに家のすみずみまで快適なメッシュ ネットワークをご利用いただけます。



# 見える場所に置ける すっきりデザイン

ケーブルをすっきり配線できるデザインにしたこと で、ご家庭の真ん中にも気養ねなく設置可能。 壁掛けにも対応しています。



<プレミアム機能>

2. 外出先からスマホで制御・確認

◎ ネット脅威ブロッカー2 /ネット脅威ブロッカー

さまざまなインターネットの脅威から家族を守る

「プッシュ通知」\*1「リモートアクセス」\*1「利用時間統計」\*

2. フィッシング詐欺から守る「悪質サイトブロック」\*\*3

無線引っ越し機能

買い替えても設定は「引っ越し」で完了

ている方やパソコンを持っていない方にもオススメです。

AOSS/WPS

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

ボタンワンプッシュでWi-Fi接続

ワードを自動で引き継ぎ設定できます。

(I) A0552

3. お子様のネット利用時間を制限「キッズタイマー

1. お子様を有害サイトから守る「コンテンツフィルター Plus」\*1.2

1. 情報流出から守る「情報漏洩ブロック」\*3「危険UPnP ブロック」\*3、

スマホだけでWi-Fiとインターネット回線設定が完了

●プロバイダーなどのルーターと併用可能 「ルーター、ブリッジ(AP)両モード対応」

※1:ご利用にはスマートフォンの専用アプリが必要。※2:IPv4のみサポート。 ※3:プロックの確認にはスマートフォンの専用アプリが必要。 ※4:ルーターモードのみサポート。

新旧それぞれのWi-FiルーターのAOSS/WPSボタンを押すだけでネットワークSSIDとパス

Wi-FiルーターのAOSSボタンを押し、スマートフォンをタップするだけ。初期設定に不安を感じ

バッファロー独自のワンプッシュ接続方式のAOSSと、Wi-Fi機器メーカー共通のWPSを搭載。

ゲーム機やプリンターなど多くのデジタル家雷にも搭載されているのでかんたんにWi-Fi接続できます

単体モデルの最大消費電力 / 外形寸法 / 質量 20.4W/W140×H217×D75mm/約610g 13.3W/W120×H174×D73mm/約370g

AirStationシリーズ用アプリ [対応OS iOS 10.0以降 / Android 4.4以降] **StationRadar** 

[Wi-Fi EasyMesh ™] ペアリング済み 2 台セットモデル

Wi-Fi 6E 対応 トライバンド

# **□□□** USB共有機能

USBポートにHDD、USBメモリー、プリンターなどを接続することで、家じゅうのパソコンや デジタル家雷から利用できます。

# ┗┗Ѻ┃マルチセキュリティー

つながる機器に合わせて最高レベルの暗号化方式を自動で設定できるので安全・安心です。

来客の際に、インターネット接続だけが利用可能なWi-Fiを提供。既存の家庭内ネットワークへの

ネットワーク内にある機器とデータのやり取りなどが可能です。

推奨利用環境 **■30**₽ **▲10**人 **■18 ▲6 ⋏** ASCII Bestbuy Award 2022 WNR-5400XE6 WNR-3000AX4 もラインナップ 型番 / シリーズ WNR-5400XE6/2S WNR-3000AX4/2S オープン価格 NEW オープン価格 ネット脅威ブロッカー ネット脅威ブロッカー2 プレミアム Wi-Fi 規格 Wi-Fi 6E (11ax **Wi-Fi 6** (11ax) 11ax 11ac 11n a 11ax 11n 9 b 11ax 11ac 11n a 11ax 11n 9 b Wi-Fi 速度 2401 + □ 2401 + □ 573<sub>м</sub> 5 2401 + 24 573<sub>M</sub> 6GHz 2×2/5GHz 2×2/2.4GHz 2×2 Wi-Fi ストリーム数 5GHz 2×2/2.4GHz 2×2 有線 LAN速度 <sup>(規格値)</sup> INTERNETポート 最大<mark>2.5Gbp</mark> LAN ポート 最大1Gbps×3 INTERNETポート 最大1Gbp LAN ポート 最大1Gbps×3  $\Box$ EasyMesh \*1 \*4 **OFDMA** ワイドバンド(6GHz 5GHz 160MHz \*6 IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6) MU-MIMO\*2 1:4: ビームフォーミング/ビームフォーミングEX \*\*3 4 ● バンドステア リング Lite ※5 バンドステアリング **=** ● バンドステア リング Lite ※5 無線中継機能 ((•)) (同商品同士のみ対応) ₹ WPA3 WPA3 スマート引っ越し 無線引っ越し機能 **QRsetup** 35 \*6 A 0 5 5 / WPS (c[s) \*6 StationRadar (Wi-Fiy t=>>) (D マルチセキュリティー щ

※1. エージェント (中継機) は 4 台まで接続可能。 ※2. 子機側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. ビームフォーミングは、子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。ビームフォーミングEX は、ビームフォーミングに対応していない子機でも使用できます。なお、ビームフォーミング EX は、GGHと には対応していません。 ※4. 2023 年 6 月現在、EasyMesh による接続では、コントローラ・エージェント間の通信は GGHと に対応していませんが、コントローラから端末間、およびエージェントから端末間の通信は GGHと に対応していませんが、コントローラから端末間、およびエージェントのみ、帯域切替基準:電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。また、GGHと帯への切替さよび GGHと帯から切替には対応していません。 ※6. ステアリング設定:自動のみ、対象 SSID:共通 SSIDのみ、帯域切替基準:電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。また、GGHと帯への切替さよび GGHと帯から切替に対応していません。 ※6. GGHと に対応が可能です。 ※8 ASCII RESTRUY AWARD 2022 PC 周辺機器部門 受賞 (WNR-5400XF6, WNR-5400XF6/2S)

# **『** スマホアプリ

# 設定変更や機器チェックはスマホアプリで

接続は許可しないので安心して運用できます。

# ● VPNサーバー機能

VPNサーバー機能を使用すれば、外出先から家のパソコンの遠隔操作や、パソコン・NASなど

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプタ-

スイッチング ハブ

ポータブル

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

メモリーカード

スマートフォン用 CDレコーダー

ポータブル DVDプレイヤ-

映像機器

ブルーレイ/ DVDドライブ

NAS

HDD

# Wi-Fi中和光线 (無線LAN中継機) ●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

Wi-Fi中継機選びのポイントは、

デュアルバンド同時接続 +Wi-Fi 6 対応で高速通信



デュアルバンド同時接続方式とは、【ルーターー中継機】と【中継機ー 子機1の通信で、それぞれ、5GHz 帯と24GHz 帯の一つの帯域を 同時に使用できる方式です。それぞれ異なる帯域で中継するため、 通信処理に口スが少なく通信速度が半減しません。

さらに Wi-Fi 6 対応中継機なら、Wi-Fi 6 のメリットを損なうことなく 通信エリアが拡大でき、家じゅうどこででも高速で快適な通信が 楽しめます。

※ルーターと子機も Wi-Fi 6 に対応している必要があります。

型番 / 価格	WEX-5400AX6 オーブン価格	#4 Japan Nanual Ruard #5 グッドデザイン賞 受賞 WEX-1800AX4EA オープン価格	#5 グッドデザイン賞 受賞 WEX-1800AX4 オープン価格
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ax 11ac 11n a 11ax 11n 9 b 5 4803 + 24 573 Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n 9 b 5 24 573 Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n 9 b 5 1201 + 24 573 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 4 × 4 / 2.4GHz 2 × 2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2
EasyMesh*1	•	●*3	●※3
有線 LAN ポート	● Giga × 5	● Giga × 1	● Giga × 1
アンテナ	内蔵	外付け (可動)	内蔵
デュアルバンド同時接続	•	•	•
ハイパワー	•	•	•
ビームフォーミング*2	•	•	•
中継機設置ガイド	●※6	●※6	<b>6</b> **6
WPS	•	•	•
設置方法	据え置き / 壁掛け	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し
最大消費電力	14.6W	11.3W	11.3W
外形寸法/質量	W59×H177×D175mm / 約650g	W140×H87×D33mm / 約251g	W85×H141×D33mm / 約230g

# Wi-Fiルーターと の引き継ぎ設定は "ワンタッチ"

今お使いの Wi-Fiルーター との引き継ぎ 設定\*は、それ だけ。





他社製品ともつながる バッファロー製Wi-Fiルーター はもちろん、他社製品でも中継

接続が可能。

スマホなど端末の 再設定は不要

今お使いのWi-Fiルーターの設定を引き 再設定は不要で、そのまま使えます。

型番 / 価格	WEX-1166DHP3 オーブン価格	WEX-1166DHPS2 オーブン価格	WEX-733DHPTX オーブン価格	WEX-733DHP2 オーブン価格
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ac 11n a 11n 9 b 5 866+24 300 Mbps	11ac 11n a 11n 9 b 5 866+ 2.4 300 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5 433+24 300 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5 433+ 24 300 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5 <sub>GHz</sub> 2×2 / 2.4 <sub>GHz</sub> 2×2	5 <sub>GHz</sub> 2×2 / 2.4 <sub>GHz</sub> 2×2	5 <sub>GHz</sub> 1×1 / 2.4 <sub>GHz</sub> 2×2	5 <sub>GHz</sub> 1×1 / 2.4 <sub>GHz</sub> 2×2
EasyMesh*1	_	_	_	_
有線 LAN ポート	● Giga × 1	● Giga × 1	● 100Mbps × 1	_
アンテナ	外付け (可動)	内蔵	内蔵	内蔵
デュアルバンド同時接続	•	•	•	•
ハイパワー	•	•	•	•
ビームフォーミング*2	•	•	_	_
中継機設置ガイド	•	•	•	•
WPS	•	•	•	•
設置方法	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し	コンセント直挿し	コンセント直挿し
設置方法 最大消費電力	コンセント直挿し / 据え置き 7.9 W	コンセント直挿し 7.1W	コンセント直挿し 5.4W	コンセント直挿し 4.3W

※1.BUFFALO製Wi-Fiルーターをコントローラ(親機)として使用している場合、エージェント(中継機)は4台まで接続可能です。※2.子機側もピームフォーミングに対応している必要があります。 ※3.出荷済みの商品については、ファームウェアのアップデートにて「Wi-Fi EasyMesh<sup>™</sup>」への対応可能です。メッシュWi-Fiのご利用には、別途EasyMeshに対応したルーター(観機)が必要です。 AirStaion connectシリーズとは接続できません。 ※4.ジャパンマニュアルアワード2021 一般部門 優秀賞・マニュアル オブ ザ イヤー 受賞 ※5. 2021年度 グッドデザイン賞(パソコン・パソコン周辺機器) 受賞

# 

お使いのパソコンをWi-Fi 6(11ax)へアップグレード




\*2:Wi-Fiルーター側も対応している必要があります。 11ax 11ac | 11n | a | 11ax | 11n | g | b |

複数のアンテナの電波を同時に届かせる

1201<sub>\*1</sub> / 573<sub>\*2 Mbps</sub> (2.4GHz)



USB 3.2(Gen 1) USB 2.0 WIN 11 10 32/64



注1

□CDなしでトライハーのインストール □卓上用USB延長ケーブル(1m)付属 ●消費雷力: 最大4.5W

●消費電力: 最大4.5W ●外形寸法: W80×H22×D30mm ●質量:約45g ※1.11acの理論値は866Mbps ※2.11nの理論値は300Mbps

# 有線LAN端子を無線化できるイーサネットコンバーター

ソフトウェアのアップデートによりWPA3 Personal™に対応可能。 ※Windowsのみ対応(Windows 10パージョン1903以降)。 ※Wi-Fiルーターも対応している必要があります。

# 11n a 11n g b

購入後もあんしんサポート

300 / 300<sub>Mbps</sub> (2.4GHz)



LAN端子 USB(電源)

●質量:約50g

MAC 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.7 10.6 10.5 10.4

○パソコン/ゲーム機/テレビも押すだけで一発設定●消費電力:最大2.5W●外环寸法:W136×H37×D26mm

WPA2 WPA WEP
Personal Personal (128/64bit)

<Wi-Fiアダプター 共通注釈>

複数端末と同時诵信

AOSS

WPS

WLI-UTX-AG300/C ¥4,400 (¥4,000)

# 433 / 150<sub>Mbps</sub>

11ac | 11n | a | 11n | g | b



USB 3.2(Gen 1)で11acを活かす、高速2×2 11ac



テレビやレコーダーなどを無線化できるWi-Fi 5(11ac)対応イーサネットコンバーター

11ac 11n 11a 11n g b WPA3 Personal WPA Personal WEP (128/64bit) 866 / 300<sub>Mbps</sub> LAN端子 USB(電源)

受賞

WIN 11 10 32/64 オープン価格 WI-UG-AC866

●消費電力:最大4.5W ●外形寸法:W74×H27×D14mm

●消費電力:最大4.5W●外形寸法:W152×H42×D26mm●質量:約86.5g●2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機

WPA3 Personal Personal WPA Personal (128/64bit)

AOSS

WPS

11acで通信速度アップ、コンパクトで持ち運びラクラク



USB 2.0 WIN 11 10 32/64 MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10

WI-U2-433DMS ¥2,750 (¥2,500)

注1

●遠距離でも電波感度、通信速度を維持できるピーム フォーミング対応 ●消費電力:最大2.5W 形寸法:W33×H18×D8mm

●外形寸法: W ●質量:約4g

大型可動式アンテナ搭載、さらに進化した飛びと安定性

WPA3 Personal Personal WPA Personal (128/64bit)

HighPower AOSS WPS

USB 2.0 WIN 11 10 32/64 MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8

高感度(ハイゲイン)アンテナ搭載

WI-U2-433DHP ¥3,960 (¥3,600) ●消費電力: 最大2.5W ●外形寸法: W19×H186×D15mm ●質量:約20g

、WHITE アンファ スロロイルン 米お使いのOSによっては制限事項を含む場合があります。詳しくは各商品のWebをご確認ください。 ※アドホックモードには対応していません。 ※デュアルプロセッサー搭載機種には対応していません(デュアルコア搭載機種、ハイパースレッディング機能搭載機種には対応しています)。

# トラベルルーター(ホテル用Wi-Fiルーター)

出張先、旅行先のホテルでも高速でWi-Fi

11ac | 11n | a | 11n | g | b WPS QR setup 433 / 150<sub>Mbps</sub>

※出張・旅行用のためPPPoE回線ではご利用いただけません (PPPoE機能非搭載)。

(5GHz) (2.4GHz)

外国語マニュアル対応 英語/中国語簡体/韓国語/ポルトガル語(ブラジル)

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。



WMR-433W2シリーズ ¥3,630(¥3,300) ブラック

WMR-433W2-BI WMR-433W2-WH ターコイズブルー WMR-433W2-TE ●有線LAN速度 (規格値): 100/10Mbps (自動認識)

●USBインターフェース: Micro-B (給電用) ●消費電力: 最大2.5W ● 別員電刀:取入2.3vv● 外形寸法:W45×H45×D15mm● 質量:約19g

●USB給電ケーブル (25cm)、LANケーブル (50cm) 携行ポーチ付属

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング ハブ

ポータブル HDD

SSD

USBメモリー

メモリーカード

スマートフォン用 CDレコーダー

ポータブル DVDプレイヤー

映像機器

ブルーレイ/ DVDドライブ

NAS

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

Wi-Fi 中継機

(無線LAN子機)

■ 外出先から自宅につながる! Giga対応で高速回線をフルに活かせる!

Giga UPnP 対応

約**839**Mbps

約62<sub>Mbps</sub>

¥7,920 (¥7,200)

■LAN側4ポート ■AUTO-MDIX機能搭載 BHR-4GRV2 ●消費電力:最大3.8W ●外形寸法:W35×H165×D158mm <FTPスループット測定環境>

FTPサーバー(Debian6.0.1, Xeon3.2GHz, 2GB) とクライアント (Windows 7 32bit. Intel Core i5 2.5GHz, 4GB) 間をBHR-4GRV2で接続。 <PPTPスループット測定環境> BHR-4GRV2 2台をPPTPで拠点間接続し、PC1 (Windows 7 64bit、Intel Core i5 3.4GHz、8GB)とPC2(PC1と同スペック)をそれぞれのLANポートに接続。

NAT機能をONにした状態で約300MBファイルの転送速度を測定。 ※初期設定値にて測定。実効スループット値は環境に依存します。

Broad Station .... 攻撃や不正アクセスを検知するアタックブロック対応

UPnP ##

98.7<sub>Mbps</sub>



■LAN側4ポート ■AUTO-MDIX機能搭載 **セキュリティーモデル** BBR-4HG

¥3,740(¥3,400) ●消費電力:最大3.55W ●外形寸法:W33×H145×D124mm ※最大スループットはSmartBits2000測定結果。

BCN AWARD 2023 LANカード部門 受賞 2022年1月~12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

BCN AWARD 2023

レータ部門 受賞 2022年1月~12月

	型番	価格	LAN規格	接続規格	外形寸法 (W×H×D)	対応OS	ドライバー	主要機能
JSB Type-A/Type-					(11111113)			
2.56	LUA-U3-A2G/C	オープン価格	2.5G	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/ 3.0/2.0/1.1	32×16 ×85mm	MIN 11 FOR MAC 12 10.3 10.3 10.3	Webページより ダウンロード	●2.5Gbps+USB 3.2(Gen 1) ●Type-A to Type-C変換コネクターf
ISB Type-A接続タ	イプ							
FLEXUS	[ドッキングステーション] LUD-U3-AGHシリーズ ブラック LUD-U3-AGHBK シルバー LUD-U3-AGHSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	91×16 ×41mm	wn 11 120 throme OS   *1	ドライバー インストール不要	●USB Type-Aケーブル1本でUSB機能をまとめて接続
	LUA4-U3-AGTEシリーズ ブラック LUA4-U3-AGTE-BK ホワイト LUA4-U3-AGTE-WH	<b>¥2,431</b> (¥2,210)	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	28×14 ×74mm	WN 11 10.0 MAC 10.15 10	ドライバー インストール不要 (Windows 10 / 8.1)※4	●Nintendo Switch(TM)動作確認済 (ドライパーインストール不要)
7)	LUA3-U2-ATX	<b>¥2,079</b> (¥1,890)	100M /10M	USB 2.0	33×16 ×63mm	WN   11   1.02   %5   MAG   12   11   10.0	LUA Navigator セットアップ ユーティリティーCD	●Wii U、MacBookAir対応
JSB Type-C接続タイ	(プ							
	【ドッキングステーション】 LUD-U3-CU301SV NEW	オープン価格	Giga (1000M)	USBポート: USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 HDMIポート: HDCP1.4	112×17× 25mm	WN 11 120 MAG 13 12 11 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s 10 s Chrome OS	ドライバー インストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●LAN×1、USB Type-A×3、HDMI×1 ボート搭載
	LUA4-U3-CGTEシリーズ ブラック LUA4-U3-CGTE-BK ホワイト LUA4-U3-CGTE-WH	¥3,190 (¥2,900)	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	28×14 ×74mm	WN 11 124 MAC 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.	ドライパー インストール不要 (Windows 10 / 8.1,Chrome OS) ※4	●すっきり配線できる L型コネクター付属
FLEXUS	【ドッキングステーション】 LUD-U3-CGCシリーズ ブラック LUD-U3-CGCBK シルバー LUD-U3-CGCSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	116×16× 52.5mm	MM 11 120 MAG 13 12 11 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●ケーブルー本で周辺機器を一括接続 ●SD/microSD対応カードリーダー発 (2スロット、同時使用不可) ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応
FLEXUS	【ドッキングステーション】 ※9 LUD-U3-CGD	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	125×17 ×48mm	WIN 11 100 MAG 13 12 11 10.5 10.8 10.5 10.5 10.5 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●USB PD(Power Delivery) 3.0対成 ●LAN、USB Type-A、USB Type-C、 HDMI、VGA 各1ポート搭載
FLEXUS	【ドッキングステーション】 LUD-U3-CGHDシリーズ ブラック LUD-U3-CGHDBK シルバー LUD-U3-CGHDSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	102×16 ×41mm	WN 11 12 MAC 13 12 11 10.5 10.4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5	ドライパー インストール不要	●ケーブル1本で周辺機器をノート パソコンやタブレットに一括接線 ●USB PD(Power Delivery) 3.0対成 ●USB Type-C 2ポート(PC給電用1 データ通信用1)、LAN、USB Type-A HDMI 各1ポート搭載
FLEXUS	【ドッキングステーション】 > LUD-U3-CGHシリーズ ブラック LUD-U3-CGHBK シルバー LUD-U3-CGHSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	91×16 ×41mm	II Inc. Chrome OS #1	ドライバー インストール不要	●USB Type-Cケーブル1本でUSB機 をまとめて接続
]蔵ボードタイプ								
3年保証 10GbE 対応	LGY-PCIE-MG2	¥11,110 (¥10,100)	マルチギガ (10/5/ 2.5G)	PCI Express/ Low Profile PCI Express	120×101 ×22mm	WIN 11 10	Webページより ダウンロード	●マルチギガ(10/5/2.5G)、 1000M/100M対応 ●JumboFrame2,040/4,088/9,014 16,348Bytes (ヘッダー14Bytes含 FCS4Bytes含まず対応

※1.有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。 ※2. MacはIntel CPU搭載機に限る。 ※3.PC:Acer Chromebook R752T-N14N、OS Ver:85.0.4183.84にて動作確認しました。 ※4.Mac OSはホームページから ドライバーをダウンロードしてください。 ※5.Windows 10は商品同梱の「取扱説明書」に記載している利用方法でのみ対応。 ※6.PDパススルー、HDMI/VGA出力、有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。※7.Wake On LAN機能は、PC側が対応している場合にのみ使用できます。 ※8.PCI2.2以降で対応。 ※9.ジャパンマニュアルアワード2023 一般部門 優秀賞 受賞

Low Profile

120×40

mm

133×121 WN 11 10 \*5

WIN 11 10 ×5

■ Red Hat 9.0/8.0/7.3/7.2/7.1/7.0/6.2

既存ネットワーク環境のポート増設に

マルチギガ

(10/5/2.5G)

2.5G

大容量転送に おすすめ

Giga

(1000M)

10GbE 2 ポート / 2.5GbE 4 ポート搭載で 10G 光インターネット環境をフル活用

Wi-Fi 6 (11ax) 対応 Wi-Fi ルーター WXR-6000AX12S の組み合わせでご家庭の有線LAN環境をさらに高速化!

でお知らせする LOOP 検知 ON/OFF スイッチを搭載。 障害解消に役立ちます。 (出荷時はON)

AU ファ 壁 節 N

AU ファ 壁 節 N

マ AU ファ 壁 節 N

ルマ AU ファ壁 節 N

マ AU ファ 壁 節 N

ルマ AU ファ壁 節 N

ルマ AU ファ 壁 筋 N

ル AU ファ 壁 節 N

AU ファ 壁 節 N

マ AU ファ 壁 節 N

マ AU ファ 筋 N

Z AU DZ B N \*\*\*\*

AU 77 B N \*\*\*\*

ル マ AU ファ 壁 節

19 OP ル AU ファ 壁 節

ルマ AU ファ 壁 節 N \*\*\*\*

ルマAUファ壁前 N ★★★★★

\*\*\*\*\* LSW3-TX-16NSR \*\*\*\* LSW4-TX-8NS/WH

\*\*\*\* LSW3-TX-16NP

\*\*\*\* LSW4-TX-8NP/WH

\*\*\*\* LSW4-TX-5NP/WHD

LSW4-TX-5EP/WHD (ホワイト)

LSW4-TX-5EP/BKD (ブラック)

LSW4-TX-5EPL/WHD (ホワイト)

\*\*\*\* LSW4-TX-5NS/WHD

LSW6-GT-8NP/BK (ブラック)

LSW6-GT-8EP/WH (ホワイト) 第四部 ¥ 5,390(¥4,900)

### ■10Gポート優先モード(QoS) 搭載

(出荷時はOFF) ※ 10Gbps (規格値) の性能を発揮するには、カテゴリー 6A 以上の LAN ケーブルが必要です。

省エネ関連	型番	価格	(
-	LXW-10G2/2G4	オープン価格	Wi-Fi ルータ (無線 LAN 親
_	LXW-2G5	オープン価格	
****	LSW4-GT-24NSR	<b>¥32,780</b> (¥29,800)	Wi-Fi 中継村 (無線LAN中組
****	LSW5-GT-16NSR	¥ 24,090(¥21,900)	Wi-Fi アダプ:
****	LSW4-GT-16NSR	¥ 24,090(¥21,900)	(無線LAN子
****	LSW7-GT-8ES/BK	NEW オープン価格	有線ルーター
****	LSW6-GT-8NS/WH (ホワイト) LSW6-GT-8NS/BK (ブラック)	¥7,700(¥7,000) ¥7,700(¥7,000)	LANアダプ
****	LSW7-GT-5ES/BK	NEW オープン価格	
****	LSW6-GT-5NS/WH (ホワイト) LSW6-GT-5NS/BK (ブラック)	¥5,940(¥5,400) ¥5,940(¥5,400)	スイッチング ハブ
	LSW6-GT-8NP/WH (ホワイト)	¥6,600(¥6,000)	外付けHDD

LSW6-GT-8EP/BK (ブラック) ¥5,390(¥4,900) LSW6-GT-8EPL/WH (ホワイト) #### ¥4,510(¥4,100) LSW6-GT-8EPL/BK (ブラック) 新価語 ¥4,510(¥4,100) LSW6-GT-5EP/WH (ホワイト) 新西路 ¥ 3,740(¥3,400) SSD LSW6-GT-5EP/BK (ブラック) **新聞**¥3,740(¥3,400) LSW6-GT-5EPL/WH (ホワイト) 第四部 ¥ 2,970(¥2,700) USBメモリー LSW6-GT-5EPL/BK (ブラック) **第 ¥ 2,970**(¥2,700) ¥10,780(¥9,800) ¥5,280(¥4,800) ¥4,730(¥4,300) ¥8.910(¥8.100) ¥4.400(¥4.000) ¥4.840(¥4.400) ポータブル DVDプレイヤー ¥4,070<sub>(¥3,700)</sub> LSW4-TX-8EP/WHD(ホワイト) LSW4-TX-8EP/BKD (ブラック) ¥4.070(¥3.700)

¥3,080(¥2,800)

¥3,080(¥2,800)

¥2,772(¥2,520)

¥6,600(¥6,000)

LSW4-TX-5EPL/BKD (ブラック) **¥2,772**(¥2,520) オプション LSW-KG5P ¥2,750(¥2,500) スイッチングハブ用マグネット取付用金具5枚セット

2019年度グッドデザイン賞 受賞

アダプター

[LSW6-GT-5EP シリーズ] [LSW6-GT-8EP シリーズ] [LSW6-GT-8NP シリーズ]





機能 ル マ AU ファ 壁 節 LXV ル マ AU ファ 壁 節 \_ LXV AU ファ 壁 節 N

ポータブル HDD

ポータブル HDD 内蔵HDD

スイッチング ハブ

SSD USBメモリー

メモリーカード

スマートフォン用 CDレコーダー

ポータブル DVDプレイヤー

映像機器

ブルーレイ/ DVDドライブ

NAS

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

¥1,848 Giga (1000M)

(¥980)

/10M

LGY-PCI-GT

LGY-PCI-TXD

映像機器

ブルーレイ/ DVDドライブ

NAS

HUB部門 受賞 2022年1月~12月 販売数量 第1位(BCN調べ

### ■ネットワークダウンを軽減する 「ループ検知」機能 障害を発生させるループ構成を検知し、発生ポートをランプ 10G ポートの通信を優先で処理します。

10G 25G LXW-10G2/2G4

電源

AC アダプター

アダプター

アダプター

内蔵

プラスチック

16

13.5W

10.1W

3.8W

3.3W

2.5W

3.8W

3.3W B

3.3W

1.28W

2.5W B

1.3W

1.3W B

外形寸法 (W×H×D)

160×29×131

300×43×180

215×43×130

215×43×130

154×26×85

173×29×86

121×26×75

143×29×86

180×30×86

104×25×65

186 × 29 × 97

142 × 29 × 85

146 × 27 × 97

104 × 26 × 85

104 × 26 × 85

ポート数 MACアドレス 消費電力 VCCI

4.000件

4,000件

2,000件

2,000件

4.000件

2.000件

2.000件

8.000件

2,048件

2,048件

2.048件

2.048件

○ AUTO-MDIX 2ファンレス 望掛け(壁掛け用のネジが別途必要) 固おまかせ節電 おまかせ節電 おまかせ節電 おまかせ節電 いまかせ節電 いまかせ節電 NEXT(データ転送していないボートの電力供給を抑制。※接続機器同士がIEEE802.3az対応であることが必要)

★ ICT分野におけるエコロジーガイドライン協議会が定める基準に準拠した省エネ効果の5段階評価値 (「エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づくエネルギー消費効率値は、当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載)

19 19inchラック対応 OP マグネットキット (BS-MGK-A)対応 UIループ検知機能 ▼背面マグネット

●GigaスイッチングハブのJumbo Frameサイズについては、当社Webの各商品ページをご覧ください。

141×25×80 4.000件 5.3W B 4 000件 5 3W

190×43×125 143×29×86 200×44×129

手軽に増設 100M/10M プラスチック

機器を

FCS4Bytes含まず)対応 ●Wake On LAN対応※7

(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む) 対応 ユーティリティーCD ●Wake On LAN対応※7.8

●デスクトップパソコンにおすすめ

Navigator2 セットアップ

LANボード

Navigator セットアップ

ユーティリティーCD

Giga 対応プラスチック筐体モデル

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

「LSW6-GT-5EPL シリーズ」「LSW6-GT-8EPL シリーズ」

# TV録画対応HDD/SSD



※4K放送録画については、ご利用の機器が対応している必要があります。 ※掲載されている商品名は一般に各社の商標、または登録商標です。 ※本検証結果については当社の独自の調査によるものであり、 各社へのお問い合わせはご遠慮願います。

※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応 (交換用HDDは除く) ■外付けHDD

大容量DRAMキャッシュ〈1GB〉搭載

MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11

RAID 5 対応 4ドライブ搭載(RAID 5 / 10 / 1 / 0)

10.10 10.9 10.8 \*2.9.11

Chrome OS \*3

TurboPC EX 2

故障予測

【交換用 HDD】

故障予測

for PC

■ポータブルHDD

WIN 11 10 \*\*2

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0 G

HD-GDU3Dシリーズ (2TB除く)

8TB HD-GD8.0U3D(Ⅲ区分0.000883) ¥43,010(¥39,100)

4TB HD-GD4.0U3D(II区分0.00138) ¥28.820(¥26.200

3TB HD-GD3.0U3D(II区分0.00187) ¥28.270(¥25.700)

2ТВ HD-GD2.0U3D(II区分0.00318) ¥25.190(¥22.900)

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0

16тв HD-QL16TU3/R5J (N区分0.00190) ¥143,000(¥130,000)

HD-QLU3/R5シリーズ

3D(I区分0.00110) ¥39,270(¥35,700)

R5J (N区分0.00300) ¥121,000(¥110,000)

中部地方発明表彰

登冊 曾信登明经

■ S:シルバ-■ R: レッド

/R5J (N区分0.00360) ¥108,460(¥98,600

このマークが付いた簡品は故障予測機能[みまもり合図 for ポータブル].故障予測サービス[みまもり合図]に対応しています。 ※王冠マークが付いた商品は「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。

※型器後ろのカッコ内はTネルギー消費効率※1

4K対応



テレビ・チューナー・ / ードディスク対応給索 www.buffalo.ip/taiou

対応情報は

**お暗予測サービス** 故障予測 「みまもり合図」

場合があります。Webでご確認ください。

※4.8TB / 6TBはブラックのみ。

ノフトウェアを用いてHDDやSSDの健康状態を判定。異常を検知 したら即お知らせするサービスです。

ソフトウェア、インターネット接続不要で故障予測をLED通知。録画番組

故障予測

G

¥11,660(¥10,600)

¥8.580(¥7.800)

¥8.250(¥7.500)

¥18.800(¥17.091)

¥10.000(¥9.091)

¥19,470(¥17,700)

¥12.210(¥11.100)

¥7,700(¥7,000)

¥6,600(¥6,000)

みまもり合図 for Android™ 搭載テレビ対応 Android™搭載テレビ用の無料アプリ でご利用可能(表の下参照)。

みまもり合図 for ポータブル対応 ソフトウェア、インターネット接続不要。 LEDで劣化をお知らせします。

(無線 LAN 親機

(無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプタ-

スイッチング ハブ

USBメモリー

メモリーカード

スマートフォン用 CDレコーダー

ポータブル DVDプレイヤー

映像機器

DVDドライブ

NAS

サプライ・ アクセサリー



使用量メーター付き

■ B:ブラック □ W:ホワイト \*\*7

■ B:ブラック □ W:ホワイト

[バッファロー史上最小サイズ]

最大 997時間 (8TBの場合)

最大

499時間

(4TBの場合)

最大

997時間

(8TBの場合)

HD-SQS-Aシリーズ

WIN 11 10 \*3 MAC 13 12 11 10.15 \*2.6 Chrome OS ※2 PS5 対応 ※7 ●外形寸法:114×33×171mm (ケーブルカバー除く) ●質量:約900g

●外形寸法:114×33×171mm

Chrome OS ※2 PS5 対応 ※7

対応 (Windows 10以降対応) ●データ消去ユーティリティー対応

●外形寸法:114×33×171mm ●質量:約900g

MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 \*\*2.

●バックアップアプリ「スマートツインズ」

●外形寸法: 2TB: 75×19.5×117mm、 1TB:75×14×117mm

500GB:75×11.5×117mm

●質量: 2TB:約240g、 1TB:約175g、500GB:約145g

WIN 11 10 \*\*3
MAC 13 12 11 \*\*2 Chrome OS ※2 PS5 & PS4 対応 ※7

●高速ファイルコピーアプリ 「CopyBooster |対応 ●外形寸法:14.6×8×28mm

2ТВ HD-PUS2.0U3-\*D ¥14,410(¥13,100) 1ТВ HD-PUS1.0U3-\*D ¥11,110(¥10,100)

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2

ファームウェアVer.2.01以降より対応。

録画時間目安\*1 型番・エネルギー消費効率\*8・価格・グリーン購入法 対応OS・外形寸法(W×H×D)・質量

8TB HD-SQS8U3-A (Ⅲ区分0.000675) ¥33,000(¥30,000) 6TB HD-SQS6U3-A (I区分0.000883) ¥25,630(¥23,300) 4TB HD-SQS4U3-A (II区分0.00115) ¥20.570(¥18 700) 2TB HD-SQS2U3-A (I区分0.00260) ¥16,720(¥15,200)

4TB HDV-SAM4.0U3-BKA (Ⅲ区分0.00130) ¥25,300(¥23,000)

3TB HDV-SAM3.0U3-BKA (I区分0.00240) ¥19,690(¥17,900)

2TB HDV-SAM2.0U3-BKA (I区分0.00320) ¥16.720(¥15.200)

8TB HD-LE8U3-BB (Ⅲ区分0.000675) ¥28,050(¥25,500)

6TB HD-LE6U3-BB (I区分0.000883) ¥18.920(¥17.200)

1TB HD-LE1U3-\*B (I区分0.00540) ¥11,990(¥10,900)

(ケーブルカバー除く) ●質量:約900g

●バックアップアプリ 「スマートツインズ」 4TB HD-LE4U3-\*B (I区分0.00115) ¥15,620(¥14,200) 2TB HD-LE2U3-\*B(I区分0.00260) ¥12,210(¥11,100)

WIN 11 10 \*3

対応 (Windows 10以降対応)



WIN 11 10 \*\*2 MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.15 10.12 \*\*2.10 Chrome OS \*\*3 PS5 対応 \*\*14

●バックアップアプリ「スマートツインズ」 (Windows 10以降対応) /OSブート機能(ブートエディション) は

SSD ===

[スティック型]

[スティック型]

[SSD]

最大 125時間 (1TBの場合)

最大

120時間

(960GBの場合)

1TB SSD-PUT1.0U3-BKC 500GB SSD-PUT500U3-BKC

SSD-PGTU3Aシリーズ

960GR SSD-PGT960U3-BA

480GB SSD-PGT480U3-BA

240GB SSD-PGT240U3-BA

SSD-PUTU3Cシリーズ 新価格 ¥10,560(¥9,600) ¥6.050(¥5.500) 250GR SSD-PLIT250LI3-BKC ¥4.400(¥4.000) ※3番組以上の同時録画再生は非対応。

※3番組以上の同時録画再生は非対応。

※3番組以上の同時録画再生は非対応。

Chrome OS \*\*2 PS5 & PS4 対応 \*\*7

●データ消去ユーティリティー対応

●外形寸法:23×11×68.2mm ●質量:約17g

●データ消去ユーティリティー対応 ●外形寸法: 23×11×68.2mm ●質量:約17g

●外形寸法: [SSD 本体] 75×11.5×117mm 「取付キット] 103×50.1×140mm

●質量: [SSD 本体]約 110g、 [取付キット]約160g

■HDD用オプション

■ポータブルHDD用テレビ背面取付キット
■外付けHDD用冷却ファンユニット **OP-HDP-TVK3 ¥1,815**(¥1,650) OP-FAN-ALEM ¥ 2,904 (¥2,640)

AC-DC5-BK

■ 外部電源供給田ACアダプター AC-DC5PSC2 [USB給電ケーブル付き] ¥2.805(¥2.550) ¥1.540(¥1.400)

USB/**ハ**ブなら… ▶ P.22

録画用HDD用 故障予測機能 みまもり合図 for Android™搭載テレビ Android™搭載テレビ用の無料アプリでご利用いただける、録画用HDDの故障予測機能。 ハードディスクの自己診断機能「S.M.A.R.T.」情報で健康状態を把握し、ハードディスクの異常を事前に検知し、 アプリのホーム画面およびご登録いただいたメールアドレス宛に通知します。 ※「みまもり合図」は当社独自のサービスとなります。本サービスの内容および表示結果について、家電メーカー様へ直接のお問い合わせはご遠慮ください。







# ¥20,790(¥18,900) ■ロック解除専用ICカード

¥15,950(¥14,500) OP-ICCARD1 ¥1,078(¥980) 1TB HD-PZN1.0U3-\*

WIN 11 32/64 \*3,5,7

HD-PZNU3シリーズ

2TB HD-PZN2.0U3-\*

MAC 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 \*3.9.12.13 ●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※5

●ICカードセキュリティー対応※6 ●ターボPC EX2添付※2 ●LoginHelper添付※7

●外形寸法:W90×H141×D21mm ●質量:約300g ●付属品:USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、ICカード ●Red Dot Award: Product Design 2015 受賞

アルマイト加工済み 薄型軽量アルミ筐体

米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠

reddot award 2015

# 故障予測 for PC

HD-PUSU3-Dシリーズ

●外形寸法:W79×H8.6×D116mm ●質量:約130g ●付属品:USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)

衝撃吸収設計 テレビ背面取付キット\*\*3対応









2TB HD-PCG2.0U3-G\*A ¥11,660(¥10,600) 5006B HD-PCG500U3-\*A ¥8,250(¥7,500)

1TB HD-PCG1.0U3-B\*A ¥8,580 (¥7,800) WIN 11 10.13 MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 \*\*2.10 Chrome OS \*\*3 PS5 対応 \*\*14

●USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2 ●バックアップアプリ[スマートツインズ](Windows 10以降対応)はファームウェアVer.2.01以降より対応。 ※OSブート機能は非対応。

●外形寸法:2TB:W75×H19.5×D117mm、1TB:W75×H14×D117mm、500GB:W75×H11.5×D117mm ●質量: 2TB:約240g、1TB:約175g、500GB:約145g ●付属品: USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)

●2018年度 グッドデザイン賞 (一般・公共用情報機器)受賞

\* 1. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定が法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
 \* 2. 5 モード (Windows 11/10)、 Mac OS は總号化、添けソア・動作下可。
 \* 3.5 モード (Windows 11/10)、 Mac OS してrome OS は添けソアト動作下可。
 \* 4. Mac OS は添けソア・動作下可(おでかけロックは対応。macOS 10.15 は Ver.1.05 以降より対応。macOS 11 は最新版をでは認定されます。

ご利用ください)。 # 5.5 モード (Windows 11/10) はハードウェア暗号化非対応。 # 6. 対応に カード (Type F および Type A):OP-ICCARD1.交通系 (Cカード (Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PITaPa、 ICOCA はやかけん、nimoca、SUGOCA、itappy、ecomyca、ayuca、電子マネー(美天 Edy、nanaco、WAON、PITaPa)、 おサイフケータイ® 対応マートフォン (Qeria、AQUOS、Galayy など)、Apple Pay 対応 Phone (日本版 Phone 7/7 Plus) # 7. ログイン機能拡張ソフトウェア (Windows 10 / 8.1 / 7 専用)。ダウンロードが必要です。

ハードウェア自動暗号化 TurboPC EX 2



MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 \*2.9

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0 HD-LXU3Dシリーズ (1TB除く) 8TB HD-LX8.0U3D(Ⅲ区分0.000651) ¥36,850(¥33,500)

6TB HD-LX6.0U3D(I区分0.000853) ¥33,110(¥30,100) 4TB HD-LX4.0U3D(I区分0.00103) ¥22,660(¥20,600) 3тв HD-LX3.0U3D(I区分0.00138) ¥22,110(¥20,100) 2TB HD-LX2.0U3D(I区分0.00246) ¥19,030(¥17,300)

1TB HD-LX1.0U3D(I区分0.00532) ¥18,150(¥16,500) ●外形寸法: W39×H123×D189mm

# RAID 1 対応 2ドライブ搭載(RAID 1 / 0)



WIN 11 30 SERVER 2019 SERVER 2012 2012 SERVER 2012 35 SERVER 2012 2012

MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 \*2.9 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0 HD-WLU3/R1シリーズ 8TB HD-WL8TU3/R1J(N区分0.00170) [受注生産] ¥75.460(¥68.600)

6ТВ HD-WL6TU3/R1J(N区分0.00400) ¥57.860(¥52.600) 4TB HD-WL4TU3/R1J(N区分0.00500)¥40,260(¥36,600) 2TB HD-WL2TU3/R1J(N区分0.00700)¥28,820(¥26,200) ●外形寸法: W86×H127×D204mm

●質量:約2.2kg

■12V ACアダプター

OP-AC12PR < HD-WLU3/R1用> ¥5,280 (¥4,800)

スイッチング ハブ

Wi-Fi ルーター (無線 LAN 親機)

(無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

●バックアップアプリ「スマートツインズ」対応(Windows 10以降対応)。※OSプート機能は非対応。●外形寸法:2TB:W75×H117×D19.5mm、1TB:W75×H117×D14mm●質量:2TB:約240g、1TB:約175g ●付属品:USB 3.2(Gen 1)Type-Aケーブル(50cm)/Type-Cケーブル(50cm)

米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠



HD-PZFU3-Aシリーズ 2TB HD-PZF2.0U3-BKA ¥16.500(¥15.000) 1TB HD-PZF1.0U3-BKA ¥12.210(¥11.100)

WIN 11 30 \*3.5 MAC 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 \*3.10.12.13

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※5 ●外形寸法:W90×H141×D21mm ●質量:約300g ●付属品:USB 3.2(Gen 1)ケーブル(18cm)

ハードとソフトのダブルでデータを守る



■ BK: ブラック ■ RD: レッド □ WH: ホワイト ■ BL: ブルー

※レッド、ブルー、ゴールドは 5TB HD-PGF5.0U3-G\*A ¥23,320(¥21,200) 2TB HD-PGF2.0U3-B\*A¥14,630(¥13,300)

■ GL : ゴールド

4TB HD-PGF4.0U3-G\*A ¥19,580(¥17,800) 1TB HD-PGF1.0U3-\*A ¥11,000(¥10,000) WIN 11 10 \*2 MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 \*2,4,10

Chrome OS <sup>※3</sup> PS5 対応 <sup>※14</sup> ●USB 3.2(Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0 /2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2 ●おでかけロック※4対応 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」対応(Windows 10以降対応)。

※OSブート機能(ブートエディション)対応。 ●外形寸法:5TB/4TB:W79.5×H21.5×D119mm、2TB:W79.5×H16×D119mm、 1TR:W79 5×H13 5×D119mm

●質量:5TB/4TB:約250g、2TB:約180g、1TB:約150g

●付属品:USB 3.2 (Gen 1)ケーブル(50cm

\*12.macOS 10.15は、H5\_UPDATER(Mac) OPEN H5 Ver.1.26以降より対応。macOS 11は、OPEN H5最新版をご利用ください。
\*13.macOS 10.15は、モードチェンジャー Ver.1.04以降より対応。 macOS 11は、モードチェンジャー最新版をご利用ください。
\*14.PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレーラから起動可能。 PS5のゲームは保存のみ可能。
\*おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。
\*おサイフケータイ対体方式・Type-F(Felica)、Type-A(ID番号が7byte固定かつ先頭が81h~FEhでないICカード、ID番号が10byteのICカード。

※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。
※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。

2TB HD-PCF2.0U3-GBE,GWE ¥18,370(¥16,700) 500GB HD-PCF500U3-BE,WE ¥9,790(¥8,900)

1TB HD-PCF1.0U3-BBE.BWE ¥11.000(¥10.000

USBメモリー

内蔵HDD

SSD

メモリーカード

ポータブル DVDプレイヤー

ブルーレイ/ DVDドライブ

NAS

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

最大 HD-PCGU3-Aシリーズ 249時間 2TB HD-PCG2.0U3-G \* A 1TB HD-PCG1.0U3-B \* A (2TBの場合) 500GR HD-PCG500U3- \* A

SSD-PSTU3Aシリーズ NEW 1TR SSD-PST1.0U3-BA 500GR SSD-PST500U3-BA

最大 125時間 250GB SSD-PST250U3-BA

(1TBの場合)

最大

249時間

SSD-SCTU3Aシリーズ 新価格 2TB SSD-SCT2.0U3-\*A

1TB SSD-SCT1.0U3- \* A 500GB SSD-SCT500U3-\*A (2TBの場合)

¥13.310(¥12 100)

¥8.910(¥8.100)

¥6.600(¥6.000)

※1. 地上デジタル放送をハイビジョンレート(17Mbps)で録画した場合。 ※ 2. Mac OS、Chrome OSは添付ソフト非対応。 ※ 3. Sモード(Windows 11/10)は添付ソフト、暗号化非対応。

除した数値です。

※6. macOS 10.15は、みまもり合図Ver.1.80以降より対応。※7. PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。 ※8. エネルギー消費効率とは、省エネ法に基づき、消費電力を記憶容量で

WIN 11 32/64 SERVER 2016 SERVER 2012R2 SERVER 2012R2 2012 8TB 4TB HD-QL4TU3/R5J (N区分0.00650) ¥73,260(¥66,600) MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 ●外形寸法: W149×H154×D230mm 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 \*2.9

タフ (耐衝撃×防雨防塵) &セキュリティー (ICカード対応・1枚まで登録可能)\*\*6

12TB

●質量:約1kg(8TBのみ約1.2kg)

HD-OPWLシリーズ <hD-QLU3/R5 (16/127B)、hD-WLU3/R1 (8/67B) 用> (受注差) HD-IDSシリーズ <hD-QLU3/R5 (8/47B)、hD-WLU3/R1 (4/27B) 用> 4TB HD-OPWL-4.0T ¥45,430(¥41,300) 3TB HD-OPWL-3.0T ¥34,870(¥31,700) 2TB HD-ID2.0TS ¥24,310(¥22,100) 1TB HD-ID1.0TS ¥18,480(¥16,800)

USB Type-A & Type-Cケーブル付属で、WindowsでもMacでも使える



Type-C対応

2TB HD-PGAC2U3-\*A ¥15,950(¥14,500) 1TB HD-PGAC1U3-\*A ¥11,660(¥10,600) WIN 11 10 \*\*2 MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.15 10.12 \*\*2、10 Chrome OS \*\*3 PS5 対応 \*\*14

●USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2

故障予測







映像機器

HD-LE-Bシリーズ

※5. ご利用のテレビによっては取り付けられない機種やケーブルと干渉する

みまもり合図 for AV 対応

for AV 引越しサービス(有償)も利用いただけます。

0 HDV-SAMU3-Aシリーズ

MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 \*\*2 Chrome OS ※2 PS5 対応 ※7

WIN 11 10 \*3
MAC 13 12 11 10.15 10.14 \*2.6

Chrome OS ※2 PS5 対応 ※7

●質量:約4.5g

MAC 13 12 11 10.15 10.14 \*\*2 Chrome OS | ※2 | PS5 & PS4 対応 | ※7 ●USB Type-A to Type-C 変換アダプター付属

WIN 11 320 \*\*3
MAC 13 12 11 10.15 10.14 \*\* 2

WIN 11 32.04 MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 ●テレビ背面取付キット付属 ※5



(無線 LAN 親機

有線ルーター

LANアダプタ-

スイッチング ハブ

HDD

USBメモリー

メモリーカード

スマートフォン用 CDレコーダー

ポータブル DVDプレイヤ-

映像機器

SSD

SBメモリ

Wi-Fi ルーター (無線 LAN 親機)

Wi-Fi 中継機 (無線 LAN 中継機)

# 





型番/価格		Professional Edition  **  安賞  **  **  **  **  **  **  **  **	SIAA BO 21702	SIAA BO21702 BO22780 ボウイルス加工 抗国的工 PS5 & PS4 対応) **5 スティック型
		SSD-PHPU3Aシリーズ	SSD-PGVBシリーズ	SSD-PUTVBシリーズ 新価格
		4TB SSD-PHP4.0U3-BA ¥61,490(¥55,900)	2TB SSD-PGVB2.0U3-B ¥21,780(¥19,800)	1TB SSD-PUTVB1.0U3-B¥12,210(¥11,100)
		2тв SSD-PHP2.0U3-BA (#27,400)	1TB SSD-PGVB1.0U3-B ¥13,860(¥12,600)	500GB SSD-PUTVB500U3-B ¥7,700(¥7,000)
		1TB SSD-PHP1.0U3-BA ###¥15,620(¥14,200)	500GB SSD-PGVB500U3-B ¥9,460(¥8,600)	250GB SSD-PUTVB250U3-B ¥6,050 (¥5,500)
		500GB SSD-PHP500U3-BA ¥11,110(¥10,100)	250GB SSD-PGVB250U3-B ¥7,260(¥6,600)	
USB 規格		USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/ 3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
接続端子	ホスト側	USB Type-A/C	USB Type-A	USB Type-A
接続端子機器側		USB Type-C	USB Micro-B	_
Read 速度**	1	1050MB/s	340MB/s	430MB/s
Write 速度※	1	1000MB/s	320MB/s	400MB/s
耐衝擊		「MIL-STD-810H 516.8 procedure IV」準拠※2	「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠※2	「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠※2
防塵・防滴		対応 (IP55)	_	_
対応 OS		WIN 11 3.0% Chrome OS **3 MAC 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 Chrome OS *3 MAC 13 12 11 10.15	WIN 11 10 Chrome OS *3 MAC 13 12 11 10.15
対応ソフト	Win	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、 みまもり合図、CopyBooster、 データ消去ユーティリティー	スマートツインズ ブートエディション、 DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、 データ消去ユーティリティー	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、 データ消去ユーティリティー
	Mac	DiskFormatter for Mac、みまもり合図	_	_
	·H×D)/質量	57×12.2×106.5mm/約79g	75×11.5×117mm/約110g	23×11×68.2mm/約17g
		PS5 & PS4 対応 *5	PS5 & PS4 対応 *5	ICカード 対応

型番 / 価格		PS5 & PS4 対応 *5	PS5 & PS4 対応 **5 ■ B:ブラック □ W:ホワイト	Cカード  対応    **6
型番/価格		SSD-PGCU3Cシリーズ	SSD-PGU3Cシリーズ	SSD-PZNUシリーズ [受注生産]
		2TB SSD-PGC2.0U3-BC ¥20,570(¥18,700)	2TB SSD-PG2.0U3- * C ¥20,020(¥18,200)	480GB SSD-PZN480U3-BK ¥31,680 (¥28,800)
		1TB SSD-PGC1.0U3-BC ¥12,760(¥11,600)	1TB SSD-PG1.0U3- * C ¥12,210(¥11,100)	240GB SSD-PZN240U3-BK ¥23,100(¥21,000)
		500GB SSD-PGC500U3-BC ¥8,360(¥7,600)	500GB SSD-PG500U3- * C ¥7,700(¥7,000)	■ロック解除専用ICカード
		250GB SSD-PGC250U3-BC ¥6,600(¥6,000)	250GB SSD-PG250U3- * C ¥6,050(¥5,500)	OP-ICCARD1 ¥1,078(¥980)
USB 規格		USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
ホスト側		USB Type-A/C	USB Type-A	USB Type-A
接続端子	機器側	USB Micro-B	USB Micro-B	_
Read 速度*1		340MB/s	340MB/s	360MB/s
Write 速度*	1	320MB/s	320MB/s	360MB/s
耐衝撃		「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠※2	「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠※2	「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠※2
防塵・防滴		-	_	対応 (IP53)
対応 OS		WIN 11 10 Chrome OS *3 MAC 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 194 Chrome OS *3 MAC 13 12 11 10.s 10.s	WIN 11 204 MAC 12 11 10.15 4 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8
	Win	スマートツインズ ブートエディション、 DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、	スマートツインズ ブートエディション、 DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、	モードチェンジャー、LoginHelper、 DiskFormatter2、TurboPC EX2、Backup Utility、

マイー (宋大庄は)、Anaraco、WAUN、PITAPa)、おサイノテータイ(密別的人ベートンオブ以内enta、AQUUS、Galaxy(はと)、Apple Pay対応iPhone(日本版 iPhone 77 Plus) ※7.2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器)受賞、DGP イメージングアワード2023 金賞 受賞 ※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。 ※おサイフケータイ対応方式「Type-F(Felica)、Type-A(ID番号がTypte回位で)不見前が11~下手IPでないにカード、ID番号が10byteのICカード)。 ※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。 ※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。

データ消去ユーティリティー

75×11.5×117mm/約110g

# ■内蔵HDD

データ消去ユーティリティー

75×11.5×117mm/約110g



HD-IDSシリーズ 2TB HD-ID2.0TS ¥24,310(¥22,100) 1TB HD-ID1.0TS ¥18,480(¥16,800)

「AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ 引越し7ライト」、「Acronis True Image 2013」 添付(Windows 11/10、MacOSは非対応)

FinalData10Plus、ウイルスバスター体験版

モードチェンジャー

90×141×21mm/約240g

【在庫限り】 256GB HD-PA256TU3S ¥35,420(¥32.200)

セキュリティーモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0城 ウイルスチェック機能&パスワードロックのWセキュリティー

**TREND** USB Security

DiskFormatter 2 対応

RUF3-KVシリーズ 32GB RUF3-KV32G-DS

¥8 250 (¥7 500) 16GB RUF3-KV16G-DS ¥6,710(¥6,100)

WIN 11 10 ×3

●ウイルスを自動で検知・隔離する 「ウイルスチェック機能 | 搭載

※ [Trend Micro USB Security™ 2.1]の ライセンス延長には、RUF2-HSC-TM/L1(P.40)を お使いください。

# スタンダードモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0城 挿すだけカンタン、シンプル&コンパクト

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応 暗号化ソフト 対応 ※1、2

ウイルス チェック機能 | バスワート 認証

MAC 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 Chrome OS RUF3-KBシリーズ

	ブラック	
128GB	RUF3-K128GB-BK	¥3,520(¥3,200)
64GB	RUF3-K64GB-BK	¥1,760(¥1,600)
32GB	RUF3-K32GB-BK	¥990 (¥900)
16GB	RUF3-K16GB-BK	¥880(¥800)
	ホワイト	
64GB	RUF3-K64GB-WH	¥1,760(¥1,600)
32GB	RUF3-K32GB-WH	¥990(¥900)

64GB RUF3-K64GB-BL ¥1,760(¥1,600) 32GB RUF3-K32GB-BI ¥ 990 (¥900) 16GB RUF3-K16GB-BL ¥880(¥800) 64GB RUF3-K64GB-PK ¥1,760(¥1,600)

32GB RUF3-K32GB-PK ¥990(¥900) 16GB RUF3-K16GB-PK ¥990 (¥900) ¥880(¥800) 16GB RUF3-K16GB-WH ¥880(¥800)

# USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0旅 ライトプロテクト (書き込み禁止) スイッチ搭載モデル

BuffaloTools\*対応

Secure Lock Mobile DiskFormatter 2





RUF3-CAシリーズ ブラック 64GB RUF3-C64GA-BK 32GB RUF3-C32GA-Bk 16GB RUF3-C16GA-BK

64GB RUF3-C64GA-GR 32GB RUF3-C32GA-GR 16GB RUF3-C16GA-GR

64GB RUF3-C64GA-BI 32GB RUF3-C32GA-BI 16GB RUF3-C16GA-BL 64GB RUF3-C64GA-PK 32GB RUF3-C32GA-PK 16GB RUF3-C16GA-PK

Chrome OS

オープン価格

# USB 2.0対応 リバーシブルコネクター採用「どっちもUSBメモリー

DiskFormatter 2 対応



MAC 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 Chrome OS コネクターの向きを気にせず 挿せる「どっちもUSBメモリー」

# RUF2-KRAシリーズ

64GB	RUF2-KR64GA-BK	¥1,760(¥1,600)	
32GB	RUF2-KR32GA-BK	¥990 (¥900)	
16GB	RUF2-KR16GA-BK	¥880(¥800)	

ブラック		ホワイト	
F2-KR64GA-BK	¥1,760(¥1,600)	64GB RUF2-KR64GA-WH ¥1,760(¥1,6	00)
F2-KR32GA-BK	¥990(¥900)	32GB RUF2-KR32GA-WH ¥990(¥9	900
F2-KR16GA-BK	¥880(¥800)	16GB RUF2-KR16GA-WH ¥880(¥8	300

# マイクロUSBメモリー

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0城 パソコン・タブレットに付けたまま持ち出せる

Secure Lock Mobile DiskFormatter 2



※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。



# RUF3-PSシリーズ

	7,7,7
32GB	RUF3-PS32G-BK
16GB	RUF3-PS16G-BK

32GB RUF3-PS32G-RD 16GB RUF3-PS16G-RD

シルバー 64GB RUF3-PS64G-SV [受注生産] 32GB RUF3-PS32G-SV 16GB RUF3-PS16G-SV

オープン価格

# ノックスライドモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0旅 ボールペンのようにUSB端子を出せるノック式

Secure Lock Mobile 2



128GB RUF3-KSW128G-PK

32GB RUF3-KSW32G-PK

16GB RUF3-KSW16G-PK

128GR RUF3-KSW128G-BL

64GB RUF3-KSW64G-B

32GB RUF3-KSW32G-BI

16GB RUF3-KSW16G-BL

32GB RUF3-JW32G-RW

16GB RUF3-JW16G-RW

16GB RUF3-JW16G-SC

32GB RUF3-AC32G-YE

16GB RUF3-AC16G-YE

32GB RUF3-AC32G-G

16GB RUF3-AC16G-GY

MAC 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11

10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4

Chrome OS

オープン価格

MAC 13 12 10.15

# RUF3-KSAシリーズ ※本商品は筐体に「RUF3-KS Series」と記載されています。

128GB RUF3-KS128GA-BK ¥4,301 (¥3,910) 32GB RUF3-KS32GA-PK ¥1,540(¥1,400 64GB RUF3-KS64GA-BK ¥2,970(¥2,700) 16GB RUF3-KS16GA-PK ¥1,320(¥1,200) 32GB RUF3-KS32GA-BK ¥1.540(¥1.400) 16GB RUF3-KS16GA-BK ¥1,320(¥1,200) 16GB RUF3-KS16GA-GR ¥1,320(¥1,200)

32GB RUF3-KS32GA-WH ¥1,540(¥1,400) 16GB RUF3-KS16GA-BL ¥1,320(¥1,200) 16GB RUF3-KS16GA-WH ¥1,320(¥1,200)

# デザインモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0城 自分を演出できる華やかなカラーバリエーション

Secure Lock Mobile 2 DiskFormatter 2 対応

RUF3-KSWシリーズ

128GB RUF3-KSW128G-RD

32GB RUF3-KSW32G-RD

16GB RUF3-KSW16G-RD

128GR RUF3-KSW128G-YE

64GB RUF3-KSW64G-YF

32GB RUF3-KSW32G-YI

16GB RUF3-KSW16G-YE

Secure Lock Mobile

〈スマート&エレガント>シリーズ

RUF3-JWシリーズ

32GB RUF3-JW32G-RB

16GB RUF3-JW16G-RB

16GB RUF3-JW16G-GF

Android8.0以降 iPadOS13 1以降※A

DiskFormatter 2

RUF3-ACシリーズ

32GB RUF3-AC32G-BI

16GB RUF3-AC16G-BL

16GB RUF3-AC16G-RD

Buffalo Tools™対応

DiskFormatter 2 対応

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 フェミニンでおしゃれなデザイン

スマートフォン・タブレット用メモリー

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 Type-A&Type-C両対応で機器同士のデータ共有が簡単



有線ルーター MAC 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 LANアダプター Chrome OS

オープン価格 スイッチング ハブ

外付けHDD

ポータブル HDD

内蔵HDD

SSD

メモリーカード

スマートフォン目 CDレコーダー

映像機器

ブルーレイ/ DVDドライブ

DVDドライブ

NAS

13

対応ソフト

外形寸法(W×H×D)/質量

10.14 10.13 10.13 Chrome OS NAS オープン価格

●Android用ファイル管理アプリケーション「ファイルマネージャー」対応。 ※スマホ、タブレットがUSBホスト機能に対応している必要があります

※1.各ソフトウェアはダウンロードにて対応 (Sモード(Windows 11/10)、Windows RT、Mac OS、Chrome OSはソフトウェア非対応)。 ※2.ユーザー権限使用可能。 ※3.Sモード(Windows 11/10)非対応。※4.iPad Pro(2018年モデル)に対応。iPadOS標準の「ファイル」アプリにて利用いただけます。

Mac

内蔵HDD

ポータブル DVDプレイヤ-

メモリーカー

DVDドライブ

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0城 安心の抗ウイルス・抗菌対応

Secure Lock Mobile 2 DiskFormatter 2 対応 暗号化ソフト AssetView 対応



WIN 11 10 32/64 MAC 13 12 11 10.15 Chrome OS



# パソコン用メモリー

デスクトップPC用

6年保証

¥25.630(¥23.300)

¥13.090(¥11,900)

PC3-12800 1600MHz 240Pin CL=11

DDR4 SDRAM DIMM PC4-2400(PC4-19200\*1)2400MHz 288Pin CL=17

	8GB D4U2400-B8G	
No. of Lot, House, etc., in such	4GB D4U2400-S4G	
The Part of the Pa		

D4U2400シリーズ

DDR3 SDRAM DIMM D3U1600シリーズ

★省電力モデル		■通常モ	デル	
4GB D3U1600-S4G	<b>¥9,130</b> (¥8,300)	8GE	D3U1600-8G	<b>¥20,900</b> (¥19,00
2GB D3U1600-X2G	¥4,730 (¥4,300)	4GB	D3U1600-4G	<b>¥9,790</b> (¥8,90
●PC3-10600(DDR3-1333) / 8 6400(DDR3-800)として動	2GE	D3U1600-2G	¥6,050(¥5,50	
↓ 少売上で □ □は 「茶巻で □	'II I-U =	4CD <del>-2</del> %50	F0/ ="3 GL=0##	CD-745220/ / LE

2GBで約20%の消費電力低減を実現したecoタイプ。

# メモリーカード

SDXC(64GB) & SDHC(8~32GB) 著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I 対応 標準 デジタルカメラ、デジタルビデオカメラに

Read 40MB/s(最大)

I 1 CLASS(1) RSDC-U1Sシリーズ 64GB RSDC-064GU1S 16GB RSDC-016GU1S

32GB RSDC-032GU1S 8GB RSDC-008GU1S

CLASS4対応 さまざまな機器に対応、ハイビジョン動画記録にも

CLASS(4) RSDC-SC4Bシリーズ オープン価格 32GB RSDC-S32GC4B 16GB RSDC-S16GC4B

# コンパクトフラッシュ™

RCF-Xシリーズ オープン価格 4GB RCF-X4G ¥6,600 (¥6,000) 256MB RCF-X256M) 128MB RCF-X128MY オープン価格 2GB RCF-X2G ¥4.400 (¥4.000) 64MB RCF-X64MY オープン価格 オープン価格

スタンダード 32MBから4GBまで容量豊富(最大転送速度 2MB/s)

オープン価格

■コンパクトフラッシュ™用 PCカードアダプター(PC Card Type II) **BSCRCFA** 【在庫限り】¥1,980(¥1,800)

32MB RCF-X32M

### RUF3-KVBシリーズ

128GB RUF3-KVB128G-WH¥4,600(¥4,182) 128GB RUF3-KVB128G-BK ¥4,600 (¥4,182) 64GB RUF3-KVB64G-BK ¥2.990(¥2.719) 64GR RUF3-KVB64G-WH ¥ 2.990(¥2.719) 32GB RUF3-KVB32G-WH ¥2.211 (¥2,010)

32GB RUF3-KVB32G-BK ¥2.211(¥2,010) ●安心の抗ウイルス・抗菌対応(SIAA適合基準)

●安心の抗ウイルス・抗菌対応(SIAA)週官基準)
※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。
●デバイス制御ソフトウェア(株式会社ハンモック社製[AssetView])対応接続許可されたUSBメモリー以外のデバイスを使用禁止。未許可のUSBメモリーによる情報漏洩を防ぎます。 ※ソフトウェアは別途購入となります。

# ノートPC/スリムPC用

6年保証

DDR4 SDRAM S.O.DIMM PC4-2400(PC4-19200\*1)2400MHz 260Pin CL=17



D4N2400シリーズ 8GB D4N2400-B8G ¥25.630(¥23.300) 4GB D4N2400-S4G ¥13.090(¥11,900)

DDR3	SDRAM S.O.DIMM	PC3-12800 1600MHz 204Pin CL=11
D2N116	00	

D3N1600シリーズ				
■低電圧(1.35V)対応モデル		■通常モ	デル	
8GB D3N1600-L8G	<b>¥20,900</b> (¥19,000)	8GB	D3N1600-8G	<b>¥20,900</b> (¥19,00
4GB D3N1600-L4G	<b>¥9,790</b> (¥8,900)	4GB	D3N1600-4G	<b>¥9,790</b> (¥8,90
2GB D3N1600-L2G	¥6,050(¥5,500)	2GB	D3N1600-2G	¥6,050(¥5,50
★省電力モデル	●PC3-10600(DDR3-1333) / 8500(DDR3 6400(DDR3-800)として動作可※2		8) / 8500(DDR3-1066	
2GR D3N1600-I X2G	¥4.730(¥4.300)	6400(L	DDR3-800) & C	動作可∞2

※ 1. JEDECの規格表示ではありません。※ 2. 対応情報は当社 Webでご確認ください。

# microSDXC(64GB) & microSDHC(8~32GB) 著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I対応 高速 防水仕様、スマートフォンやタブレットに

JIS防水保護等級7 (IPX7) 準拠 Read 40MB/s(最大)



RMSD-U1SAシリーズ 64GB RMSD-064GU1SA 16GB RMSD-016GU1SA 32GB RMSD-032GU1SA 8GB RMSD-008GU1SA ※付属の変換アダプターは防水仕様ではありません。

I (1) CLASS(10)

CLASS(4)

CLASS10対応 最低速度10MB/s以上を保証、フルHD動画撮影に CLASS(1)

RMSD-C10ABシリーズ オープン価格 32GB RMSD-32GC10AB 16GB RMSD-16GC10AB

# CLASS4対応 防水仕様モデル「JIS防水保護等級7(IPX7)準拠]

■ アダプター付き RMSD-BSABシリーズ オープン価格 32GB RMSD-BS32GAB 16GR RMSD-RS16GAR

RMSD-BSBシリーズ オープン価格 32GB RMSD-BS32GB 16GB RMSD-BS16GB ※付属の変換アダプターは防水仕様ではありません。

■ SD変換アダプター 単品 (microSD™ → SD) **BSCRMSDA** 

> SDXC/SDHC/microSDXC/microSDHCは、SDXC対応/SDHC対応/microSDXC 対応/microSDHC対応と記載されている、または、SDXCロゴ/SDHCロゴ/microSDXCロゴ/microSDHCロゴが表示されている機器でのみ使用可能です。 記載のない機器ではご使用いただけませんので、事前にご確認ください。



BCN AWARD 2023

## パソコンとデジカメを直接つなぐより速い! さまざまな大容量メディアにも対応

カードリーダー/ライター

高速規格UHS-II対応ハイエンドモデル



Chrome OS





USB 3.2 (Gen 1) マルチカードリーダー / ライター 高速規格UHS-Ⅱ / メディア間コピー対応

BSCR700U3BK	オープン価格
<ul><li>●電源:USBバスパワー</li><li>●ケーブル長:約50cm</li><li>●外形寸法:W85×H16×D50mm(ケーブル含ます)</li></ul>	r") ●質量:約42g

48メディア(変換アダプター使用で合計54メディア)に対応



USB 3.2 (Gen 1) マルチカードリーダー / ライター

BSCR100U3シリーズ オープン価格 BSCR100U3BK ホワイト BSCR100U3WH ●電源:USBバスパワー●ケーブル長:約50cm(本体直付け)●外形寸法:W68×H13×D42mm(ケーブル含まず)●質量:約44g microSDのデータをパソコンに手軽に転送







USB 3.2(Gen 1) Type-A対応 BSCRM100U3BK

●外形寸法:W17×H9×D33mm(キャップ含む) ●質量:約4g

# スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ

パソコン不要、CDの音楽を『ラクラク』スマホへ

楽しみ方、もっと広がる! CD取り込みに加え、 DVD再生にも対応した 「RR-PW2シリーズ」新登場!

- ・CD取り込みに加えて、DVD再生もおまかせ
- 「microSDカードスロット」搭載でCDを ラクレコ本体に「ラクラク」取り込める
- ・モバイルバッテリーからも給電できるから、どこでも使える
- ·Apple CarPlay/Android Auto対応

# あなたにぴったりの「ラクレコ」を選ぼう!



RR-C1シリーズ

	The second second second second	Contract to the second	9			
型番	RR-PW2-WH(ホワイト) RR-PW2-BK(ブラック)	RR-W1-WH(ホワイト) RR-W1-BK(ブラック)	RR-C1-WH(ホワイト)			
DVD再生 <sup>※1</sup>	0	×	×			
CD取り込み	0	0	0			
オリジナルCDが作れる♪ <b>音楽CD作成</b> ※2	0	0	0			
倍速やリピート再生が便利 <b>語学学習プレーヤーモード</b>	0	0	0			
クルマにスマホをつないで CDをラクラク楽しめる le CarPlay / Andorid Auto対応**3	0	0	0			
がラクレコ本体にどんどん貯まる icroSDカードスロット搭載 <sup>※4</sup>	0	×	×			
スマホとの接続方法	ワイヤレス(Wi-Fi)	ワイヤレス(Wi-Fi)	ケーブル(Lightning/Type-C/ Micro-Bケーブル付属)			
Iに「ラクレコ 専用アプリをスマートフォンヘインストールしてください。また、DVD再生はCD取り込み、音楽再生とインストールするアプリナ						

※事前に「ラクレコ」専用アプリをスマートフォンヘインストールしてください。また、DVD再生はCD取り込み、音楽再生とインストールするア なります。 ※1.テレビ番組を録画したDVDの再生はできません。 ※2.音楽用CD-R(別売)をご利用ください。また、作成した音楽CDは私的利 内に限ります。、※3.音楽用生のみの対応です。対応機種の詳細は当社Webでご確認ください。 ※4.microSDカードは別売です。「ラクレコ」専用アプリスのログ・アナットは対応です。

DESIGN AWARD





# DVD再生に対応

Wi-Fi&microSDカードスロット搭載モデル RR-PW2シリーズ NEW ¥15,620(¥14,200) ホワイト RR-PW2-WH ブラック RR-PW2-BK

●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応の タブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-A300シリーズ、NW-WM1AM2、NW-ZX500シリーズ、

- NW-ZX/109リース)
  ※Wi-Fiを使用できること。

  ●インターフェース: Wi-Fi(IEEE802.11ac / 11n / a / g / b準拠)

  ●対応OS: IOS 12~17/IPadOS 13~17/Android 6~14\*/Fire OS 7~8

  ※Android 6はラクレコ専用DVDプレーヤー非対応。

●カードスロット対応メディア:microSDHC/microSDXC(最大1TB)
●ACアダプター、モバイルパッテリー接続ケーブル(USB Type-A to DCプラグ 1m)付属

### すっきりワイヤレスのWi-Fiモデル RR-W1シリーズ

¥12,210(¥11,100) ホワイト RR-W1-WH ブラック RR-W1-BK

●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応の タブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、 NW-A300シリーズ、NW-WM1AM2、NW-ZX500シリーズ、

- \*Wi-Fiを使用できること。

  ●インターフェース: Wi-Fi(IEEE802.11ac / 11n / a / g / b準拠)

  ●対応OS:iOS 12~17/iPadOS 13~17/Android 6~14/Fire OS
- ・ O ACアダプター、バックアップ用DVD-R、1バックアップ用DVD-R付属

# かんたんつなぐだけケーブルモデル

**ホワイト RR-C1-WH ¥11,660**(¥10,600) ●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応の

- ●IOSまたはAndroid搭載のグスマトフォン/タブレット・Fire OS対応の タブレット・Android搭載のヴュークマン(NW-A100シリーズ、 NW-A300シリーズ、NW-WM1AM2、NW-ZX500シリーズ、 NW-ZX700シリーズ) ●インターフェーズ:USB 2.0(Micro-B) ●対応OS:iOS 13~17/iPadOS 13~17/Android 6~14/Fire OS
- ●ACアダプター、バックアップ用DVD-R、USBケーブル(Micro-B to

# [RRシリーズ共通仕様] ●外形寸法: W145×H17×D168mm ●質量:約350g

※1.2021年度 グッドデザイン賞(スマートフォン・スマートフォン周辺

1823/ 又気((((マイン) マイン) スティン (マイン) スティン (マイン) (マ

# ポータブルDVDプレイヤー ラクみる

Android™ 搭載テレビでDVDをラクラク再生





VGP2020 SUMMER ライフスタイル分科会 4720 特別賞 企画賞&スマートホーム (ビジュアル関連機器) 部門 部門賞 受賞



DPV-PLAU2-BKA ¥4,840(¥4,400) ●Android™搭載テレビ対応

Android 台級プレビス別ル 専用アプリ「ラクみる」をアプリストアよりダウンロードすることで、 Android "搭載テレビでDVD鑑賞が可能。 ※DVD書き込み、CD再生には対応しておりません。 ※地上デジタル放送など著作権保護信号を含む映像を録画した メディア(CPRM保護)は再生できません。

● インターフェース: USB 2.0 (Mini-B)

● USBケーブル (Type-A to Mini-B, 1.5m) 付属

●外形寸法: W141×H14×D136.5mm ●質量:約200g

USB → DVI / RGB接続 7画面(Mac5画面)のマルチディスプレイ環境を実現

最大解像度 デジタル&アナログ 2048×1152 USB 2.0用 GX-DVI/U2C

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

Dual Coreチップ採用 DVI/D-Sub両対応 最大6台まで増設可能 (Macは4台まで) WIN 11 10 MAC 10.10 10.9 10.8

¥11,000(¥10,000) ※Windows Updateを使って最新のドライパーをインストールしてください。 ●Windowsのマルチディスプレイとしても利用可能(ミラー (複製)モード/移動(拡張)モード対応) ●D-Sub変換アダプター、USB 2.0ケーブル(1m)付属 ●外形寸法:W56×H18×D85mm ●質量:約55g

デジタル 1920×1080 USB 2.0用 GX-HDMI/U2

最大解像度

HDMI・テレビ出力 映像/音声同時出力 最大2台まで増設可能 ワイドモニター対応 回転ディスプレイ対応

PC画面と音声をテレビに出力できる!

● Windowsのマルチディスプレイとしても利用可能(ミラー(複製)モード/移動(拡張)モード対応) ●外形寸法:W40×H13×D64mm ●質量:約24g

※Windows 10の場合、初回接続時にインターネット接続が必要です。

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

Wi-Fi ルーター (無線 LAN 親機)

有線ルーター

LANアダプター

有線ルーター

USBメモリー

メモリーカード

ブルーレイ/ DVDドライブ

NAS

WIN 11 10 32/64 ¥9,350(¥8,500)

Chrome OS

Wi-Fi ルーター (無線 LAN 親機)

(無線 LAN 子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング ハブ

外付けHDD

SSD

USBメモリー

メモリーカード

LANアダプター

有線ルーター

スイッチング ハブ

ポータブル HDD

SSD

内蔵HDD

USBメモリー

メモリーカード

NAS

# ブルーレイ/ DVDドライブ

138×14.4×152mm / 約300g



138×14.4×152mm / 約300g



ブルーレイ ドライブ			外付け				
		4K解像度のブルーレイに対応	ブルーレイの再生*3・編集*4におすすめ	書き込み専用シンプルモデル	電子帳簿保存法対応、 再書き込み防止ドライブ採用	4K動画再生可能、 大容量データ保存も高速で快適	
		WY-7JU Type-C 345  Type-C 347  Type-C 347  Type-C 347  Type-C 347  Type-C 347  Type-C 347  Type-C 347	BDXL Wケーブル Type-C対応 Type-C対応	BDXL Wターブル	BDXL	BDXL <sub>TM</sub>	
	型番•価格	BRUHD-PU3-BK ¥18,370(¥16,700)	BRXL-PT6U3-Eシリーズ ¥16,060(¥14,600) ブラック BRXL-PT6U3-BKE ホワイト BRXL-PT6U3-WHE	BRXL-PTV6U3-Bシリーズ ¥12,100(¥11,000) ブラック BRXL-PTV6U3-BKB ホワイト BRXL-PTV6U3-WHB シルバー BRXL-PTV6U3-SVB BRXL-PTV6U3-RDB	BRXL-PTWOU3-BK ¥21,780(¥19,800)	BRXL-16U3V ¥ 20,790 (¥18,900)	
	USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1) /3.1(Gen 1) /3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	
	接続端子	USB Type-A/Type-C(変換ケーブル付属)	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	
添付ソフ	ト (Windows専用)	書き込み  再生編集	書き込み  「再生編集	書き込み	電子帳簿マネージャー	書き込み 再生編集	
	保存(書き込み)	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL	
添付ソフト による対応	再生**3	DVD BD/BDXL Ultra HD Bluray ** 5	DVD BD/BDXL	-	-	DVD BD/BDXL	
	編集**4	DVD BD/BDXL **6	DVD BD/BDXL	<del>-</del>	-	DVD BD/BDXL	
	対応OS	WIN 11 *1 359. Chrome OS *1  MAC 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10	WIN 11 320 Chrome OS *1 MAC 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 320 Chrome OS *1 MAC 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 1254	WIN 11 *1 10 *2 Chrome OS *1	
	BDXL	-R3層 -R4層 -RE3層 ×4 ×2	-R3層 -R4層 -RE3層 ×4 ×2	-R3層 -R4層 -RE3層 ×4 ×2	-R3層 -R4層 ×4	-R3層 -R4層 -RE3層 ×6 ×6 ×2	
書き込み速度	ブルーレイ	-R1層 -R1層 -R2層 -RE1層 -RE2層 ×6 ×6 ×6 ×2 ×2	-R1層 -R1層 -R2層 -RE2層 -RE2層 ×6 ×6 ×2 ×2	-R1層 -RLIH) 1 -R2層 -RE1層 -RE2層 ×6 ×2 ×2	-R1層 -R1間 -R2層 ×6 ×6 ×6	-R1層 R(LTH)	
(最大)	DVD	+R1層 +R2層 -RW +RW -RAM ×8 ×5	+R1層 +R2層 -RW +RW -RAM ×8 ×5	+RV -RAM +RW -RAM +RW -RAM +RW -RAM +RW -RAM	±R1層 ±R2層 ×6	+R1層 +R2層 -RW +RW -RAM ×16 ×8 ×6 ×8 ×5	
	CD	-R -RW ×24 ×16	-R -RW ×24 ×16	-R -RW <b>×24</b> ×16	-R × <b>24</b>	-R -RW ×48 ×24	
	電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(給電ケーブル付属)	ACアダプター	
	ケーブル収納	0	0	0	_	_	

138×14.4×152mm / 約300g

# グバスパワー+Boostのダブル給電で安心して使える。

M-DISC 全機種対応 -大切な思い出を末永く守ります-

# 「お知らせLED」でバスパワー不足をお知らせ

一部の電力供給の弱いパソコンとの接続では、「お知らせLED」により、 電力不足をお知らせします。

### 「Boost (ブースト) ケーブル」 でバスパワー不足を補助

「お知らせLED」が点灯したパソコンとの接続では、商品底面に収納された 「Boostケーブル (USB接続)」を併用することで、電力不足を補うことができます。

※USBポートが隣接して2ポートあるパソコンでお使いいただけます。 ポートが離れている場合は、別途延長ケーブルをご用意ください。 ※USBポートが1ポートの場合は、別途USBハブをご用意ください。 ※Boostケーブルを使用しても動作しない場合は、

別売の当社製ACアダプター (AC-DC5シリーズ) をご利用ください。 \*\*Type-C変換ケーブル付属商品においても、BoostケーブルはType-A端子となります。



# ▼ ダブルケーブル収納で、使用も携帯もスマート

USBケーブル/Boostケーブルを本体に収納できる「Wケーブル収納」機構を採用。 使用時も携帯時も、別途ケーブルを用意する必要がなく、快適にスマートにお使い

\*\*Type-C変換ケーブル付属商品は、変換ケーブルを本体に収納することはできません。
\*\*BRXL-PTWOU3:お知らせLED 対応、ブーストケーブル/ケーブル収納 非対応(給電ケーブル付属)
\*\*BRXL-16U3V、DVSM-PLS8U2-Bシリーズ、DVSM-PLV8U2-Bシリーズ:お知らせLED/ブーストケーブル/

		ポータブル						
		USB Type-C変換アダプター付属		USB Type-C変換アダプター付属 ダブル給電で安定動作		軽量コンパクト		読み込み専用シンプルモデル
	DVD ドライブ	Wケーブル Type-C 対応 Type-C RRアタフター付き	Wケーブル Type-C対応 Type-C 窓がダプター付き	W7-71				Wケーブル
	型番•価格	DVSM-PTC8U3-BKB ¥5,940(¥5,400)	DVSM-PTCV8U3-BKB ¥5,280(¥4.800)	DVSM-PTS8U3-BKB ¥5,170(¥4,700)	DVSM-PTV8U3-Bシリーズ <b>¥4,620</b> (¥4,200) ブラック DVSM-PTV8U3-BKB ホワイト DVSM-PTV8U3-WHB	DVSM-PLS8U2-Bシリーズ ¥4,620(¥4.200) ブラック DVSM-PLS8U2-BKB ホワイト DVSM-PLS8U2-WHB	DVSM-PLV8U2-Bシリーズ ¥3,960 (¥3.600) ブラック DVSM-PLV8U2-BKB ホワイト DVSM-PLV8U2-WHB	DVSM-PTR8U3-BKA ¥4,620(44,200)
	USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.2(Gen 1) /3.1(Gen 1) /3.0/2.0
	接続端子	USB Type-A/Type-C (変換アダプター付属)	USB Type-A/Type-C (変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフ	ト (Windows専用)	書き込み 再生編集	書き込み	書き込み 再生編集	書き込み	書き込み 再生編集	書き込み	_
	保存(書き込み)	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	-
添付ソフト による対応	再生	DVD	-	DVD	-	DVD	-	-
	編集*4	DVD	_	DVD	-	DVD	-	-
	対応OS	WIN 11 32% Chrome OS *1 MAC 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 32% Chrome OS *1 MAC 13 12 11 10:5 10:4	WIN 11 326 Chrome OS *1 MAC 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 [10] Chrome OS ] <sup>®1</sup> MAC 13 12 11 [10.15   10.14	WIN 11 320 Chrome OS *1 MAC 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 32% Chrome OS **1 MAC 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 326 Chrome OS *1 MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13
書き込み速度 (最大)	DVD	+R1層 +R2層 -RW +RW -RAM ×8 ×6 ×6 ×6 ×8 ×5	+R1層 +R2層 -RW +RW -RAM ×8 ×6 ×6 ×6 ×8 ×5	+R1層 +R2層 -RW +RW -RAM ×8 ×6 ×6 ×8 ×5	+RV -RAM +RW -RAM +RW -RAM ×8 ×6 ×6 ×6	+R1層 +R2層 -RW +RW -RAM ×8 ×6 ×6 ×8 ×5	±R1層     ±R2層     -RW     +RW     -RAM       ×8     ×6     ×8     ×5	読み込み DVD
(最大)	CD	-R -RW <b>×24 ×24</b>	-R -RW <b>×24 ×24</b>	-R -RW <b>×24 ×24</b>	-R -RW <b>×24 ×24</b>	-R -RW ×24 ×24	-R -RW <b>×24 ×24</b>	速度 (最大) CD -R -RW -ROM ×24 ×24 ×24
	電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー (Boostケーブル搭載)	バスパワー (Boostケーブル搭載)	バスパワー (Boostケーブル搭載)	パスパワー	バスパワー	バスパワー (Boostケーブル付属)
	ケーブル収納	0	0	0	0	-	-	0
外形寸	法(W×H×D)/質量	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	141×14×136.5mm / 約200g	141×14×136.5mm / 約200g	138×14.4×152mm / 約300g

<sup>\*\*1.</sup> Sモード(Windows 11/10)、Chrome OSは添付ソフトウェア非対応(Chrome OSはデータ読み込みのみ対応)。 \*\*2. 添付DTCP-IPムーブ用ソフト (DIXiM BD Burner 2013 for Buffalo) はWindows 11/10非対応。
\*\*3. MacでBlu-ray Discの映画タイトルなどを再生する場合、市販の再生ソフトウェアが必要です。 \*\*4. Macで動画編集する場合、市販の編集ソフトウェアが必要です。

160×50×220mm / 約1.2kg

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

NAS

138×14.4×148mm / 約260g

<sup>※5.</sup> Ultra HD Blu-ray™を再生するには条件(Windows 10のみ対応)があります。詳しくはWebをご確認ください。 ※6. 4K動画編集にも対応。
※7. カートリッジから取り出せないDVD-RAMメディア(TYPE1)、および片面2.6GBのDVD-RAMメディア、RAM2マークのついたDVD-RAMメディア(Class1)はお使いいただけません。

(無線 LAN 親機

(無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプタ-

スイッチング ハブ

外付けHDD

ポータブル HDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

パソコン用

メモリーカード

スマートフォン用 CDレコーダー

ポータブル DVDプレイヤ-

映像機器


ブルーレイ/ DVDドライブ



ネットワークにつながるHDDは

LAN接続 ネットワーク対応ハードディスク

USB接続よりメリットがたくさん! パソコンの容量不足には ネットワークHDDがおすすめ



# ファイル共有

スマホのデータも、複数台のパソコンに入っている 写真も全部まとめて保存。家じゅうのパソコンやスマホ でアクセスできます。

# ▼ 写真・動画のシェア

メディアサーバー対応なので、リンクステーション にためた写真・動画や音楽も、DLNA プレーヤー機 能搭載のテレビやオーディオで楽しめます。

# 🔲 バックアップ

macOS の自動バックアップ機能「Time Machine®」 に対応。また、Windows 標準のバックアップを使い、 パソコンのバックアップが可能です。

# 録画番組を楽しむ

ネットワークダビング(ムーブイン&アウト)機能搭 載。レコーダーにある地デジ録画を保存したり、 BD/DVD レコーダーにムーブして、ブルーレイや DVD に書き出しができます。※2



- ※1. 一部のネットワーク環境では、外出先から自宅のリンク ステーションにアクセスできない場合があります。
- ※2. テレビやレコーダーが対応している必要があります。詳細は 当社Webでご確認ください。

DTCP-IP

RAIDとは、2台以上のHDDを搭載した製品で複数の HDDにデータを分散して書き込む技術です。 複数のドライブにデータを分散して書き込むた め、データの安全性向上や高速化に役立ちます。

RAID 1

高速性と保存可能容量は大きい

大切なデータを守るRAID 1搭載

ヘキサコアCPU搭載

LS720Dシリーズ

**16TB LS720D1602 ¥126,500**(¥115,000)

12TB LS720D1202 ¥90.750(¥82.500)

6TB LS720D0602 ¥56.210(¥51.100)

4TB LS720D0402 ¥47,630(¥43,300)

2TB LS720D0202 ¥39.050(¥35.500)

720D0802 ¥61,160(¥55,600)

ニュアルアワード2021

RAIDモード

型番

価格

外出先から

のアクセス

対応規格

2.5GbE接続 & ヘキサコアCPU搭載

ヘキサコアCPU搭載

LS710Dシリーズ

8TB LS710D0801 ¥67,100(¥61,000)

1TB LS710D0101 ¥23.980(¥21.800

MAC 12 10.15 10.14 10.13

●Android 7.0以降

8TB: II区分0.00116 3TB: II区分0.00247

6TB: II区分0.00155 2TB: I区分0.00322

4TB: I区分0.00186 1TB: I区分0.00809

W60×H128×D207mm

約1.3kg

●iOS 10以降

6TB LS710D0

4TB LS

501 ¥46,420(¥42,200)

01 ¥30,470(¥27,700)

01 ¥28.050(¥25.500)

1 ¥25,520(¥23,200

大容量データのバックアップ、

ファイル共有をされたい方に

# パソコンデータ保存・共有用

# (スマホ・タブレットにも対応)



大切なデータを守るRAID 1搭載

デュアルコアCPU搭載

LS520DGシリーズ

8TB LS520D0802G ¥59.950(¥54.500)

6TB LS520D0602G ¥52,470(¥47,700)

4TB LS520D0402G ¥44,000(¥40,000)

2TB LS520D0202G ¥35.420(¥32.200)

ハイスペックCPU搭載でパソコン・ スマホ・タブレットの 同時利用も快適アクセス パソコンやスマホのバックアップなど 複数台からNASを利用する方に

デュアルコアCPU搭載

LS510DGシリーズ

4TB LS510D0401G ¥29,260(¥26,600)

**3TB LS510D0301G ¥24,310**(¥22,100)

¥21,890(¥19,900)

¥20.240(¥18.400)

対応機器:録画したテレビ/別の部屋のテレビ/買い換えた後のテレビ

2TB LS510D0201G

1TB LS510D0101G

スタンダード モデル

**き続ガイド付きでカンタン、** パソコン・スマホのデータをまとめて

ファイル共有を始めたい方に

大切なデータを守るRAID 1搭載





12TB LS220D1202G ¥85.800(¥78.000) 8TB LS220D0802G ¥57,530(¥52,300) 6TB LS220D0602G ¥46,420(¥42,200) 4TB LS220D0402G ¥37,840(¥34,400)

2TB LS220D0202G ¥31.680(¥28.800)

6TB LS210D0601G ¥42.790(¥38.900)

4TB LS210D0401G ¥26,730(¥24,300)

3TB LS210D0301G ¥21,890(¥19,900)

2TB LS210D0201G ¥19,360(¥17,600)

1TB LS210D0101G ¥18.150(¥16.500)

扱えるデータ: 録画番組、写真、動画、音楽 使用アプリ: マイボックス設定 (Windows/iOS/Android)

iOS•Android•Windows用

再生アプリ「DiXiM Play SE」対応 \*iOS, Android, Window 各1ライセンスずつ無料 (同OSで2ライセンス以降は別途

購入が必要)

DiXiM Play SEサイトでご確認ください)

4TB LS411D0401X

2TB LS411D0201X

●家じゅうのコンテンツを集中管理 「デジタルラック(VDMS)」対応

※Android 5.0以降、iOS 12.4以降 Windows 10以降対応 (2023年4月時点の対応OSです。最新対応状況は

LS411DXシリーズ

スマホでビデオ 🍽 リンクステーション

〈2013年度グッドデザイン賞(個人・家庭のための情報機器・設備)受賞〉

オープン価格

オープン価格

オープン価格

宅内でも外出先でもスマホで視聴できる 対応機器:スマホ・タブレット・テレビ・パソコン(Windows)

DTCP+

[設定のみ対応(Mac OSはブラウザ経由での設定のみ対応)]

[視聴・設定に対応]

# 

MAC 12 10.13 10.12 10.11 10.10

10.9 10.8 10.7 10.6

8TB: N区分0.00169 4TB: N区分0.00368

6TB: N区分0.00276 2TB: N区分0.00493

W87×H128×D205mm

約2.5kg

●iOS 10以降

●Android 4.4以降


扱えるデータ:写真、動画、音楽、文書

使用アプリ: WebAccess (iOS/Android)

宅内のテレビで視聴できる







MAC 12 10.13 10.12 10.11 10.10

●iOS 10以降 ●Android 4.4以降

■交換用HDD

10.9 10.8 10.7 10.6

G (2TB/1TB除く)

4TB: I区分0.00175 2TB: I区分0.00397 3TB: II区分0.00289 1TB: I区分0.00682

●Android 4.4以路 12TB: N区分0.00108 4TB: N区分0.00347

MAC 12 10.13 10.12 10.11 10.10

10.9 10.8 10.7 10.6

●iOS 10以降

8TB: IV区分0.00143 2TB: IV区分0.00623 6TB: IV区分0 00251

W87×H128×D205mm

約2.5kg

6TB: II区分0.00130 2TB: II区分0.00408 4TB: II区分0.00185 1TB: I区分0.0095 : II区分0.00295

●iOS 10以降

W45×H128×D205mm

1TB OP-HD1.0T/LS

MAC 12 10.13 10.12 10.11 10.10

10.9 10.8 10.7 10.6

●Android 4.4以降 (2TB/1TB除<)

G

約1.1kg

¥18.700(¥17.000)

¥16.500(¥15.000)

●iOS 9.3以降 ●Android 4.1以降

3TB: II 区分0.00375

WIN 32/64 MAC 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7

約1.3kg

4TB: I区分0.00217 2TB: I区分0.00502

W45×H128×D205mm

# RAIDモード

目的別に機能の異なる「モード」が存在します。

保存可能容量は少ないが、 安全性は高い

安全性は低いが、

# デジタル著作権保護機能

WIN 11 10 32/64

●iOS 10以降

MAC 12 10.15 10.14 10.13

●Android 7.0以降

16TB: N区分0.000868 6TB: N区分0.00167

12TB: N区分0.00122 4TB: N区分0.00647


8TB: N区分0.00141 2TB: N区分0.00635

W92×H128×D207mm

約2.3kg

録画した地デジ番組をインターネットを介して 外出先でスマホやタブレット、パソコンなど から楽しめます。

録画した地デジ番組を録画した機器だけで なく、ネットワークを介してリビングや書斎など 家じゅうどの部屋からでも楽しめます。



外出先から自宅にあるNASに保存した録画番組をリモート視聴 する機能についてのDLPA策定ガイドライン。 ※詳細はDLPAへお問い合わせください。

# スマホ・タブレット用アプリ拡大中!

Google Play, App Store C 無料ダウンロード配信中 ※LS411DXシリーズでは、これらのアプリをお使いいただけません。

スマホ・タブレット用 WebAccess A



Android

ネットワーク内のNASを 自動検索・簡単設定

iPhone · iPod touch用 WebAccess i HD

# 【リンクステーション対応オプション】

W45×H128×D205mm

約1.1kg

©LS720D、LS520DG、LS520D、LS420DC、LS220DG、LS220DC、LS420D、BK441D対応 8TB OP-HD8.0T/LS 3TB OP-HD3.0T/LS

¥68.200(¥62.000) 6TB OP-HD6.0T/LS ¥59,400(¥54,000)

> 4TB OP-HD4.0T/LS ¥49.720(¥45.200)

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

©LS410DC、LS210DG、LS210DC、 LS-VL、LS-XL、LS-XHL、LS-CHL対応 12v OP-AC12 ¥3.410(¥3.100)

■交換用ACアダプター

©LS720D、LS420DC、LS220DG、 LS220DC、LS-WXL/R1、LS-WVL/R1対応 12V OP-AC12L ¥3.410(¥3.100)

¥37,400(¥34,000)

¥30.800(¥28.000)

¥37.180(¥33.800)

2TB OP-HD2.0T/LS

1.5TB OP-HD1.5T/LS

◎LS710D対応

12v OP-AC12M ¥3.410(¥3.100)

### ドライブ中も録画番組を楽しめる パイオニア社製「カロッツェリア サイバーナビ」 Recorder Access機能に対応







DVDなどにダビングすることなく、対応カーナビゲーション からお気に入りの録画番組を高画質かつ高音質で楽しめます。 ※運転者が表示された画像を注視することは道路交诵法違反 となります。安全運転を心がけてご利用ください。

有線ルーター

外付けHDD

SSD

**e**dlna

G

ガイドライン 2.0 準拠

パソコン用

メモリーカード

ポータブル DVDプレイヤー

肿像繏哭

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

レコーダーの容量不足を解消 スマホ・タブレットで録画番組を いろんな場所で見たい方に (カーナビからのストリーミング再生も可能)

Wi-Fi ルーター (無線 LAN 親機)

LANアダプター

スイッチング ハブ

ポータブル HDD

USBメモリー

ブルーレイ/ DVDドライブ

Wi-Fi ルーター (無線 LAN 親機)

Wi-Fi 中継機 (無線 LAN 中継機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング

ポータブル HDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

メモリーカード

DVDプレイヤー

映像機器

ブルーレイ/ DVDドライブ

NAS

(無線 LAN 中継機

有線ルーター

内蔵HDD

映像機器

ブルーレイ/ DVDドライブ NAS

# Chrome OS PS5対応 BSMBW530シリーズ オープン価格 ジオメトリーブラック BSMBW530GBK ยรพBW530GSV ノーマルブラック BSMBW530NBK אועעעד BSMBW530NSV ●外形寸法:[マウス]W62×H26×D111mm、 レシーバー1W14×H5×D19mr Bluetooth。接続タイプ

FLEXUS

FLEXUS

WIN 11 10 32/64

MAC 10.9~ \*\*3.5

静音 BlueLED

5ボタン ブレゼンテーションモード

DPI切替 薄型設計

無線(2.4GHz)接続タイプ

米国MIL規格準拠

米国MIL規格進拠

**FLEXUS** 

WIN 11 10 32/64

MAC 10.9~ \*\* 5

Chrome OS

PS5対応

※I 米国MIL規格準拠

BlueLED

3ボタン ブルゼンテーションモード

DPI切替 薄型設計

BSMBW330シリーズ オープン価格

ジオメトリーブラック BSMBW330GB

ีย์ส่×⊦บ−ยแก− BSMBW330GSV

ノーマルブラック BSMBW330NBK

ノーマルシルバー BSMBW330NSV

●質量: [マウス]約60g(電池含まず)、 [レシーバー]約2g

**FLEXUS** 

静音

WIN 11 10 32/64

iPadOS 13.1.1~

PS5対応 ※6

●外形寸法:[マウス]W62×H26×D111mm

3ボタン ブルゼンテーションモード

DPI切替 薄型設計

BSMBB330シリーズ オープン価格

ジオメトリーブラック BSMBB330GB

รัสมาย-มเมา BSMBB330GSV

ノーマルブラック BSMBB330NBK

ノーマルシルバー BSMBB330NSV

●外形寸法:W62×H26×D111mm ●質量:約60g(電池含まず)

米国MIL規格進拠

Bluel FD



有線USB接続タイプ

5ボタン

WIN 11 10 32/64

Chrome OS

PS5対応 ※6

ブラック BSMBU510M

●ケーブル長:約15m

3ボタン

WIN 11 10 32/64

MAC 10.4~ \*\*5

Chrome OS

BSMRU050シリーズ オープン価格

ブラック BSMRU050BI

ホワイト BSMRU050WH

Dッド BSMRU050RD

●ケーブル長:約1.25m ●外形寸法:W70×H36×D103mm

MAC 10.9~ \*2.3.5







いつでも、どこでもスマートに働く。

フレクサス -



**///-**

WIN 11 10 32/64

PS5対応

MAC 10.9~ \*2.3.5

静音 BlueLED

5ボタン 電池長持ち

DPI切替 Mサイズ

MBW510Mシリーズ オープン価格

ブラック BSMBW510MBK

ホワイト BSMBW510MWH

BSMBW510MRD

●質量: [マウス]約74g(電池含まず)、 [レシーバー]約2g

Premium Fit

WIN 11 10 32/64

MAC 10.6~ ×3.4

PS5対応 ※6

ブラック

ホワイト

静音 BlueLED

5ボタン 横スクロール

DPI切替 Mサイズ

BSMB<u>B500M</u>シリーズ オープン価格

●外形寸法:W76×H39×D107mm

静音 BlueLED

5ボタン DPI切替

WIN 11 10 32/64

MAC 10.9~ \*\*3.5

500MWH

Chrome OS

●外形寸法: [マウス] W80×H41×D106mm、

BlueLED 5ボタン

BSMBW310シリーズオープン価格

●外形寸法:[マウス]W61×H40×D100mm、

BSMBB300シリーズ オープン価格

ブラック BSMBB300BK

ホワイト BSMBB300WH

BSMBB300RD

●質量:約75g(雷池含まず)

SIAA

WIN 10 32/64

PS3対応

高耐久

●外形寸法:W75×H40×D105mm

3ボタン 抗菌

BSMBU110シリーズ オープン価格

パワーポイントのスライド操作が可能

5ボタン

iPadOS 15

Bluel FD

●質量: [マウス]約60g(電池含まず)、 [レシーバー]約2g

ブラック BSMBW310BK

ยงเก- BSMBW310SV

Bluel FD

DPI切替

WIN 11 10 32/64

BSMBW310RD

WIN 11 10 32/64

MAC 10.9~ \*\*3, 5

Chrome OS

IR LED 電池長持ち

BSMRW100シリーズ オープン価格

ブラック BSMRW100BK

ホワイト BSMRW100WH

ライム BSMRW100LM

3ボタン

WIN 11 10 32/64

PS5対応 ※6

MAC 10.9~

BSMRW100BL

●外形寸法: 「マウス] W62×H40×D99mm

電池長持ち

BSMRB050シリーズ オープン価格

●外形寸法:W60×H39×D101mm

静音 BlueLED

3ボタン コンパクトサイズ

BSMBU100シリーズ オープン価格

MBU100PK

ブラック BSMBU100BK

ุ่ยมห− BSMBU100SV

WIN 11 10 32/64

MAC 10.9~ \*\*5

Chrome OS

●質量:約57g(雷池含まず)

Chrome OS

Android™

iPadOS 13.1.1~

BSMRW100GR

3ボタン


WIN 11 10 32/64

MAC 10.9~ \* 5

Chrome OS

PS5対応 <sup>※</sup>







※1:試験サンプル5 台を、122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させ、5台中1台でも正常動作が確認できれば合格。 ※2:ボタン割り当て機能は Windows のみ対応。 ※3:サイドボタンは Windows のみ対応 ※4:横スクロールは Windows のみ対応。※5.Mac の USB Type-C 接続には、変換ケーブル (BSUAMC311015 シリーズ ) をご利用ください。 ※6:3 つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあ ります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

# 抗菌樹脂と丸洗い可能な防水・防塵仕様でいつも清潔

Chrome OS \*2 PS5 & PS4 対応 ※1 Nintendo Switch 抗菌

無機抗菌剤・練込 筐体(ケーブル部分を除く) JP0122713A0001S SIAAマークはISO22196 法に決しまが、 された結果に基づき、抗菌製品技術協 ガイドラインで品質資産・情報公開。

抗菌加丁

# USB接続 有線 抗菌仕様 丸洗い対応 BSKBU520BK

●抗菌素材を採用【国際規格 ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801準拠】 ※抗菌性能については当社Webをご確認ください。 ※I ISRケーブルは抗菌加丁ではありません

[レシーバー]W15×H6×D19mm ●質量: [マウス]約55g(電池含まず)、 動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。

※2.NUMロックLEDは点灯しませんが、常時ON状態です。 ープル長・約15m

●外形寸法:W445×H21×D151mm

# 図書館やカフェ、寝室など音が気になる場所での使用に

[BSKBW320SBK] PS5 & PS4 対応 \*1、2 Nintendo Switch | \*\*2

テー数: 113キー、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 4mm、 テー構造: メンブレン

\*\*1.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作

※2.ゲーム機では、ホットキーやマルチメディアキー、一部のキーはご利

オープン価格

Chrome OS \*2 PS5 & PS4 対応 ※3 Nintendo Switch



### 無線2.4GHz 日本語配列 BSKBW120BK

オープン価格

●キー数:108キー、キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、キー構造:メンブレン \*\*1.1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボード(アルカリ電池を使用) に割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値では ありません。使用環境・状況によって異なります。

■ 省電力(電池寿命約3年※1)&高耐久(1,000万回のキー耐久性)設計

ありません。使用環境・状況によって実体ります。
※2.NUMID-ックIEDは高近りませんが、常時の状態です。
※3.PSSでお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると
動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作
できないキーがあることがあります。
●外形寸法: [本本料]W443×H31×D152mm

[レシーバー]W15×H7×D19mm ●質量: [本体]約496g(電池含まず) 「レシーバー1約2g

### キーボード&静音BlueLEDマウスセット オープン価格

BSKBW120SBK ●BSKBW120BKとBlueLEDマウスのセット

※マウスはPS4、Nintendo Switch非対応

# USBハブ

# PCを充電しながら映像出力、USB機器が使える「1台3役」



USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C接続 1ポート・Type-A接続 1ポート・ HDMI出力 1ポート

BSH3U330C1PBK NEW オープン価格

静音

BSKBW320BK

用いただけません。

[レシーバー]約2g

●質量:[マウス]約55g※レシーバーはキーボードと共用。

BSKBW320SBK

無線2.4GHz 静音設計 日本語配列

できないキーがあることがあります。

●外形寸法:[本体]W430×H22×D128mm、 [レシーパー]W15×H6×D19mm ●質量:[本体]約420g(電池含まず)

●BSKBW320BKとBlueLEDマウスのセット

※マウスはPS4、Nintendo Switch非対応。 ●外形寸法:[マウス]W60×H40×D99mm

キーボード&静音BlueLEDマウスセット

●タイピング音を抑えた静音機構を採用

●電力供給方式:バスパワー/USB PD 3.0給電●USB PD3.0:最大入力 20V/5A、最大出力 90W ●供給電源:3ポート合計3A以内、USB各ポート0.9A

※パソコンからの供給電流に依存します。 ●ケーブル長:約30cm

|形寸法:W77×H17×D40mm

# フタ付きコネクター&ケーブル収納!モバイルに最適なスリムタイプ

[BSH4U130C1BK]

映像流出防止「プライバシーシャッター」搭載マイク内蔵



Chrome OS PS5 & PS4 対応 (PS4はBSH4U130U3BKのみ対応)

### USB 3.2(Gen 1) Type-C接続 4ポート オープン価格 BSH4U130C1BK

USB 3.2(Gen 1) Type-A接続 4ポート BSH4U130U3BK オープン価格

※MacのType-C接続には、変換ケーブル(BSUAMC311015 シリーズ)をご利用ください。

[BSH4U130シリーズ共通仕様] ●ケーブル長:約10cm ●外形寸法:W101×H12×D51mm ●質量:約55g

# Webカメラ

# 大人数のWeb会議に適した約120度の広視野角レンズ搭載











<下位互換>



# ●ケーブル長:約2m

\*\*MacのUSB Type-C接続には、変換ケーブル(BSUAMC311015シリーズ)をご利用ください。
●Webカメラ用拡張ソフトウェア「CyberLink YouCam6 BEJ付属(ダウンロードが必要です)。
●最大解像度:1920×1080ピクセル

●外形寸法:W80×H51×D50mm ●質量:約110g

**BSW500MBK** 

# 音声アシスタントを呼び出せるボタン付き、通話&音楽で高音質を気軽に体感



音声&通話対応 片耳ヘッドセット BSHSBE200シリーズ

ブラック RSHSRF200RK ホワイト RSHSRF200WH SHSBE200RD

Windows/Mac

PS5 & PS4 対応

Chrome OS

プルー BSHSBE200BL

スマホ・タブレット・パソコンで使える3.5mm 4極ミニプラグ接続(CTIA規格準拠)

BSHSHCS300BK

●ヘッドフォン形状:半密閉型

●質量:約172g(ケーブル会お)

ーブル長:約2.1m

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット

●ケーフル長・約2:1111 ●外形寸法(使用時):W150×H175×D75mm(マイクアーム、ケーブル含まず)

※製造時期によりパッケージに記載されている質量が異なる場合があります。

大口径40mmドライバーユニット搭載

HD **副話音質を向上させる** 

●通信距離:最大約10m(使用環境によって 異なります) ●連続待受時間(理論値):最大約172時間

●連続通話時間(理論値):最大約5.8時間 ●音楽再生時間(理論値):最大約5.4時間
●外形寸法:W15×H53×D25mm

●質量:約8g(イヤーフック含まず)

\*1.Chrome OSはボリューム+ーのみ 操作可能。

\*2.PS3はファームウェアver.3.15以降対応。

オープン価格

### 抗菌素材で清潔に使える3.5mm 4極ミニプラグ接続(CTIA規格準拠)

Chrome OS PS5 & PS4 対応 Nintendo Switch 抗菌

# BSHSHCS110BK

●樹脂部、イヤーパッド部に抗菌素材を使用。 ※抗菌性能については当社Webをご確認ください。 ※コントローラー、ケーブル部分は抗菌加工ではありません。

ヘッドフォン形状:半密閉型 ●ケーブル長:約1.9m外形寸法:W171×H166×D64mm(マイクアーム・ケーブル含まず)

●質量:約124g(ケーブル含む)

# 音をクリアに伝えるノイズキャンセリングマイク搭載(USB Type-A接続)

Windows/Mac 両耳ヘッドバンド式ヘッドセット Chrome OS PS5対応 Nintendo Switch ~ O 

BSHSHUS310BK

●ヘッドフォン形状:オンイヤータイプ

●ケーブル長:約1.8m ●外形寸法:W145×H60×D175mm (マイクアーム、ケーブル含まず) ●質量:約130g(ケーブル含む)

# イヤホンジャックのないType-C機器でイヤホンを使用可能

Apple iPhone 15



Type-C to 3.5mm 4極 オーディオ変換アダプター

6cm BSMPC350HR NEW オープン価格 ブラック RSMPC350HRRK

ホワイト BSMPC350HRWH

対応機種・USB Type・Cポートからの音声出力に対応した タブレットやスマートフォンおよびパソコン
 対応イヤホン・3種ステレオミニブラグのイヤホン/ヘッドホン、 4種ステレオミニブラグのヘッドセット
 ※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

様々なデスク環境に対応。

(無線 LAN 中継機

有線ルーター

LANアダプタ-

スイッチング ハブ

ポータブル

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

メモリーカード

スマートフォン用 CDレコーダー

DVDプレイヤ-

映像機器

ブルーレイ/ DVDドライブ

NAS

HDD

Wi-Fi ルーター (無線 LAN 親機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング ハブ

ポータブル HDD

SSD

USBメモリー

メモリーカード

DVDプレイヤ-

映像機器

ブルーレイ/ DVDドライブ

# LANケーブル

ツメの折れない\*LANケーブル

※当社検証で2000回の屈曲検査に合格



カテゴリー6 ストレート スタンダードタイプ BSLS6NU2シリーズ

	ブルー			ブルー	
0.2m	BSLS6NU02BL2	¥715(¥650)	7m	BSLS6NU70BL2	¥1,903(¥1,73
0.3m	BSLS6NU03BL2	¥748(¥680)	10m	BSLS6NU100BL2	¥2,442(¥2,22
0.5m	BSLS6NU05BL2	¥759(¥690)	15m	BSLS6NU150BL2	¥3,355(¥3,05
1m	BSLS6NU10BL2	¥825(¥750)	20m	BSLS6NU200BL2	¥4,345(¥3,95
1.5m	BSLS6NU15BL2	¥913(¥830)	30m	BSLS6NU300BL2	¥6,050(¥5,50
2m	BSLS6NU20BL2	¥1,012(¥920)	40m	BSLS6NU400BL2	¥8,019(¥7,29
3m	BSLS6NU30BL2	¥1,188(¥1,080)	50m	BSLS6NU500BL2	¥9,460(¥8,60
5m	BSLS6NU50BL2	¥1,540(¥1,400)			

●その他カラーラインナップ ブラック

0.5m / 1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m7m / 10m / 15m / 30m / 50m

1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m

# 電源タップ

ご家庭での利用に適した2ピン式

2ピン式 3個口 スタンダード

BSTAPST23シリーズ 1m BSTAPST2310WH **¥1,749**(¥1,590) 2m BSTAPST2320WH **¥2,101**(¥1,910) 3m BSTAPST2330WH ¥2.640(¥2,400)

2ピン式 6個口 雷サージガード付き

BSTAPSG26シリーズ 1m BSTAPSG2610WH 2m BSTAPSG2620WH ¥2,816(¥2,560) 3m BSTAPSG2630WH ¥3,355(¥3,050)

HERE HERE GD GD GD GD GD

2ピン式 6個口 個別スイッチ/雷サージガード付き RSTAPSW26sul\_7

DO I/ II OTT LOVO A	
1m BSTAPSW2610WH	¥3,850(¥3,500)
2m BSTAPSW2620WH	¥4,246(¥3,860)
3m BSTAPSW2630WH	¥4,730(¥4,300)

# ACアダプター(ノートPC用 USB PD対応)

発熱を抑える半導体「GaN」 (窒化ガリウム)採用、小型・軽量化を実現

¥2,992(¥2,720)

5m BSTAPST2350WH





USB Type-C×1ポート+Type-A×1ポート BSACPD5200BK

●出力電圧:[Type-Cポート]DC5V/3A,9V/3A,15V/3A,20V/2.25A,[Type-Aポート]DC5V/1.5A ●出力電力:[Type-Cポート]最大45W.[Type-Aポート]最大7.5W ●外形寸法:約W30×H56×D54mm ●質量:約122g

USB Type-C×1ポート

BSACPD4500BK

オープン価格 ●出力電圧:DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A

●外形寸法:約W30×H53×D52mm ●質量:約90g

●入力電圧:AC100~240V ●USB PD対応 Type-C to Type-Cケーブル (2m)付属 ※付属ケーブルはUSB-IF PD正規認証品ではありません

# USBケーブル

正規認証取得USB4™(Gen 3×2)対応、40Gbpsの高速データ転送・8Kの高解像度出力も可能



**USB40**7









Type-C to Type-C(パソコン用 USB PD対応) 0.8m BSUCC4P5A08BK

Full-Featured USB-C® Cable (USB4™ Gen 3) USB4™(Gen 3×2) USB 3.2(Gen 2×2)/3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1) USB 3.1/2.0/1.1

USB 3.172.0/1.1 Thunderbolt 3 ●転送速度:最大40Gbps(規格値) ●映像出力:DP2.0(DisplayPort 2.0) Alternativeモード対応(最大8Kの高解

像度出力に対応)
●電圧/電流:最大20V/最大5A(規格値) USB Power Delivery対応

断線に強いラバーブッシュ採用USB 2.0ケーブル

¥1.727(¥1.570)

¥1.925(¥1.750)

¥2,123(¥1,930)

¥2,310(¥2,100)

¥2.508(¥2.280)

¥2.904(¥2.640)

Type-A to Type-C(56kΩレジスタ実装)

ブラック

※HDD/SSD使用不可

BSMPCAC1シリーズ

0.1m BSMPCAC101BK

0.5m BSMPCAC105BK

1m BSMPCAC110BK

1.5m BSMPCAC115BK

2m BSMPCAC120BK

3m BSMPCAC130BK





¥1.727(¥1.570)

¥1.925(¥1.750)

¥2,123(¥1,930)

¥2.310(¥2.100)

¥2,508(¥2,280)

¥2.904(¥2.640)

ホワイト

0.1m BSMPCAC101WH

0.5m BSMPCAC105WH

1m BSMPCAC110WH

2m BSMPCAC120WH

3m BSMPCAC130WH

1.5m BSMPCAC115WH





ブラック	ホワイト
0.1m BSMPCMB101BK	0.1m BSMPCMB101WH
0.5m BSMPCMB105BK	0.5m BSMPCMB105WH
1m BSMPCMB110BK	1m BSMPCMB110WH
1.5m BSMPCMB115BK	1.5m BSMPCMB115WH
2m BSMPCMB120BK	2m BSMPCMB120WH
3m BSMPCMB130BK	3m BSMPCMB130WH



ype-A to <b>Lightning</b>
SMPCL1シリーズ オープン価格
ホワイト

オープン価格

	ホワイト
0.1m	BSMPCL101WH
0.5m	BSMPCL105WH
1m	BSMPCL110WH
1.5m	BSMPCL115WH
2m	BSMPCL120WH
※ブラ	ックは在庫限り。

# USB充電器



AUTO 機器ごとに適した POWER SELECT 充電方法を自動で判別 どのポートにどの機種を接続しても自動で適切急速充電

AUTO POWER SELECT機能搭載の目印は赤色USBポート





# コンセント用USBタイプ

5V / 2.4A

シガーソケットタイプ

BSMPA2402P1シリーズ ¥2,761(¥2,510) ブラック BSMPA2402P1BK ホワイト BSMPA2402P1WH

●外形寸法:W34×H48×D33mm ●質量:約55g

5V / 3.4A (2ポート合計)

ブラック BSMPS3402P2BK

●外形寸法:W28×H28×D53mm

¥2,299(¥2,090)

1台用

2台用



オープン価格

MPA2402P1CBK ホワイト BSMPA2402P1CW ●外形寸法:W34×H48×D33mm ●質量:約81g(ケーブル含む)

BSMPA2402P1Cシリーズ



5V / 2.4A (2ポート合計)

SSMPS2401P2BK

¥2,145(¥1,950)



●外形寸法:W34×H48×D33mm(ケーブル除く) ●質量:約89g(ケーブル含む)

5V / 2.4A Lightningケーブル一体型 (ケーブル長1.5m)

ブラック BSMPS2401P1BK

●外形寸法:W28×H28×D39.6mm

¥1,991 (¥1,810)

●外形寸法:W28×H41×D32mm ●質量:約71g(ケーブル含む)

ブラック BSMPA2403LC1BK ホワイト BSMPA2403LC1WH ●外形寸法:W28×H41×D32mm(ケーブル除く)●質量:約68g(ケーブル含む)

≰iPhone | iPad | iPod 5V / 2.4A Lightningケーブル一体型 (ケーブル長2.5m)

BSMPA2404LC1シリーズ ¥4,785(44.350) BSMPA2404LC2シリーズ ¥4,939(\*4.490) フラック BSMPA2404LC1BK ホワイト BSMPA2404LC2WH フラック BSMPA2404LC2BK ホワイト BSMPA2404LC2WH


BSMPA2403LC1シリーズ ¥4,620(¥4,200)

BSMPA2403LC2シリーズ ¥5,060(¥4,600) ブラック BSMPA2403LC2BK ホワイト BSMPA2403L

●外形寸法:W28×H41×D32mm ●質量:約88g(ケーブル含む)

●外形寸法:W28×H41×D32mm(ケーブル除く)
●質量:約101g(ケーブル含む)

車載電子機器の国際規格 「ISO7637-2」「ISO16750-2」に準拠



**Android** 

5V / 2.4A Micro-Bケーブル一体型 (ケーブル長1m) プラック BSMPS2403BC1BK ¥2,607(¥2,370) ●外形寸法:W28×H28×D39.6mm(ケーブル除く)

# モバイルバッテリー

USB ポート

iPhone / Androidを自動で判別、急速充電できるAUTO POWER SELECT機能搭載

# パススルー機能

約3.8回分※2

容量:3.63V/10000mAh

3ポート

を一度に行えます。 ※接続機器への充電が優先されます。

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。



# 低電流モード Bluetoothヘッドセット

1台用

5V / 2.4A

などの充電電流の小さい 小型電子機器への充電に 対応するモードです。





ホワイト BSMPB10030C3WH

●モパイルパッテリーとスマートフォンを同時に充電できる「パススルー機能」搭載
●充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応する「低電流モード」搭載
●出力:55V / 3.6A(3ポート合計)

●外形寸法:W51×H102×D28mn ●対形り法・W51ATIQ2人U20IIIII ●質量: 約191g ●USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)付属 ●2022年度グッドデザイン賞(スマートフォン・スマートフォン周辺機器)受賞





Type-C

BSMPB5010C2シリーズ オープン価格

ブラック BSMPB5010C2BK

ホワイト BSMPB5010C2WH

●モパイルパッテリーとスマートフォンを同時に充電できるパペスルー機能/搭載 ・ 充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応する「低電流モード/搭載 ●出力・5V / 3A(2ボート合計)

●外形寸法:W28×H112×D28mm

スマホ充電回数の定義 スマートフォンが2回目(最終)のパッテリー残量警告(残量10%)を表示した時点でスマートフォン本体の電源をオフにし、次にスマートフォン本体の充電状態が100%になるまでを1回とする。 \*\*1.スマートフォン、タブレットへの充電を「充電」、本商品への充電を「チャージ」と表現しています。 \*\*2. 測定環境 / 方法についてはWeb をご確認ください。 \*\*3. 国連動告輸送試験UN38.3 合格品。 \*\*実際の充電時間、充電回数は温度、湿度、ご使用される充電ケーブル等の測定環境および本商品、スマートフォンの状態により異なる場合があります。

Wi-Fi アクセスポイント (無線LANアクセスポイン

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

FREESPOT

スイッチ

有線ルーター

USBメモリー

SSD

HDD

NAS

25

Wi-Fi アクセスポイント (無線LANアクセスポイン

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

FREESPOT

ITKeeper 無線LANパック

スイッチ

USBメモリー

SSD

### 抗菌素材採用、流水での水洗いも可能 最新の商品詳細情報はホームページで

●オフィス向けサブライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください

●POINT 1 法人様向け専用商品 ●POINT 2 開梱しやすい簡易包装

法人ニーズにお応えするオフィス向けサプライ

# 抗ウイルス・抗菌マウスパッド

### 抗ウイルス/抗菌でいつでも清潔に使える




無機剤・コーティング・底面を除く樹脂全体

●POINT 3 お求めやすい価格

SIAAマークはISO21702/ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※ 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※ SIAAの安全性基準に適合しています。



測れる

ドット加工 滑らかな操作感 特殊加工だから ズレにくい

●POINT 4 全商品 RoHS準拠

薄いから 環境に優しい 再生 PET を使用

抗ウイルス・抗菌タイプ ブラック BSPD17BK

オープン価格 ホワイト BSPD17WH オープン価格

●外形寸法:W150×H180×D0.5mm

タブレットのウイルス・菌対策に



SIAA 抗菌加工

SIAAマーク表示基準に適合した抗ウイルス・抗菌フィルム 抗ウイルス+抗菌+高透明性を持つ「RIKEGUARD®」採用



10.9インチ iPad Air(第5/4世代)用

高光沢タイプ 消える気泡エアーレス加工 傷に強いハードコート

指紋を防止する特殊フッ素コーティング クリーニングクロス、ホコリ取りシール付き

¥4.400(¥4,000)

・本商品の表面に水滴がついた場合はよく拭き取ってください。残っていると水道水のカルキ跡などが残る場合があります。 ・本商品に汚れなどがついた場合は、柔らかい生地で軽く拭き取ってください。その際、除光液・ベンジン・シンナー・漂白剤などの溶剤、また研磨

剤は使用しないでください。病院設備などの消毒に使用されている次亜塩素酸水は使用しないでください。変色する恐れがあります。

本商品の汚れがひどい場合には、柔らかい生地に水と家庭用石鹸をしみこませ、表面をやさしく拭き取った後、きれいな柔らかい生地で拭いて乾燥 させてください。また、アルコールを使用する場合、一般的に手などの消毒に使用されているエタノールをしみこませた柔らかい生地で拭き取った後、 乾いた柔らかい生地で拭き取り乾燥させてください。その他のアルコールを使用すると変色する恐れがあります。

### 抗ウイルス・抗菌性能を持つ 「RIKEGUARD® (リケガード)」を 採用したフィルムについて

■ [RIKEGUARD®(リケガード)] はリケンテクノス株式会社の登録商標です。

### 抗ウイルスについて

無機抗ウイルス加工剤・練り込み・表面層: JP0612310A0003R

※ SIAAマークは、ISO21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技 術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 ※本商品は医薬品ではございません。 ※すべてのウイルスを減少させるもの ではございません。 ※ SIAA の安全基準をクリアした抗ウイルス材料を使用 しています。 ※SIAAの安全性基準に適合しています。 ※抗ウイルス加工は、 病気の治療や予防を目的とするものではありません。

無機抗菌剤・練り込み・表面層: JP0122310A0004O ※ SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技 術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 ※本商品は医薬品ではございません。 ※すべての細菌の増殖を抑制するもの ではございません。 ※ SIAA の安全基準をクリアした抗菌材料を使用してい

■ SIAA (抗菌製品技術協議会)とは、適正で安心できる抗菌・防力ビ加工製 品の普及を目的とし、抗菌剤・防力ビ剤および抗菌・防力ビ加丁製品のメーカー 抗菌試験機関が集まってできた団体です。

### 液晶保護フィルム

目を守るブルーライトカット/スムースタッチタイプ



Acer Chromebook Spin 511用 ¥1,848(¥1,680) ASUS Chromebook Flip C214MA用 ¥1,848(¥1,680)

Dell Chromebook 3100 2-in-1用 BCBDE01FBCT ¥1,848(¥1,680)

HP Chromebook x360 11 G3 FF#

NEC Chromebook Y1 Gen2 / Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用 NEC Chromebook Y2用 Lenovo IdeaPad D330用

BWDLE01FBCT

¥1,848(¥1,680) ¥1,848(¥1,680)

### のぞき見防止フィルター

# 周囲の視線を気にせずパソコンが操作できる

# マグネットタイプ **FLEXUS**



パソコン画面の拡張や増設に

Surface Go 3/Go 2用 BFNMSFG02 ¥7,678(¥6,980) 12.1型 レッツノート用 ¥6.820(¥6,200) 12.5型 ワイド用(16:9) BFNM125W ¥7,040(¥6,400) 13.3型 ワイド用(16:9) BFNM133W ¥7,260(¥6,600) 14型 ワイド用(16:9) BFNM14W ¥9,680(¥8,800) 15.6型 ワイド用(16:9) W ¥10,230(¥9,300)

シール固定タイプ

**FLEXUS** 

Surface Go 3/Go 2用 BFNFSFG02 ¥7,568(¥6,880) 10.1型 レッツノート用

フルHD 1920×1080

各種ケーブル付属

スピーカー内蔵(ステレオ2W+2W)

¥6,600(¥6,000) 12型 レッツノート用 BFN12P ¥6,765(¥6,150) 12.1型 レッツノート用 BFN121P ¥6,820(¥6,200) 14型 レッツノートFVシリーズ用 BFN14P2 NEW オープン価格 14型 レッツノート LXシリーズ用 BFN14P ¥7,150(¥6,500) 11.6型 ワイド用(16:9) BFN116W ¥7,040(¥6,400) 12.1型 ワイド用(16:9) ¥7,040(¥6,400) 12.5型 ワイド用(16:9) BFN125W ¥7,040(¥6,400) 13.3型 ワイド用(16:10) BFN133W2 ¥7,260(¥6,600) 13.3型 ワイド用(16:9)

BFN133W ¥7,260(¥6,600) 14型 ワイド用(16:9) ¥9.680(¥8,800) 15.6型 ワイド用(16:9) BFN156W ¥10,230(¥9,300)

プラック DSP-W2151HVBKZ

ブラック DSP-W2381HVBKZ

●対応のぞき見防止フィルター:BFN215W (別売)

●対応のぞき見防止フィルター:BFN24W (別売)

21.5型 ワイド

23.8型 ワイド

※()内はアスペクト比 17型 スクエア用(5:4) BFN17 ¥10,230(¥9,300) 19型 スクエア用(5:4) BFN19 ¥11.000(¥10,000) 19型 ワイド用(16:10) BFN19W ¥12,540(¥11,400) 21.5型 ワイド用(16:9) BFN215W ¥14.300(¥13.000) 23型 ワイド用(16:9) BFN23W ¥14,300(¥13,000) 24型 ワイド用(16:9) BFN24W ¥20.900(¥19,000) 27型 ワイド用(16:9) BFN27W ¥23,100(¥21,000)

¥24,200 (¥22,000)

¥26,400(¥24,000)

ブラック BSTK100BKZ

有線 Tabキー付き

### 用途に合わせて使い分けられるディスクタイプとシリコンタイプの2Way仕様

¥1.320(¥1,200)



GIGAスクール端末用 BTPD01

BTPD01用 交換用ペン先ディスク(12個入り) BTPD01K12 ¥3.499(¥3,181)

### GIGAスクール向けに配布された11.6型PC・タブレットを収納可能



GIGAスクール端末用 BPG01 BPG01用 肩掛けベルト

¥1.599(¥1,454)

フルキーボード

# Lightning接続でバッテリー切れや接続切れの心配不要



Lightning接続 有線 コンパクト ¥9.570(¥8.700)

●iOSに便利なホットキー搭載 ●安心の"Made for iPod/iPhone/iPad"認証取得

### 水で丸洗いできる防水·防塵·抗菌仕様の有線フルキーボード



JP0122713A00019 SIAAマークはISO22196法により許された結果に基づき、抗菌製品技術協調ガイドラインで品質管理・情報公開され USB接続 有線 丸洗い対応 抗菌仕様

### ●抗菌素材を採用

【国際規格 ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801準拠】 ※抗菌性能については当社Webをご確認ください。 ※LISBケーブルは抗菌加工ではありません ●防水·防塵対応【防水·防塵等級 IP55】







ブラック **BSKBU310BKZ** ¥4.543(¥4,130)

ホワイト BSKBU310WHZ ¥4.543(¥4.130)

USB接続 有線

抗菌加工

¥2.508(¥2,280) USB&PS/2接続 有線 ¥2.640(¥2.400)

●PS/2変換アダプター付属

# 複数のUSB機器を同時に使用できる



ブラック **BSH3U100U3BK7** ¥3.883(¥3.530) **ホワイト BSH3U100U3WHZ ¥3,883**(¥3,530) ※簡易包装ではありません。



USB Type-C×1ポート【抗ウイルス・抗菌タイプ】

BSACPD4500VBBKZ ¥9,790 (¥8,900)

※2.抗菌性能については当社Webをご確認ください。

●出力電圧:DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、

●外形寸法:約W30×H53×D52mm

オープン価格

オープン価格

オープン価格

ブラック BSH4U25BKZ ¥1,925(¥1,750)

USB PD \*1

USB Type-C×1ポート

●出力電力:最大45W

BSACPD4500BK

SB-IF**正規認証品** 

# ACアダプター(ノートPC用 USB PD対応)

# 発熱を抑える半導体「GaN」(窒化ガリウム)採用、小型・軽量化を実現



USB PD \*1 ISB-IF正規認証品

USB Type-C×1ポート+Type-A×1ポート BSACPD5200BK オープン価格 ●出力電圧:「Type-Cポート1DC5V/3A、

9V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A, 「Type-Aポート1DC5V/1.5A ●出力電力:[Type-Cポート]最大45W、 [Type-Aポート]最大7.5W

●外形寸法:約W30×H56×D54mm

●質量:約122g

[BSACPDシリーズ共涌什様] ●入力電圧:AC100~240V

●USB PD対応 Type-C to Type-Cケーブル(2m)付属 ※1. 付属ケーブルはUSB-IF PD 正規認証品ではありません。

# マイク内蔵、画像流出を防止できるプライバシーシャッター付き



390万画素 2592×1520/30fps 高解像度モデル BSW700MBK7

100万画素 HD画質(1280×720) 標準レンズモデル

# ヘッドセット

# パソコンでの通話、チャットに便利



ボリュームコントローラー付き ¥4.862(¥4,420) ヘッドホン延長コード 4極ミニプラグ



●オフィス向けサブライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

クリック部分にオムロン製1,000万回耐久スイッチ※を採用

左右どちらの手でも快適に使える

有線 光学式 3ボタン スタンダードサイズ プラック BSMOU050MBKZ ¥1,540(¥1,400) ホワイト BSMOU050MWHZ ¥1,540(¥1,400)

手になじむ使いやすいデザイン

電池交換不要のPS/2接続 高精度レーザーセンサー搭載



ブラック **BSMLU050BKZ ¥2.200**(¥2,000) **ホワイト BSMLU050WHZ ¥2,200**(¥2,000)

有線 光学式 3ボタン 防水・防塵・抗菌対応

※抗菌性能については当社Wehをご確認ください。 ※USBケーブルは抗菌加工ではありません ●防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】

有線 BlueLED光学式 3ボタン 高耐久モデル

※マウスのクリック回数として保証するものではありません。

有線 光学式 3ボタン コンパクトサイズ

ブラック BSMOU050SBKZ ¥1,540(¥1,400)

ホワイト BSMOU050SWHZ ¥1,540(¥1,400)

●抗菌素材を採用【日本産業規格 JIS Z 2801準拠】

¥3.850 (¥3,500)

¥3.850 (¥3.500)

¥3,531 (¥3,210)

¥3,531 (¥3,210)

ブラック BSMOUWPBKZ

ホワイト BSMOUWPWHZ

ブラック BSMBU2BKZ

ホワイト BSMBU2WHZ

# シンプルで使いやすいワイヤレスタイプ



無線(2.4GHz) IR LED 光学式 3ボタン ブラック **BSMRW21BKZ ¥2,508**(¥2,280) **ホワイト BSMRW21WHZ ¥2,508**(¥2,280)

¥1,628(¥1,480)

¥2.299(¥2.090)

# テンキーボード

有線 IR LED 光学式 3ボタン

# 抗菌樹脂採用により細菌の繁殖を抑制

ブラック **BSMRU21BKZ** ¥1,529(¥1,390)

**ホワイト BSMRU21WHZ ¥1,529**(¥1,390)



ISO 22196

試験部位:筐体

※USBケーブルは抗菌加工ではありません。

●SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制

抗菌方法:抗菌材の樹脂への練りこみによる

試験結果:菌の減少率 無加工品と比較して99%以上

試験機関:石塚硝子株式会社 抗菌試験所

試験方法: JIS Z 2801 に準拠

有線 Tabキー付き 抗菌仕様

有線 Tabキー / USBハブ付き ブラック BSTKH100BKZ ¥1.980(¥1,800) ホワイト BSTKH100WHZ ¥1,980(¥1,800)

# スタイラスペン

ホワイト BSTK100WHZ ¥1.320(¥1.200)

Tabキー付きで表計算に便利





¥3.300(¥3.000)

USB接続 40mm大口径ドライバー搭載 BSHSHUS300BKZ

1m BSHSXC100BKZ 3m BSHSXC300BKZ

¥660(¥600)

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

FREESPOT

ITKeeper 無線LANパック

スイッチ

USBメモリー

HDMIケーブル

Premium HDMI認証品 やわらかタイプ

HOMI®

BHDPYシリーズ ブラック

1m BHDPY10BK ¥4.642(¥4.220) 1.5m BHDPY15BK ¥5.346(¥4,860) 2m BHDPY20BK ¥5.907(¥5,370)



Ethernet認証品 やわらかタイプ

ノフツ	9	
1m	BHDY10BK	¥2,508(¥2,28
1.5m	BHDY15BK	¥3,091(¥2,81
2m	BHDY20BK	¥3,685(¥3,35

HIGH SPEED with

アクセスポイン Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

HDMI to VGA変換アダプター



HDMI(メス)→ VGA(メス)変換

**BHDVGADBK** 

¥5,247(¥4,770)

ディスプレイ変換アダプター(0.15m) USB Type-C(オス) →

HDMI(メス)変換

4K/2K(60n)対応

¥6.424(¥5,840)

USBメモリー **BDCHD2BK** 

スイッチ

有線ルーター

SSD

HDD

NAS

27

USB Type-C(オス) → HDMI(メス)変換

¥3,795(¥3,450)



**BDCDPBK** ¥4.466(¥4.060)

USB Type-C(オス) →

¥5,247(¥4,770)

USB Type-C(オス) → VGA(メス)変換

¥5,247(¥4,770) **BDCVGB** 



Mini DisplayPort/ Thunderbolt(オス) →DVI(メス)変換 プラック **BMDPDVBK** ¥3,531 (¥3,210)



Mini DisplayPort/ Thunderbolt(オス) →HDMI(メス)変換 ブラック **BMDPHDBK ¥3,531** (¥3,210) ¥3,531 (¥3,210) ホワイト BMDPHDWH



Thunderbolt(オス) →VGA(メス)変換 ブラック BMDPVGBK ¥3.531(¥3.210) **ホワイト BMDPVGWH ¥3,531**(¥3,210)



2m BHDN20WH

3m BHDN30WH

0.15m BHDVGBK

**BDPHDBK** 

**BDPVGBK** 

ブラック

ブラック

1.5m BRSN15BK

3m BRSN30BK

RS-232Cケーブル

BHDNシリーズ

ブラック

Ethernet認証品

IGH SPEEI

¥2,288(¥2,080) ¥2 728(¥2 480)

¥4,048(¥3,680)

¥3,883(¥3,530)

1.5m RHDN15RK 2m BHDN20Bk ¥3 058(¥2,780) 3m BHDN30BK ¥4.048(¥3,680) ¥4.488(¥4.080) 10m BHDN100BK ¥29,018(¥26,380) ホワイト

HDMI(オス)-

VGA(メス)変換

Mini DisplayPort/

※HDMIとVGAの同時出力には対応していません。

DVI(メス)変換

Thunderbolt(オス) →

HDMI/VGA(メス)変換

DisplayPort(オス) →

DisplayPort(オス) →

DisplayPort(オス) →

VGA(メス)変換

9ピン ノーマル

9ピン リバース

1.5m BRSNE15BK ¥2.299(¥2.090)

HDMI(メス)変換

¥7.414(¥6,740)

¥3,531 (¥3,210)

¥4.059(¥3,690)

¥3,531 (¥3,210)

¥2.079(¥1,890)

¥2.640(¥2.400)

HDMI to VGA変換ケーブル ¥2,288(¥2,080) ¥3,058(¥2,780)

BHDVGシリース

DVIケーブル

BDVS:://J-7

1.5m BDVS15BK

3m BDVS30BK

5m BDVS50BK

ブラック

ブラック 1m BHDVG10BK ¥3,883(¥3,530) 2m BHDVG20BK ¥4,268(¥3,880)

HDMI(オス) →

VGA(オス)変換

シングルリンク

フェライトコア付き

¥2,640 (¥2,400)

¥2,761 (¥2,510)

**¥2,992**(¥2,720)

¥3.168(¥2.880)

¥3,531 (¥3,210)

ディスプレイ変換ケーブル



USB Type-C(オス) -HDMI(オス)変換

1m BDCHD10BK ¥6,424(¥5,840) 2m BDCHD20BK ¥6,820(¥6,200)



✓ DisplayPort(オス)変換

1m BDCDP10BK ¥6,424(¥5,840) 2m BDCDP20BK ¥6,820 (¥6,200)



USB Type-C(オス) → Iype-C(. DVI(オス)変換



1m BDPDV10BK ¥4,070 (¥3,700) 2m BDPDV20BK ¥4,400 (¥4,000)

1m BDPHD10BK

2m BDPHD20BK

2m BDPVG20BK

BDPシリーズ

1m BDP10BK 1.5m BDP15Bk

2m BDP20B

3m BDP30RK

5m BDP50BK

BDPMシリーズ

BDEシリーズ

1m BDF10Bk

1.5m BDE15B

2m BDE20B

3m BDE30BI

5m BDE50BH

ブラック

2m BDPM20BK

ブラック

ブラック

DisplayPortケーブル



1m BDPVG10BK ¥4,070 (¥3,700)

認証品

VGA(オス)変換

2m BMDPDV20BK ¥4,400(¥4.000)

Mini DisplayPort/ Thunderbolt(オス) →HDMI(オス)変換

BMDPHD10BK ¥4,070(¥3,700) 2m BMDPHD20BK ¥4,400(¥4,000) 3m BMDPHD30BK ¥5,280(¥4.800) ●その他カラーラインナップ

ホワイト 1m / 2m / 3m

D-Sub15ピン(VGA)ケーブル



BDシルーズ ブラック

¥1.474(¥1,340) ¥1,562(¥1,420) 15m RD15Rk ¥1.749(¥1,590) 2m BD20BK ¥1.925(¥1.750) ¥2,079(¥1,890) 3m BD30BK 1.5m BRSR15BK ¥2.101 (¥1.910) ¥2,640(¥2,400) 5m BD50BK ¥2,926(¥2,660) ¥4,598(¥4,180) 15m BD150Bk ¥7.370(¥6.700) ¥9,350(¥8,500)

セキュリティーグッズ

シリンダー錠

マルチスロット対応

BLC08 (個別丰一仕様) ¥4,400 (¥4,000) BLC08M (マスターキー仕様) ¥4,400(¥4,000) Nanoスロット対応

BLC09T (統一丰一仕様) ¥4,400(¥4,000) ワイヤーロック(マスターキー仕様) BLC10M 3軸首振りヘッド ¥5,390(¥4,900)

小型シリンダー錠 カールコードロック

BLC01CT (統一丰一仕様) ¥4,840 (¥4,400)

マルチスロット対応

BLD4W3 NEW

電源タップ

FLEXUS

ワイヤーロック(統一キー仕様) \*\*BLC02T、BLC04Tは受注生産。

BLC02T 3軸首振りヘッド ¥6,050(¥5,500) BLC04T 90度首振/360度回転 ¥4,620(¥4,200) BLC10T 3軸首振りヘッド ¥5,390(¥4,900) ワイヤーロック(個別キー仕様)

BLC02 3軸首振りヘッド ¥6,050(¥5,500) BLC04 90度首振/360度回転 ¥4,620(¥4,200) **BLC10** 3軸首振りヘッド ¥5,390(¥4,900)

(BLC03T1) 小型シリンダー錠 ワイヤーロック 90度首振/360度回転

BLC03T1 (統一丰一No.1) ¥5,390(¥4.900) BLC03T2 (統一丰-No.2) ¥5,390(¥4.900)

小型シリンダー錠 ワイヤーロック 90度首振/360度回転 BLC07 (個別丰一仕様) ¥5,390 (¥4.900) BLC07M (マスターキー仕様) ¥5,390(¥4,900)

ポートガード

• (BLUSBA) USB Type-Aポートガード(20個) 取り外し用フック付き ポートガードのみ(30個)

タブレット用セキュリティーロック

吸盤式取付パーツ

〈BLN03〉

BLN03M (マスターキー仕様)

南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き

3スロットサイズ対応(標準/Noble Wedge/Nano) BLN04 (個別キー仕様) ¥2,728(¥2,480)

BLN04M (マスターキー仕様) ¥2,728(¥2,480)

BLN04T (統一丰一仕様) ¥2,728(¥2,480)

BLN03 (個別丰一仕様)

BLN03T(統一丰一仕様)

(BLDN3)

3桁ダイヤル式南京錠

BLTB01SQ

南京錠

南京錠

ダイヤル式ワイヤーロック+スタンド機能付き

〈取付イメージ〉

〈BLN01T1〉

¥770(¥700)

¥770(¥700)

¥770(¥700)

¥880 (¥800)

¥1,980(¥1,800)

¥1.760(¥1,600)

BLUSBCP ●マスターキーは別途購入が必要です。 ●対応は当社Web各商品対応表でご確認ください。

セキュリティーワイヤー

4mm/1m BLPW1040

4mm/2m BLPW2040

4.8mm/2m BLPW4820

4.8mm/3m BLPW4830

南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き

BLN04WM (マスターキー仕様) ¥1,628(¥1,480)

南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き

BLN01T1 (統一丰一No.1) ¥1,628(¥1,480)

BLN01T2 (統一丰一No.2) ¥1,628(¥1,480)

南京錠+スロットパーツ+0.25mサブワイヤー付き

BLN02W (個別丰一仕様) ¥1,320(¥1,200)

BLN02WM (マスターキー仕様) ¥1,320(¥1,200)

BLN02WT (統一キー仕様) ¥1,320(¥1,200)

3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き

3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き

3スロットサイズ対応(標準/Noble Wedge/Nano)

4.8mm/0.5m

2ピン式 2個口 USB Type-A 3ポート(合計出力 3.6A) BMPA36TP3シリーズ ¥3,685(¥3,350)

ホワイト BMPA36TP3WH

2ピン式 6個口

オフィス用精密機器に適した3ピン/2ピンタップ

3ピン式 8個口 熱に強い二重構造 雷サージガード / ランプ / マグネット付き

may 11



1m BTKPLMJT3810LG ¥7.480(¥6,800) 3m BTKPLMJT3830LG ¥8,250(¥7,500) 5m BTKPLMJT3850LG ¥9,020(¥8,200)

3ピン式 7個口 4口連動集中スイッチ / 雷サージガード / マグネット付き



2m BTWMTSKL3720WH ¥2.860(¥2.600) 5m BTWMTSKL3750WH ¥3,278(¥2,980)

3ピン式 7個口 集中スイッチ/ 雷サージガード / マグネット付き



5m BTMSKL3750WH ¥4,400(¥4,000) ●2ピン/3ピン変換アダプター付属

3ピン式 7個口 集中スイッチ/ 雷サージガード / マグネット付き 2m BTSKMLJWT3720WH ¥4,268(¥3,880)

3ピン式 7個口 雷サージガード / マグネット付き 3m BTMKL3730WH ¥3,190(¥2,900) 5m BTMKL3750WH ¥3,740(¥3,400) ●2ピン/3ピン変換アダプター付属

2.5m BTSWTJ3625WH ¥3,487(¥3,170) 3ピン式 6個口 熱に強い二重構造 マグネット付き 

2.5m BTWMTJ3625WH ¥3,289(¥2,990) 5m BTWMTJ3650WH ¥3,520(¥3,200)

3ピン式 4個口 熱に強い二重構造 ランプ / マグネット付き

. 2222 8000 1m BTPLMAJ3410LG ¥2,167(¥1,970) 3m BTPLMAJ3430LG ¥2,750(¥2,500) 5m BTPLMAJ3450LG ¥3,300(¥3,000) ●2ピン/3ピン変換アダプター付属

3ピン式 4個口 熱に強い二重構造 雷サージガード / ランプ / マグネット付き

●オフィス向けサブライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

1m BTKPI M.IT3410LG ¥2.420(¥2.200) 3m BTKPLMJT3430LG ¥2,970(¥2,700) 5m BTKPLMJT3450LG ¥3,520(¥3,200)

0 0000

3ピン式 4個口 熱に強い二重構造 ランプ / マグネット付き



3ピン式 4個口 熱に強い二重構造 マグネット付き

d 2222 3m BTMTL3430WH ¥3,190(¥2,900)

5m BTMTL3450WH ¥3,740(¥3,400) 3ピン式 4個口 熱に強い二重構造 マグネット付き

2.5m BTWMTJ3425WH ¥3.091 (¥2.810) 5m BTWMTJ3450WH ¥3,300(¥3,000)

3ピン式 4個口 マグネット付き 1m BTML3410WH ¥2.167(¥1.970) 3m BTML3430WH ¥2,750(¥2,500) 5m BTML3450WH ¥3,300(¥3,000) ●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

3ピン式 4個口 マグネット付き

1m BTWMTL3410WH ¥2,200 (¥2,000) 2ピン式 7個口 集中スイッチ/

雷サージガード / マグネット付き 2m BTMWSKL2720WH ¥3,685(¥3,350) 5m BTMWSKL2750WH ¥4,268(¥3,880) (BLUSBC)

¥2,178(¥1,980)

¥814(¥740)

¥858(¥780)

¥814(¥740)

¥902(¥820

USB Type-Cポートガード(20個) 取り外し用フック付き ¥1.980(¥1,800) ポートガードのみ(30個)

¥1,760(¥1,600)

SSD

HDD

2ピン式 6個口 集中&個別スイッチ付き 1m BTWSWJT2610WH ¥3.487 (¥3.170)

¥946(¥860)

3m BTWSWJT2630WH ¥3,685 (¥3,350) 2ピン式 6個口 雷サージガード付き 2.5m BTWTK2625WH ¥2,706(¥2,460)

1m BTCSHWJT2610WH ¥3,685 (¥3,350)

3m BTCSHWJT2630WH ¥3,883 (¥3,530)

2ピン式 4個口 集中&個別スイッチ付き 3m BTWSWJT2430WH ¥3,289(¥2,990)

5m BTWTK2650WH ¥3,091 (¥2,810)

2ピン式 4個口 個別スイッチ / シャッター付き 1m BTCSHWJT2410WH ¥3,289(¥2,990)

3m BTCSHWJT2430WH ¥3,487(¥3,170) 2ピン式 4個口 雷サージガード付き 2.5m BTWTK2425WH ¥2,112(¥1,920)

5m BTWTK2450WH ¥2,706(¥2,460) 3ピン ⇒ 2ピン変換アダプター

(ノイズ対策済み)

3ピン / 2ピン両用 コンセントキャップ(5個) D D

**BTANWH** 

3ピン使用例 2ピン使用例 **BTC5WH** ¥429(¥390)

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

28

詳細商品情報 www.buffalo.jp

ブラック

1.5m BDVD15BK

2m BDVD20Bk

3m BDVD30BK

5m BDVD50BK

RHDDNシリーズ

1m BHDDN10BK

2m BHDDN20BK

3m BHDDN30BK

5m BHDDN50BK

1.5m BHDDN15BK

HDMI to DVI変換ケーブル

デュアルリンク

BDVDシリーズ

¥4.059(¥3.690)

¥4,598 (¥4,180)

¥4,730 (¥4,300)

¥5 489 (¥4 990)

¥6,919(¥6,290)

¥3.278(¥2.980)

¥3.718(¥3.380)

¥4.158(¥3.780)

¥4,598 (¥4,180)

¥5,038 (¥4,580)

Mini DisplayPort/

VGA(オス)変換

1m BMDPVG10BK ¥4,070 (¥3,700)

2m BMDPVG20BK ¥4,400 (¥4,000)

3m BMDPVG30BK ¥5,280 (¥4,800)

Thunderbolt(オス) -

DisplayPort(オス) →

DisplayPort(オス) →

DVI(オス)変換

¥6.424(¥5.840)

¥6,820(¥6,200)

¥4,400 (¥4,000)

¥3.168(¥2.880)

¥3.531 (¥3,210)

¥3,850 (¥3,500

¥4,400 (¥4,000)

¥7,095 (¥6,450)

¥4.070(¥3.700)

¥4,664(¥4,240)

¥2 117(¥1 925)

¥2.178(¥1,980)

**¥2,277**(¥2,070)

¥2,475(¥2,250)

¥4,400(¥4,000

DisplayPort ver1.2a認証品

Mini DisplayPort/

Thunderbolt -

DisplayPort

D-Sub15ピン(VGA)ディスプレイ延長ケーブル

フェライトコア付き

DisplayPort ver1.2a

HDMI(オス)変換

BLC11 (個別丰一仕様) NEW ¥5,760(¥5,237)

BLC11M (マスターキー仕様) NEW ¥5,760(¥5,237) BLC11T (統一丰一仕様) NEW ¥5,760 (¥5,237) Noble Wedgeスロット対応

BLC08T (統一丰一仕様) ¥4,400(¥4,000) ¥4,400 (¥4,000) BLC09 (個別キー仕様) BLC09M (マスターキー仕様) ¥4,400(¥4,000)

BLC02M 3軸首振りヘッド ¥6,050(¥5,500) BLC04M 90度首振/360度回転 ¥4,620(¥4,200)

(BLCO1CM)

BLC01C (個別丰一仕様) ¥4,840 (¥4,400) BLC01CM (マスターキー仕様) ¥4,840(¥4,400)

ダイヤル錠

¥4.500(¥4,091)

Noble Wedgeスロット対応 **BLD4WNW** o° ⟨BLD4WNW⟩

2ピン式 2個口

ブラック BMPA24TP2BK

ホワイト BMPA24TP2WH

コンセントタップとUSB充電器が一体化、出張先やホテルなどでのコンセント不足を解消

Nanoスロット対応 ワイヤーロック

**¥3,850**(¥3,500) ¥3.850(¥3,500) ¥4.400 (¥4,000)

USB Type-A 2ポート(合計出力 2.4A)

3ピン式 6個口 熱に強い二重構造

雷サージガード /ランプ / マグネット付き

1m BTKPLMJT3610LG ¥4,840 (¥4,400)

3m BTKPLMJT3630LG ¥5,390 (¥4,900)

5m BTKPLMJT3650LG ¥5,940 (¥5,400)

3ピン式 6個口 熱に強い二重構造集中スイッチ付き

D = 000000.

- BEEREER

BMPA24TP2シリーズ ¥3,102(¥2,820)



プラック BMPA36TP3BK

個別スイッチ / シャッター付き

DESCRIPTION OF

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

FREESPOT

ITKeeper 無線LANパック

スイッチ

USBメモリー

SSD

HDD

FREESPOT

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

スイッチ

有線ルーター

USBメモリー

HDD

SSD

NAS

29

# カテゴリー8 BL8TSシリーズ ストレート ツメの折れない

LANケーブル

and the same of th	コリ稼	YAY
and the second	スリムコネクター	]
ブルー		
1m BL8TS10E	L ¥4	,268(¥3,880)
2m BL8TS20E	SL ¥5	<b>,247</b> (¥4,770)
3m BL8TS30E	BL ¥6	,226(¥5,660)
5m BL8TS50E	3L ¥8	.184(¥7,440)

10m BL8TS100BL ¥13,079(¥11,890) 広伝送帯域、高速通信が可能なカテゴリー8対応 高速通信 40Gbps

30

BL7TSシリー

ストレート

スリムコネクター

**¥2,046**(¥1,860)

¥2.618(¥2.380)

¥3,003(¥2,730

¥4,059(¥3,690)

¥6,479(¥5,890)

ストレート ツメの折れない ヨリ線 フラット

¥2.046(¥1.860)

¥2,222(¥2,020) **¥2,805**(¥2,550)

¥3,190(¥2,900)

¥4.246(¥3.860)

¥6,666(¥6,060)

スリムコネクター

カテゴリー7 10Gbps

カテゴリー6 1Gbps

カテゴリー5e 1Gbps

1m BL7TS10BL

2m BL7TS20BL

3m BL7TS30BL

5m BL7TS50BL

10m BL7TS100BL

外部シースー

0.5m BL7TF05BL

1m BL7TF10BL

3m BL7TF30BL


5m BL7TF50BL

10m BL7TF100BL



BL6ATSMシリーズ				
	ストレート	ツメの折れない		
(M)	ヨリ線	スリム		
1000	小型コネクター			

	ブルー	
	0.5m BL6ATSM05BL	¥1,309(¥1
	1m BL6ATSM10BL	<b>¥1,452</b> (¥1
	1.5m BL6ATSM15BL	<b>¥1,584</b> (¥1
シリーズ	2m BL6ATSM20BL	<b>¥1,727</b> (¥1
<b>-ト</b> ツメの折れない	3m BL6ATSM30BL	¥2,002(¥1
泉 スリム	5m BL6ATSM50BL	<b>¥2,552</b> (¥2
クター	7m BL6ATSM70BL	¥3,091(¥2
	10m BL6ATSM100BL	<b>¥3,916</b> (¥3
¥1,870(¥1,700)	15m BL6ATSM150BL	¥5,093(¥4






300m BL6A3000BL	¥44,000(¥40,000)
※コネクターは付属している	ません。
外部シース シールド 等位 映画的 十字の位	8)7.2mm

カテゴリー6A		カテゴリー6
	BL6ATNYシリーズ  ストレート ツメの折れない  ヨリ線 やわらか  スリムコネクター	


0.5m	BL6ATNY05BL	¥1,232(¥1,120)
1m	BL6ATNY10BL	<b>¥1,375</b> (¥1,250)
1.5m	BL6ATNY15BL	<b>¥1,507</b> (¥1,370)
2m	BL6ATNY20BL	<b>¥1,650</b> (¥1,500)
3m	BL6ATNY30BL	<b>¥1,925</b> (¥1,750)
5m	BL6ATNY50BL	<b>¥2,464</b> (¥2,240)
7m	BL6ATNY70BL	¥3,014(¥2,740)
10m	BL6ATNY100BL	¥3,839(¥3,490)



	BL6ATSM:	シリーズ
	ストレート	ツメの折れない
18	ヨリ線	スリム
1	小型コネクター	

ブルー	
0.5m BL6ATSM05BL	¥1,309(¥1,190)
1m BL6ATSM10BL	¥1,452(¥1,320)
1.5m BL6ATSM15BL	¥1,584(¥1,440)
2m BL6ATSM20BL	¥1,727(¥1,570)
3m BL6ATSM30BL	¥2,002(¥1,820)
5m BL6ATSM50BL	¥2,552(¥2,320)
7m BL6ATSM70BL	¥3,091(¥2,810)
40 DICATCAMOODI	1/2 04 6 0/2 F 6 0)





15m BL6TNY150BL ¥4,180(¥3,800)

**20m BL6TNY200BL ¥5,071**(¥4,610)

BL6TNYKシリーズ

ヨリ線

ストレート ツメの折れない

スリムコネクター 結束パンド付き

やわらか

●その他カラーラインナップ

ブラック ライトグレー ホワイト

1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m

_	BL6Nシリーズ	
	ストレート	ヨリ線
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )		

1m BL6N10BL	¥759(¥690
3m BL6N30BL	<b>¥1,177</b> (¥1,070
5m BL6N50BL	¥1,529(¥1,390

### BL6TNYシリーズ BL6TNシリーズ ストレート ツメの折れない ヨリ線


30		ヨリ線 (~7m)   ス!	リムコネクター
スリムコ	199-		
ブルー		ホワイト	
0.2m BL6TNY02BL	¥616(¥560)	1m BL6TN10WH ¥7	<b>70</b> (¥700)
0.3m BL6TNY03BL	¥638(¥580)	<sup>2m</sup> BL6TN20WH ¥1,0	<b>01</b> (¥910)
0.5m BL6TNY05BL	¥902(¥820)	3m BL6TN30WH ¥1,17	<b>7</b> (¥1,070)
1m BL6TNY10BL	¥990(¥900)	5m BL6TN50WH ¥1,52	<b>9</b> (¥1,390)
1.5m BL6TNY15BL	¥1,089(¥990)	7m BL6TN70WH ¥1,89	<b>2</b> (¥1,720)
2m BL6TNY20BL	¥1,320(¥1,200)	10m BL6TN100WH ¥2,43	<b>1</b> (¥2,210)
3m BL6TNY30BL	¥1,540(¥1,400)	15m BL6TN150WH ¥3,96	<b>0</b> (¥3,600)
5m BL6TNY50BL	¥1,980(¥1,800)	20m BL6TN200WH ¥5,06	<b>0</b> (¥4,600)
7m BL6TNY70BL	¥2,200(¥2,000)	30m BL6TN300WH ¥7,26	<b>0</b> (¥6,600)
10m BL6TNY100BL	¥3,080(¥2,800)	●その他カラーラインナップ	

●その他力	ラーラインナ	ップ	
ブルー			
1m / 2m /	3m / 5m /	/ 7m / 10	m / 20m
ライトグレ-	オレンジ	グリーン	レッド
ライトイエロ	1—		
1m / 2m /	2m / 5m	7m / 10	m





<b>14,850</b> (¥13,500)
<b>11,250</b> (¥37,500)




		111
	BL6TMシリ	ーズ
	ストレート	ツメの折れない
-	ヨリ線	フラット
	スリムコネクター	巻き取り式

ブラック	
1.5m BL6TM15BK	¥1,628(¥1,480)
2.5m BL6TM25BK	¥2,178(¥1,980
●その他カラーラインナッ: ホワイト 1.5m / 2.5m	Į.
00.00.00	OO TRISON

# カテゴリー5e


BL5ETST	Pシリーズ
ストレート	ツメの折れない
単線	STP
スリムコネクタ-	]
スリムコネクタ-	]

フル						
1m	BL5	ETSTP	10BL	¥1,5	<b>40</b> (¥1	,400)
3m	BL5	ETSTP	30BL	¥1,9	<b>980</b> (¥1	,800)
5m	BL5	ETSTP	50BL	¥2,5	30(¥2	2,300)
10m	BL5	ETSTP	100BL	¥3,7	<b>740</b> (¥3	3,400)
15m	BL5	ETSTP	150BL	¥4,9	9 <b>50</b> (¥4	1,500)
20m	BL5	ETSTP	200BI	¥6,0	)50(¥5	5,500)
30m	BL5	ETSTP	300BI	¥8,3	360(¥7	7,600)
50m	BL5E	TSTP5	00BL	¥12,6	5 <b>50</b> (¥1	1,500)











	ETPC5ENU	Jシリーズ
	ストレート	ツメの折れない
49	単線	スリムコネクター
	高耐久	


	ım		rc:	DEIN	IU I	UBL			#5	50	(#5	UU,
	2m	ET	PC	SEN	IU2	OBL			¥6	60	(¥6	00
	3m	ET	PC	SEN	IU3	OBL			¥7	70	(¥7	00
	5m	ET	PC	SEN	IU5	0BL		¥1	,10	0(¥	1,0	00)
	7m	ET	PC!	5EN	IU7	'0BL		¥1	,49	6(¥	1,3	60
1	10m	ET	PC!	SEN	IU1	00B	L	¥1	,65	0(¥	1,5	00
1	15m	ET	PC!	SEN	IU1	50B	L	¥2	,25	5(¥	2,0	50
2	20m	ET	PC	SEN	IU2	00E	BL.	¥2	,75	0(¥	2,5	00
3	30m	ET	PC	SEN	IU3	00E	L2	¥4	,29	0(¥	3,9	00)



# BL5ETNシリーズ ストレート ツメの折れない スリムコネクター

ホワ	<b>イト</b>		
1m	BL5E	TN10WH	<b>¥550</b> (¥500)
2m	BL5E	TN20WH	¥660(¥600)
3m	BL5E	TN30WH	¥748(¥680)
5m	BL5E	TN50WH	¥1,056(¥960)
7m	BL5E	TN70WH	¥1,496(¥1,360)
10m	BL5E	TN100WH	¥1,650(¥1,500)
15m	BL5E	TN150WH	<b>¥2,090</b> (¥1,900)
20m	BL5E	TN200WH	¥2,640(¥2,400)
30m	BL5E	TN300WH	¥3,850(¥3,500)
50m	BL5E	TN500WH	¥6,039(¥5,490)
<b>●</b> その	かかっ かんしゅう かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	ーラインナップ	


















LANポートカバー (6個)


LANコネクターカバー

¥550(¥500)

¥550(¥500)



ブル	- 1								
1m	BL.	5ET	NY1	0B	L		¥66	60(¥	600)
2m	BL.	5ET	NY2	20B	L		¥82	25(¥	750)
3m	BL.	5ET	NY3	30B	L		¥88	30(¥	800)
5m	BL.	5ET	NYS	50B	L	¥1,	320	(¥1,	200)
10m	BL.	5ET	NY1	00	BL	¥2	200	(¥2,	000)
15m	BL.	5ET	NY1	50	BL	¥2	860	(¥2,	600)
<b>●</b> その	他力	ラー	ライ:	ンナッ	ップ				
ブラッ	ク	ライ	トグロ	レー					





ブルー	
1m BL5EN10BL	¥550(¥500)
2m BL5EN20BL	¥649(¥590)
3m BL5EN30BL	¥682(¥620)
5m BL5EN50BL	<b>¥957</b> (¥870)
●その他カラーラインナップ	






ブルー		
20m Bl	5EF200BL	¥5,500(¥5,000)
30m Bl	5EF300BL	¥7,700(¥7,000)
50m Bl	5EF500BL	¥13,200(¥12,000)









2m BL5ETNX20BL

¥902(¥820)

¥1.089(¥990)


3m BL5ETNX30BL	¥1,265(¥1,150)
5m BL5ETNX50BL	<b>¥1,584</b> (¥1,440)
##V-X	8) #55 5mm





ブラック	
10m BL5ED10	¥4,400(¥4,000
20m BL5ED20	<b>¥7,700</b> (¥7,000
30m BL5ED30	¥11,000(¥10,000



100m BL5ED100	¥16,390(¥14,9
200m BL5ED200	<b>¥32,780</b> (¥29,80
300m BL5ED300	¥49,170(¥44,70







# LANアクセサリー



カテゴリー6A用 STPタイプ IANコネクター (工具不要)

10個入り BLAC6ASTPNT10 ¥8,800(¥8,000)



ツメの折れない LANコネクター 10個入り **BLAC610** ¥**2,453**(¥2,230)

カテゴリー6対応 ツメの折れない LANコネクタ-

カバー付き 10個入り BLAC6C10 ¥3,509(¥3,190)



カテゴリー5e対応 ツメの折れない LANコネクター

ETPCRJ45ETシリーズ 10個入り ETPCRJ45ET10 ¥1,925(¥1,750) 100個入り ETPCRJ45ET100 ¥17,380(¥15,800)



カテゴリー5e対応 ツメの折れない LANコネクター STPタイプ

10個入り BLAC5ESTP10 ¥2,420(¥2,200)



カテゴリー5e対応 フラットケーブル用 ツメの折れない LANコネクター

10個入り BLAC5EF10 ¥2,200(¥2,000)



カテゴリー5e対応 ツメの折れない I ANコネクター カバー付き

10セット入り BLAC5EC10 ¥2,981 (¥2,710) カテゴリー6対応



ロック付き LANコネクター 10セット入り **BLACL610 ¥4,807**(¥4,370)



10セット入り **BLACL5E10** ¥**4,169**(¥3,790) RJ45中継コネクター





RJ45中継コネクター カテゴリー6

BLARJ45T6WH RJ45スイッチ付き

¥1,100(¥1,000)



BLARJ45TSWH ¥1,650(¥1,500)



RJ45中継コネクター カテゴリー5e





BLABRJ45シリーズ ページュ **BLABRJ45BE6** ¥550(¥500) プルー BLABRJ45BL6 ¥550(¥500) BLABRJ45GR6 ¥550 (¥500) BLABRJ45LG6 ¥550 (¥500)

BLABRJ45RD6 ¥550(¥500)



後付け用コネクター 保護カバー (6個)

BLAARJ45シリーズ BLAARJ45BE6 ¥550 (¥500) プルー BLAARJ45BL6 ¥550(¥500) BLAARJ45GR6 ¥550 (¥500) ライトグレー BLAARJ45LG6 ¥550(¥500)



BLAC6RJ45 ¥550(¥500) LANケーブル用 外皮むき工具 ¥2,420(¥2,200)

(6個)



¥4,180(¥3,800) ラチェット付き RJ45コネクター かしめ工具

8P8C/6P4C BLTK8/4 ¥8.580(¥7,800) ●8P8C (RJ45) /6P4C (RJ11など) コネクター用 RJ45ケーブル



工具セット ¥15,180(¥13,800)

●オフィス向けサブライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

BLAPシリーズ

ブラック BLAP6BK

ホワイト BLAP6WH

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

Wi-Fi アクセスポイント (無線LANアクセスポイン

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

FREESPOT

ITKeeper 無線LANパック

スイッチ

USBメモリー



Type-C to Type-C Power Delivery対応/ 5A出力

USB 2.0

BU2CLシリーズ

0.5m BU2CL05WH

1.5m BU2CI15WH Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機) USB 2.0

FREESPOT

ブラック

ITKeeper 無線LANパック

アクセスポイン

スイッチ

有線ルーター

USBメモリー

SSD

HDD

パソコン用 メモリー

BU3ACシリーズ NAS ブラック

> <sup>2m</sup> BU3AC20BK ●その他カラーラインナップ

USB 3.2 (Gen 2)

BU3CC5Pシリーズ

USBケーブル

.5m BU3CC5P05BK ¥5,137(¥4,670) 1m BU3CC5P10BK ¥5,918(¥5,380)

Type-C to Lightning

Power Delivery対応

¥2.090 (¥1,900 <sup>1m</sup> BU2CL10WH ¥2,233 (¥2,030) ¥2.376 (¥2,160) 2m BU2CL20WH ¥2,519 (¥2,290)

Type-C to Type-C Power Delivery対応/ 5A出力

BU2CC5PDシリーズ

0.5m BU2CC5PD05BK ¥4,466(¥4,060) 1m BU2CC5PD10BK ¥4,664(¥4,240) 1.5m BU2CC5PD15BK ¥4,862(¥4,420) 2m BU2CC5PD20BK ¥5,049(¥4,590) 3m BU2CC5PD30BK ¥5,445(¥4,950) 4m BU2CC5PD40BK ¥5,841(¥5,310)



USB 2.0 Type-C to Type-C ノーマル

BU2CCシリーズ

ノフツン	
0.5m BU2CC05BK	¥3,487(¥3,170)
<sup>1m</sup> BU2CC10BK	¥3,685(¥3,350)
1.5m BU2CC15BK	¥3,883(¥3,530)
2m BU2CC20BK	¥4,070(¥3,700)
3m BU2CC30BK	¥4,466(¥4,060)
4m BU2CC40BK	¥4,862(¥4,420)

ノーマル



ホワイト

USB 3.2 (Gen 1) Type-A to Type-C

**¥3,300**(¥3,000)

¥3,487(¥3,170)

¥3.685(¥3.350)

¥3,883(¥3,530)

1m BU3ABS10BK ¥2,200(¥2,000) 1.5m RU3ARS15RK ¥2.387(¥2,170) 2m BU3ABS20BK ¥2,574(¥2,340)



USB 3.2 (Gen 1) Type-A to Type-B

1m / 2m USB 2.0

Type-A to Type-C やわらか

BU2ACYシリーズ

1m BU3AC10BK

15m RU3AC15RK

ブラック 0.5m BU2ACY05BK ¥1,804(¥1,640) 1m BU2ACY10BK ¥1.947(¥1,770) 1.5m BU2ACY15BK ¥2,090(¥1,900)



USB 2.0 Type-A to Type-C/Micro-B

BU2AMBC>U-T

0.5m BU2AMBC05BK ¥2,508(¥2,280) 1.5m BU2AMBC15BK ¥2,794(¥2,540)

●その他カラーラインナップ ホワイト



0.5m / 1.5m

31

USB 3.2 (Gen 2) Type-C to Micro-B ノーマル

BU3CMBシリーズ

0.5m BU3CMB05BK ¥3,883(¥3,530) 1m BU3CMB10BK ¥4,081(¥3,710)



Type-A to Type-C

BU2ACM>U-Z 1.2m ブラック BU2ACM12BK ¥2,013(¥1,830) 1.2m ホワイト BU2ACM12WH ¥2,013(¥1,830)



USB 2.0 Type-C to Micro-B

BU2CMBシリーズ

ブラック

0.5m BU2CMB05BK ¥2.893(¥2.630) 1m BU2CMB10BK ¥3,091(¥2,810) 1.5m BU2CMB15BK ¥3.300(¥3.000) 2m BU2CMB20BK ¥3,487(¥3,170)



1.5m BU2CMN15BK ¥2,904(¥2,640)

BU2CMNシリーズ ブラック ¥2,508(¥2,280) 0.5m BU2CMN05BK

<sup>1m</sup> BU2CMN10BK



USB 2.0 Type-C to Type-B ノーマル

¥2,706(¥2,460)

BU2CBシリーズ

ブラ	ック	
0.5m	BU2CB05BK	¥2,508(¥2,280)
1m	BU2CB10BK	¥2,706(¥2,460)
1.5m	BU2CB15BK	<b>¥2,904</b> (¥2,640)
2m	BU2CB20BK	¥3,091(¥2,810)
3m	BU2CB30BK	¥3,487(¥3,170)
4m	BU2CB40BK	¥3,883(¥3,530)

Type-A 対応



USB 3.2 (Gen 1) Type-A to Type-B

スリム

BU3ABSシリーズ



フェライトコア付き

BU3ABFCシリーズ

1m BU3ABFC10BK ¥2,387(¥2,170) 2m BU3ABFC20BK ¥2,761(¥2,510) 3m BU3ABFC30BK ¥3,135(¥2,850)



USB 3.2 (Gen 1) Type-A to Type-B 巻き取り式

BU3ABM07BK ¥2,200(¥2,000)

Type-A to Type-B ノーマル

BU2ABシリーズ

ブラ:	ック	
0.7m	BU2AB07BK	¥627(¥570)
1m	BU2AB10BK	¥803(¥730)
1.5m	BU2AB15BK	¥869(¥790)
2m	BU2AB20BK	¥968(¥880)
Зm	BU2AB30BK	¥1,100(¥1,000)
5m	BU2AB50BK	¥1.320(¥1,200)

BU2ABKシリーズ
ブラック
0.5m BU2ABK05BK
1m BU2ABK10BK

ハロゲンフリー

Type-A to Type-B

延長ケーブル

USB 3.2 (Gen 1)

Type-A to Type-A

USB 3.2 (Gen 1)

Type-A to Type-A

スリム

1m BU3AAS10BK ¥2.574(¥2.340

2m BU3AAS20BK ¥2,948(¥2,680)

USB 2.0

USB 2.0

1.5m BU2AAK15BK ¥1,430(¥1,300)

2m RIJ2 A A K 20 RK ¥1 628(¥1 480)

3m BU2AAK30BK ¥1,848(¥1,680)

どっちもUSB 2.0 Tyne-^ \*・ USB 2.0

Type-A to Type-A

Type-A to Type-A

ハロゲンフリー

Type-A to Type-A

¥770(¥700)

¥825(¥750)

¥869(¥790)

¥1.100(¥1.000)

¥1.144(¥1.040)

¥1,320(¥1,200)

¥968(¥880)

¥1,100(¥1,000)

BU3AASシリーズ

●その他カラーラインナップ

ブラック

ホワイト

BU2AAシリーズ

0.5m BU2AA05BI

1m RU2AA10Rk

1.5m BU2AA15Bk

2m BU2AA20BK

3m RII2AA30RK

5m BU2AA50BK

BU2AAKシリーズ

0.5m BU2AAK05Bk

BU2AADシリーズ

<sup>1m</sup> BU2AAK10BK

ブラック

ブラック

¥660(¥600)	BU3AAシリーズ	
¥990(¥900)	ブラック	
¥1,100(¥1,000)	1m BU3AA10BK	¥2,200(¥2,000)
¥1,320(¥1,200)	1.5m BU3AA15BK	¥2,387(¥2,170)
¥1,430(¥1,300)	2m BU3AA20BK	¥2,574(¥2,340)
¥1,650(¥1,500)	●その他カラーラインナップ	<del></del>
	ホワイト	

USB 2.0

Type-A to Type-B フェライトコア付き

BU2ABFシリーズ

1.5m BU2ABK15BK

2m BU2ABK20BK

3m BU2ABK30BK

5m BU2ABK50BK

ブラック	
0.7m BU2ABF07BK	¥880(¥800
<sup>1m</sup> BU2ABF10BK	¥1,100(¥1,000
1.5m BU2ABF15BK	¥1,100(¥1,000
2m BU2ABF20BK	¥1,210(¥1,100
3m BU2ABF30BK	¥1,320(¥1,200
5m BU2ABF50BK	¥1,540(¥1,400

USB 2.0 Type-A to Type-B カーボン素子練り込み

BU2ABCシリーズ

ブラック	
0.5m BU2ABC05BK	¥968(¥880
1m BU2ABC15BK	¥1,320(¥1,200
3m BU2ABC30BK	¥1,485(¥1,350



USB 2.0 Type-A to Micro-B 屈曲耐久スリム

BU2AMBSシリーズ ブラック

0.1m BU2AMBS01BK ¥649(¥590) 1m BU2AMBS10BK 1.5m BU2AMBS15BK ¥1,287(¥1,170) 2m BU2AMBS20BK ¥1,408(¥1,280)



USB 2.0 Type-A to Micro-B BU2AMBLシリーズ

ブラック 1.5m 左向き BU2AMBL15LBK ¥1.903(¥1,730) 1.5m 右向き BU2AMBL15RBK ¥1,903(¥1,730)



0.5m BU2AMN05BK

1m BU2AMN10BK

1.5m BU2AMN15BK

BU2AMNKシリーズ

0.5m BU2AMNK05BK

1m BU2AMNK10BK

BU2AMNFシリーズ

D.5m BU2AMNF05BK

ブラック

ブラック

ブラック

1ini-B

¥770(¥700)

¥880(¥800

¥990(¥900

¥935(¥850)

	USB 2.0	
	Type-A to ノーマル	M
ΔMNs/II-	ブ	

2m BU2AMN20BK ¥1,100(¥1,000)

3m BU2AMN30BK ¥1,210(¥1,100)

5m BU2AMN50BK ¥1,320(¥1,200)

1.5m BU2AMNK15BK ¥1,045(¥950)

2m BU2AMNK20BK ¥1,067(¥970) 3m BU2AMNK30BK ¥1,100(¥1,000)

5m BU2AMNK50BK ¥1,210(¥1,100)

USB 2.0

1m BU2AMNF10BK ¥1,100(¥1,000)

1.5m BU2AMNF15BK ¥1.100(¥1,000) 2m BU2AMNF20BK ¥1.210(¥1.100)

3m BU2AMNF30BK ¥1,320(¥1,200)

5m BU2AMNF50BK ¥1,540(¥1,400)

Type-A to Mini-B

フェライトコア付き

USB 2.0

Type-A to Mini-B

ハロゲンフリー

ブラック ¥990(¥900) 0.5m BU2AAD05BK ¥1.177(¥1,070 1.5m BU2AAD15BK ¥1.298(¥1,180 2m BU2AAD20BK ¥1,364(¥1,240) 3m BU2AAD30BK ¥1,562(¥1,420) 5m BU2AAD50BK ¥1,738(¥1,580)



USB 2.0 Type-A to Type-A マグネット内蔵

1m BU2AAMG10BK ¥1.760(¥1.600) 2m BU2AAMG20BK ¥1,870(¥1,700)

BU2AAMGシリーズ

USB 2.0 Type-A to Type-A スイング

BU2AASW01BK ¥1,375(¥1,250)

詳細商品情報 www.buffalo.jp

ケーブルアクセサリー



結束バンド (50本) 長さ100mm

BCAK100シリーズ ホワイト BCAK100WH50 ¥550(¥500) 5色セット BCAK100SET50 ¥550(¥500)



ブラック BCAK140BK30 ¥550(¥500) **ホワイト BCAK140WH30 ¥550**(¥500) 結束バンド (10本)

**ホワイト BCAK150WH10 ¥748**(¥680)

長さ150mm

表示板付き



結束バンド (10本) 長さ112mm



BCAKV150シリーズ ブラック BCAKV150BK3 ¥550(¥500) プルー BCAKV150BL3 ¥550(¥500)

ケーブルベルト



BCABシリーズ ホワイト



BCAH≥/II-7

6本用 BCABWH6

ケーブルフック (10個)

**¥550**(¥500)

¥550(¥500)

¥550(¥500)



¥550(¥500) ケーブルクリップ (25個)



ホワイト 結束径11mm BCAC11WH25 ¥550(¥500) 結束径18mm BCAC18WH25 ¥550(¥500) 結束径23mm BCAC23WH25 ¥550(¥500)

床用モール ストレート 両面テープ付き 1m

# BC-ML1Sシリーズ

幅30mm用 BC-ML1S30BEP ¥660(¥600) 幅45mm用 BC-ML1S45BEP ¥1,100(¥1,000) 幅60mm用 BC-ML1S60BEP ¥1.540(¥1,400) 幅75mm用 BC-ML1S75BEP ¥2,090(¥1,900)



床用モール 曲がりパーツ 両面テープ付き

BC-MI 1Mayu-7

ベージュ		
幅30mm用	BC-ML1M30BEP	¥440(¥400)
幅45mm用	BC-ML1M45BEP	¥495(¥450)
幅60mm用	BC-ML1M60BEP	¥660(¥600)
幅75mm用	BC-ML1M75BEP	¥715(¥650)



床用モール T字分岐パーツ 両面テープ付き

BC-ML1Tシリーズ

ヘーシュ		
幅30mm用	BC-ML1T30BEP	¥440(¥400
幅45mm用	BC-ML1T45BEP	¥605(¥550
幅60mm用	BC-ML1T60BEP	<b>¥770</b> (¥700
幅75mm用	BC-ML1T75BEP	¥880(¥800



ストレート 1m

床用モール

BC-ML2Sシリーズ

幅30mm用 BC-ML2S30BE ¥660(¥600) 幅45mm用 BC-ML2S45BE ¥1.100(¥1,000) 幅60mm用 BC-ML2S60BE ¥1,540(¥1,400) 幅75mm用 BC-ML2S75BE ¥2,090(¥1,900) ●その他カラーラインナップ



床用モール 曲がりパーツ

BC-ML2Mシリーズ						
ベージュ						
幅30mm用 BC-ML2M30BE	¥440(¥400)					
幅45mm用 BC-ML2M45BE	¥495(¥450)					
幅60mm用 BC-ML2M60BE	¥660(¥600)					
幅75mm用 BC-ML2M75BE	¥715(¥650)					
●その他カラーラインナップ						



グレー (全サイズ)

●オフィス向けサブライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

BC-ML2Tシリーズ 幅30mm用 BC-ML2T30BE ¥440(¥400) 幅45mm用 BC-ML2T45BE ¥605(¥550) ##60mm用 BC-ML2T60BE ¥770(¥700) 幅75mm用 BC-ML2T75BE ¥880(¥800) ●その他カラーラインナップ


壁用フラットモール ストレート 両面テープ付き 1m

BC-MW1Sシリーズ

ホワイト

幅17mm用 BC-MW1SF17WHP¥352(¥320) 幅22mm用 BC-MW1SF22WHP¥495(¥450) 幅26mm用 BC-MW1SF26WHP¥660(¥600)

●その他カラーラインナップ ブラウン (全サイズ) 木目調 (幅17mm用、幅22mm用のみ)



RC-MW1Mシリーズ

幅17mm用 BC-MW1MF17WH ¥165(¥150) 幅22mm用 BC-MW1MF22WH ¥220(¥200) 幅26mm用 BC-MW1MF26WH ¥275(¥250) ●その他カラーラインナップ



壁用フラットモール デズミパーツ

BC-MW1Dシリーズ ホワイト

幅17mm用 BC-MW1DF17WH ¥165(¥150) 幅22mm用 BC-MW1DF22WH ¥220(¥200) 幅26mm用 BC-MW1DF26WH ¥275(¥250) ●その他カラーラインナップ



BC-MW1Iシリーズ ホワイト

●その他カラーラインナップ

幅17mm用 BC-MW1IF17WH ¥165(¥150) 幅22mm用 BC-MW1IF22WH ¥220(¥200) 幅26mm用 BC-MW1IF26WH ¥275(¥250)



壁用フラットモール

BC-MW1Jシリーズ

ホワイト 幅17mm用 BC-MW1JF17WH ¥165(¥150) 幅22mm用 BC-MW1JF22WH ¥220(¥200) 幅26mm用 BC-MW1JF26WH ¥275(¥250)



壁用フラットモール ストレート 両面テープ付き 1m

BC-MW2Sシリーズ 織目

●その他カラーラインナップ

●その他カラーラインナップ 石目 (全サイズ) 壁コーナー用モール ストレート

幅16mm用 BC-MW2SF16TXP ¥1.331(¥1.210)

幅21mm用 BC-MW2SF21TXP ¥1,529(¥1,390)

幅26mm用 BC-MW2SF26TXP ¥1,925(¥1,750)

両面テープ付き 1m

BC-MW3Sシリーズ

幅15mm用 BC-MW3SC15WHP ¥1,331(¥1,210) 幅19mm用 BC-MW3SC19WHP ¥1.529(¥1,390) 幅23mm用 BC-MW3SC23WHP ¥1.925(¥1.750)


(ループカーペット用)

10本 BC-MTMSF20 ¥1,650(¥1,500)

面ファスナー

モール用

マヂックステッカー®



BC-MTMSPシリーズ 幅18mm / 20m BC-MTMSP18 ¥1 650(¥1 500)



BCASTシリーズ

クリア 内径4mm/長さ2m BCAST04200CR ¥440(¥400) 内径7mm/長さ2m BCAST07200CR ¥528(¥480) 内径8mm/長さ2m BCAST08200CR ¥638(¥580) 内径10mm/長さ2m BCAST10200CR ¥748(¥680) 内径12mm/長さ2m BCAST12200CR ¥748(¥680) 内径20mm/長さ2m BCAST20200CR ¥1,331(¥1,210) 内径16mm/長さ5m BCAST16500CR ¥1.518(¥1,380)

●その他カラーラインナップ ブラック (内径10mm/長さ2m、内径20mm/長さ2mを除く)

内径20mm/長さ5m BCAST20500CR ¥1,848(¥1,680)



SSD HDD

パソコン用 メモリー

マサル工業株式会社の商標です。

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

アクセスポイン

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

FREESPOT

ITKeeper 無線LANパック

スイッチ

有線ルーター

USB x±U-

SSD

HDD

NAS

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

FREESPOT

ITKeeper 無線LANパック

スイッチ

USBメモリー

SSD

3TB OP-HD3.0N-WSHD ¥38,500(¥35,000)

2TB OP-HD2.0N-WSHD ¥30.800(¥28.000)

1TB OP-HD1.0N-WSHD ¥24.200(¥22.000)

2TB OP-HD2.0BN/B ¥30,800 (¥28,000)

1TB OP-HD1.0BN/B ¥24,200(¥22,000)

3TB OP-HD3.0BN ¥36,300(¥33,000)

¥30,800(¥28,000)

¥36.300(¥33.000)

¥819,060(¥744,600)

¥106,700(¥97,000)

¥172,480(¥156,800)

2TB OP-HD2.0N2

テラステーション / リンクステーション for SOHO用 保守パック

保守対象商品にハードウェア障害が発生した場合、バッファロー保守専 用窓口に障害コールをいただき原因を切り分け後、サービスマンがお客 様先へ出向いて保守/修理を行うサービスです。

保守対象商品に障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口に障害 コールをいただき原因を切り分けた後、ハードウェア故障の状況に応 じて交換用HDDまたは代替機を指定場所へ発送するサービスです。代替 機が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

### サービス対象地域。対応時間、コール受付時間

「サービス地域]日本全国(一部離島を除く)

[対応時間]オンサイト保守:障害コール受付翌営業日対応(翌営業日対応は16時受付まで) デリバリー保守: 障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで)

[コール受付時間] 9:00~12:00、13:00~17:00(月~金) ※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。 ●対応商品、サポート対象 地域などサービスの詳細は 当社Webをご覧ください。

					TeraSta	ation 用	
登録可能期間	種類	保:	守期間	オンサ	イト <sup>※1</sup>	デリバリ	<b>*</b> 1
			年	OP-TSON-1Y	¥49,500(¥45,000)	OP-TSDL-1Y	¥16,500(¥15,00
		[ データ復旧 st	F1回 無償対応]	_	_	OP-TSDL-1YD	¥22,000 (¥20,00
			2年	OP-TSON-2Y	¥66,000(¥60,000)	OP-TSDL-2Y	¥22,000(¥20,00
		3	3年	OP-TSON-3Y	¥74,800 (¥68,000)	OP-TSDL-3Y	¥26,400(¥24,00
		[ データ復旧 st	F1回 無償対応]	_	_	OP-TSDL-3YD	¥44,000(¥40,00
		4	1年	OP-TSON-4Y	¥147,400(¥134,000)	OP-TSDL-4Y	¥50,600(¥46,00
		į.	5年	OP-TSON-5Y	¥191,400(¥174,000)	OP-TSDL-5Y	¥64,900(¥59,00
		[ データ復旧 st	F1回 無償対応]	_	_	OP-TSDL-5YD	<b>¥97,900</b> (¥89,00
	スタンダード	6	5年※2	OP-TSON-6Y	¥353,100(¥321,000)	OP-TSDL-6Y	¥143,000 (¥130,00
	パック	-	7 年※2	OP-TSON-7Y	¥476,300(¥433,000)	OP-TSDL-7Y	¥198,000 (¥180,00
			 F 1 回 無償対応]	_	_	OP-TSDL-7YD	¥264,000(¥240,00
			2年目、3年目1年延長	OP-TSON-EX/A	¥27,500(¥25,000)	OP-TSDL-EX/A	¥9,350(¥8,50
			[データ復旧年1回無償対応]	_	_	OP-TSDL-EX/AD	<b>¥15,950</b> (¥14,50
		/D-++00007 =0 -	4年目、5年目1年延長	OP-TSON-EX/B	¥77,000 (¥70,000)	OP-TSDL-EX/B	¥26,400(¥24,00
		保守期間延長パック	[データ復旧年1回無償対応]	_	_	OP-TSDL-EX/BD	<b>¥34,100</b> (¥31,00
対象商品購入			6年目、7年目1年延長※2	OP-TSON-EX/C	¥198,000(¥180,000)	OP-TSDL-EX/C	¥88,000(¥80,00
60日以内			[データ復旧年1回無償対応]	_	_	OP-TSDL-EX/CD	¥104,500(¥95,00
			年	OP-TSON-1Y/DNR	¥60,500(¥55,000)	_	_
			2年	OP-TSON-2Y/DNR	¥77,000(¥70,000)	-	_
			3年	OP-TSON-3Y/DNR	¥96,800(¥88,000)	OP-TSDL-3Y/DNR	¥48,400(¥44,00
		[ データ復旧 st	F1回 無償対応]	_	_	OP-TSDL-3Y/DNRD	¥66,000(¥60,00
		4	1年	OP-TSON-4Y/DNR	¥169,400(¥154,000)	_	_
		Į.	5年	OP-TSON-5Y/DNR	¥213,400(¥194,000)	OP-TSDL-5Y/DNR	¥108,900(¥99,00
		[ データ復旧 st	F1回 無償対応]	_	_	OP-TSDL-5Y/DNRD	¥141,900(¥129,00
	HDD 返却	6	5年※2	OP-TSON-6Y/DNR	¥423,500(¥385,000)	OP-TSDL-6Y/DNR	¥211,200(¥192,00
	不要パック	-	7年※2	OP-TSON-7Y/DNR	¥564,300(¥513,000)	OP-TSDL-7Y/DNR	¥281,600(¥256,00
			F 1 回 無償対応]	_	_	OP-TSDL-7Y/DNRD	¥347,600(¥316,00
			2年目、3年目1年延長	OP-TSON-EX/ADNR	¥38,500(¥35,000)	-	_
			4年目、5年目1年延長	OP-TSON-EX/BDNR	¥99,000(¥90,000)	OP-TSDL-EX/BDNR	¥33,000(¥30,00
		保守期間延長パック [デ	[データ復旧年1回無償対応]	_	_	OP-TSDL-EX/BDNRD	¥40,700(¥37,00
			6年目、7年目1年延長※2	OP-TSON-EX/CDNR	¥231,000(¥210,000)	OP-TSDL-EX/CDNR	¥110,000(¥100,00
			[データ復旧年1回無償対応]	_	_	OP-TSDL-EX/CDNRD	¥126,500(¥115,00
		61日~12か月まで	4年	OP-TSON-A1/4Y	¥212,960(¥193,600)	-	-
対象商品	いつでも入れる	13~24か月まで	3年	OP-TSON-A2/3Y	¥205,700(¥187,000)	-	_
購入から	保守パック	25~36か月まで	2年	OP-TSON-A3/2Y	¥198,000(¥180,000)	-	_
61日~48か月		37~48か月まで	1年	OP-TSON-A4/1Y	¥134,420(¥122,200)	_	

※2.TTS6000 / TS5010 / TS5010

				TS71210RH/TS5122	DRH/TS51210RH 用*3	
種類	係	<b>R</b> 守期間	オン†	サイト	デリル	<b>バリー</b>
		1年	_	_	_	_
		3年	OP-TSON-H3Y/DNR	¥209,000(¥190,000)	OP-TSDL-H3Y/DNR	¥132,000 (¥120,000)
HDD 返却不要		5年	OP-TSON-H5Y/DNR	¥456,500(¥415,000)	OP-TSDL-H5Y/DNR	¥264,000 (¥240,000)
パック		6年	OP-TSON-H6Y/DNR	¥632,500(¥575,000)	OP-TSDL-H6Y/DNR	¥462,000 (¥420,000)
(対象商品購入		7年	OP-TSON-H7Y/DNR	¥803,000(¥730,000)	OP-TSDL-H7Y/DNR	¥638,000 (¥580,000)
60日以内)	保守期間延長	2年目、3年目1年延長	_	_	_	_
	パック	4年目、5年目1年延長	OP-TSON-HEX/BDNR	¥143,000(¥130,000)	OP-TSDL-HEX/BDNR	¥77,000 (¥70,000)
		6年目、7年目1年延長	OP-TSON-HEX/CDNR	¥330,000(¥300,000)	OP-TSDL-HEX/CDNR	¥220,000 (¥200,000)

※ 3. 保守期間: 最長7年(7年パックと「1年延長」は併用不可)。

LSシリーズ デリバリー保守スタンダードパック(購入60日以内)

¥10,340(¥9,400) 5年 OP-LSBDL-5Y 3年 OP-LSBDL-3Y

●対象機種:LS720DNB / LS710DNB / LS520DNB / LS510DNB / LS220DNB / LS220DB / LS210DNB ●保守期間:最長5年

# センドバック延長保守

お送りいただいた故障品を、修理後お客様へご返却

商品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後の修理依頼

でも修理費が不要となります。

●サービスの詳細は当社Webをご覧ください。

[サービス対象地域]日本全国(一部離島を除く)

[対応時間]商品と故障状況によって異なります。

[コール受付時間]9:00~12:00、13:00~17:00(月~金)

# ※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

センドバック2年延長保守パック(購入60日以内)

2年 OP-TSEN-2Y ¥11.000(¥10.000) [データ復旧 5年間 年1回無償対応] OP-TSEN-2YD ¥16,500(¥15,000)

●対象機種: TS6000 / TS5020(TS51220RHは対象外)/ TS5010(TS51210RHは対象外) / TS3020、WSH5020、 WS5020

2年 OP-LSEN-2Y ¥5,500(¥5,000) [データ復旧 5年間 年1回無償対応] OP-LSEN-2YD ¥11.000(¥10.000)

●対象機種:LS720DNB / LS710DNB

# | 光ディスク

# ROシリーズ ●DVD-R PCデータ用

33

100枚+5枚 RO-DR47D-105PWZ 50枚+5枚 RO-DR47D-055PWZ 20枚+2枚 RO-DR47D-022CWZ 10枚+2枚 RO-DR47D-012CWZ

●DVD-R 録画データ用 50枚+5枚 RO-DR47V-055PWZ 10枚+2枚 RO-DR47V-012CWZ

10枚+2枚 RO-DW47D-012CWZ

●DVD-RW PCデータ用

●CD-R PCデータ用 100枚+5枚 RO-CR07D-105PWZ 50枚+5枚 RO-CR07D-055PW7 10枚+2枚 RO-CR07D-012CWZ

※店頭販売品ではありません。価格 納期など詳細は当社担当営業にお問 い合わせください。 ※ 100 枚+ 5枚/50枚+5枚:スピンドルタ イブ、20枚+2枚/10枚+2枚: スリムケースタイプ

¥20,350(¥18,500)

保守·交換用HDD(Serial ATA)/SSD

お客様自身で故障時のドライブ交換が可能

# ■WSH5020RN2, WSH5020RN9用

**OP-HDN-WSHR** \* 1

10TB OP-HD10.0N-WSHR ¥131.780(¥119.800) 3TB OP-HD3.0N-WSHR ¥38.500(¥35.000) 8TB OP-HD8.0N-WSHR ¥109.780(¥99.800) 2TB OP-HD2.0N-WSHR ¥30.800 (¥28.000) 6TB OP-HD6.0N-WSHR ¥82,500(¥75,000)

1TB OP-HD1.0N-WSHR ¥24,200 (¥22,000) 4TB OP-HD4.0N-WSHR ¥55,000 (¥50,000)

### ■TS51220RH、TS51210RH(ニアラインHDD採用)用 OP-HDH2U \*2

20TB OP-HD20.0H2U	¥302.500(¥275.000)	10TB	OP-HD10.0H2U	¥176,000(¥160,000
※20TBはTS51220RHのみ対応。	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	8TB	OP-HD8.0H2U	¥ 154,000 (¥140,000
16TB OP-HD16.0H2U	¥242,000 (¥220,000)	4TB	OP-HD4.0H2U	¥85,800 (¥78,000
12TB OP-HD12.0H2U	¥198,000 (¥180,000)	2TB	OP-HD2.0H2U	¥66,000 (¥60,000

■TS6000、TS5020(TS51220RH除く)、TS5010(TS51210RH除く)、TS3020 TS3010、WS5020N2、WS5020N9、WS5020N6用

### 

OF-HDIN *3			
20TB OP-HD20.0N	¥235,180 (¥213,800)	4TB OP-HD4.0N	¥55,000 (¥50,000
16TB OP-HD16.0N	¥194,480 (¥176,800)	3TB OP-HD3.0N	¥38,500 (¥35,000)
12TB OP-HD12.0N	¥153,780 (¥139,800)	2TB OP-HD2.0N	¥30,800 (¥28,000)
10TB OP-HD10.0N	¥131,780 (¥119,800)	1TB OP-HD1.0N	¥24,200 (¥22,000)
8TB OP-HD8.0N	¥109,780 (¥99,800)	500GB OP-HD500GN	¥20,900 (¥19,000
6TR OP-HD6.0N	¥82.500 (¥75.000)		

■TS5220DF、TS5210DF (SSD搭載) 専用

OP-SSD

1TB OP-SSD1.0 256GB OP-SSD256G ¥44,000 (¥40,000)

■LS720DNB、LS520DNB、LS220DNB用 OP-HDBN \*4 8TB OP-HD8.0BN ¥71.500(¥65.000)

■WSH5020DN2、WSH5020DN9用

8TB OP-HD8.0N-WSHD ¥109,780(¥99,800)

6TB OP-HD6.0N-WSHD ¥82.500(¥75.000)

4TB OP-HD4.0N-WSHD ¥55,000(¥50,000)

8TB OP-HD8.0BN/B¥109,780(¥99,800) 6TB OP-HD6.0BN/B ¥82,500 (¥75,000)

4TB OP-HD4.0BN/B ¥55,000 (¥50,000)

6TB OP-HD6.0N2 ¥82,500 (¥75,000)

4TB OP-HD4.0N2 ¥55,000 (¥50,000)

■WS5000N6、WS5000N2用

■WSH5610DNS6、WSH5411DNS6、WSH5411DNW6、WSH5610DNS6用

**OP-HDN-WSHD**\*1

OP-HDB/B<sub>\*4</sub>

OP-HDN2 \*3

6TB OP-HD6.0BN ¥62,150 (¥56,500) 2TB OP-HD2.0BN ¥28,600 (¥26,000) 4TB OP-HD4.0BN ¥52,800 (¥48,000)

※1. [WD RED(CMR)]、[Seagate IronWolf]、「東芝MNシリーズ / DT01-Vシリーズ]のいずれかのHDDを採用。 ※2. [Western Digital Ultrastar]、[Seagate Exos E]、[Seagate Exos X]、「東芝MGシリーズ]のいずれかの HDDを採用。 \*\*3. [WD RED(CMR)]、[Seagate IronWolf]、[東芝MNシリーズ]のいずれかのHDDを採用。 \*\*4. [WD RED(CMR)]のHDDを採用。

TREND!

¥37,400 (¥34,000)

### その他オプション -

ウイルスチェック機能 拡張/延長パック

**OP-TSVC** 

 
 OP-TSVC-1Y(機能有効年数1年間)
 ¥6,600(¥6,000)
 OP-TSVC-5Y(機能有効年数5年間)
 ¥19,800(¥18,000)
 OP-TSVC-3Y(機能有効年数3年間) ¥13,200(¥12,000)

交換用電源ユニット [TS51220RH、TS51210RH用]

OP-PU-10R2U

# キキNavi クラウドバックアップライセンスパック

# OP-KCBシリーズ



●キキNaviに登録しているテラステーションの設定/データをクラウド へ簡単バックアップ ●自然災害などによるシステム障害時の復旧対策として、拠点を複数お 持ちでなくても、遠隔地バックアップの選択肢にクラウドストレージ

●ファイル数や容量が大きくなりがちなNASのバックアップに対応 ●NASの設定もバックアップ/復元(リプレース)可能、再設定の手間・ミ

スを削減 TeraStation WSS ●対応機種は当社Webをご確認ください。

### キキNavi クラウドバックアップ ライセンスパック サブスクリプション(月額・年額)版 OP-KCB-Sシリーズ

●購入方法:ダイワボウ情報システム株式会社サブスクリプション管理ポータル 「iKAZUCHI(雷)」からご購入いただけます。

<拡張>通常のテラステーションをウイルスチェック機能対応に拡張(最長5年間) <延長>ウイルスチェック機能使用中のテラステーションの機能有効期間を延長(最長5年間)

対象商品 TS6000※1、TS5010※2、TS3020、TS3010※2、TS5000N、TS5000※3、TS5400H※3、 TS5400DWR\*3,TS3000\*4

※1:ファームウェアVer.5.10より対応。 ※2:ファームウェアVer.3.00より対応。 ※3:ファームウェアVer.2.10より対応。 ※4:ファームウェアVer.1.11より対応

容量プラン 1TB OP-KCB01-1Y 1年間 3TB OP-KCB03-1Y

5TB

3TB

5TB

¥106,700(¥97,000) 5TB OP-KCB05-1Y ¥172.480(¥156.800) 1TB OP-KCB01-3Y ¥106,700(¥97,000) 3年間 3TB OP-KCB03-3Y ¥313,720(¥285,200) 5TB OP-KCB05-3Y ¥506.880(¥460.800) 1TB OP-KCB01-5Y ¥172.480(¥156.800) 5年間 3TB OP-KCB03-5Y ¥506,880(¥460,800)

利用期間(自動更新) 容量 型番 価格 ¥3,300(¥3,000) 1TB OP-KCB01-SM 月額1ヵ月※ 3TB OP-KCR03-SM ¥9.790(¥8.900) 5TB OP-KCB05-SM ¥15.730(¥14 300) 1TB ¥36.300(¥33.000) OP-KCB01-SY

OP-KCB03-SY

OP-KCB05-SY

OP-KCB05-5Y

※月額の最低利用期間は4ヵ月(初月無料)

1年

# 🕎 パソコン用メモリー



●DDR5-5600 (PC5-44800\*1) 288Pin SDRAM DIMM

32GB MV-D5U5600-32G 16GR MV-D5U5600-16G MV-D5U5600-8G

●DDR5-4800(PC5-38400<sup>※1</sup>) 288Pin SDRAM DIMM 32GB MV-D5U4800-32G 16GR MV-D5U4800-16G 8GB MV-D5U4800-8G

●DDR4-3200 (PC4-25600\*1) 288Pin SDRAM DIMM 32GB MV-D4U3200-32G 16GB MV-D4U3200-16G 8GB MV-D4U3200-8G

●DDR4-2666 (PC4-21300\*\*1) 288Pin SDRAM DIMM 16GB MV-D4U2666-B16G MV-D4U2666-S8G

●DDR4-2400 (PC4-19200\*1) 288Pin SDRAM DIMM 8GB MV-D4U2400-B8G MV-D4U2400-S4G

●DDR5-5600 (PC5-44800\*1) 262Pin SDRAM S.O.DIMM 32GB MV-D5N5600-32G 16GB MV-D5N5600-16G 8GB MV-D5N5600-8G

●DDR5-4800(PC5-38400\*\*1 262Pin SDRAM S.O.DIMM 32GB MV-D5N4800-32G 16GB MV-D5N4800-16G 8GB MV-D5N4800-8G

■DDR4-3200 (PC4-25600\*1) 260Pin SDRAM S.O.DIMM 32GB MV-D4N3200-32G 16GB MV-D4N3200-16G MV-D4N3200-8G 8GB

■DDR4-2666 (PC4-21300\*1) 260Pin SDRAM S.O.DIMM 16GB MV-D4N2666-B16G MV-D4N2666-S8G 4GB MV-D4N2666-X4G

●DDR4-2400 (PC4-19200\*1) 260Pin SDRAM S.O.DIMM 8GB

MV-D4N2400-B8G

MV-D3U1600-8G 4GB MV-D3U1600-S4G \* 4GB MV-D3U1600-4G 2GB MV-D3U1600-X2G \* 2GB MV-D3U1600-2G

204Pin SDRAM S.O.DIMM MV-D3N1600-8G MV-D3N1600-L8G \* 8GB 4GB MV-D3N1600-4G 4GB 2GB MV-D3N1600-L4G \* MV-D3N1600-2G

●地球にやさしい有害物質規制「RoHS指令」準拠

※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。 ★省電力モデル ※バッファローツールズ非対応。

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

34

※1.JEDECの規格表示ではありません。

240Pin SDRAM DIMM

●DDR3-1600

●DDR3-1600

2GB MV-D3N1600-LX2G

MV-D3N1600-L2G

WSシリーズ

WS5420RNW9

24TB WS5420RN24W9 (N区分0.00202

12TB WS5420RN12W9 (N区分0.00355)

8TB

16TR

¥459,800 (¥418,000)

¥349.800(¥318.000)

¥294,800 (¥268,000)

¥275,000 (¥250,000)

¥238.700(¥217.000)

|形寸法:W430×H44.3×D430mm

●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

RAID 5/1/0※1.2(出荷時RAID 5)

G N 3年保証 保守対応

WS5420DNW9

24TB WS5420DN24W9 (N区分0.00194)

¥382.800 (¥348.000)

¥272,800 (¥248,000)

¥217.800 (¥198 000)

¥195,800 (¥178,000)

¥166,100(¥151,000)

¥165,000 (¥150,000)

S5220DN02\N9 (N区分00146)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

Intel Atom デュアルコア

8GB

10GbE×1

2

NAS専用※4

内蔵電源

USB

○※7

○%5,6

**¥96,800**(¥88,000)

W9 (N区分0.00744) ¥130,900 (¥119,000)

VS5420DNI04VV9 (V区分0.00921)

●外形寸法:W170×H215×D230mm

●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

RAID 1/0※1、2(出荷時RAID 1) G N 3年保証 保守対応

WS5220DNW9

4TB WS52

6W9 (V区分0.00251

3W9 (N区分0.00402)

Windows Server IoT 2022 for Storage搭載

データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上 中規模オフィス向け ューザーが50人~100人\* データセンター・大規模オフィス向けューザーが100人以上 中規模オフィス向け ユーザーが50人~100人\*3 リモート管理サービス ● キキNavi リナートョセノ 「キキNavi」対応 ワークグループエディション ワークグループエディション WSHシリーズ WSシリーズ WSHシリーズ WSシリーズ WSHシリーズ WSシリーズ WSHシリーズ ♣ ++Navi ★ Navi 対応確認済みソフトウェアは 当社Webでご確認ください。 ハードウェアRAID搭載 ハードウェアRAID搭載 ハードウェアRAID搭載 ハードウェアRAID搭載 RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6) RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6) G N (24TB/12TB除() 3年保証 保守対応 **WSH5620DNS2** WS5420RNS2 WSH5420RNW2 WS5420RNW2 **WSH5620DNS9** WS5420RNS9 WSH5420RNW9 48TB WSH 8S2(N区分0.00168) 32TB WS5420 2S2 (N区分0.00197 32TB WSH 32TB WS54 32TB WSH5420 2W9 (W区分0.00202 ¥976,800(¥888,000) ¥635,800(¥578,000) ¥690,800(¥628,000) ¥877.800(¥798.000) ¥613,800(¥558,000) ¥591.800(¥538.000) ¥624.800(¥568.000 36TB WSH562 DN36C2 (V区分0 00159) 16TB W\$5420 36TR WSH5620DN36S9 (N区分0.00159) 24TR WS /2 (N区分0.00267 ¥778,800(¥708,000) ¥415,800(¥378,000) ¥470,800(¥428,000) ¥679,800 (¥618,000) ¥503,800 (¥458,000) ¥371,800(¥338,000) ¥514.800(¥468.000 W2 (N区分0.00491) 116W9 (N区分0.00285 ¥338.800(¥308,000) ¥525.800(¥478.000) ¥624,800(¥568,000) ¥393 800(¥358 000) ¥393 800 (¥358 000) ¥294,800(¥268,000) ¥404,800 (¥368,000) 12TB WSH5620DN12S2(N区分0.00437) V12S9 (N区分0.00355) ●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ¥539,000(¥490,000) ¥357,500(¥325,000) ¥ 258,500(¥235,000) ¥440.000 (¥400.000) ¥338,800(¥308,000) ¥349,800(¥318,000) ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3 ●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約10.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3 UNRCO (W区分0 00491) ●外形寸法:W170×H260×D230mm ●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ¥316,800(¥288,000) 質量:約10.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3 ●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3 ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3 ¥330.000(¥300.000) ●外形寸法:W430×H44.3×D430mm NO4W9 (N区分0.0108) jma ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3 ¥293,700(¥267,000) RAID 6/5/10/0※1.2(出荷時RAID 6) 外形寸法:W430×H44.3×D430mm G N (24TB/12TBBK) 3年保証 保守対応 RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6) RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5) RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6) RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5) RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5) ●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3 WSH5420RNS9 N 3年保証 保守対応 RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6) 40TB WSH5420RN40S9 (N区分0.00153) WSH5420RNS2 **NS5420DNS2** WSH5420DNW2 WS5420DNW2 WS5420DNS9 ¥778,800 (¥708,000) N 3年保証 保守対 40TB WSH5420RN40S2(N区分0.00153 32TB WS5420DN32S2 (N区分0.00150) 32TB WSH5420DN32W2 (N区分0.00145 32TB WSH5 24TB WS5420DN24S9 (N区分0.00194 32TB WS54200 W2 (N区分0.00150) WSH5420DNW9 ¥844.800(¥768.000) ¥580.800(¥528.000) ¥591.800(¥538.000) ¥470.800(¥428.000) ¥492,800(¥448,000) ¥668.800(¥608.000) 32TB WSH542 24TB WSH5420 N32S2(N区分0.00202) 16S2 (N区分0.00251) 6W2 (N区分0.00284) 16TR \ V24S9 (N区分0.00201) 6S9 (N区分0.00251) 24TB WSH5420DN24W9 (N区分0.00237 ¥734,800(¥668,000) ¥382,800(¥348,000) ¥393,800(¥358,000) ¥294,800(¥268,000) ¥558,800(¥508,000) ¥360.800(¥328.000) ¥481,800(¥438,000) エネルギー消費効率 16TB WSH542 N16S2(W区分000285) 8TB WS5420DN 16TR WSH54 12TB WS5420 ¥316,800(¥288,000) ¥514,800(¥468,000) ¥305,800(¥278,000) ¥305,800(¥278,000) ¥217.800(¥198.000) ¥448,800(¥408,000) ¥371.800(¥338 000) 8TB WSH54 12TB WSF W2 (N区分0.00921) 112W9 (W区分0.00366) ¥ 283,800 (¥258,000) ¥437.800(¥398.000) ¥275,000(¥250,000) ¥ 286.000(¥260.000) ¥187,000(¥170,000) ¥393.800(¥358 000) ¥316,800(¥288,000 8S9 (N区分0.00552) 04S9 (N区分0.00921) W9 (N区分0.00538 ●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●外形寸法:W170×H215×D230mm 外形寸法:W170×H215×D230mm 外形寸法:W170×H215×D230mm ¥371,800(¥338,000) ¥253,000 (¥230,000) ¥286,000 (¥260,000) ●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3 ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 ●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3 ●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 ¥264.000(¥240.000) ●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 RAID 1/0※1、2(出荷時RAID 1) RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6) RAID 1/0※1、2(出荷時RAID 1) RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6) RAID 1/0※1、2(出荷時RAID 1) G N 3年保証 保守対応 G N 3年保証 保守対応 G N 3年保証 保守対応 G N 3年保証 保守対応 G 3年保証 保守対応 VS5220DNW2 WSH5420DNS2 WS5220DNS2 WSH5420DNS9 WS5220DNS9 32TB WSH542 DN3252 (W区分0 00145) 1652 (収区分0.00198) 16TB W\$522 6W2 (W区分0 00198) 24TB WSH54201 124S9 (W区分0 00237) 8TB WS5220DN08S9 (N区分0.00122) ¥679,800(¥618,000) ¥363,000(¥330,000) ¥ **275,000**(¥250,000) ¥525,800(¥478,000) ¥253,000 (¥230,000) 16TB WSH5 ¥275,000(¥250,000) ¥187,000(¥170,000) ¥415,800(¥378,000) ¥214,500(¥195,000) ¥481.800(¥438.000) 108S2 (N区分0.00538) IS2 (IV区分0.00744) W2 (N区分0.00744) DN12S9 (N区分0.00366) DN02S9 (N区分0.0146) ¥404.800(¥368.000) ¥237,600(¥216,000) ¥149,600(¥136,000) ¥360.800(¥328.000) ¥201.300(¥183.000) 4TB WSH5420DN04S2 (N区分0 00929) 1252 (W区分0 0146) W文分(N区分00146) /SH5420DN08S9 (W区分00538) ●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 ¥374,000(¥340,000) ¥212,300(¥193,000) ¥124,300(¥113,000) **¥338,800**(¥308,000) ●外形寸法:W170×H215×D230mm ●外形寸法:W170×H170×D230mm ●外形寸法:W170×H170×D230mm ¥308.000(¥280.000) ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 ●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 Intel Atom デュアルコア メモリーサイズ 8GB 8GB 8GB 8GB 8GB 8GB 8GB ECCメモリー搭載 マルチギガポート数 10GbE×1 10GbE×1 10GbE×1 10GbE×1 10GbE×1 10GbE×1 10GbE×1 1GbFポート数 2 2 2 2 2 ハードウェアRAID OS領域用SSD NAS専用※4 NAS専用※4 NAS専用※4 搭載ドライブ NAS専用※4 NAS専用※4 NAS専用※4 NAS専用※4 内蔵電源 内蔵雷源 内蔵電源 内蔵電源 内蔵電源 内蔵雷源 内蔵電源 電源ユニット UPS対応ポート USB USB USB USB USB USB USB データ重複除去 ドライブ暗号化 ○※7 ○※7 ○※7

※4. 「WD RED (CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MNシリーズ/DT01-Vシリーズ」のいずれかを採用。なお、WSH5420DNS2、WSH5420DNW2、WSH5420DNS9、WSH5420DNW9には「東芝 DT01-Vシリーズ」を採用しておりません。 ※5.システム領域で使用しているドライブが故障した場合を除く。 ※6.WS5220DNS2、WS5220DNW2、WS5220DNS9、WS5220DNW9はホットスワップ非対応。 ※7.BitLocker使用(ベーシックディスクのみ対応)。 ※8.記憶域スペース利用時のみ対応。ダイナミックディスク(デフォルト構成)では動作しません。 ※9.[WS5420RNS2、WS5420RNW2]ジャパンマニュアルアワード2022 一般部門 審査委員特別賞 優秀シートマニュアル賞 受賞

0%8

○%5,6

○%5,6

Windows Server IoT 2019 for Storage搭載

FREESPOT

ITKeeper 無線LANパック

スイッチ

USBメモリー

SSD

有線ルーター

スイッチ

USB x±U-

SSD

35

HDD

※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3.ワークグループエディションに登録可能なユーザー数は50ユーザーまでに制限されています。ただし、Active Directory環境下ではこの限りではありません。 G グリーン購入法対応 NECフィールディング保守対応 3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証

詳細商品情報 www.buffalo.jp

0%8

○%5,6

iSCSIターゲット ホットスペア

ホットスワップ

フェイルオーバー スケジュールバックアップ オンラインストレージ連携 AD連携 メール通知 液晶ディスプレイ

アクセスポイン

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

FREESPOT

ITKeeper 無線LANパック

スイッチ

有線ルーター

USB x±U-

SSD

HDD

37

# ■ 法人様向け「NAS」ラインナップ Linuxベース

対応確認済みソフトウェアは当社Webでご確認ください。

TS51220RH

12ドライブ (空きベイスロットなし)

120TB TS51220RH12012(V区分0.00174)

96TR TS51220RH9612(VIX4)0 00216)

48TR TS51220RH4812(VIX4)0 00309)

24TB TS51220RH2412(V区分0.00556)

4ドライブ (8ベイスロット空き)

40TB TS51220RH4004(V区分0.00174)

32TR TS51220RH3204(V区分0 00216)

16TR TS51220RH1604(VIX 4)0 00309)

8TB TS51220RH0804(V区分0.00556)

96TB TS5820DN9608(N区分0.000736)

64TB TS5820DN6408(N区分0.00153)

32TB TS5820DN3208(N区分0.00238)

96TB TS5620DN9606(N区分0.000597)

72TB TS5620DN7206(NIX4)0 000826)

18TB TS5620DN1806(N区分0.00268)

S5620DN3606(N区分0.00150)

TS5620DN2406(N区分0.00255)

Windows Server 2022/2019/2016認証取得 (TS6000シリーズはWindows Server 2019/2016認証取得)

TS5020シリーズ

無償対応。

参 キキNavi リセートョユン 「キキNavi」対応 リモート管理サービス

対応確認済みネットワーク監 視ソフトウェア・動作確認済み クラウドストレージサービスは 当社Webでご確認ください。

容量

型番

エネルギー消費効率

価格

中規模オフィス向け ユーザーが50人~100人

G グリーン購入法対応 N NECフィールディング保守対応 3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証 VMware™ iN iSCSIモードとNFSモードでVMware™認定を取得 保守対応 有償保守対応 詳細はP.33へ

¥2,464,000 (¥2,240,000)

¥2,024,000 (¥1,840,000)

¥1,243,000 (¥1,130,000)

¥1,122,000(¥1,020,000)

¥1,001,000 (¥910,000)

¥682 000 (¥620 000)

¥495.000 (¥450.000)

¥1.892.000(¥1.720.000)

¥1.416.800(¥1.288.000)

¥943.800(¥858.000)

¥745.800(¥678,000)

¥547.800(¥498.000)

¥1,419,000(¥1,290,000)

¥1.020.800(¥928.000)

¥569.800(¥518.000)

¥363,000(¥330,000)

¥338 800 (¥308 000

Annapurna Labs Alpine クアッドコア

16GB(TS51220RHのみ)/8GB

10GbE×2(TS51220RHのみ)/1

ニアライン(TS51220RHのみ)※8/NAS専用※9/SSD(TS5220DFのみ) 冗長化電源(TS51220RHのみ)/内蔵電源

USB(TS51220RHは2台接続可能)

¥935.000 (¥850.000)

※画像は代表イメージです。 ドライブ数によってサイズが異なります。

04(IV区分0.000558) [受注生産] ¥1,210,000(¥1,100,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

TS5420DN 3年保証 保守対応 VMware in

80TB TS5420DN8004(N区分0.000548)[受注生産]¥1,177,000(¥1,070,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

8TB TS5220DN0802(V区分0.00353) ¥187.000(¥170.000)

6TB TS5220DN0602(N区分0.00402) ¥176,000(¥160,000)

4TB TS5220DN0402(N区分0.00572) ¥140,800(¥128,000)

2TB TS5220DN0202(N区分0.0121) ¥132,000(¥120,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約4.8kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

\$\$D 2TB TS5220DF0202 \(\neq 250,800(\neq 228,000)\)

\$\$D 512GB TS5220DF00502 ¥142,780(¥129,800)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約3.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

TS5220DN 3年保証 保守対応 VMware iN

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6)

¥979.000(¥890.000)

¥946.000(¥860.000)

¥566.500(¥515.000)

¥447,700(¥407,000)

¥328 900(¥299 nnn)

¥283,800(¥258,000)

¥ 245 300(¥223 000)

¥216.700(¥197.000)

¥946,000(¥860,000)

¥811.800(¥738.000)

¥542.300(¥493,000)

¥423.500(¥385.000)

¥304.700(¥277.000)

¥ 250 800 (¥ 228 000)

¥221.100(¥201.000)

¥179,300(¥163,000)

A ++ Navi

A ++Navi

TS6000シリーズ

72TB TS6600DN7206(V区分0 000846)

60TB TS6600DN6006(N区分0.00121)

36TB TS6600DN3606(N区分0.00149)

24TB TS6600DN2406(N区分0.00210)

18TB TS6600DN1806(N区分0.00273)

(出荷時RAID 6) VMware N

48TB TS6400RN4804(W区分000101)

40TB TS6400RN4004(N区分0.00149)

32TB TS6400RN3204(N区分0.00174)

24TB TS6400RN2404(N区分0.00189)

16TB TS6400RN1604(N区分0.00262)

8TB TS6400RN0804(N区分0.00518)

4TB TS6400RN0404(N区分0.0102)

48TB TS6400DN4804(N区分0.000983

24TB TS6400DN2404(N区分0.00167)

16TR TS6400DN1604(W区分0 00239)

8TB TS6400DN0804(V区分0.00473)

4TB TS6400DN0404(N区分0.00915)

(出荷時RAID 6)

**TS6400DN** 

RAID 6/5/10/1/0※1、2 G N 3年保証 保守対応

VMware iN

TS6600DN

RAID 6/5/10/1/0※1、2 G N (72TB除<) 3年保証 保守対応

RAID 6/5/10/1/0※1、2 G N (48TB除<) 3年保証 保守対応

●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約9.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

¥1 031 800 (¥938 000)

¥855.800 (¥778.000)

¥580.800 (¥528.000)

¥426.800 (¥388.000)

¥349.800 (¥318.000)

¥844 800 (¥768 000)

¥679.800 (¥618.000)

¥569.800 (¥518.000)

¥459.800 (¥418.000)

¥349.800(¥318.000)

¥272,800 (¥248,000)

¥249,700 (¥227,000)

¥822.800(¥748.000)

¥426,800(¥388,000)

¥316.800(¥288,000)

¥239.800(¥218.000)

¥210.100(¥191.000)

♠ ++Navi

(出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応 VMware iN

240TB TS51220RH24012(V区分0.000579) [受注生産]¥4,180,000(¥3.800.000)

192TB TS51220RH19212(V区分0.000705) [受注生産]¥3,421,000(¥3,110,000)

144TB TS51220RH14412(V区分0.000924) [受注生産]¥2,783,000(¥2,530,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約25kg ●USB 3.2(Gen 1)×2、USB 2.0×2

(出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応 VMware in

80TB TS51220RH8004(V区分0.000579) [受注生産]¥1,760,000(¥1,600,000)

64TB TS51220RH6404(V区分0.000705) [受注生産]¥1,441,000(¥1,310,000)

48TB TS51220RH4804(V区分0.000924) [受注生産]¥1,243,000(¥1.130,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約19.8kg ●USB 3.2(Gen 1)×2、USB 2.0×2

160TB TS5820DN16008(IV区分0.000458)[受注生産]¥2,365,000(¥2,150,000)

●外形寸法:W300×H215×D230mm ●質量:約12.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

120TB TS5620DN12006(N区分0.000498) [受注生産]¥1.771.000(¥1.610.000)

●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約9.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6) G

5820DN12808(N区分0.000539)

820DN4808(N区分0.00140)

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6) G

TS5620DN 3年保証 保守対応 VMware iN

TS5820DN 3年保証 保守対応 VMware in

RAID 6/5/10/1/0※1、2 G (80TB/64TB/48TBのみ)

RAID 6/5/10/1/0※1、2 G (240TB/192TB/144TBのみ) N

80TR TS5420RN

64TB TS5420RN6404(N区分0.000680)

48TB TS5420RN4804(N区分0.000876)

24TB TS5420RN2404(N区分0.00170)

16TB TS5420RN1604(収区分の00283)

8TR TS5420RN0804(NXX40) 00449)

4TB TS5420RN0404(N区分0.00866)

64TB TS5420DN6404(N区分0.000657)

32TB TS5420DN3204(W区分0 00177) 24TB TS5420DN2404(N区分0.00168)

16TB TS5420DN1604(N区分0.00283

12TR TS5420DN1204(W区分0 00301)

4TB TS5420DN0404(N区分0.00865)

RAID 1/0※1、2(出荷時RAID 1)

TS5220DF

○(TS5220DN/TS5220DFは除く)

○(TS5220DN/TS5220DFは除く)

○(TS51220RHは除く)

3年保証 ※14 保守対応 VMware iN

TS5420DN4804(N区分0.000783)

55420DN0804(N区分0.00416)

RAID 1/0※1、2(出荷時RAID 1)

5420RN3204(N区分0.00176)

アプリケーション TS5420RN 3年保証 保守対応 VMware iN

> ●無料で利用できるアプリケーション\*のため追加投 資なしで電子帳簿保存法対応の手間を軽減。当社製 NAS、外付け HDD、光学ドライブを利用して電子帳 簿管理が可能です。

●ファイルの中身を見ながらファイル名に取引年月日・ 取引金額・取引先を記載可能。電子帳簿保存法対応 に必要な検索要件を備えられます。

のゆれの防止が可能。

で作業が容易に。



マネージャー」(無料)

対応の手間を軽減!

電子帳簿保存法対応


追加投資なしで電子帳簿保存法

※当社ホームページよりダウンロードください。

●入力規則を登録することで、複数人利用時でも表記

●読み込んだ PDF ファイル、画像ファイル (png、tif、 tiff、jpg、jpeg、jpe、jfif、gif) から文字列を自動 取得する機能を搭載。テキスト情報表示と自動入力

# 【可視性(検索機能)の確保】を実現します。



電子取引データ保存要件の1つである

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

人様向け商品

アクセスポイント (無線LANアクセスポイント


FREESPOT

ITKeeper 無線LANパック

スイッチ

USBメモリー

SSD



「テラステーションシリーズ」の ランサムウェア対策のご提案

万が一、ランサムウェアにパソコンが感染してしまってもバッ クアップさえしておけば復旧することが可能です。その際. パソコンからはバックアップデータが暗号化されないように しておくことが重要です。そのために必要なバックアップ方 法をご提案いたします。 ●特集サイト:

https://www.buffalo.ip/biz/industry/detail/ransom.html

	対応可能な バックアップ 方法	おすすめのユーザー
NAS(テラステ ーション) から クラウドへのバ ックアップ	クラウド バックアップ	<ul><li>・単一拠点でランサムウェア対策だけでなく BCP(事業継続計画)対策も取りたい</li><li>・機器を設置するスペースに限りがある</li></ul>
NAS(テラステ ーション)から NAS(テラステ ーション)への バックアップ	スナップ ショット 履歴管理	・ランサムウェアだけでな く、ハードウェア故障時も ダウンタイムを最小限に 抑えたい
NAS(テラステ ーション) から 外付けHDDへ のバックアップ	履歴管理	・ランサムウェア対策を最 低限実施しておきたい

データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上 TS7010シリーズ

RAID 6/5/10/1/0※1、2 (出荷時RAID 6) (C40TB/192TB/144TBのみ) 3年保証 保守対応 (比荷時RAID 6) TS71210RH 12ドライブ (空きベイスロットなし)

240TB TS71210RH24012 (V区分0.000820) [受注生産]¥4,510.000(¥4,100.000) 192TBTS71210RH19212 (V区分0.00104) [受注生産]¥3,751,000(¥3,410,000) 144TBTS71210RH14412 (V区分0.00142) [受注生産]¥3,113,000(¥2,830,000) 120TB TS71210RH12012 (V区分0.00197) ¥2.794.000(¥2.540.000) 96TBTS71210RH9612 (V区分0.00247) ¥2,354,000(¥2,140,000) 48TR TS71210RH4812 (V区分0.00466) ¥1,573,000(¥1,430,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約24.3kg ●USB 3.2(Gen 1)x2,USB 2.0×2

(出荷時RAID 6) VMware IN 4ドライブ (8ベイスロット空き) 80TBTS71210RH8004(V区分0.000820) [受注生産]¥2,090,000(¥1,900,000)

64TBTS71210RH6404(V区分0.00104) [受注生産]¥1,771,000(¥1,610,000) 48TB TS71210RH4804(V区分0.00142) [受注生産]¥1,573,000(¥1,430,000) 40TR TS71210RH4004(V区分0 00197) ¥1.452.000(¥1 320 000) 32TR TS71210RH3204(V区分0 00247) ¥1 331 000(¥1 210 000) 16TBTS71210RH1604(V区分0.00466) ¥1.012.000(¥920.000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約18.1kg ●USB 3.2(Gen 1)x2、USB 2.0×2

# TS71210RHシリーズ専用オプション 3年保証

キャッシュ用 NVMe接続SSD + PCle変換カード ¥142.780(¥129.800) ¥54,780(¥49,800)

●規格:PCI Express® Base Specification Revision 4.0(PCIe®) ●フォームファクター:Low Profile PCI Express

増設用メモリー DDR4-2666(PC4-21333\*\*) 288Pin SDRAM DIMM

16GB OP-ECCMEM-16G ¥32,780(¥29,800) ※JEDECの規格表示ではありません。

冗長化雷源

USB(2台接続可能

○%13

# RAID1/0※1、2 (出荷時RAID 1) G N 3年保証 保守対応 (VMware in

8TB TS6200DN0802(V区分0 00356) ¥209.000(¥190.000) 4TB TS6200DN0402(W区分0.00683) ¥174.900(¥159.000) 2TB TS6200DN0202(N区分0.0100)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

¥140.800(¥128.000)

10GbE×1

NAS専用※9

内蔵雷源

USB

○(TS6200DNは除く)

Intel Atom クアッドコア / Intel Atom デュアルコア (TS6200DNのみ)

Intel Xeon クアッドコア 8GB

CPU メモリーサイズ

16GB(オプションメモリー増設で最大64GBまで拡張可能) ECCメモリー搭載 マルチギガポート数 10GbE×4 1GbEポート数 RAIDアクセラレーター 搭載ドライブ ニアライン※8

iSCSIターゲット ホットスペア ホットスワッフ スナップショット フェイルオーバー スケジュールバックアップ スナップショットバックアップ iSCSIボリュームバックアップ レプリケーション オンラインストレージ連携

AD連携 サブフォルダーアクセス制限 メール通知 SNMP対応 2段階認証 ドライブ暗号化

雷源ユニット

UPS対応ポート

ファームウェア二重化

ウイルスチェック 液晶ディスプレイ ※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭 ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3.ファームウェアVer.3.00以降対応。

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

※4.ファームウェアVer.3.12以降対応。
※5.ファームウェアVer.4.32以降対応。 ※6.ファームウェアVer.5.10以降対応。

%7.SSDが保証総書き込み容量(TBW)に達した場合は、SSDは保証対象外となります。 ※8.「Western Digital Ultrastar」、「Seagate Exos E」、「Seagate Exos X」、「東芝 MGシリーズ」のいずれかを採用。 ※9「WD RFD(CMR)」、「Seanate IronWolf」、「車芝 MNシリーズ/ DT01-Vシリーズ」のいずれかを採用 ※10.最大構成時の「記憶容量」「ディスクドライブ回転数」「ディスクドライブ搭載台数」はWebをご確認ください。

※12.ファームウェアVer.5.38以降対応。 ※13 ファー ハウェアVer1 20以降対応

※14.SSDが保証総書き込み容量(TBW)に達した場合は、書き込み保証対象外となります。

○※6(拡張パック別売)

VVI-II アクセスポイント

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

**FREESPOT** 

ITKeeper 無線LANパック

スイッチ

有線ルーター

USB x±U-

SSD

HDD

NAS

39

中規模オフィス向け

€ ++Navi (ファームウェア Ver.4.32以降対応)

※画像は代表イメージです。 RAID 6/5/10/1/0※1、2 G (12ドライブの48TB/24TB除く) (出荷時RAID 6)

N (12ドライブのみ。192TB除く) TS51210RH ※6 3年保証 保守対応 VMware iN

12ドライブ (空きベイスロットなし) 192TB TS51210RH19212(V区分0.000650) 「受注生産1¥2.970.000(¥2 700.000)

144TB TS51210RH14412(V区分0.000728)[受注生産]¥2,420,000(¥2,200,000) 120TB TS51210RH12012(V区分0.00115) ¥2,145,000(¥1,950,000) 96TB TS51210RH9612 (V区分0.00149) ¥1.760.000(¥1.600.000) 48TB TS51210RH4812 (V区分0.00269) ¥1,078,000(¥980,000) 24TB TS51210RH2412 (V区分0.00486) ¥814,000(¥740,000) ●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約25kg●USB 3.2(Gen 1)×2、USB 2.0×2 4ドライブ (8ベイスロット空き)

64TB TS51210RH6404(V区分0.000650)[受注生産]¥1,254,000(¥1,140,000) RH4804(V区分0.000728) [受注生産]¥1,078,000(¥980,000) 40TB TS51210RH4004(V区分0.00115) ¥979,000(¥890,000) 32TB TS51210RH3204(V区分0.00149) ¥869,000(¥790,000) 16TB TS51210RH1604(V区分0.00269) ¥594,000(¥540,000) 8TB TS51210RH0804(V区分0.00486) ¥429,000(¥390,000)

●質量:約19.8kg(外形寸法、USB端子数は12ドライブと同じ)

S5810DN4808(N区分0.00127) ¥712,800(¥648,000) 32TB TS5810DN3208(N区分0.00173) ¥514,800(¥468,000) ●外形寸法: W300×H215×D230mm ●質量:約12.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×3 RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6) TS5610DN 3年保証 保守対応 VMware iN 72TB TS5610DN7206(N区分0.000758) ¥987.800(¥898.000) 55610DN3606(N区分0.00143) ¥536,800(¥488,000) 24TB TS5610DN2406(N区分0.00195) ¥349,800(¥318,000) 18TB TS5610DN1806(N区分0.00268) ¥305.800(¥278.000) ●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約9.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×3 RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応 VMware iN TS5410RN 04(V区分0 000895)¥800 800(¥728 000) 48TR TS541 32TB TS5410RN3204(IV区分0.00169) ¥525,800(¥478,000) 24TB TS5410RN2404(N区分0.00187) ¥415,800(¥378,000) 16TB TS5410RN1604(N区分0.00223) ¥305.800(¥278 000) 12TB TS5410RN1204(N区分0.00291) ¥250,800(¥228,000) 8TB TS5410RN0804(N区分0.00469) ¥228.800(¥208.000) 4TB TS5410RN0404(N区分0.00938) ¥205,700(¥187,000) ●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6)

TS5810DN 3年保証 保守対応 VMware iN

96TB T55810DN9608(N区分0.000730) ¥1,383,800(¥1,258,000) 64TB T55810DN6408(N区分0.00138) ¥910,800(¥828,000) 24TB TS5410DN2404(N区分0.00150) ¥382,800(¥348,000) TS5410DN1604(N区分0.00195) ¥272.800(¥248.000) 12TB TS5410DN1204(N区分0.00271) ¥217.800(¥198.000) 8TB TS5410DN0804(N区分0.00407) ¥195.800(¥178.000) 4TB TS5410DN0404(N区分0.00770) ¥166,100(¥151,000) ●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 TS5210DN 3年保証 保守対応 VMware iN 8TB TS5210DN0802(N区分0.00309) ¥165,000(¥150,000) 6TB TS5210DN0602(N区分0.00425) ¥143,000(¥130,000) 4TB TS5210DN0402(N区分0.00668) ¥130.900(¥119.000) 2TR TS5210DN0202(V区分0.0134) ¥96.800(¥88.000) ●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約4.8kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 RAID 1/0※1,2(出荷時RAID 1) 3年保証 ※7 保守対応 (VMware™iN TS5210DF SSD 2TR TS5210DF0202 SSD 512GB TS5210DF00502 ●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約3.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

■RAIDアクセラレータ:搭載(TS5210DN / TS5210DFは除く)■搭載ドライブ:NAS専用\*3 / ニアライン(TS51210RHのみ)\*4 / SSD(TS5210DFのみ) ■電源ユニット:内蔵電源 / 冗長化電源(TS51210RHのみ)■UPS対応ポート:USB(TS51210RHのみ2台接続可能®5)

TS5410DN 3年保証 保守対応 VMware in

804(N区分0.000851) ¥778.800(¥708.000

¥217.800(¥198.000)

¥109.780(¥99.800)

小規模オフィス・SOHO向け

€ ++Navi

ユーザーが50人以下

TS5010シリーズ仕様

■1GbEポート数:2

■CPU:Annapurna Labs Alpine クアッドコア
■メモリーサイズ:4GB / 8GB(TS51210RHのみ)

■ECCメモリー:搭載 ■マルチギガポート数:10GbE×1 / 2(TS51210RHのみ)

TS3020シリーズ

※画像はTS3420シリーズです。 RAID 6/5/10/1/0※1、2 (出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応

**TS3420RN** 3420RN0804 (N区分0.00376) ¥184,800(¥168,000) 3420RN0404 (N区分0.00732) ¥165,000 (¥150,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm●質量:約8.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

**TS3420DN** 

RAID 6/5/10/1/0※1、2 (出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応

TS3020シリーズ仕様 ■CPU:Annapurna Labs Alpine クアッドコア
■メモリーサイズ:1GB
■マルチギガポート数:2.5GbE×1

■RAIDアクセラレータ:搭載(TS3220DNは除く)

**TS3220DN** 16TB TS3420DN1604 (V区分0.00182)
12TB TS3420DN1204 (N区分0.00348)
4173,800 (¥158,000)
4173,800 (¥158,000)
4173,800 (¥158,000)
418 TS3420DN0804 (W区分0.00362)
4174,400 (¥134,000)
418 TS3420DN0404 (W区分0.00675)
418 TS3420DN0204 (W区分0.00675)
417,800 (¥98,000)
417,800 (¥98,000)
417,800 (¥98,000)
417,800 (¥98,000)
417,800 (¥98,000)
417,800 (¥98,000)
417,800 (¥98,000)
417,800 (¥98,000)
417,800 (¥98,000)
417,800 (¥98,000)
417,800 (¥98,000)
417,800 (¥98,000)
417,800 (¥98,000)

RAID1/0※1、2(出荷時RAID 1) G N 3年保証 保守対応

※対応確認済みネットワーク監視ソフトウェア・動作確認済みクラウドストレージ サービスについては当社Webでご確認ください。

LS710DNB G (2TB除<) 3年保証 保守対応

リンクステーション for SOHO

※画像はIS700シリーズです。

■搭載ドライブ:NAS専用®

■電源ユニット:ACアダプター
■UPS対応ポート:USB

**リンクステーション for SOHO 仕様** ■CPU:Realtek ヘキサコア(LS700シリーズ)/Realtek デュアル コア(LS500シリーズ)/Marvell シングルコア(LS200シリーズ) ■メモリーサイズ:2GB(LS700シリーズ)/256MB(LS500シリー ズ/LS200シリーズ)
■マルチギガポート数:2.5GbE×1(LS700シリーズ)
■1GbEポート数:1(LS500シリーズ/LS200シリーズ)

LS720DNB (RAID1/0※1、2 (出荷時RAID 1) G 3年保証 保守対応 16TB LS720DN1602B (IV区分0.00138) ¥128,700(¥117,000) |2TB LS720DN1202B (IV区分0.00111) ¥106.150(¥96,500 8TB LS720DN0802B (IV区分0.00174) ¥70,290(¥63,900 6TB L S720DN0602B (V区分0.00223) ¥61.160(¥55.600) ¥53,900(¥49,000) 2TB | \$720DN0202B (IV区分0.00585) ¥45.430(¥41 300) 外形寸法:W92×H128×D207mm●質量:約2.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 / USB 2.0× LS520DNB (RAID1/0※1、2(出荷時RAID1)) G 3年保証 保守対応 8TB LS520DN0802B (N区分0.00160) 6TB LS520DN0602B (N区分0.00193) ¥83.600(¥76.000)

¥66,000 (¥60,000) ¥58,300 (¥53,000) 4TB LS520DN0402B (N区分0.00292) 2TB LS520DN0202B (N区分0.00626) ¥48.400(¥44.000) ●外形寸法:W87×H128×D205mm●質量:約2,5kg ●USB 3,2(Gen 1)×1

LS220DNB (RAID1/0※1、2(出荷時RAID1) G 3年保証 保守対応 8TB LS220DN0802B (IV区分0.00155) ¥63.580(¥57.800) ¥55,000(¥50,000) 6TB LS220DN0602B (N区分0.00189) S220DN0402B (N区分0.00256) ¥48.400(¥44.000) ¥39,600(¥36,000) 2TB LS220DN0202B (N区分0.00494) ●外形寸法:W87×H128×D205mm●質量:約2.5kg ●USB 2.0×1

2TB LS710DN0201B (II区分0.00379) ¥33,000(¥30,000) 1TB L S710DN0101B (I区分0.00693) ¥30.250(¥27.500) ●外形寸法:W60×H128×D207mm●質量:約1.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 / USB 2.0× LS510DNB G 3年保証 保守対応 4TB LS510DN0401B (II区分0.00183) ¥51,480(¥46,800) 3TB LS510DN0301B (II区分0.00249) ¥41,580(¥37,800) 2TB LS510DN0201B (I区分0.00348) ¥36.080(¥32.800)

8TB LS710DN0801B (Ⅲ区分0.00154) ¥75,900(¥69,000)

4TB LS710DN0401B (I区分0.00179) ¥45,210(¥41,100)

3TB LS710DN0301B (I区分0.00289) ¥38.060(¥34.600)

S710DN0601B (Ⅲ区分0.00205) ¥59.510(¥54.100)

1TB LS510DN0101B (I区分0.00574) ¥32,780(¥29,800) ●外形寸法:W45×H128×D205mm●質量:約1.1kg ●USB 3.2(Gen 1)×1

LS210DNB G 3年保証 保守対応 4TB LS210DN0401B (I区分0.00185)¥42,900(¥39,000) 3TB LS210DN0301B (I区分0.00235)¥34,650(¥31,500) 2TB LS210DN0201B (I区分0.00303)¥30,250(¥27,500) 1TB LS210DN0101B (I区分0.00620)¥27,280(¥24,800) ●外形寸法:W45×H128×D205mm●質量:約1.0kg ●USB 2.0×1

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。 ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3.WD RED(CMR)、Seagate IronWolf、東芝 MNシリーズ/DT01-Vシリーズのいずれかを採用。 ※4. Western Digital Ultrastar/Seagate Exos E/Seagate Exos X/東芝 MGシリーズのいずれかを採用。 ※5.ファームウェアVer.3.12以降対応。 ※6.最大構成時の「記憶容量」「ディスクドライブ回転数」「ディスクドライブ搭載台数」はWebをご確 認ください。 ※7.SSDが保証総書き込み容量(TBW)に達した場合は、SSDは保証対象外となります。

搭載機能	TS5010 シリーズ	TS3020 シリーズ	リンクステーション for SOHO
ファームウェア二重化	0	0	○(LS700シリーズのみ)
iSCSI ターゲット	0	ファームウェアVer.5.58以降対応	_
ホットスペア	○(TS5210DN/TS5210DFは除く)	○(TS3220DNは除く)	_
ホットスワップ	0	0	_
フェイルオーバー	0	_	_
スケジュールバックアップ	0	0	0
レプリケーション	0	0	_
オンラインストレージ連携	0	0	○(LS700シリーズのみ ※Amazon S3は除く)
AD 連携	0	0	○(LS500シリーズは除く)
サブフォルダーアクセス制限	ファームウェアVer.3.00以降対応		_
メール通知	0	0	○(LS500シリーズは除く)
SNMP 対応	0	0	_
2 段階認証	ファームウェアVer.5.38以降対応		_
ドライブ暗号化	0	0	○(LS700シリーズのみ)
ウイルスチェック	ファームウェアVer.3.00	以降対応(拡張パック別売)	_
液晶ディスプレイ	○(TS51210RHシリーズは除く)	_	_



| プロダケトスリング | アクセスログ | コピーガード | ドメイン | 機能 | 機能 | 料定機能

Secure Lock Manager 2

機能 変更機能 機能

🕎 USBメモリー

ウイルスチェックソフト

管理ソフトウェア

型番

対応OS

価格

安心機能

により以下を実現

無償対応※

軽度の論理障害は 無償対応

故障予測

このマークが付いた商品は、故障予測サービス「みまもり合図」と

WIN 11 \*1 10 \*1 SERVER 2022 SERVER 2019 2016 MAC 13 12 11

1年保証 SSDS-PZU3シリーズ NEW 4TB SSDS-PZ4.0U3 (受注生産) ¥97,460 (¥88,600) 1TB SSDS-PZ1.0U3 ¥16.940(¥15.400) 2TB SSDS-PZ2.0U3 ¥26,730(¥24,300) 500GB SSDS-PZ500U3 ¥14,410(¥13,100) ●SecureLock Manager2(集中管理ソフトウェア)対応。●外形寸法:W90×H141×D21mm

2TB HDS-PZN2.0U3TV3 ¥37,730(¥34,300) 500GB HDS-PZN500U3TV3 ¥25,410(¥23,100)

2TB HDS-PZNVB2.0U3 ¥61,380(¥55,800) 500GB HDS-PZNVB500U3 ¥39,380(¥35,800)

●質量:約220g ●USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)付属

耐衝撃機能搭載セキュリティーポータブルHDD WIN 11 \*\*1 10 \*\*1 SERVER SERVER SERVER SERVER 2019 2016 2012R2 2012 USB USB USB 3.2 ウイルス チェック機能 耐衝撃 防雨・防塵 【ハードウェア】 パスワード 【 AES256 設計 【 暗号化 【 認証 】 bit MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 ICカード対応モデル<sup>※3</sup>

for PC #2

Secure Lock Manager 2 対応

32GB RUF3-HS32GTV3 ¥30.580(¥27.800) 32GB RUF3-HS32G ¥23.980(¥21.800)

16GB\_RUF3-HS16GTV3 ¥22.880(¥20.800) 16GB\_RUF3-HS16G\_¥17.380(¥15.800)

4GB RUF3-HS4GTV3 ¥12,980(¥11,800) 4GB RUF3-HS4G ¥9,680(¥8,800)

64GB RUF3-HSVB64G ¥ 32,890 (¥29,900) 8GB RUF3-HSVB8G ¥ 14,080 (¥12,800)

32GR RUF3-HSVB32G ¥ 25.080(¥22.800) 4GR RUF3-HSVB4G ¥10.780(¥9.800)

Secure Lock Manager 2 により以下を実現

 集中管理 機能
 プロダクトストリング 変更機能
 アクセスログ 機能
 コビーガード 機能
 ドメイン判定 機能

**™TREND** Secure Lock Manager 2 により以下を実現 
 集中管理 機能
 プロダかストリング 変更機能
 アクセスログ 機能
 コピーガード 機能
 ドメイン 判定機能
 故障予測

SecureLock Manager2(集中管理ソフトウェア)対応。
いたレンドマイクロ社製ウイルスチェックソフト「Trend Micro USB Security™」搭載。
※アクティベーション後3年間使用可能。4年目以降の更新はライセンス更新パック(RUF2-HSC-TM)をご利用ください。
「フカード本かいそ本だけです」と、 ※HDS-PZNVBシリーズの抗ウイルス・抗菌性能については当社Webをご確認ください。

ープリントでもいる。 →ICカードをかざすだけでセキュリティー解除が可能な「ICカードロック解除」機能搭載(特許出願済み)。 ICカードは最大5枚まで登録可能。※3 の 「「あれん」であると豆麻り服。。。。 ginHelper (Windows 10専用ログイン機能拡張ソフトウェア) 対応。※ダウンロードが必要です。

●外形寸法: W90×H141×D21mm ●質量:約300g ●USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)付属

RUF3-HSTVシリーズ

ウイルスチェックライセンス 5年※1

64GB RUE3-HS64GTV5 ¥42.680(¥38.800)

16GB RUF3-HS16GTV5 ¥25.080(¥22.800)

4GB RUF3-HS4GTV5 ¥15,180 (¥13,800)

ウイルスチェックライセンス 3年※1

8GB RUF3-HS8GTV3 ¥17,380(¥15,800)

16GB RUF3-HSVB16G ¥18,480(¥16,800)

※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

抗ウイルス・抗菌モデル ※4

RUF3-HSVBシリーズ

RUF3-HS32GTV5 ¥32,780 (¥29,800)

UF3-HS8GTV5 ¥19,580(¥17,800)

OP-ICCARD1

ウイルスチェックライセンス **1**年※1

32GB RUF3-HS32GTV ¥28,380(¥25,800)

16GB RUF3-HS16GTV ¥ 20,680 (¥18,800)

8GR RUF3-HS8GTV ¥15.180(¥13.800)

4GR RUF3-HS4GTV ¥10.780(¥9.800)

ウイルスチェックライセンス なし※2

8GB RUF3-HS8G ¥12,980 (¥11,800)

SIAA SIAA

強制暗号化(AES256bit) [保存ファイルを強制的に暗号化するため、万が一の時にも情報流出を防げます]

パスワード認証[パスワード認証をクリアしないと内部のファイルにアクセスできないため、第三者の利用を防げます]

■ロック解除専用ICカード

Trend Micro USB Security™ 2.1 搭載\*1.4

WIN 11 \*\*3 10 \*\*3 2019 2016 2016 2012 MAC 13 12 11 10.15

MAC 13 12 11 10.15

HDS-PZNU3TV3シリーズ

WIN 11 \*\*1 10 \*\*1 SERVER 2019 SERVER 2012 2012

ICカード対応抗ウイルス・抗菌モデル※3

HDS-PZNVBシリーズ

1TB HDS-PZN1.0U3TV3 ¥27,940(¥25,400)

1TB HDS-PZNVB1.0U3 ¥44,880 (¥40,800) ¥1.078(¥980)

※1.S モード(Windows 11/10)非対応。※2.みまもり合図の対応OS:Windows 10以降、Mac OS X 10.11以降 ※3.対応ICカードについては当社Webをご確認ください

RUF3-HSLTVシリーズ

ウイルスチェックライセンス 5年※1

8GR RUF3-HSL8GTV5 ¥17.380(¥15.800)

4GR RUF3-HSL4GTV5 ¥11.880(¥10.800)

8GB RUF3-HSL8GTV3 ¥15,180(¥13,800)

4GB RUF3-HSL4GTV3 ¥9.680(¥8.800)

抗ウイルス・抗菌モデル※4

RUF3-HSLVBシリーズ

ウイルスチェックライセンス 3年※1

32GB RUF3-HSL32GTV5 ¥27,280(¥24,800) 32GB RUF3-HSL32GTV ¥22,880(¥20,800)

16GB RUF3-HSL16GTV5 ¥21,780(¥19,800) 16GB RUF3-HSL16GTV ¥17,380(¥15,800)

32GB RUF3-HSI 32GTV3 ¥25.080(¥22.800) 32GB RUF3-HSI 32G ¥17.380(¥15.800)

16GB RUF3-HSL16GTV3 ¥19.580(¥17.800) 16GB RUF3-HSL16G ¥12.980(¥11.800)

32GB RUF3-HSLVB32G ¥18,480(¥16,800) 8GB RUF3-HSLVB8G ¥10,780(¥9,800)

16GR RUF3-HSLVB16G ¥14.080(¥12.800) 4GR RUF3-HSLVB4G ¥7.480(¥6.800)

一タ復旧 ※保証期間内に限り 無償対応※

ウイルスチェックライセンス **1**年 ※1

8GB RUF3-HSL8GTV ¥12,980 (¥11,800)

4GB RUF3-HSL4GTV ¥7,480 (¥6,800)

ウイルスチェックライセンス なし※2

8GB RUF3-HSL8G ¥9,680(¥8,800)

¥6.380(¥5.800)

SIAA SIAA

4GB RUF3-HSL4G

SIAA SIAA

ISO 21702 ISO 22196 抗ウイルス加工 抗菌加工

軽度の論理障害は 無償対応

3年保証

3年保証

有線ルーター

USBメモリー

人様向け商品

Wi-Fi アクセスポイント (無線LANアクセスポイン

(無線 LAN 子機)

FREESPOT

ITKeeper 無線LANパック

スイッチ

。 \*\*1.ライセンスの延長はRUF2-HSC-TMをご利用ください。\*\*2.Symantec Endpoint Protectionは、ウイルスチェックライセンスなしモデルのみ対応。\*\*3.5モード(Windows 11/10)は認証ソフトが起動できないため、お使いいただけません。\*\*4.RUF3-HSVBシリーズ、RUF3-HSLVBシリーズはウイルスチェック機能およびTrend Micro USB Securty™ 2.1非対応。 | 注記 | Mac OSでは、自動起動ツール、自動パスワード認証、アクセスログ、コピーガー ドなどの機能はお使いいただけません。



システム管理者の管理面・運用面をサポートする 多様な設定が可能

システム管理者向けポータブルHDD/ USBメモリー設定管理ソフトウェア **RUF2-HSC-MGR** ¥52,800 (¥48,000)

※管理者権限のみ対応。 [RUF2-HSC-MGRで使用できるソフトウェア] ●対応機種はWebでご確認ください。 ウイルス チェック機能付きポータブルHDD/USBメモリー用 チェック機能 バターンファイル更新ライセンス1年間延長バック

※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

**RUF2-HSC-TM** [1ライセンス版] RUF2-HSC-TM/L1 ¥1.027 (¥934) [複数ライセンス版] RUF2-HSC-TM/LF (10台以上からの受注生産) 1 ライセンスあたり¥1,027 (¥934) 対象機種 HDS-PZNU3TV3、HDS-PZNVB、RUF3-HSTV、RUF3-HSLTV、RUF3-KV (P.14)

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

以 スイッチ

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

FREESPOT

ITKeeper 無線LANパック

スイッチ

USBメモリー

SSD

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

FREESPOT

ITKeeper 無線LANパック

有線ルーター

スイッチ

USBメモリー

SSD

HDD

メモリー

41

USB USB 3.2 3.1 USB 2.0	4ドライブ搭載(RAID 5/10/1/0対応)	高信頼HDD採用	G (Prints 24
ブレミアムサポート	静音 流体軸受 監視機能 ドライブ RAID 交換 メンテナンス	HD-QHAU3/R5シリーズ 72TB HD-QHA72U3/R5 (N区分0.000623) ¥836,000(4760,000)	保守対応 3年 16TB HD-QHA16U3/R5 (N区分0.00149) ¥166,760(¥
故障予測 for PC ※1	メール 通知機能 記録機能 推奨通知	48ТВ HD-QHA48U3/R5 (N区分0.000656) ¥473,000(¥430,000)  32ТВ HD-QHA32U3/R5 (N区分0.00106) ¥319.000(¥290,000)	12TB HD-QHA12U3/R5 (N区分0.00208) ¥143,000(¥ 8TB HD-QHA8U3/R5 (N区分0.00276) ¥124,960(¥
	WIN 11 204 200 201 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2	●取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する「HDD取り替え推 ●対応NAS:T56000/T55010/T53020シリーズ、WSH5020N ・ ●外形寸法:W177×H127.5×D227mm ●質量:約5.5kg	奨通知」機能(特許出願済み)搭載。
大切なデータを守れ	て安心!ミラーリング(RAID 1)対応		
USB USB 3.1 (Gent) USB 2.0	2ドライブ搭載(RAID 1/0対応)  ### 流体軸受   Produce   ドライブ   RAID	高信頼HDD採用 HD-WHAU3/R1シリーズ	保守対応 3年
が アレミアムサポート 故障予測 for PC ※1	ファン     ドライブ     監視機能     交換     メンテナンス       メール     ログ     取り替え       通知機能     記録機能     推奨通知	36TB HD-WHA36U3/R1 (N医分0.000572) ¥297,000(¥270,000) 16TB HD-WHA16U3/R1 (N医分0.00120) ¥133,760(¥121,600) 8TB HD-WHA8U3/R1 (N医分0.00170) ¥91,960(¥83,600)	6TB HD-WHA6U3/R1 (№⊠分0.00209) ¥71,060 ( 4TB HD-WHA4U3/R1 (№⊠分0.00240) ¥50,160 ( 2TB HD-WHA2U3/R1 (№⊠分0.00429) ¥35,420 (
	WIN 11 105 120 130 2012 2019 2016 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012	●取り替え推奨時期をLEDとプログリー キ <b>91,900</b> (+83,600)  ●取り替え推奨時期をLEDとプログリー 音で通知する IHDD取り替え推  今対応NA5: TS5010 / TS3010シリーズ、WS5000N6 / WS500  ●外形寸法: W87×H127.5×D205mm  ●買量: 約2.5kg	長型通知」機能(特許出願済み)搭載。
HDD買い替え推奨	通知搭載(特許出願済み)、長期稼働も安心		
USB USB 3.2 (Gent) USB 2.0	静音 買い替え 推奨通知	高信頼HDD採用 HD-SHU3 シリーズ	€ 保守対応 3年
がレミアムサポート 故障予測 for PC ※1	WIN 11 204 3204 3204 3808 8808 8808 8808 8808 8808 8808 88	187B HD-SH18TU3 (Ⅲ区分0.000663) ¥145,200 (¥132,000) 167B HD-SH16TU3 (Ⅲ区分0.000509) ¥129,800 (¥118,000) 127B HD-SH12TU3 (Ⅲ区分0.000528) ¥98,780 (¥89,800)	4TB HD-SH4TU3 (正区分0.00140) ¥40,260(年 3TB HD-SH3TU3 (正区分0.00219) ¥31,680(年 2TB HD-SH2TU3 (正区分0.00220) ¥26,730(年
	※HD-SHU3シリーズの保守契約には、本体1台につき1台のTeraStationが保守に加入されている必要があります。「みまもり合図」ご利用には制限事項があります。詳しくはWebをご確認ください。	<ul> <li>878 HD-SH8TU3 (Ⅲ区分0.00120) ¥60,500 (¥55,000)</li> <li>678 HD-SH6TU3 (Ⅲ区分0.00179) ¥50,380 (¥45,800)</li> <li>●ドライブのRead/Writeの容量合計が簡単にわかるソフトウェア (Mac OS は10.10以降で対応)。●外形寸法: W45 SH126×</li> </ul>	

登録可能期間 保守形態 種類

[AT 711117711DD713-777]			
【交換用HDD】—————			【冷却ファンユニット】―――
OP-HDWHシリーズ <hd-qhau3 r5、<="" td=""><td>HD-WHAU3/R1用&gt; [受注生産] <b>3年保証</b></td><td></td><td>OP-FAN-ALEM <hd-shu3用> ¥2,904(¥2,640)</hd-shu3用></td></hd-qhau3>	HD-WHAU3/R1用> [受注生産] <b>3年保証</b>		OP-FAN-ALEM <hd-shu3用> ¥2,904(¥2,640)</hd-shu3用>
18TB OP-HD18.0WH ¥242,000 (¥220,000)	6тв OP-HD6.0WH ¥82,500(¥75,000)	2TB OP-HD2.0WH ¥30,800(¥28,000)	[12V ACアダプター]
12TB OP-HD12.0WH ¥163,900 (¥149,000)	4TB OP-HD4.0WH ¥55,000(¥50,000)	1TB OP-HD1.0WH ¥24,200(¥22,000)	OP-AC12PR <hd-shu3用> 3年保証 ¥5,280(¥4,800)</hd-shu3用>
8TB OP-HD8.0WH ¥109,780(¥99,800)	3TB OP-HD3.0WH ¥38,500(¥35,000)		
【ドライブステーションプロ用 保守バック】			
【トンインスノーションフロ用 味可ハッツ】――			

サービス対象地域・ 対応時間、コール受付時間 [サービス地域] 日本全国(一部離島を除く) [対応時間] オンサイト保守: 障害コール受付翌営業日対応(翌営業日対応は16時受付まで) デリバリー保守: 障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで) [コール受付時間] 9:00~12:00、13:00~17:00(月~金) ※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

	PI 37   P   C	12/**	71.373.3-132.511		(HD-QI	HAU3/K5、HD-QHU:	3/K5 用/		
			3年契約	OP-QHON-3Y		¥68,200(¥62,000			
			HDD 返却不要化オプション	3年契約用	OP-QHDNR-3Y		¥38,500(¥35,000		
		スタンダード	保守延長パック	延長1年分	OP-QHON-EX		¥55,000(¥50,000		
		パック	HDD 返却不要化オプション	保守延長パック用	OP-QHDNR-EX		¥ 27,500(¥25,000		
	オンサイト		5 年契約		OP-QHON-5Y		¥173.800(¥158.000		
			HDD 返却不要化オプション	5 年契約用	OP-QHDNR-5Y		¥55.000(¥50.000		
		HDD 返却	3年契約		OP-QHON-3Y/DNR		¥84.700(¥77.000		
			保守延長パック	延長1年分	OP-QHON-EX/DNR		¥68,200(¥62,000		
		不要パック	5年契約		OP-QHON-5Y/DNR		¥195,800(¥178,000		
			3 年契約		OP-QHDL-3Y		¥22,000(¥20,000		
	デリバリー	スタンダード	保守延長パック	延長1年分	OP-QHDL-EX		¥19,800(¥18,000		
	5 5/15	パック	5年契約	~24 173	OP-QHDL-5Y		¥55,000(¥50,000		
	保守形態	種類	保守期間と内容※1、	2	OP-WH シリーズ 〈HD-WHAU3/R1、HD-WHU3/R1-C 用〉				
			3 年契約		OP-WHON-3Y	AOS/KT, TID-WITOS	¥38,500(¥35,000		
		スタンダード パック	HDD 返却不要化オプション	3年契約用	OP-WHDNR-3Y		¥ 27,500 (¥25,000		
	オンサイト		保守延長パック	延長1年分	OP-WHON-EX		¥ 27,500 (¥25,00		
対象商品購入60日以內			HDD 返却不要化オプション	保守延長パック用	OP-WHDNR-EX		¥16,500(¥15,00		
			5年契約	体引起以バフフ州	OP-WHON-5Y		¥84,700(¥77.00		
	32541		HDD 返却不要化オプション	5 年契約用	OP-WHDNR-5Y		¥38,500(¥35,00		
		HDD 返却 不要パック	3年契約	フースパンカ	OP-WHON-3Y/DNR		¥55,000(¥50.000		
			保守延長パック	延長 1 年分	OP-WHON-EX/DNR		¥36,300(¥33,000		
			5年契約	<b>建</b> 以 1 千刀	OP-WHON-5Y/DNR		¥97,900(¥89,000		
		スタンダード パック	3年契約		OP-WHDL-3Y		¥10.340(¥9.400		
	デリバリー		保守延長パック	延長 1 年分	OP-WHDL-EX		¥ 6.600 (¥6.00		
79	79/19-		5年契約	<b>烂</b> 皮 「 牛力	OP-WHDL-5Y		¥ <b>20,350</b> (¥18,500		
	保守形態	種類	保守期間と内容※1、	2	OP-SHシリーズ 〈HD-SHU3 用〉				
	N J NE	主然	3 年契約		OP-SHON-3Y	〈HD-SHU3 用〉 ※3	¥9,900(¥9,00		
			HDD 返却不要化オプション	3 年契約用	OP-SHDNR-3Y	*3	¥8.800(¥8.00		
	オンサイト	スタンダード パック	保守延長パック	延長1年分	OP-SHON-EX	*3	¥6,600(¥6,00		
			HDD 返却不要化オプション	保守延長パック用	OP-SHDNR-EX	**3	¥6,600(#6,00		
			5年契約	体可延長バック用	OP-SHON-5Y	*3	¥ 20.900(¥6,000		
			5 年癸齢」 HDD 返却不要化オプション	5 年契約用	OP-SHONR-5Y	**3	¥ 11,000(¥19,00		
		HDD 返却 不要パック スタンダード パック	3年契約	3 牛突利用	OP-SHON-3Y/DNR	**3 **3	¥ 16,500(¥10,000		
				ガモ 1 ケハ		*3 *3			
			保守延長パック	延長1年分	OP-SHON-EX/DNR	*3 *3	¥11,000(¥10,000		
			5年契約		OP-SHON-5Y/DNR	*3 *3	¥29,700(¥27,000		
			3年契約	75 4 5 A	OP-SHDL-3Y		¥6,600(¥6,000		
	デリバリー		保守延長パック	延長 1 年分	OP-SHDL-EX	*3	¥4,400 (¥4,000		
			5 年契約		OP-SHDL-5Y	<b>*3</b>	¥13,200(¥12,000		

※1. [HDD 返却不要化オプション] は、オンサイトのスタンダードパックの契約 (要 HDD 返却 )をご購入いただいたお客様が、HDD 返却を不要にされたい場合にご購入いただくオプションです。 ※2. 「保守延長パック」は、オンサイト・デリバリーの「保守期間 3 年」をご購入いただいたお客様が、期間の延長をされたい場合にご購入いただくオプションです。延長は最長 2 年分(保守期間として最長 5 年まで)となります。

※3. OP-SH シリーズの保守契約には、HD-SHU3 シリーズ 1台につき TeraStation 1台が保守に加入されている必要があります。詳しくは当社 Web をご確認ください。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

3年+2年保証 マルチギガ(10/5/2.5G) レイヤー2			3年+2年保証 マルチギガ(10+1/5/2.5G) レイヤー2 スマート Giga				3年+2年保証 Giga レイヤー2 スマート Lite							(3年+2年保証 ≈8) Giga レイヤー2 アンマネージ					
全ポート10GbE、5GbE、2.5GbE対応				多様な管理機能を搭載   参					エッジスイッチに特化した低価格モデル							法人様利用を想定したアンマネージスイッチ			
保守対応				リモート管理サービス「キキNavi」対応 保守対応					保守対応									保守対応	
-									- HHHH							F			
IPルーティング	SNMPİ	がスパンダ	ツリー対応	IPルーティン	7 SNMF	対応	スパニング	ツリー対応	IP.	ر <del>ہ تر</del> سط	15 5	SNMP対隔	え スパニン	<del>(ブツリニ</del> )	脈	IPJ	ティング SNMPな	す応 スパニングツリー対応	
Web設定	VLAN			Web設定	$\rightarrow$		QoS	対応		/eb設定		VLAN	$\rightarrow$	S対応	= 1	We			
ループ検知	ループ防	$\rightarrow$		ループ検知	$\rightarrow$		動作保証法		_	ープ検知	$\rightarrow$	ループ防止	$\rightarrow$	証温度50	-0			10、13 動作保証温度50℃*7	
77 7 1AAH	30 3 p.					177.11	301FPRILIZE			7 (27	чн ,		- Ja//IF/A			,	XXII  ** 7	MIFWELL COOK	
マルチギガ	ポート数	SFP ポート数	IEEE80 ポート/I	I OLI	電 全体) 給電規	格	給電ポート数	VLAN 数	ACL	ル- 検知	ープ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格	
レイヤー2	12	-	-	-   -	-		_	64	_	0	0	○*9	0	0	有	0	BS-MP2012	¥198,000 (¥180,000)	
	8	-	-	-	-		-	64	_	0	0	○※9	0	0	有	0	BS-MP2008	¥124,300 (¥113,000)	
PoE対応	ポート数	SFP+ ポート数	IEEE80   ポート/			格	給電 ポート数	VLAN 数	ACL	ル- 検知	-プ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格	
PoE+ **6	16※11	2	0	<b>%2</b> 240	N 802.3 a	f/at	16※12	256	0	0	0	○※9	0	0	有	0	BS-MS2016P R	¥98,780(¥89,800)	
レイヤー2 スマート <u>@m </u> キキNa	8※11	1	0	) <b>%</b> 2 120'	N 802.3 a	f/at	8*12	256	0	0	0	○*9	0	0	有	0	BS-MS2008P R	<b>¥76,780</b> (¥69,800)	
Giga	ポート数	SFP ポート数	IEEE80 ポート/I			格	給電 ポート数	VLAN 数	ACL	ル- 検知	-プ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格	
	48	4(コンボ2※1)	0	*2 -	_		-	256	0	0	0	○*9	0	0	有	0	BS-GS2048	¥84,480 (¥76,800	
	24	2(コンボ※1)	0	*2 —	-		_	256	0	0	0	○*9	0	0	無	0	BS-GS2024	¥43,780 (¥39,800)	
レイヤー2	16	2	0	*2 -	_		_	256	0	0	0	○※9	0	0	無	0	BS-GS2116	¥38,280 (¥34,800)	
スマート	16	2(コンボ※1)	0	*2 <b>–</b>	_		-	256	0	0	0	○※9	0	0	無	0	BS-GS2016	¥32,780 (¥29,800	
♠ ‡‡Navi	8	_	0	*2 -	_		_	256	0	0	0	○*9	○%4	0	無	_	BS-GS2108	<b>¥23,980</b> (¥21,800	
	8	-	0	*2 -	-		-	256	0	0	0	○*9	○%4	0	無	-	BS-GS2008	¥19,580 (¥17,800	
	24	_	_	-			-	64	-	0	0	○*9	0	0	無	0	BS-GSL2024	¥41,580 (¥37,800	
レイヤー2	16	-	_	-	_		-	64	-	0	0	○*9	0	0	無	0	BS-GSL2016	¥30,580 (¥27,800	
スマート Lite	8	_	_		_	_	_	64	-	0	0	○*9	○*4	0	無	0	BS-GSL2008	¥16,280 (¥14,800	
	5	-	-	-	_		-	64	-	0	0	○*9	○*4	0	無	0	BS-GSL2005	¥10,780 (¥9,800	
	24	_	-	-	-		_	-	_	0	0	_	0	0	無	0	BS-GU2024 **8	¥37,180 (¥33,800	
レイヤー2	16	-	_	_	_		-	-	-	0	0	0	0	0	無	0	BS-GU2216	¥26,180 (¥23,800	
	8	-	-	-			_	-	-	0	0	0	O**4	0	無	0	BS-GU2108	¥10,780 (¥9,800	
	5 8	_	_	_	_		_	_	_	0	_ _	<u> </u>	O**4	- <u>*</u> 5	無無	0	BS-GU2105 BS-G2108UR-TP *7,8,10	¥7,150 (¥6,500) ¥10,780 (¥9,800	
PoE対応	ポート数	SFP ポート数	IEEE80 ポート//			格	給電 ポート数	VLAN 数	ACL	ル- 検知	ープ -プ 防止	EEE ON/OFF	19インチ ラック対応	金属	ファン	電源内蔵	型番	価格	
	24	2(コンボ※1)	0	%2 180W	ж3 802.3 а	f/at	24	256	0	0	0	○*9	0	0	有	0	BS-GS2024P	¥84,480 (¥76,800	
	24	2(コンボ※1)	0	%2 384W	' <b></b>	f/at	24	256	0	0	0	○*9	0	0	有	0	BS-GS2024P/HP	¥108,680 (¥98,800	
PoE+ **6	16	2	0	<b>%2</b> 180	W 802.3 a	f/at	16	256	0	0	0	○※9	0	0	有	0	BS-GS2116P R	¥76,780 (¥69,800	
レイヤー2	16	2(コンボ※1)	0	<b>%2</b> 180₩	<b></b> 802.3 a	f/at	16	256	0	0	0	○*9	0	0	有	0	BS-GS2016P R	¥65,780 (¥59,800	
スマート	16	2(コンボ※1)	0	%2 384V	*3 802.3 a	f/at	16	256	0	0	0	○*9	0	0	有	0	BS-GS2016P/HP R	¥91,080 (¥82,800	
♣ ‡‡Navi	8	-	0	<b>%2</b> 90∖	V 802.3 a	f/at	8	256	0	0	0	○*9	0	0	無	0	BS-GS2108P R	¥52,580 (¥47,800	
	8	_	0	*2 90W			8	256	0	0	0	○*9	○%4	0	無	_	BS-GS2008P R	¥42,680 (¥38,800	
PoE+ **6	16	-	-		*3 802.3 a		12	64	-	0	0	○*9	0	0	無	0	BS-GSL2016P	¥62,480 (¥56,800	
レイヤー2	8	_	_				6	64	-	0	0	○*9	○*4		無	0	BS-GSL2008P	¥38,280 (¥34,800	
スマート Lite	5	-	-	0011			4	64	-	0	0	○*9	○※4	0	無	0	BS-GSL2005P	¥32,780 (¥29,800	
	16	_	-				16	-	-	-	-	-	0	0	無	0	BS-GUL2016PT **13		
PoE	16	-	-				12	-	-	0	0	0	0	0	無	0	BS-GU2216P	¥51,480 (¥46,800	
レイヤー2	8	-	-	123	N 802.3 a	af/at	8	-	_	-	_	_	0	0	無	0	BS-GUL2008PT **13	¥33,000 (¥30,000)	

\*1. 1000BASE-Tポートと排他利用。 \*2. MACアドレスペースIEEE802.1X使用時は [EAPOLStart機能] を有するけプリカントが必要。 \*3. IEEE802.3at, IEEE802.3at, 独自ハイパワー対応。 \*4. 別途、19インチラックマウント キット [BIJ-RMK-IU] が必要。 \*5. プラスチック筐体 \*6. 高出力給電 EEE802.3at規格 (PoE+) 対応。 \*7. BS-G2108UR-TPの動作保証温度は45でまで。 \*8. BS-GU2024, BS-G2108UR-TPは3年保証のみ。 \*9. Web UI (ユーザー・インターフェース) より設定変更可能。 \*10. BS-G2108UR-TPはループ防止非対応。 \*11.1GGE対応は、BS-MS2016P:ポート。BS-MS2008P:ポート。 \*12.PGE給電は2.5Gポートのみ対応。 \*13. BS-GUL2016PT, BS-GUL2008PTはループ検知/防止非対応。 \*\* [エネルギー使用の合理化に関する法律 (省エネ法)] に基づく、対象Switch商品のエネルギー消費効率値は当社Vebの各商品ページ仕様側に掲載しております。

Number | コージャパン [iTKeeper無線LANパック (無線LAN構築/運用/保守支援サービス)] 対象 ※P44にTKeeper無線LANパック紹介コラム掲載中。 詳しくはこちら ⇒ https://www.ricoh.co.jp/tkeeper/it01/musen/

 50W
 802.3 af
 8
 O
 O
 0
 4
 O
 BS-GU2108P
 \$26,180 (\$23,800)

 50W
 802.3 af
 4
 O
 0
 0
 #4
 0
 BS-GU2105P
 \$19,580 (\$17,800)







5 — — 50W 802.3 af

¥89,100(¥81,000)

1Gbps IPsec VPN PPPoE SNMP v1/v2c/v3 VLAN ルーティングプロトコル (Static、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3) ネットワーク管理ソフトウェア WLS-ADT対応

VR-M2000-EDU

※販売先を文教のみに限定した商品となります。

安全につなぐIPsec対応VPNルーター

教育センターなどとの接続を暗号化による通信で

3年+2年保証 標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から 5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長

保守対応 有償保守対応 (P.43ネットワーク商品保守パック参照)。

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

Wi-Fi アクセスポイント (無線LANアクセスポイン

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

ITKeeper 無線LANパック

スイッチ

USBメモリー

SSD

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

有線ルーター

USB x±U-

HDD

SSD

43

スイッチオプション 限られた空間・電源の悩みを解消、インターフェース拡張にも対応 価格 価格 型番 ●10ギガビットSFP+ 光トランシーバー 10GBASE-SR RS-SEPP-XS ¥43.780 (¥39.800) ●マグネットキット RS-MGK-A ¥ 2.750 (¥2.500) 保守対応 10GBASE-LR **BS-SFPP-XL** ¥65.780 (¥59.800) ●マグネット取付金具5枚セット LSW-KG5P ¥ 2,750 (¥2,500) ●10ギガビットSFP+ カッパートランシーバー ●19インチラックマウントキット (PoEインジェクターにも対応) BIJ-RMK-1U ¥21.780 (¥19.800) 10GBASE-T ¥76,780 (¥69,800) **BS-CON** ¥2,178 (¥1,980) ●コンソールケーブル ¥32.780 (¥29.800) 1000BASE-SX BS-SFP-GSR ●ギガビットSFP光トランシーバー 保守対応 1000BASE-LX BS-SFP-GLR ¥54,780 (¥49,800)

PoEインジェクター LANケーブル間に追加するだけでPoE給電を実現

VCCI Class A取得 マルチギガ (10/5/2.5G)

低温対応bt(Type3) & at & af準拠モデル

¥42,900 (¥39,000) 空調が効かず低温または高温になりやすい施設や工場、学校などへの設置が可能。

●給電ポート数:1ポート

●外形寸法:W180×H41×D145mm

●質量:0.79kg

1CH BIJ-POE-10GB3L

 
 POE 給電 (af 準拠)
 VCCI Class A取得

 2.5G/Giga(1000M)/100M/10M
 低温対応at & af準拠モデル **ICH BIJ-POE-1P2GHLT** ¥18.480 (¥16.800)

ICH BIJ-POE-1P2G

動作保証温度 0°C~55°C

100BASE-TX/10BASE-T

空調が効かず低温または高温になりやすい施設や工場、学校などへの設置が可能。 at & af準拠モデル ¥17,380 (¥15,800) пен BIJ-POE-1P2GH ●動作保証温度 0°C~55°C af進圳モデル

●PoEインジェクターの動作確認済み受電機器は当社Web商品ページをご覧ください。 ¥16,280 (¥14,800)

●機器用収納ボックスへの固定設置が可能。

●外形寸法: W110×H41×D133mm

<2.5GbF対応PoFインジェクター 共通特長・仕様>

機能用状態がシンス、VOIDに設置が引張され 対応条件:商品および使用に必要な装置 (ACアダプターな ど) が1,520×920×128mmの収納ボックスに設置できる

こ。 ※設置には別途商品に応じたネジをご用意ください。 ●給電ポート数: 1ポート ●消費電力: 最大36W (BIJ-POE-1P2Gは19W)

光メディアコンバーター 最大20kmの長距離伝送に対応

3年+2年保証	モード	タイプ	伝送距離	インターフェース(UTP側)	インターフェース (Fiber側)	機能	型番	価格
<b>Giga</b> 保守対応	マルチ	2芯①	最大550m	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-SX	LFP	BMC-GT-M550M2	¥27,280 (¥24,800
	シングル	2芯①	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-LX	LFP	BMC-GT-S10K2	¥38,280 (¥34,800
	シングル・タイプA	1,50	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-BX	WDM/LFP	BMC-GT-S10K/WA2	¥54,780 (¥49,800
a 0	シングル・タイプB	1,5(2)	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-BX	WDM/LFP	BMC-GT-S10K/WB2	¥54,780 (¥49,800
10014	モード	タイプ	伝送距離	インターフェース(UTP側)	インターフェース (Fiber側)	機能	型番	価格
100М [1年保証]	マルチ	2芯①	最大2km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-MFC2R	¥21,780 (¥19,800
M	シングル	2芯①	最大5km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-SFC5R	¥27,280 (¥24,800
	シングル	2芯①	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-SFC20R	¥32,780 (¥29,800
- F. W.   100	シングル・タイプA	1だ②	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	WDM/LFP	LTR2-TX-WFC20AR	¥43,780 (¥39,800

100BASE-FX

IPsec L2TP over IPsec VPN対地数128

グループΔ

2年

VLAN Giga

5年目までの延長1年 BN-OPEN-1Y/A

BN-OPEN-2Y/A

BN-OPEN-4Y/A

**BN-OPEN-2Y/B** 

BN-OPEN-4Y/B

① 同じ型番の商品2台を対に接続してお使いください。 ②タイプAとタイプBを対に接続してお使いください。

# VPNルーター

UTM(統合脅威管理)

機能対応

(UTMライセンスパックが別途必要)

♣ ‡ Navi
VR-U500X ¥60,280(¥54,800) IPsec L2TP over IPsec VPN対地数30 NAT 250.000セッション VLAN マルチギガ ● 「バッファロー・ダイナミックDNS サービス」利用可能(無料)

シングル・タイプB 1芯② 最大20km

●消費電力:最大17.4W ●外形寸法:W220×H40×D170mm(突起部除く) ●質量:約847g●動作保証温度:0℃~50℃●取得規格:VCCI Class B

3年+2年保証 VR-M2000

UTM

NAT 250,000セッション PoE給電

11ax 11ac 11n a g b グッドデザイン賞受賞

3年+2年保証

NAT 65,534セッション VLAN Giga ● 「パッファロー・ダイナミックDNS サービス」利用可能(無料)● 消費電力: 最大20.9W● 外形寸法: W175×H200×D47mm(突起部除く)

●質量:約989g ●動作保証温度:0℃~45℃ ●取得規格:VCCI Class B ●2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器) 受賞 VR-M2000用UTMライセンスパック ¥89,100(¥81,000)

LTR2-TX-WFC20BR

¥43,780 (¥39,800)

¥38,280(¥34,800)

¥3,300 (¥3,000)

¥5,500 (¥5,000)

¥8,800 (¥8,000)

¥1,650 (¥1,500)

¥2,750 (¥2,500)

¥4,400 (¥4,000)

¥4.400 (¥4.000)

¥11,000 (¥10,000)

¥55,000(¥50,000) 1年 VR-M2000/UTM1Y 5年 VR-M2000/UTM5Y [受注生産] ¥ 220,000(¥200,000) 1年延長 VR-M2000/UTMEX1Y[受注生産] ¥55,000(¥50,000) ● 「アンチウイルス」 「不正侵入防止 (IPS) 」 「Webガード」 「URL

IPsec L2TP over IPsec VPN対地数16

●消費電力:最大7W ●外形寸法:W135×H36×D196mm ●質量:約800g●動作保証温度:0℃~50℃ ●取得規格:VCCI Class B ●電源:内蔵 フィルタリング」が利用可能

ネットワーク商品 保守パック

テリハリー							
故障時、お客様の方で	章害原因を切り分け後、ハードウェア故障	の場合は先に代替品を発送					
グループA							
1年/5年目までの延長1年	BN-OPDL-1Y/A	¥6,600 (¥6,000)					
3年	BN-OPDL-3Y/A	¥ 13,200 (¥12,000)					
5年	BN-OPDL-5Y/A	¥ 16,500 (¥15,000)					
5年	BN-OPDL-6Y/A	¥22,000 (¥20,000)					
7年	BN-OPDL-7Y/A	¥27,500 (¥25,000)					
5年、7年目用延長1年	BN-OPDL-EX1Y/A	¥7,700 (¥7,000)					
グループB							
1年/5年目までの延長1年	BN-OPDL-1Y/B	¥2,200 (¥2,000)					
3年	BN-OPDL-3Y/B	¥4,950 (¥4,500)					
5年	BN-OPDL-5Y/B	¥6,600 (¥6,000)					
6年	BN-OPDL-6Y/B	¥8,800 (¥8,000)					
7年	BN-OPDL-7Y/B	¥11,000 (¥10,000)					
6年、7年目用延長1年	BN-OPDL-EX1Y/B	¥4,400 (¥4,000)					

VPN/ルーター(VR-U500X、VR-U300W、VR-S1000※1)、レイヤー2 マルチギガスイッチ、レイヤー2 スマート(スマート

Lite)スイッチ※2、レイヤー2 インテリジェントスイッチ、Wi-Fiアクセスポイント、管理者機能搭載フリースポット導入キット

\*1.VR-S1000はデリバリーのみ対応。\*2.レイヤー2 スマート(スマート Lite)スイッチはデリバリーのみ対応。 購入後30日以内にWeb上から5年保証登録いただいた場合、センドバック保守2年延長可能。

6年、7年目用延長1年 BN-OPEN-EX1Y/A グループB 5年目までの延長1年 BN-OPEN-1Y/B 2年 4年 6年、7年目用延長1年 BN-OPEN-EX1Y/E 保証可能年数は対象機器によって異なります。詳しくはWebをご確認ください。 http://86886.jp/bnet/

レイヤー2 アンマネージスイッチ、レイヤー2 ノン・インテリジェントスイッチ、PoEインジェクター、10 ギガビットSFP+光トランシーバー、10ギガビットSFP+カッパートランシーバー、ギガビットSFP光トラン シーバー、光メディアコンバーター、無線クライアント、ACアダプター、HDMI変換アダプター

ヤンドバック延長

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。


[サービス地域] 日本全国 [対応時間] デリパリー保守: 障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで) センドパック延長保守: 商品と故障状況によって異なります。

[コール受付時間] 9:00~12:00、13:00~17:00(月~金) ※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

# 詳細商品情報 www.buffalo.jp



FREESPOT公式サイト www.freespot.com



来訪者にWi-Fi 環境を提供。 施設やエリアの 魅力UPに。 店舗オーナ ONU ISP 通信回線

■こんな場所におすすめです

宿泊施設 🖳

FREESPOT

# 店舗オーナー様向け特集ページ 『Wi-Fiではじめる経営改善

88.6%

無料Wi-FiをはじめとしたITサービス導入で施設の価値を向上させましょう www.buffalo.jp/contents/biz/wi-fi/

# 環境にあわせて選べるラインナップ

中~大規模施設や複数拠点向け(飲食チェーン、大型観光施設など) 11ac | 11n | a | 11n | g | b

866/400 Mbps 3年保証

スマートフォンの

出典:令和3年「通信利用動向調査」結果(総務省)

訪日外国人観光客の通信手段の利用実態

出典:平成28年度「訪日外国人旅行者の国内における受入環境整備に関する

保有状況 (令和3年)

無料公衆無線LANを

「利用した」または

アンケート」結果(観光庁)

「利用したかったが

利用できなかった



FS-M1266

●無料公衆無線LANを実現できるFREESPOT機能に対応

●高速Wi-Fi規格11ac対応、最大256台の端末を同時接続可能 ●本機を認証ゲートウェイとし、配下に来訪者と管理者のネットワークを同時に実現可能 (最大30,000セッション、推奨200台)

(販大30,000セッション、推奨200台)

●集中管理ソフトWLS-ADTIによるリモート管理に対応
・緊急時モードで、災害時に無線LANの一括開放が可能
・レポート機能で利用者数の集計が容易
・小型軽型のハードウェア、内蔵アンテナで美観を損ねず、壁掛/PoE設置に対応
・認証連携により利用者の接続の容易化を実現(Wi-Cert Web-API方式)
・ ※ACT必ずラット的書き ※ACアダプターは別売

# 小規模な単独拠点向け(個人経営店舗など)

11ac 11n a 11n g b 866/400 Mbps

1年保証

FS-S1266



¥26,180 (¥23,800)

●無料公衆無線LANを実現できるFREESPOT機能に対応 ●高速Wi-Fi規格11ac対応、最大256台の端末を同時接続可能 ●小型軽量のハードウェア、内蔵アンテナで美観を損ねず、壁掛/PoE設置に対応 ■FS-M1266、FS-S1266の機能比較


	仕様比較	FS-M1266	FS-S1266					
Wi-Fi速度	5GHz	866Mbps						
(理論値)	2.4GHz	400Mbps						
	無線端末最大接続台数	256台						
Wi-Fi機能	暗号化方式	WEP(64bit/128bit) / WPA / WPA2 / WPA3**3 / Wi-Fi Enhanced C						
VVI-I NACHS	認証方式	オープン、共有キー(PSK)、 802.1X(TLS/TTLS/PEAP)	オープン、共有キー (PSK)					
	ポート数	Giga×2 (WAN ポ	? ト、LAN ポート)					
有線LAN機能	PoE受電	802.3	af ※1					
	802.1Q Tag VLANサポート	0	非対応					
	DHCPサーバー							
	FREESPOT認証	メール、SNS、ゲスト						
	ポップアップテクノロジー	0						
	接続時間制限	0						
基本機能	ファームウェア自動更新機能							
2014-100BD	ゲートウェイ (複数AP対応)	0	非対応					
	リモート管理	○*2	非対応					
	緊急時モード	0	非対応					
	SNMP	v1/v2c/v3/Trap	非対応					
	Wi-Cert認証連携	0	非対応					
	セキュリティーカバー	標準添付						
その他	壁掛け・天井設置	○(金具板	票準添付)					
	ACアダプター	別売(WLE-OP-AC12C)	標準添付					
	外形寸法	W110×H150×D35mm(セキュリティーカバー除く)						
	質量	約 320g(セキュリティーカバー除く)						
	動作保証温度	0~	45℃					
	保証期間	3年間	1 年間					
v 1 · DoF (+ 左伯	M/ANI側から巫霊可能							

FS-M1266 のみ、ファームウェア Ver.4.05 以降の WAN/LAN ポート入替機能を利用して、LAN 側からの PoE 受電が可能。 ※2:ネットワーク管理ソフトウェア WLS-ADT (別売) が別途必要。 ※3:WPA3、Wi-Fi Enhanced Open はファームウェア Ver.4.05 以降で対応。

# 無線LAN構築・保守にお困りの方へ









「ITKeeper 無線LANパック」が解決します

バッファローの法人様向け無線LANアクセスポイントを用いて、リコージャパン社が、事前調査、設計、導入、保 守に加え、「運用」をワンストップで提供します。Wi-Fi活用に必要な体制を安心してお任せすることができます。 ●P42、45のRマークが付いた商品が対象商品です。



Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

FREESPOT

無線LANパック

スイッチ

有線ルーター

USB x±U-

SSD

HDD

■管理者機能搭載

什样比較

商品写直

型番

価格

速度

(理論値)

\//i₋Fi

機能

有線

LAN

方法

その他 CLI

キキNaviクラウド

動作保証温度

Wi-Fi 6GHz

ゼロタッチ専用型番

防水・防塵 / 耐腐食性

5GHz

2.4GHz

Wi-Fiストリーム数

最大接続台数

暗号化方式

MAC-RADILIS認証

登録可能SSID数

公平通信制御

DFS障害回避

干渉波自動回避

電波環境見える化

ゲストポート

不正AP検知

ポート数

機能 802.1Q Tag VLANサポート

PoE受電

DHCPサーバ-

リモート管理

SpanningTree

セキュリティーカバー

壁掛け・天井設置

屋外アンテナ

屋内アンテナ

最大消費電力

給電 AC電源

認証方式

無線端末

アクセスポイント

有償保守対応 (P.43ネットワーク商品保守 パック参照)

緊急時モード搭載

ネットワーク管理ソフトウェア アクセスポイント、スイッチ、TeraStation (NAS) を集中管理

■WLS-ADT専用 保守サポートライセンスパック

WLS-ADT-SP1Y ¥272,800(¥248,000) ●買い切りでランニングコストがかからないソフトウェア ●管理台数に関わらず保守パックを追加することなく利用可能 (WLS-ADT/LW販売終了後5年間サポート)

(保証期間 1 年間) 1~10台 WLS-ADT-SP1Y/10 ¥16,280(¥14,800) 11~100台 WLS-ADT-SP1Y/100 ¥54.780(¥49.800) 101~300台 WLS-ADT-SP1Y/300 ¥140.800(¥128.000) ●管理対象機器の台数に合わせて選択可能

※管理対象機器台数が301台以上の場合、保守パック3ラインナップを | 日本列家機能日数が301日以上の場合、味がアラジアンファータで | 台数を満たき組み合わせで購入することで、必要な台数の保守サ ボートを受けることが可能(500台の場合 - WLS-ADT-SP1Y/300×1+ WLS-ADT-SP1Y/100×2, 100台の場合 - WLS-ADT-SP1Y/300×3+

10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8

■外径:~7 0mm

●2 4GHz専用

¥10,978 (¥9,980)

・キNavi

バッファロー製スマートスイッチの

5GHz&2.4GHz

同時接続

11ax 11ac

+2年保証

緊急時モード搭載

WAPM-AX4R/Z

¥54,780(¥49,800)

0~50℃

1201Mbps

573Mbps

5GHz 2×2

2.4GHz 2×2

256台

○\*1

○\*1

(802.3at)

○\*1

別売 (WLE-HGシリーズ)

別売 (WLE-LCX、WLE-CAT/AG)

16.3W

(5GHz: 256 / 2.4GHz: 256) (5GHz: 128 / 2.4GHz: 128)

最大32

(5GHz:16 / 2.4GHz:16)

[受注生産]

11n a g b

11ax 11ac

11n a g b

★ Nav

緊急時モード搭載

WAPM-AX8R/Z

¥98,780(¥89,800)

-10~**50℃** 

2401Mbps

1147Mbps

5GHz 4×4

2.4GHz 4×4

512台

○\*1

○\*1

(802.3at)

○\*1

- (屋内専用)

22.6W

約1.230g

| 外形寸法(W×H×D) | 275×275×75mm | 215×215×62mm | 175×200×45mm

別売 (WLE-OP-SCD) 別売 (WLE-OP-SCD)

[受注生産]

5GHz (High/Low) &

2.4GHz

11n a g b

緊急時モード搭載

WAPM-2133TR

WAPM-2133TR/Z

¥65,780(¥59,800)

-25~**50℃**\*\*

866+866Mbps

400Mbps

5GHz 2×2 + 2×2

2.4GHz 2×2

384台

(5GHz: High128/Low128

2.4GHz:128)

最大48

(5GHz:High16/Low16

○\*1

○\*1

(802.3at)

○\*1

標準添付

25.5W

約1.350g

\*\*1. ネットワーク管理ソフトウェアWLS-ADT (別売)が別途必要。 \*\*2. IEEE 802.3bt給電の場合。IEEE802.3at給電の場合は-5~50℃。 \*\*3. PoE給電の場合。ACアダプター (別売) 給電の場合は-15~50℃。 \*\*4. IEEE 802.3bt 給電の場合。IEEE802.3at 給電の場合は25.5W。 \*\*5.-30および-25~55℃の場合。0~55℃の場合は13.84W。 [WAPM-AX8R/WAPM-AX4R]2022年度グッドデザイン賞(業務用情報機器)受賞

(別途WLE-OP-AC12C必要)

○ (金具標準添付)

· (屋内専用)

275×275×75mm

2 4GHz:16)

[受注生産]

年+2年保証

遠隔簡易操作

キキNaviの ご利用申請は こちらから

同時接続

WAPM-2133R/Z | WAPM-1266R/Z

256台

(5GHz:128 / 2.4GHz:128)

最大32

(5GHz:16 / 2.4GHz:16)

Giga×2 (PoE受電ポート1)

WEP(64bit/128bit)/WPA/WPA2/WPA3/Enhanced Oper

オープン、共有キー (PSK)、802.1X (TLS/TTLS/PEAP)

保守管理会社様 法人ユーザー様

リコージャパン [ITKeeper 無線LANパック (無線LAN構築/運用/保守 支援サービス) ] 対象 R ※キキNaviクラウドゼロタッチ専用 モデルは非対応。

※P44にITKeeper無線LANパック紹介コラム掲載中。 詳しくはこちら ⇒ https://www. ricoh.co.jp/itkeeper/it01/

保守対応

11n a Q b

通信環境を提供可能。

屋外設置用

インテリジェントモデル

SNMP対応

5GHz&2.4GHz

同時接続

災害発生時、あらかじめ 設定したSSIDに切替え、

Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)

[WLS-ADT/LW、WLS-ADT共通仕様]
●3000台のアクセスポイントを管理可
●パスワード入力がなくても共通のよの

**WLS-ADT** 

IEEE802.1X/EAP、WPA2/WPA3\*1対応

11ac 11n a g b 3年保証 AOSS | IEEE802.11ac | W52 | W53 | W56

●なりすまし/無許可のアクセスポイントを検知する「不正AP検知機能」搭載(ver.4.1.0以降)

●購入日より1年間、管理機器を最大5台までサポートするバンドル版保守パッ

LS-ADITAWA、WLS-ADITAWIE(権) 2000台のアクセスポイントを管理可能 スワード入力がなくても共通のSSIDを指定するだけでWI-FI通信ができる「緊急時モード」搭載 ラブルの事前回遊/早急な対処に役立つ「電波環境見える化機能」、「リモート管理機能」搭載

USB 2.0

屋内の美観を損なわない設置が可能

WLP-U2-433DHP ¥12,078 (¥10,980)

●高感度(ハイゲイン)アンテナ搭載ハイパワータイプ●11ac & ビームフォーミング対応●消費電力: 最大2.5W●外形寸法: W19×H186×D15mm●質量: 約20g

**11ac** 11n a g b 3年保証 IEEE802.11ac WLP-U2-433DM W52 W53 W56

¥21,780(¥19,800)

●11ac & ビームフォーミング対応 ●外形寸法: W33×H18×D8mm ●質量: 約4g

OP-HDA-SKY

■マグネットキット

S-MGK-A

€ ++Navi ※1.WPA3はWindows 10(バージョン1903)以降で対応。

屋内アンテナ

AOSS

WPS

広指向性 天井設置用パッチアンテナ

WLE-CAT/AG ¥21,780 (¥19,800)

●2.4GHz&5GHz両用 N形寸法:W379×H48×D130mm ■交換用アンテナ2本セット

(屋内設置用アクセスポイント対応) WLE-OP-ANT ¥3,278 (¥2,980)

指向性 ケーブル型アンテナ

ネットワーク経由でディスプレイへの画像投映が可能に

■SKYMENU Class専用サポートパック

| MLE-LCXシリーズ | 10m | WLE-LCX10 | ¥102,667 (¥93,334) | 10m | WLE-LCX10 | ¥102,667 (¥93,334) | 10m | 7プローチケーブル (外径 | 10m | 1 20m WLE-LCX20 ¥155.048(¥140.953) 付属 30m WLE-LCX30 ¥207.429(¥188.572)

~4.3mm、ケーブル長 4m

HDD

パソコン用 メモリー

USBメモリー

人様向け商品

Wi-Fi アクセスポイント (無線LANアクセスポイント)

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

FREESPOT

ITKeeper 無線LANパック

スイッチ

SSD ¥21.780 (¥19.800) ●Sky株式会社製タブレット対応授業支援ソフトウェア「SKYMENU Class 2016」動作

¥2.750 (¥2.500)

¥49.170 (¥44.700)

確認済み。 ※[LDV-HDA]を[SKYMENU Class 2016]環境でご使用いただくには、本サポートパックの ※すべての「SKYMENU Class 2016 |環境および今後のバージョンでの動作を保証するもの

ではございません。 ●専用サポート窓口でのサポート、LDV-HDA故障時に代替品を発送する「デリバリー保守」

様々な設置環境に対応

■ACアダプター 保守対応 ¥5.280 (¥4.800) ¥5,280 (¥4,800)

● WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R、WAPS-AX4/1266、FS-M1266用

■縦置きスタンド ¥6.380 (¥5.800) VAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R, WAPS-AX4/1266, FS-M1266

■セキュリティーカバー(カテゴリー6Aの大型コネクター対応) ¥4,180 (¥3,800) ¥4,180 (¥3,800) ¥3,080 (¥2,800) • WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R, WAPS-AX4/1266, FS-M1266. ■屋外用LANケーブル カテゴリー5e

10m BL5ED10(ツメの折れない) ¥4.400 (¥4.000) 20m BL5ED20 (ツメの折れない ¥7,700 (¥7,000) 30m BL5ED30 (ツメの折れない ¥11,000 (¥10,000) 100m BL5ED100(ドラムタイプ) ¥16.390 (¥14.900) 200m BL5FD200(ドラムタイプ) ¥32.780 (¥29.800)

300m BL5ED300(ドラムタイプ) ●動作保証温度 -30~60°

¥21.780 (¥19.800)

5m WLE-CC5

10m WLE-CC10

▼MIF PKALING 2000年 \*\*ドラムタイプは必要な長さにカットしてお使いください。 \*\*ドラムタイプにはコネクターは付属しておりません。 設置の際はLANコネクター ETPCRJ45ETシリーズ (別売) のご利用をおすすめします。

■LANコネクター カテゴリー5e対応 ETPCRJ45ETシリーズ

¥1,925 (¥1,750) 10個入り ETPCRJ45ET10 ¥17,380 (¥15,800)

指向性 八木式アンテナ

付法:544×117mn

WLE-HG-DYG

●2 4GHz専田

ビル間通信や、より広範囲・遠距離の通信に

広指向性 平面型アンテナ

指向性(可変タイプ) セクターアンテナ ¥54,780 (¥49,800)

■取付金具

WLE-KG-VPA(ベランダ設置タイプ) ¥10.780 (¥9.800) ¥8,580 (¥7,800)

無指向性 コーリニア型アレーアンテナ WLE-HG-NDC ¥43,780 (¥39,800) ●2.4GHz専用 ●外形寸法:750×38mm ●質量:約1.3kg

広指向性 平面型アンテナ

●外形寸法:W111×H115×D154mm ●質量:約400g

WLE-HG-DA

●2 4GHz専田

●5GHz専用 ●外形寸法:410×38mm ●質量:約640g ■同軸ケーブル

20m WLE-CC20

[WLE-CC5、WLE-CC10についてのご注意] WLE-CC5、WLE-CC10は、装着する屋外アンテナによっては電波出力が強くなり過ぎ、電波法違反となる場合がございます。 詳細はWeb[無線LANオプション対応表]でご確認ください。 ¥1,540 (¥1,400)

リモート管理サービス

TeraStationやAirStation Pro、 保守・管理を簡単に

6GHz&5GHz&

2.4GHz

同時接続

Wi-Fi 6E対応

♠ ++Navi

緊急時モード搭載

WAPM-AXETR

WAPM-AXFTR/7

¥109,780(¥99,800)

-25**~50℃**\*\*

2401Mbps

1201Mbps

573Mbps

6GHz 2×2

5GHz 2×2

2.4GHz 2×2

768台

GHz: 256 / 5GHz: 256

2.4GHz: 256)

最大48

(6GHz:16 / 5GHz:16

2 4GHz:16)

○\*1

○\*1

(802.3bt/at)

○\*1

標準添付

(屋内専用)

32W\*

約1.510g

2.5GbE×1/Giga×1 2.5GbE×1/Giga×

(PoE受電ポート1 [2.5GbE]) (PoE受電ポート1 [2.5GbE]

[受注生産]

11ax 11ac

3年+2年保証

開梱不要でキキNaviに一括登録できる キキNaviクラウドゼロタッチ 専用モデル【受注生産】 もラインナップ [詳しくは当社Webをご確認ください

11n a q b

★ + Nav

8年+2年保証

緊急時モード搭載

**WAPM-2133R** 

[受注生産]

¥54,780(¥49,800)

-10~50°C

1733Mbps

400Mbps

5GHz 4×4

2.4GHz 2×2

() #1

→

\*1

○\*1

標準添付

19.4W

約1.304g

リモート管理サービス 「キキNavi」 対応 ♠ ++Navi 下でのリモート管理が可能に

musen/

緊急時モード搭載

**WAPM-1266R** 

[受注生産]

¥43,780(¥39,800)

0~50℃

866Mbps

400Mbps

5GHz 2×2

2.4GHz 2×2

○\*1

○ \*1

(802.3at)

○\*1

別売 (WLE-OP-SCA2)

別売 (WLE-HGシリーズ)

別売 (WLE-LCX、WLE-CAT/AG)

18W

175×200×45mm

約800g

屋内設置用 インテリジェントモデル SNMP対応 スマートモデル SNMP対応 5GHz&2.4GHz 5GHz&2.4GHz

同時接続 11ax 11ac 11n a q b 11n a g b

WAPS-AX4

WAPS-AX4/Z

¥38,280(¥34,800)

1201Mbps

573Mbps

5GHz 2×2

2.4GHz 2×2

128台

最大10

(802.3af)

()\*1

標準添付

(屋内専用)

10.6W

[受注生産]

11n a g b ♣ ++Nav

🚳 ++Navi

年保証 保守対

WAPS-1266/Z

¥21,780 (¥19,800)

0~45℃

866Mbps

400Mbps

5GHz 2×2

2.4GHz 2×2

64台

最大10

(802.3af)

○\*1

標準添付

(屋内専用)

9.6W

(5GHz: 64 / 2.4GHz: 64) (5GHz: 32 / 2.4GHz: 32)

(5GHz:5 / 2.4GHz:5) (5GHz:5 / 2.4GHz:5)

[受注生産]

 ★ Navi 3年+2年保証 緊急時モード搭載 R **WAPS-1266** 

WAPM-1266WDPRA WAPM-1266WD WAPM-1266WDPRA/7 WAPM-1266WDPR/Z [受注生産] [受注生産]

IP55/基板フッ素コーティング

256台

(5GHz:128 / 2.4GHz:128)

最大32

(5GHz:16 / 2.4GHz:16)

Giga×1

(PoE受雷ポート)

866Mbps

400Mbps

5GHz 2×2

2.4GHz 2×2

○\*1

()#1

(802.3at)

○\*1

壁掛けのみ対応

別売 (WLE-HGシリーズ)

18.3W\*5

220×280×65mm

¥109,780(¥99,800) ¥76,780(¥69,800) -30**~55℃** 

-25~**55℃** 

866Mbps

400Mbps

5GHz 2×2

2.4GHz 2×2

() #1

()#1

(802.3at)

○\*1

壁掛けのみ対応

別売 (WLE-HGシリーズ)

18.3W<sup>#5</sup>

11n a g b

3年+2年保証 保守対応

緊急時モード搭載

●質量:約500g

ネットワーク対応HDMI変換ディスプレイアダプター

LDV-HDA ¥32,780 (¥29,800)

●外形寸法:W120×H155×D32mm ●質量:約250g

• 文教向け専用画像共有ツール (インタラクティブ画像転送対応) 標準添付● HDMIポート 1、Giga対応LANポート 1、USBポート 2搭載● 消費電力: 最大6.25W

アクセスポイント用オプション

(12V用) WLE-OP-AC12C2 (12V用) WLE-OP-AC12C

WLE-OP-STN F5-51200円 ※WAPS-AX4/1266、FS-M1266、FS-S1266はマグネットキット併用必須。

●WAPM-AX4R車E WLE-OP-SCC ● WAPM-AX8R専用 WLE-OP-SCB ■ WAPM-2133TR WAPM-2133R

WLE-OP-SCA2 ■WAPM-1266R⊞ ¥4,180 (¥3,800) 屋外アンテナ

WLE-HG-DA/AG ¥27,280 (¥24,800) ●2.4GHz&5GHz両用 外形寸法:W111×H115×D168mm

WLE-HG-SEC ●2.4GHz専用(無線スポット用) 外形寸法:432×158×164mm

WLE-KG-VPB(ベランダ設置簡易タイプ) ■同軸変換コネクタ-WLE-OP-RNC

詳細商品情報 www.buffalo.jp

110×150×35mm

(セキュリティーカバー除く)

約405g 約320g (セキュリティーカバー除く) (セキュリティーカバー除く)

45

無指向性 コーリニア型アレーアンテナ WLE-HG-NDC/A ¥43.780 (¥39.800)

¥54.780 (¥49.800)

¥13.200 (¥12.000) ¥24,200 (¥22,000)

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

# RUFFALO

BUFFALO for BUSINESS

# 〈法人のお客様向け〉 商品カタログ

VOL. 236 2023-2024

Winter

# お客様導入事例

# 白樺リゾート 池の平ホテル 様



**導入先プロフィール** (2023年5月現在)

施 設 名 白樺リゾート 池の平ホテル

所在地 〒391-0321

長野県北佐久郡立科町芦田八ケ野1596

客室数 73室(新本館)

U R L https://www.shirakabaresort.jp/



タブレット端末による情報サービス提供のため、安定したWi-Fi環境を構築。 利用客へのサービス向上とコスト低減を両立したネットワーク環境を実現

課題

タブレット型IP電話の利用 固定電話機の設置コストが高い

客室タブレット「crottalの導入 全客室に安定したWi-Fiが必要

快適な利用客向けWi-Fiの提供 共用スペースにもWi-Fiが必要

全客室に「WAPS-1266」、共用スペースに 「WAPM-1266R」を採用し、全館Wi-Fi利用を可能に

施工費用の低減も実現

効果

安定したWi-Fi環境を構築

利用客サービス向上を実現

客室タブレットの内線電話利用

電話機用の施工費用を削減



小型筐体の「WAPS-1266」は客室天井裏への設置が容易 「WAPM-1266R」はアンテナの交換で拠点間通信にも対応

業務用と家庭用の違いはここにあった!

SOHO・小規模オフィスに

# 製器用Wi-Fiルーター オススメする4つの理由





電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。



アクセス!

●お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ

法人のお客様窓口



0570-086-008

WEB | 86886.jp/tel/

<受付時間>9:30~12:00 13:00~17:00(土日祝日を除く)

※1:NTT 固定電話からは全国一律8.5円/3分で利用可能です。※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

※記載されている価格は希望小売価格です。

K236 ARBCADSG1032151132

●掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 ●Android は Google LLC の商標です。 ●PS5. PS4. PS3 は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。 ●「USB Type-C」および「USB-C」は USB-IF の登録商標です。 ●記載された仕様・価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。また、写真に印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。 ●当社の商品(製品含む)が外国国為核及び外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当する場合には日本国外に輸出する際に日本政所の輸出許可が必要です。 ●本製品は、医療機器、原子力設備や機器、放空中は機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに指わ込んでの使用またはこれらに利用の過ごされておません。これら、設備や機器、制御システムなどに本数品を使用され、本製品の設備により、人身事故、火災事故、社会的な推審などが生しても、弊社ではいかなす者、記録・設計・記録・では、人身事故、火災事故、社会的な推審などが生しても、弊社ではいかなす者、記録・設計・領御システムなどにおいて、几長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計と、安全設計に万全を期されるようご注意願います。