つなぐ技術で、あなたに喜びを

BUFFALO™

バフ＆ファロ
LINE スタンプ発売中！

春
2024 VOL. 237

スマホ・テレビ・パソコン
周辺機器カタログ

CONTENTS

個人のお客様窓口
ナビダイヤル®[※1] 0570-086-086 | WEB | 86886.jp/tel/
<受付時間> 月～土・祝 9:30～19:00 / 日 9:30～17:30(日曜日は無線LAN・Wi-Fi製品のみ)
※1：NTT固定電話からは全国一律8.5円/3分で利用可能です。　※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

LINEで気軽に相談！　LINE

付属品の購入

メルコID登録



続きは
こちら

PRODUCTS DNA ものづくりの系譜

価格と機能のバランスを模索。
中小企業のニーズにマッチするUTM。

開発スタッフへのインタビューを通して、商品開発にまつわる
エピソードやアイデアの秘密をご紹介。

UTMライセンスパック「VR-UTMシリーズ」

詳細はWebでチェック！

ネットワーク開発部
小柳 智(写真:左)
湯川 英則(写真:右)

6GHz 新バンド対応 高速・安定通信をはじめよう！

Wi-Fi 6E

特集ページは
こちらから▼

■OSマーク説明 ※いずれも日本語版に限る

WIN	11 Windows 11 対応	10S 32/64	Windows 10（S モード）32/64bit 両対応
	10 32/64 Windows 10 32/64bit 両対応	SERVER ****	Windows Server ****対応
MAC	＊ macOS 11〜対応	＊.＊	Mac OS X / macOS 〜10.15対応

このカタログに掲載されている対応情報は2024年4月現在のものです。
最新情報は当社Webでご確認ください。

Windowsについては原則として、Microsoftのサポート対象OSを掲載しております。
サポート終了OSの対応情報は当社Webでご確認ください。

■エコロジー関連

RoHS基準値に準拠

2006年7月にEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に、現行商品※では全て準拠しています。
「基準値準拠」とは、規制対象物質が基準値以上、商品に含まれていないことを意味します。
※2014年10月〜2019年3月は規制対象6物質(Pb / Hg / Cd / Cr^{6}+ / PBB / PBDE)について基準値に準拠。2019年4月以降は規制対象10物質(Pb / Hg / Cd / Cr^{6}+ / PBB / PBDE / DIBP / DEHP / BBP / DBP)について基準値に準拠。

■RoHS指令の規制対象10物質と基準値：
鉛(Pb)1,000ppm、水銀(Hg)1,000ppm、カドミウム(Cd) 100ppm、六価クロム(Cr^{6}+) 1,000ppm、ポリ臭化ビフェニール(PBB) 1,000ppm、ポリ臭化ジフェニールエーテル(PBDE)1,000ppm、フタル酸ジイソブチル(DIBP)1,000ppm、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP) 1,000ppm、フタル酸ブチルベンジル(BBP) 1,000ppm、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP) 1,000ppm

「グリーン購入法」対応

2023年2月施行の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に定められたエネルギー消費効率基準に適合した商品です。

ISO9001/14001 認証取得

bsi UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0003

FS58512 / ISO9001
EMS57381 / ISO14001
※株式会社バッファロー本社にて認証取得

付属品購入のご利用ガイド	Webよりお申し込みください。 QRコードでアクセス www.buffalo.jp/support/other/accessory.html	※2個以上ご購入される場合は、FAX/郵送でお申し込みください。 ※FAX/郵送でお申し込みの場合、確認メールはお送りしません。 ※お支払いは代金引換のみに対応しております(手数料は無料)。

バッファロー【公式】 @BUFFALO_melco	バッファロー公式 facebook	バッファロー公式 Instagram	YouTube バッファロー 公式チャンネル
x.com/Buffalo_melco	facebook.com/BuffaloJapan	instagram.com/buffalo_melco/	youtube.com/user/buffaloofficial

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

ファームウェア自動更新 バッファロー製Wi-Fiルーターは全機種、ファームウェア自動更新機能に対応しています。
※機種により、手動でのアップデートが必要な場合があります。

22年連続 販売台数No.1 ※2023年 BCN調べ
AirStationシリーズ 累計出荷台数 6,000万台突破
BCN AWARD 2024 無線LAN部門 受賞 2023年1月〜12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

Wi-Fi 7 飛躍的進化を遂げた新時代の通信

Wi-Fi 7とは？

進化① 最大通信速度はWi-Fi 6(6E)の約3.7倍

※Wi-Fi 7の数字はMLO利用時(2.4GHz 4ストリーム+5GHz 8ストリーム+6GHz 8ストリーム)の理論値です。速度に関しては理論上の最大値であり実際の転送速度を示すものではありません。



進化② MLO(Multi-Link Operation)

MLOを利用することで、2.4GHz/5GHz/6GHzのうちから、複数の周波数帯を同時利用できるようになりました。これにより、通信容量が拡大し通信速度が向上するほか、干渉波を受けても影響のない通信帯域を利用し、遅延が起きにくくなるなど通信の安定化が期待できます。
※本説明は、MLOの同時モード(MLMR:Multi-Link Multi-Radio)についてのものです。
※端末側も対応している必要があります。



複数の周波数帯を利用した通信が可能

進化③ 320MHz幅通信

無線通信で一度に利用できる帯域幅が、160MHz幅から320MHz幅に拡張されます。これにより、従来に比べて2倍の通信速度が実現できます。
※320MHz幅の通信は、6GHz帯のみ利用可能です。
※端末側も対応している必要があります。



一度に無線通信できる帯域幅が拡張

Wi-Fi 7(11be)対応ルーター(無線LAN親機)

モデルタイプ		フラッグシップ
推奨利用環境		戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 63台 / 人数 21人
		トリプルバンド ダイポール アンテナ 
型番 / シリーズ		WXR18000BE10P
価格		NEW オープン価格
ネット脅威ブロッカー		ネット脅威ブロッカー2 プレミアム
Wi-Fi 規格		Wi-Fi 7(11be)
Wi-Fi 速度(理論値)		11be ax 6GHz 11529 + 11be ax ac n a 5GHz 5764 + 11be ax n g b 2.4GHz 688Mbps
Wi-Fi ストリーム数		6GHz 4x4/5GHz 4x4/2.4GHz 2x2
有線LAN速度(規格値)		INTERNETポート 最大10Gbps×1 LANポート 最大10Gbps×1/1Gbps×3 (10Gbpsポートはマルチギガビット対応)
つながる	EasyMesh※1	●
	OFDMA	●
	MLO(Multi-Link Operation)	●
	ワイドバンド (6GHz 320Mhz) (5GHz 160MHz)	●
	IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●
	MU-MIMO※2	●
	ビームフォーミング/ビームフォーミングEX※3	●
	バンドステアリング	●
	干渉波自動回避機能※4	●
	アドバンスドQoS	● 対応予定
	無線中継機能	● (同商品同士のみ対応)
あんしん	WPA3	●
かんたん	スマート引っ越し	●
	無線引っ越し機能	●
	QRsetup	● ※4
	AOSS/WPS	● ※4
	AirStationアプリ(旧StationRadar)	●
みんなでつかう	USB共有機能	● USB 3.2 (Gen 1)×1※5
	マルチセキュリティー	●
	ゲストポート	●
	VPNサーバー機能	● ※6
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量		35.5W/W300×H195×D75mm/約1700g

※1. エージェント(中継機)は4台まで接続可能。※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。※3. ビームフォーミングは、端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。ビームフォーミング EX は、ビームフォーミングに対応していない端末でも使用できます。なお、ビームフォーミング EX は、6GHz には対応していません。※4.6GHz には対応していません。※5. デバイスサーバー機能には対応していません。※6.IPv4 over IPv6 通信サービスを利用している場合は使用できません。また、Windonws、Mac、一部の Android は非対応。

Wi-Fi 6E とは？

Wi-Fiで利用できる周波数帯に6GHz帯が追加

電波の周波数は、国が用途ごとに使って良い周波数を定めています。Wi-Fi（無線LAN）においては、2.4GHzと5GHzが使えるように定められていました。しかし、Wi-Fiの利用が拡大したため、2022年9月、ついにWi-Fiで6GHzも利用できるよう法律が変更されました。

2.4/5GHzに加え
大容量の帯域が追加

混雑や干渉が少なくなる

6GHz帯におけるWi-Fi通信は、Wi-Fi 6Eによる接続のみです。このため、2.4/5GHz帯のように、通信速度の遅い端末に占有されて低速になる恐れがありません。また、新たに解放された帯域のため空いており、干渉を受けにくく速度も低下しにくくなります。

遅い車がいないので
スピードが出せる



DFSによる待機時間なし

5GHz帯を利用する気象レーダーや航空レーダーなどのレーダー波を検知した場合、チャンネル移動すると共に60秒間Wi-Fiを停止して干渉を監視する必要があります。この仕組みがDFS「Dynamic Frequency Selection（動的周波数選択）」です。6GHz帯ではDFSによる通信切断は発生せず、より快適な通信が期待できます。

高速伝送の選択肢が増える

Wi-Fi 6Eでは、6GHz帯が加わり、通信時のチャンネルの選択肢が増えました。たとえば、5GHz帯では160MHz幅の高速通信は2本のチャンネルからしか選択できませんでしたが、6GHz帯では3本のチャンネルから選択できるようになります。Wi-Fi 6Eでは、干渉が少ないチャンネルを選びやすくなり、快適な通信が期待できます。

※画像はイメージです。 ※説明は理論上の話であり、実際の通信速度は製品や環境に依存します。

Wi-Fi 6E(11ax)対応ルーター(無線LAN親機)

モデルタイプ		フラッグシップ	アドバンスド
推奨利用環境		戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 60台 / 人数 20人	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 30台 / 人数 10人
		トリプルバンド ダイポール アンテナ 	
型番 / シリーズ		WXR-11000XE12	WSR-5400XE6
価格		オープン価格	オープン価格
ネット脅威ブロッカー		ネット脅威ブロッカー2 プレミアム※9	ネット脅威ブロッカー2 ベーシック※9
Wi-Fi 規格		Wi-Fi 6E（11ax）	Wi-Fi 6E（11ax）
Wi-Fi 速度（理論値）		11ax / 11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 6GHz 4803+5GHz 4803+2.4GHz 1147Mbps	11ax / 11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 6GHz 2401+5GHz 2401+2.4GHz 573Mbps
Wi-Fi ストリーム数		6GHz 4x4/5GHz 4x4/2.4GHz 4x4	6GHz 2x2/5GHz 2x2/2.4GHz 2x2
有線LAN速度（規格値）		INTERNETポート 最大10Gbps×1 LANポート 最大10Gbps×1/1Gbps×3 （10Gbpsポートはマルチギガビット対応）	INTERNETポート 最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3
つながる	EasyMesh※1	●	●
	OFDMA	●	●
	ワイドバンド(6GHz/5GHz 160MHz)	●	●
	IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●	●
	MU-MIMO※2	●	●
	ビームフォーミング/ビームフォーミングEX※3	●	●
	バンドステアリング	●	● バンドステアリング Lite※7
	干渉波自動回避機能	● ※4	—
	アドバンスドQoS	● 対応予定	—
	無線中継機能	●	●
あんしん	WPA3	●	●
かんたん	スマート引っ越し	●	●
	無線引っ越し機能	●	●
	QRsetup	● ※8	● ※8
	AOSS/WPS	● ※4	● ※4
	AirStationアプリ(旧StationRadar)	●	●
みんなでつかう	USB共有機能	● USB 3.2 (Gen 1)×1※5	—
	マルチセキュリティー	●	●
	ゲストポート	●	●
	VPNサーバー機能	● ※6	—
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量		43W/W300×H195×D75mm/約1515g	16.2W/W59×H177×D175mm/約650g

※1. エージェント（中継機）は4台まで接続可能。 ※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。※3. ビームフォーミングは、端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。ビームフォーミングEXは、ビームフォーミングに対応していない端末でも使用できます。なお、ビームフォーミングEXは、6GHzには対応していません。 ※4. 6GHzには対応していません。 ※5. デバイスサーバー機能には対応しません。 ※6. IPv4 over IPv6通信サービスを利用している場合は使用できません。また、Windows、Mac、一部のAndroidは非対応。 ※7. ステアリング設定：自動のみ、対象SSID：共通SSIDのみ、帯域切替基準：雷波強度のみ。混雑状況モニター機能は非搭載。 ※8. 6GHzでの接続はWi-Fi 6E対応Android機器のみ対応。 ※9. 1年間無料ライセンス付き（終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください）

メッシュセットラインナップ

メッシュネットワークとは？

メッシュ(Mesh:網目)のようにネットワーク機器がつながり合う通信形態。通信経路のどこかで障害が発生しても、障害地点を迂回して正常に通信できるなど障害に強く信頼性が高いことや、自動で網目のように通信経路を構成するのでネットワーク構成に悩まずに導入できる特長があります。その業界標準規格が「Wi-Fi EasyMesh™」。バッファローのWi-Fi 6E/6対応ルーター、中継機は全ラインナップ「Wi-Fi EasyMesh™ 」に対応しています。

メッシュWi-Fiで家のすみずみまで快適通信

親機(コントローラ)・中継機(エージェント)ペアリング済みのWNR-5400XE6P/2S、WNR-3000AX4/2Sなら、買ってすぐに家のすみずみまで快適なメッシュネットワークをご利用いただけます。



見える場所に置けるすっきりデザイン

ケーブルをすっきり配線できるデザインにしたことで、ご家庭の真ん中にも気兼ねなく設置可能。壁掛けにも対応しています。

※商品画像はWNR-3000AX4です。

「Wi-Fi EasyMesh™」ペアリング済み2台セットモデル
※仕様は親機（コントローラ）・中継機（エージェント）ともに共通です。

モデルタイプ		Wi-Fi 6E 対応 トライバンド	Wi-Fi 6 対応
推奨利用環境		Wi-Fiカバー範囲※8 ～160㎡ / 端末 30台 / 人数 10人	Wi-Fiカバー範囲※8 ～160㎡ / 端末 18台 / 人数 6人
		 メッシュWi-Fiルーター単体モデル WNR-5400XE6Pもラインナップ	 メッシュWi-Fiルーター単体モデル WNR-3000AX4もラインナップ
型番 / シリーズ		WNR-5400XE6P/2S	WNR-3000AX4/2S
価格		オープン価格	オープン価格
ネット脅威ブロッカー		ネット脅威ブロッカー2 プレミアム	ネット脅威ブロッカー2 プレミアム※7
Wi-Fi 規格		Wi-Fi 6E（11ax）	Wi-Fi 6（11ax）
Wi-Fi 速度（理論値）		11ax / 11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 6GHz 2401+5GHz 2401+2.4GHz 573Mbps	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 5GHz 2401+2.4GHz 573Mbps
Wi-Fi ストリーム数		6GHz 2×2/5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2
有線LAN速度（規格値）		INTERNETポート 最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3	INTERNETポート 最大1Gbps LANポート 最大1Gbps×3
つながる	EasyMesh※1	●	●
	OFDMA	●	●
	ワイドバンド(6GHz 5GHz 160MHz)	●	● ※5
	IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●	●
	MU-MIMO※2	●	●
	ビームフォーミング/ビームフォーミングEX※3	●	●
	バンドステアリング	● バンドステアリング Lite※4	● バンドステアリング Lite※4
	無線中継機能	●（同商品同士のみ対応）	●
あんしん	WPA3	●	●
かんたん	スマート引っ越し	●	●
	無線引っ越し機能	●	●
	QRsetup	● ※6	●
	AOSS/WPS	● ※5	●
	AirStationアプリ(旧StationRadar)	●	●
みんなでつかう	マルチセキュリティー	●	●
	ゲストポート	●	●
単体モデルの最大消費電力 / 外形寸法 / 質量		20.4W/W140×H217×D75mm/約610g	13.3W/W120×H174×D73mm/約370g

※1. エージェント（中継機）は4台まで接続可能。 ※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. ビームフォーミングは、端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。ビームフォーミングEXは、ビームフォーミングに対応していない端末でも使用できます。なお、ビームフォーミングEXは、6GHzには対応していません。 ※4. ステアリング設定：自動のみ、対象SSID：共通SSIDのみ、帯域切替基準：電波強度のみ。混雑状況モニター機能は非搭載。また、6GHz帯への切替および6GHz帯からの切替には対応していません。 ※5. 6GHzには対応していません。 ※6. 6GHzでの接続はWi-Fi 6E対応Android機器のみ対応。 ※7. 出荷済み商品は、ファームウェアのアップデートで「ネット脅威ブロッカー プレミアム」に対応が可能です。 ※8. 鉄骨造3F建て延床面積160㎡の検証施設で検証（当社調べ）

EasyMesh

家じゅうを複数のWi-Fi機器で簡単にカバーするメッシュネットワークを構築可能



つなぐだけで親機と中継機同士が互いに通信しあい、網目（メッシュ）状にネットワークを構築する、Wi-Fiの仕組みです。それぞれの機器がつながりあい、メッシュ状にネットワークを広げていくことで、大きな家や複雑な間取りの家でも、すみずみまで快適なWi-Fiを構築できる、Wi-Fi Alliance®の標準規格です。バッファローのWi-Fi 6/6E対応ルーター・中継機は、全ラインナップが「Wi-Fi EasyMesh™」対応モデルとなるため、お客様のライフスタイルや利用環境に応じて自由に機器をお選びいただけます。

ワイドバンド(6GHz/5GHz 160MHz)

動画配信など大きなデータも安定通信

ワイドバンド5GHz/6GHzに対応したパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz/6GHz 160MHzに対応。動画配信のような大きなデータもより安定して通信できるようになりました。

※端末側も対応している必要があります。※6GHz 160MHzはWi-Fi 6E対応ルーターでご利用いただけます。

IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)

混雑の少ないIP規格で高速通信
国内主要サービスプロバイダー対応確認済みで安心

従来の「IPv4 PPPoE」から移行が進む、次世代IPアドレス規格「IPv6 IPoE」に対応。
「IPv4 over IPv6」にも対応しており、混雑の少ない高速なインターネット通信が可能です。

MU-MIMO

たくさんつないでも速度が落ちにくい

複数の端末の通信を同時に処理。速度を落とさず快適な高速通信が可能です。
※スマホなどの端末もMU-MIMOに対応している必要があります。
※端末によって同時通信の最大接続数は異なります。



アドバンスドQoS

動画視聴がサクサク快適

通信の優先順位を設定し、データ転送の効率をコントロールします。
「動画」「音声」「ゲーム」など、利用スタイルに合わせ優先度を設定できます。また、8K/4K動画を優先する「8Kモード」※「4Kモード」※に対応します。 ※ 8Kモード、4Kモード対応機種のみ。

干渉波自動回避機能

電子レンジなどのノイズも自動で検知・回避する

従来品では回避することができなかった電子レンジなどWi-Fi以外の機器から出るノイズを自動で検知し、干渉しないチャンネルへ変更できるので安定した通信が可能です。



無線中継機能

電波を中継してWi-Fiエリアを広げる

Wi-Fiルーターから離れた電波の届かない場所へ、中継機として設置することでWi-Fi電波のエリアを広げることができます。また、買い替えにより不要となった機器も、中継機として有効活用できます。

ビームフォーミング/ビームフォーミングEX

スマホ、タブレットを狙って高速Wi-Fiが届く

iPhoneや「ビームフォーミング」に対応したスマホ・タブレットを自動追従して、電波を最適に届けます。家じゅう動き回っても快適にWi-Fiインターネットが利用できます。
※ビームフォーミングは、端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。

WPA3

より安全に。最新のWi-Fiセキュリティー

Wi-Fi暗号化技術であるWPAの最新セキュリティー規格です。現在広く使われている「WPA2」との互換性も維持しながら、より安全な認証および強化された暗号化機能を提供します。

バンドステアリング

空いているバンド(帯域)へ自動的に誘導

通信の混雑状況を判別して空いているバンドへ誘導する「バンドステアリング」で、複数の無線機器もスムーズな通信が可能になります。
※ 一部の端末はバンドの優先度が固定されているため、期待通り誘導されない場合があります。

ネット脅威ブロッカー2 / ネット脅威ブロッカー

さまざまなインターネットの脅威から家族を守る

＜プレミアム機能＞
1. お子様を有害サイトから守る「コンテンツフィルター Plus」※1,2
2. 外出先からスマホで制御・確認 「プッシュ通知」※1「リモートアクセス」※1「利用時間統計」※1
＜ベーシック機能＞
1. 情報流出から守る「情報漏洩ブロック」※3「危険UPnP ブロック」※3,4
2. フィッシング詐欺から守る「悪質サイトブロック」※3
3. お子様のネット利用時間を制限「キッズタイマー」
●プロバイダーなどのルーターと併用可能「ルーター、ブリッジ(AP)両モード対応」
※1：ご利用にはスマートフォンの専用アプリが必要。 ※2：IPv4のみサポート。
※3：ブロックの確認にはスマートフォンの専用アプリが必要。 ※4：ルーターモードのみサポート。

Wi-Fi（無線LAN）

Wi-Fi ルーター（無線LAN親機）
Wi-Fi 中継機（無線LAN中継機）
Wi-Fi アダプター（無線LAN子機）
有線ルーター
LANアダプター
スイッチングハブ
外付けHDD
ポータブルHDD
内蔵HDD
SSD
USBメモリー
パソコン用メモリー
メモリーカード
スマートフォン用CDレコーダー
ポータブルDVDプレイヤー
映像機器
ブルーレイ/DVDドライブ
NAS
サプライ・アクセサリー

Wi-Fi 6(11ax)対応ルーター(無線LAN親機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※1. エージェント(中継機)は4台まで接続可能です。※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。※3. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。※4. 出荷済みの商品は、ファームウェアのアップデートで「Wi-Fi EasyMesh™」の対応が可能です。※5. ステアリング設定:自動のみ、対象SSID:共通SSIDのみ、帯域切替基準:電波強度のみ。混雑状況モニター機能は非搭載。※6. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください) ※7. デバイスサーバー機能には対応しません。※8. IPv4 over IPv6通信サービスを利用している場合は使用できません。また、Windows、Mac、一部のAndroidは非対応。※9. 出荷済み商品は、ファームウェアのアップデートで「ネット脅威ブロッカー ベーシック」に対応が可能です。※10.11axは5GHz帯のみ対応。※11. 出荷済み商品は、ファームウェアのアップデートで「スマート引っ越し」の対応が可能です。※12. 家電批評2024年1月号「Wi-Fiルーターランキング2024 ミドルスペック編」BEST BUY獲得

	モデルタイプ	ハイパフォーマンス	ハイパフォーマンス	プレミアム	プレミアム	スタンダード	エントリー	エントリー
	推奨利用環境	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 36台 / 人数 12人	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 32台 / 人数 11人	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 36台 / 人数 12人	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 30台 / 人数 10人	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 18台 / 人数 6人	戸建 2階建 / マンション 3LDK / 端末 14台 / 人数 5人	戸建 2階建 / マンション 3LDK / 端末 12台 / 人数 4人
		 デュアルスタック ダイポール アンテナ AX12	 3軸回転外付け ダイポール アンテナ AX7	 ■MB:マットブラック □CG:シャンパンゴールド AX8	 ■BK:ブラック □WH:ホワイト AX6	 5GHz 3本アンテナ ※12 ■BK:ブラック □WH:ホワイト AX4	 ■BK:ブラック □WH:ホワイト AX4	 ■BK:ブラック □WH:ホワイト AX2
	型番 / シリーズ	WXR-6000AX12P	WXR-5700AX7P	WSR-6000AX8P シリーズ	WSR-5400AX6P シリーズ	WSR-3000AX4P シリーズ	WSR-1800AX4P シリーズ	WSR-1500AX2S シリーズ / WSR-1500AX2B シリーズ
	価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	NEW オープン価格	オープン価格	オープン価格
	ネット脅威ブロッカー	○ ネット脅威ブロッカー2 プレミアム ※6	○ ネット脅威ブロッカー2 プレミアム ※6	○ ネット脅威ブロッカー2 ベーシック ※6	○ ネット脅威ブロッカー2 ベーシック ※6	○ ネット脅威ブロッカー2 ベーシック ※6	○ ネット脅威ブロッカー2 ベーシック ※6	○ ベーシック ※6、9 / —
	Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6（11ax）	Wi-Fi 6（11ax）	Wi-Fi 6（11ax）	Wi-Fi 6（11ax）	Wi-Fi 6（11ax）	Wi-Fi 6（11ax）	Wi-Fi 6（11ax）※10
	Wi-Fi 速度（理論値）	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 5GHz 4803+2.4GHz 1147Mbps	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 5GHz 4803+2.4GHz 860Mbps	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 5GHz 4803+2.4GHz 1147Mbps	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 5GHz 4803+2.4GHz 573Mbps	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 5GHz 2401+2.4GHz 573Mbps	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 5GHz 1201+2.4GHz 573Mbps	11ax 11ac 11n a / 11n g b 5GHz 1201+2.4GHz 300Mbps
	Wi-Fi ストリーム数	5GHz 8×8/2.4GHz 4×4	5GHz 4×4/2.4GHz 3×3	5GHz 4×4/2.4GHz 4×4	5GHz 4×4/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2
	有線LAN速度（規格値）	INTERNETポート 最大10Gbps×1 LANポート 最大10Gbps×1/1Gbps×3（10Gbps対応ポートはマルチギガビット対応）	INTERNETポート 最大10Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×4（10Gbps対応ポートはマルチギガビット対応）	INTERNETポート最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×4	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×4	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3
つながる	EasyMesh ※1	●	●	●	●	●	●	● ※4
つながる	OFDMA	●	●	●	●	●	●	●
つながる	ワイドバンド(5GHz 160MHz)	●	●	●	●	●	—	—
つながる	IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●	●	●	●	●	●	●
つながる	MU-MIMO ※2	●	●	●	●	●	●	●
つながる	ビームフォーミング ※3	●	●	●	●	●	●	●
つながる	バンドステアリング	●	●	● バンドステアリング Lite ※5	● バンドステアリング Lite ※5	● バンドステアリング Lite ※5	● バンドステアリング Lite ※5	● バンドステアリング Lite ※5
つながる	干渉波自動回避機能	●	●	—	—	—	—	—
つながる	アドバンスドQoS	● (4K/8Kモード)	● (4K/8Kモード)	—	—	—	—	—
つながる	無線中継機能	● (同商品同士のみ対応)	●	●	●	●	●	●
あんしん	WPA3	●	●	●	●	●	●	●
かんたん	スマート引っ越し	●	●	●	●	●	●	● ※11
かんたん	無線引っ越し機能	●	●	●	●	●	●	●
かんたん	QRsetup	—	●	●	●	●	●	●
かんたん	AOSS2	●	—	—	—	—	—	—
かんたん	AOSS/WPS	●	●	●	●	●	●	●
かんたん	AirStationアプリ(旧StationRadar)	●	●	●	●	●	●	●
みんなでつかう	USB共有機能	● USB 3.2 (Gen 1)×1	● USB 3.2 (Gen 1)×1※7	—	—	—	—	—
みんなでつかう	マルチセキュリティー	●	●	●	●	●	●	●
みんなでつかう	ゲストポート	●	●	●	●	●	●	●
みんなでつかう	VPNサーバー機能	● ※8	● ※8	—	—	—	—	—
	最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	35.9W / W300×H195×D75㎜ / 約1580g	28.8W / W230×H163×D60㎜ / 約830g	17W / W59×H177×D165㎜ / 約495g	14.6W / W59×H177×D175㎜ / 約650g	14.4W/W40×H148×D133mm / 340g	11W / W36.5×H160×D160㎜ / 約373g	8.8W / W40×H148×D133㎜ / 約300g

スマート引っ越し

ルーターの乗り換えはスマホアプリでかんたん設定

※ご利用にはスマホアプリ「AirStationアプリ」が必要です。公開されている最新版をお使いください。

古いルーターの必要な設定情報をスマホアプリ「AirStationアプリ」の「スマート引っ越し」を使ってクラウドに保存。新しいルーターにコピーするだけで、プロバイダーなどの情報も再設定不要でかんたんに引っ越しが完了します。

無線引っ越し機能

買い替えても設定は「引っ越し」で完了

新旧それぞれのWi-FiルーターのAOSS/WPSボタンを押すだけでネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継ぎ設定できます。

スマホアプリ

初期設定がアプリでかんたん

アプリが新しくなりました
AirStationアプリ(旧StationRadar)
iOS 14以降 / Android 7 以降

■新規設置も買い替えも、アプリでラクラク!

①スマホにアプリをインストール ②アプリに従って継続・設定 ③初期設定完了

AOSS2

スマホだけでWi-Fiとインターネット回線設定が完了

Wi-FiルーターのAOSSボタンを押し、スマートフォンをタップするだけ。初期設定に不安を感じている方やパソコンを持っていない方にもオススメです。

AOSS/WPS

ボタンワンプッシュでWi-Fi接続

バッファロー独自のワンプッシュ接続方式のAOSSと、Wi-Fi機器メーカー共通のWPSを搭載。ゲーム機やプリンターなど多くのデジタル家電にも搭載されているのでかんたんにWi-Fi接続できます。

USB共有機能

USBポートにHDD、USBメモリー、プリンターなどを接続することで、家じゅうのパソコンやデジタル家電から利用できます。

マルチセキュリティー

つながる機器に合わせて最高レベルの暗号化方式を自動で設定できるので安全・安心です。

ゲストポート

来客の際に、インターネット接続だけが利用可能なWi-Fiを提供。既存の家庭内ネットワークへの接続は許可しないので安心して運用できます。

VPNサーバー機能

VPNサーバー機能を使用すれば、外出先から家のパソコンの遠隔操作や、パソコン・NASなどネットワーク内にある機器とデータのやり取りなどが可能です。

Wi-Fi 5(11ac)対応ルーター
WSR-2533DHPLS オープン価格 WSR-2533DHPLB オープン価格 WSR-1166DHPL2 オープン価格
Wi-Fi 4(11n)対応ルーター
WSR-300HP ¥4,180(¥3,800)

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

Wi-Fi中継機(無線LAN中継機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

Wi-Fi中継機選びのポイントは、

デュアルバンド同時接続
+Wi-Fi 6 対応で高速通信



デュアルバンド同時接続方式とは、【ルーター－中継機】と【中継機－端末】の通信で、それぞれ 5GHz 帯と 2.4GHz 帯の二つの帯域を同時に使用できる方式です。それぞれ異なる帯域で中継するため、通信処理にロスが少なく通信速度が半減しません。
さらに Wi-Fi 6 対応中継機なら、Wi-Fi 6 のメリットを損なうことなく通信エリアが拡大でき、家じゅうどこででも高速で快適な通信が楽しめます。

※ルーターと端末も Wi-Fi 6 に対応している必要があります。



型番 / 価格	WEX-5400AX6 オープン価格	WEX-1800AX4EA オープン価格 ※4 ※5 グッドデザイン賞 受賞	WEX-1800AX4 オープン価格 ※5 グッドデザイン賞 受賞
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)
Wi-Fi 速度(理論値)	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b　5GHz 4803＋2.4GHz 573 Mbps	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b　5GHz 1201＋2.4GHz 573 Mbps	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b　5GHz 1201＋2.4GHz 573 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 4×4 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2
EasyMesh※1	●	●※3	●※3
有線 LAN ポート	● Giga × 5	● Giga × 1	● Giga × 1
アンテナ	内蔵	外付け（可動）	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	●
ハイパワー	●	●	●
ビームフォーミング※2	●	●	●
中継機設置ガイド	●※6	●※6	●※6
WPS	●	●	●
設置方法	据え置き / 壁掛け	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し
最大消費電力	14.6W	11.3W	11.3W
外形寸法/質量	W59×H177×D175mm / 約650g	W140×H87×D33mm / 約251g	W85×H141×D33mm / 約230g

Wi-Fiルーターとの引き継ぎ設定は“ワンタッチ”

今お使いのWi-Fiルーターとの引き継ぎ設定※は、それぞれのWPSボタンを押すだけ。

WPS 対応

※親機のSSID/暗号化キーを引き継ぐ設定。
※確実に接続するため、引き継ぎ設定は親機の近くで行ってください。



他社製品ともつながる

バッファロー製Wi-Fiルーターはもちろん、他社製品でも中継接続が可能。

※ワンタッチ引き継ぎは、WPS(PBC接続)搭載機に限る。

スマホなど端末の再設定は不要

今お使いのWi-Fiルーターの設定を引き継ぐので、スマホやタブレット、PCなどの再設定は不要で、そのまま使えます。

型番 / 価格	WEX-1166DHP3 オープン価格	WEX-1166DHPS2 オープン価格	WEX-733DHPTX オープン価格	WEX-733DHP2 オープン価格
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)
Wi-Fi 速度(理論値)	11ac 11n a / 11n g b　5GHz 866＋2.4GHz 300 Mbps	11ac 11n a / 11n g b　5GHz 866＋2.4GHz 300 Mbps	11ac 11n a / 11n g b　5GHz 433＋2.4GHz 300 Mbps	11ac 11n a / 11n g b　5GHz 433＋2.4GHz 300 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 1×1 / 2.4GHz 2×2	5GHz 1×1 / 2.4GHz 2×2
EasyMesh※1	—	—	—	—
有線 LAN ポート	● Giga × 1	● Giga × 1	● 100Mbps × 1	—
アンテナ	外付け（可動）	内蔵	内蔵	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	●	●
ハイパワー	●	●	●	●
ビームフォーミング※2	●	●	—	—
中継機設置ガイド	●	●	●	●
WPS	●	●	●	●
設置方法	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し	コンセント直挿し	コンセント直挿し
最大消費電力	7.9 W	7.1W	5.4W	4.3W
外形寸法/質量	W160×H80×D28mm / 約240g	W65×H95×D40mm / 約135g	W65×H95×D40mm / 約130g	W65×H95×D40mm / 約120g

※1.BUFFALO製Wi-Fiルーターをコントローラ(親機)として使用している場合、エージェント(中継機)は4台まで接続可能です。※2.端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。
※3.出荷済みの商品については、ファームウェアのアップデートにて「Wi-Fi EasyMesh™」への対応が可能です。メッシュWi-Fiのご利用には、別途EasyMeshに対応したルーター(親機)が必要です。
AirStaion connectシリーズとは接続できません。 ※4.ジャパンマニュアルアワード2021 一般部門 優秀賞・マニュアル オブ ザ イヤー 受賞　※5. 2021年度 グッドデザイン賞(パソコン・パソコン周辺機器) 受賞
※6.EasyMesh時は使用できません。

Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

パソコンをWi-Fi 6E(11ax)へアップグレード

3つの周波数帯(6GHz/5GHz/2.4GHz)&ワイドバンド6GHz/5GHz 160MHz対応

最大転送速度が6GHz/5GHzでWi-Fi 5の約2.7倍に向上

6GHz 2401Mbps※
5GHz 2401Mbps※
2.4GHz 573Mbps※

当社製Wi-Fiアダプター 無線スループット比較

■WI-U3-2400XE2(160MHz)
Wi-Fi 6E 6GHz 2401Mbps ※1
Wi-Fi 6 5GHz 2401Mbps ※1
2401Mbps

■WI-U3-866DS(80MHz)
Wi-Fi 5 5GHz 866Mbps ※1
866Mbps

Wi-Fi 5の約2.7倍高速！(理論値)

※1. 理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。　※Wi-Fi 6EはWindows11のみ対応しています。

ビームフォーミングで高いスループットを実現*2
複数のアンテナの電波を同時に届かせる

MU-MIMO*2
複数端末と同時通信

*2:Wi-Fiルーター側も対応している必要があります。

干渉が少ない6GHzで快適通信

11ax / 11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b

2401 / 2401※1 / 573Mbps ※1,2
(6GHz) (5GHz) (2.4GHz)

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit)　注1
AOSS / WPS
USB 3.2(Gen 1) / USB 2.0
WIN 11 / 10 32/64

ビームフォーミング対応

「充実したWEB」で 購入後もあんしんサポート

WI-U3-2400XE2 NEW オープン価格

◎Wi-Fi 6E非対応のパソコンでもUSB端子に接続するだけでWi-Fi 6Eの高速通信が可能
※Wi-Fiルーター（親機）もWi-Fi 6Eに対応している必要があります。
※Wi-Fi 6EはWindows 11のみ対応。
◎6GHzかつトライバンド対応で、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現
◎CDなしでドライバーのインストール可能
◎卓上用USB延長ケーブル（1m）付属
●消費電力:最大4.5W
●外形寸法：W80×H22×D30mm
●質量：約47.4g
※1.11acの理論値は866Mbps
※2.11nの理論値は300Mbps

お使いのパソコンをWi-Fi 6(11ax)へアップグレード

11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b

1201※1 / 573※2 Mbps
(5GHz) (2.4GHz)

ビームフォーミング対応

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit)　注1
AOSS / WPS
USB 3.2(Gen 1) / USB 2.0
WIN 11 / 10 32/64

「充実したWEB」で 購入後もあんしんサポート

WI-U3-1200AX2I オープン価格

◎Wi-Fi 6非対応パソコンでもUSB端子に接続するだけでWi-Fi 6の高速通信が可能
※Wi-Fiルーター（親機）もWi-Fi 6に対応している必要があります。
◎CDなしでドライバーのインストール可能
◎卓上用USB延長ケーブル(1m)付属
●消費電力：最大4.5W
●外形寸法：W80×H22×D30mm　●質量：約44.6g
※1.11acの理論値は866Mbps　※2.11nの理論値は300Mbps

USB 3.2(Gen 1)で11acを活かす、高速2×2 11ac

11ac 11n a / 11n g b

866 / 300Mbps
(5GHz) (2.4GHz)

ビームフォーミング対応

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit)　注1
AOSS / WPS
USB 3.2(Gen 1) / USB 2.0
WIN 11 / 10 32/64
MAC 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10

WI-U3-866DS ¥4,620 (¥4,200)

◎USB 3.2(Gen 1)で高速な転送速度を実現
◎フック付きUSB延長ケーブル(0.5m)付属
●消費電力：最大4.5W
●外形寸法：W74×H27×D14mm
●質量：約18g

大型可動式アンテナ搭載、さらに進化した飛びと安定性

11ac 11n a / 11n g b

433 / 150Mbps
(5GHz) (2.4GHz)

ビームフォーミング対応

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit)　注1
HighPower
AOSS / WPS
USB 2.0
WIN 11 / 10 32/64
MAC 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8

高感度(ハイゲイン)アンテナ搭載

WI-U2-433DHP ¥3,960 (¥3,600)

●消費電力：最大2.5W
●外形寸法：W19×H186×D15mm　●質量：約20g

11acで通信速度アップ、コンパクトで持ち運びラクラク

11ac 11n a / 11n g b

433 / 150Mbps
(5GHz) (2.4GHz)

ビームフォーミング対応

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit)　注1
AOSS / WPS
USB 2.0
WIN 11 / 10 32/64
MAC 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10

WI-U2-433DMS ¥2,750 (¥2,500)

◎遠距離でも電波感度、通信速度を維持できるビームフォーミング対応
●消費電力：最大2.5W
●外形寸法：W33×H18×D8mm
●質量：約4g

テレビやレコーダーなどを無線化できるWi-Fi 5(11ac)対応イーサネットコンバーター

11ac 11n 11a / 11n g b

866 / 300Mbps
(5GHz) (2.4GHz)

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit)
WPS
LAN端子 / USB(電源)
WIN 11 / 10 32/64

グッドデザイン賞 受賞

WI-UG-AC866 オープン価格

●消費電力：最大4.5W
●外形寸法：W152×H42×D26mm
●質量：約86.5g
●2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器部門)受賞

有線LAN端子を無線化できるイーサネットコンバーター

11n a / 11n g b

300 / 300Mbps
(5GHz) (2.4GHz)

WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit)
AOSS / WPS
LAN端子 / USB(電源)
WIN 10 32/64
MAC 12 / 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.7 / 10.6 / 10.5 / 10.4

WLI-UTX-AG300/C【在庫限り】 ¥4,400 (¥4,000)

◎パソコン/ゲーム機/テレビも押すだけで一発設定
●消費電力：最大2.5W
●外形寸法：W136×H37×D26mm
●質量：約50g

注1
ソフトウェアのアップデートによりWPA3 Personal™に対応可能。
※Windowsのみ対応(Windows 10バージョン1903以降)。
※Wi-Fiルーターも対応している必要があります。

<Wi-Fiアダプター 共通注釈>
※お使いのOSによっては制限事項を含む場合があります。詳しくは各商品のWebをご確認ください。
※アドホックモードには対応していません。
※デュアルプロセッサー搭載機種には対応していません(デュアルコア搭載機種、ハイパースレッディング機能搭載機種には対応しています)。

トラベルルーター(ホテル用Wi-Fiルーター)

出張先、旅行先のホテルでも高速でWi-Fi

11ac 11n 11a / 11n g b
WPS / QR setup

433 / 150Mbps
(5GHz) (2.4GHz)

※出張・旅行用のためPPPoE回線ではご利用いただけません(PPPoE機能非搭載)。

外国語マニュアル対応
英語/中国語簡体/韓国語/ポルトガル語(ブラジル)

本体、ケーブル類をまとめて収納できる携行ポーチ付き

WMR-433W2シリーズ 新価格 ¥4,400 (¥4,000)

ブラック	WMR-433W2-BK
ホワイト	WMR-433W2-WH
ターコイズブルー	WMR-433W2-TB

●有線LAN速度（規格値）：100/10Mbps（自動認識）
●USBインターフェース：Micro-B（給電用）
●消費電力：最大2.5W
●外形寸法：W45×H45×D15mm　●質量：約19g
●USB給電ケーブル（25cm）、LANケーブル（50cm）、携行ポーチ付属

Wi-Fi ルーター(無線 LAN 親機) / Wi-Fi 中継機(無線LAN中継機) / Wi-Fi アダプター(無線LAN子機) / 有線ルーター / LANアダプター / スイッチングハブ / 外付けHDD / ポータブルHDD / 内蔵HDD / SSD / USBメモリー / パソコン用メモリー / メモリーカード / スマートフォン用CDレコーダー / ポータブルDVDプレイヤー / 映像機器 / ブルーレイ/DVDドライブ / NAS / サプライ・アクセサリー

有線ルーター

Broad Station

BCN AWARD 2024
ルータ部門 受賞
2023年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

外出先から自宅につながる！ Giga対応で高速回線をフルに活かせる！

Giga UPnP 対応

FTP(DHCP) スループット	PPTP(VPN) スループット
約839Mbps	約62Mbps

■LAN側4ポート
■AUTO-MDIX機能搭載

BHR-4GRV2 ¥7,920(¥7,200)

●消費電力：最大3.8W
●外形寸法：W35×H165×D158mm
※スループット測定環境についてはWebでご確認ください。

攻撃や不正アクセスを検知するアタックブロック対応

最大スループット 98.7Mbps
100BASE-TX/10BASE-T

UPnP 対応

Attack Block

■LAN側4ポート
■AUTO-MDIX機能搭載
セキュリティーモデル

BBR-4HG ¥3,740(¥3,400)

●消費電力：最大3.55W
●外形寸法：W33×H145×D124mm
※最大スループットはSmartBits2000測定結果。

LANアダプター

BCN AWARD 2024
LANカード部門 受賞
2023年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

LANポートのないパソコンにLANポートを追加

型番	価格	LAN規格	接続規格	外形寸法(W×H×D)	対応OS	ドライバー	主要機能
USB Type-A/Type-C接続 両対応							
2.5G LUA-U3-A2G/C	オープン価格	2.5G	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	32×16×85mm	WIN 11 10(32/64) MAC 12 10.15 10.14 10.13	Webページよりダウンロード	●2.5Gbps+USB 3.2(Gen 1) ●Type-A to Type-C変換コネクター付属
USB Type-A接続タイプ							
FLEXUS 【ドッキングステーション】LUD-U3-AGHシリーズ ブラック LUD-U3-AGHBK シルバー LUD-U3-AGHSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	91×16×41mm	WIN 11 10(32/64) Chrome OS ※1	ドライバーインストール不要	●USB Type-Aケーブル1本でUSB機器をまとめて接続
LUA5-U3-AGTEシリーズ ブラック LUA5-U3-AGTE-BK ホワイト LUA5-U3-AGTE-WH	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	28×14×74mm	WIN 11 10(32/64) MAC 14 13 12 11 10.15	ドライバーインストール不要	●Nintendo Switch動作確認済み(ドライバーインストール不要)
LUA3-U2-ATX	新価格 ¥2,420 (¥2,200)	100M/10M	USB 2.0	33×16×63mm	WIN 11 10(32/64) ※4 MAC 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 ※2 Chrome OS ※3	LUA Navigator セットアップユーティリティーCD	●Wii U、MacBookAir対応
USB Type-C接続タイプ							
【ドッキングステーション】LUD-U3-CU301SV	オープン価格	Giga (1000M)	USBポート：USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 HDMIポート：HDCP1.4	112×17×25mm	WIN 11 10(32/64) MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 Chrome OS	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●LAN×1、USB Type-A×3、HDMI×1ポート搭載 ※5
LUA5-U3-CGTEシリーズ ブラック LUA5-U3-CGTE-BK ホワイト LUA5-U3-CGTE-WH	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	28×14×74mm	WIN 11 10(32/64) MAC 14 13 12 11 10.15	ドライバーインストール不要	●すっきり配線できるL型コネクター付属 ●Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、iPhone15シリーズ、iPadシリーズ動作確認済み(ドライバーインストール不要)
FLEXUS 【ドッキングステーション】LUD-U3-CGCシリーズ ブラック LUD-U3-CGCBK シルバー LUD-U3-CGCSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	116×16×52.5mm	WIN 11 10(32/64) MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 Chrome OS	ドライバーインストール不要	●ケーブル一本で周辺機器を一括接続 ●SD/microSD対応カードリーダー搭載(2スロット、同時使用不可) ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ※5
FLEXUS 【ドッキングステーション】LUD-U3-CGD ※8 Japan Manual Award	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	125×17×48mm	WIN 11 10(32/64) MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 Chrome OS	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●USB PD (Power Delivery) 3.0対応 ●LAN、USB Type-A、USB Type-C、HDMI、VGA 各1ポート搭載 ※5
FLEXUS 【ドッキングステーション】LUD-U3-CGHDシリーズ ブラック LUD-U3-CGHDBK シルバー LUD-U3-CGHDSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	102×16×41mm	WIN 11 10(32/64) MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 Chrome OS	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器をノートパソコンやタブレットに一括接続 ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●USB Type-C 2ポート(PC給電用1、データ通信用1)、LAN、USB Type-A、HDMI 各1ポート搭載 ※5
FLEXUS 【ドッキングステーション】LUD-U3-CGHシリーズ ブラック LUD-U3-CGHBK シルバー LUD-U3-CGHSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	91×16×41mm	WIN 11 10(32/64) Chrome OS ※1	ドライバーインストール不要	●USB Type-Cケーブル1本でUSB機器をまとめて接続
内蔵ボードタイプ							
3年保証 10GbE 対応 LGY-PCIE-MG2	新価格 ¥14,410 (¥13,100)	マルチギガ (10/5/2.5G)	PCI Express/Low Profile PCI Express	120×101×22mm	WIN 11 10(32/64)	Webページよりダウンロード	●マルチギガ(10/5/2.5G)、1000M/100M対応 ●JumboFrame2,040/4,088/9,014/16,348Bytes (ヘッダー14Bytes含む、FCS4Bytes含まず)対応 ●Wake On LAN対応 ※6
LGY-PCI-GT	新価格 ¥2,200 (¥2,000)	Giga (1000M)	PCI / Low Profile PCI	133×121×22mm	WIN 11 10(32/64) ※4 ■ Red Hat 9.0/8.0/7.3/7.2/7.1/7.0/6.2	LANボード Navigator2 セットアップユーティリティーCD	●JumboFrame 7,172Bytes (ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)対応 ●Wake On LAN対応 ※6、7
LGY-PCI-TXD	新価格 ¥1,100 (¥1,000)	100M/10M	PCI / Low Profile PCI	120×40mm	WIN 11 10(32/64) ※4	LANボード Navigator セットアップユーティリティーCD	●デスクトップパソコンにおすすめ

※1.有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。 ※2. MacはIntel CPU搭載機に限る。 ※3.PC：Acer Chromebook R752T-N14N、OS Ver：85.0.4183.84にて動作確認しました。 ※4.Windows 10は商品同梱の【取扱説明書】に記載している利用方法でのみ対応。 ※5.PDパススルー、HDMI/VGA出力、有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。※6.Wake On LAN機能は、PC側が対応している場合にのみ使用できます。 ※7.PCI2.2以降で対応。 ※8.ジャパンマニュアルアワード2023 一般部門 優秀賞 受賞

【在庫限り】
USB Type-A 接続タイプ **LUA4-U3-AGTEシリーズ** ¥2,431(¥2,210)
ブラック LUA4-U3-AGTE-BK ホワイト LUA4-U3-AGTE-WH ※仕様はLUA5-U3-AGTEシリーズと同等です。※対応OSは当社Webをご確認ください。
USB Type-C 接続タイプ **LUA4-U3-CGTEシリーズ** ¥3,190(¥2,900)
ブラック LUA4-U3-CGTE-BK ホワイト LUA4-U3-CGTE-WH ※仕様はLUA5-U3-CGTEシリーズと同等です。※対応OSは当社Webをご確認ください。

スイッチングハブ

BCN AWARD 2024
HUB部門 受賞
2023年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

既存ネットワーク環境のポート増設に

10GbE 2 ポート / 2.5GbE 4 ポート搭載で
10G 光インターネット環境をフル活用
Wi-Fi 6 (11ax) 対応 Wi-Fi ルーター WXR-6000AX12S
との組み合わせでご家庭の有線LAN環境をさらに高速化！

10G 2.5G
LXW-10G2/2G4

■ネットワークダウンを軽減する「ループ検知」機能
障害を発生させるループ構成を検知し、発生ポートをランプでお知らせする LOOP 検知 ON/OFF スイッチを搭載。
障害解消に役立ちます。
(出荷時はON)

■10Gポート優先モード(QoS)搭載
10G ポートの通信を優先で処理します。
(出荷時はOFF)
※ 10Gbps(規格値)の性能を発揮するには、カテゴリー6A以上の LAN ケーブルが必要です。

	筐体材質	電源	ポート数	MACアドレスエントリー数	消費電力	VCCI	外形寸法(W×H×D)	機能	省エネ関連	型番	価格
マルチギガ (10/5/2.5G)	メタル	ACアダプター	10G:2 2.5G:4	16,000件	18.5W	B	180×33×151mm	ル マ AU ファ 壁 節	–	LXW-10G2/2G4	オープン価格
2.5G	メタル	ACアダプター	5	16,000件	14.1W	B	160×29×131mm	ル マ AU ファ 壁 節	–	LXW-2G5	オープン価格
大容量転送におすすめ Giga (1000M)	メタル	内蔵	24	8,190件	13.5W	A	300×43×180mm	19 OP ル AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW4-GT-24NSR	¥32,780(¥29,800)
			16	8,190件	10.1W	A	215×43×130mm	19 OP ル AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW5-GT-16NSR	¥24,090(¥21,900)
			16	8,190件	9.1W	A	215×43×130mm	19 OP ル AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW4-GT-16NSR	¥24,090(¥21,900)
		ACアダプター	8	4,000件	5.3W	B	154×26×85mm	マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW7-GT-8ES/BK	オープン価格
		内蔵	8	4,000件	3.8W	B	173×29×86mm	ル マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW6-GT-8NS/WH (ホワイト) LSW6-GT-8NS/BK (ブラック)	¥7,700(¥7,000) ¥7,700(¥7,000)
		ACアダプター	5	2,000件	3.3W	B	121×26×75mm	マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW7-GT-5ES/BK	オープン価格
		内蔵	5	2,000件	2.5W	B	143×29×86mm	ル マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW6-GT-5NS/WH (ホワイト) LSW6-GT-5NS/BK (ブラック)	¥5,940(¥5,400) ¥5,940(¥5,400)
	プラスチック		8	4,000件	3.8W	B	180×30×86mm	ル マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW6-GT-8NP/WH (ホワイト) LSW6-GT-8NP/BK (ブラック)	¥6,600(¥6,000) ¥6,600(¥6,000)
		ACアダプター	8	4,000件	5.3W	B	141×25×80mm	ル マ AU ファ 壁 節 N	★★★★	LSW6-GT-8EP/WH (ホワイト) LSW6-GT-8EP/BK (ブラック)	¥5,390(¥4,900) ¥5,390(¥4,900)
			8	4,000件	5.3W	B	141×25×80mm	ル AU ファ 壁 節 N	★★★★	LSW6-GT-8EPL/WH (ホワイト) LSW6-GT-8EPL/BK (ブラック)	¥4,510(¥4,100) ¥4,510(¥4,100)
			5	2,000件	3.3W	B	104×25×65mm	ル マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW6-GT-5EP/WH (ホワイト) LSW6-GT-5EP/BK (ブラック)	¥3,740(¥3,400) ¥3,740(¥3,400)
			5	2,000件	3.3W	B	104×25×65mm	ル AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW6-GT-5EPL/WH (ホワイト) LSW6-GT-5EPL/BK (ブラック)	新価格 ¥2,750(¥2,500) 新価格 ¥2,750(¥2,500)
ネットワーク機器を手軽に増設 100M/10M	メタル	内蔵	16	8,000件	3.0W	A	190×43×125mm	19 OP ル AU ファ 壁 節	★★★★★	LSW3-TX-16NSR	¥10,780(¥9,800)
			8	2,048件	1.8W	B	185×30×99mm	マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW4-TX-8NS/WH	¥5,280(¥4,800)
			5	2,048件	1.28W	B	143×29×86mm	マ AU ファ 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5NS/WHD	¥4,730(¥4,300)
	プラスチック		16	8,000件	3.0W	A	200×44×129mm	ル マ AU ファ 壁 節	★★★★★	LSW3-TX-16NP	¥8,910(¥8,100)
			8	2,048件	1.8W	B	186 × 29 × 97mm	マ AU ファ 節 N	★★★★★	LSW4-TX-8NP/WH	¥4,400(¥4,000)
			5	2,048件	1.28W	B	142 × 29 × 85mm	マ AU ファ 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5NP/WHD	¥4,840(¥4,400)
		ACアダプター	8	2,048件	2.5W	B	146 × 27 × 97mm	マ AU ファ 節 N	★★★★★	LSW4-TX-8EP/WHD (ホワイト) LSW4-TX-8EP/BKD (ブラック)	¥4,070(¥3,700) ¥4,070(¥3,700)
			5	2,048件	1.3W	B	104 × 26 × 85mm	マ AU ファ 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5EP/WHD (ホワイト) LSW4-TX-5EP/BKD (ブラック)	¥3,080(¥2,800) ¥3,080(¥2,800)
			5	2,048件	1.3W	B	104 × 26 × 85mm	AU ファ 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5EPL/WHD (ホワイト) LSW4-TX-5EPL/BKD (ブラック)	¥2,772(¥2,520) ¥2,772(¥2,520)

19 19inchラック対応 OP マグネットキット(BS-MGK-A)対応 ル ループ検知機能 マ 背面マグネット
AU AUTO-MDIX ファ ファンレス 壁 壁掛け(壁掛け用のネジが別途必要) 節 おまかせ節電
N おまかせ節電NEXT(データ転送していないポートの電力供給を抑制。※接続機器同士がIEEE802.3az対応であることが必要)
★ ICT分野におけるエコロジーガイドライン協議会が定める基準に準拠した省エネ効果の5段階評価値
(「エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づくエネルギー消費効率値は、当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載)
●GigaスイッチングハブのJumbo Frameサイズについては、当社Webの各商品ページをご覧ください。

オプション
LSW-KG5P ¥2,750(¥2,500)
スイッチングハブ用マグネット取付用金具5枚セット

2019年度グッドデザイン賞 受賞
(一般・公共用情報機器)

Giga 対応プラスチック筐体モデル
[LSW6-GT-5EP シリーズ] [LSW6-GT-8EP シリーズ] [LSW6-GT-8NP シリーズ]
[LSW6-GT-5EPL シリーズ] [LSW6-GT-8EPL シリーズ]

TV録画対応HDD/SSD

BCN AWARD 2024 HDD外付部門 受賞 2023年1月～12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

※4K放送録画については、ご利用の機器が対応している必要があります。
※掲載されている商品名は一般に各社の商標、または登録商標です。
※本検証結果については当社の独自の調査によるものであり、各社へのお問い合わせはご遠慮願います。

4K対応

デジタル家電 動作確認済み

テレビ・チューナー・レコーダー用 ハードディスク対応検索 www.buffalo.jp/taiou/
対応情報は Webで チェック！

※1. 地上デジタル放送をハイビジョンレート(17Mbps)で録画した場合。
※2. Mac OS、Chrome OSは添付ソフト非対応。
※3. Sモード(Windows 11/10)は添付ソフト、暗号化非対応。
※4. 8TB / 6TBはブラックのみ。
※5. ご利用のテレビによっては取り付けられない機種やケーブルと干渉する場合があります。Webでご確認ください。
※6. macOS 10.15は、みまもり合図Ver.1.80以降より対応。
※7. PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。
※8. エネルギー消費効率とは、省エネ法に基づき、消費電力を記憶容量で除した数値です。

故障予測 for PC 故障予測サービス「みまもり合図」
ソフトウェアを用いてHDDやSSDの健康状態を判定。異常を検知したら即お知らせするサービスです。

故障予測 for AV みまもり合図 for AV 対応
ソフトウェア、インターネット接続不要で故障予測をLED通知。録画番組引越しサービス(有償)も利用いただけます。

故障予測 for Android™搭載テレビ みまもり合図 for Android™搭載テレビ対応
Android™搭載テレビ用の無料アプリでご利用可能(表の下参照)。

LED通知 みまもり合図 for ポータブル対応
ソフトウェア、インターネット接続不要。LEDで劣化をお知らせします。

	製品	録画時間目安※1	型番・エネルギー消費効率※8・価格・グリーン購入法	対応OS・外形寸法(W×H×D)・質量
録画番組を引き継げる		最大 997時間 (8TBの場合)	**HD-SQS-Aシリーズ** 8TB HD-SQS8U3-A (Ⅲ区分0.000675) 新価格 ¥36,300(¥33,000) 6TB HD-SQS6U3-A (Ⅱ区分0.000883) 新価格 ¥30,140(¥27,400) 4TB HD-SQS4U3-A (Ⅱ区分0.00115) 新価格 ¥21,780(¥19,800) 2TB HD-SQS2U3-A (Ⅱ区分0.00260) ¥16,720(¥15,200)	WIN 11 10(32/64) ※3 MAC 14 13 12 11 10.15 ※2、6 Chrome OS ※2 PS5 対応 ※7 ●外形寸法：114×33×171mm (ケーブルカバー除く) ●質量：約900g
幅広いテレビ・レコーダーに対応		最大 499時間 (4TBの場合)	**HDV-SAMU3-Aシリーズ** 4TB HDV-SAM4.0U3-BKA (Ⅲ区分0.00130) ¥25,300(¥23,000) 3TB HDV-SAM3.0U3-BKA (Ⅱ区分0.00240) ¥19,690(¥17,900) 2TB HDV-SAM2.0U3-BKA (Ⅱ区分0.00320) ¥16,720(¥15,200)	WIN 11 10(32/64) ※3 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 ※2、6 Chrome OS ※2 PS5 対応 ※7 ●外形寸法：114×33×171mm (ケーブルカバー除く) ●質量：約900g
	 ■B:ブラック □W:ホワイト ※7	最大 997時間 (8TBの場合)	**HD-LE-Bシリーズ** 新価格 8TB HD-LE8U3-BB (Ⅲ区分0.000675) ¥35,750(¥32,500) 6TB HD-LE6U3-BB (Ⅱ区分0.000883) ¥25,080(¥22,800) 4TB HD-LE4U3-＊B (Ⅱ区分0.00115) ¥19,470(¥17,700) 2TB HD-LE2U3-＊B (Ⅱ区分0.00260) ¥15,620(¥14,200) 1TB HD-LE1U3-＊B (Ⅰ区分0.00540) ¥15,070(¥13,700)	WIN 11 10(32/64) ※3 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 ※2、6 Chrome OS ※2 PS5 対応 ※7 ●バックアップアプリ［スマートツインズ］対応 (Windows 10以降対応) ●データ消去ユーティリティー対応 ●外形寸法：114×33×171mm ●質量：約900g
テレビ背面取付キット対応	 ■B:ブラック □W:ホワイト	最大 249時間 (2TBの場合)	**HD-PCGU3-Aシリーズ** 新価格 2TB HD-PCG2.0U3-G＊A ¥15,290(¥13,900) 1TB HD-PCG1.0U3-B＊A ¥11,000(¥10,000) 500GB HD-PCG500U3-＊A ¥9,680(¥8,800)	WIN 11 10(32/64) ※3 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 ※2、6 Chrome OS ※2 PS5 対応 ※7 ●バックアップアプリ［スマートツインズ］対応 (Windows 10以降対応) ●外形寸法：2TB：75×19.5×117mm、1TB：75×14×117mm、500GB：75×11.5×117mm ●質量：2TB：約240g、1TB：約175g、500GB：約145g
コンパクトサイズSSD		最大 125時間 (1TBの場合)	**SSD-PSTU3Aシリーズ** 新価格 1TB SSD-PST1.0U3-BA ¥22,330(¥20,300) 500GB SSD-PST500U3-BA ¥15,620(¥14,200) 250GB SSD-PST250U3-BA ¥11,110(¥10,100) ※3番組以上の同時録画再生は非対応。	WIN 11 10(32/64) ※3 MAC 14 13 12 11 ※2 Chrome OS ※2 PS5 & PS4 対応 ※7 ●高速ファイルコピーアプリ［CopyBooster］対応 ●外形寸法：14.6×8×28mm ●質量：約 4.5g
	 ■B:ブラック □W:ホワイト	最大 249時間 (2TBの場合)	**SSD-SCTU3Aシリーズ** 新価格 2TB SSD-SCT2.0U3-＊A ¥33,990(¥30,900) 1TB SSD-SCT1.0U3-＊A ¥20,020(¥18,200) 500GB SSD-SCT500U3-＊A ¥13,310(¥12,100) ※3番組以上の同時録画再生は非対応。	WIN 11 10(32/64) ※3 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 ※2 Chrome OS ※2 PS5 & PS4 対応 ※7 ●USB Type-A to Type-C 変換アダプター付属 ●データ消去ユーティリティー対応 ●外形寸法：23×11×68.2mm ●質量：約 17g
		最大 125時間 (1TBの場合)	**SSD-PUTU3Cシリーズ** 新価格 1TB SSD-PUT1.0U3-BKC ¥18,920(¥17,200) 500GB SSD-PUT500U3-BKC ¥12,210(¥11,100) 250GB SSD-PUT250U3-BKC ¥7,700(¥7,000) ※3番組以上の同時録画再生は非対応。	WIN 11 10(32/64) ※3 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 ※2 Chrome OS ※2 PS5 & PS4 対応 ※7 ●データ消去ユーティリティー対応 ●外形寸法：23×11×68.2mm ●質量：約 17g
テレビ背面取付キット付属		最大 120時間 (960GBの場合)	**SSD-PGTU3Aシリーズ** 新価格 960GB SSD-PGT960U3-BA ¥21,120(¥19,200) 480GB SSD-PGT480U3-BA ¥14,410(¥13,100) 240GB SSD-PGT240U3-BA ¥10,010(¥9,100)	WIN 11 10(32/64) MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 ●テレビ背面取付キット付属 ※5 ●外形寸法：［SSD 本体］75×11.5×117mm、［取付キット］103×50.1×140mm ●質量：［SSD 本体］約 110g、［取付キット］約 160g

■HDD用オプション

■ポータブルHDD用テレビ背面取付キット
OP-HDP-TVK3 ¥1,815(¥1,650)

■外付けHDD用冷却ファンユニット
OP-FAN-ALEM ¥2,904(¥2,640)

■外部電源供給用ACアダプター
AC-DC5PSC2 [USB給電ケーブル付き] ¥2,805(¥2,550)
AC-DC5-BK ¥1,540(¥1,400)

録画用HDDの追加増設に適した USBハブなら… ▶ P.22

録画用HDD用 故障予測機能 みまもり合図 for Android™搭載テレビ

Android™搭載テレビ用の無料アプリでご利用いただける、録画用HDDの故障予測機能。
ハードディスクの自己診断機能「S.M.A.R.T.」情報で健康状態を把握し、ハードディスクの異常を事前に検知し、アプリのホーム画面およびご登録いただいたメールアドレス宛に通知します。
※「みまもり合図」は当社独自のサービスとなります。本サービスの内容および表示結果について、家電メーカー様へ直接のお問い合わせはご遠慮ください。

詳細は Webで

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応(交換用HDDは除く)

このマークが付いた商品は故障予測機能「みまもり合図 for ポータブル」、故障予測サービス「みまもり合図」に対応しています。
※王冠マークが付いた商品は「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。
※「LED通知」の入っていないマークの商品は「みまもり合図」のみ対応。
※みまもり合図の対応OS：Windows 10以降、Mac OS X 10.11以降

■外付けHDD

※型番後ろのカッコ内はエネルギー消費効率※1

大容量DRAMキャッシュ〈1GB〉搭載 TurboPC EX2

プレミアムサポート 故障予測 for PC (2TB除く)
WIN 11 10(32/64) ※2
MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 ※2、9、11
Chrome OS ※3

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-GDU3Dシリーズ 新価格

8TB	HD-GD8.0U3D(Ⅲ区分0.000883)	¥50,820(¥46,200)
6TB	HD-GD6.0U3D(Ⅱ区分0.00110)	¥46,310(¥42,100)
4TB	HD-GD4.0U3D(Ⅱ区分0.00138)	¥35,200(¥32,000)
3TB	HD-GD3.0U3D(Ⅱ区分0.00187)	¥32,890(¥29,900)
2TB	HD-GD2.0U3D(Ⅱ区分0.00318)	¥29,590(¥26,900)

●外形寸法：W45×H126×D202mm
●質量：約1kg(8TBのみ約1.2kg)

ハードウェア自動暗号化 TurboPC EX2

プレミアムサポート 故障予測 for PC (1TB除く)
WIN 11 10(32/64) SERVER 2019 SERVER 2016 SERVER 2012R2 SERVER 2012 ※2
MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 ※2、9

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-LXU3Dシリーズ 新価格

8TB	HD-LX8.0U3D(Ⅲ区分0.000651)	¥44,660(¥40,600)
6TB	HD-LX6.0U3D(Ⅱ区分0.000853)	¥40,150(¥36,500)
4TB	HD-LX4.0U3D(Ⅱ区分0.00103)	¥29,040(¥26,400)
3TB	HD-LX3.0U3D(Ⅱ区分0.00138)	¥26,730(¥24,300)
2TB	HD-LX2.0U3D(Ⅱ区分0.00246)	¥23,430(¥21,300)
1TB	HD-LX1.0U3D(Ⅰ区分0.00532)	¥18,920(¥17,200)

●外形寸法：W39×H123×D189mm
●質量：約1kg

RAID 5 対応 4ドライブ搭載(RAID 5 / 10 / 1 / 0)

プレミアムサポート 故障予測 for PC
WIN 11 10(32/64) SERVER 2019 SERVER 2016 SERVER 2012R2 SERVER 2012 ※2
MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 ※2、9

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-QLU3/R5シリーズ 新価格

16TB	HD-QL16TU3/R5J (Ⅳ区分0.00190)	¥171,050(¥155,500)
12TB	HD-QL12TU3/R5J (Ⅳ区分0.00300)	¥145,860(¥132,600)
8TB	HD-QL8TU3/R5J (Ⅳ区分0.00360)	¥130,240(¥118,400)
4TB	HD-QL4TU3/R5J (Ⅳ区分0.00650)	¥95,590(¥86,900)

●外形寸法：W149×H154×D230mm
●質量：約5.5kg

RAID 1 対応 2ドライブ搭載(RAID 1 / 0)

プレミアムサポート 故障予測 for PC
WIN 11 10(32/64) SERVER 2019 SERVER 2016 SERVER 2012R2 SERVER 2012 ※2
MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 ※2、9

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-WLU3/R1シリーズ 新価格

8TB	HD-WL8TU3/R1J (Ⅳ区分0.00170) [受注生産]	¥86,570(¥78,700)
6TB	HD-WL6TU3/R1J (Ⅳ区分0.00400)	¥67,540(¥61,400)
4TB	HD-WL4TU3/R1J (Ⅳ区分0.00500)	¥47,410(¥43,100)
2TB	HD-WL2TU3/R1J (Ⅳ区分0.00700)	¥34,540(¥31,400)

●外形寸法：W86×H127×D204mm
●質量：約2.2kg

【交換用 HDD】
HD-OPWLシリーズ <HD-QLU3/R5 (16/12TB)、HD-WLU3/R1 (8/6TB) 用> [受注生産]
4TB HD-OPWL-4.0T ¥45,430(¥41,300)　3TB HD-OPWL-3.0T ¥34,870(¥31,700)
HD-IDSシリーズ <HD-QLU3/R5 (8/4TB)、HD-WLU3/R1 (4/2TB) 用>
2TB HD-ID2.0TS ¥24,310(¥22,100)　1TB HD-ID1.0TS ¥18,480(¥16,800)

■12V ACアダプター
OP-AC12PR <HD-WLU3/R1用> ¥5,280(¥4,800)

■ポータブルHDD

タフ(耐衝撃×防雨防塵)&セキュリティー(ICカード対応・1枚まで登録可能)※6

米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠

プレミアムサポート 故障予測 for PC　reddot award 2015 winner

(公社)発明協会 中部地方発明表彰 発明奨励賞 受賞
■B：ブラック ■S：シルバー ■R：レッド

HD-PZNU3シリーズ 新価格
2TB HD-PZN2.0U3-＊ ¥26,730(¥24,300)
1TB HD-PZN1.0U3-＊ ¥16,940(¥15,400)

■ロック解除専用ICカード
OP-ICCARD1 ¥1,078(¥980)

WIN 11 10(32/64) ※3、5、7
MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 ※3、9、12、13

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※5
●ICカードセキュリティー対応※6 ●ターボPC EX2添付※2 ●LoginHelper添付※7
●外形寸法：W90×H141×D21mm ●質量：約300g ●付属品：USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、ICカード ●Red Dot Award：Product Design 2015 受賞

アルマイト加工済み 薄型軽量アルミ筐体

プレミアムサポート 故障予測 for PC LED通知

■SV：シルバー ■RD：レッド

HD-PUSU3-Dシリーズ 新価格
2TB HD-PUS2.0U3-＊D ¥17,050(¥15,500)　1TB HD-PUS1.0U3-＊D ¥12,760(¥11,600)

WIN 11 10(32/64) ※2 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 ※2、10 Chrome OS ※3 PS5 対応 ※14

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●バックアップアプリ「スマートツインズ」(Windows 10以降対応)/OSブート機能(ブートエディション)はファームウェアVer.2.01以降より対応。
●外形寸法：W79×H8.6×D116mm ●質量：約130g ●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)

衝撃吸収設計 テレビ背面取付キット※8対応

故障予測 for PC LED通知 グッドデザイン賞 受賞

■B：ブラック □W：ホワイト

HD-PCGU3-Aシリーズ 新価格
2TB HD-PCG2.0U3-G＊A ¥15,290(¥13,900)　500GB HD-PCG500U3-＊A ¥9,680(¥8,800)
1TB HD-PCG1.0U3-B＊A ¥11,000(¥10,000)

WIN 11 10(32/64) ※2 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 ※2、10
Chrome OS ※3 PS5 対応 ※14

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●バックアップアプリ「スマートツインズ」(Windows 10以降対応)はファームウェアVer.2.01以降より対応。※OSブート機能は非対応。
●外形寸法：2TB：W75×H19.5×D117mm、1TB：W75×H14×D117mm、500GB：W75×H11.5×D117mm
●質量：2TB：約240g、1TB：約175g、500GB：約145g ●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)
●2018年度 グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器)受賞

USB Type-A & Type-Cケーブル付属で、WindowsでもMacでも使える

故障予測 for PC LED通知 Type-C対応

■B：ブラック □W：ホワイト

HD-PGAC-Aシリーズ 新価格
2TB HD-PGAC2U3-＊A ¥18,260(¥16,600)　1TB HD-PGAC1U3-＊A ¥13,970(¥12,700)

WIN 11 10(32/64) ※2 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 ※2、10 Chrome OS ※3 PS5 対応 ※14

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●バックアップアプリ「スマートツインズ」対応(Windows 10以降対応)。※OSブート機能は非対応。
●外形寸法：2TB：W75×H117×D19.5mm、1TB：W75×H117×D14mm ●質量：2TB：約240g、1TB：約175g
●付属品：USB 3.2(Gen 1)Type-Aケーブル(50cm)/Type-Cケーブル(50cm)

耐衝撃×防雨防塵

米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠

プレミアムサポート 故障予測 for PC LED通知

HD-PZFU3-Aシリーズ 新価格
2TB HD-PZF2.0U3-BKA ¥18,150(¥16,500)
1TB HD-PZF1.0U3-BKA ¥13,200(¥12,000)

WIN 11 10(32/64) ※3、5 MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 ※3、10、12、13

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※5
●外形寸法：W90×H141×D21mm ●質量：約300g ●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(18cm)

ハードとソフトのダブルでデータを守る

プレミアムサポート 故障予測 for PC LED通知

■BK：ブラック □WH：ホワイト ■RD：レッド ■BL：ブルー ■GL：ゴールド
※レッド、ブルー、ゴールドは1TBのみ

HD-PGF-Aシリーズ 新価格
5TB HD-PGF5.0U3-G＊A ¥27,390(¥24,900)　2TB HD-PGF2.0U3-B＊A ¥17,050(¥15,500)
4TB HD-PGF4.0U3-G＊A ¥22,330(¥20,300)　1TB HD-PGF1.0U3-＊A ¥12,760(¥11,600)

WIN 11 10(32/64) ※2 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 ※2、4、10
Chrome OS ※3 PS5 対応 ※14

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●おでかけロック※4 対応 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」対応(Windows 10以降対応)。※OSブート機能(ブートエディション)対応。
●外形寸法：5TB/4TB：W79.5×H21.5×D119mm、2TB：W79.5×H16×D119mm、1TB：W79.5×H13.5×D119mm
●質量：5TB/4TB：約250g、2TB：約180g、1TB：約150g
●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)

※1. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
※2. S モード(Windows 11/10)、Mac OS は暗号化、添付ソフト動作不可。
※3. S モード(Windows 11/10)、Mac OS、Chrome OS は添付ソフト動作不可。
※4. Mac OS は添付ソフト動作不可(おでかけロックは対応。macOS 10.15 は Ver.1.05 以降より対応。macOS 11 は最新版をご利用ください)。
※5. S モード(Windows 11/10)はハードウェア暗号化非対応。
※6. 対応 IC カード(Type-F および Type-A):OP-ICCARD1、交通系 IC カード(Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、itappy、ecomyca、ayuca)、電子マネー(楽天 Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ®対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy など)、Apple Pay 対応 iPhone(日本版 iPhone 7/7 Plus)
※7. ログイン機能拡張ソフトウェア(Windows 11/10/8.1/7 専用)。ダウンロードが必要です。
※8. テレビ背面取付キットは別売。
※9. みまもり合図は、Mac OS X 10.11 以降より対応。macOS 10.15 は、みまもり合図 Ver.1.80 以降より対応。
※10. macOS 10.15 は、みまもり合図 Ver.1.80 以降より対応。
※11. macOS 10.15は、キャッシュ機能切替ツールVer1.30以降より対応。macOS 11は、キャッシュ機能切替ツール最新版をご利用ください。
※12. macOS 10.15は、HS_UPDATER(Mac) OPEN_HS Ver.1.26以降より対応。macOS 11は、OPEN_HS最新版をご利用ください。
※13. macOS 10.15は、モードチェンジャー Ver.1.04以降より対応。macOS 11は、モードチェンジャー最新版をご利用ください。
※14. PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。
※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。
※おサイフケータイ対応方式:Type-F(Felica)、Type-A(ID番号が7byte固定かつ先頭が81h～FEhでないICカード、ID番号が10byteのICカード)
※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。
※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。

SSD

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応（内蔵HDDは除く）

BCN AWARD 2024 SSD外付部門 受賞 2023年1月～12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

PS5+周辺機器で、さらにゲームプレイが快適に

特集ページはこちら

型番 / 価格		Professional Edition グッドデザイン賞 受賞※7 DGP Imaging 2023 金賞※7 故障予測 for PC PS5 & PS4 対応※5	USB4(Gen 3x2) 対応 PS5 対応※5	PS5 & PS4 対応※5
				
		SSD-PHPU3Aシリーズ 新価格	SSD-PEU4Aシリーズ NEW	SSD-PGCU3Cシリーズ 新価格
		4TB SSD-PHP4.0U3-BA ¥73,700(¥67,000)	2TB SSD-PE2.0U4-SA ¥58,630(¥53,300)	2TB SSD-PGC2.0U3-BC ¥34,540(¥31,400)
		2TB SSD-PHP2.0U3-BA ¥39,050(¥35,500)	1TB SSD-PE1.0U4-SA ¥44,660(¥40,600)	1TB SSD-PGC1.0U3-BC ¥20,570(¥18,700)
		1TB SSD-PHP1.0U3-BA ¥25,080(¥22,800)		500GB SSD-PGC500U3-BC ¥13,860(¥12,600)
		500GB SSD-PHP500U3-BA ¥18,370(¥16,700)		250GB SSD-PGC250U3-BC ¥9,460(¥8,600)
USB 規格		USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB4(Gen 3x2)/3.2(Gen 2x2)/3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
接続端子	ホスト側	USB Type-A/C	USB Type-C	USB Type-A/C
	機器側	USB Type-C	USB Type-C	USB Micro-B
Read 速度※1		1050MB/s	3800MB/s	340MB/s
Write 速度※1		1000MB/s	3700MB/s (2TB)、3600MB/s (1TB)	320MB/s
耐衝撃		「MIL-STD-810H 516.8 procedure IV」準拠※2	—	「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠※2
防塵・防滴		対応 (IP55)	—	—
対応 OS		WIN 11 10(32/64) Chrome OS※3 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10(32/64) Chrome OS※3 MAC 14 13 12 11	WIN 11 10(32/64) Chrome OS※3 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14
対応ソフト	Win	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、みまもり合図、CopyBooster、データ消去ユーティリティー	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、みまもり合図、CopyBooster、データ消去ユーティリティー	スマートツインズ ブートエディション、DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー
	Mac	DiskFormatter for Mac、みまもり合図	DiskFormatter for Mac、みまもり合図	—
外形寸法(W×H×D)/質量		57×12.2×106.5mm/約79g	63×16×118mm / 約190g	75×11.5×117mm/約110g

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 安心の抗ウイルス・抗菌対応、耐振動&耐衝撃設計

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 SIAA ISO 22196 抗菌加工

PS5 & PS4 対応※5

WIN 11 10(32/64) Chrome OS※3 MAC 14 13 12 11 10.15

SSD-PGVBシリーズ 新価格

2TB	SSD-PGVB2.0U3-B	¥35,750(¥32,500)
1TB	SSD-PGVB1.0U3-B	¥21,780(¥19,800)
500GB	SSD-PGVB500U3-B	¥15,070(¥13,700)
250GB	SSD-PGVB250U3-B	¥10,560(¥9,600)

●接続端子:ホスト側USB Type-A /機器側USB Micro-B
●Read速度:340MB/s ●Write速度:320MB/s
●耐衝撃「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠※2
●対応ソフト(Windowsのみ):スマートツインズブートエディション、DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー
●外形寸法:W75×H11.5×D117mm ●質量:約110g

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 SIAA ISO 22196 抗菌加工

スティック型

PS5 & PS4 対応※5

WIN 11 10(32/64) Chrome OS※3 MAC 14 13 12 11 10.15

SSD-PUTVBシリーズ 新価格

1TB	SSD-PUTVB1.0U3-B	¥20,570(¥18,700)
500GB	SSD-PUTVB500U3-B	¥13,860(¥12,600)
250GB	SSD-PUTVB250U3-B	¥9,460(¥8,600)

●接続端子:ホスト側USB Type-A
●Read速度:340MB/s ●Write速度:360MB/s
●耐衝撃「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠※2
●対応ソフト(Windowsのみ):DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー
●外形寸法:W 23×H11×D68.2mm ●質量:約17g

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 USBコネクターが破損しにくい筐体採用、耐振動&耐衝撃設計

PS5 & PS4 対応※5

WIN 11 10(32/64) Chrome OS※3 MAC 14 13 12.0 11 10.15 10.14

■B:ブラック
□W:ホワイト

SSD-PGU3Cシリーズ 新価格

2TB	SSD-PG2.0U3-※C	¥33,990(¥30,900)
1TB	SSD-PG1.0U3-※C	¥20,020(¥18,200)
500GB	SSD-PG500U3-※C	¥13,310(¥12,100)
250GB	SSD-PG250U3-※C	¥8,910(¥8,100)

●接続端子:ホスト側USB Type-A /機器側USB Micro-B
●Read速度:340MB/s ●Write速度:320MB/s
●耐衝撃「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠※2
●対応ソフト(Windowsのみ):スマートツインズブートエディション、DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー
●外形寸法:W 75×H11.5×D117mm ●質量:約110g

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 耐衝撃&防雨・防塵設計、ICカードにも対応

ICカード対応※6

WIN 11 10(32/64) MAC 13 12 11 10.15※4 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8

SSD-PZNU3シリーズ [受注生産]

480GB	SSD-PZN480U3-BK	¥31,680(¥28,800)
240GB	SSD-PZN240U3-BK	¥23,100(¥21,000)

■ロック解除専用ICカード
OP-ICCARD1 ¥1,078(¥980)

●接続端子：USB Type-A（ホスト側）
●Read速度：360MB/s ●Write速度：360MB/s
●耐衝撃「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠※2
●防塵防滴:IP53対応
●対応ソフト:(Windows) モードチェンジャー、LoginHelper、DiskFormatter2、TurboPC EX2、Backup Utility、FinalData10Plus、ウイルスバスター体験版、(Mac)モードチェンジャー
●外形寸法:W 90×H141×D21mm ●質量:約240g

※1.値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、必ずしも全ての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません。テスト環境についてはWebにてご確認ください。 ※2.試験サンプルを122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させます。試験サンプル5台以内で26方向落下すべてにおいて正常が確認できたら試験合格となります。 ※3：Chrome OSは添付ソフトウェア動作不可。 ※4：macOS 10.15は、HS_UPDATER(Mac) OPEN_HS Ver.1.26以降より対応。モードチェンジャーは、Ver.1.04以降より対応。macOS 11.0は、OPEN_HS最新版/モードチェンジャー最新版をご利用ください。 ※5：PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。 ※6:登録できるカードは1枚まで。[対応ICカード(Type-FおよびType-A)]OP-ICCARD1、交通系ICカード(Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、itappy、ecomyca、ayuca)、電子マネー (楽天Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ®対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxyなど)、Apple Pay対応iPhone(日本版 iPhone 7/7 Plus) ※7.2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器)受賞、DGPイメージングアワード2023 金賞 受賞
※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。 ※おサイフケータイ対応方式:Type-F(Felica)、Type-A(ID番号が7byte固定かつ先頭が81h ～ FEhでないICカード、ID番号が10byteのICカード)。
※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。 ※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。

■内蔵HDD

SATA WIN 11 10(32/64) MAC 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4

デスクトップPC用（3.5インチ）

HD-IDSシリーズ

2TB	HD-ID2.0TS	¥24,310(¥22,100)
1TB	HD-ID1.0TS	¥18,480(¥16,800)

●HDD引越しをサポートするソフトウェア「AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越し7ライト」、「Acronis True Image 2013」添付(Windows 11/10、MacOSは非対応)。

USBメモリー

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

BCN AWARD 2024 USBメモリ部門 受賞 2023年1月～12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

セキュリティーモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ウイルスチェック機能&パスワードロックのWセキュリティー

TREND MICRO USB Security™

DiskFormatter 2 対応※1 ウイルスチェック機能 パスワード認証 オートリターン機構 ノック式

WIN 11 10(32/64)※3

RUF3-KVシリーズ

32GB	RUF3-KV32G-DS	¥8,250(¥7,500)
16GB	RUF3-KV16G-DS	¥6,710(¥6,100)

●ウイルスを自動で検知・隔離する「ウイルスチェック機能」搭載
※「Trend Micro USB Security™ 2.1」のライセンス延長には、RUF2-HSC-TM/L1(P.40)をお使いください。

スタンダードモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 挿すだけカンタン、シンプル&コンパクト

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応※1 暗号化ソフト対応※1、2

WIN 11 10(32/64) MAC 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 Chrome OS

RUF3-KBシリーズ

ブラック			ブルー		
128GB	RUF3-K128GB-BK	¥3,520(¥3,200)	64GB	RUF3-K64GB-BL	¥1,760(¥1,600)
64GB	RUF3-K64GB-BK	¥1,760(¥1,600)	32GB	RUF3-K32GB-BL 新価格	¥1,320(¥1,200)
32GB	RUF3-K32GB-BK 新価格	¥1,320(¥1,200)	16GB	RUF3-K16GB-BL 新価格	¥990(¥900)
16GB	RUF3-K16GB-BK 新価格	¥990(¥900)			
ホワイト			ピンク		
64GB	RUF3-K64GB-WH	¥1,760(¥1,600)	64GB	RUF3-K64GB-PK	¥1,760(¥1,600)
32GB	RUF3-K32GB-WH 新価格	¥1,320(¥1,200)	32GB	RUF3-K32GB-PK 新価格	¥1,320(¥1,200)
16GB	RUF3-K16GB-WH 新価格	¥990(¥900)	16GB	RUF3-K16GB-PK 新価格	¥990(¥900)

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ライトプロテクト（書き込み禁止）スイッチ搭載モデル

Buffalo Tools™対応

Secure Lock Mobile

DiskFormatter 2 対応※1 暗号化ソフト対応※1、2

WIN 11 10(32/64) MAC 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 Chrome OS

RUF3-CAシリーズ オープン価格

ブラック		ブルー	
64GB	RUF3-C64GA-BK	64GB	RUF3-C64GA-BL
32GB	RUF3-C32GA-BKK	32GB	RUF3-C32GA-BL
16GB	RUF3-C16GA-BK	16GB	RUF3-C16GA-BL
グリーン		ピンク	
64GB	RUF3-C64GA-GR	64GB	RUF3-C64GA-PK
32GB	RUF3-C32GA-GR	32GB	RUF3-C32GA-PK
16GB	RUF3-C16GA-GR	16GB	RUF3-C16GA-PK

USB 2.0対応 リバーシブルコネクター採用「どっちもUSBメモリー」

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応※1 暗号化ソフト対応※1、2

WIN 11 10(32/64) MAC 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 Chrome OS

コネクターの向きを気にせず挿せる「どっちもUSBメモリー」

RUF2-KRAシリーズ

ブラック			ホワイト		
64GB	RUF2-KR64GA-BK	¥1,760(¥1,600)	64GB	RUF2-KR64GA-WH	¥1,760(¥1,600)
32GB	RUF2-KR32GA-BK	¥990(¥900)	32GB	RUF2-KR32GA-WH	¥990(¥900)
16GB	RUF2-KR16GA-BK	¥880(¥800)	16GB	RUF2-KR16GA-WH	¥880(¥800)

マイクロUSBメモリー

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 パソコン・タブレットに付けたまま持ち出せる

Secure Lock Mobile

DiskFormatter 2 対応※1 暗号化ソフト対応※1、2

WIN 11 10(32/64) MAC 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 Chrome OS

RUF3-PSシリーズ オープン価格

ブラック		レッド		シルバー	
32GB	RUF3-PS32G-BK	32GB	RUF3-PS32G-RD	64GB	RUF3-PS64G-SV
16GB	RUF3-PS16G-BK	16GB	RUF3-PS16G-RD	32GB	RUF3-PS32G-SVK
				16GB	RUF3-PS16G-SV

ノックスライドモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ボールペンのようにUSB端子を出せるノック式

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応※1 オートリターン機構 暗号化ソフト対応※1、2 ノック式

WIN 11 10(32/64) MAC 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 Chrome OS

RUF3-KSAシリーズ ※本商品は筐体に「RUF3-KS Series」と記載されています。

ブラック			ピンク		
128GB	RUF3-KS128GA-BK	¥4,301(¥3,910)	32GB	RUF3-KS32GA-PK 新価格	¥1,870(¥1,700)
64GB	RUF3-KS64GA-BK	¥2,970(¥2,700)	16GB	RUF3-KS16GA-PK 新価格	¥1,540(¥1,400)
32GB	RUF3-KS32GA-BK 新価格	¥1,870(¥1,700)	グリーン		
16GB	RUF3-KS16GA-BK 新価格	¥1,540(¥1,400)	16GB	RUF3-KS16GA-GR 新価格	¥1,540(¥1,400)
ホワイト			ブルー		
32GB	RUF3-KS32GA-WH 新価格	¥1,870(¥1,700)	16GB	RUF3-KS16GA-BL 新価格	¥1,540(¥1,400)
16GB	RUF3-KS16GA-WH 新価格	¥1,540(¥1,400)			

デザインモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 自分を演出できる華やかなカラーバリエーション

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応※1 オートリターン機構 暗号化ソフト対応※1、2 ノック式

WIN 11 10(32/64) MAC 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 Chrome OS

RUF3-KSWシリーズ オープン価格

レッド		ピンク	
128GB	RUF3-KSW128G-RD	128GB	RUF3-KSW128G-PK
64GB	RUF3-KSW64G-RD	64GB	RUF3-KSW64G-PK
32GB	RUF3-KSW32G-RD	32GB	RUF3-KSW32G-PK
16GB	RUF3-KSW16G-RD	16GB	RUF3-KSW16G-PK
イエロー		ブルー	
128GB	RUF3-KSW128G-YE	128GB	RUF3-KSW128G-BL
64GB	RUF3-KSW64G-YE	64GB	RUF3-KSW64G-BL
32GB	RUF3-KSW32G-YE	32GB	RUF3-KSW32G-BL
16GB	RUF3-KSW16G-YE	16GB	RUF3-KSW16G-BL

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 フェミニンでおしゃれなデザイン

Buffalo Tools™対応

Secure Lock Mobile

DiskFormatter 2 対応※1 キャップレススライド式 暗号化ソフト対応※1、2

WIN 11 10(32/64) MAC 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 Chrome OS

<スマート&エレガント>シリーズ

RUF3-JWシリーズ オープン価格

リッチブラウン		ロイヤルホワイト	
32GB	RUF3-JW32G-RB	32GB	RUF3-JW32G-RW
16GB	RUF3-JW16G-RB	16GB	RUF3-JW16G-RW
グロスピンク		シャイニーコーラル	
32GB	RUF3-JW32G-GP	32GB	RUF3-JW32G-SC
16GB	RUF3-JW16G-GP	16GB	RUF3-JW16G-SC

スマートフォン・タブレット用メモリー

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 Type-A&Type-C両対応で機器同士のデータ共有が簡単

Android8.0以降 iPadOS13.1以降※4

DiskFormatter 2 対応※1

WIN 11 10(32/64) MAC 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 Chrome OS

RUF3-ACシリーズ オープン価格

ブルー		イエロー	
32GB	RUF3-AC32G-BL	32GB	RUF3-AC32G-YE
16GB	RUF3-AC16G-BL	16GB	RUF3-AC16G-YE
レッド		グレー	
32GB	RUF3-AC32G-RD	64GB	RUF3-AC64G-GY
16GB	RUF3-AC16G-RD	32GB	RUF3-AC32G-GY
		16GB	RUF3-AC16G-GY

●Android用ファイル管理アプリケーション「ファイルマネージャー」対応。
※スマホ、タブレットがUSBホスト機能に対応している必要があります。

※1.各ソフトウェアはダウンロードにて対応 (Sモード(Windows 11/10)、Windows RT、Mac OS、Chrome OSはソフトウェア非対応)。 ※2.ユーザー権限使用可能。
※3.Sモード(Windows 11/10)非対応。 ※4.iPad Pro(2018年モデル)に対応。iPadOS標準の「ファイル」アプリにて利用いただけます。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

抗ウイルス・抗菌モデル

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0対応 安心の抗ウイルス・抗菌対応

Secure Lock Mobile 2
DiskFormatter 2対応 P21 ※1
暗号化ソフト対応 AssetView
WIN 11 10 MAC 14 13 12 11 10.13 Chrome OS
SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 SIAA ISO 22196 抗菌加工

RUF3-KVBシリーズ

ブラック			ホワイト		
128GB	RUF3-KVB128G-BK	¥4,600(¥4,182)	128GB	RUF3-KVB128G-WH	¥4,600(¥4,182)
64GB	RUF3-KVB64G-BK	¥2,990(¥2,719)	64GB	RUF3-KVB64G-WH	¥2,990(¥2,719)
32GB	RUF3-KVB32G-BK	¥2,211(¥2,010)	32GB	RUF3-KVB32G-WH	¥2,211(¥2,010)

●安心の抗ウイルス・抗菌対応(SIAA適合基準)
※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。
●デバイス制御ソフトウェア(株式会社ハンモック社製「AssetView」)対応
接続許可されたUSBメモリー以外のデバイスを使用禁止。未許可のUSBメモリーによる情報漏洩を防ぎます。
※ソフトウェアは別途購入となります。

パソコン用メモリー

デスクトップPC用 6年保証

DDR4 SDRAM DIMM PC4-2400(PC4-19200※1)2400MHz 288Pin CL=17

D4U2400シリーズ

8GB	D4U2400-B8G	¥25,630(¥23,300)
4GB	D4U2400-S4G	¥13,090(¥11,900)

DDR3 SDRAM DIMM PC3-12800 1600MHz 240Pin CL=11

D3U1600シリーズ

★省電力モデル

4GB	D3U1600-S4G	¥9,130(¥8,300)
2GB	D3U1600-X2G	¥4,730(¥4,300)

■通常モデル

8GB	D3U1600-8G	¥20,900(¥19,000)
4GB	D3U1600-4G	¥9,790(¥8,900)
2GB	D3U1600-2G	¥6,050(¥5,500)

●PC3-10600(DDR3-1333) / 8500(DDR3-1066) / 6400(DDR3-800)として動作可※2

★省電力モデルとは…通常モデルと比べ、デスクトップ用4GBで約25%、デスクトップ用2GBで約22%、ノート用2GBで約20%の消費電力低減を実現したecoタイプ。

ノートPC/スリムPC用 6年保証

DDR4 SDRAM S.O.DIMM PC4-2400(PC4-19200※1)2400MHz 260Pin CL=17

D4N2400シリーズ

8GB	D4N2400-B8G	¥25,630(¥23,300)
4GB	D4N2400-S4G	¥13,090(¥11,900)

DDR3 SDRAM S.O.DIMM PC3-12800 1600MHz 204Pin CL=11

D3N1600シリーズ

■低電圧(1.35V)対応モデル

8GB	D3N1600-L8G	¥20,900(¥19,000)
4GB	D3N1600-L4G	¥9,790(¥8,900)
2GB	D3N1600-L2G	¥6,050(¥5,500)

★省電力モデル

2GB	D3N1600-LX2G	¥4,730(¥4,300)

■通常モデル

8GB	D3N1600-8G	¥20,900(¥19,000)
4GB	D3N1600-4G	¥9,790(¥8,900)
2GB	D3N1600-2G	¥6,050(¥5,500)

●PC3-10600(DDR3-1333) / 8500(DDR3-1066) / 6400(DDR3-800)として動作可※2

※1. JEDECの規格表示ではありません。※2. 対応情報は当社Webでご確認ください。

メモリーカード

SDXC(64GB)&SDHC(8~32GB) 著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I対応 標準 デジタルカメラ、デジタルビデオカメラに

Read 40MB/s(最大)

RSDC-U1Sシリーズ オープン価格

64GB	RSDC-064GU1S	16GB	RSDC-016GU1S
32GB	RSDC-032GU1S	8GB	RSDC-008GU1S

CLASS4対応 さまざまな機器に対応、ハイビジョン動画記録にも

RSDC-SC4Bシリーズ オープン価格

32GB	RSDC-S32GC4B	16GB	RSDC-S16GC4B

microSDXC(64GB)&microSDHC(8~32GB) 著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I対応 高速 防水仕様、スマートフォンやタブレットに

JIS防水保護等級7(IPX7)準拠
Read 40MB/s(最大)

■アダプター付き

RMSD-U1SAシリーズ オープン価格

64GB	RMSD-064GU1SA	16GB	RMSD-016GU1SA
32GB	RMSD-032GU1SA	8GB	RMSD-008GU1SA

※付属の変換アダプターは防水仕様ではありません。
(SD変換アダプター)

CLASS10対応 最低速度10MB/s以上を保証、フルHD動画撮影に

■アダプター付き

RMSD-C10ABシリーズ オープン価格

32GB	RMSD-32GC10AB	16GB	RMSD-16GC10AB

CLASS4対応 防水仕様モデル[JIS防水保護等級7(IPX7)準拠]

■アダプター付き

RMSD-BSABシリーズ オープン価格

32GB	RMSD-BS32GAB
16GB	RMSD-BS16GAB

※付属の変換アダプターは防水仕様ではありません。

■アダプターなし

RMSD-BSBシリーズ オープン価格

32GB	RMSD-BS32GB
16GB	RMSD-BS16GB

■SD変換アダプター 単品(microSD™→SD)
BSCRMSDA ¥451(¥410)

コンパクトフラッシュ™

スタンダード 32MBから4GBまで容量豊富(最大転送速度 2MB/s)

RCF-Xシリーズ

4GB	RCF-X4G 新価格	¥10,010(¥9,100)	256MB	RCF-X256MY	オープン価格
2GB	RCF-X2G 新価格	¥7,700(¥7,000)	128MB	RCF-X128MY	オープン価格
1GB	RCF-X1GY	オープン価格	64MB	RCF-X64MY	オープン価格
512MB	RCF-X512MY	オープン価格	32MB	RCF-X32MY	オープン価格

SDXC/SDHC/microSDXC/microSDHCは、SDXC対応/SDHC対応/microSDXC対応/microSDHC対応と記載されている、または、SDXCロゴ/SDHCロゴ/microSDXCロゴ/microSDHCロゴが表示されている機器でのみ使用可能です。記載のない機器ではご使用いただけませんので、事前にご確認ください。

カードリーダー/ライター

BCN AWARD 2024 カードリーダ部門 受賞 2023年1月~12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

さまざまな大容量メディアに対応

高速規格UHS-II対応ハイエンドモデル
USB 3.2 (Gen1) USB 2.0 PS5 & PS4対応 メディア間コピーも可能
WIN 11 10 MAC 10.x Chrome OS
USB 3.2 (Gen 1) マルチカードリーダー / ライター
高速規格UHS-II / メディア間コピー対応
BSCR700U3BK オープン価格
●電源:USBバスパワー ●ケーブル長:約50cm
●外形寸法:W85×H16×D50mm(ケーブル含まず) ●質量:約42g

48メディア(変換アダプター使用で合計54メディア)に対応
USB 3.2 (Gen1) USB 2.0 PS5 & PS4対応
WIN 11 10 MAC 10.x Chrome OS
USB 3.2 (Gen 1) マルチカードリーダー / ライター
BSCR100U3シリーズ オープン価格
ブラック BSCR100U3BK ホワイト BSCR100U3WH
●電源:USBバスパワー ●ケーブル長:約50cm(本体直付け)
●外形寸法:W68×H13×D42mm(ケーブル含まず) ●質量:約44g

microSDのデータをパソコンに手軽に転送
USB 3.2 (Gen1) USB 2.0 PS5 & PS4対応
WIN 11 10 MAC 10.x Chrome OS
microSD/microSDHC/microSDXC用
USB 3.2(Gen 1) Type-A対応
BSCRM100U3BK オープン価格
●外形寸法:W17×H9×D33mm(キャップ含む) ●質量:約4g

スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ

ラクレコ パソコン不要、CDの音楽を「ラクラク」スマホへ

GOOD DESIGN AWARD 2021 ※1
VGP 2022 受賞 ※2

DVD再生に対応
Wi-Fi&microSDカードスロット搭載モデル
RR-PW2シリーズ ¥15,620(¥14,200)
ホワイト RR-PW2-WH ブラック RR-PW2-BK
●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-A300シリーズ、NW-WM1AM2、NW-ZX500シリーズ、NW-ZX700シリーズ)
※Wi-Fiを使用できること。
●インターフェース:Wi-Fi(IEEE802.11ac / 11n / a / g / b準拠)
●対応OS:iOS 12~17/iPadOS 13~17/Android 6~14※/Fire OS 7~8
※Android 6はラクレコ専用DVDプレーヤー非対応。
●カードスロット対応メディア:microSDHC/microSDXC(最大1TB)
●ACアダプター、モバイルバッテリー接続ケーブル(USB Type-A to DCプラグ 1m)付属

すっきりワイヤレスのWi-Fiモデル
RR-W1シリーズ ¥12,210(¥11,100)
ホワイト RR-W1-WH ブラック RR-W1-BK
●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-A300シリーズ、NW-WM1AM2、NW-ZX500シリーズ、NW-ZX700シリーズ)
※Wi-Fiを使用できること。
●インターフェース:Wi-Fi(IEEE802.11ac / 11n / a / g / b準拠)
●対応OS:iOS 12~17/iPadOS 13~17/Android 6~14/Fire OS 7~8
●ACアダプター、バックアップ用DVD-R、1バックアップ用DVD-R付属

かんたんつなぐだけケーブルモデル
RR-C1-WH ¥11,660(¥10,600)
ホワイト
●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-A300シリーズ、NW-WM1AM2、NW-ZX500シリーズ、NW-ZX700シリーズ)
●インターフェース:USB 2.0(Micro-B)
●対応OS:iOS 13~17/iPadOS 13~17/Android 6~14/Fire OS 7~8
●ACアダプター、バックアップ用DVD-R、USBケーブル(Micro-B to Lightning、1m /Micro-B to Type-C、1m / Micro-B to Micro-B、1m)付属

[RRシリーズ共通仕様]
●外形寸法:W145×H17×D168mm ●質量:約350g

※1. 2021年度 グッドデザイン賞(スマートフォン・スマートフォン周辺機器) 受賞(RR-W1シリーズ)
※2. VGP2022 スマートフォン関連アクセサリー(データ関連)部門 部門賞 受賞(RR-W1シリーズ)

あなたにぴったりの「ラクレコ」を選ぼう!

スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ

	DVDもCDもコレ1台で RR-PW2シリーズ	ワイヤレスですっきり接続 RR-W1シリーズ	ケーブルでかんたん接続 RR-C1シリーズ
型番	RR-PW2-WH(ホワイト) RR-PW2-BK(ブラック)	RR-W1-WH(ホワイト) RR-W1-BK(ブラック)	RR-C1-WH(ホワイト)
DVD再生※1	○	×	×
CD取り込み	○	○	○
オリジナルCDが作れる♪ 音楽CD作成※2	○	○	○
倍速やリピート再生が便利 語学学習プレーヤーモード	○	○	○
クルマにスマホをつないでCDをラクラク楽しめる Apple CarPlay / Android Auto対応※3	○	○	○
CDがラクレコ本体にどんどん貯まる microSDカードスロット搭載※4	○	×	×
スマホとの接続方法	ワイヤレス(Wi-Fi)	ワイヤレス(Wi-Fi)	ケーブル(Lightning/Type-C/Micro-Bケーブル付属)

※事前に「ラクレコ」専用アプリをスマートフォンへインストールしてください。また、DVD再生はCD取り込み、音楽再生とインストールするアプリが異なります。 ※1.デジタル放送を録画したDVDの再生はできません。 ※2.市販の音楽CDや、CD-R(別売)をご利用ください。また、作成した音楽CDは私的利用の範囲内に限ります。 ※3.音楽再生のみの対応です。対応機種の詳細は当社Webでご確認ください。 ※4.microSDカードは別売です。「ラクレコ」専用アプリでの保存・再生のみ対応します。

ラクレコ用モバイルバッテリー接続ケーブル
RR-OP-CB1 ¥1,089(¥990)
●お手持ちのモバイルバッテリーとつなぐことで宅内はもちろん外出先でも利用可能。車のUSBポートやシガーソケット、スマホ用充電器のUSBポートからも給電でき、場所を選ばずCDを取り込めます。
●コネクター形状:USB Type-A(オス)←→DCプラグ ●ケーブル長:約1m
※RR-PW2シリーズには本ケーブルが付属しています。

ポータブルDVDプレイヤー ラクみる

ラクみる Android™ 搭載テレビでDVDをラクラク再生

VGP 2020 SUMMER 企画賞 受賞
VGP2020 SUMMER ライフスタイル分科会 特別賞 企画賞&スマートホーム(ビジュアル関連機器)部門 部門賞 受賞

▼対応情報

Android™搭載テレビ専用
DPV-PLAU2-BKA【在庫限り】 ¥4,840(¥4,400)
●Android™搭載テレビ対応
専用アプリ「ラクみる」をアプリストアよりダウンロードすることで、Android™搭載テレビでDVD鑑賞が可能。
※DVD書き込み、CD再生には対応しておりません。
※地上デジタル放送など著作権保護信号を含む映像を録画したメディア(CPRM保護)は再生できません。
●インターフェース:USB 2.0(Mini-B)
●USBケーブル(Type-A to Mini-B、1.5m)付属
●外形寸法:W141×H14×D136.5mm ●質量:約200g

ディスプレイ増設アダプター

USB → DVI / RGB接続 7画面(Mac5画面)のマルチディスプレイ環境を実現

最大解像度 デジタル&アナログ 2048×1152
フルHD対応 Dual Coreチップ採用 DVI/D-Sub両対応 最大6台まで増設可能(Macは4台まで)
WIN 11 10 MAC 10.14 10.9 10.8
USB 2.0用
GX-DVI/U2C ¥11,000(¥10,000)
※Windows Updateを使って最新のドライバーをインストールしてください。
●Windowsのマルチディスプレイとしても利用可能(ミラー(複製)モード/移動(拡張)モード対応)
●D-Sub変換アダプター、USB 2.0ケーブル(1m)付属 ●外形寸法:W56×H18×D85mm ●質量:約55g

USB → HDMI接続 PC画面と音声をテレビに出力できる!

最大解像度 デジタル 1920×1080
フルHD対応 HDMI・テレビ出力 映像/音声同時出力 最大2台まで増設可能 ワイドモニター対応 回転ディスプレイ対応
WIN 11 10
USB 2.0用
GX-HDMI/U2 新価格 ¥14,740(¥13,400)
※Windows 10の場合、初回接続時にインターネット接続が必要です。
●Windowsのマルチディスプレイとしても利用可能(ミラー(複製)モード/移動(拡張)モード対応)
●外形寸法:W40×H13×D64mm ●質量:約24g

ブルーレイ / DVDドライブ

BCN AWARD 2024
記録型DVDドライブ部門 受賞
2023年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

M-DISC 全機種対応 ―大切な思い出を末永く守ります―

ブルーレイドライブ

	ポータブル				外付け
	4K解像度のブルーレイに対応	ブルーレイの再生※3・編集※4におすすめ	書き込み専用シンプルモデル	電子帳簿保存法対応、再書き込み防止ドライブ採用	4K動画再生可能、大容量データ保存も高速で快適
					
型番・価格	BRUHD-PU3-BK 新価格 ¥20,130(¥18,300)	BRXL-PT6U3-Eシリーズ ¥16,060(¥14,600) ブラック BRXL-PT6U3-BKE ホワイト BRXL-PT6U3-WHE	BRXL-PTV6U3-Bシリーズ 新価格 ¥13,090(¥11,900) ブラック BRXL-PTV6U3-BKB ホワイト BRXL-PTV6U3-WHB シルバー BRXL-PTV6U3-SVB レッド BRXL-PTV6U3-RDB	BRXL-PTWOU3-BK ¥21,780(¥19,800)	BRXL-16U3V 新価格 ¥22,990(¥20,900)
USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1) /3.1(Gen 1) /3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
接続端子	USB Type-A/Type-C(変換ケーブル付属)	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフト (Windows専用)	書き込み 再生編集	書き込み 再生編集	書き込み	電子帳簿マネージャー	書き込み 再生編集
添付ソフトによる対応 保存(書き込み)	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL
添付ソフトによる対応 再生※3	DVD BD/BDXL Ultra HD Blu-ray™ ※5	DVD BD/BDXL	–	–	DVD BD/BDXL
添付ソフトによる対応 編集※4	DVD BD/BDXL ※6	DVD BD/BDXL	–	–	DVD BD/BDXL
対応OS	WIN 11※1 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10	WIN 11 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64	WIN 11※1 10 32/64※2 Chrome OS※1
書き込み速度(最大) BDXL	-R3層 ×4 / -R4層 ×4 / -RE3層 ×2	-R3層 ×4 / -R4層 ×4 / -RE3層 ×2	-R3層 ×4 / -R4層 ×4 / -RE3層 ×2	-R3層 ×4 / -R4層 ×4	-R3層 ×6 / -R4層 ×6 / -RE3層 ×2
書き込み速度(最大) ブルーレイ	-R1層 ×6 / -R(LTH)1層 ×6 / -R2層 ×6 / -RE1層 ×2 / -RE2層 ×2	-R1層 ×6 / -R(LTH)1層 ×6 / -R2層 ×6 / -RE1層 ×2 / -RE2層 ×2	-R1層 ×6 / -R(LTH)1層 ×6 / -R2層 ×6 / -RE1層 ×2 / -RE2層 ×2	-R1層 ×6 / -R(LTH)1層 ×6 / -R2層 ×6	-R1層 ×16 / -R(LTH)1層 ×6 / -R2層 ×12 / -RE1層 ×2 / -RE2層 ×2
書き込み速度(最大) DVD	±R1層 ×8 / ±R2層 ×6 / -RW ×6 / +RW ×8 / -RAM ×5	±R1層 ×8 / ±R2層 ×6 / -RW ×6 / +RW ×8 / -RAM ×5	±R1層 ×8 / ±R2層 ×6 / -RW ×6 / +RW ×8 / -RAM ×5 ※7	±R1層 ×8 / ±R2層 ×6	±R1層 ×16 / ±R2層 ×8 / -RW ×6 / +RW ×8 / -RAM ×5
書き込み速度(最大) CD	-R ×24 / -RW ×16	-R ×24 / -RW ×16	-R ×24 / -RW ×16	-R ×24	-R ×48 / -RW ×24
電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(給電ケーブル付属)	ACアダプター
ケーブル収納	○	○	○	–	–
外形寸法(W×H×D)/質量	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×148mm / 約260g	160×50×220mm / 約1.2kg

バスパワー＋Boostのダブル給電で安心して使える

「お知らせLED」でバスパワー不足をお知らせ

一部の電力供給の弱いパソコンとの接続では、「お知らせLED」により、電力不足をお知らせします。

「Boost (ブースト) ケーブル」でバスパワー不足を補助

「お知らせLED」が点灯したパソコンとの接続では、商品底面に収納された「Boostケーブル (USB接続) 」を併用することで、電力不足を補うことができます。

※USBポートが隣接して2ポートあるパソコンでお使いいただけます。
　ポートが離れている場合は、別途延長ケーブルをご用意ください。
※USBポートが1ポートの場合は、別途USBハブをご用意ください。
※Boostケーブルを使用しても動作しない場合は、
　別売の当社製ACアダプター (AC-DC5シリーズ) をご利用ください。
※Type-C変換ケーブル付属商品においても、BoostケーブルはType-A端子となります。



ダブルケーブル収納で、使用も携帯もスマート

USBケーブル/Boostケーブルを本体に収納できる「Wケーブル収納」機構を採用。使用時も携帯時も、別途ケーブルを用意する必要がなく、快適にスマートにお使いになれます。

※Type-C変換ケーブル付属商品は、変換ケーブルを本体に収納することはできません。
※BRXL-PTWOU3:お知らせLED 対応、ブーストケーブル/ケーブル収納 非対応(給電ケーブル付属)
※BRXL-16U3V、DVSM-PLS8U2-Bシリーズ、DVSM-PLV8U2-Bシリーズ:お知らせLED/ブーストケーブル/ケーブル収納 非対応

DVDドライブ

	ポータブル						
	USB Type-C変換アダプター付属		ダブル給電で安定動作		軽量コンパクト		読み込み専用シンプルモデル
							
型番・価格	DVSM-PTC8U3-BKB 新価格 ¥6,490(¥5,900)	DVSM-PTCV8U3-BKB 新価格 ¥5,940(¥5,400)	DVSM-PTS8U3-BKB 新価格 ¥5,830(¥5,300)	DVSM-PTV8U3-Bシリーズ 新価格 ¥5,390(¥4,900) ブラック DVSM-PTV8U3-BKB ホワイト DVSM-PTV8U3-WHB	DVSM-PLS8U2-Bシリーズ 新価格 ¥5,060(¥4,600) ブラック DVSM-PLS8U2-BKB ホワイト DVSM-PLS8U2-WHB	DVSM-PLV8U2-Bシリーズ 新価格 ¥4,400(¥4,000) ブラック DVSM-PLV8U2-BKB ホワイト DVSM-PLV8U2-WHB	DVSM-PTR8U3-BKA 新価格 ¥5,830(¥5,300)
USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.2(Gen 1) /3.1(Gen 1) /3.0/2.0
接続端子	USB Type-A/Type-C (変換アダプター付属)	USB Type-A/Type-C (変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフト (Windows専用)	書き込み 再生編集	書き込み	書き込み 再生編集	書き込み	書き込み 再生編集	書き込み	–
添付ソフトによる対応 保存(書き込み)	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	–
添付ソフトによる対応 再生	DVD	–	DVD	–	DVD	–	–
添付ソフトによる対応 編集※4	DVD	–	DVD	–	DVD	–	–
対応OS	WIN 11 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13
書き込み速度(最大) DVD	±R1層 ×8 / ±R2層 ×6 / -RW ×6 / +RW ×8 / -RAM ×5	±R1層 ×8 / ±R2層 ×6 / -RW ×6 / +RW ×8 / -RAM ×5	±R1層 ×8 / ±R2層 ×6 / -RW ×6 / +RW ×8 / -RAM ×5	±R1層 ×8 / ±R2層 ×6 / -RW ×6 / +RW ×8 / -RAM ×5	±R1層 ×8 / ±R2層 ×6 / -RW ×6 / +RW ×8 / -RAM ×5	±R1層 ×8 / ±R2層 ×6 / -RW ×6 / +RW ×8 / -RAM ×5	読み込み速度(最大) DVD※8: ±R1層/2層 ×8 / ±RW ×8 / -RAM ×6 / -ROM1層/2層 ×8
書き込み速度(最大) CD	-R ×24 / -RW ×24	-R ×24 / -RW ×24	-R ×24 / -RW ×24	-R ×24 / -RW ×24	-R ×24 / -RW ×24	-R ×24 / -RW ×24	読み込み速度(最大) CD: -R ×24 / -RW ×24 / -ROM ×24
電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー (Boostケーブル搭載)	バスパワー (Boostケーブル搭載)	バスパワー (Boostケーブル搭載)	バスパワー	バスパワー	バスパワー (Boostケーブル付属)
ケーブル収納	○	○	○	○	–	–	○
外形寸法(W×H×D)/質量	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	141×14×136.5mm / 約200g	141×14×136.5mm / 約200g	138×14.4×152mm / 約300g

※1. Sモード(Windows 11/10)、Chrome OSは添付ソフトウェア非対応(Chrome OSはデータ読み込みのみ対応)。　※2. 添付DTCP-IPムーブ用ソフト (DiXiM BD Burner 2013 for Buffalo) はWindows 11/10非対応。
※3. MacでBlu-ray Discの映画タイトルなどを再生する場合、市販の再生ソフトウェアが必要です。　※4. Macで動画編集する場合、市販の編集ソフトウェアが必要です。
※5. Ultra HD Blu-ray™を再生するには条件(Windows 10のみ対応)があります。詳しくはWebをご確認ください。　※6. 4K動画編集にも対応。
※7. カートリッジから取り出せないDVD-RAMメディア(TYPE1)、および片面2.6GBのDVD-RAMメディア、RAM2マークのついたDVD-RAMメディア(Class1)はお使いいただけません。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

NAS LinkStation

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応（LS411DXシリーズは非対応）

※1.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
※「AVCHD」およびAVCHDロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。

BCN AWARD 2024 NAS部門 受賞 2023年1月〜12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

LAN接続 ネットワーク対応ハードディスク

ネットワークにつながるHDDはUSB接続よりメリットがたくさん! パソコンの容量不足にはネットワークHDDがおすすめ



ファイル共有

スマホのデータも、複数台のパソコンに入っている写真も全部まとめて保存。家じゅうのパソコンやスマホでアクセスできます。

写真・動画のシェア

メディアサーバー対応なので、リンクステーションにためた写真・動画や音楽も、DLNA プレーヤー機能搭載のテレビやオーディオで楽しめます。

バックアップ

macOS の自動バックアップ機能「Time Machine®」に対応。また、Windows 標準のバックアップを使い、パソコンのバックアップが可能です。

録画番組を楽しむ

ネットワークダビング（ムーブイン＆アウト）機能搭載。レコーダーにある地デジ録画を保存したり、BD/DVD レコーダーにムーブして、ブルーレイやDVD に書き出しができます。※2

DLPA CERTIFIED

※1. 一部のネットワーク環境では、外出先から自宅のリンクステーションにアクセスできない場合があります。
※2. テレビやレコーダーが対応している必要があります。詳細は当社Webでご確認ください。

HDD2台同時書き込みであんしん保存の RAID 1
（LS720D シリーズ、LS220DG シリーズ）



2台のハードディスクへ同時にデータを書き込むため1台が故障しても2台目にもデータが保存されているので安心です（出荷時：RAID 1）。


ディスクは簡単に交換可能

※RAID 1はデータ保護に有効な機能ですが、データの完全保護は保証いたしかねます。重要なデータは必ずバックアップと併用ください。
※万一、HDD に障害が発生した場合、当社製交換用 HDD へ交換が可能です。交換用 HDDの詳細は当社Webでご確認ください。

RAIDモード

RAIDとは、2台以上のHDDを搭載した製品で複数のHDDにデータを分散して書き込む技術です。複数のドライブにデータを分散して書き込むため、データの安全性向上や高速化に役立ちます。目的別に機能の異なる「モード」が存在します。

- RAID 1（ミラーリング）：保存可能容量は少ないが、安全性は高い
- RAID 0（ストライピング）：安全性は低いが、高速性と保存可能容量は大きい

デジタル著作権保護機能

DTCP+：録画した地デジ番組をインターネットを介して外出先でスマホやタブレット、パソコンなどから楽しめます。

DTCP-IP：録画した地デジ番組を録画した機器だけでなく、ネットワークを介してリビングや書斎など家じゅうどの部屋からでも楽しめます。

DLPAリモートアクセスガイドライン2.0 準拠

外出先から自宅にあるNASに保存した録画番組をリモート視聴する機能についてのDLPA策定ガイドライン。
※詳細はDLPAへお問い合わせください。

パソコンデータ保存・共有用（スマホ・タブレットにも対応） / テレビ番組 保存/配信用

	ハイスピードモデル（2.5GbE接続 & ヘキサコアCPU搭載 大容量データのバックアップ、ファイル共有をされたい方に）		スタンダードモデル（接続ガイド付きでカンタン、パソコン・スマホのデータをまとめて手軽に共有 ファイル共有を始めたい方に）		レコーダーの容量不足を解消 スマホ・タブレットで録画番組をいろんな場所で見たい方に（カーナビからのストリーミング再生も可能）
RAIDモード	大切なデータを守るRAID 1搭載	—	大切なデータを守るRAID 1搭載	—	—
型番・価格	ヘキサコアCPU搭載  **LS720Dシリーズ** 16TB LS720D1602 新価格 ¥129,140(¥117,400) 12TB LS720D1202 新価格 ¥97,460(¥88,600) 8TB LS720D0802 新価格 ¥66,440(¥60,400) 6TB LS720D0602 ¥56,210(¥51,100) 4TB LS720D0402 ¥47,630(¥43,300) 2TB LS720D0202 ¥39,050(¥35,500) Japan Manual Award ジャパンマニュアルアワード2021 一般部門 優秀賞 受賞	ヘキサコアCPU搭載  **LS710Dシリーズ** 8TB LS710D0801 新価格 ¥68,970(¥62,700) 6TB LS710D0601 新価格 ¥49,830(¥45,300) 4TB LS710D0401 新価格 ¥33,110(¥30,100) 3TB LS710D0301 ¥28,050(¥25,500) 2TB LS710D0201 ¥25,520(¥23,200) 1TB LS710D0101 ¥23,980(¥21,800)	 **LS220DGシリーズ** 新価格 12TB LS220D1202G ¥94,160(¥85,600) 8TB LS220D0802G ¥63,140(¥57,400) 6TB LS220D0602G ¥50,270(¥45,700) 4TB LS220D0402G ¥41,140(¥37,400) 2TB LS220D0202G ¥34,760(¥31,600)	 **LS210DGシリーズ** 新価格 6TB LS210D0601G ¥47,630(¥43,300) 4TB LS210D0401G ¥30,910(¥28,100) 3TB LS210D0301G ¥25,740(¥23,400) 2TB LS210D0201G ¥23,210(¥21,100) 1TB LS210D0101G ¥21,450(¥19,500)	iOS・Android・Windows用 再生アプリ「DiXiM Play SE」対応 ※iOS、Android、Windows 各1ライセンスずつ無料（同OSで2ライセンス以降は別途購入が必要） ※Android 5.0以降、iOS 12.4以降 Windows 10以降対応 （2023年4月時点の対応OSです。最新対応状況は DiXiM Play SEサイトでご確認ください） グッドデザイン賞 受賞  **LS411DXシリーズ** 4TB LS411D0401X オープン価格 3TB LS411D0301X オープン価格 2TB LS411D0201X オープン価格 スマホでビデオ リンクステーション MyBOX ●家じゅうのコンテンツを集中管理「デジタルラック（VDMS）」対応 〈2013年度グッドデザイン賞（個人・家庭のための情報機器・設備）受賞〉
スピード（転送速度）	MIN〜MAX	MIN〜MAX	MIN〜MAX	MIN〜MAX	MIN〜MAX
外出先からのアクセス	扱えるデータ：写真、動画、音楽、文書 使用アプリ：WebAccess (iOS/Android) ※他のOSは、ブラウザからのアクセスになります。				扱えるデータ：録画番組、写真、動画、音楽 使用アプリ：マイボックス設定（Windows/iOS/Android）
録画番組視聴	宅内のテレビで視聴できる 対応機器：録画したテレビ/別の部屋のテレビ/買い換えた後のテレビ				宅内でも外出先でもスマホで視聴できる 対応機器：スマホ・タブレット・テレビ・パソコン(Windows)
対応規格	DLPA CERTIFIED / DTCP-IP / dlna CERTIFIED				DLPA CERTIFIED / DTCP+ / DTCP-IP / DLPA リモートアクセス ガイドライン 2.0 準拠 / dlna CERTIFIED / AVCHD
対応OS・グリーン購入法	WIN 11 10 MAC 12 10.15 10.14 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 7.0以降	WIN 11 10 MAC 12 10.15 10.14 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 7.0以降	WIN 11 10 MAC 12 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	WIN 11 10 MAC 12 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降 (2TB/1TB除く)	[視聴・設定に対応] WIN 10 ●iOS 9.3以降 ●Android 4.1以降 [設定のみ対応（Mac OSはブラウザ経由での設定のみ対応）] WIN 10 MAC 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 (4TBのみ)
エネルギー消費効率※1	16TB：Ⅳ区分0.000868 12TB：Ⅳ区分0.00122 8TB：Ⅳ区分0.00141 6TB：Ⅳ区分0.00167 4TB：Ⅳ区分0.00647 2TB：Ⅳ区分0.00635	8TB：Ⅲ区分0.00116 6TB：Ⅱ区分0.00155 4TB：Ⅱ区分0.00186 3TB：Ⅰ区分0.00247 2TB：Ⅰ区分0.00322 1TB：Ⅰ区分0.00809	12TB：Ⅳ区分0.00108 8TB：Ⅳ区分0.00143 6TB：Ⅳ区分0.00251 4TB：Ⅳ区分0.00347 2TB：Ⅳ区分0.00623	6TB：Ⅲ区分0.00130 4TB：Ⅱ区分0.00185 3TB：Ⅱ区分0.00295 2TB：Ⅱ区分0.00408 1TB：Ⅰ区分0.00957	4TB：Ⅱ区分0.00217 3TB：Ⅱ区分0.00375 2TB：Ⅱ区分0.00502
外形寸法	W92×H128×D207mm	W60×H128×D207mm	W87×H128×D205mm	W45×H128×D205mm	W45×H128×D205mm
質量	約2.3kg	約1.3kg	約2.5kg	約1.1kg	約1.3kg

スマホ・タブレット用アプリ拡大中!

Google Play、App Storeで 無料ダウンロード配信中
※LS411DXシリーズでは、これらのアプリをお使いいただけません。

NASをスマートフォン用ストレージに

ネットワーク内のNASを自動検索・簡単設定 **SmartPhone Navigator**

Android スマホ・タブレット用 **WebAccess A**

iPhone・iPod touch用 **WebAccess i**

iPad用 **WebAccess i HD**

【リンクステーション対応オプション】

■交換用HDD
◎LS720D、LS520DG、LS520D、LS420DC、LS220DG、LS220DC、LS420D、BK441D対応

8TB OP-HD8.0T/LS ¥68,200(¥62,000)	4TB OP-HD4.0T/LS ¥49,720(¥45,200)	2TB OP-HD2.0T/LS ¥30,800(¥28,000)
6TB OP-HD6.0T/LS ¥59,400(¥54,000)	3TB OP-HD3.0T/LS ¥37,400(¥34,000)	1TB OP-HD1.0T/LS ¥18,700(¥17,000)

■交換用ACアダプター

◎LS410DC、LS210DG、LS210DC、LS-VL、LS-XL、LS-XHL、LS-CHL対応	◎LS720D、LS420DC、LS220DG、LS220DC、LS-WXL/R1、LS-WVL/R1対応	◎LS710D対応
12V OP-AC12 ¥3,410(¥3,100)	12V OP-AC12L ¥3,410(¥3,100)	12V OP-AC12M ¥3,410(¥3,100)

ドライブ中も録画番組を楽しめる

パイオニア社製「カロッツェリア サイバーナビ」Recorder Access機能に対応

DVDなどにダビングすることなく、対応カーナビゲーションからお気に入りの録画番組を高画質かつ高音質で楽しめます。
※運転者が表示された画像を注視することは道路交通法違反となります。安全運転を心がけてご利用ください。

マウス

無線（2.4GHz）接続タイプ

FLEXUS 米国MIL規格準拠※1
静音 BlueLED 5ボタン プレゼンテーションモード DPI切替 薄型設計
WIN 11 10 32/64 MAC 10.9~ ※3、5 Chrome OS PS5対応※6

BSMBW530シリーズ オープン価格

ジオメトリーブラック	BSMBW530GBK
ジオメトリーシルバー	BSMBW530GSV
ノーマルブラック	BSMBW530NBK
ノーマルシルバー	BSMBW530NSV

●外形寸法:[マウス]W62×H26×D111mm、[レシーバー]W14×H5×D19mm
●質量:[マウス]約60g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

FLEXUS 米国MIL規格準拠※1
静音 BlueLED 3ボタン プレゼンテーションモード DPI切替 薄型設計
WIN 11 10 32/64 MAC 10.9~ ※5 Chrome OS PS5対応※6

BSMBW330シリーズ オープン価格

ジオメトリーブラック	BSMBW330GBK
ジオメトリーシルバー	BSMBW330GSV
ノーマルブラック	BSMBW330NBK
ノーマルシルバー	BSMBW330NSV

●外形寸法:[マウス]W62×H26×D111mm、[レシーバー]W14×H5×D19mm
●質量:[マウス]約60g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

NEOFIT
静音 BlueLED 5ボタン 電池長持ち DPI切替 Mサイズ
WIN 11 10 32/64 MAC 10.9~ ※2、3、5 Chrome OS PS5対応※6

BSMBW510Mシリーズ オープン価格

ブラック	BSMBW510MBK
ホワイト	BSMBW510MWH
レッド	BSMBW510MRD

●外形寸法:[マウス]W80×H41×D106mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量:[マウス]約74g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

BlueLED 5ボタン
WIN 11 10 32/64 MAC 10.9~ ※3、5 Chrome OS PS5対応※6

BSMBW310シリーズ オープン価格

ブラック	BSMBW310BK
シルバー	BSMBW310SV
レッド	BSMBW310RD

●外形寸法:[マウス]W61×H40×D100mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量:[マウス]約60g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

IR LED 電池長持ち 3ボタン
WIN 11 10 32/64 MAC 10.9~ ※5 Chrome OS PS5対応※6

BSMRW100シリーズ オープン価格

ブラック	BSMRW100BK
ホワイト	BSMRW100WH
ブルー	BSMRW100BL
グリーン	BSMRW100GR
ライム	BSMRW100LM

●外形寸法:[マウス]W62×H40×D99mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量:[マウス]約55g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

Bluetooth® 接続タイプ

FLEXUS 米国MIL規格準拠※1
静音 BlueLED 5ボタン プレゼンテーションモード DPI切替 薄型設計
WIN 11 10 32/64 MAC 10.9~ ※3 Chrome OS iPadOS 13.1~ PS5対応※6

BSMBB530シリーズ オープン価格

ジオメトリーブラック	BSMBB530GBK
ジオメトリーシルバー	BSMBB530GSV
ノーマルブラック	BSMBB530NBK
ノーマルシルバー	BSMBB530NSV

●外形寸法:W62×H26×D111mm
●質量:約60g(電池含まず)

FLEXUS 米国MIL規格準拠※1
静音 BlueLED 3ボタン プレゼンテーションモード DPI切替 薄型設計
WIN 11 10 32/64 MAC 10.9~ Chrome OS iPadOS 13.1~ PS5対応※6

BSMBB330シリーズ オープン価格

ジオメトリーブラック	BSMBB330GBK
ジオメトリーシルバー	BSMBB330GSV
ノーマルブラック	BSMBB330NBK
ノーマルシルバー	BSMBB330NSV

●外形寸法:W62×H26×D111mm
●質量:約60g(電池含まず)

Premium Fit
静音 BlueLED 5ボタン 横スクロール DPI切替 Mサイズ
WIN 11 10 32/64 MAC 10.9~ ※3.4 Chrome OS iPadOS 13.1~ PS5対応※6

BSMBB500Mシリーズ オープン価格

ブラック	BSMBB500MBK
ホワイト	BSMBB500MWH
レッド	BSMBB500MRD

●外形寸法:W76×H39×D107mm
●質量:約80g(電池含まず)

BlueLED 5ボタン DPI切替
WIN 11 10 32/64 MAC 10.9~ Chrome OS iPadOS 15

BSMBB300シリーズ オープン価格

ブラック	BSMBB300BK
ホワイト	BSMBB300WH
レッド	BSMBB300RD

●外形寸法:W75×H40×D105mm
●質量:約75g(電池含まず)

IR LED 電池長持ち 3ボタン
WIN 11 10 32/64 MAC 10.9~ Chrome OS Android™ iPadOS 13.1~ PS5対応※6

BSMRB050シリーズ オープン価格

ブラック	BSMRB050BK
ホワイト	BSMRB050WH
レッド	BSMRB050RD

●外形寸法:W60×H39×D101mm
●質量:約57g(電池含まず)

有線USB接続タイプ

NEOFIT
静音 BlueLED 5ボタン DPI切替 Mサイズ
WIN 11 10 32/64 MAC 10.9~ ※2、3、5 Chrome OS PS5対応※6

BSMBU510Mシリーズ オープン価格

ブラック	BSMBU510MBK
ホワイト	BSMBU510MWH
レッド	BSMBU510MRD

●ケーブル長:約1.5m
●外形寸法:W80×H41×D106mm
●質量:約98g

BlueLED 5ボタン DPI切替
WIN 11 10 32/64 MAC 10.9~ ※5 Chrome OS

BSMBU310シリーズ オープン価格

ブラック	BSMBU310BK
ホワイト	BSMBU310WH

●ケーブル長:約1.2m
●外形寸法:W60×H37mm×D110mm
●質量:約90g

静音 BlueLED 5ボタン DPI切替
WIN 11 10 32/64 MAC 10.9~ ※3.5 Chrome OS PS5対応※6

BSMBU300シリーズ オープン価格

ブラック	BSMBU300BK
ホワイト	BSMBU300WH
レッド	BSMBU300RD
ブルー	BSMBU300BL
グリーン	BSMBU300GR
ゴールド	BSMBU300GD

●ケーブル長:約1.5m
●外形寸法:W75×H40×D105mm
●質量:約95g

SIAA ISO 22196 抗菌加工
BlueLED 3ボタン 抗菌 高耐久
WIN 10 32/64 MAC 10.9~ ※5 PS3対応

BSMBU110シリーズ オープン価格

ブラック	BSMBU110BK
ホワイト	BSMBU110WH

※抗菌性能については、当社Webをご確認ください。
●ケーブル長:約1.5m
●外形寸法:W66×H39×D113mm
●質量:約80g

静音 BlueLED 3ボタン コンパクトサイズ
WIN 11 10 32/64 MAC 10.9~ ※5 Chrome OS PS5対応※6

BSMBU100シリーズ オープン価格

ブラック	BSMBU100BK
レッド	BSMBU100RD
ブルー	BSMBU100BL
シルバー	BSMBU100SV
ピンク	BSMBU100PK
ベージュピンク	BSMBU100BP

●ケーブル長:約1.5m
●外形寸法:W54×H36×D94mm
●質量:約63g

IR LED 3ボタン
WIN 11 10 32/64 MAC 10.4~ ※5 Chrome OS PS5対応※6

BSMRU050シリーズ オープン価格

ブラック	BSMRU050BK
ホワイト	BSMRU050WH
レッド	BSMRU050RD

●ケーブル長:約1.25m
●外形寸法:W70×H36×D103mm
●質量:約83g

※1:試験サンプル5台を、122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させ、5台中1台でも正常動作が確認できれば合格。 ※2:ボタン割り当て機能はWindowsのみ対応。 ※3:サイドボタンはWindowsのみ対応。 ※4:横スクロールはWindowsのみ対応。※5.MacのUSB Type-C接続には、変換ケーブル(BSUAMC311015シリーズ)をご利用ください。 ※6:3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

キーボード

抗菌樹脂と丸洗い可能な防水・防塵仕様でいつも清潔

WIN 11 10 32/64 Chrome OS※2 PS5 & PS4 対応※1 Nintendo Switch 抗菌

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込 筐体(ケーブル部分を除く) JP0122713A0001S
SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

USB接続 有線　抗菌仕様　丸洗い対応
BSKBU520BK オープン価格

●抗菌素材を採用【国際規格　ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801準拠】
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。
●防水・防塵対応【防水・防塵等級　IP55】
●キー数:108キー、キーピッチ:19mm、キーストローク:3.5mm、キー構造:メンブレン
※1.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。
※2.NUMロックLEDは点灯しませんが、常時ON状態です。
●ケーブル長:約1.5m
●外形寸法:W445×H21×D151mm
●質量:約560g

図書館やカフェ、寝室など音が気になる場所での使用に

WIN 11 10 32/64 PS5 & PS4 対応※1、2 Nintendo Switch※2 静音
[BSKBW320SBK]

無線2.4GHz　静音設計　日本語配列
BSKBW320BK オープン価格

●タイピング音を抑えた静音機構を採用
●キー数:113キー、キーピッチ:19mm、キーストローク:4mm、キー構造:メンブレン
※1.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。
※2.ゲーム機では、ホットキーやマルチメディアキー、一部のキーはご利用いただけません。
●外形寸法:[本体]W430×H22×D128mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量:[本体]約420g(電池含まず) [レシーバー]約2g

キーボード&静音BlueLEDマウスセット
BSKBW320SBK オープン価格

●BSKBW320BKとBlueLEDマウスのセット
※マウスはPS4、Nintendo Switch非対応。
●外形寸法:[マウス]W60×H40×D99mm
●質量:[マウス]約55g
※レシーバーはキーボードと共用。

省電力(電池寿命約3年※1)&高耐久(1,000万回のキー耐久性)設計

WIN 11 10 32/64 Chrome OS※2 PS5 & PS4 対応※3 Nintendo Switch
[BSKBW120SBK]

無線2.4GHz 日本語配列
BSKBW120BK オープン価格

●キー数:108キー、キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、キー構造:メンブレン
※1.1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボード(アルカリ電池を使用)に割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
※2.NUMロックLEDは点灯しませんが、常時ON状態です。
※3.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。
●外形寸法:[本体]W443×H31×D152mm [レシーバー]W15×H7×D19mm
●質量:[本体]約496g(電池含まず) [レシーバー]約2g

キーボード&静音BlueLEDマウスセット
BSKBW120SBK オープン価格

●BSKBW120BKとBlueLEDマウスのセット
※マウスはPS4、Nintendo Switch非対応。
●外形寸法:[マウス]W59×H36×D100mm
●質量:[マウス]約58g
※レシーバーはキーボードと共用。

USBハブ

PCを充電しながら映像出力、USB機器が使える「1台3役」

WIN 11 10 32/64 MAC 10.9~ Chrome OS
バスパワー
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0
Type-C接続 1ポート・Type-A接続 1ポート・HDMI出力 1ポート
BSH3U330C1PBK オープン価格

●電力供給方式:バスパワー/USB PD 3.0給電
●USB PD3.0:最大入力 20V/5A、最大出力 90W
●供給電源:3ポート合計3A以内、USB各ポート0.9A
※パソコンからの供給電流に依存します。
●ケーブル長:約30cm
●外形寸法:W77×H17×D40mm
●質量:約47g

フタ付きコネクター&ケーブル収納!モバイルに最適なスリムタイプ

FLEXUS
WIN 11 10 32/64 MAC 10.9~ Chrome OS PS5 & PS4 対応 (PS4はBSH4U130U3BKのみ対応)
バスパワー
USB 3.2(Gen 1) Type-C接続 4ポート
BSH4U130C1BK オープン価格
USB 3.2(Gen 1) Type-A接続 4ポート
BSH4U130U3BK オープン価格
[BSH4U130C1BK]

※MacのType-C接続には、変換ケーブル(BSUAMC311015シリーズ)をご利用ください。
[BSH4U130シリーズ共通仕様]
●ケーブル長:約10cm
●外形寸法:W101×H12×D51mm ●質量:約55g

Webカメラ

大人数のWeb会議に適した約120度の広視野角レンズ搭載

USB 2.0 200万画素
WIN 11 10 32/64 MAC 10.9~ ※ Chrome OS
シャッターオープン　シャッタークローズ

映像流出防止「プライバシーシャッター」搭載マイク内蔵
BSW500MBK オープン価格

※MacのUSB Type-C接続には、変換ケーブル(BSUAMC311015シリーズ)をご利用ください。
●Webカメラ用拡張ソフトウェア「CyberLink YouCam6 BE」付属(ダウンロードが必要です)。
●最大解像度:1920×1080ピクセル
●ケーブル長:約2m
●外形寸法:W80×H51×D50mm
●質量:約110g

ヘッドセット

音声アシスタントを呼び出せるボタン付き、通話&音楽で高音質を気軽に体感

通話 音楽
Chrome OS iPadOS 13.1~ ※1 PS3対応※2
CVC Clear Voice Capture　Bluetooth® 4.1 Class1 <下位互換>
HD Voice 通話音質を向上させる「HD Voice」搭載

Bluetooth®4.1対応
音声&通話対応 片耳ヘッドセット
BSHSBE200シリーズ オープン価格

ブラック	BSHSBE200BK	ブルー	BSHSBE200BL
ホワイト	BSHSBE200WH	ピンク	BSHSBE200PK
レッド	BSHSBE200RD		

●通信距離:最大約10m(使用環境によって異なります)
●連続待受時間(理論値):最大約172時間
●連続通話時間(理論値):最大約5.8時間
●音楽再生時間(理論値):最大約5.4時間
●外形寸法:W15×H53×D25mm
●質量:約8g(イヤーフック含まず)
※1.Chrome OSはボリューム+ーのみ操作可能。
※2.PS3はファームウェアver.3.15以降対応。

抗菌素材で清潔に使える3.5mm 4極ミニプラグ接続(CTIA規格準拠)

Windows/Mac Chrome OS PS5 & PS4 対応 Nintendo Switch 抗菌

両耳ヘッドバンド式ヘッドセット
BSHSHCS110BK オープン価格

●樹脂部、イヤーパッド部に抗菌素材を使用。
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
※コントローラー、ケーブル部分は抗菌加工ではありません。
●ヘッドフォン形状:半密閉型 ●ケーブル長:約1.9m
●外形寸法:W171×H166×D64mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
●質量:約124g(ケーブル含む)

音をクリアに伝えるノイズキャンセリングマイク搭載(USB Type-A接続)

Windows/Mac Chrome OS PS5対応 Nintendo Switch

両耳ヘッドバンド式ヘッドセット
BSHSUS310BK オープン価格

●ヘッドフォン形状:オンイヤータイプ
●ケーブル長:約1.8m
●外形寸法:W145×H160×D175mm (マイクアーム、ケーブル含まず)
●質量:約130g(ケーブル含む)

スマホ・タブレット・パソコンで使える3.5mm 4極ミニプラグ接続(CTIA規格準拠)

Windows/Mac Chrome OS PS5 & PS4 対応 Nintendo Switch

両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット
大口径40mmドライバーユニット搭載
BSHSCS300BK オープン価格

●ヘッドフォン形状:半密閉型
●ケーブル長:約2.1m
●外形寸法(使用時):W150×H175×D75mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
●質量:約172g(ケーブル含む)
※製造時期によりパッケージに記載されている質量が異なる場合があります。

イヤホンジャックのないType-C機器でイヤホンを使用可能

Apple iPhone 15

ハイレゾ対応DAC搭載
Type-C to 3.5mm 4極 オーディオ変換アダプター
6cm **BSMPC350HR オープン価格**

ブラック	BSMPC350HRBK
ホワイト	BSMPC350HRWH

●対応機種:USB Type-Cポートからの音声出力に対応したタブレットやスマートフォンおよびパソコン
●対応イヤホン:3極ステレオミニプラグのイヤホン/ヘッドホン、4極ステレオミニプラグのヘッドセット
※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。

LANケーブル

ツメの折れない※LANケーブル　※当社検証で2000回の屈曲検査に合格



カテゴリー6
ストレート　スタンダードタイプ
BSLS6NU2シリーズ

ブルー				ブルー			
0.2m	BSLS6NU02BL2		¥715(¥650)	7m	BSLS6NU70BL2	新価格	¥2,233(¥2,030)
0.3m	BSLS6NU03BL2		¥748(¥680)	10m	BSLS6NU100BL2	新価格	¥3,047(¥2,770)
0.5m	BSLS6NU05BL2		¥759(¥690)	15m	BSLS6NU150BL2	新価格	¥4,180(¥3,800)
1m	BSLS6NU10BL2		¥825(¥750)	20m	BSLS6NU200BL2	新価格	¥4,950(¥4,500)
1.5m	BSLS6NU15BL2	新価格	¥1,100(¥1,000)	30m	BSLS6NU300BL2	新価格	¥7,260(¥6,600)
2m	BSLS6NU20BL2	新価格	¥1,265(¥1,150)	40m	BSLS6NU400BL2	新価格	¥9,900(¥9,000)
3m	BSLS6NU30BL2	新価格	¥1,430(¥1,300)	50m	BSLS6NU500BL2	新価格	¥11,440(¥10,400)
5m	BSLS6NU50BL2	新価格	¥1,749(¥1,590)				

●その他カラーラインナップ
ブラック
0.5m / 1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m / 30m / 50m
ホワイト　グリーン　ピンク
1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m

電源タップ

ご家庭での利用に適した2ピン式

2ピン式　3個口　スタンダード
BSTAPST23シリーズ

1m	BSTAPST2310WH		¥1,749(¥1,590)
2m	BSTAPST2320WH		¥2,101(¥1,910)
3m	BSTAPST2330WH		¥2,640(¥2,400)
5m	BSTAPST2350WH	新価格	¥3,740(¥3,400)

2ピン式　6個口　雷サージガード付き
BSTAPSG26シリーズ

1m	BSTAPSG2610WH	新価格	¥3,047(¥2,770)
2m	BSTAPSG2620WH	新価格	¥3,520(¥3,200)
3m	BSTAPSG2630WH	新価格	¥4,180(¥3,800)

2ピン式　6個口　個別スイッチ / 雷サージガード付き
BSTAPSW26シリーズ

1m	BSTAPSW2610WH	¥3,850(¥3,500)
2m	BSTAPSW2620WH	¥4,246(¥3,860)
3m	BSTAPSW2630WH	¥4,730(¥4,300)

ACアダプター(ノートPC用 USB PD対応)

発熱を抑える半導体「GaN」(窒化ガリウム)採用、小型・軽量化を実現

USB PD
USB-IF 正規認証品®

USB Type-C×1ポート
BSACPD4500BK　オープン価格
●入力電圧:AC100～240V
●出力電圧:DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A
●出力電力:最大45W
●外形寸法:約W30×H53×D52mm　●質量:約90g
●USB PD対応 Type-C to Type-Cケーブル(2m)付属
※付属ケーブルはUSB-IF PD正規認証品ではありません。

USBケーブル

正規認証取得USB4™(Gen 3×2)対応、40Gbpsの高速データ転送・8Kの高解像度出力も可能

USB4™(Gen 3x2)
正規認証取得製品

CERTIFIED USB40™ Gbps

USB Power Delivery 対応　3重シールド　金メッキピン

USB 3.2(Gen 2)の最大4倍高速※
USB4 (Gen 3x2) 40 Gbps
USB 3.2 (Gen 2) 10 Gbps
USB 3.2 (Gen 1) 5 Gbps
USB 2.0 480 Mbps
※値は理論値です。

Type-C to Type-C(パソコン用 USB PD対応)
0.8m **BSUCC4P5A08BK**　オープン価格
●対応規格:USB4™(Gen 3)
Full-Featured USB-C® Cable(USB4™ Gen 3)
USB4™(Gen 3×2)
USB 3.2(Gen 2×2)/3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)
USB 3.1/2.0/1.1
Thunderbolt 3
●転送速度:最大40Gbps(規格値)
●映像出力:DP2.0(DisplayPort 2.0) Alternativeモード対応(最大8Kの高解像度出力に対応)
●電圧/電流:最大20V/最大5A(規格値)　USB Power Delivery対応

断線に強いラバーブッシュ採用USB 2.0ケーブル

PS5対応
※HDD/SSD使用不可

Type-A to Type-C(56kΩレジスタ実装)
BSMPCAC1シリーズ

ブラック			ホワイト		
0.1m	BSMPCAC101BK	¥1,727(¥1,570)	0.1m	BSMPCAC101WH	¥1,727(¥1,570)
0.5m	BSMPCAC105BK	¥1,925(¥1,750)	0.5m	BSMPCAC105WH	¥1,925(¥1,750)
1m	BSMPCAC110BK	¥2,123(¥1,930)	1m	BSMPCAC110WH	¥2,123(¥1,930)
1.5m	BSMPCAC115BK	¥2,310(¥2,100)	1.5m	BSMPCAC115WH	¥2,310(¥2,100)
2m	BSMPCAC120BK	¥2,508(¥2,280)	2m	BSMPCAC120WH	¥2,508(¥2,280)
3m	BSMPCAC130BK	¥2,904(¥2,640)	3m	BSMPCAC130WH	¥2,904(¥2,640)

PS5対応
※HDD/SSD使用不可

Type-A to Micro-B
BSMPCMB1シリーズ　オープン価格

ブラック		ホワイト	
0.1m	BSMPCMB101BK	0.1m	BSMPCMB101WH
0.5m	BSMPCMB105BK	0.5m	BSMPCMB105WH
1m	BSMPCMB110BK	1m	BSMPCMB110WH
1.5m	BSMPCMB115BK	1.5m	BSMPCMB115WH
2m	BSMPCMB120BK	2m	BSMPCMB120WH
3m	BSMPCMB130BK	3m	BSMPCMB130WH

Made for iPhone | iPad | iPod

Type-A to Lightning
BSMPCL1シリーズ　オープン価格

ホワイト	
0.1m	BSMPCL101WH
0.5m	BSMPCL105WH
1m	BSMPCL110WH
1.5m	BSMPCL115WH
2m	BSMPCL120WH

※ブラックは在庫限り。

USB充電器

AUTO POWER SELECT　機器ごとに適した充電方法を自動で判別
AUTO POWER SELECT機能搭載の目印は赤色USBポート
どのポートにどの機種を接続しても自動で適切急速充電
Apple / Android
AppleとAndroid両方使える赤いポート

コンセント用USBタイプ

2台用

USB ポート
AUTO POWER SELECT
5V / 2.4A (2ポート合計)
BSMPA2402P2シリーズ　¥3,069(¥2,790)
ブラック BSMPA2402P2BK　ホワイト BSMPA2402P2WH
●外形寸法:W34×H48×D33mm
●質量:約56g

Android用
AUTO POWER SELECT　ケーブル付属 Type-C
5V / 2.4A (2ポート合計)
USB Type-Cケーブル1.5m付属
BSMPA2402P2Cシリーズ　オープン価格
ブラック BSMPA2402P2CBK　ホワイト BSMPA2402P2CWH
●外形寸法:W34×H48×D33mm
●質量:約82g(ケーブル含む)

AUTO POWER SELECT　ケーブル一体型 Micro-B
5V / 2.4A (Micro-B+Type-A 2出力合計)
1ポート+Micro-Bケーブル一体型 (ケーブル長1.8m)
BSMPA2401BC2シリーズ　¥3,388(¥3,080)
ブラック BSMPA2401BC2BK　ホワイト BSMPA2401BC2WH
●外形寸法:W34×H48×D33mm(ケーブル除く)
●質量:約90g(ケーブル含む)

1台用

USB ポート
AUTO POWER SELECT
5V / 2.4A
BSMPA2402P1シリーズ　¥2,761(¥2,510)
ブラック BSMPA2402P1BK
ホワイト BSMPA2402P1WH
●外形寸法:W34×H48×D33mm
●質量:約55g

Android用
AUTO POWER SELECT　ケーブル付属 Type-C
5V / 2.4A　USB Type-Cケーブル1.5m付属
BSMPA2402P1Cシリーズ　オープン価格
ブラック BSMPA2402P1CBK　ホワイト BSMPA2402P1CWH
●外形寸法:W34×H48×D33mm
●質量:約81g(ケーブル含む)

ケーブル一体型 Micro-B
5V / 2.4A　Micro-Bケーブル一体型 (ケーブル長1.8m)
BSMPA2401BC1シリーズ　¥3,069(¥2,790)
ブラック BSMPA2401BC1BK　ホワイト BSMPA2401BC1WH
●外形寸法:W34×H48×D33mm(ケーブル除く)
●質量:約89g(ケーブル含む)

iPhone/iPad用
AUTO POWER SELECT　ケーブル付属 Lightning　Made for iPhone | iPad | iPod
5V / 2.4A　Lightningケーブル1.5m付属
BSMPA2404LC1シリーズ　¥4,785(¥4,350)
ブラック BSMPA2404LC1BK　ホワイト BSMPA2404LC1WH
●外形寸法:W28×H41×D32mm
●質量:約71g(ケーブル含む)

5V / 2.4A　Lightningケーブル2m付属
BSMPA2404LC2シリーズ　¥4,939(¥4,490)
ブラック BSMPA2404LC2BK　ホワイト BSMPA2404LC2WH
●外形寸法:W28×H41×D32mm
●質量:約88g(ケーブル含む)

ケーブル一体型 Lightning　Made for iPhone | iPad | iPod
5V / 2.4A　Lightningケーブル一体型 (ケーブル長1.5m)
BSMPA2403LC1シリーズ　¥4,620(¥4,200)
ブラック BSMPA2403LC1BK　ホワイト BSMPA2403LC1WH
●外形寸法:W28×H41×D32mm(ケーブル除く)
●質量:約68g(ケーブル含む)

5V / 2.4A　Lightningケーブル一体型 (ケーブル長2.5m)
BSMPA2403LC2シリーズ　¥5,060(¥4,600)
ブラック BSMPA2403LC2BK　ホワイト BSMPA2403LC2WH
●外形寸法:W28×H41×D32mm(ケーブル除く)
●質量:約101g(ケーブル含む)

シガーソケットタイプ

安心・安全　車載電子機器の国際規格「ISO7637-2」「ISO16750-2」に準拠

2台用

USB ポート
AUTO POWER SELECT
5V / 3.4A (2ポート合計)
ブラック **BSMPS3402P2BK**
¥2,299(¥2,090)
●外形寸法:W28×H28×D53mm
●質量:約19g

AUTO POWER SELECT
5V / 2.4A (2ポート合計)
ブラック **BSMPS2401P2BK**
¥2,145(¥1,950)
●外形寸法:W28×H28×D39.6mm
●質量:約14g

1台用

USB ポート
AUTO POWER SELECT
5V / 2.4A
ブラック **BSMPS2401P1BK**
¥1,991(¥1,810)
●外形寸法:W28×H28×D39.6mm
●質量:約13g

Android用
ケーブル一体型 Micro-B
5V / 2.4A　Micro-Bケーブル一体型 (ケーブル長1m)
ブラック **BSMPS2403BC1BK**　¥2,607(¥2,370)
●外形寸法:W28×H28×D39.6mm(ケーブル除く)
●質量:約33g(ケーブル含む)

モバイルバッテリー

iPhone / Androidを自動で判別、急速充電できるAUTO POWER SELECT機能搭載

パススルー機能
充電器の1ポートから、本製品とスマホやタブレットなどへの充電を一度に行えます。
※接続機器への充電が優先されます。



低電流モード
Bluetoothヘッドセットなどの充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応するモードです。

急速充電対応　タブレットOK　機内へ持ち込みOK!!※3
PSE(電気用品安全法)適合

スマホ充電回数※1 約3.8回分※2
容量:3.63V/10000mAh
USB 3ポート
グッドデザイン賞 受賞
AUTO POWER SELECT

Type-C　パススルー機能搭載　低電流モード搭載
BSMPB10030C3シリーズ　オープン価格
ブラック BSMPB10030C3BK
ホワイト BSMPB10030C3WH
●モバイルバッテリーとスマートフォンを同時に充電できる「パススルー機能」搭載
●充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応する「低電流モード」搭載
●出力:5V / 3.6A(3ポート合計)
●外形寸法:W51×H102×D28mm
●質量:約191g
●USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)付属
●2022年度グッドデザイン賞(スマートフォン・スマートフォン周辺機器)受賞

スマホ充電回数※1 約1.9回分※2
容量:3.63V / 5000mAh
USB 2ポート
グッドデザイン賞 受賞
AUTO POWER SELECT

Type-C　パススルー機能搭載　低電流モード搭載
BSMPB5010C2シリーズ　オープン価格
ブラック BSMPB5010C2BK
ホワイト BSMPB5010C2WH
●モバイルバッテリーとスマートフォンを同時に充電できる「パススルー機能」搭載
●充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応する「低電流モード」搭載
●出力:5V / 3A(2ポート合計)
●外形寸法:W28×H112×D28mm
●質量:約105g
●USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)付属
●2022年度グッドデザイン賞(スマートフォン・スマートフォン周辺機器)受賞

スマホ充電回数の定義　スマートフォンが2回目(最終)のバッテリー残量警告(残量10%)を表示した時点でスマートフォン本体の電源をオフにし、次にスマートフォン本体の充電状態が100%になるまでを1回とする。
※1. スマートフォン、タブレットへの充電を「充電」、本商品への充電を「チャージ」と表現しています。 ※2. 測定環境 / 方法についてはWeb をご確認ください。 ※3. 国連勧告輸送試験UN38.3 合格品。
※実際の充電時間、充電回数は温度、湿度、ご使用される充電ケーブル等の測定環境および本商品、スマートフォンの状態により異なる場合があります。

法人ニーズにお応えするオフィス向けサプライ

●POINT 1 法人様向け専用商品 ●POINT 2 開梱しやすい簡易包装
●POINT 3 お求めやすい価格 ●POINT 4 全商品 RoHS準拠

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

最新の商品詳細情報はホームページで
www.buffalo.jp/biz/product/category/office-supply.html

抗ウイルス・抗菌マウスパッド

抗ウイルス/抗菌でいつでも清潔に使える

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 JP0612713X0006H
SIAA ISO 22196 抗菌加工 JP0122713X0008F

無機剤・コーティング・底面を除く樹脂全体
SIAAマークはISO21702/ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※SIAAの安全性基準に適合しています。

抗ウイルス・抗菌タイプ

ブラック	BSPD17BK	オープン価格
ホワイト	BSPD17WH	オープン価格

●外形寸法:W150×H180×D0.5mm



サッと測れる 5mm間隔の目盛り付き
ドット加工 滑らかな操作感
薄いから 疲れにくい
特殊加工だから ズレにくい
環境に優しい 再生PETを使用

抗ウイルス・抗菌フィルム

タブレットのウイルス・菌対策に

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 Anti-Virus
SIAA ISO 22196 抗菌加工 Anti-Bacteria

SIAAマーク表示基準に適合した抗ウイルス・抗菌フィルム
抗ウイルス+抗菌+高透明性を持つ「RIKEGUARD®」採用

10.9インチ iPad Air(第5/4世代)用
BSIPD20109FAVBGZ ¥4,400(¥4,000)

高光沢タイプ / 消える気泡エアーレス加工 / 傷に強いハードコート / 指紋を防止する特殊フッ素コーティング / クリーニングクロス、ホコリ取りシール付き

抗ウイルス・抗菌性能を持つ「RIKEGUARD®(リケガード)」を採用したフィルムについて
■「RIKEGUARD®(リケガード)」はリケンテクノス株式会社の登録商標です。

抗ウイルスについて
無機抗ウイルス加工剤・練り込み・表面層:JP0612310A0003R
※商品上の特定ウイルスの数を減少させます。
※SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※本商品は医薬品ではございません。 ※すべてのウイルスを減少させるものではございません。 ※SIAAの安全基準をクリアした抗ウイルス材料を使用しています。 ※SIAAの安全性基準に適合しています。 ※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

抗菌について
無機抗菌剤・練り込み・表面層:JP0122310A0004O
※SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※本商品は医薬品ではございません。 ※すべての細菌の増殖を抑制するものではございません。 ※SIAAの安全基準をクリアした抗菌材料を使用しています。

■SIAA(抗菌製品技術協議会)とは、適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及を目的とし、抗菌剤・防カビ剤および抗菌・防カビ加工製品のメーカー、抗菌試験機関が集まってできた団体です。

使用上の注意
・本商品の表面に水滴がついた場合はよく拭き取ってください。残っていると水道水のカルキ跡などが残る場合があります。
・本商品に汚れなどがついた場合は、柔らかい生地で軽く拭き取ってください。その際、除光液・ベンジン・シンナー・漂白剤などの溶剤、また研磨剤は使用しないでください。病院設備などの消毒に使用されている次亜塩素酸水は使用しないでください。変色する恐れがあります。
・本商品の汚れがひどい場合には、柔らかい生地に水と家庭用石鹸をしみこませ、表面をやさしく拭き取った後、きれいな柔らかい生地で拭いて乾燥させてください。また、アルコールを使用する場合、一般的に手などの消毒に使用されているエタノールをしみこませた柔らかい生地で拭き取った後、乾いた柔らかい生地で拭き取り乾燥させてください。その他のアルコールを使用すると変色する恐れがあります。

液晶保護フィルム

目を守るブルーライトカット/スムースタッチタイプ

対応機種	型番	価格
Acer Chromebook Spin 511用	BCBAC01FBCT	¥1,848(¥1,680)
ASUS Chromebook Flip C214MA用	BCBAS01FBCT	¥1,848(¥1,680)
Dell Chromebook 3100 2-in-1用	BCBDE01FBCT	¥1,848(¥1,680)
HP Chromebook x360 11 G3 EE用	BCBHP01FBCT	¥1,848(¥1,680)
NEC Chromebook Y1 Gen2 / Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用	BCBNELE01FBCT	¥1,848(¥1,680)
NEC Chromebook Y2用	BCBNE01FBCT	¥1,848(¥1,680)
Lenovo IdeaPad D330用	BWDLE01FBCT	¥1,848(¥1,680)

のぞき見防止フィルター

周囲の視線を気にせずパソコンが操作できる

※()内はアスペクト比

マグネットタイプ

FLEXUS

サイズ	型番	価格
Surface Go 3/Go 2用	BFNMSFG02	新価格 ¥7,810(¥7,100)
12.1型 レッツノート用	BFNM121P	新価格 ¥6,930(¥6,300)
12.5型 ワイド用(16:9)	BFNM125W	新価格 ¥7,095(¥6,450)
13.3型 ワイド用(16:9)	BFNM133W	新価格 ¥8,250(¥7,500)
14型 ワイド用(16:9)	BFNM14W	新価格 ¥9,790(¥8,900)
15.6型 ワイド用(16:9)	BFNM156W	新価格 ¥10,340(¥9,400)

シール固定タイプ

FLEXUS

サイズ	型番	価格
10.1型 レッツノート用	BFN101P	新価格 ¥6,710(¥6,100)
12型 レッツノート用	BFN12P	新価格 ¥6,930(¥6,300)
12.1型 レッツノート用	BFN121P	新価格 ¥6,930(¥6,300)
14型 レッツノートFVシリーズ用	BFN14P2	オープン価格
14型 レッツノート LXシリーズ用	BFN14P	新価格 ¥7,260(¥6,600)
11.6型 ワイド用(16:9)	BFN116W	新価格 ¥7,095(¥6,450)
12.1型 ワイド用(16:9)	BFN121W	新価格 ¥7,095(¥6,450)
12.5型 ワイド用(16:9)	BFN125W	新価格 ¥7,095(¥6,450)
13.3型 ワイド用(16:10)	BFN133W2	新価格 ¥8,690(¥7,900)
13.3型 ワイド用(16:9)	BFN133W	新価格 ¥8,250(¥7,500)
14型 ワイド用(16:9)	BFN14W	新価格 ¥9,790(¥8,900)
15.6型 ワイド用(16:9)	BFN156W	新価格 ¥10,340(¥9,400)
17型 スクエア用(5:4)	BFN17	新価格 ¥10,340(¥9,400)
19型 スクエア用(5:4)	BFN19	新価格 ¥11,550(¥10,500)
19型 ワイド用(16:10)	BFN19W	新価格 ¥12,650(¥11,500)
21.5型 ワイド用(16:9)	BFN215W	新価格 ¥14,410(¥13,100)
23型 ワイド用(16:9)	BFN23W	新価格 ¥14,410(¥13,100)
24型 ワイド用(16:9)	BFN24W	新価格 ¥21,010(¥19,100)
27型 ワイド用(16:9)	BFN27W	新価格 ¥24,640(¥22,400)

液晶ディスプレイ

パソコン画面の拡張や増設に

テレワークにもおすすめ

フルHD 1920×1080 / 各種ケーブル付属 / スピーカー内蔵(ステレオ2W+2W)

21.5型 ワイド VAパネル採用(非光沢)
ブラック DSP-W2151HVBKZ ¥24,200(¥22,000)
●対応のぞき見防止フィルター:BFN215W (別売)

23.8型 ワイド ADSパネル採用(非光沢)
ブラック DSP-W2381HVBKZ ¥26,400(¥24,000)
●対応のぞき見防止フィルター:BFN24W (別売)

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

マウス

抗菌素材採用、流水での水洗いも可能

有線 光学式 3ボタン 防水・防塵・抗菌対応

ブラック	BSMOUWPBKZ	¥3,850(¥3,500)
ホワイト	BSMOUWPWHZ	¥3,850(¥3,500)

●抗菌素材を採用【日本産業規格 JIS Z 2801準拠】
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。
●防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】

クリック部分にオムロン製1,000万回耐久スイッチ※を採用

有線 BlueLED光学式 3ボタン 高耐久モデル

ブラック	BSMBU2BKZ	¥3,531(¥3,210)
ホワイト	BSMBU2WHZ	¥3,531(¥3,210)

※マウスのクリック回数として保証するものではありません。

左右どちらの手でも快適に使える

有線 光学式 3ボタン スタンダードサイズ

ブラック	BSMOU050MBKZ	新価格 ¥1,650(¥1,500)
ホワイト	BSMOU050MWHZ	新価格 ¥1,650(¥1,500)

有線 光学式 3ボタン コンパクトサイズ

ブラック	BSMOU050SBKZ	新価格 ¥1,650(¥1,500)
ホワイト	BSMOU050SWHZ	新価格 ¥1,650(¥1,500)

電池交換不要のPS/2接続

有線 PS/2 光学式 3ボタン コンパクトサイズ

ホワイト	BSMOP050WHZ	新価格 ¥1,551(¥1,410)

高精度レーザーセンサー搭載

有線 レーザー式 3ボタン

ブラック	BSMLU050BKZ	新価格 ¥2,211(¥2,010)
ホワイト	BSMLU050WHZ	新価格 ¥2,211(¥2,010)

手になじむ使いやすいデザイン

有線 IR LED 光学式 3ボタン

ブラック	BSMRU21BKZ	¥1,529(¥1,390)
ホワイト	BSMRU21WHZ	¥1,529(¥1,390)

シンプルで使いやすいワイヤレスタイプ

無線(2.4GHz) IR LED 光学式 3ボタン

ブラック	BSMRW21BKZ	¥2,508(¥2,280)
ホワイト	BSMRW21WHZ	¥2,508(¥2,280)

テンキーボード

抗菌樹脂採用により細菌の繁殖を抑制

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
筐体(ケーブル部分を除く)
JP0122713A0001S
SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

有線 Tabキー付き 抗菌仕様
BSTK120BKZ 新価格 ¥2,277(¥2,070)

●SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制
試験機関:石塚硝子株式会社 抗菌試験所
試験方法:JIS Z 2801に準拠
抗菌方法:抗菌材の樹脂への練りこみによる
試験結果:菌の減少率 無加工品と比較して99%以上
試験部位:筐体
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。

Tabキー付きで表計算に便利

有線 Tabキー付き

ブラック	BSTK100BKZ	¥1,320(¥1,200)
ホワイト	BSTK100WHZ	¥1,320(¥1,200)

有線 Tabキー / USBハブ付き

ブラック	BSTKH100BKZ	¥1,980(¥1,800)
ホワイト	BSTKH100WHZ	¥1,980(¥1,800)

スタイラスペン

用途に合わせて使い分けられるディスクタイプとシリコンタイプの2Way仕様

GIGAスクール端末用
BTPD01 ¥2,299(¥2,090)

BTPD01用 交換用ペン先ディスク(12個入り)
BTPD01K12 ¥3,499(¥3,181)

フルキーボード

Lightning接続でバッテリー切れや接続切れの心配不要

Lightning接続 有線 コンパクト
BSKBL300BKZ ¥9,570(¥8,700)
●iOSに便利なホットキー搭載
●安心の"Made for iPod/iPhone/iPad"認証取得

水で丸洗いできる防水・防塵・抗菌仕様の有線フルキーボード

SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
筐体(ケーブル部分を除く)
JP0122713A0001S
SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

USB接続 有線 丸洗い対応 抗菌仕様
BSKBU520WHZ オープン価格
●抗菌素材を採用
【国際規格 ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801準拠】
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。
●防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】

カーブデザインで疲れにくい

USB接続 有線
BSKBU100BKZ 新価格 ¥2,629(¥2,390)

USB&PS/2接続 有線
BSKBC100BKZ ¥2,640(¥2,400)
●PS/2変換アダプター付属

汚れても丸ごと水で洗えてお手入れ簡単

USB接続 有線 丸洗い対応

ブラック	BSKBU310BKZ	新価格 ¥4,620(¥4,200)
ホワイト	BSKBU310WHZ	新価格 ¥4,620(¥4,200)

USBハブ

複数のUSB機器を同時に使用できる

USB 3.0 バスパワー 3ポート

ブラック	BSH3U100U3BKZ	¥3,883(¥3,530)
ホワイト	BSH3U100U3WHZ	¥3,883(¥3,530)

※簡易包装ではありません。

USB 2.0 バスパワー 4ポート

ブラック	BSH4U25BKZ	新価格 ¥2,464(¥2,240)

ACアダプター(ノートPC用 USB PD対応)

発熱を抑える半導体「GaN」(窒化ガリウム)採用、小型・軽量化を実現

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 SIAA ISO 22196 抗菌加工 ※2

USB PD ※1 USB-IF 正規認証品

[BSACPDシリーズ共通仕様]
●入力電圧:AC100~240V
●USB PD対応 Type-C to Type-Cケーブル(2m)付属
※1. 付属ケーブルはUSB-IF PD 正規認証品ではありません。

USB Type-C×1ポート【抗ウイルス・抗菌タイプ】
BSACPD4500VBBKZ 新価格 ¥9,900(¥9,000)
※2.抗菌性能については当社Webをご確認ください。

USB Type-C×1ポート
BSACPD4500BK オープン価格
●出力電圧:DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A
●出力電力:最大45W
●外形寸法:約W30×H53×D52mm
●質量:約90g

Webカメラ

マイク内蔵、画像流出を防止できるプライバシーシャッター付き

390万画素 2592×1520/30fps 高解像度モデル
BSW700MBKZ オープン価格

100万画素 HD画質(1280×720) 標準レンズモデル
BSW110MBKZ オープン価格

ヘッドセット

パソコンでの通話、チャットに便利

USB接続 40mm大口径ドライバー搭載 ボリュームコントローラー付き
BSHSHUS300BKZ 新価格 ¥4,950(¥4,500)

ヘッドホン延長コード 4極ミニプラグ

0.3m	BSHSXC030BKZ	¥550(¥500)
1m	BSHSXC100BKZ	新価格 ¥693(¥630)
3m	BSHSXC300BKZ	新価格 ¥1,001(¥930)

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

法人様向け商品

HDMIケーブル

Premium HDMI認証品
やわらかタイプ
HDMI HIGH SPEED PREMIUM
BHDPYシリーズ 新価格

ブラック		
1m BHDPY10BK	¥6,050(¥5,500)	
1.5m BHDPY15BK	¥7,040(¥6,400)	
2m BHDPY20BK	¥7,700(¥7,000)	

HIGH SPEED with Ethernet認証品
やわらかタイプ
HDMI HIGH SPEED with ETHERNET
BHDYシリーズ 新価格

ブラック	
1m BHDY10BK	¥2,970(¥2,700)
1.5m BHDY15BK	¥3,740(¥3,400)
2m BHDY20BK	¥4,400(¥4,000)

HIGH SPEED with Ethernet認証品
HDMI HIGH SPEED with ETHERNET
BHDNシリーズ 新価格

ブラック	
1m BHDN10BK	¥3,740(¥3,400)
1.5m BHDN15BK	¥4,180(¥3,800)
2m BHDN20BK	¥4,730(¥4,300)
3m BHDN30BK	¥5,390(¥4,900)
5m BHDN50BK	¥6,160(¥5,600)
10m BHDN100BK	¥30,800(¥28,000)

ホワイト	
1m BHDN10WH	¥3,740(¥3,400)
2m BHDN20WH	¥4,730(¥4,300)
3m BHDN30WH	¥5,390(¥4,900)

HDMI to VGA変換アダプター

HDMI(メス)→VGA(メス)変換
BHDVGADBK 新価格 ¥5,390(¥4,900)

HDMI(オス)→VGA(メス)変換
0.15m BHDVGBK 新価格 ¥4,510(¥4,100)

ディスプレイ変換アダプター(0.15m)

USB Type-C(オス)→HDMI(メス)変換 4K/2K(60p)対応
BDCHD2BK 新価格 ¥7,480(¥6,800)

Mini DisplayPort/Thunderbolt(オス)→HDMI/VGA(メス)変換
BMDPHDVGBK 新価格 ¥8,250(¥7,500)
※HDMIとVGAの同時出力には対応していません。

USB Type-C(オス)→HDMI(メス)変換
BDCHDBK 新価格 ¥4,400(¥4,000)

DisplayPort(オス)→DVI(メス)変換
BDPDVBK 新価格 ¥3,740(¥3,400)

USB Type-C(オス)→DisplayPort(メス)変換
BDCDPBK 新価格 ¥5,170(¥4,700)

DisplayPort(オス)→HDMI(メス)変換
BDPHDBK 新価格 ¥4,070(¥3,700)

USB Type-C(オス)→DVI(メス)変換
BDCDVBK 新価格 ¥6,160(¥5,600)

DisplayPort(オス)→VGA(メス)変換
BDPVGBK 新価格 ¥4,510(¥4,100)

USB Type-C(オス)→VGA(メス)変換
BDCVGBK ¥5,247(¥4,770)

Mini DisplayPort/Thunderbolt(オス)→DVI(メス)変換
ブラック BMDPDVBK 新価格 ¥4,400(¥4,000)
ホワイト BMDPDVWH 新価格 ¥4,400(¥4,000)

Mini DisplayPort/Thunderbolt(オス)→HDMI(メス)変換
ブラック BMDPHDBK 新価格 ¥3,740(¥3,400)
ホワイト BMDPHDWH 新価格 ¥3,740(¥3,400)

Mini DisplayPort/Thunderbolt(オス)→VGA(メス)変換
ブラック BMDPVGBK 新価格 ¥6,160(¥5,600)
ホワイト BMDPVGWH 新価格 ¥6,160(¥5,600)

RS-232Cケーブル

9ピン ノーマル
BRSNシリーズ

ブラック	
1.5m BRSN15BK 新価格	¥2,420(¥2,200)
3m BRSN30BK	¥2,640(¥2,400)

9ピン リバース
BRSRシリーズ 新価格

ブラック	
1.5m BRSR15BK	¥2,420(¥2,200)
3m BRSR30BK	¥3,047(¥2,770)

9ピン 延長

ブラック	
1.5m BRSNE15BK 新価格	¥2,530(¥2,300)

DVIケーブル

シングルリンク フェライトコア付き
BDVSシリーズ 新価格

ブラック	
1m BDVS10BK	¥3,047(¥2,770)
1.5m BDVS15BK	¥3,740(¥3,400)
2m BDVS20BK	¥4,070(¥3,700)
3m BDVS30BK	¥4,510(¥4,100)
5m BDVS50BK	¥4,620(¥4,200)

デュアルリンク フェライトコア付き
BDVDシリーズ 新価格

ブラック	
1m BDVD10BK	¥4,840(¥4,400)
1.5m BDVD15BK	¥5,500(¥5,000)
2m BDVD20BK	¥5,610(¥5,100)
3m BDVD30BK	¥6,457(¥5,870)
5m BDVD50BK	¥8,250(¥7,500)

HDMI to VGA変換ケーブル

HDMI(オス)→VGA(オス)変換
BHDVGシリーズ 新価格

ブラック	
1m BHDVG10BK	¥4,510(¥4,100)
2m BHDVG20BK	¥5,060(¥4,600)

HDMI to DVI変換ケーブル

BHDDNシリーズ 新価格

ブラック	
1m BHDDN10BK	¥4,070(¥3,700)
1.5m BHDDN15BK	¥4,180(¥3,800)
2m BHDDN20BK	¥4,730(¥4,300)
3m BHDDN30BK	¥5,500(¥5,000)
5m BHDDN50BK	¥9,020(¥8,200)

ディスプレイ変換ケーブル

USB Type-C(オス)→HDMI(オス)変換
1m BDCHD10BK 新価格 ¥6,820(¥6,200)
2m BDCHD20BK 新価格 ¥7,150(¥6,500)

Mini DisplayPort/Thunderbolt(オス)→VGA(オス)変換
1m BMDPVG10BK ¥4,070(¥3,700)
2m BMDPVG20BK ¥4,400(¥4,000)
3m BMDPVG30BK ¥5,280(¥4,800)

USB Type-C(オス)→DisplayPort(オス)変換
1m BDCDP10BK 新価格 ¥7,480(¥6,800)
2m BDCDP20BK 新価格 ¥7,920(¥7,200)

DisplayPort(オス)→HDMI(オス)変換
1m BDPHD10BK 新価格 ¥7,480(¥6,800)
2m BDPHD20BK 新価格 ¥7,920(¥7,200)

USB Type-C(オス)→DVI(オス)変換
1m BDCDV10BK 新価格 ¥6,457(¥5,870)
2m BDCDV20BK 新価格 ¥7,920(¥7,200)

DisplayPort(オス)→DVI(オス)変換
1m BDPDV10BK 新価格 ¥7,480(¥6,800)
2m BDPDV20BK 新価格 ¥7,920(¥7,200)

Mini DisplayPort/Thunderbolt(オス)→DVI(オス)変換
1m BMDPDV10BK ¥4,070(¥3,700)
2m BMDPDV20BK ¥4,400(¥4,000)

DisplayPort(オス)→VGA(オス)変換
1m BDPVG10BK 新価格 ¥7,480(¥6,800)
2m BDPVG20BK 新価格 ¥7,920(¥7,200)

Mini DisplayPort/Thunderbolt(オス)→HDMI(オス)変換

ブラック	
1m BMDPHD10BK	¥4,070(¥3,700)
2m BMDPHD20BK	¥4,400(¥4,000)
3m BMDPHD30BK	¥5,280(¥4,800)

●その他カラーラインナップ
ホワイト
1m / 2m / 3m

DisplayPortケーブル

DisplayPort ver1.2a認証品
BDPシリーズ 新価格

ブラック	
1m BDP10BK	¥4,070(¥3,700)
1.5m BDP15BK	¥4,510(¥4,100)
2m BDP20BK	¥5,500(¥5,000)
3m BDP30BK	¥5,610(¥5,100)
5m BDP50BK	¥9,020(¥8,200)

DisplayPort ver1.2a認証品
Mini DisplayPort/Thunderbolt - DisplayPort
BDPMシリーズ 新価格

ブラック	
1m BDPM10BK	¥4,840(¥4,400)
2m BDPM20BK	¥5,830(¥5,300)

D-Sub15ピン(VGA)ケーブル

フェライトコア付き
BDシリーズ 新価格

ブラック	
0.7m BD07BK	¥1,628(¥1,480)
1m BD10BK	¥1,848(¥1,680)
1.5m BD15BK	¥2,079(¥1,890)
2m BD20BK	¥2,299(¥2,090)
3m BD30BK	¥2,838(¥2,580)
5m BD50BK	¥3,410(¥3,100)
10m BD100BK	¥5,500(¥5,000)
15m BD150BK	¥8,580(¥7,800)
20m BD200BK	¥13,310(¥12,100)

D-Sub15ピン(VGA)ディスプレイ延長ケーブル

フェライトコア付き
BDEシリーズ

ブラック	
1m BDE10BK	¥2,117(¥1,925)
1.5m BDE15BK 新価格	¥3,047(¥2,770)
2m BDE20BK 新価格	¥3,740(¥3,400)
3m BDE30BK 新価格	¥4,070(¥3,700)
5m BDE50BK 新価格	¥6,457(¥5,870)

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

セキュリティーグッズ

シリンダー錠

(BLC08)
マルチスロット対応
BLC11 (個別キー仕様) 新価格 ¥5,830(¥5,300)
BLC11M (マスターキー仕様) 新価格 ¥5,830(¥5,300)
BLC11T (統一キー仕様) 新価格 ¥5,830(¥5,300)

Noble Wedgeスロット対応
BLC08 (個別キー仕様) 新価格 ¥5,500(¥5,000)
BLC08M (マスターキー仕様) 新価格 ¥6,600(¥6,000)
BLC08T (統一キー仕様) 新価格 ¥6,050(¥5,500)

Nanoスロット対応
BLC09 (個別キー仕様) 新価格 ¥7,095(¥6,450)
BLC09M (マスターキー仕様) 新価格 ¥8,360(¥7,600)
BLC09T (統一キー仕様) 新価格 ¥7,810(¥7,100)

ワイヤーロック(マスターキー仕様)
BLC02M 3軸首振りヘッド 新価格 ¥7,480(¥6,800)
BLC04M 90度首振/360度回転 新価格 ¥6,160(¥5,600)
BLC10M 3軸首振りヘッド 新価格 ¥7,810(¥7,100)

(BLC01C)
小型シリンダー錠 カールコードロック
BLC01C (個別キー仕様) 新価格 ¥6,050(¥5,500)
BLC01CM (マスターキー仕様) 新価格 ¥7,810(¥7,100)
BLC01CT (統一キー仕様) 新価格 ¥6,930(¥6,300)

(BLC02T)
ワイヤーロック(統一キー仕様)
※BLC02T、BLC04Tは受注生産。
BLC02T 3軸首振りヘッド 新価格 ¥6,710(¥6,100)
BLC04T 90度首振/360度回転 新価格 ¥5,720(¥5,200)
BLC10T 3軸首振りヘッド 新価格 ¥7,260(¥6,600)

ワイヤーロック(個別キー仕様)
BLC02 3軸首振りヘッド 新価格 ¥6,160(¥5,600)
BLC04 90度首振/360度回転 新価格 ¥5,500(¥5,000)
BLC10 3軸首振りヘッド 新価格 ¥6,600(¥6,000)

(BLC03T1)
小型シリンダー錠 ワイヤーロック 90度首振/360度回転 (統一キー仕様)
BLC03T1 (統一キーNo.1) 新価格 ¥7,260(¥6,600)
BLC03T2 (統一キーNo.2) 新価格 ¥7,260(¥6,600)

小型シリンダー錠 ワイヤーロック 90度首振/360度回転
BLC07 (個別キー仕様) 新価格 ¥5,500(¥5,000)
BLC07M (マスターキー仕様) 新価格 ¥6,600(¥6,000)

ダイヤル錠

(BLD4WNW)
マルチスロット対応
BLD4W3 新価格 ¥4,620(¥4,200)

Noble Wedgeスロット対応
BLD4WNW 新価格 ¥5,500(¥5,000)
Nanoスロット対応
BLD4WNN 新価格 ¥5,500(¥5,000)
ワイヤーロック
BLD4W ¥4,400(¥4,000)

タブレット用セキュリティーロック

〈取付イメージ〉
※タブレットは付属していません。
ダイヤル式ワイヤーロック+スタンド機能付き吸盤式取付パーツ
BLTB01SQ 新価格 ¥5,720(¥5,200)

南京錠

(BLN03) (BLN01T1)
南京錠
BLN03 (個別キー仕様) 新価格 ¥803(¥730)
BLN03M (マスターキー仕様) 新価格 ¥803(¥730)
BLN03T (統一キー仕様) 新価格 ¥803(¥730)

南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き
3スロットサイズ対応(標準/Noble Wedge/Nano)
BLN04 (個別キー仕様) 新価格 ¥3,740(¥3,400)
BLN04M (マスターキー仕様) 新価格 ¥3,740(¥3,400)
BLN04T (統一キー仕様) 新価格 ¥3,740(¥3,400)

(BLDN3) (BLDN3W)
3桁ダイヤル式南京錠
BLDN3 新価格 ¥913(¥830)

セキュリティーワイヤー

〈BLPW1040〉
4mm/1m BLPW1040 新価格 ¥836(¥760)
4mm/2m BLPW2040 新価格 ¥869(¥790)
4.8mm/0.5m BLPW4805 新価格 ¥836(¥760)
4.8mm/1m BLPW4810 新価格 ¥869(¥790)
4.8mm/2m BLPW4820 新価格 ¥924(¥840)
4.8mm/3m BLPW4830 新価格 ¥979(¥890)

南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き
BLN04WM (マスターキー仕様) 新価格 ¥3,168(¥2,880)

南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き
BLN01T1 (統一キーNo.1) 新価格 ¥2,464(¥2,240)
BLN01T2 (統一キーNo.2) 新価格 ¥2,464(¥2,240)

南京錠+スロットパーツ+0.25mサブワイヤー付き
BLN02W (個別キー仕様) 新価格 ¥2,244(¥2,040)
BLN02WM (マスターキー仕様) 新価格 ¥2,244(¥2,040)
BLN02WT (統一キー仕様) 新価格 ¥2,244(¥2,040)

3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き
3スロットサイズ対応(標準/Noble Wedge/Nano)
BLDN3W3 新価格 ¥2,816(¥2,560)

3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き
BLDN3W 新価格 ¥2,233(¥2,030)

ポートガード

(BLUSBA)
USB Type-Aポートガード(20個) 取り外し用フック付き
BLUSBA 新価格 ¥2,035(¥1,850)
ポートガードのみ(30個)
BLUSBAP 新価格 ¥1,804(¥1,640)

(BLUSBC)
USB Type-Cポートガード(20個) 取り外し用フック付き
BLUSBC 新価格 ¥2,035(¥1,850)
ポートガードのみ(30個)
BLUSBCP 新価格 ¥1,804(¥1,640)

●マスターキーは別途購入が必要です。 ●対応は当社Web各商品対応表でご確認ください。

電源タップ

コンセントタップとUSB充電器が一体化、出張先やホテルなどでのコンセント不足を解消

FLEXUS AUTO POWER SELECT
2ピン式 2個口
USB Type-A 2ポート(合計出力 2.4A)
BMPA24TP2シリーズ 新価格 ¥3,168(¥2,880)
ブラック BMPA24TP2BK
ホワイト BMPA24TP2WH

FLEXUS AUTO POWER SELECT
2ピン式 2個口
USB Type-A 3ポート(合計出力 3.6A)
BMPA36TP3シリーズ 新価格 ¥3,740(¥3,400)
ブラック BMPA36TP3BK
ホワイト BMPA36TP3WH

オフィス用精密機器に適した3ピン/2ピンタップ

3ピン式 8個口 熱に強い二重構造 雷サージガード / ランプ / マグネット付き
1m BTKPLMJT3810LG 新価格 ¥8,690(¥7,900)
3m BTKPLMJT3830LG 新価格 ¥10,340(¥9,400)
5m BTKPLMJT3850LG 新価格 ¥11,660(¥10,600)

3ピン式 7個口 4口連動集中スイッチ / 雷サージガード / マグネット付き
2m BTWMTSKL3720WH 新価格 ¥3,080(¥2,800)
5m BTWMTSKL3750WH 新価格 ¥3,520(¥3,200)

3ピン式 7個口 集中スイッチ / 雷サージガード / マグネット付き
3m BTMSKL3730WH 新価格 ¥3,960(¥3,600)
5m BTMSKL3750WH 新価格 ¥4,620(¥4,200)
●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

3ピン式 7個口 集中スイッチ / 雷サージガード / マグネット付き
2m BTSKMLJWT3720WH 新価格 ¥4,510(¥4,100)

3ピン式 7個口 雷サージガード / マグネット付き
3m BTMKL3730WH 新価格 ¥3,410(¥3,100)
5m BTMKL3750WH 新価格 ¥3,960(¥3,600)
●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

3ピン式 6個口 熱に強い二重構造 雷サージガード / ランプ / マグネット付き
1m BTKPLMJT3610LG 新価格 ¥5,720(¥5,200)
3m BTKPLMJT3630LG 新価格 ¥8,580(¥7,800)
5m BTKPLMJT3650LG 新価格 ¥9,570(¥8,700)

3ピン式 6個口 熱に強い二重構造 集中スイッチ付き
2.5m BTSWTJ3625WH 新価格 ¥4,070(¥3,700)

3ピン式 6個口 熱に強い二重構造 マグネット付き
2.5m BTWMTJ3625WH 新価格 ¥3,960(¥3,600)
5m BTWMTJ3650WH 新価格 ¥4,180(¥3,800)

3ピン式 4個口 熱に強い二重構造 ランプ / マグネット付き
1m BTPLMAJ3410LG 新価格 ¥2,310(¥2,100)
3m BTPLMAJ3430LG 新価格 ¥2,970(¥2,700)
5m BTPLMAJ3450LG 新価格 ¥3,520(¥3,200)
●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

3ピン式 4個口 熱に強い二重構造 雷サージガード / ランプ / マグネット付き
1m BTKPLMJT3410LG 新価格 ¥5,500(¥5,000)
3m BTKPLMJT3430LG 新価格 ¥6,050(¥5,500)
5m BTKPLMJT3450LG 新価格 ¥6,820(¥6,200)

3ピン式 4個口 熱に強い二重構造 ランプ / マグネット付き
1m BTPLMWJT3410LG 新価格 ¥2,420(¥2,200)
3m BTPLMWJT3430LG 新価格 ¥2,860(¥2,600)

3ピン式 4個口 熱に強い二重構造 マグネット付き
3m BTMTL3430WH 新価格 ¥3,520(¥3,200)
5m BTMTL3450WH 新価格 ¥4,180(¥3,800)

3ピン式 4個口 熱に強い二重構造 マグネット付き
2.5m BTWMTJ3425WH ¥3,091(¥2,810)
5m BTWMTJ3450WH ¥3,300(¥3,000)

3ピン式 4個口 マグネット付き
1m BTML3410WH 新価格 ¥2,310(¥2,100)
3m BTML3430WH 新価格 ¥2,970(¥2,700)
5m BTML3450WH 新価格 ¥3,520(¥3,200)
●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

3ピン式 4個口 マグネット付き
1m BTWMTL3410WH 新価格 ¥2,640(¥2,400)

2ピン式 7個口 集中スイッチ / 雷サージガード / マグネット付き
2m BTMWSKL2720WH 新価格 ¥3,960(¥3,600)
5m BTMWSKL2750WH 新価格 ¥4,510(¥4,100)

2ピン式 6個口 個別スイッチ / シャッター付き
1m BTCSHWJT2610WH 新価格 ¥3,850(¥3,500)
3m BTCSHWJT2630WH 新価格 ¥4,070(¥3,700)

2ピン式 6個口 集中&個別スイッチ付き
1m BTWSWJT2610WH 新価格 ¥3,740(¥3,400)
3m BTWSWJT2630WH 新価格 ¥4,290(¥3,900)

2ピン式 6個口 雷サージガード付き
2.5m BTWTK2625WH 新価格 ¥2,860(¥2,600)
5m BTWTK2650WH 新価格 ¥3,300(¥3,000)

2ピン式 4個口 集中&個別スイッチ付き
3m BTWSWJT2430WH 新価格 ¥3,740(¥3,400)

2ピン式 4個口 個別スイッチ / シャッター付き
1m BTCSHWJT2410WH 新価格 ¥3,300(¥3,000)
3m BTCSHWJT2430WH 新価格 ¥3,740(¥3,400)

2ピン式 4個口 雷サージガード付き
2.5m BTWTK2425WH 新価格 ¥2,310(¥2,100)
5m BTWTK2450WH 新価格 ¥2,860(¥2,600)

3ピン ⇒ 2ピン変換アダプター (ノイズ対策済み)
BTANWH 新価格 ¥1,001(¥910)

3ピン / 2ピン両用 コンセントキャップ(5個)
2ピン使用例 3ピン使用例
BTC5WH 新価格 ¥440(¥400)

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファロー法人様お客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

LANケーブル

カテゴリー8

BL8TSシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / スリム / スリムコネクター

ブルー

1m	BL8TS10BL	¥4,268(¥3,880)
2m	BL8TS20BL	¥5,247(¥4,770)
3m	BL8TS30BL	¥6,226(¥5,660)
5m	BL8TS50BL	¥8,184(¥7,440)
10m	BL8TS100BL	¥13,079(¥11,890)

広伝送帯域、高速通信が可能なカテゴリー8対応

高速通信 40Gbps

通信速度

カテゴリー8	40Gbps
カテゴリー7	10Gbps
カテゴリー6	1Gbps
カテゴリー5e	1Gbps

0 10 20 30 40Gbps

外部シース / シールド / 導体 / 絶縁体 / ドレインワイヤー 約4.1mm

カテゴリー7

BL7TSシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / スリム / スリムコネクター

ブルー

0.5m	BL7TS05BL	新価格 ¥2,156(¥1,960)
1m	BL7TS10BL	新価格 ¥2,365(¥2,150)
2m	BL7TS20BL	新価格 ¥3,047(¥2,770)
3m	BL7TS30BL	新価格 ¥3,520(¥3,200)
5m	BL7TS50BL	新価格 ¥4,840(¥4,400)
10m	BL7TS100BL	新価格 ¥7,480(¥6,800)

外部シース / シールド / 導体 / 絶縁体 / ドレインワイヤー 約4.3mm

BL7TFシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / フラット / スリムコネクター

ブルー

0.5m	BL7TF05BL	新価格 ¥2,365(¥2,150)
1m	BL7TF10BL	新価格 ¥2,563(¥2,330)
2m	BL7TF20BL	新価格 ¥3,223(¥2,930)
3m	BL7TF30BL	新価格 ¥3,740(¥3,400)
5m	BL7TF50BL	新価格 ¥4,950(¥4,500)
10m	BL7TF100BL	新価格 ¥7,700(¥7,000)

約2.2mm 外部シース 導体 絶縁体 ドレインワイヤー シールド

カテゴリー6A

BL6ATNYシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / やわらか / スリムコネクター

ブルー

0.5m	BL6ATNY05BL	新価格 ¥1,496(¥1,360)
1m	BL6ATNY10BL	新価格 ¥1,672(¥1,520)
1.5m	BL6ATNY15BL	新価格 ¥1,826(¥1,660)
2m	BL6ATNY20BL	新価格 ¥2,002(¥1,820)
3m	BL6ATNY30BL	新価格 ¥2,332(¥2,120)
5m	BL6ATNY50BL	新価格 ¥2,992(¥2,720)
7m	BL6ATNY70BL	新価格 ¥3,652(¥3,320)
10m	BL6ATNY100BL	新価格 ¥4,642(¥4,220)

外部シース / 導体 / 絶縁体 約4.4mm

BL6ATSMシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / スリム / 小型コネクター

ブルー

0.5m	BL6ATSM05BL	新価格 ¥1,584(¥1,440)
1m	BL6ATSM10BL	新価格 ¥1,771(¥1,610)
1.5m	BL6ATSM15BL	新価格 ¥1,925(¥1,750)
2m	BL6ATSM20BL	新価格 ¥2,090(¥1,900)
3m	BL6ATSM30BL	新価格 ¥2,431(¥2,210)
5m	BL6ATSM50BL	新価格 ¥3,102(¥2,820)
7m	BL6ATSM70BL	新価格 ¥3,751(¥3,410)
10m	BL6ATSM100BL	新価格 ¥4,741(¥4,310)
15m	BL6ATSM150BL	新価格 ¥6,171(¥5,610)
20m	BL6ATSM200BL	新価格 ¥7,832(¥7,120)

外部シース / 導体 / 絶縁体 約3mm

BL6Aシリーズ
単線 / ドラムタイプ

ブルー

300m	BL6A3000BL	新価格 ¥60,148(¥54,680)

※コネクターは付属していません。

外部シース / シールド / 導体 / 絶縁体 / 十字介在 / ドレインワイヤー / 押さえテープ 約7.2mm

カテゴリー6

BL6TNYシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / やわらか / スリムコネクター

ブルー

0.2m	BL6TNY02BL	新価格 ¥748(¥680)
0.3m	BL6TNY03BL	新価格 ¥770(¥700)
0.5m	BL6TNY05BL	新価格 ¥913(¥830)
1m	BL6TNY10BL	新価格 ¥1,331(¥1,210)
1.5m	BL6TNY15BL	新価格 ¥1,463(¥1,330)
2m	BL6TNY20BL	新価格 ¥1,595(¥1,450)
3m	BL6TNY30BL	新価格 ¥1,859(¥1,690)
5m	BL6TNY50BL	新価格 ¥2,398(¥2,180)
7m	BL6TNY70BL	新価格 ¥2,662(¥2,420)
10m	BL6TNY100BL	新価格 ¥3,630(¥3,300)
15m	BL6TNY150BL	新価格 ¥5,060(¥4,600)
20m	BL6TNY200BL	新価格 ¥6,149(¥5,590)

●その他カラーラインナップ
ブラック / ライトグレー / ホワイト
1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m
オレンジ / グリーン
1m / 2m / 3m / 5m

外部シース / 導体 / 絶縁体 約4.4mm

BL6TNYKシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / やわらか / スリムコネクター / 結束バンド付き

ブラック

0.15m	BL6TNYK015BK	新価格 ¥1,045(¥950)
0.15m×2	BL6TNYK0152BK	新価格 ¥1,848(¥1,680)
0.3m	BL6TNYK03BK	新価格 ¥1,056(¥960)

外部シース / 導体 / 絶縁体 約4.4mm

BL6Nシリーズ
ストレート / ヨリ線

ブルー

1m	BL6N10BL	新価格 ¥924(¥840)
3m	BL6N30BL	新価格 ¥1,430(¥1,300)
5m	BL6N50BL	新価格 ¥1,925(¥1,750)

外部シース / 導体 / 絶縁体 / 十字介在 約6mm

BL6TNシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線(~7m) / スリムコネクター

ホワイト

1m	BL6TN10WH	新価格 ¥880(¥800)
2m	BL6TN20WH	¥1,001(¥910)
3m	BL6TN30WH	新価格 ¥1,188(¥1,080)
5m	BL6TN50WH	¥1,529(¥1,390)
7m	BL6TN70WH	¥1,892(¥1,720)
10m	BL6TN100WH	¥2,431(¥2,210)
15m	BL6TN150WH	¥3,960(¥3,600)
20m	BL6TN200WH	¥5,060(¥4,600)
30m	BL6TN300WH	¥7,260(¥6,600)

●その他カラーラインナップ
ブルー
1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 20m
ライトグレー / オレンジ / グリーン / レッド
ライトイエロー
1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m
ブラック
2m / 3m

外部シース / 導体 / 絶縁体 / 十字介在 約6mm

BL6シリーズ
単線 / ドラムタイプ

ブルー

100m	BL61000BL	新価格 ¥18,238(¥16,580)
300m	BL63000BL	新価格 ¥52,338(¥47,580)

●その他カラーラインナップ
ライトグレー
100m / 300m
※コネクターは付属していません。

外部シース / 導体 / 絶縁体 / 十字介在 約5.9mm

BL6TMシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / フラット / スリムコネクター / 巻き取り式

ブラック

1.5m	BL6TM15BK	新価格 ¥5,610(¥5,100)
2.5m	BL6TM25BK	新価格 ¥6,512(¥5,920)

●その他カラーラインナップ
ホワイト
1.5m / 2.5m

約1.5mm 外部シース 導体 絶縁体

カテゴリー5e

BL5ETSTPシリーズ
ストレート / ツメの折れない / 単線 / STP / スリムコネクター

ブルー

1m	BL5ETSTP10BL	新価格 ¥1,617(¥1,470)
3m	BL5ETSTP30BL	新価格 ¥2,079(¥1,890)
5m	BL5ETSTP50BL	新価格 ¥2,662(¥2,420)
10m	BL5ETSTP100BL	新価格 ¥4,070(¥3,700)
15m	BL5ETSTP150BL	新価格 ¥5,280(¥4,800)
20m	BL5ETSTP200BL	新価格 ¥6,457(¥5,870)
30m	BL5ETSTP300BL	新価格 ¥8,910(¥8,100)
50m	BL5ETSTP500BL	新価格 ¥13,310(¥12,100)

外部シース / シールド / 導体 / 絶縁体 / ドレインワイヤー 約5.5mm

BL5ETSTPシリーズ
単線 / STP / ドラムタイプ

ブルー

100m	BL5ETSTP1000BL	新価格 ¥24,090(¥21,900)
300m	BL5ETSTP3000BL	新価格 ¥59,840(¥54,400)

※コネクターは付属していません。

外部シース / シールド / 導体 / 絶縁体 / ドレインワイヤー 約6mm

ETPC5ENUシリーズ
ストレート / ツメの折れない / 単線 / スリムコネクター / 高耐久

ブルー

1m	ETPC5ENU10BL	新価格 ¥640(¥582)
2m	ETPC5ENU20BL	新価格 ¥740(¥673)
3m	ETPC5ENU30BL	新価格 ¥940(¥855)
5m	ETPC5ENU50BL	新価格 ¥1,210(¥1,100)
7m	ETPC5ENU70BL	新価格 ¥1,600(¥1,455)
10m	ETPC5ENU100BL	新価格 ¥1,780(¥1,619)
15m	ETPC5ENU150BL	¥2,255(¥2,050)
20m	ETPC5ENU200BL	¥2,750(¥2,500)
30m	ETPC5ENU300BL2	¥4,290(¥3,900)

外部シース / 導体 / 絶縁体 約5.5mm

BL5ETNシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線(~7m) / 単線(10m~) / スリムコネクター

ホワイト

1m	BL5ETN10WH	新価格 ¥649(¥590)
2m	BL5ETN20WH	新価格 ¥748(¥680)
3m	BL5ETN30WH	新価格 ¥957(¥870)
5m	BL5ETN50WH	新価格 ¥1,232(¥1,120)
7m	BL5ETN70WH	新価格 ¥1,606(¥1,460)
10m	BL5ETN100WH	新価格 ¥1,804(¥1,640)
15m	BL5ETN150WH	新価格 ¥2,189(¥1,990)
20m	BL5ETN200WH	新価格 ¥2,838(¥2,580)
30m	BL5ETN300WH	新価格 ¥4,070(¥3,700)
50m	BL5ETN500WH	新価格 ¥7,150(¥6,500)

●その他カラーラインナップ
ブラック / ライトグレー / オレンジ / グリーン
レッド / ライトイエロー
1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m

外部シース / 導体 / 絶縁体 約5.5mm

BL5Eシリーズ
単線 / ドラムタイプ

ブルー

100m	BL5E1000BL	新価格 ¥14,740(¥13,400)
300m	BL5E3000BL	新価格 ¥40,260(¥36,600)

●その他カラーラインナップ
ライトグレー / ホワイト / ライトブルー
パープル / オレンジ / グリーン
100m / 300m
※コネクターは付属していません。

外部シース / 導体 / 絶縁体 約5.5mm

BL5EWシリーズ
ヨリ線 / ドラムタイプ

ブルー

100m	BL5EW1000BL	新価格 ¥22,550(¥20,500)
300m	BL5EW3000BL	新価格 ¥58,080(¥52,800)

※コネクターは付属していません。

外部シース / 導体 / 絶縁体 約5.5mm

BL5ETNYシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / やわらか / スリムコネクター

ブルー

1m	BL5ETNY10BL	新価格 ¥781(¥710)
2m	BL5ETNY20BL	新価格 ¥957(¥870)
3m	BL5ETNY30BL	新価格 ¥1,023(¥930)
5m	BL5ETNY50BL	新価格 ¥1,518(¥1,380)
10m	BL5ETNY100BL	新価格 ¥2,530(¥2,300)
15m	BL5ETNY150BL	新価格 ¥3,410(¥3,100)

●その他カラーラインナップ
ブラック / ライトグレー
2m / 3m / 5m

外部シース / 導体 / 絶縁体 約3.6mm

BL5ENシリーズ
ストレート / ヨリ線

ブルー

1m	BL5EN10BL	新価格 ¥638(¥580)
2m	BL5EN20BL	新価格 ¥759(¥690)
3m	BL5EN30BL	新価格 ¥814(¥740)
5m	BL5EN50BL	新価格 ¥1,122(¥1,020)

●その他カラーラインナップ
ブラック
1m / 3m / 5m

外部シース / 導体 / 絶縁体 約5.5mm

BL5EFシリーズ
ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / フラット / スリムコネクター

ブルー

20m	BL5EF200BL	新価格 ¥6,457(¥5,870)
30m	BL5EF300BL	新価格 ¥8,910(¥8,100)
50m	BL5EF500BL	新価格 ¥15,180(¥13,800)

BL5EFシリーズ
ヨリ線 / フラット / ドラムタイプ

ブルー

100m	BL5EF1000BL	新価格 ¥22,330(¥20,300)

※コネクターは付属していません。

約2.1mm 外部シース 導体 絶縁体

BL5ETNXシリーズ
クロス / ツメの折れない / 単線 / スリムコネクター

ブルー

1m	BL5ETNX10BL	新価格 ¥1,056(¥960)
2m	BL5ETNX20BL	新価格 ¥1,254(¥1,140)
3m	BL5ETNX30BL	新価格 ¥1,463(¥1,330)
5m	BL5ETNX50BL	新価格 ¥1,837(¥1,670)

外部シース / 導体 / 絶縁体 約5.5mm

屋外用
BL5EDシリーズ
ストレート / ツメの折れない / 単線

ブラック

10m	BL5ED10	新価格 ¥6,600(¥6,000)
20m	BL5ED20	新価格 ¥11,660(¥10,600)
30m	BL5ED30	新価格 ¥17,490(¥15,900)

屋外用
BL5EDシリーズ
単線 / ドラムタイプ

ブラック

100m	BL5ED100	新価格 ¥25,630(¥23,300)
200m	BL5ED200	新価格 ¥49,940(¥45,400)
300m	BL5ED300	新価格 ¥74,250(¥67,500)

※コネクターは付属していません。

外部シース / 導体 / 絶縁体 約5.3mm

断面図について

外部シース / 導体 / 絶縁体 / 十字介在 / シールド / ドレインワイヤー / 外部シース 導体 絶縁体

LANアクセサリー

カテゴリー6A用 STPタイプ LANコネクター (工具不要)
10個入り BLAC6ASTPNT10 新価格 ¥11,660(¥10,600)

カテゴリー6対応 ツメの折れない LANコネクター
10個入り BLAC610 新価格 ¥2,860(¥2,600)

カテゴリー6対応 ツメの折れない LANコネクター カバー付き
10個入り BLAC6C10 新価格 ¥4,070(¥3,700)

カテゴリー5e対応 ツメの折れない LANコネクター
ETPCRJ45ETシリーズ 新価格
10個入り ETPCRJ45ET10 ¥2,222(¥2,020)
100個入り ETPCRJ45ET100 ¥17,490(¥15,900)

カテゴリー5e対応 ツメの折れない LANコネクター STPタイプ
10個入り BLAC5ESTP10 新価格 ¥2,838(¥2,580)

カテゴリー5e対応 フラットケーブル用 ツメの折れない LANコネクター
10個入り BLAC5EF10 新価格 ¥2,530(¥2,300)

カテゴリー5e対応 ツメの折れない LANコネクター カバー付き
10セット入り BLAC5EC10 ¥2,981(¥2,710)

カテゴリー6対応 ロック付き LANコネクター
10セット入り BLACL610 ¥4,807(¥4,370)

カテゴリー5e対応 ロック付き LANコネクター
10セット入り BLACL5E10 ¥4,169(¥3,790)

RJ45中継コネクター カテゴリー6A
BLARJ45T6AWH 新価格 ¥2,200(¥2,000)

RJ45中継コネクター カテゴリー6
BLARJ45T6WH 新価格 ¥1,320(¥1,200)

RJ45スイッチ付き 中継コネクター
BLARJ45TSWH 新価格 ¥1,980(¥1,800)

RJ45中継コネクター カテゴリー5e
BLARJ45T5EWH 新価格 ¥990(¥900)

RJ45延長コネクター
BLARJ45EBE 新価格 ¥638(¥580)

先付け用コネクター 保護カバー (6個)
BLABRJ45シリーズ 新価格

ベージュ	BLABRJ45BE6	¥638(¥580)
ブルー	BLABRJ45BL6	¥638(¥580)
グリーン	BLABRJ45GR6	¥638(¥580)
ライトグレー	BLABRJ45LG6	¥638(¥580)
レッド	BLABRJ45RD6	¥638(¥580)

後付け用コネクター 保護カバー (6個)
BLAARJ45シリーズ 新価格

ベージュ	BLAARJ45BE6	¥638(¥580)
ブルー	BLAARJ45BL6	¥638(¥580)
グリーン	BLAARJ45GR6	¥638(¥580)
ライトグレー	BLAARJ45LG6	¥638(¥580)
レッド	BLAARJ45RD6	¥638(¥580)

LANポートカバー (6個)
BLAPシリーズ 新価格

ブラック	BLAP6BK	¥638(¥580)
ホワイト	BLAP6WH	¥638(¥580)

LANコネクターカバー (6個)
BLAC6RJ45 新価格 ¥638(¥580)

LANケーブル用 外皮むき工具
BLTSP 新価格 ¥3,212(¥2,920)

RJ45コネクター かしめ工具
BLTKRJ45 新価格 ¥5,170(¥4,700)

ラチェット付き RJ45コネクター かしめ工具 8P8C/6P4C
BLTK8/4 新価格 ¥11,770(¥10,700)
●8P8C(RJ45)/6P4C(RJ11など)コネクター用

RJ45ケーブル 工具セット
BLTSET 新価格 ¥19,140(¥17,400)

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

法人様向け商品

USBケーブル

Type-C 対応

USB 3.2 (Gen 2)
Type-C to Type-C
Power Delivery対応/
5A出力
BU3CC5Pシリーズ 新価格

ブラック		
0.5m	BU3CC5P05BK	¥6,270(¥5,700)
1m	BU3CC5P10BK	¥7,260(¥6,600)

USB 2.0
Type-C to Lightning
Power Delivery対応
BU2CLシリーズ
Made for iPhone | iPad | iPod

ホワイト		
0.5m	BU2CL05WH	¥2,090 (¥1,900)
1m	BU2CL10WH	¥2,233 (¥2,030)
1.5m	BU2CL15WH 新価格	¥2,453(¥2,230)
2m	BU2CL20WH 新価格	¥2,640(¥2,400)

USB 2.0
Type-C to Type-C
Power Delivery対応/
5A出力
BU2CC5PDシリーズ

ブラック		
0.5m	BU2CC5PD05BK	¥4,466(¥4,060)
1m	BU2CC5PD10BK 新価格	¥4,840(¥4,400)
1.5m	BU2CC5PD15BK 新価格	¥4,950(¥4,500)
2m	BU2CC5PD20BK 新価格	¥5,170(¥4,700)
3m	BU2CC5PD30BK 新価格	¥5,500(¥5,000)
4m	BU2CC5PD40BK 新価格	¥5,940(¥5,400)

USB 2.0
Type-C to Type-C
ノーマル
BU2CCシリーズ

ブラック		
0.5m	BU2CC05BK 新価格	¥3,520(¥3,200)
1m	BU2CC10BK 新価格	¥3,740(¥3,400)
1.5m	BU2CC15BK 新価格	¥4,070(¥3,700)
2m	BU2CC20BK 新価格	¥4,180(¥3,800)
3m	BU2CC30BK 新価格	¥4,510(¥4,100)
4m	BU2CC40BK	¥4,862(¥4,420)

USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-C
ノーマル
BU3ACシリーズ 新価格

ブラック		
0.5m	BU3AC05BK	¥3,410(¥3,100)
1m	BU3AC10BK	¥3,520(¥3,200)
1.5m	BU3AC15BK	¥3,740(¥3,400)
2m	BU3AC20BK	¥4,070(¥3,700)

●その他カラーラインナップ
ホワイト
1m / 2m

USB 2.0
Type-A to Type-C
やわらか
BU2ACYシリーズ

ブラック		
0.5m	BU2ACY05BK	¥1,804(¥1,640)
1m	BU2ACY10BK	¥1,947(¥1,770)
1.5m	BU2ACY15BK	¥2,090(¥1,900)

USB 2.0
Type-A to
Type-C/Micro-B
BU2AMBCシリーズ

ブラック		
0.5m	BU2AMBC05BK	¥2,508(¥2,280)
1.5m	BU2AMBC15BK	¥2,794(¥2,540)

●その他カラーラインナップ
ホワイト
0.5m / 1.5m

USB 3.2 (Gen 2)
Type-C to Micro-B
ノーマル
BU3CMBシリーズ 新価格

ブラック		
0.5m	BU3CMB05BK	¥4,510(¥4,100)
1m	BU3CMB10BK	¥4,840(¥4,400)

USB 2.0
Type-A to Type-C
巻き取り式
BU2ACMシリーズ 新価格

1.2m ブラック	BU2ACM12BK	¥2,299(¥2,090)
1.2m ホワイト	BU2ACM12WH	¥2,299(¥2,090)

USB 2.0
Type-C to Micro-B
BU2CMBシリーズ 新価格

ブラック		
0.5m	BU2CMB05BK	¥3,410(¥3,100)
1m	BU2CMB10BK	¥3,740(¥3,400)
1.5m	BU2CMB15BK	¥3,410(¥3,100)
2m	BU2CMB20BK	¥3,520(¥3,200)

USB 2.0
Type-C to Mini-B
BU2CMNシリーズ

ブラック		
0.5m	BU2CMN05BK	¥2,508(¥2,280)
1m	BU2CMN10BK 新価格	¥2,838(¥2,580)
1.5m	BU2CMN15BK 新価格	¥3,047(¥2,770)
2m	BU2CMN20BK 新価格	¥3,212(¥2,920)

USB 2.0
Type-C to Type-B
ノーマル
BU2CBシリーズ 新価格

ブラック		
0.5m	BU2CB05BK	¥2,882(¥2,620)
1m	BU2CB10BK	¥3,047(¥2,770)
1.5m	BU2CB15BK	¥3,212(¥2,920)
2m	BU2CB20BK	¥3,410(¥3,100)
3m	BU2CB30BK	¥3,740(¥3,400)
4m	BU2CB40BK	¥4,070(¥3,700)

Type-A 対応

USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-B
スリム
BU3ABSシリーズ 新価格

ブラック		
1m	BU3ABS10BK	¥2,530(¥2,300)
1.5m	BU3ABS15BK	¥2,838(¥2,580)
2m	BU3ABS20BK	¥3,047(¥2,770)

USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-B
フェライトコア付き
BU3ABFCシリーズ

ブラック		
1m	BU3ABFC10BK	¥2,387(¥2,170)
2m	BU3ABFC20BK 新価格	¥3,410(¥3,100)
3m	BU3ABFC30BK 新価格	¥3,520(¥3,200)

USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-B
巻き取り式

ブラック		
0.7m	BU3ABM07BK 新価格	¥3,740(¥3,400)

USB 2.0
Type-A to Type-B
ノーマル
BU2ABシリーズ 新価格

ブラック		
0.7m	BU2AB07BK	¥1,089(¥990)
1m	BU2AB10BK	¥1,309(¥1,190)
1.5m	BU2AB15BK	¥1,430(¥1,300)
2m	BU2AB20BK	¥1,540(¥1,400)
3m	BU2AB30BK	¥1,771(¥1,610)
5m	BU2AB50BK	¥1,991(¥1,810)

USB 2.0
Type-A to Type-B
ハロゲンフリー
BU2ABKシリーズ 新価格

ブラック		
0.5m	BU2ABK05BK	¥693(¥630)
1m	BU2ABK10BK	¥1,056(¥960)
1.5m	BU2ABK15BK	¥1,155(¥1,050)
2m	BU2ABK20BK	¥1,397(¥1,270)
3m	BU2ABK30BK	¥1,496(¥1,360)
5m	BU2ABK50BK	¥1,738(¥1,580)

USB 2.0
Type-A to Type-B
フェライトコア付き
BU2ABFシリーズ

ブラック		
0.7m	BU2ABF07BK 新価格	¥1,023(¥930)
1m	BU2ABF10BK	¥1,100(¥1,000)
1.5m	BU2ABF15BK 新価格	¥1,155(¥1,050)
2m	BU2ABF20BK 新価格	¥1,397(¥1,270)
3m	BU2ABF30BK 新価格	¥1,518(¥1,380)
5m	BU2ABF50BK 新価格	¥1,771(¥1,610)

USB 2.0
Type-A to Type-B
カーボン素子練り込み
BU2ABCシリーズ 新価格

ブラック		
0.5m	BU2ABC05BK	¥1,122(¥1,020)
1m	BU2ABC15BK	¥1,518(¥1,380)
3m	BU2ABC30BK	¥1,716(¥1,560)

USB 2.0
Type-A to Micro-B
屈曲耐久スリム
BU2AMBSシリーズ 新価格

ブラック		
0.1m	BU2AMBS01BK	¥759(¥690)
1m	BU2AMBS10BK	¥1,254(¥1,140)
1.5m	BU2AMBS15BK	¥1,496(¥1,360)
2m	BU2AMBS20BK	¥1,639(¥1,490)

USB 2.0
Type-A to Micro-B
L字型
BU2AMBLシリーズ 新価格

ブラック		
1.5m 左向き	BU2AMBL15LBK	¥1,991(¥1,810)
1.5m 右向き	BU2AMBL15RBK	¥1,991(¥1,810)

USB 2.0
Type-A to Mini-B
ノーマル
BU2AMNシリーズ

ブラック		
0.5m	BU2AMN05BK	¥770(¥700)
1m	BU2AMN10BK 新価格	¥990(¥900)
1.5m	BU2AMN15BK 新価格	¥1,023(¥930)
2m	BU2AMN20BK 新価格	¥1,155(¥1,050)
3m	BU2AMN30BK	¥1,210(¥1,100)
5m	BU2AMN50BK 新価格	¥1,331(¥1,210)

USB 2.0
Type-A to Mini-B
ハロゲンフリー
BU2AMNKシリーズ 新価格

ブラック		
0.5m	BU2AMNK05BK	¥1,056(¥960)
1m	BU2AMNK10BK	¥1,100(¥1,000)
1.5m	BU2AMNK15BK	¥1,122(¥1,020)
2m	BU2AMNK20BK	¥1,155(¥1,050)
3m	BU2AMNK30BK	¥1,265(¥1,150)
5m	BU2AMNK50BK	¥1,496(¥1,360)

USB 2.0
Type-A to Mini-B
フェライトコア付き
BU2AMNFシリーズ 新価格

ブラック		
0.5m	BU2AMNF05BK	¥1,023(¥930)
1m	BU2AMNF10BK	¥1,265(¥1,150)
1.5m	BU2AMNF15BK	¥1,320(¥1,200)
2m	BU2AMNF20BK	¥1,397(¥1,270)
3m	BU2AMNF30BK	¥1,518(¥1,380)
5m	BU2AMNF50BK	¥1,771(¥1,610)

延長ケーブル

USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-A
BU3AAシリーズ 新価格

ブラック		
1m	BU3AA10BK	¥2,530(¥2,300)
1.5m	BU3AA15BK	¥2,838(¥2,580)
2m	BU3AA20BK	¥3,047(¥2,770)

●その他カラーラインナップ
ホワイト
1m / 1.5m / 2m

USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-A
スリム
BU3AASシリーズ 新価格

ブラック		
1m	BU3AAS10BK	¥3,047(¥2,770)
2m	BU3AAS20BK	¥3,410(¥3,100)

●その他カラーラインナップ
ホワイト
1m / 2m

USB 2.0
Type-A to Type-A
BU2AAシリーズ 新価格

ブラック		
0.5m	BU2AA05BK	¥891(¥810)
1m	BU2AA10BK	¥1,023(¥930)
1.5m	BU2AA15BK	¥1,155(¥1,050)
2m	BU2AA20BK	¥1,265(¥1,150)
3m	BU2AA30BK	¥1,397(¥1,270)
5m	BU2AA50BK	¥1,518(¥1,380)

USB 2.0
Type-A to Type-A
ハロゲンフリー
BU2AAKシリーズ 新価格

ブラック		
0.5m	BU2AAK05BK	¥1,023(¥930)
1m	BU2AAK10BK	¥1,155(¥1,050)
1.5m	BU2AAK15BK	¥1,496(¥1,360)
2m	BU2AAK20BK	¥1,705(¥1,550)
3m	BU2AAK30BK	¥1,947(¥1,770)

USB 2.0
どっちもUSB 2.0
Type-A to Type-A
BU2AADシリーズ 新価格

ブラック		
0.5m	BU2AAD05BK	¥1,155(¥1,050)
1m	BU2AAD10BK	¥1,364(¥1,240)
1.5m	BU2AAD15BK	¥1,496(¥1,360)
2m	BU2AAD20BK	¥1,584(¥1,440)
3m	BU2AAD30BK	¥1,573(¥1,430)
5m	BU2AAD50BK	¥2,013(¥1,830)

USB 2.0
Type-A to Type-A
マグネット内蔵
BU2AAMGシリーズ 新価格

ブラック		
1m	BU2AAMG10BK	¥2,046(¥1,860)
2m	BU2AAMG20BK	¥2,156(¥1,960)

USB 2.0
Type-A to Type-A
スイング

ブラック		
0.1m	BU2AASW01BK 新価格	¥1,606(¥1,460)

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

ケーブルアクセサリー

結束バンド (50本)
長さ100mm
BCAK100シリーズ 新価格

ホワイト	BCAK100WH50	¥638(¥580)
5色セット	BCAK100SET50	¥638(¥580)

結束バンド (30本)
長さ140mm
BCAK140シリーズ 新価格

ブラック	BCAK140BK30	¥638(¥580)
ホワイト	BCAK140WH30	¥638(¥580)

結束バンド (10本)
長さ150mm

ホワイト	BCAK150WH10	¥748(¥680)

表示板付き
結束バンド (10本)
長さ112mm

ホワイト	BCAK20WH 新価格	¥539(¥490)

結束バンド (3本)
長さ150mm
BCAKV150シリーズ

ブラック	BCAKV150BK3	¥550(¥500)
ブルー	BCAKV150BL3	¥550(¥500)

ケーブルベルト
BCABシリーズ

ホワイト		
6本用	BCABWH6	¥550(¥500)
12本用	BCABWH12	¥550(¥500)

ケーブルフック (10個)
BCAHシリーズ 新価格

Sサイズ	BCAHS10	¥638(¥580)
Mサイズ	BCAHM10	¥638(¥580)

ケーブルクリップ (25個)
BCACシリーズ

ホワイト		
結束径11mm	BCAC11WH25	¥550(¥500)
結束径18mm	BCAC18WH25	¥550(¥500)
結束径23mm	BCAC23WH25	¥550(¥500)

床用モール
ストレート
両面テープ付き 1m
BC-ML1Sシリーズ

ベージュ		
幅30mm用	BC-ML1S30BEP	¥660(¥600)
幅45mm用	BC-ML1S45BEP	¥1,100(¥1,000)
幅60mm用	BC-ML1S60BEP	¥1,540(¥1,400)
幅75mm用	BC-ML1S75BEP	¥2,090(¥1,900)

床用モール
曲がりパーツ
両面テープ付き
BC-ML1Mシリーズ

ベージュ		
幅30mm用	BC-ML1M30BEP	¥440(¥400)
幅45mm用	BC-ML1M45BEP 新価格	¥506(¥460)
幅60mm用	BC-ML1M60BEP	¥660(¥600)
幅75mm用	BC-ML1M75BEP	¥715(¥650)

床用モール
T字分岐パーツ
両面テープ付き
BC-ML1Tシリーズ 新価格

ベージュ		
幅45mm用	BC-ML1T45BEP	¥616(¥560)
幅60mm用	BC-ML1T60BEP	¥781(¥710)
幅75mm用	BC-ML1T75BEP	¥891(¥810)

床用モール
ストレート 1m
BC-ML2Sシリーズ

ベージュ		
幅30mm用	BC-ML2S30BE	¥660(¥600)
幅45mm用	BC-ML2S45BE	¥1,100(¥1,000)
幅60mm用	BC-ML2S60BE	¥1,540(¥1,400)
幅75mm用	BC-ML2S75BE	¥2,090(¥1,900)

●その他カラーラインナップ
グレー (全サイズ) 木目調 (幅30mm用、幅45mm用のみ)

床用モール
曲がりパーツ
BC-ML2Mシリーズ

ベージュ		
幅30mm用	BC-ML2M30BE	¥440(¥400)
幅45mm用	BC-ML2M45BE 新価格	¥506(¥460)
幅60mm用	BC-ML2M60BE	¥660(¥600)
幅75mm用	BC-ML2M75BE	¥715(¥650)

●その他カラーラインナップ
グレー (全サイズ)

床用モール
T字分岐パーツ
BC-ML2Tシリーズ 新価格

ベージュ		
幅45mm用	BC-ML2T45BE	¥616(¥560)
幅60mm用	BC-ML2T60BE	¥781(¥710)
幅75mm用	BC-ML2T75BE	¥891(¥810)

●その他カラーラインナップ
グレー (全サイズ)

壁用フラットモール
ストレート
両面テープ付き 1m
BC-MW1Sシリーズ

ホワイト		
幅17mm用	BC-MW1SF17WHP	¥352(¥320)
幅22mm用	BC-MW1SF22WHP 新価格	¥506(¥460)
幅26mm用	BC-MW1SF26WHP	¥660(¥600)

●その他カラーラインナップ
ブラウン (全サイズ) 木目調 (幅17mm用、幅22mm用のみ)

壁用フラットモール
曲がりパーツ
BC-MW1Mシリーズ

ホワイト		
幅17mm用	BC-MW1MF17WH	¥165(¥150)
幅22mm用	BC-MW1MF22WH 新価格	¥231(¥210)
幅26mm用	BC-MW1MF26WH	¥275(¥250)

●その他カラーラインナップ
ブラウン (幅17mm用、幅22mm用のみ)

壁用フラットモール
デズミパーツ
BC-MW1Dシリーズ

ホワイト		
幅17mm用	BC-MW1DF17WH	¥165(¥150)
幅22mm用	BC-MW1DF22WH 新価格	¥231(¥210)
幅26mm用	BC-MW1DF26WH	¥275(¥250)

●その他カラーラインナップ
ブラウン (幅17mm用のみ)

壁用フラットモール
イリズミパーツ
BC-MW1Iシリーズ

ホワイト		
幅17mm用	BC-MW1IF17WH	¥165(¥150)
幅22mm用	BC-MW1IF22WH 新価格	¥231(¥210)
幅26mm用	BC-MW1IF26WH	¥275(¥250)

●その他カラーラインナップ
ブラウン (幅17mm用のみ)

壁用フラットモール
ジョイント
BC-MW1Jシリーズ

ホワイト		
幅17mm用	BC-MW1JF17WH	¥165(¥150)
幅22mm用	BC-MW1JF22WH 新価格	¥231(¥210)
幅26mm用	BC-MW1JF26WH	¥275(¥250)

●その他カラーラインナップ
ブラウン (幅17mm用、幅22mm用のみ)

壁用フラットモール
ストレート
両面テープ付き 1m
BC-MW2Sシリーズ

縞目		
幅16mm用	BC-MW2SF16TXP	¥1,331(¥1,210)
幅21mm用	BC-MW2SF21TXP	¥1,529(¥1,390)
幅26mm用	BC-MW2SF26TXP	¥1,925(¥1,750)

●その他カラーラインナップ
石目 (全サイズ)

壁コーナー用モール
ストレート
両面テープ付き 1m
BC-MW3Sシリーズ

ホワイト		
幅15mm用	BC-MW3SC15WHP	¥1,331(¥1,210)
幅19mm用	BC-MW3SC19WHP	¥1,529(¥1,390)
幅23mm用	BC-MW3SC23WHP	¥1,925(¥1,750)

モール用
マヂックステッカー®
面ファスナー
(ループカーペット用)

10本	BC-MTMSF20	¥1,650(¥1,500)

モール用
マヂックステッカー®
両面テープ(床用)
BC-MTMSPシリーズ

幅18mm / 20m	BC-MTMSP18	¥1,650(¥1,500)
幅25mm / 20m	BC-MTMSP25	¥2,420(¥2,200)

スパイラルチューブ
BCASTシリーズ

クリア		
内径4mm/長さ2m	BCAST04200CR	¥440(¥400)
内径7mm/長さ2m	BCAST07200CR	¥528(¥480)
内径8mm/長さ2m	BCAST08200CR	¥638(¥580)
内径10mm/長さ2m	BCAST10200CR	¥748(¥680)
内径12mm/長さ2m	BCAST12200CR	¥748(¥680)
内径20mm/長さ2m	BCAST20200CR	¥1,331(¥1,210)
内径16mm/長さ5m	BCAST16500CR	¥1,518(¥1,380)
内径20mm/長さ5m	BCAST20500CR	¥1,848(¥1,680)

●その他カラーラインナップ
ブラック (内径10mm/長さ2m、内径20mm/長さ2mを除く)

モール切断用カッター

BC-MTCUT	¥8,800(¥8,000)

※「マヂックステッカー」は、マサル工業株式会社の商標です。

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

Wi-Fi アクセスポイント (無線LANアクセスポイント)
Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)
FREESPOT
ITKeeper 無線LANパック
スイッチ
有線ルーター
USBメモリー
パソコン用メモリー
SSD
HDD
NAS
サプライ・アクセサリー

テラステーション / リンクステーション for SOHO用　保守パック

オンサイト保守（出張保守・修理）
保守対象商品にハードウェア障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口に障害コールをいただき原因を切り分け後、サービスマンがお客様先へ出向いて保守/修理を行うサービスです。

デリバリー保守（代替品発送）
保守対象商品に障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口に障害コールをいただき原因を切り分けた後、ハードウェア故障の状況に応じて交換用HDDまたは代替機を指定場所へ発送するサービスです。代替機が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間
［サービス地域］日本全国(一部離島を除く)
［対応時間］オンサイト保守：障害コール受付翌営業日対応(翌営業日対応は16時受付まで)
デリバリー保守：障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで)
［コール受付時間］9:00〜12:00、13:00〜17:00(月〜金)
※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。
●対応商品、サポート対象地域などサービスの詳細は当社Webでご覧ください。

TeraStation 用

登録可能期間	種類	保守期間	オンサイト※1		デリバリー※1	
対象商品購入60日以内	スタンダードパック	1年	OP-TSON-1Y	新価格 ¥60,500(¥55,000)	OP-TSDL-1Y	新価格 ¥20,900(¥19,000)
		［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-1YD NEW	¥63,800(¥58,000)	OP-TSDL-1YD	新価格 ¥27,500(¥25,000)
		2年	OP-TSON-2Y	新価格 ¥80,300(¥73,000)	OP-TSDL-2Y	新価格 ¥27,500(¥25,000)
		3年	OP-TSON-3Y	新価格 ¥91,300(¥83,000)	OP-TSDL-3Y	新価格 ¥33,000(¥30,000)
		［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-3YD NEW	¥95,700(¥87,000)	OP-TSDL-3YD	新価格 ¥53,900(¥49,000)
		4年	OP-TSON-4Y	新価格 ¥179,300(¥163,000)	OP-TSDL-4Y	新価格 ¥61,600(¥56,000)
		5年	OP-TSON-5Y	新価格 ¥233,200(¥212,000)	OP-TSDL-5Y	新価格 ¥79,200(¥72,000)
		［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-5YD NEW	¥239,800(¥218,000)	OP-TSDL-5YD	新価格 ¥119,900(¥109,000)
		6年※2	OP-TSON-6Y	新価格 ¥430,100(¥391,000)	OP-TSDL-6Y	新価格 ¥174,900(¥159,000)
		7年※2	OP-TSON-7Y	新価格 ¥579,700(¥527,000)	OP-TSDL-7Y	新価格 ¥240,900(¥219,000)
		［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-7YD NEW	¥587,400(¥534,000)	OP-TSDL-7YD	新価格 ¥321,200(¥292,000)
	保守期間延長パック	2年目、3年目 1年延長	OP-TSON-EX/A	新価格 ¥34,100(¥31,000)	OP-TSDL-EX/A	新価格 ¥12,100(¥11,000)
		［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/AD NEW	¥36,300(¥33,000)	OP-TSDL-EX/AD	新価格 ¥19,800(¥18,000)
		4年目、5年目 1年延長	OP-TSON-EX/B	新価格 ¥94,600(¥86,000)	OP-TSDL-EX/B	新価格 ¥33,000(¥30,000)
		［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/BD NEW	¥97,900(¥89,000)	OP-TSDL-EX/BD	新価格 ¥41,800(¥38,000)
		6年目、7年目 1年延長※2	OP-TSON-EX/C	新価格 ¥240,900(¥219,000)	OP-TSDL-EX/C	新価格 ¥107,800(¥98,000)
		［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/CD NEW	¥245,300(¥223,000)	OP-TSDL-EX/CD	新価格 ¥127,600(¥116,000)
	HDD返却不要パック	1年	OP-TSON-1Y/DNR	新価格 ¥73,700(¥67,000)	—	—
		［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-1Y/DNRD NEW	¥77,000(¥70,000)	—	—
		2年	OP-TSON-2Y/DNR	新価格 ¥94,600(¥86,000)	—	—
		3年	OP-TSON-3Y/DNR	新価格 ¥118,800(¥108,000)	OP-TSDL-3Y/DNR	新価格 ¥59,400(¥54,000)
		［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-3Y/DNRD NEW	¥123,200(¥112,000)	OP-TSDL-3Y/DNRD	新価格 ¥80,300(¥73,000)
		4年	OP-TSON-4Y/DNR	新価格 ¥206,800(¥188,000)	—	—
		5年	OP-TSON-5Y/DNR	新価格 ¥259,600(¥236,000)	OP-TSDL-5Y/DNR	新価格 ¥133,100(¥121,000)
		［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-5Y/DNRD NEW	¥266,200(¥242,000)	OP-TSDL-5Y/DNRD	新価格 ¥172,700(¥157,000)
		6年※2	OP-TSON-6Y/DNR	新価格 ¥515,900(¥469,000)	OP-TSDL-6Y/DNR	新価格 ¥257,400(¥234,000)
		7年※2	OP-TSON-7Y/DNR	新価格 ¥686,400(¥624,000)	OP-TSDL-7Y/DNR	新価格 ¥343,200(¥312,000)
		［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-7Y/DNRD NEW	¥694,100(¥631,000)	OP-TSDL-7Y/DNRD	新価格 ¥423,500(¥385,000)
	保守期間延長パック	2年目、3年目 1年延長	OP-TSON-EX/ADNR	新価格 ¥47,300(¥43,000)	—	—
		［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/ADNRD NEW	¥49,500(¥45,000)	—	—
		4年目、5年目 1年延長	OP-TSON-EX/BDNR	新価格 ¥121,000(¥110,000)	OP-TSDL-EX/BDNR	新価格 ¥40,700(¥37,000)
		［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/BDNRD NEW	¥124,300(¥113,000)	OP-TSDL-EX/BDNRD	新価格 ¥49,500(¥45,000)
		6年目、7年目 1年延長※2	OP-TSON-EX/CDNR	新価格 ¥281,600(¥256,000)	OP-TSDL-EX/CDNR	新価格 ¥134,200(¥122,000)
		［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/CDNRD NEW	¥286,000(¥260,000)	OP-TSDL-EX/CDNRD	新価格 ¥154,000(¥140,000)
対象商品購入から61日〜48か月	いつでも入れる保守パック	61日〜12か月まで　4年	OP-TSON-A1/4Y	新価格 ¥259,600(¥236,000)	—	—
		13〜24か月まで　3年	OP-TSON-A2/3Y	新価格 ¥250,800(¥228,000)	—	—
		25〜36か月まで　2年	OP-TSON-A3/2Y	新価格 ¥240,900(¥219,000)	—	—
		37〜48か月まで　1年	OP-TSON-A4/1Y	新価格 ¥163,900(¥149,000)	—	—

※1.TS71210RH / TS51220RH / TS51210RH は対象外。
※2.TS6000 / TS5020 / TS5010 / TS3020 / TS3010、WSH5020N2 / WS5020N2 / WSH5020N9 / WS5020N9 / WS5020N6 のみ対象(TS51220RH、TS51210RH は対象外。TS3010、WS5020N6 は[データ復旧年1回無償対応]対象外)。

TS71210RH/TS51220RH/TS51210RH 用※3

種類	保守期間	オンサイト		デリバリー	
HDD返却不要パック(対象商品購入60日以内)	1年	—	—	—	—
	3年	OP-TSON-H3Y/DNR	新価格 ¥255,200(¥232,000)	OP-TSDL-H3Y/DNR	新価格 ¥160,600(¥146,000)
	5年	OP-TSON-H5Y/DNR	新価格 ¥555,500(¥505,000)	OP-TSDL-H5Y/DNR	新価格 ¥321,200(¥292,000)
	6年	OP-TSON-H6Y/DNR	新価格 ¥770,000(¥700,000)	OP-TSDL-H6Y/DNR	新価格 ¥562,100(¥511,000)
	7年	OP-TSON-H7Y/DNR	新価格 ¥976,800(¥888,000)	OP-TSDL-H7Y/DNR	新価格 ¥776,600(¥706,000)
保守期間延長パック	2年目、3年目 1年延長	—	—	—	—
	4年目、5年目 1年延長	OP-TSON-HEX/BDNR	新価格 ¥174,900(¥159,000)	OP-TSDL-HEX/BDNR	新価格 ¥94,600(¥86,000)
	6年目、7年目 1年延長	OP-TSON-HEX/CDNR	新価格 ¥401,500(¥365,000)	OP-TSDL-HEX/CDNR	新価格 ¥268,400(¥244,000)

※3. 保守期間：最長7年(7年パックと「1年延長」は併用不可)。

LSシリーズ　デリバリー保守スタンダードパック(購入60日以内)
3年 OP-LSBDL-3Y　新価格 ¥13,200(¥12,000)　　5年 OP-LSBDL-5Y　新価格 ¥25,300(¥23,000)
●対象機種:LS720DNB / LS710DNB / LS520DNB / LS510DNB / LS220DNB / LS220DB / LS210DNB　●保守期間:最長5年

センドバック延長保守

お送りいただいた故障品を、修理後お客様へご返却
商品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後の修理依頼でも修理費が不要となります。
●サービスの詳細は当社Webをご覧ください。
[サービス対象地域]日本全国(一部離島を除く)
[対応時間]商品と故障状況によって異なります。
[コール受付時間]9:00〜12:00、13:00〜17:00(月〜金)
※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

センドバック2年延長保守パック(購入60日以内)
2年 OP-TSEN-2Y　新価格 ¥14,300(¥13,000)
[データ復旧 5年間 年1回無償対応] OP-TSEN-2YD　新価格 ¥20,900(¥19,000)
●対象機種: TS6000 / TS5020(TS51220RHは対象外)/ TS5010(TS51210RHは対象外) / TS3020、WSH5020、WS5020
2年 OP-LSEN-2Y　新価格 ¥7,700(¥7,000)
[データ復旧 5年間 年1回無償対応] OP-LSEN-2YD　新価格 ¥14,300(¥13,000)
●対象機種:LS720DNB / LS710DNB

「テラステーションシリーズ」のランサムウェア対策のご提案

万が一、ランサムウェアにパソコンが感染してしまってもバックアップさえしておけば復旧することが可能です。その際、パソコンからはバックアップデータが暗号化されないようにしておくことが重要です。そのために必要なバックアップ方法をご提案いたします。
●特集サイト: https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/ransom.html

	対応可能なバックアップ方法	おすすめのユーザー
① NAS(テラステーション)からクラウドへのバックアップ	クラウドバックアップ	・単一拠点でランサムウェア対策だけでなくBCP(事業継続計画)対策も取りたい ・機器を設置するスペースに限りがある
② NAS(テラステーション)からNAS(テラステーション)へのバックアップ	スナップショット履歴管理	・ランサムウェアだけでなく、ハードウェア故障時もダウンタイムを最小限に抑えたい
③ NAS(テラステーション)から外付けHDDへのバックアップ	履歴管理	・ランサムウェア対策を最低限実施しておきたい

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

保守・交換用HDD(Serial ATA)/SSD　お客様自身で故障時のドライブ交換が可能

■WSH5020RN2、WSH5020RN9用
OP-HDN-WSHR※1

10TB	OP-HD10.0N-WSHR	¥131,780(¥119,800)	3TB	OP-HD3.0N-WSHR	¥38,500(¥35,000)
8TB	OP-HD8.0N-WSHR	¥109,780(¥99,800)	2TB	OP-HD2.0N-WSHR	¥30,800(¥28,000)
6TB	OP-HD6.0N-WSHR	¥82,500(¥75,000)	1TB	OP-HD1.0N-WSHR	¥24,200(¥22,000)
4TB	OP-HD4.0N-WSHR	¥55,000(¥50,000)			

■WSH5020DN2、WSH5020DN9用
OP-HDN-WSHD※1

8TB	OP-HD8.0N-WSHD	¥109,780(¥99,800)	3TB	OP-HD3.0N-WSHD	¥38,500(¥35,000)
6TB	OP-HD6.0N-WSHD	¥82,500(¥75,000)	2TB	OP-HD2.0N-WSHD	¥30,800(¥28,000)
4TB	OP-HD4.0N-WSHD	¥55,000(¥50,000)	1TB	OP-HD1.0N-WSHD	¥24,200(¥22,000)

■TS51220RH、TS51210RH(ニアラインHDD採用)用
OP-HDH2U※2

20TB	OP-HD20.0H2U	¥302,500(¥275,000)	10TB	OP-HD10.0H2U	¥176,000(¥160,000)
※20TBはTS51220RHのみ対応。			8TB	OP-HD8.0H2U	¥154,000(¥140,000)
16TB	OP-HD16.0H2U	¥242,000(¥220,000)	4TB	OP-HD4.0H2U	¥85,800(¥78,000)
12TB	OP-HD12.0H2U	¥198,000(¥180,000)	2TB	OP-HD2.0H2U	¥66,000(¥60,000)

■WSH5610DNS6、WSH5411DNS6、WSH5411DNW6、WSH5610DNS6用
OP-HDB/B※4

8TB	OP-HD8.0BN/B	¥109,780(¥99,800)	3TB	OP-HD3.0BN/B	¥38,500(¥35,000)
6TB	OP-HD6.0BN/B	¥82,500(¥75,000)	2TB	OP-HD2.0BN/B	¥30,800(¥28,000)
4TB	OP-HD4.0BN/B	¥55,000(¥50,000)	1TB	OP-HD1.0BN/B	¥24,200(¥22,000)

■TS6000、TS5020(TS51220RH除く)、TS5010(TS51210RH除く)、TS3020、TS3010、WS5020N2、WS5020N9、WS5020N6用
OP-HDN※3

20TB	OP-HD20.0N	¥235,180(¥213,800)	4TB	OP-HD4.0N	¥55,000(¥50,000)
16TB	OP-HD16.0N	¥194,480(¥176,800)	3TB	OP-HD3.0N	¥38,500(¥35,000)
12TB	OP-HD12.0N	¥153,780(¥139,800)	2TB	OP-HD2.0N	¥30,800(¥28,000)
10TB	OP-HD10.0N	¥131,780(¥119,800)	1TB	OP-HD1.0N	¥24,200(¥22,000)
8TB	OP-HD8.0N	¥109,780(¥99,800)	500GB	OP-HD500GN	¥20,900(¥19,000)
6TB	OP-HD6.0N	¥82,500(¥75,000)			

■WS5000N6、WS5000N2用
OP-HDN2※3

8TB	OP-HD8.0N2	¥109,780(¥99,800)	3TB	OP-HD3.0N2	¥38,500(¥35,000)
6TB	OP-HD6.0N2	¥82,500(¥75,000)	2TB	OP-HD2.0N2	¥30,800(¥28,000)
4TB	OP-HD4.0N2	¥55,000(¥50,000)	1TB	OP-HD1.0N2	¥24,200(¥22,000)

■TS5220DF、TS5210DF (SSD搭載) 専用
OP-SSD

1TB	OP-SSD1.0	¥88,000(¥80,000)	256GB	OP-SSD256G	¥44,000(¥40,000)

■LS720DNB、LS520DNB、LS220DNB用
OP-HDBN※4

8TB	OP-HD8.0BN	¥71,500(¥65,000)	3TB	OP-HD3.0BN	¥36,300(¥33,000)
6TB	OP-HD6.0BN	¥62,150(¥56,500)	2TB	OP-HD2.0BN	¥28,600(¥26,000)
4TB	OP-HD4.0BN	¥52,800(¥48,000)	1TB	OP-HD1.0BN	¥22,000(¥20,000)

※1.「WD RED(CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝MNシリーズ / DT01-Vシリーズ」のいずれかのHDDを採用。　※2.「Western Digital Ultrastar」、「Seagate Exos E」、「Seagate Exos X」、「東芝MGシリーズ」のいずれかのHDDを採用。　※3.「WD RED(CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝MNシリーズ」のいずれかのHDDを採用。　※4.「WD RED(CMR)」のHDDを採用。

その他オプション

ウイルスチェック機能 拡張/延長パック　DIXIM Security Endpoint
OP-EV NEW
OP-EV-1Y(機能有効年数1年間)　¥7,700(¥7,000)　　OP-EV-5Y(機能有効年数5年間)　¥33,000(¥30,000)
OP-EV-3Y(機能有効年数3年間)　¥21,450(¥19,500)　　OP-EV-7Y(機能有効年数7年間)　¥42,350(¥38,500)
<拡張>通常のテラステーションをウイルスチェック機能対応に拡張(最長7年間)
<延長>ウイルスチェック機能使用中のテラステーションの機能有効期間を延長(最長7年間)
対象商品　TS5020

ウイルスチェック機能 拡張/延長パック　TREND MICRO
OP-TSVC
OP-TSVC-1Y(機能有効年数1年間)　¥6,600(¥6,000)　　OP-TSVC-5Y(機能有効年数5年間)　¥19,800(¥18,000)
OP-TSVC-3Y(機能有効年数3年間)　¥13,200(¥12,000)
<拡張>通常のテラステーションをウイルスチェック機能対応に拡張(最長5年間)
<延長>ウイルスチェック機能使用中のテラステーションの機能有効期間を延長(最長5年間)
対象商品　TS6000※1、TS5010※2、TS3020、TS3010※2、TS5000N、TS5000※3、TS5400H※3、TS5400DWR※3、TS3000※4
※1:ファームウェアVer.5.10より対応。　※2:ファームウェアVer.3.00より対応。
※3:ファームウェアVer.2.10より対応。　※4:ファームウェアVer.1.11より対応。

交換用電源ユニット　[TS51220RH、TS51210RH用]
OP-PU-10R2U　¥37,400(¥34,000)

キキNavi クラウドバックアップライセンスパック
OP-KCBシリーズ

対象機種に TeraStation WSS 追加

●キキNaviに登録しているテラステーションの設定/データをクラウドへ簡単バックアップ
●自然災害などによるシステム障害時の復旧対策として、拠点を複数お持ちでなくても、遠隔地バックアップの選択肢にクラウドストレージ活用が可能
●ファイル数や容量が大きくなりがちなNASのバックアップに対応
●NASの設定もバックアップ/復元(リプレース)可能、再設定の手間・ミスを削減
※TeraStation WSSの設定の保存・復元には対応しておりません。
●対応機種は当社Webをご確認ください。

契約年数	容量プラン	型番	価格
1年間	1TB	OP-KCB01-1Y	¥36,300(¥33,000)
	3TB	OP-KCB03-1Y	¥106,700(¥97,000)
	5TB	OP-KCB05-1Y	¥172,480(¥156,800)
3年間	1TB	OP-KCB01-3Y	¥106,700(¥97,000)
	3TB	OP-KCB03-3Y	¥313,720(¥285,200)
	5TB	OP-KCB05-3Y	¥506,880(¥460,800)
5年間	1TB	OP-KCB01-5Y	¥172,480(¥156,800)
	3TB	OP-KCB03-5Y	¥506,880(¥460,800)
	5TB	OP-KCB05-5Y	¥819,060(¥744,600)

キキNavi クラウドバックアップ ライセンスパック サブスクリプション(月額・年額)版
OP-KCB-Sシリーズ

●購入方法:ダイワボウ情報システム株式会社サブスクリプション管理ポータル「iKAZUCHI(雷)」からご購入いただけます。

利用期間(自動更新)	容量	型番	価格
月額1ヵ月※	1TB	OP-KCB01-SM	¥3,300(¥3,000)
	3TB	OP-KCB03-SM	¥9,790(¥8,900)
	5TB	OP-KCB05-SM	¥15,730(¥14,300)
1年	1TB	OP-KCB01-SY	¥36,300(¥33,000)
	3TB	OP-KCB03-SY	¥106,700(¥97,000)
	5TB	OP-KCB05-SY	¥172,480(¥156,800)

※月額の最低利用期間は4ヵ月(初月無料)

追加投資なしで電子帳簿保存法対応の手間を軽減！
電子帳簿保存法対応アプリケーション
「電子帳簿マネージャー」(無料)

電子取引データ保存要件の1つである【可視性(検索機能)の確保】を実現します。
●無料で利用できるアプリケーション※のため追加投資なしで電子帳簿保存法対応の手間を軽減。当社製 NAS、外付け HDD、光学ドライブを利用して電子帳簿管理が可能です。
※当社ホームページよりダウンロードください。
●ファイルの中身を見ながらファイル名に取引年月日・取引金額・取引先を記載可能。電子帳簿保存法対応に必要な検索要件を備えられます。
●入力規則を登録することで、複数人利用時でも表記のゆれの防止が可能。
●読み込んだ PDF ファイル、画像ファイル (png、tif、tiff、jpg、jpeg、jpe、jfif、gif) から文字列を自動取得する機能を搭載。テキスト情報表示と自動入力で作業が容易に。



Wi-Fiアクセスポイント(無線LANアクセスポイント)
Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)
FREESPOT
ITKeeper 無線LANパック
スイッチ
有線ルーター
USBメモリー
パソコン用メモリー
SSD
HDD
NAS
サプライ・アクセサリー

■ 法人様向け「NAS」ラインナップ

Windowsベース

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応

対応確認済みソフトウェアは当社Webでご確認ください。

	Windows Server IoT 2022 for Storage搭載				Windows Server IoT 2019 for Storage搭載			
	データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上		中規模オフィス向け ユーザーが50人～100人※3		データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上		中規模オフィス向け ユーザーが50人～100人※3	
	スタンダードエディション		ワークグループエディション		スタンダードエディション		ワークグループエディション	
	WSHシリーズ	WSシリーズ	WSHシリーズ	WSシリーズ	WSHシリーズ	WSシリーズ	WSHシリーズ	WSシリーズ
	キキNavi ハードウェアRAID搭載	キキNavi	キキNavi ハードウェアRAID搭載	キキNavi	キキNavi ハードウェアRAID搭載	キキNavi	キキNavi ハードウェアRAID搭載	キキNavi

容量 / 型番 / エネルギー消費効率 / 価格

Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 ― スタンダードエディション ― WSHシリーズ

6ドライブ
RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6)
G N 3年保証 保守対応
WSH5620DNS2
- 48TB WSH5620DN48S2 (Ⅳ区分0.00168) 新価格 ¥1,152,800(¥1,048,000)
- 36TB WSH5620DN36S2 (Ⅳ区分0.00159) 新価格 ¥918,500(¥835,000)
- 24TB WSH5620DN24S2 (Ⅳ区分0.00243) 新価格 ¥737,000(¥670,000)
- 12TB WSH5620DN12S2 (Ⅳ区分0.00437) 新価格 ¥635,800(¥578,000)

●外形寸法:W170×H260×D230mm
●質量:約10.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ 1Uラックマウント
RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6)
G N 3年保証 保守対応
WSH5420RNS2
- 40TB WSH5420RN40S2 (Ⅳ区分0.00153) 新価格 ¥996,600(¥906,000)
- 32TB WSH5420RN32S2 (Ⅳ区分0.00202) 新価格 ¥866,800(¥788,000)
- 16TB WSH5420RN16S2 (Ⅳ区分0.00285) 新価格 ¥607,200(¥552,000)
- 8TB WSH5420RN08S2 (Ⅳ区分0.00552) 新価格 ¥517,000(¥470,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ
RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6)
G N 3年保証 保守対応
WSH5420DNS2
- 32TB WSH5420DN32S2 (Ⅳ区分0.00145) 新価格 ¥801,900(¥729,000)
- 16TB WSH5420DN16S2 (Ⅳ区分0.00284) 新価格 ¥568,700(¥517,000)
- 8TB WSH5420DN08S2 (Ⅳ区分0.00538) 新価格 ¥477,400(¥434,000)
- 4TB WSH5420DN04S2 (Ⅳ区分0.00929) 新価格 ¥441,100(¥401,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 ― スタンダードエディション ― WSシリーズ

4ドライブ 1Uラックマウント
RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5)
G N 3年保証 保守対応
WS5420RNS2
- 32TB WS5420RN32S2 (Ⅳ区分0.00197) 新価格 ¥654,500(¥595,000)
- 16TB WS5420RN16S2 (Ⅳ区分0.00267) 新価格 ¥515,900(¥469,000)
- 8TB WS5420RN08S2 (Ⅳ区分0.00491) 新価格 ¥427,900(¥389,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

※9

4ドライブ
RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5)
G N 3年保証 保守対応
WS5420DNS2
- 32TB WS5420DN32S2 (Ⅳ区分0.00150) 新価格 ¥608,300(¥553,000)
- 16TB WS5420DN16S2 (Ⅳ区分0.00251) 新価格 ¥410,300(¥373,000)
- 8TB WS5420DN08S2 (Ⅳ区分0.00402) 新価格 ¥333,300(¥303,000)
- 4TB WS5420DN04S2 (Ⅳ区分0.00921) 新価格 ¥302,500(¥275,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ
RAID 1/0※1、2(出荷時RAID 1)
G N 3年保証 保守対応
WS5220DNS2
- 16TB WS5220DN16S2 (Ⅳ区分0.00198) 新価格 ¥390,500(¥355,000)
- 8TB WS5220DN08S2 (Ⅳ区分0.00122) 新価格 ¥302,500(¥275,000)
- 4TB WS5220DN04S2 (Ⅳ区分0.00744) 新価格 ¥265,100(¥241,000)
- 2TB WS5220DN02S2 (Ⅳ区分0.0146) 新価格 ¥239,800(¥218,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm
●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 ― ワークグループエディション ― WSHシリーズ

4ドライブ 1Uラックマウント
RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6)
G N 3年保証 保守対応
WSH5420RNW2
- 32TB WSH5420RN32W2 (Ⅳ区分0.00202) 新価格 ¥815,100(¥741,000)
- 16TB WSH5420RN16W2 (Ⅳ区分0.00285) 新価格 ¥555,500(¥505,000)
- 8TB WSH5420RN08W2 (Ⅳ区分0.00552) 新価格 ¥464,200(¥422,000)
- 4TB WSH5420RN04W2 (Ⅳ区分0.0108) 新価格 ¥422,400(¥384,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ
RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6)
G N 3年保証 保守対応
WSH5420DNW2
- 32TB WSH5420DN32W2 (Ⅳ区分0.00145) 新価格 ¥698,500(¥635,000)
- 16TB WSH5420DN16W2 (Ⅳ区分0.00284) 新価格 ¥464,200(¥422,000)
- 8TB WSH5420DN08W2 (Ⅳ区分0.00538) 新価格 ¥374,000(¥340,000)
- 4TB WSH5420DN04W2 (Ⅳ区分0.00929) 新価格 ¥337,700(¥307,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

Windows Server IoT 2022 for Storage搭載 ― ワークグループエディション ― WSシリーズ

4ドライブ 1Uラックマウント
RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5)
G N 3年保証 保守対応
WS5420RNW2
- 32TB WS5420RN32W2 (Ⅳ区分0.00197) 新価格 ¥602,800(¥548,000)
- 16TB WS5420RN16W2 (Ⅳ区分0.00267) 新価格 ¥427,900(¥389,000)
- 8TB WS5420RN08W2 (Ⅳ区分0.00491) 新価格 ¥334,400(¥304,000)
- 4TB WS5420RN04W2 (Ⅳ区分0.00964) 新価格 ¥311,300(¥283,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

※9

4ドライブ
RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5)
G N 3年保証 保守対応
WS5420DNW2
- 32TB WS5420DN32W2 (Ⅳ区分0.00150) 新価格 ¥520,300(¥473,000)
- 16TB WS5420DN16W2 (Ⅳ区分0.00251) 新価格 ¥322,300(¥293,000)
- 8TB WS5420DN08W2 (Ⅳ区分0.00402) 新価格 ¥245,300(¥223,000)
- 4TB WS5420DN04W2 (Ⅳ区分0.00921) 新価格 ¥214,500(¥195,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ
RAID 1/0※1、2(出荷時RAID 1)
G N 3年保証 保守対応
WS5220DNW2
- 16TB WS5220DN16W2 (Ⅳ区分0.00198) 新価格 ¥302,500(¥275,000)
- 8TB WS5220DN08W2 (Ⅳ区分0.00122) 新価格 ¥214,500(¥195,000)
- 4TB WS5220DN04W2 (Ⅳ区分0.00744) 新価格 ¥177,100(¥161,000)
- 2TB WS5220DN02W2 (Ⅳ区分0.0146) 新価格 ¥151,800(¥138,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm
●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

Windows Server IoT 2019 for Storage搭載 ― スタンダードエディション ― WSHシリーズ

6ドライブ
RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6)
G N 3年保証 保守対応
WSH5620DNS9
- 48TB WSH5620DN48S9 (Ⅳ区分0.00168) 新価格 ¥1,036,200(¥942,000)
- 36TB WSH5620DN36S9 (Ⅳ区分0.00159) 新価格 ¥801,900(¥729,000)
- 24TB WSH5620DN24S9 (Ⅳ区分0.00243) 新価格 ¥620,400(¥564,000)
- 12TB WSH5620DN12S9 (Ⅳ区分0.00437) 新価格 ¥519,200(¥472,000)

●外形寸法:W170×H260×D230mm
●質量:約10.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ 1Uラックマウント
RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6)
G N (24TB/12TB除く) 3年保証 保守対応
WSH5420RNS9
- 40TB WSH5420RN40S9 (Ⅳ区分0.00153) 新価格 ¥918,500(¥835,000)
- 32TB WSH5420RN32S9 (Ⅳ区分0.00202) 新価格 ¥788,700(¥717,000)
- 24TB WSH5420RN24S9 (Ⅳ区分0.00201) 新価格 ¥658,900(¥599,000)
- 16TB WSH5420RN16S9 (Ⅳ区分0.00285) 新価格 ¥529,100(¥481,000)
- 12TB WSH5420RN12S9 (Ⅳ区分0.00405) 新価格 ¥464,200(¥422,000)
- 8TB WSH5420RN08S9 (Ⅳ区分0.00552) 新価格 ¥438,900(¥399,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ
RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6)
G N 3年保証 保守対応
WSH5420DNS9
- 24TB WSH5420DN24S9 (Ⅳ区分0.00237) 新価格 ¥620,400(¥564,000)
- 16TB WSH5420DN16S9 (Ⅳ区分0.00284) 新価格 ¥490,600(¥446,000)
- 12TB WSH5420DN12S9 (Ⅳ区分0.00366) 新価格 ¥425,700(¥387,000)
- 8TB WSH5420DN08S9 (Ⅳ区分0.00538) 新価格 ¥399,300(¥363,000)
- 4TB WSH5420DN04S9 (Ⅳ区分0.00929) 新価格 ¥363,000(¥330,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

Windows Server IoT 2019 for Storage搭載 ― スタンダードエディション ― WSシリーズ

4ドライブ 1Uラックマウント
RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5)
G N 3年保証 保守対応
WS5420RNS9
- 32TB WS5420RN32S9 (Ⅳ区分0.00197) 新価格 ¥672,100(¥611,000)
- 24TB WS5420RN24S9 (Ⅳ区分0.00202) 新価格 ¥544,500(¥495,000)
- 16TB WS5420RN16S9 (Ⅳ区分0.00267) 新価格 ¥434,500(¥395,000)
- 12TB WS5420RN12S9 (Ⅳ区分0.00355) 新価格 ¥374,000(¥340,000)
- 8TB WS5420RN08S9 (Ⅳ区分0.00491) 新価格 ¥352,000(¥320,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ
RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5)
G N 3年保証 保守対応
WS5420DNS9
- 24TB WS5420DN24S9 (Ⅳ区分0.00194) 新価格 ¥522,500(¥475,000)
- 16TB WS5420DN16S9 (Ⅳ区分0.00251) 新価格 ¥412,500(¥375,000)
- 12TB WS5420DN12S9 (Ⅳ区分0.00346) 新価格 ¥352,000(¥320,000)
- 8TB WS5420DN08S9 (Ⅳ区分0.00402) 新価格 ¥330,000(¥300,000)
- 4TB WS5420DN04S9 (Ⅳ区分0.00921) 新価格 ¥302,500(¥275,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ
RAID 1/0※1、2(出荷時RAID 1)
G N 3年保証 保守対応
WS5220DNS9
- 8TB WS5220DN08S9 (Ⅳ区分0.00122) 新価格 ¥297,000(¥270,000)
- 4TB WS5220DN04S9 (Ⅳ区分0.00744) 新価格 ¥258,500(¥235,000)
- 2TB WS5220DN02S9 (Ⅳ区分0.0146) 新価格 ¥247,500(¥225,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm
●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

Windows Server IoT 2019 for Storage搭載 ― ワークグループエディション ― WSHシリーズ

4ドライブ 1Uラックマウント
RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6)
G N (24TB/12TB除く) 3年保証 保守対応
WSH5420RNW9
- 32TB WSH5420RN32W9 (Ⅳ区分0.00202) 新価格 ¥737,000(¥670,000)
- 24TB WSH5420RN24W9 (Ⅳ区分0.00201) 新価格 ¥607,200(¥552,000)
- 16TB WSH5420RN16W9 (Ⅳ区分0.00285) 新価格 ¥477,400(¥434,000)
- 12TB WSH5420RN12W9 (Ⅳ区分0.00405) 新価格 ¥412,500(¥375,000)
- 8TB WSH5420RN08W9 (Ⅳ区分0.00552) 新価格 ¥389,400(¥354,000)
- 4TB WSH5420RN04W9 (Ⅳ区分0.0108) ¥346,500(¥315,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ
RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6)
G N 3年保証 保守対応
WSH5420DNW9
- 24TB WSH5420DN24W9 (Ⅳ区分0.00237) 新価格 ¥568,700(¥517,000)
- 16TB WSH5420DN16W9 (Ⅳ区分0.00284) 新価格 ¥438,900(¥399,000)
- 12TB WSH5420DN12W9 (Ⅳ区分0.00366) 新価格 ¥374,000(¥340,000)
- 8TB WSH5420DN08W9 (Ⅳ区分0.00538) 新価格 ¥337,700(¥307,000)
- 4TB WSH5420DN04W9 (Ⅳ区分0.00929) 新価格 ¥311,300(¥283,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

Windows Server IoT 2019 for Storage搭載 ― ワークグループエディション ― WSシリーズ

4ドライブ 1Uラックマウント
RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5)
G N 3年保証 保守対応
WS5420RNW9
- 24TB WS5420RN24W9 (Ⅳ区分0.00202) 新価格 ¥496,100(¥451,000)
- 16TB WS5420RN16W9 (Ⅳ区分0.00267) 新価格 ¥386,100(¥351,000)
- 12TB WS5420RN12W9 (Ⅳ区分0.00355) 新価格 ¥324,500(¥295,000)
- 8TB WS5420RN08W9 (Ⅳ区分0.00491) 新価格 ¥304,700(¥277,000)
- 4TB WS5420RN04W9 (Ⅳ区分0.00964) 新価格 ¥273,900(¥249,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ
RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5)
G N 3年保証 保守対応
WS5420DNW9
- 24TB WS5420DN24W9 (Ⅳ区分0.00194) 新価格 ¥425,700(¥387,000)
- 16TB WS5420DN16W9 (Ⅳ区分0.00251) 新価格 ¥315,700(¥287,000)
- 12TB WS5420DN12W9 (Ⅳ区分0.00346) 新価格 ¥254,100(¥231,000)
- 8TB WS5420DN08W9 (Ⅳ区分0.00402) 新価格 ¥232,100(¥211,000)
- 4TB WS5420DN04W9 (Ⅳ区分0.00921) 新価格 ¥203,500(¥185,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ
RAID 1/0※1、2(出荷時RAID 1)
G N 3年保証 保守対応
WS5220DNW9
- 8TB WS5220DN08W9 (Ⅳ区分0.00122) 新価格 ¥203,500(¥185,000)
- 4TB WS5220DN04W9 (Ⅳ区分0.00744) 新価格 ¥167,200(¥152,000)
- 2TB WS5220DN02W9 (Ⅳ区分0.0146) 新価格 ¥154,000(¥140,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm
●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

	2022 スタンダード WSHシリーズ	2022 スタンダード WSシリーズ	2022 ワークグループ WSHシリーズ	2022 ワークグループ WSシリーズ	2019 スタンダード WSHシリーズ	2019 スタンダード WSシリーズ	2019 ワークグループ WSHシリーズ	2019 ワークグループ WSシリーズ
CPU	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア
メモリーサイズ	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB
ECCメモリー搭載	○	○	○	○	○	○	○	○
マルチギガポート数	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×1
1GbEポート数	2	2	2	2	2	2	2	2
ハードウェアRAID	○	–	○	–	○	–	○	–
OS領域用SSD	○	–	○	–	○	–	○	–
搭載ドライブ	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4
電源ユニット	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源
UPS対応ポート	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB
データ重複除去	○	○	–	○	○	○	–	–
ドライブ暗号化	○	○※7	○	○※7	○	○※7	○	○※7
iSCSIターゲット	○	○	○	○	○	○	○	○
ホットスペア	–	○※8	–	○※8	–	–	–	–
ホットスワップ	○	○※5、6	○	○※5、6	○	○※5、6	○	○※5、6
フェイルオーバー	–	–	–	–	–	–	–	–
スケジュールバックアップ	○	○	○	○	○	○	○	○
レプリケーション	○	○	○	○	○	○	○	○
オンラインストレージ連携	○	○	○	○	○	○	○	○
AD連携	○	○	○	○	○	○	○	○
メール通知	○	○	○	○	○	○	○	○
液晶ディスプレイ	○	○	○	○	○	○	○	○

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。 ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3.ワークグループエディションに登録可能なユーザー数は50ユーザーまでに制限されています。ただし、Active Directory環境下ではこの限りではありません。
※4.「WD RED(CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MNシリーズ/DT01-Vシリーズ」のいずれかを採用。なお、WSH5420DNS2、WSH5420DNW2、WSH5420DNS9、WSH5420DNW9には「東芝 DT01-Vシリーズ」を採用しておりません。
※5.システム領域で使用しているドライブが故障した場合を除く。 ※6.WS5220DNS2、WS5220DNW2、WS5220DNS9、WS5220DNW9はホットスワップ非対応。 ※7.BitLocker使用(ベーシックディスクのみ対応)。
※8.記憶域スペース利用時のみ対応。ダイナミックディスク(デフォルト構成)では動作しません。 ※9.[WS5420RNS2、WS5420RNW2]ジャパンマニュアルアワード2022 一般部門 審査委員特別賞 優秀シートマニュアル賞 受賞

G グリーン購入法対応　N NECフィールディング保守対応　3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証　保守対応 有償保守対応 詳細はP.33へ

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

■ 法人様向け「NAS」ラインナップ Linuxベース

対応確認済みソフトウェアは当社Webでご確認ください。

Windows Server 2022 Certified / Windows Server 2019 Certified / Windows Server 2016 Certified

TS7010シリーズ/TS6000シリーズ/TS5020シリーズ Windows Server 2022/2019/2016認証取得
(TS6000シリーズはWindows Server 2019/2016認証取得)

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。

対応確認済みネットワーク監視ソフトウェア・動作確認済みクラウドストレージサービスは当社Webでご確認ください。

キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応

G グリーン購入法対応　N NECフィールディング保守対応　3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証
VMware iN iSCSIモードとNFSモードでVMware™認定を取得　保守対応 有償保守対応 詳細はP.33へ

容量
型番
エネルギー消費効率
価格

データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上

TS7010シリーズ

キキNavi　Windows Server 2022 / 2019 / 2016 Certified

12・4ドライブ 2Uラックマウント

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6)　G(240TB/192TB/144TBのみ)　3年保証　保守対応　VMware iN

TS71210RH

12ドライブ (空きベイスロットなし)

容量	型番	エネルギー消費効率	価格
240TB	TS71210RH24012	(V区分0.000820)	[受注生産]¥4,510,000(¥4,100,000)
192TB	TS71210RH19212	(V区分0.00104)	[受注生産]¥3,751,000(¥3,410,000)
144TB	TS71210RH14412	(V区分0.00142)	[受注生産]¥3,113,000(¥2,830,000)
120TB	TS71210RH12012	(V区分0.00197)	¥2,794,000(¥2,540,000)
96TB	TS71210RH9612	(V区分0.00247)	¥2,354,000(¥2,140,000)
48TB	TS71210RH4812	(V区分0.00466)	¥1,573,000(¥1,430,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約24.3kg
●USB 3.2(Gen 1)x2、USB 2.0×2

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6)　G(80TB/64TB/48TBのみ)　3年保証　保守対応　VMware iN

4ドライブ (8ベイスロット空き)

容量	型番	エネルギー消費効率	価格
80TB	TS71210RH8004	(V区分0.000820)	[受注生産]¥2,090,000(¥1,900,000)
64TB	TS71210RH6404	(V区分0.00104)	[受注生産]¥1,771,000(¥1,610,000)
48TB	TS71210RH4804	(V区分0.00142)	[受注生産]¥1,573,000(¥1,430,000)
40TB	TS71210RH4004	(V区分0.00197)	¥1,452,000(¥1,320,000)
32TB	TS71210RH3204	(V区分0.00247)	¥1,331,000(¥1,210,000)
16TB	TS71210RH1604	(V区分0.00466)	¥1,012,000(¥920,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約18.1kg
●USB 3.2(Gen 1)x2、USB 2.0×2

TS71210RHシリーズ専用オプション 3年保証

キャッシュ用 NVMe接続SSD + PCIe変換カード

容量	型番	価格
2TB	OP-NVSSD-2.0T	¥142,780(¥129,800)
512GB	OP-NVSSD-512G	¥54,780(¥49,800)

●規格:PCI Express® Base Specification Revision 4.0(PCIe®)(PCIe® Gen 4x4)
●フォームファクター:Low Profile PCI Express

増設用メモリー
DDR4-2666(PC4-21333※) 288Pin SDRAM DIMM

容量	型番	価格
16GB	OP-ECCMEM-16G	¥32,780(¥29,800)

※JEDECの規格表示ではありません。

中規模オフィス向け ユーザーが50人～100人

TS6000シリーズ

キキNavi　Windows Server 2019 / 2016 Certified

6ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6)　G　N(72TB除く)　3年保証　保守対応

TS6600DN

容量	型番	エネルギー消費効率	価格
72TB	TS6600DN7206	(Ⅳ区分0.000846)	新価格 ¥1,217,700(¥1,107,000)
60TB	TS6600DN6006	(Ⅳ区分0.00121)	新価格 ¥1,009,800(¥918,000)
36TB	TS6600DN3606	(Ⅳ区分0.00149)	新価格 ¥685,300(¥623,000)
24TB	TS6600DN2406	(Ⅳ区分0.00210)	新価格 ¥503,800(¥458,000)
18TB	TS6600DN1806	(Ⅳ区分0.00273)	新価格 ¥412,500(¥375,000)

●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約9.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6)　G　N(48TB除く)　3年保証　保守対応　VMware iN

TS6400RN

容量	型番	エネルギー消費効率	価格
48TB	TS6400RN4804	(Ⅳ区分0.00101)	新価格 ¥996,600(¥906,000)
40TB	TS6400RN4004	(Ⅳ区分0.00149)	新価格 ¥801,900(¥729,000)
32TB	TS6400RN3204	(Ⅳ区分0.00174)	新価格 ¥672,100(¥611,000)
24TB	TS6400RN2404	(Ⅳ区分0.00189)	新価格 ¥542,300(¥493,000)
16TB	TS6400RN1604	(Ⅳ区分0.00262)	新価格 ¥412,500(¥375,000)
8TB	TS6400RN0804	(Ⅳ区分0.00518)	新価格 ¥322,300(¥293,000)
4TB	TS6400RN0404	(Ⅳ区分0.0102)	新価格 ¥294,800(¥268,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6)　G　N　3年保証　保守対応　VMware iN

TS6400DN

容量	型番	エネルギー消費効率	価格
48TB	TS6400DN4804	(Ⅳ区分0.000983)	新価格 ¥971,300(¥883,000)
24TB	TS6400DN2404	(Ⅳ区分0.00167)	新価格 ¥503,800(¥458,000)
16TB	TS6400DN1604	(Ⅳ区分0.00239)	新価格 ¥374,000(¥340,000)
8TB	TS6400DN0804	(Ⅳ区分0.00473)	新価格 ¥282,700(¥257,000)
4TB	TS6400DN0404	(Ⅳ区分0.00915)	新価格 ¥247,500(¥225,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ

RAID1/0※1、2(出荷時RAID 1)　G　N　3年保証　保守対応　VMware iN

TS6200DN

容量	型番	エネルギー消費効率	価格
8TB	TS6200DN0802	(Ⅳ区分0.00356)	新価格 ¥246,400(¥224,000)
4TB	TS6200DN0402	(Ⅳ区分0.00683)	新価格 ¥206,800(¥188,000)
2TB	TS6200DN0202	(Ⅳ区分0.0100)	新価格 ¥166,100(¥151,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

TS5020シリーズ

キキNavi　Windows Server 2022 / 2019 / 2016 Certified

12・4ドライブ 2Uラックマウント

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6)　G(240TB/192TB/144TBのみ)　N　3年保証　保守対応　VMware iN

TS51220RH

12ドライブ (空きベイスロットなし)

容量	型番	エネルギー消費効率	価格
240TB	TS51220RH24012	(V区分0.000579)	[受注生産]¥4,180,000(¥3,800,000)
192TB	TS51220RH19212	(V区分0.000705)	[受注生産]¥3,421,000(¥3,110,000)
144TB	TS51220RH14412	(V区分0.000924)	[受注生産]¥2,783,000(¥2,530,000)
120TB	TS51220RH12012	(V区分0.00174)	¥2,464,000(¥2,240,000)
96TB	TS51220RH9612	(V区分0.00216)	¥2,024,000(¥1,840,000)
48TB	TS51220RH4812	(V区分0.00309)	¥1,243,000(¥1,130,000)
24TB	TS51220RH2412	(V区分0.00556)	¥935,000(¥850,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約25kg ●USB 3.2(Gen 1)×2、USB 2.0×2

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6)　G(80TB/64TB/48TBのみ)　N　3年保証　保守対応　VMware iN

4ドライブ (8ベイスロット空き)

容量	型番	エネルギー消費効率	価格
80TB	TS51220RH8004	(V区分0.000579)	[受注生産]¥1,760,000(¥1,600,000)
64TB	TS51220RH6404	(V区分0.000705)	[受注生産]¥1,441,000(¥1,310,000)
48TB	TS51220RH4804	(V区分0.000924)	[受注生産]¥1,243,000(¥1,130,000)
40TB	TS51220RH4004	(V区分0.00174)	¥1,122,000(¥1,020,000)
32TB	TS51220RH3204	(V区分0.00216)	¥1,001,000(¥910,000)
16TB	TS51220RH1604	(V区分0.00309)	¥682,000(¥620,000)
8TB	TS51220RH0804	(V区分0.00556)	¥495,000(¥450,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約19.8kg ●USB 3.2(Gen 1)×2、USB 2.0×2

8ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6)　G　N

TS5820DN 3年保証 保守対応 VMware iN

容量	型番	エネルギー消費効率	価格
160TB	TS5820DN16008	(Ⅳ区分0.000458)[受注生産]	新価格 ¥2,376,000(¥2,160,000)
128TB	TS5820DN12808	(Ⅳ区分0.000539)	新価格 ¥1,903,000(¥1,730,000)
96TB	TS5820DN9608	(Ⅳ区分0.000736)	新価格 ¥1,427,800(¥1,298,000)
64TB	TS5820DN6408	(Ⅳ区分0.00153)	新価格 ¥954,800(¥868,000)
48TB	TS5820DN4808	(Ⅳ区分0.00140)	新価格 ¥756,800(¥688,000)
32TB	TS5820DN3208	(Ⅳ区分0.00238)	新価格 ¥558,800(¥508,000)

●外形寸法:W300×H215×D230mm ●質量:約12.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

6ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6)　G　N

TS5620DN 3年保証 保守対応 VMware iN

容量	型番	エネルギー消費効率	価格
120TB	TS5620DN12006	(Ⅳ区分0.000498)[受注生産]	新価格 ¥1,782,000(¥1,620,000)
96TB	TS5620DN9606	(Ⅳ区分0.000597)	新価格 ¥1,430,000(¥1,300,000)
72TB	TS5620DN7206	(Ⅳ区分0.000826)	新価格 ¥1,031,800(¥938,000)
36TB	TS5620DN3606	(Ⅳ区分0.00150)	新価格 ¥580,800(¥528,000)
24TB	TS5620DN2406	(Ⅳ区分0.00255)	新価格 ¥374,000(¥340,000)
18TB	TS5620DN1806	(Ⅳ区分0.00268)	新価格 ¥349,800(¥318,000)

●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約9.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6)　G　N

TS5420RN 3年保証 保守対応 VMware iN

容量	型番	エネルギー消費効率	価格
80TB	TS5420RN8004	(Ⅳ区分0.000558)[受注生産]	新価格 ¥1,221,000(¥1,110,000)
64TB	TS5420RN6404	(Ⅳ区分0.000680)	新価格 ¥990,000(¥900,000)
48TB	TS5420RN4804	(Ⅳ区分0.000876)	新価格 ¥957,000(¥870,000)
32TB	TS5420RN3204	(Ⅳ区分0.00176)	新価格 ¥577,500(¥525,000)
24TB	TS5420RN2404	(Ⅳ区分0.00170)	新価格 ¥458,700(¥417,000)
16TB	TS5420RN1604	(Ⅳ区分0.00283)	新価格 ¥339,900(¥309,000)
12TB	TS5420RN1204	(Ⅳ区分0.00301)	新価格 ¥294,800(¥268,000)
8TB	TS5420RN0804	(Ⅳ区分0.00449)	新価格 ¥256,300(¥233,000)
4TB	TS5420RN0404	(Ⅳ区分0.00866)	新価格 ¥227,700(¥207,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6)　G　N

TS5420DN 3年保証 保守対応 VMware iN

容量	型番	エネルギー消費効率	価格
80TB	TS5420DN8004	(Ⅳ区分0.000548)[受注生産]	新価格 ¥1,188,000(¥1,080,000)
64TB	TS5420DN6404	(Ⅳ区分0.000657)	新価格 ¥957,000(¥870,000)
48TB	TS5420DN4804	(Ⅳ区分0.000783)	新価格 ¥822,800(¥748,000)
32TB	TS5420DN3204	(Ⅳ区分0.00177)	新価格 ¥553,300(¥503,000)
24TB	TS5420DN2404	(Ⅳ区分0.00168)	新価格 ¥434,500(¥395,000)
16TB	TS5420DN1604	(Ⅳ区分0.00283)	新価格 ¥315,700(¥287,000)
12TB	TS5420DN1204	(Ⅳ区分0.00301)	新価格 ¥261,800(¥238,000)
8TB	TS5420DN0804	(Ⅳ区分0.00416)	新価格 ¥232,100(¥211,000)
4TB	TS5420DN0404	(Ⅳ区分0.00865)	新価格 ¥190,300(¥173,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ

RAID 1/0※1、2(出荷時RAID 1)　G　N

TS5220DN 3年保証 保守対応 VMware iN

容量	型番	エネルギー消費効率	価格
8TB	TS5220DN0802	(Ⅳ区分0.00353)	新価格 ¥198,000(¥180,000)
6TB	TS5220DN0602	(Ⅳ区分0.00402)	新価格 ¥187,000(¥170,000)
4TB	TS5220DN0402	(Ⅳ区分0.00572)	新価格 ¥151,800(¥138,000)
2TB	TS5220DN0202	(Ⅳ区分0.0121)	新価格 ¥143,000(¥130,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約4.8kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

RAID 1/0※1、2(出荷時RAID 1)　N
3年保証※16　保守対応　VMware iN

TS5220DF SSD搭載モデル

容量	型番	価格
SSD 2TB	TS5220DF0202	新価格 ¥261,800(¥238,000)
SSD 512GB	TS5220DF00502	新価格 ¥153,780(¥139,800)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約3.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

小規模オフィス・SOHO向け ユーザーが50人以下

TS3020シリーズ

キキNavi

※画像はTS3420シリーズです。

4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6)　G　N　3年保証　保守対応

TS3420RN

容量	型番	エネルギー消費効率	価格
16TB	TS3420RN1604	(Ⅳ区分0.00196)	新価格 ¥302,500(¥275,000)
12TB	TS3420RN1204	(Ⅳ区分0.00265)	新価格 ¥240,900(¥219,000)
8TB	TS3420RN0804	(Ⅳ区分0.00376)	新価格 ¥218,900(¥199,000)
4TB	TS3420RN0404	(Ⅳ区分0.00732)	新価格 ¥198,000(¥180,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6)　G　N　3年保証　保守対応

TS3420DN

容量	型番	エネルギー消費効率	価格
16TB	TS3420DN1604	(Ⅳ区分0.00182)	新価格 ¥267,300(¥243,000)
12TB	TS3420DN1204	(Ⅳ区分0.00348)	新価格 ¥204,600(¥186,000)
8TB	TS3420DN0804	(Ⅳ区分0.00362)	新価格 ¥178,200(¥162,000)
4TB	TS3420DN0404	(Ⅳ区分0.00675)	新価格 ¥161,700(¥147,000)
2TB	TS3420DN0204	(Ⅳ区分0.0134)	新価格 ¥137,500(¥125,000)

[オンサイト保守(5年間)/データ復旧年1回無償(5年間)パックセットモデル]

TS3420DN-ON5 NEW オープン価格

容量	型番	エネルギー消費効率
16TB	TS3420DN16-ON5	(Ⅳ区分0.00182)
8TB	TS3420DN08-ON5	(Ⅳ区分0.00362)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ

RAID1/0※1、2(出荷時RAID 1)　G　N　3年保証　保守対応

TS3220DN

容量	型番	エネルギー消費効率	価格
8TB	TS3220DN0802	(Ⅳ区分0.00342)	新価格 ¥173,800(¥158,000)
6TB	TS3220DN0602	(Ⅳ区分0.00327)	新価格 ¥146,300(¥133,000)
4TB	TS3220DN0402	(Ⅳ区分0.00557)	新価格 ¥136,400(¥124,000)
2TB	TS3220DN0202	(Ⅳ区分0.0111)	新価格 ¥100,100(¥91,000)

[オンサイト保守(5年間)/データ復旧年1回無償(5年間)パックセットモデル]

TS3220DN-ON5 NEW オープン価格

容量	型番	エネルギー消費効率
8TB	TS3220DN08-ON5	(Ⅳ区分0.00342)
4TB	TS3220DN04-ON5	(Ⅳ区分0.00557)
2TB	TS3220DN02-ON5	(Ⅳ区分0.0111)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約4.7kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

仕様

	TS7010シリーズ	TS6000シリーズ	TS5020シリーズ	TS3020シリーズ
CPU	Intel Xeon クアッドコア	Intel Atom クアッドコア / Intel Atom デュアルコア(TS6200DNのみ)	Annapurna Labs Alpine クアッドコア	Annapurna Labs Alpine クアッドコア
メモリーサイズ	16GB(オプションメモリー増設で最大64GBまで拡張可能)	8GB	16GB(TS51220RHのみ)/8GB	1GB
ECCメモリー搭載	○	○	○	—
マルチギガポート数	10GbE×4	10GbE×1	10GbE×2(TS51220RHのみ)/1	2.5GbE×1
1GbEポート数	—	2	2	1
RAIDアクセラレーター	—	—	○(TS5220DN/TS5220DFは除く)	○(TS3220DNは除く)
搭載ドライブ	ニアライン※8	NAS専用※9	ニアライン(TS51220RHのみ)※8/NAS専用※9/SSD(TS5220DFのみ)	NAS専用※9
電源ユニット	冗長化電源	内蔵電源	冗長化電源(TS51220RHのみ)/内蔵電源	内蔵電源
UPS対応ポート	USB(2台接続可能)	USB	USB(TS51220RHは2台接続可能)	USB
ファームウェア二重化	○	○	○	○
iSCSIターゲット	○	○	○	○※14
ホットスペア	○	○(TS6200DNは除く)	○(TS5220DN/TS5220DFは除く)	○(TS3220DNは除く)
ホットスワップ	○	○	○	○
スナップショット	○	○	○	○
フェイルオーバー	○※13	○	○	—
スケジュールバックアップ	○	○	○	○
スナップショットバックアップ	○	○	○	—
iSCSIボリュームバックアップ	○	○	○	—
レプリケーション	○	○	○	○
オンラインストレージ連携	○	○	○	○
AD連携	○	○	○	○
サブフォルダーアクセス制限	○	○	○	○※3
メール通知	○	○	○	○
SNMP対応	○	○	○	○
2段階認証	○	○※11	○	○※12
ドライブ暗号化	○	○	○	○
ウイルスチェック	—	○※6(拡張パック OP-TSVCシリーズ別売)	○※15(拡張パック OP-EVシリーズ別売)	○※3(拡張パック OP-TSVCシリーズ別売)
液晶ディスプレイ	—	○	○(TS51220RHは除く)	—

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。
※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。
※3.ファームウェアVer.3.00以降対応。
※4.ファームウェアVer.3.12以降対応。
※5.ファームウェアVer.4.32以降対応。
※6.ファームウェアVer.5.10以降対応。
※7.SSDが保証総書き込み容量(TBW)に達した場合は、SSDは保証対象外となります。
※8.「Western Digital Ultrastar」、「Seagate Exos E」、「Seagate Exos X」、「東芝 MGシリーズ」のいずれかを採用。
※9.「WD RED(CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MNシリーズ/ DT01-Vシリーズ」のいずれかを採用。
※10.最大構成時の「記憶容量」「ディスクドライブ回転数」「ディスクドライブ搭載台数」はWebをご確認ください。
※11.ファームウェアVer.5.68以降対応。
※12.ファームウェアVer.5.38以降対応。
※13.ファームウェアVer.1.20以降対応。
※14.ファームウェアVer.5.64以降対応。
※15.ファームウェアVer.1.64以降対応。
※16.SSDが保証総書き込み容量(TBW)に達した場合は、書き込み保証対象外となります。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

Wi-Fi アクセスポイント(無線LANアクセスポイント) / Wi-Fi アダプター(無線LAN子機) / FREESPOT / ITKeeper 無線LANパック / スイッチ / 有線ルーター / USBメモリー / パソコン用メモリー / SSD / HDD / NAS / サプライ・アクセサリー

Wi-Fi アクセスポイント(無線LANアクセスポイント)
Wi-Fi アダプター(無線LAN子機)
FREESPOT
ITKeeper 無線LANパック
スイッチ
有線ルーター
USBメモリー
パソコン用メモリー
SSD
HDD
NAS
サプライ・アクセサリー

小規模オフィス･SOHO向け　ユーザーが50人以下

リンクステーション for SOHO

※画像はLS700シリーズです。

2ドライブ

LS720DNB RAID1/0※1、2(出荷時RAID 1) G 3年保証 保守対応

16TB	LS720DN1602B	(Ⅳ区分0.00138)	新価格	¥152,460(¥138,600)
12TB	LS720DN1202B	(Ⅳ区分0.00111)	新価格	¥127,050(¥115,500)
8TB	LS720DN0802B	(Ⅳ区分0.00174)	新価格	¥86,680(¥78,800)
6TB	LS720DN0602B	(Ⅳ区分0.00223)	新価格	¥76,230(¥69,300)
4TB	LS720DN0402B	(Ⅳ区分0.00293)	新価格	¥68,200(¥62,000)
2TB	LS720DN0202B	(Ⅳ区分0.00585)	新価格	¥58,960(¥53,600)

●外形寸法:W92×H128×D207mm●質量:約2.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 / USB 2.0×1

LS220DNB RAID1/0※1、2(出荷時RAID 1) G 3年保証 保守対応

8TB	LS220DN0802B	(Ⅳ区分0.00155)	新価格	¥81,180(¥73,800)
6TB	LS220DN0602B	(Ⅳ区分0.00189)	新価格	¥70,730(¥64,300)
4TB	LS220DN0402B	(Ⅳ区分0.00256)	新価格	¥62,700(¥57,000)
2TB	LS220DN0202B	(Ⅳ区分0.00494)	新価格	¥53,460(¥48,600)

●外形寸法:W87×H128×D205mm●質量:約2.5kg ●USB 2.0×1

1ドライブ

LS710DNB G (2TB除く) 3年保証 保守対応

8TB	LS710DN0801B	(Ⅲ区分0.00154)	新価格	¥79,750(¥72,500)
6TB	LS710DN0601B	(Ⅲ区分0.00205)	新価格	¥62,480(¥56,800)
4TB	LS710DN0401B	(Ⅱ区分0.00179)	新価格	¥47,520(¥43,200)
3TB	LS710DN0301B	(Ⅱ区分0.00289)	新価格	¥39,930(¥36,300)
2TB	LS710DN0201B	(Ⅱ区分0.00379)	新価格	¥34,650(¥31,500)
1TB	LS710DN0101B	(Ⅰ区分0.00693)	新価格	¥31,790(¥28,900)

●外形寸法:W60×H128×D207mm●質量:約1.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 / USB 2.0×1

LS210DNB G 3年保証 保守対応

4TB	LS210DN0401B	(Ⅱ区分0.00185)	新価格	¥44,220(¥40,200)
3TB	LS210DN0301B	(Ⅱ区分0.00235)	新価格	¥36,630(¥33,300)
2TB	LS210DN0201B	(Ⅱ区分0.00303)	新価格	¥31,350(¥28,500)
1TB	LS210DN0101B	(Ⅰ区分0.00620)	新価格	¥28,490(¥25,900)

●外形寸法:W45×H128×D205mm●質量:約1.0kg ●USB 2.0×1

リンクステーション for SOHO 仕様
■CPU:Realtek ヘキサコア(LS700シリーズ)/Marvell シングルコア(LS200シリーズ)　■メモリーサイズ:2GB(LS700シリーズ)/256MB(LS200シリーズ)　■マルチギガポート数:2.5GbE×1(LS700シリーズ)　■1GbEポート数:1(LS200シリーズ)　■搭載ドライブ:NAS専用※3　■電源ユニット:ACアダプター　■UPS対応ポート:USB　■ファームウェア二重化:対応(LS700シリーズ)　■スケジュールバックアップ:対応　■オンラインストレージ連携:対応(LS700シリーズ ※Amazon S3は除く)　■AD連携:対応　■メール通知:対応　■ドライブ暗号化:対応(LS700シリーズ)

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。　※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。　※3.WD RED(CMR)、Seagate IronWolf、東芝 MNシリーズ/DT01-Vシリーズのいずれかを採用。

ポータブルSSD/HDD

データ復旧 無償対応※　※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

プレミアムサポート 故障予測 for PC　このマークが付いた商品は、故障予測サービス「みまもり合図」と、「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。

耐衝撃機能搭載セキュリティーポータブルSSD

USB 3.2(Gen1) USB 3.1(Gen1) USB 2.0　耐衝撃　防雨・防塵設計　ハードウェア暗号化　パスワード認証　AES256 bit

Secure Lock Manager 2
により以下を実現
集中管理機能　プロダクトストリング変更機能　アクセスログ機能　コピーガード機能　ドメイン判定機能

プレミアムサポート 故障予測 for PC ※2

WIN 11※1 10 32/64※1 SERVER 2022 SERVER 2019 SERVER 2016
MAC 13 12 11

SSDS-PZU3シリーズ　1年保証

4TB	SSDS-PZ4.0U3 (受注生産)	¥97,460(¥88,600)	1TB	SSDS-PZ1.0U3	新価格	¥35,420(¥32,200)
2TB	SSDS-PZ2.0U3 新価格	¥61,160(¥55,600)	500GB	SSDS-PZ500U3	新価格	¥21,890(¥19,900)

●SecureLock Manager2(集中管理ソフトウェア)対応。●外形寸法:W90×H141×D21mm
●質量:約220g　●USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)付属

耐衝撃機能搭載セキュリティーポータブルHDD

USB 3.2(Gen1) USB 3.1(Gen1) USB 2.0　ウイルスチェック機能　耐衝撃　防雨・防塵設計　ハードウェア暗号化　パスワード認証　AES256 bit

TREND MICRO

Secure Lock Manager 2
により以下を実現
集中管理機能　プロダクトストリング変更機能　アクセスログ機能　コピーガード機能　ドメイン判定機能

プレミアムサポート 故障予測 for PC ※2

WIN 11※1 10 32/64※1 SERVER 2019 SERVER 2016 SERVER 2012R2 SERVER 2012
MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.12 10.11 10.10 10.9

ICカード対応モデル※3
HDS-PZNU3TV3シリーズ　3年保証

2TB	HDS-PZN2.0U3TV3	¥37,730(¥34,300)	500GB	HDS-PZN500U3TV3	¥25,410(¥23,100)
1TB	HDS-PZN1.0U3TV3	¥27,940(¥25,400)			

WIN 11※1 10 32/64※1 SERVER 2019 SERVER 2016 SERVER 2012R2 SERVER 2012
MAC 13 12 11 10.15

ICカード対応抗ウイルス・抗菌モデル※3
HDS-PZNVBシリーズ　SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工　SIAA ISO 22196 抗菌加工　3年保証

2TB	HDS-PZNVB2.0U3	¥61,380(¥55,800)	500GB	HDS-PZNVB500U3	¥39,380(¥35,800)
1TB	HDS-PZNVB1.0U3	¥44,880(¥40,800)			

■ロック解除専用ICカード
OP-ICCARD1　¥1,078(¥980)

※HDS-PZNVBシリーズの抗ウイルス・抗菌性能については当社Webをご確認ください。
●SecureLock Manager2(集中管理ソフトウェア)対応。
●トレンドマイクロ社製ウイルスチェックソフト「Trend Micro USB Security™」搭載。
※アクティベーション後3年間使用可能。4年目以降の更新はライセンス更新パック(RUF2-HSC-TM)をご利用ください。
●ICカードをかざすだけでセキュリティー解除が可能な「ICカードロック解除」機能搭載(特許出願済み)。ICカードは最大5枚まで登録可能。※3
●LoginHelper(Windows 10専用ログイン機能拡張ソフトウェア)対応。※ダウンロードが必要です。
●外形寸法：W90×H141×D21mm　●質量：約300g
●USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)付属

※1.Sモード(Windows 11/10)非対応。※2.みまもり合図の対応OS:Windows 10以降、Mac OS X 10.11以降　※3.対応ICカードについては当社Webをご確認ください。

ポータブルHDD/USBメモリーオプション



システム管理者の管理面・運用面をサポートする多様な設定が可能

システム管理者向けポータブルHDD/USBメモリー設定管理ソフトウェア
RUF2-HSC-MGR　¥52,800(¥48,000)
※管理者権限のみ対応。

■ 認証画面：作成したマスターキーファイルで認証を行い、データ読み書き･設定が可能(SecureLock Manager2なら1つのマスターキーで複数ユーザーの設定管理が可能に)
■ パスワード設定：パスワードの管理者/ ユーザー設定指定、パスワード入力ミスのリトライ回数指定など
■ ロック解除：パスワード入力ミスによるロック解除、解除用Pinコードによる遠隔解除機能など
■ ドライブ設定：ユーザー/ 管理用ドライブのサイズ変更など(SecureLock Manager2なら読み取り専用モードも設定可能)
■ 設定コピー：複数USBメモリーに同様設定を施す
■ アクセスログ：任意ファイルに対するアクセス状況の確認が可能(最大ログ数はSecureLock Manager2:5,000ログ、SecureLock Manager:10,000ログ。ログの内容により数が少なくなる場合があります)
■ コピーガード：特定パソコン以外でのUSBメモリー/ポータブルHDDの利用制限、使用期限を設定可能(Windows 10のみ対応)
■ 初期化：データや設定をすべて削除し、出荷時状態に戻す

[RUF2-HSC-MGRで使用できるソフトウェア] ●対応機種はWebでご確認ください。
Secure Lock Manager 2 ダウンロード　WIN 10 32/64※1 SERVER 2019 SERVER 2016 SERVER 2012R2 SERVER 2012
※1.Sモード(Windows 10)非対応。

ウイルスチェック機能　ウイルスチェック機能付きポータブルHDD/USBメモリー用パターンファイル更新ライセンス1年間延長パック
RUF2-HSC-TM

[1ライセンス版]	RUF2-HSC-TM/L1	¥1,027(¥934)
[複数ライセンス版]	RUF2-HSC-TM/LF (10台以上からの受注生産)	1ライセンスあたり¥1,027(¥934)

対象機種　HDS-PZNU3TV3、HDS-PZNVB、RUF3-HSTV、RUF3-HSLTV、RUF3-KV(P.14)

USBメモリー

データ復旧 無償対応※　※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

ウイルスチェックソフト	Trend Micro USB Security™ 2.1 搭載※1、4
管理ソフトウェア	Secure Lock Manager 2 対応

ウイルスチェック機能※4　強制暗号化　パスワード認証　キャップレス　USB 3.2(Gen1) USB 3.1(Gen1) USB 2.0　ユーザー権限使用可能　AutoRun ウイルス対策機能
Secure Lock Manager 2 により以下を実現
集中管理機能　プロダクトストリング変更機能　アクセスログ機能　コピーガード機能　ドメイン判定機能

型番・対応OS・価格

RUF3-HSTVシリーズ　　**RUF3-HSLTVシリーズ**

[RUF3-HSTV/HSLTV/HS/HSL 対応OS]　WIN 11※3 10 32/64※3 SERVER 2019 SERVER 2016 SERVER 2012R2 SERVER 2012　MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.12 10.11 10.10 10.9 注1

ウイルスチェックライセンス 3年※1			ウイルスチェックライセンス 1年※1		
32GB	RUF3-HS32GTV3	¥30,580(¥27,800)	32GB	RUF3-HS32GTV	¥28,380(¥25,800)
16GB	RUF3-HS16GTV3	¥22,880(¥20,800)	16GB	RUF3-HS16GTV	¥20,680(¥18,800)
8GB	RUF3-HS8GTV3	¥17,380(¥15,800)	8GB	RUF3-HS8GTV	¥15,180(¥13,800)
4GB	RUF3-HS4GTV3	¥12,980(¥11,800)	4GB	RUF3-HS4GTV	¥10,780(¥9,800)

ウイルスチェックライセンス 3年※1			ウイルスチェックライセンス 1年※1		
32GB	RUF3-HSL32GTV3	¥25,080(¥22,800)	32GB	RUF3-HSL32GTV	¥22,880(¥20,800)
16GB	RUF3-HSL16GTV3	¥19,580(¥17,800)	16GB	RUF3-HSL16GTV	¥17,380(¥15,800)
8GB	RUF3-HSL8GTV3	¥15,180(¥13,800)	8GB	RUF3-HSL8GTV	¥12,980(¥11,800)
4GB	RUF3-HSL4GTV3	¥9,680(¥8,800)	4GB	RUF3-HSL4GTV	¥7,480(¥6,800)

ウイルスチェックライセンスなし※2
RUF3-HSシリーズ

32GB	RUF3-HS32G	¥23,980(¥21,800)	8GB	RUF3-HS8G	¥12,980(¥11,800)
16GB	RUF3-HS16G	¥17,380(¥15,800)	4GB	RUF3-HS4G	¥9,680(¥8,800)

ウイルスチェックライセンスなし※2
RUF3-HSLシリーズ

32GB	RUF3-HSL32G	¥17,380(¥15,800)	8GB	RUF3-HSL8G	¥9,680(¥8,800)
16GB	RUF3-HSL16G	¥12,980(¥11,800)	4GB	RUF3-HSL4G	¥6,380(¥5,800)

抗ウイルス・抗菌モデル※4
RUF3-HSVBシリーズ　SIAA 抗ウイルス加工　SIAA 抗菌加工

抗ウイルス・抗菌モデル※4
RUF3-HSLVBシリーズ　SIAA 抗ウイルス加工　SIAA 抗菌加工

[RUF3-HSVB/HSLVB 対応OS]　WIN 11※3 10 32/64※3 SERVER 2019 SERVER 2016 SERVER 2012R2 SERVER 2012　MAC 13 12 11 10.15

64GB	RUF3-HSVB64G	¥32,890(¥29,900)	8GB	RUF3-HSVB8G	¥14,080(¥12,800)
32GB	RUF3-HSVB32G	¥25,080(¥22,800)	4GB	RUF3-HSVB4G	¥10,780(¥9,800)
16GB	RUF3-HSVB16G	¥18,480(¥16,800)			

※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

32GB	RUF3-HSLVB32G	¥18,480(¥16,800)	8GB	RUF3-HSLVB8G	¥10,780(¥9,800)
16GB	RUF3-HSLVB16G	¥14,080(¥12,800)	4GB	RUF3-HSLVB4G	¥7,480(¥6,800)

※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

安心機能
強制暗号化(AES256bit) [保存ファイルを強制的に暗号化するため、万が一の時にも情報流出を防げます]
パスワード認証 [パスワード認証をクリアしないと内部のファイルにアクセスできないため、第三者の利用を防げます]

※1.ライセンスの延長はRUF2-HSC-TMをご利用ください。※2.Symantec Endpoint Protectionは、ウイルスチェックライセンスなしモデルのみ対応。※3.Sモード(Windows 11/10)は認証ソフトが起動できないため、お使いいただけません。※4.RUF3-HSVBシリーズ、RUF3-HSLVBシリーズはウイルスチェック機能およびTrend Micro USB Security™ 2.1非対応。注1 Mac OSでは、自動起動ツール、自動パスワード認証、アクセスログ、コピーガードなどの機能はお使いいただけません。

光ディスク

ROシリーズ　2年保証

●DVD-R PCデータ用
100枚+5枚 RO-DR47D-105PWZ
50枚+5枚　RO-DR47D-055PWZ
20枚+2枚　RO-DR47D-022CWZ
10枚+2枚　RO-DR47D-012CWZ

●DVD-R 録画データ用
50枚+5枚　RO-DR47V-055PWZ
10枚+2枚　RO-DR47V-012CWZ

●DVD-RW PCデータ用
10枚+2枚　RO-DW47D-012CWZ

●CD-R PCデータ用
100枚+5枚　RO-CR07D-105PWZ
50枚+5枚　RO-CR07D-055PWZ
10枚+2枚　RO-CR07D-012CWZ

※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。　※100枚+5枚/50枚+5枚：スピンドルタイプ、20枚+2枚/10枚+2枚：スリムケースタイプ

パソコン用メモリー

安心の「6年保証」
MVシリーズ
・業務PC使用に適した仕様
6年保証



●DDR5-5600 (PC5-44800※1)
288Pin SDRAM DIMM
32GB　MV-D5U5600-32G
16GB　MV-D5U5600-16G
8GB　MV-D5U5600-8G

●DDR5-4800(PC5-38400※1)
288Pin SDRAM DIMM
32GB　MV-D5U4800-32G
16GB　MV-D5U4800-16G
8GB　MV-D5U4800-8G

●DDR4-3200 (PC4-25600※1)
288Pin SDRAM DIMM
32GB　MV-D4U3200-32G
16GB　MV-D4U3200-16G
8GB　MV-D4U3200-8G

●DDR4-2666 (PC4-21300※1)
288Pin SDRAM DIMM
16GB　MV-D4U2666-B16G
8GB　MV-D4U2666-S8G
4GB　MV-D4U2666-X4G

●DDR4-2400 (PC4-19200※1)
288Pin SDRAM DIMM
8GB　MV-D4U2400-B8G
4GB　MV-D4U2400-S4G

●DDR5-5600 (PC5-44800※1)
262Pin SDRAM S.O.DIMM
32GB　MV-D5N5600-32G
16GB　MV-D5N5600-16G
8GB　MV-D5N5600-8G

●DDR5-4800(PC5-38400※1)
262Pin SDRAM S.O.DIMM
32GB　MV-D5N4800-32G
16GB　MV-D5N4800-16G
8GB　MV-D5N4800-8G

●DDR4-3200 (PC4-25600※1)
260Pin SDRAM S.O.DIMM
32GB　MV-D4N3200-32G
16GB　MV-D4N3200-16G
8GB　MV-D4N3200-8G

●DDR4-2666 (PC4-21300※1)
260Pin SDRAM S.O.DIMM
16GB　MV-D4N2666-B16G
8GB　MV-D4N2666-S8G
4GB　MV-D4N2666-X4G

●DDR4-2400 (PC4-19200※1)
260Pin SDRAM S.O.DIMM
8GB　MV-D4N2400-B8G
4GB　MV-D4N2400-S4G

●DDR3-1600
240Pin SDRAM DIMM
8GB　MV-D3U1600-8G
4GB　MV-D3U1600-S4G ★
4GB　MV-D3U1600-4G
2GB　MV-D3U1600-X2G ★
2GB　MV-D3U1600-2G

●DDR3-1600
204Pin SDRAM S.O.DIMM
8GB　MV-D3N1600-8G
8GB　MV-D3N1600-L8G ★
4GB　MV-D3N1600-4G
4GB　MV-D3N1600-L4G ★
2GB　MV-D3N1600-2G
2GB　MV-D3N1600-LX2G ★
2GB　MV-D3N1600-L2G ★

●地球にやさしい有害物質規制「RoHS指令」準拠　※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。
★省電力モデル　※バッファローツールズ非対応。　※1.JEDECの規格表示ではありません。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

外付けHDD

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

プレミアムサポート 故障予測 for PC このマークが付いた商品は、故障予測サービス「みまもり合図」と、「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。

DriveStation Pro

RAID 5対応の信頼性と高速転送を実現

USB 3.2 (Gen1) USB 3.1 (Gen1) USB 2.0
プレミアムサポート 故障予測 for PC ※1

4ドライブ搭載(RAID 5/10/1/0対応)
静音ファン / 流体軸受ドライブ / 監視機能 / ドライブ交換 / RAIDメンテナンス / メール通知機能 / ログ記録機能 / 取り替え推奨通知

WIN 11 10S 32/64 10 32/64 SERVER 2022 SERVER 2019 SERVER 2016 SERVER 2012R2 SERVER 2012
MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11

※RAIDメンテナンスはSモード(Windows 11/10)非対応。
※メール通知機能、ログ記録機能はSモード(Windows 11/10)、Mac OS非対応。

高信頼HDD採用

HD-QHAU3/R5シリーズ 新価格

保守対応 3年保証

72TB	HD-QHA72U3/R5 (Ⅳ区分0.000623)	¥961,400(¥874,000)
48TB	HD-QHA48U3/R5 (Ⅳ区分0.000656)	¥544,500(¥495,000)
32TB	HD-QHA32U3/R5 (Ⅳ区分0.00106)	¥367,400(¥334,000)
16TB	HD-QHA16U3/R5 (Ⅳ区分0.00149)	¥191,400(¥174,000)
12TB	HD-QHA12U3/R5 (Ⅳ区分0.00208)	¥165,000(¥150,000)
8TB	HD-QHA8U3/R5 (Ⅳ区分0.00276)	¥144,100(¥131,000)

●取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する「HDD取り替え推奨通知」機能（特許出願済み）搭載。
●対応NAS：TS6000/TS5010/TS3020シリーズ、WSH5020N9/WS5020N9シリーズ
●外形寸法：W177×H127.5×D227mm
●質量：約5.5kg

大切なデータを守れて安心!ミラーリング(RAID 1)対応

USB 3.2 (Gen1) USB 3.1 (Gen1) USB 2.0
プレミアムサポート 故障予測 for PC ※1

2ドライブ搭載(RAID 1/0対応)
静音ファン / 流体軸受ドライブ / 監視機能 / ドライブ交換 / RAIDメンテナンス / メール通知機能 / ログ記録機能 / 取り替え推奨通知

WIN 11 10S 32/64 10 32/64 SERVER 2022 SERVER 2019 SERVER 2016 SERVER 2012R2 SERVER 2012
MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11

※RAIDメンテナンスはSモード(Windows 11/10)非対応。
※メール通知機能、ログ記録機能はSモード(Windows 11/10)、Mac OS非対応。

高信頼HDD採用

HD-WHAU3/R1シリーズ 新価格

保守対応 3年保証

36TB	HD-WHA36U3/R1 (Ⅳ区分0.000572)	¥391,160(¥355,600)
16TB	HD-WHA16U3/R1 (Ⅳ区分0.00120)	¥157,410(¥143,100)
8TB	HD-WHA8U3/R1 (Ⅳ区分0.00170)	¥101,860(¥92,600)
6TB	HD-WHA6U3/R1 (Ⅳ区分0.00209)	¥79,640(¥72,400)
4TB	HD-WHA4U3/R1 (Ⅳ区分0.00240)	¥56,320(¥51,200)
2TB	HD-WHA2U3/R1 (Ⅳ区分0.00429)	¥40,260(¥36,600)

●取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する「HDD取り替え推奨通知」機能（特許出願済み）搭載。
●対応NAS：TS5010 / TS3010シリーズ、WS5000N6 / WS5000N2シリーズ
●外形寸法：W87×H127.5×D205mm
●質量：約2.5kg

HDD買い替え推奨通知搭載(特許出願済み)、長期稼働も安心

USB 3.2 (Gen1) USB 3.1 (Gen1) USB 2.0
プレミアムサポート 故障予測 for PC ※1

静音ファン / 買い替え推奨通知

WIN 11 10S 32/64 10 32/64 SERVER 2022 SERVER 2019 SERVER 2016 SERVER 2012R2 SERVER 2012
MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9
Chrome OS

※HD-SHU3シリーズの保守契約には、本体1台につき1台のTeraStationが保守に加入されている必要があります。「みまもり合図」ご利用には制限事項があります。詳しくはWebをご確認ください。

高信頼HDD採用

HD-SHU3シリーズ 新価格

保守対応※ 3年保証

18TB	HD-SH18TU3 (Ⅲ区分0.000663)	¥172,810(¥157,100)
16TB	HD-SH16TU3 (Ⅲ区分0.000509)	¥157,410(¥143,100)
12TB	HD-SH12TU3 (Ⅲ区分0.000528)	¥120,560(¥109,600)
8TB	HD-SH8TU3 (Ⅲ区分0.00120)	¥80,850(¥73,500)
6TB	HD-SH6TU3 (Ⅲ区分0.00179)	¥68,640(¥62,400)
4TB	HD-SH4TU3 (Ⅲ区分0.00140)	¥41,580(¥37,800)
3TB	HD-SH3TU3 (Ⅱ区分0.00219)	¥32,890(¥29,900)
2TB	HD-SH2TU3 (Ⅱ区分0.00220)	¥28,050(¥25,500)
1TB	HD-SH1TU3 (Ⅰ区分0.00600)	¥21,890(¥19,900)

●ドライブのRead/Writeの容量合計が簡単にわかるソフトウェア「DriveStation Check Tool」対応（Mac OSは10.10以降で対応）。●外形寸法：W45×H126×D202mm ●質量：約1.3kg

※1.みまもり合図の対応OS:Windows 10以降、Mac OS X 10.11以降

外付けHDD用オプション

【交換用HDD】

OP-HDWHシリーズ <HD-QHAU3/R5、HD-WHAU3/R1用> [受注生産] 3年保証

18TB	OP-HD18.0WH	¥242,000(¥220,000)
12TB	OP-HD12.0WH	¥163,900(¥149,000)
8TB	OP-HD8.0WH	¥109,780(¥99,800)
6TB	OP-HD6.0WH	¥82,500(¥75,000)
4TB	OP-HD4.0WH	¥55,000(¥50,000)
3TB	OP-HD3.0WH	¥38,500(¥35,000)
2TB	OP-HD2.0WH	¥30,800(¥28,000)
1TB	OP-HD1.0WH	¥24,200(¥22,000)

【冷却ファンユニット】
OP-FAN-ALEM <HD-SHU3用> ¥2,904(¥2,640)

【12V ACアダプター】
OP-AC12PR <HD-SHU3用> 3年保証 ¥5,280(¥4,800)

【ドライブステーションプロ用 保守パック】

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間

［サービス地域］日本全国(一部離島を除く)
［対応時間］オンサイト保守：障害コール受付翌営業日対応(翌営業日対応は16時受付まで)
デリバリー保守：障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで)
［コール受付時間］9:00～12:00、13:00～17:00(月～金)
※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

登録可能期間	保守形態	種類	保守期間と内容※1、2		OP-QH シリーズ〈HD-QHAU3/R5、HD-QHU3/R5 用〉	
対象商品購入60日以内	オンサイト	スタンダードパック	3年契約		OP-QHON-3Y	新価格 ¥77,000(¥70,000)
			HDD返却不要化オプション	3年契約用	OP-QHDNR-3Y	新価格 ¥44,000(¥40,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-QHON-EX	新価格 ¥62,700(¥57,000)
			HDD返却不要化オプション	保守延長パック用	OP-QHDNR-EX	新価格 ¥31,900(¥29,000)
			5年契約		OP-QHON-5Y	新価格 ¥195,800(¥178,000)
			HDD返却不要化オプション	5年契約用	OP-QHDNR-5Y	新価格 ¥62,700(¥57,000)
		HDD返却不要パック	3年契約		OP-QHON-3Y/DNR	新価格 ¥95,700(¥87,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-QHON-EX/DNR	新価格 ¥77,000(¥70,000)
			5年契約		OP-QHON-5Y/DNR	新価格 ¥221,100(¥201,000)
	デリバリー	スタンダードパック	3年契約		OP-QHDL-3Y	新価格 ¥25,300(¥23,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-QHDL-EX	新価格 ¥23,100(¥21,000)
			5年契約		OP-QHDL-5Y	新価格 ¥62,700(¥57,000)

登録可能期間	保守形態	種類	保守期間と内容※1、2		OP-WH シリーズ〈HD-WHAU3/R1、HD-WHU3/R1-C 用〉	
対象商品購入60日以内	オンサイト	スタンダードパック	3年契約		OP-WHON-3Y	新価格 ¥44,000(¥40,000)
			HDD返却不要化オプション	3年契約用	OP-WHDNR-3Y	新価格 ¥31,900(¥29,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-WHON-EX	新価格 ¥31,900(¥29,000)
			HDD返却不要化オプション	保守延長パック用	OP-WHDNR-EX	新価格 ¥18,700(¥17,000)
			5年契約		OP-WHON-5Y	新価格 ¥95,700(¥87,000)
			HDD返却不要化オプション	5年契約用	OP-WHDNR-5Y	新価格 ¥44,000(¥40,000)
		HDD返却不要パック	3年契約		OP-WHON-3Y/DNR	新価格 ¥62,700(¥57,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-WHON-EX/DNR	新価格 ¥41,800(¥38,000)
			5年契約		OP-WHON-5Y/DNR	新価格 ¥111,100(¥101,000)
	デリバリー	スタンダードパック	3年契約		OP-WHDL-3Y	新価格 ¥12,100(¥11,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-WHDL-EX	新価格 ¥7,700(¥7,000)
			5年契約		OP-WHDL-5Y	新価格 ¥23,100(¥21,000)

登録可能期間	保守形態	種類	保守期間と内容※1、2		OP-SH シリーズ〈HD-SHU3 用〉		
対象商品購入60日以内	オンサイト	スタンダードパック	3年契約		OP-SHON-3Y	※3	新価格 ¥12,100(¥11,000)
			HDD返却不要化オプション	3年契約用	OP-SHDNR-3Y	※3	新価格 ¥9,900(¥9,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-SHON-EX	※3	新価格 ¥7,700(¥7,000)
			HDD返却不要化オプション	保守延長パック用	OP-SHDNR-EX	※3	新価格 ¥7,700(¥7,000)
			5年契約		OP-SHON-5Y	※3	新価格 ¥24,200(¥22,000)
			HDD返却不要化オプション	5年契約用	OP-SHDNR-5Y	※3	新価格 ¥13,200(¥12,000)
		HDD返却不要パック	3年契約		OP-SHON-3Y/DNR	※3	新価格 ¥18,700(¥17,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-SHON-EX/DNR	※3	新価格 ¥13,200(¥12,000)
			5年契約		OP-SHON-5Y/DNR	※3	新価格 ¥34,100(¥31,000)
	デリバリー	スタンダードパック	3年契約		OP-SHDL-3Y	※3	新価格 ¥7,700(¥7,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-SHDL-EX	※3	新価格 ¥5,500(¥5,000)
			5年契約		OP-SHDL-5Y	※3	新価格 ¥15,400(¥14,000)

※1.「HDD返却不要化オプション」は、オンサイトのスタンダードパックの契約（要HDD返却）をご購入いただいたお客様が、HDD返却を不要にされたい場合にご購入いただくオプションです。
※2.「保守延長パック」は、オンサイト・デリバリーの「保守期間3年」をご購入いただいたお客様が、期間の延長をされたい場合にご購入いただくオプションです。延長は最長2年分（保守期間として最長5年まで）となります。
※3. OP-SHシリーズの保守契約には、HD-SHU3シリーズ1台につきTeraStation 1台が保守に加入されている必要があります。詳しくは当社Webをご確認ください。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

スイッチ

Business Switch

3年+2年保証 マルチギガ(10/5/2.5G) レイヤー2
全ポート10GbE、5GbE、2.5GbE対応
保守対応

~~IPルーティング~~ ~~SNMP対応~~ ~~スパニングツリー対応~~ Web設定 VLAN QoS対応 ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃

3年+2年保証 マルチギガ(10※11/5/2.5G) レイヤー2 スマート Giga
多様な管理機能を搭載 キキNavi
リモート管理サービス「キキNavi」対応 保守対応

IPルーティング SNMP対応 スパニングツリー対応 Web設定 VLAN QoS対応 ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃

3年+2年保証 Giga レイヤー2 スマート Lite
エッジスイッチに特化した低価格モデル
保守対応

~~IPルーティング~~ ~~SNMP対応~~ ~~スパニングツリー対応~~ Web設定 VLAN QoS対応 ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃

3年+2年保証※8 Giga レイヤー2 アンマネージ
法人様利用を想定したアンマネージスイッチ
保守対応

~~IPルーティング~~ ~~SNMP対応~~ ~~スパニングツリー対応~~ ~~Web設定~~ ~~VLAN~~ ~~QoS対応~~ ループ検知※13 ループ防止※10、13 動作保証温度50℃※7

マルチギガ	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1X ポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
レイヤー2	12	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2012	新価格 ¥223,300(¥203,000)
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2008	新価格 ¥144,100(¥131,000)
PoE対応	**ポート数**	**SFP+ポート数**	**IEEE802.1X ポート/MAC**	**PoE給電(装置全体)**	**給電規格**	**給電ポート数**	**VLAN数**	**ACL**	**ループ検知**	**ループ防止**	**EEE ON/OFF**	**19インチラック対応**	**金属筐体**	**ファン**	**電源内蔵**	**型番**	**価格**
PoE+※6 レイヤー2 スマート キキNavi	16※11	2	○※2	240W	802.3 af/at	16※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2016P R	新価格 ¥132,000(¥120,000)
	8※11	1	○※2	120W	802.3 af/at	8※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2008P R	新価格 ¥107,580(¥97,800)

Giga	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1X ポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
レイヤー2 スマート キキNavi	48	4(コンボ2※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2048	新価格 ¥100,980(¥91,800)
	24	2(コンボ※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2024	新価格 ¥56,100(¥51,000)
	16	2	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2116	新価格 ¥49,280(¥44,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2016	新価格 ¥43,780(¥39,800)
	8	—	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2108	新価格 ¥28,050(¥25,500)
	8	—	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2008	新価格 ¥23,100(¥21,000)
レイヤー2 スマート Lite	24	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2024	新価格 ¥48,400(¥44,000)
	16	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016	新価格 ¥39,380(¥35,800)
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008	新価格 ¥18,150(¥16,500)
	5	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005	¥10,780(¥9,800)
レイヤー2 アンマネージ	24	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	無	○	BS-GU2024 ※8	新価格 ¥41,800(¥38,000)
	16	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2216	新価格 ¥31,350(¥28,500)
	8	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2108	新価格 ¥12,980(¥11,800)
	5	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2105	新価格 ¥9,680(¥8,800)
	8	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—※5	無	○	BS-G2108UR-TP ※7、8、10	新価格 ¥15,400(¥14,000)
PoE対応	**ポート数**	**SFPポート数**	**IEEE802.1X ポート/MAC**	**PoE給電(装置全体)**	**給電規格**	**給電ポート数**	**VLAN数**	**ACL**	**ループ検知**	**ループ防止**	**EEE ON/OFF**	**19インチラック対応**	**金属筐体**	**ファン**	**電源内蔵**	**型番**	**価格**
PoE+※6 レイヤー2 スマート キキNavi	24	2(コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2024P	新価格 ¥92,180(¥83,800)
	24	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2024P/HP	新価格 ¥120,780(¥109,800)
	16	2	○※2	180W	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2116P R	新価格 ¥87,780(¥79,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P R	新価格 ¥83,600(¥76,000)
	16	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P/HP R	新価格 ¥100,980(¥91,800)
	8	—	○※2	90W	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2108P R	新価格 ¥70,180(¥63,800)
	8	—	○※2	90W※3	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2008P R	新価格 ¥60,280(¥54,800)
PoE+※6 レイヤー2 スマート Lite	16	—	—	120W※3	802.3 af/at	12	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016P	新価格 ¥71,280(¥64,800)
	8	—	—	60W※3	802.3 af/at	6	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008P	¥38,280(¥34,800)
	5	—	—	60W※3	802.3 af/at	4	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005P	新価格 ¥36,300(¥33,000)
PoE レイヤー2 アンマネージ	16	—	—	183W	802.3 af/at	16	—	—	—	—	—	○	○	無	○	BS-GUL2016PT ※13	新価格 ¥63,580(¥57,800)
	16	—	—	120W	802.3 af	12	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2216P	新価格 ¥60,280(¥54,800)
	8	—	—	123W	802.3 af/at	8	—	—	—	—	—	○	○	無	○	BS-GUL2008PT ※13	新価格 ¥36,080(¥32,800)
	8	—	—	50W	802.3 af	8	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2108P	新価格 ¥29,150(¥26,500)
	5	—	—	50W	802.3 af	4	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2105P	新価格 ¥21,450(¥19,500)

※1. 1000BASE-Tポートと排他利用。 ※2. MACアドレスベースIEEE802.1X使用時は「EAPOLStart機能」を有するサプリカントが必要。 ※3. IEEE802.3at、IEEE802.3af、独自ハイパワー対応。 ※4. 別途、19インチラックマウントキット『BIJ-RMK-1U』が必要。 ※5. プラスチック筐体 ※6. 高出力給電 IEEE802.3at規格（PoE+）対応。 ※7. BS-G2108UR-TPの動作保証温度は45℃まで。 ※8. BS-GU2024、BS-G2108UR-TPは3年保証のみ。 ※9. Web UI（ユーザー・インターフェース）より設定変更可能。 ※10. BS-G2108UR-TPはループ防止非対応。 ※11.10GbE対応は、BS-MS2016P:2ポート、BS-MS2008P:1ポート。 ※12.PoE給電は2.5Gポートのみ対応。 ※13. BS-GUL2016PT、BS-GUL2008PTはループ検知/防止非対応。 ※「エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法）」に基づく、対象Switch商品のエネルギー消費効率値は当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載しております。

キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応
ファームウェアのアップデートによりプロキシ環境下でのリモート管理が可能に

R リコージャパン「ITKeeper無線LANパック（無線LAN構築/運用/保守支援サービス）」対象
※P44にITKeeper無線LANパック紹介コラム掲載中。
詳しくはこちら ⇒ https://www.ricoh.co.jp/itkeeper/it01/musen/

ITKeeper 無線LANパック 特集サイト

児童生徒1人1台端末環境を支える 学校向け 拠点ルーター

3年+2年保証

※販売先を文教のみに限定した商品となります。

教育センターなどとの接続を暗号化による通信で安全につなぐIPsec対応VPNルーター

VR-M2000-EDU 【在庫限り】¥89,100(¥81,000)

1Gbps / IPsec VPN / PPPoE / SNMP v1/v2c/v3 / VLAN
ルーティングプロトコル（Static、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3）
ネットワーク管理ソフトウェア WLS-ADT対応（リモート管理機能は非対応）

3年+2年保証 標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。

保守対応 有償保守対応（P.43ネットワーク商品保守パック参照）。

スイッチオプション　限られた空間・電源の悩みを解消、インターフェース拡張にも対応

品名		型番	価格
●10ギガビットSFP+ 光トランシーバー（LCコネクター） 保守対応	10GBASE-SR	BS-SFPP-XS	¥43,780 (¥39,800)
	10GBASE-LR	BS-SFPP-XL	¥65,780 (¥59,800)
●10ギガビットSFP+ カッパートランシーバー（RJ45コネクター） 保守対応	10GBASE-T	BS-SFPP-XT	¥76,780 (¥69,800)
●ギガビットSFP光トランシーバー（LCコネクター） 保守対応	1000BASE-SX	BS-SFP-GSR	¥32,780 (¥29,800)
	1000BASE-LX	BS-SFP-GLR	¥54,780 (¥49,800)

品名	型番	価格
●マグネットキット	BS-MGK-A	¥2,750 (¥2,500)
●マグネット取付金具5枚セット	LSW-KG5P	¥2,750 (¥2,500)
●19インチラックマウントキット（PoEインジェクターにも対応）	BIJ-RMK-1U	¥21,780 (¥19,800)
●コンソールケーブル	BS-CON	¥2,178 (¥1,980)

PoEインジェクター　LANケーブル間に追加するだけでPoE給電を実現

3年+2年保証　保守対応　PoE給電 bt(Type3)準拠　PoE給電(at準拠)　PoE給電(af準拠)　VCCI Class A取得

マルチギガ (10/5/2.5G)

低温対応bt(Type3) & at & af準拠モデル

1CH BIJ-POE-10GB3L　¥42,900 (¥39,000)

●動作保証温度-25℃〜55℃
空調が効かず低温または高温になりやすい施設や工場、学校などへの設置が可能。
●給電ポート数:1ポート
●外形寸法:W180×H41×D145㎜
●質量:0.79kg

3年+2年保証　保守対応　PoE給電(at準拠)　PoE給電(af準拠)　VCCI Class A取得　2.5G/Giga(1000M)/100M/10M

低温対応at & af準拠モデル

1CH BIJ-POE-1P2GHLT　¥18,480 (¥16,800)

●動作保証温度 -20℃〜55℃
空調が効かず低温または高温になりやすい施設や工場、学校などへの設置が可能。

at & af準拠モデル

1CH BIJ-POE-1P2GH　¥17,380 (¥15,800)

●動作保証温度 0℃〜55℃

af準拠モデル　PoE給電(af準拠)

1CH BIJ-POE-1P2G　¥16,280 (¥14,800)

●動作保証温度 0℃〜55℃

<2.5GbE対応PoEインジェクター　共通特長・仕様>
●機器用収納ボックスへの固定設置が可能。
対応条件：商品および使用に必要な装置（ACアダプターなど）が1,520×920×128mmの収納ボックスに設置できること。
※設置には別途商品に応じたネジをご用意ください。
●給電ポート数：1ポート
●消費電力：最大36W (BIJ-POE-1P2Gは19W)
●外形寸法：W110×H41×D133mm
●質量：0.59kg

●PoEインジェクターの動作確認済み受電機器は当社Web商品ページをご覧ください。

光メディアコンバーター　最大20kmの長距離伝送に対応

Giga　3年+2年保証　保守対応

モード	タイプ	伝送距離	インターフェース(UTP側)	インターフェース(Fiber側)	機能	型番	価格
マルチ	2芯①	最大550m	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-SX	LFP	BMC-GT-M550M2	¥27,280 (¥24,800)
シングル	2芯①	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-LX	LFP	BMC-GT-S10K2	¥38,280 (¥34,800)
シングル・タイプA	1芯②	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-BX	WDM/LFP	BMC-GT-S10K/WA2	¥54,780 (¥49,800)
シングル・タイプB	1芯②	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-BX	WDM/LFP	BMC-GT-S10K/WB2	¥54,780 (¥49,800)

100M　1年保証

モード	タイプ	伝送距離	インターフェース(UTP側)	インターフェース(Fiber側)	機能	型番	価格
マルチ	2芯①	最大2km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-MFC2R	¥21,780 (¥19,800)
シングル	2芯①	最大5km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-SFC5R	¥27,280 (¥24,800)
シングル	2芯①	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-SFC20R	¥32,780 (¥29,800)
シングル・タイプA	1芯②	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	WDM/LFP	LTR2-TX-WFC20AR	¥43,780 (¥39,800)
シングル・タイプB	1芯②	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	WDM/LFP	LTR2-TX-WFC20BR	¥43,780 (¥39,800)

① 同じ型番の商品2台を対に接続してお使いください。 ②タイプAとタイプBを対に接続してお使いください。

VPNルーター

マルチギガ (10/5/2.5G)　3年+2年保証　保守対応

キキNavi　**VR-U500X**　新価格 ¥65,780 (¥59,800)

IPsec	L2TP over IPsec	VPN対地数30
NAT 250,000セッション	VLAN	UTM※

※VR-UTMシリーズ購入・利用により対応。
●「バッファロー・ダイナミックDNS サービス」利用可能(無料)
●消費電力：最大17.4W
●外形寸法：W220×H40×D170mm(突起部除く)
●質量：約847g
●動作保証温度：0℃〜50℃ ●取得規格：VCCI Class B

無線LAN付き　11ax 11ac 11n a g b　グッドデザイン賞受賞　3年+2年保証　保守対応

キキNavi　**VR-U300W**　新価格 ¥41,800 (¥38,000)

IPsec	L2TP over IPsec	VPN対地数16
NAT 65,534セッション	VLAN	UTM※

※VR-UTMシリーズ購入・利用により対応。
●「バッファロー・ダイナミックDNS サービス」利用可能(無料)
●消費電力：最大20.9W
●外形寸法：W175×H200×D47mm(突起部除く)
●質量：約989g
●動作保証温度：0℃〜45℃ ●取得規格：VCCI Class B
●2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器) 受賞

VR-Uシリーズ用UTMライセンスパック VR-UTMシリーズ NEW

●ネットワークセキュリティーを強化するUTM（統合脅威管理）機能を実現
●UTM有効時も一定の通信パフォーマンスを維持
※速度の変化については当社Webをご確認ください。
●対応機種：VR-U500X、VR-U300W

利用期間	型番	価格
1年	VR-UTM-1Y	¥21,780 (¥19,800)
2年	VR-UTM-2Y	¥43,560 (¥39,600)
3年	VR-UTM-3Y	¥64,020 (¥58,200)
4年	VR-UTM-4Y	¥85,360 (¥77,600)
5年	VR-UTM-5Y	¥105,600 (¥96,000)

VR-M2000用UTMライセンスパック

期間	型番	価格
1年	VR-M2000/UTM1Y	¥55,000 (¥50,000)
5年	VR-M2000/UTM5Y【受注生産】	¥220,000 (¥200,000)
1年延長	VR-M2000/UTMEX1Y【受注生産】	¥55,000 (¥50,000)

●「アンチウイルス」「不正侵入防止（IPS）」「Webガード」「URLフィルタリング」が利用可能。

ネットワーク商品　保守パック

デリバリー

故障時、お客様の方で障害原因を切り分け後、ハードウェア故障の場合は先に代替品を発送

グループA

期間	型番	価格
1年/5年目までの延長1年	BN-OPDL-1Y/A	新価格 ¥8,250 (¥7,500)
3年	BN-OPDL-3Y/A	新価格 ¥16,280 (¥14,800)
5年	BN-OPDL-5Y/A	新価格 ¥20,350 (¥18,500)
6年	BN-OPDL-6Y/A	新価格 ¥26,950 (¥24,500)
7年	BN-OPDL-7Y/A	新価格 ¥33,550 (¥30,500)
6年、7年目用延長1年	BN-OPDL-EX1Y/A	新価格 ¥9,680 (¥8,800)

グループB

期間	型番	価格
1年/5年目までの延長1年	BN-OPDL-1Y/B	新価格 ¥2,750 (¥2,500)
3年	BN-OPDL-3Y/B	新価格 ¥6,050 (¥5,500)
5年	BN-OPDL-5Y/B	新価格 ¥8,250 (¥7,500)
6年	BN-OPDL-6Y/B	新価格 ¥10,780 (¥9,800)
7年	BN-OPDL-7Y/B	新価格 ¥13,750 (¥12,500)
6年、7年目用延長1年	BN-OPDL-EX1Y/B	新価格 ¥5,500 (¥5,000)

センドバック延長

無償保証期間（1年もしくは3年）を延長可能

グループA

期間	型番	価格
5年目までの延長1年	BN-OPEN-1Y/A	新価格 ¥4,180 (¥3,800)
2年	BN-OPEN-2Y/A	新価格 ¥7,150 (¥6,500)
4年	BN-OPEN-4Y/A	新価格 ¥10,780 (¥9,800)
6年、7年目用延長1年	BN-OPEN-EX1Y/A	新価格 ¥13,750 (¥12,500)

グループB

期間	型番	価格
5年目までの延長1年	BN-OPEN-1Y/B	新価格 ¥2,200 (¥2,000)
2年	BN-OPEN-2Y/B	新価格 ¥3,850 (¥3,500)
4年	BN-OPEN-4Y/B	新価格 ¥5,500 (¥5,000)
6年、7年目用延長1年	BN-OPEN-EX1Y/B	新価格 ¥5,500 (¥5,000)

保証可能年数は対象機器によって異なります。詳しくはWebをご確認ください。
▶▶ http://86886.jp/bnet/

グループA対象機器
レイヤー2 マルチギガスイッチ、レイヤー2 スマート(スマート Lite)スイッチ※1、レイヤー2 インテリジェントスイッチ、VPNルーター(VR-U500X、VR-U300W)、Wi-Fiアクセスポイント、管理者機能搭載フリースポット導入キット
※1.レイヤー2 スマート(スマート Lite)スイッチはデリバリーのみ対応。購入後30日以内にWeb上から5年保証登録いただいた場合、センドバック保守2年延長可能。

グループB対象機器
レイヤー2 アンマネージスイッチ、レイヤー2 ノン・インテリジェントスイッチ、PoEインジェクター、10ギガビットSFP+光トランシーバー、10ギガビットSFP+カッパートランシーバー、ギガビットSFP光トランシーバー、光メディアコンバーター、無線クライアント、ACアダプター、HDMI変換アダプター

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間
［サービス地域］日本全国
［対応時間］デリバリー保守：障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで)
　センドバック延長保守：商品と故障状況によって異なります。
［コール受付時間］9:00〜12:00、13:00〜17:00(月〜金)
※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

FREESPOT専用モデル

FREESPOT公式サイト www.freespot.com

世帯別 スマートフォンの保有状況（令和3年） **88.6%**
出典：令和3年「通信利用動向調査」結果（総務省）

訪日外国人観光客の通信手段の利用実態
無料公衆無線LANを「利用した」または「利用したかったが利用できなかった」 **70.3%**
出典：平成28年度「訪日外国人旅行者の国内における受入環境整備に関するアンケート」結果（観光庁）

無料Wi-Fiは公共スペースに必須のインフラです!

FREESPOTとは　無線LANでインターネットにアクセスできる環境を来訪者に開放し、自由に使えるエリア・サービスのこと。



■こんな場所におすすめです
宿泊施設　飲食店　観光施設　公共施設

店舗オーナー様向け特集ページ『Wi-Fiではじめる経営改善』
無料Wi-FiをはじめとしたITサービス導入で施設の価値を向上させましょう www.buffalo.jp/contents/biz/wi-fi/

環境にあわせて選べるラインナップ

中〜大規模施設や複数拠点向け（飲食チェーン、大型観光施設など）

11ac 11n a 11n g b　PoE受電(IEEE802.3af)対応
866/400 Mbps (5GHz) (2.4GHz)　3年保証　保守対応　緊急時モード搭載

FS-M1266　¥43,780 (¥39,800)

●無料公衆無線LANを実現できるFREESPOT機能に対応
●高速Wi-Fi規格11ac対応、 最大256台の端末を同時接続可能
●本機を認証ゲートウェイとし、配下に来訪者と管理者のネットワークを同時に実現可能（最大30,000セッション、推奨200台）
●集中管理ソフトWLS-ADTによるリモート管理に対応
・緊急時モードで、災害時に無線LANの一括開放が可能
・レポート機能で利用者数の集計が容易
●小型軽量のハードウェア、内蔵アンテナで美観を損ねず、壁掛/PoE設置に対応
●認証連携により利用者の接続の容易化を実現（Wi-Cert Web-API方式）
※ACアダプターは別売

小規模な単独拠点向け(個人経営店舗など)

11ac 11n a 11n g b　PoE受電(IEEE802.3af)対応
866/400 Mbps (5GHz) (2.4GHz)　1年保証

FS-S1266　¥26,180 (¥23,800)

●無料公衆無線LANを実現できるFREESPOT機能に対応
●高速Wi-Fi規格11ac対応、最大256台の端末を同時接続可能
●小型軽量のハードウェア、内蔵アンテナで美観を損ねず、壁掛/PoE設置に対応

■FS-M1266、FS-S1266の機能比較

仕様比較		FS-M1266	FS-S1266
Wi-Fi速度（理論値）	5GHz	866Mbps	
	2.4GHz	400Mbps	
Wi-Fi機能	無線端末最大接続台数	256台	
	暗号化方式	WEP(64bit/128bit) / WPA / WPA2 / WPA3※3 / Wi-Fi Enhanced Open※3	
	認証方式	オープン、共有キー(PSK)、802.1X(TLS/TTLS/PEAP)	オープン、共有キー(PSK)
有線LAN機能	ポート数	Giga×2 (WANポート、LANポート)	
	PoE受電	802.3af ※1	
	802.1Q Tag VLANサポート	○	非対応
基本機能	DHCPサーバー	○	
	FREESPOT認証	メール、SNS、ゲスト	
	ポップアップテクノロジー	○	
	接続時間制限	○	
	ファームウェア自動更新機能	○	
	ゲートウェイ（複数AP対応）	○	非対応
	リモート管理	○※2	非対応
	緊急時モード	○	非対応
	SNMP	v1/v2c/v3/Trap	非対応
	Wi-Cert認証連携	○	非対応
その他	セキュリティーカバー	標準添付	
	壁掛け・天井設置	○(金具標準添付)	
	ACアダプター	別売(WLE-OP-AC12C)	標準添付
	外形寸法	W110×H150×D35mm(セキュリティーカバー除く)	
	質量	約320g(セキュリティーカバー除く)	
	動作保証温度	0〜45℃	
	保証期間	3年間	1年間

※1：PoEは有線WAN側から受電可能。
FS-M1266のみ、ファームウェアVer.4.05以降のWAN/LANポート入替機能を利用して、LAN側からのPoE受電が可能。
※2：ネットワーク管理ソフトウェアWLS-ADT(別売)が別途必要。
※3：WPA3、Wi-Fi Enhanced Openはファームウェア Ver.4.05 以降で対応。

無線LAN構築・保守にお困りの方へ

RICOH
ITKeeper 無線LANパック
無線LAN環境 導入構築・運用・保守支援サービス

「ITKeeper 無線LANパック」が解決します

バッファローの法人様向け無線LANアクセスポイントを用いて、リコージャパン社が、事前調査、設計、導入、保守に加え、「運用」をワンストップで提供します。Wi-Fi活用に必要な体制を安心してお任せすることができます。
●P42、45の R マークが付いた商品が対象商品です。

バッファロー **無線LANアクセスポイント**
＋
リコージャパン 無線LAN環境をすべてお引き受けする **ITKeeper 無線LANパック**

導入	運用	保守(5年間)
事前調査、設計、取付工事、アクセスポイント設定、接続試験	環境構築、アクセスポイント初期設定、監視、運用代行、障害復旧	故障修理受付/修理手配、オンサイトによる保守

Wi-Fiアクセスポイント(無線LANアクセスポイント)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

AirStation Pro

リモート管理サービス

キキNavi

無料サービス

TeraStationやAirStation Pro、バッファロー製スマートスイッチの保守・管理を簡単に。

稼働状況の把握 / 遠隔簡易操作 / 稼働状況の共有 / 設定情報の保存

開梱不要でキキNaviに一括登録できる
キキNaviクラウドゼロタッチ専用モデル【受注生産】**もラインナップ**
【詳しくは当社Webをご確認ください】

キキNaviのご利用申請はこちらから
保守管理会社様　法人ユーザー様

キキNavi　リモート管理サービス「キキNavi」対応
ファームウェアのアップデートによりプロキシ環境下でのリモート管理が可能に

R リコージャパン「ITKeeper無線LANパック(無線LAN構築/運用/保守支援サービス)」対象
※キキNaviクラウドゼロタッチ専用モデルは非対応。
※P44にITKeeper無線LANパック紹介コラム掲載中。
詳しくはこちら ⇒ https://www.ricoh.co.jp/itkeeper/it01/musen/

R リコージャパン
ITKeeper無線LANパック特集ページはこちら

3年+2年保証　標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWebより保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。

保守対応　有償保守対応(P.43ネットワーク商品保守パック参照)。

緊急時モード搭載　災害発生時、あらかじめ設定したSSIDに切替え、通信環境を提供可能。

■管理者機能搭載アクセスポイント仕様比較		屋内設置用								屋外設置用	
		インテリジェントモデル SNMP対応						スマートモデル SNMP対応		インテリジェントモデル SNMP対応	
		6GHz&5GHz&2.4GHz 同時接続	5GHz&2.4GHz 同時接続		5GHz (High/Low)&2.4GHz 同時接続	5GHz&2.4GHz 同時接続		5GHz&2.4GHz 同時接続		5GHz&2.4GHz 同時接続	
商品写真		11ax 11ac / 11n a g b / Wi-Fi 6E対応  キキNavi / 3年+2年保証 保守対応 / 緊急時モード搭載 R	11ax 11ac / 11n a g b / グッドデザイン賞 受賞  キキNavi / 3年+2年保証 保守対応 / 緊急時モード搭載 R	11ax 11ac / 11n a g b / グッドデザイン賞 受賞  キキNavi / 3年+2年保証 保守対応 / 緊急時モード搭載 R	11ac / 11n a g b  キキNavi / 3年+2年保証 保守対応 / 緊急時モード搭載 R	11ac / 11n a g b  キキNavi / 3年+2年保証 保守対応 / 緊急時モード搭載 R	11ac / 11n a g b  キキNavi / 3年+2年保証 保守対応 / 緊急時モード搭載 R	11ax 11ac / 11n a g b  キキNavi / 3年+2年保証 保守対応 / 緊急時モード搭載 R	11ac / 11n a g b  キキNavi / 3年保証 保守対応 / 緊急時モード搭載 R	11ac / 11n a g b  直射日光対応 キキNavi / 3年+2年保証 保守対応 / 緊急時モード搭載 R	11ac / 11n a g b  キキNavi / 3年+2年保証 保守対応 / 緊急時モード搭載 R
型番		WAPM-AXETR	WAPM-AX8R	WAPM-AX4R	WAPM-2133TR	WAPM-2133R	WAPM-1266R	WAPS-AX4	WAPS-1266	WAPM-1266WDPRA	WAPM-1266WDPR
キキNaviクラウドゼロタッチ専用型番		WAPM-AXETR/Z [受注生産]	WAPM-AX8R/Z [受注生産]	WAPM-AX4R/Z [受注生産]	WAPM-2133TR/Z [受注生産]	WAPM-2133R/Z [受注生産]	WAPM-1266R/Z [受注生産]	WAPS-AX4/Z [受注生産]	WAPS-1266/Z [受注生産]	WAPM-1266WDPRA/Z [受注生産]	WAPM-1266WDPR/Z [受注生産]
価格		新価格 ¥130,900(¥119,000)	新価格 ¥126,500(¥115,000)	新価格 ¥75,900(¥69,000)	¥65,780(¥59,800)	¥54,780(¥49,800)	新価格 ¥48,400(¥44,000)	新価格 ¥54,780(¥49,800)	新価格 ¥24,200(¥22,000)	新価格 ¥132,000(¥120,000)	新価格 ¥97,350(¥88,500)
動作保証温度		-25～50℃※2	-10～50℃	0～50℃	-25～50℃※3	-10～50℃	0～50℃	0～45℃	0～45℃	-30～55℃	-25～55℃
防水・防塵/耐腐食性		–	–	–	–	–	–	–	–	IP55/基板フッ素コーティング	
Wi-Fi速度(理論値)	6GHz	2401Mbps	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	5GHz	1201Mbps	2401Mbps	1201Mbps	866+866Mbps	1733Mbps	866Mbps	1201Mbps	866Mbps	866Mbps	866Mbps
	2.4GHz	573Mbps	1147Mbps	573Mbps	400Mbps	400Mbps	400Mbps	573Mbps	400Mbps	400Mbps	400Mbps
Wi-Fiストリーム数		6GHz 2×2 5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 4×4 2.4GHz 4×4	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2＋2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 4×4 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2
無線端末最大接続台数		768台 (6GHz:256 / 5GHz:256 / 2.4GHz:256)	512台 (5GHz:256 / 2.4GHz:256)	256台 (5GHz:128 / 2.4GHz:128)	384台 (5GHz:High128/Low128 / 2.4GHz:128)	256台 (5GHz:128 / 2.4GHz:128)		128台 (5GHz:64 / 2.4GHz:64)	64台 (5GHz:32 / 2.4GHz:32)	256台 (5GHz:128 / 2.4GHz:128)	
暗号化方式		WEP(64bit/128bit)/WPA/WPA2/WPA3/Enhanced Open									
認証方式		オープン、共有キー (PSK)、802.1X (TLS/TTLS/PEAP)									
Wi-Fi機能	MAC-RADIUS認証	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	登録可能SSID数	最大48 (6GHz:16 / 5GHz:16 / 2.4GHz:16)	最大32 (5GHz:16 / 2.4GHz:16)		最大48 (5GHz:High16/Low16/ 2.4GHz:16)	最大32 (5GHz:16 / 2.4GHz:16)		最大10 (5GHz:5 / 2.4GHz:5)	最大10 (5GHz:5 / 2.4GHz:5)	最大32 (5GHz:16 / 2.4GHz:16)	
	公平通信制御	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
	DFS障害回避	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○
	干渉波自動回避	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電波環境見える化	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	–	–	○※1	○※1
	ローミング支援	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–
	ゲストポート	○	○	○	–	–	–	○	–	–	–
	不正AP検知	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	–	–	○※1	○※1
有線LAN機能	ポート数	2.5GbE×1/Giga×1 (PoE受電ポート1 [2.5GbE])	2.5GbE×1/Giga×1 (PoE受電ポート1 [2.5GbE])	Giga×2 (PoE受電ポート1)						Giga×1 (PoE受電ポート)	
	802.1Q Tag VLANサポート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
給電方法	AC電源	○ (別途WLE-OP-AC12C必要)								–	–
	PoE受電	○ (802.3bt/at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3af)	○ (802.3af)	○ (802.3at)	○ (802.3at)
その他	DHCPサーバー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リモート管理	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
	CLI	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○
	SpanningTree	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外観	セキュリティーカバー	標準添付	別売 (WLE-OP-SCC)	別売 (WLE-OP-SCD)	標準添付	標準添付	別売 (WLE-OP-SCA2)	標準添付	標準添付	–	–
	壁掛け・天井設置	○ (金具標準添付)								壁掛けのみ対応	壁掛けのみ対応
	屋外アンテナ	– (屋内専用)	– (屋内専用)	別売 (WLE-HGシリーズ)	– (屋内専用)		別売 (WLE-HGシリーズ)	– (屋内専用)	– (屋内専用)	別売 (WLE-HGシリーズ)	別売 (WLE-HGシリーズ)
	屋内アンテナ	–	–	別売 (WLE-LCX、WLE-CAT/AG)	–	–	別売 (WLE-LCX、WLE-CAT/AG)	–	–	–	–
	最大消費電力	32W※4	22.6W	16.3W	25.5W	19.4W	18W	10.6W	9.6W	18.3W※5	18.3W※5
	外形寸法(W×H×D)	275×275×75mm	215×215×62mm	175×200×45mm	275×275×75mm		175×200×45mm	110×150×35mm (セキュリティーカバー除く)		220×280×65mm	
	質量	約1,510g	約1,230g	約858g	約1,350g	約1,304g	約800g	約405g (セキュリティーカバー除く)	約320g (セキュリティーカバー除く)	約1,336g	約1,306g

※1. ネットワーク管理ソフトウェアWLS-ADT(別売)が別途必要。　※2. IEEE 802.3bt給電の場合。IEEE802.3at給電の場合は-5～50℃。　※3. PoE給電の場合。ACアダプター(別売)給電の場合は-15～50℃。　※4. IEEE 802.3bt給電の場合。IEEE802.3at 給電の場合は25.5W。　※5.-30および-25～55℃の場合。0～55℃の場合は13.84W。　[WAPM-AX8R/WAPM-AX4R]2022年度グッドデザイン賞(業務用情報機器)受賞

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

ネットワーク管理ソフトウェア　アクセスポイント、スイッチ、TeraStation(NAS)を集中管理

WIN 10 2019 2016 2012R2 2012

WLS-ADT/LW　¥272,800(¥248,000)
●買い切りでランニングコストがかからないソフトウェア
●管理台数に関わらず保守パックを追加することなく利用可能(WLS-ADT/LW販売終了後5年間サポート)

WLS-ADT　¥21,780(¥19,800)
●購入日より1年間、管理機器を最大5台までサポートするバンドル版保守パック付属

[WLS-ADT/LW、WLS-ADT共通仕様]
●3000台のアクセスポイントを管理可能
●パスワード入力がなくても共通のSSIDを指定するだけでWi-Fi通信ができる「緊急時モード」搭載
●トラブルの事前回避/早急な対処に役立つ「電波環境見える化機能」、「リモート管理機能」搭載
●なりすまし/無許可のアクセスポイントを検知する「不正AP検知機能」搭載(ver.4.1.0以降)

■WLS-ADT専用 保守サポートライセンスパック

		(保証期間 1年間)
	WLS-ADT-SP1Y	
1～10台	WLS-ADT-SP1Y/10	¥16,280(¥14,800)
11～100台	WLS-ADT-SP1Y/100	¥54,780(¥49,800)
101～300台	WLS-ADT-SP1Y/300	¥140,800(¥128,000)

●管理対象機器の台数に合わせて選択可能
※管理対象機器台数が301台以上の場合、保守パック3ラインナップを台数を満たす組み合わせで購入することで、必要な台数の保守サポートを受けることが可能(500台の場合→WLS-ADT-SP1Y/300×1+WLS-ADT-SP1Y/100×2、1000台の場合→WLS-ADT-SP1Y/300×3+WLS-ADT-SP1Y/100×1)

Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)　IEEE802.1X/EAP、WPA2/WPA3※1対応

11ac 11n a g b　3年保証　保守対応
AOSS WPS　IEEE802.11ac W52 W53 W56

WIN 10 / MAC 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8

USB 2.0
WLP-U2-433DHP　¥12,078(¥10,980)
●高感度(ハイゲイン)アンテナ搭載ハイパワータイプ　●11ac & ビームフォーミング対応
●消費電力:最大2.5W　●外形寸法:W19×H186×D15mm　●質量:約20g

11ac 11n a g b　3年保証　保守対応
AOSS WPS　IEEE802.11ac W52 W53 W56

WIN 10

USB 2.0
WLP-U2-433DM　¥10,978(¥9,980)
●11ac & ビームフォーミング対応　●消費電力:最大2.5W
●外形寸法:W33×H18×D8mm　●質量:約4g

※1.WPA3はWindows 10(バージョン1903)以降で対応。

屋内アンテナ　屋内の美観を損なわない設置が可能

広指向性　天井設置用パッチアンテナ
WLE-CAT/AG　¥21,780(¥19,800)
●2.4GHz&5GHz両用
●外形寸法:W379×H48×D130mm
●質量:約500g

■交換用アンテナ2本セット(屋内設置用アクセスポイント対応)
WLE-OP-ANT　¥3,278(¥2,980)

指向性　ケーブル型アンテナ
WLE-LCXシリーズ

10m	WLE-LCX10	¥102,667(¥93,334)
20m	WLE-LCX20	¥155,048(¥140,953)
30m	WLE-LCX30	¥207,429(¥188,572)

●外径:～7.0mm
●2.4GHz専用
●質量:10m 約700g、20m 約1,400g、30m 約2,100g
●アプローチケーブル(外径～4.3mm、ケーブル長4m)付属

ネットワーク対応HDMI変換ディスプレイアダプター　ネットワーク経由でディスプレイへの画像投映が可能に

3年+2年保証　保守対応　WIN 10

LDV-HDA　【在庫限り】¥32,780(¥29,800)
●文教向け専用画像共有ツール(インタラクティブ画像転送対応)標準添付
●HDMIポート1、GigaビットLANポート1、USBポート2搭載
●消費電力:最大6.25W
●外形寸法:W120×H155×D32mm　●質量:約250g

■SKYMENU Class専用サポートパック
OP-HDA-SKY　【在庫限り】¥21,780(¥19,800)
●Sky株式会社製タブレット対応授業支援ソフトウェア「SKYMENU Class 2016」動作確認済み。
※「LDV-HDA」を「SKYMENU Class 2016」環境でご使用いただくには、本サポートパックの契約が1台につき1パック必要です。
※すべての「SKYMENU Class 2016」環境および今後のバージョンでの動作を保証するものではございません。
●専用サポート窓口でのサポート、LDV-HDA故障時に代替品を発送する「デリバリー保守」を包括。

アクセスポイント用オプション　様々な設置環境に対応

■ACアダプター　保守対応
(12V用) **WLE-OP-AC12C2**　¥5,280(¥4,800)
(12V用) **WLE-OP-AC12C**　【在庫限り】¥5,280(¥4,800)
●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R、WAPS-AX4/1266、FS-M1266用

■縦置きスタンド
WLE-OP-STN　¥6,380(¥5,800)
●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R、WAPS-AX4/1266、FS-M1266、FS-S1266用
※WAPS-AX4/1266、FS-M1266、FS-S1266はマグネットキット併用必須。

■セキュリティーカバー(カテゴリー6Aの大型コネクター対応)
WLE-OP-SCD　¥4,180(¥3,800)
●WAPM-AX4R専用
WLE-OP-SCC　¥4,180(¥3,800)
●WAPM-AX8R専用
WLE-OP-SCB　¥3,080(¥2,800)
●WAPM-2133TR、WAPM-2133R用
WLE-OP-SCA2　¥4,180(¥3,800)
●WAPM-1266R用

■マグネットキット
BS-MGK-A　¥2,750(¥2,500)
●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R、WAPS-AX4/1266、FS-M1266、FS-S1266用

■屋外用LANケーブル　カテゴリー5e

10m	BL5ED10(ツメの折れない)	¥4,400(¥4,000)
20m	BL5ED20(ツメの折れない)	¥7,700(¥7,000)
30m	BL5ED30(ツメの折れない)	¥11,000(¥10,000)
100m	BL5ED100(ドラムタイプ)	¥16,390(¥14,900)
200m	BL5ED200(ドラムタイプ)	¥32,780(¥29,800)
300m	BL5ED300(ドラムタイプ)	¥49,170(¥44,700)

●動作保証温度 -30～60℃
※ドラムタイプは必要な長さにカットしてお使いください。
※ドラムタイプにはコネクターは付属しておりません。設置の際はLANコネクター ETPCRJ45ETシリーズ(別売)のご利用をおすすめします。

■LANコネクター　カテゴリー5e対応
ETPCRJ45ETシリーズ

10個入り	ETPCRJ45ET10	¥1,925(¥1,750)
100個入り	ETPCRJ45ET100	¥17,380(¥15,800)

屋外アンテナ　ビル間通信や、より広範囲・遠距離の通信に

広指向性　平面型アンテナ
WLE-HG-DA/AG　¥27,280(¥24,800)
●2.4GHz&5GHz両用
●外形寸法:W111×H115×D168mm
●質量:約500g

広指向性　平面型アンテナ
WLE-HG-DA　¥21,780(¥19,800)
●2.4GHz専用
●外形寸法:W111×H115×D154mm
●質量:約400g

指向性　八木式アンテナ
WLE-HG-DYG　¥54,780(¥49,800)
●2.4GHz専用
●外形寸法:544×117mm
●質量:約2.0kg

指向性(可変タイプ)　セクターアンテナ
WLE-HG-SEC　¥54,780(¥49,800)
●2.4GHz専用(無線スポット用)
●外形寸法:432×158×164mm
●質量:約1.7kg

無指向性　コーリニア型アレーアンテナ
WLE-HG-NDC　¥43,780(¥39,800)
●2.4GHz専用
●外形寸法:750×38mm
●質量:約1.3kg

無指向性　コーリニア型アレーアンテナ
WLE-HG-NDC/A　¥43,780(¥39,800)
●5GHz専用
●外形寸法:410×38mm
●質量:約640g

■取付金具
WLE-KG-VPA(ベランダ設置タイプ)　¥10,780(¥9,800)
WLE-KG-VPB(ベランダ設置簡易タイプ)　¥8,580(¥7,800)

■同軸変換コネクター
WLE-OP-RNC　¥1,540(¥1,400)

■同軸ケーブル

5m	WLE-CC5	¥13,200(¥12,000)
10m	WLE-CC10	¥24,200(¥22,000)
20m	WLE-CC20	¥46,200(¥42,000)

[WLE-CC5、WLE-CC10についてのご注意]
WLE-CC5、WLE-CC10は、装着する屋外アンテナによっては電波出力が強くなり過ぎ、電波法違反となる場合がございます。詳細はWeb「無線LANオプション対応表」でご確認ください。

つなぐ技術で、あなたに喜びを

BUFFALO™

BUFFALO for BUSINESS

〈法人のお客様向け〉商品カタログ

VOL. 237
2024 Spring

お客様導入事例

山口県 岩国市役所 様

▲詳しくはこちら

導入先プロフィール（2023年11月現在）

施設名　岩国市役所
所在地　〒740-8585
山口県岩国市今津町一丁目14-51
URL　https://www.city.iwakuni.lg.jp/

全職員約1,400人が使用する端末のWi-Fi移行を目指しネットワークを整備。6GHz帯が使えるWi-Fi 6E（11ax）対応機器で空港近くでも安定通信が可能に

全職員がWi-Fi接続端末で業務や会議を行える環境にしたい

課題
空港が近くW52限定の運用 ▶ DFSの影響がないWi-Fiが必要

対策
パソコンとWi-Fiアクセスポイントを6GHz帯が使えるWi-Fi 6E（11ax）対応製品に入れ替え

6GHz帯の利用で必要なチャンネル数を確保

効果
使用可能チャンネル増加 ▶ 端末120台のWi-Fi移行を実現

選定のポイント
6GHz帯Wi-Fi 6E（11ax）対応の「WAPM-AXETR」でDFSの影響を受けない安定したWi-Fi構築が可能

バッファローサポートセンター
電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。

QRコードでアクセス！

法人のお客様窓口
ナビダイヤル※1 0570-086-008 | WEB | 86886.jp/tel/

<受付時間>9:30～12:00　13:00～17:00（土日祝日を除く）
※1：NTT 固定電話からは全国一律 8.5 円 /3 分で利用可能です。　※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

●お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ

※記載されている価格は希望小売価格です。　K237

株式会社 バッファロー　〒460-8315　愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

このカタログの記載内容は2024年4月現在のものです。