

つなぐ技術で、あなたに喜びを

BUFFALO™



バフ&ファロ

LINE スタンプ発売中!



秋冬

2024 VOL. 238

スマホ・テレビ・パソコン 周辺機器カタログ

CONTENTS

Wi-Fi (無線LAN) P.2

Wi-Fiルーター(無線LAN親機) P.2
Wi-Fi中継機(無線LAN中継機) P.7
Wi-Fiアダプター(無線LAN子機) P.8

有線LAN P.9

有線ルーター P.9
LANアダプター P.9
スイッチングハブ P.10

ハードディスク P.11

外付けHDD P.11
ポータブルHDD P.12
内蔵HDD P.13
NAS(ネットワーク対応HDD) P.19

SSD P.11

SSD P.11,13

USBメモリ/ メモリーカード P.14

USBメモリ P.14
メモリーカード P.15

メモリー P.15

パソコン用メモリー P.15

スマートフォン用 CDレコーダー P.16

ラクレコ+ P.16

映像機器 P.16

ディスプレイ増設アダプター P.16

ブルーレイ/ DVDドライブ P.17

ブルーレイドライブ P.17
DVDドライブ P.17

サプライ・ アクセサリ P.21

サプライ商品 P.21

法人様向け商品 P.25

▶裏表紙から

Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)
Wi-Fiアクセスポイント(無線LANアクセスポイント)
FREESpot
ITKeeper 無線LANバック
ルーター
スイッチ
外付けHDD
パソコン用メモリー
USBメモリー
ポータブルHDD
NAS
オフィスサプライ

個人のお客様窓口



0570-086-086

WEB

86886.jp/tel/

<受付時間> 月~土・祝 9:30~19:00 / 日 9:30~17:30(日曜日は無線LAN・Wi-Fi製品のみ)

※1: NTT固定電話からは全国一律8.5円/3分で利用可能です。 ※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

LINEで気軽に相談!



付属品の購入



メルコID登録




バフ & ファロの
おしえて!
デジタルライフ
Tell me! Digital Life

**快適ローミングで
ストレスフリーな職場の巻**



さては
アクセスポイントが
ローミング
支援機能に
対応していないな



アクセス
ポイントって
壁についてる
アレですか?



そして
ローミングとは
端末がより良い
通信ができる
アクセスポイントへ
切り替えることだ!



続きは
こちら



PRODUCTS DNA

ものづくりの系譜

複数台のアクセスポイントを自動選択。
無線が途切れない安心感を提供。

開発スタッフへのインタビューを通して、商品開発にまつわる
エピソードやアイデアの秘密をご紹介します。

AirStation Proシリーズ

「ローミング支援機能」
「キキNaviでの一括管理」に対応





詳細はWebで
チェック!

ネットワーク開発部

山口 貴弘(写真:左)

大西 達也(写真:右)

■ OSマーク説明 ※いずれも日本語版に限る

WIN 11 Windows 11 対応 10 32/64 Windows 10 32/64bit 両対応 MAC * macOS 11～対応	10S 32/64 Windows 10 (Sモード) 32/64bit 両対応 SERVER **** Windows Server *****対応 **.* Mac OS X / macOS ～10.15対応
--	---

このカタログに掲載されている対応情報は2025年3月現在のものです。最新情報は当社Webでご確認ください。
Windowsについては原則として、Microsoftのサポート対象OSを掲載しております。
サポート終了OSの対応情報は当社Webでご確認ください。



表示を正しく
家電公取協会員

■ 正しい表示への取り組み

当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。

■ エコロジー関連

RoHS基準値に準拠 2006年7月にEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令〔RoHS指令〕の基準値に、現行商品[*]では全て準拠しています。 「基準値準拠」とは、規制対象物質が基準値以上、商品に含まれていないことを意味します。 ※2014年10月～2019年3月は規制対象6物質(Pb / Hg / Cd / Cr⁶⁺ / PBB / PBDE)について基準値に準拠。2019年4月以降は規制対象10物質(Pb / Hg / Cd / Cr⁶⁺ / PBB / PBDE / DIBP / DEHP / BBP / DBP)について基準値に準拠。	ISO9001/14001 認証取得 ISO 9001(顧客に提供する商品・サービスの品質を継続的に向上させていくことを目的とした品質マネジメントシステム) / 14001(環境リスクの低減および環境への貢献を目指す環境マネジメントシステム)を取得しております。
■RoHS指令の規制対象10物質と基準値： 鉛(Pb)1,000ppm、水銀(Hg)1,000ppm、カドミウム(Cd)100ppm、六価クロム(Cr⁶⁺)1,000ppm、ポリ臭化ビフェニール(PBB)1,000ppm、ポリ臭化ジフェニールエーテル(PBDE)1,000ppm、フタル酸ジイソブチル(DIBP)1,000ppm、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)1,000ppm、フタル酸ブチルベンジル(BBP)1,000ppm、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)1,000ppm	FS58512 / ISO9001 EMS57381 / ISO14001 ※株式会社パフアロー本社にて認証取得

付属品購入のご利用ガイド
Webよりお申し込みください。
QRコードでアクセス

※2個以上ご購入される場合は、FAX/郵送でお申し込みください。
 ※FAX/郵送でお申し込みの場合、確認メールはお送りしません。
 ※お支払いは代金引換のみに対応しております(手数料は無料)。

 バッファロー【公式】 @BUFFALO_melco	 バッファロー公式 facebook	 バッファロー公式 Instagram	 バッファロー 公式チャンネル
x.com/Buffalo_melco	facebook.com/BuffaloJapan	instagram.com/buffalo_melco/	youtube.com/user/buffaloofficial

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

ファームウェア自動更新 バッファロー製Wi-Fiルーターは全機種、ファームウェア自動更新機能に対応しています。
※自動更新機能に対応するために、ファームウェア手動アップデートが必要な場合がございます。

Wi-Fi 7

飛躍的進化を遂げた 新時代の通信

Wi-Fi 7とは? Wi-Fi 7(11be)対応ルーター(無線LAN親機)

進化① 最大通信速度は Wi-Fi 6(6E) の約3.7倍					フラッグシップ					ハイパフォーマンス				
モデルタイプ					戸建 3 階建	マンション 4 LDK	端末 63 台	人数 21 人		戸建 3 階建	マンション 4 LDK	端末 35 台	人数 12 人	
※Wi-Fi 7の数字はMLO利用(2.4GHz 4ストリーム+5GHz 8ストリーム+ 6GHz 8ストリーム)の理論値です。 速度に関しては理論上の最大値であり 実際の転送速度を示すものではありません。					トリプルバンドダイポールアンテナ  永電社賞 上半期 BEST BUY 2024 大賞 ※8					3軸回転 外付アンテナ 				
■ストリーム数 8×8での比較					WXR18000BE10P					WXR9300BE6P				
Wi-Fi 7 IEEE 802.11be 36 Gbps*					オープン価格					NEW オープン価格				
↑約3.7倍高速*					プレミアム※7					プレミアム※7				
Wi-Fi 規格					Wi-Fi 7(11be)					Wi-Fi 7(11be)				
Wi-Fi 速度 (理論値)					11be ex 6 GHz 11529+5 GHz 5764+2.4 GHz 688Mbps	11be ex ac n a 5 GHz 5764+2.4 GHz 688Mbps	11be ex n g b 2.4 GHz 688Mbps			11be ex 6 GHz 5764+5 GHz 2882+2.4 GHz 688Mbps	11be ex ac n a 5 GHz 2882+2.4 GHz 688Mbps	11be ex n g b 2.4 GHz 688Mbps		
Wi-Fi ストリーム数					6GHz 4x4/5GHz 4x4/2.4GHz 2x2					6GHz 2x2/5GHz 2x2/2.4GHz 2x2				
有線LAN速度 (規格値)					INTERNETポート 最大10Gbps×1 LANポート 最大10Gbps×1/1Gbps×3 (10Gbpsポートはマルチギガビット対応)					INTERNETポート 最大10Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×4 (10Gbpsポートはマルチギガビット対応)				
つながる	EasyMesh※1				●					●				
	OFDMA				●					●				
	MLO (Multi-Link Operation)				●					●				
	ワイドバンド (6GHz 320MHz) (5GHz 160MHz)				●					●				
	IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)				●					●				
	MU-MIMO※2				●					●				
	ビームフォーミングビームフォーミングEX※3				●					●				
あんしん	バンドステアリング				●					●				
	干渉波自動回避機能※4				●					●				
	アドバンスドQoS				● 対応予定					—				
	無線中継機能				● (同商品同士のみ対応)					●				
	WPA3				●					●				
	スマート引越し				●									

Wi-Fi (無線LAN)

- Wi-Fi ルーター (無線LAN 親機)
- Wi-Fi 中継機 (無線LAN 子機)
- Wi-Fi アダプタ (無線LAN 子機)
- 有線ルーター
- LANアダプタ
- スイッチングハブ
- 外付けHDD
- ポータブルHDD
- 内蔵HDD
- SSD
- USBメモリー
- パソコン用メモリー
- メモリーカード
- スマートフォンCDレコーダー
- 映像機器
- ブルーレイ/DVDドライブ
- NAS
- サプライ・アクセサリ

6GHz帯とは？

Wi-Fiで利用できる周波数帯に6GHz帯が追加

電波の周波数は、国が用途ごとに使って良い周波数を定めています。Wi-Fi（無線LAN）においては、2.4GHzと5GHzが使えるように定められていました。しかし、Wi-Fiの利用が拡大したため、2022年9月、ついにWi-Fiで6GHzも利用できるよう法律が変更されました。


2.4/5GHzに加え
大容量の帯域が追加



混雑や干渉が少なくなる

6GHz帯におけるWi-Fi通信は、Wi-Fi 7 / 6E による接続のみです。このため、2.4/5GHz帯のように、通信速度の遅い端末に占有されて低速になる恐れがありません。また、新たに解放された帯域のため空いており、干渉を受けにくく速度も低下しにくくなります。

遅い車がないので
スピードが出せる



DFSによる待機時間なし

5GHz帯を利用する気象レーダーや航空レーダーなどのレーダー波を検知した場合、チャンネル移動すると共に60秒間Wi-Fiを停止して干渉を監視する必要があります。この仕組みがDFS「Dynamic Frequency Selection (動的周波数選択)」です。6GHz帯ではDFSによる通信切断は発生せず、より快適な通信が期待できます。

高速伝送の選択肢が増える


Wi-Fi 7/6Eでは、6GHz帯が加わり、通信時のチャンネルの選択肢が増えました。たとえば、5GHz帯では160MHz幅の高速通信は2本のチャンネルからしか選択できませんでしたが、6GHz帯では3本のチャンネルから選択できるようになります。Wi-Fi 6Eでは、干渉が少ないチャンネルを選びやすくなり、快適な通信が期待できます。

※画像はイメージです。 ※説明は理論上の話であり、実際の通信速度は製品や環境に依存します。

EasyMesh

家じゅうを複数のWi-Fi機器で簡単にカバーするメッシュネットワークを構築可能

つなぐだけで親機と中継機同士が互いに通信しあい、網目(メッシュ)状にネットワークを構築する、Wi-Fiの仕組みです。それぞれの機器がつながりあい、メッシュ状にネットワークを広げていくことで、大きな家や複雑な間取りの家でも、すみずみまで快適なWi-Fiを構築できる、Wi-Fi Alliance®の標準規格です。パッファローのWi-Fi 7/6E/6対応ルーター・中継機は、全ラインナップが「Wi-Fi EasyMesh™」対応モデルとなるため、お客様のライフスタイルや利用環境に応じて自由に機器をお選びいただけます。



Wi-Fi 6E(11ax)対応ルーター(無線LAN親機)

モデルタイプ	フラッグシップ				アドバンスド			
	戸建	マンション	端末	人数	戸建	マンション	端末	人数
推奨利用環境	3 階建	4 LDK	60 台	20 人	3 階建	4 LDK	30 台	10 人
	トリプルバンド ダイポール アンテナ							
型番 / シリーズ	WXR-11000XE12				WSR-5400XE6			
価格	オープン価格				オープン価格			
ネット脅威ブロック 2	プレミアム※8				ベーシック※8			
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6E (11ax)				Wi-Fi 6E (11ax)			
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ax 6 4803 + 5 4803 + 24 1147 Mbps				11ax 6 2401 + 5 2401 + 24 573 Mbps			
Wi-Fi ストリーム数	6GHz 4x4/5GHz 4x4/2.4GHz 4x4				6GHz 2x2/5GHz 2x2/2.4GHz 2x2			
有線LAN速度 (規格値)	INTERNETポート 最大10Gbps×1 LANポート 最大10Gbps×1/1Gbps×3 (10Gbpsポートはマルチギガビット対応)				INTERNETポート 最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3			

つながる	EasyMesh※1		
	OFDMA		
	ワイドバンド(6GHz/5GHz 160MHz)		
	IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)		
	MU-MIMO※2		
	ビームフォーミング/ビームフォーミングEX※3		
	バンドステアリング		バンドステアリング Lite※7
	干渉波 自動回避機能	※4	—
	アドバンスドQoS	対応予定	—
	無線中継機能		
あんしん	WPA3		
	スマート引越し		
	無線引越し機能※4		
	QRsetup		
かんたん	A O S S / W P S※4		
	AirStationアプリ(旧StationRadar)		
	USB共有機能	USB 3.2 (Gen 1)×1※5	—
	マルチセキュリティ		
みんなであつかう	ゲストポート		
	VPNサーバー機能	※6	—
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量		43W/W300×H195×D75mm/約1515g	16.2W/W59×H177×D175mm/約650g

※1. エージェント(中継機)は4台まで接続可能。 ※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. ビームフォーミングは、端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。ビームフォーミングEXは、ビームフォーミングに対応していない端末でも使用できます。なお、ビームフォーミングEXは、6GHzには対応していません。 ※4. 6GHzには対応していません。 ※5. デバイスサーバー機能には対応しません。 ※6. IPv4 over IPv6 通信サービスを利用している場合は使用できません。また、Windows、Mac、一部のAndroidは非対応。 ※7. ステアリング設定:自動のみ、対象SSID:共通SSIDのみ、帯域切替基準:電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。 ※8.1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。「ネット脅威ブロック」の利用にファームウェアのアップデートが必要な場合があります。

ワイドバンド(6GHz/5GHz 160MHz)

動画配信など大きなデータも安定通信

ワイドバンド5GHz/6GHzに対応したパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz/6GHz 160MHzに対応。動画配信のような大きなデータもより安定して通信できるようになりました。 ※端末側も対応している必要があります。 ※6GHz 160MHzはWi-Fi 6E対応ルーターでご利用いただけます。

IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)

混雑の少ないIP規格で高速通信

国内主要サービスプロバイダー対応確認済みで安心

従来の「IPv4 PPPoE」から移行が進む、次世代IPアドレス規格「IPv6 IPoE」に対応。「IPv4 over IPv6」にも対応しており、混雑の少ない高速なインターネット通信が可能です。


メッシュセットラインナップ

メッシュネットワークとは？

メッシュ(Mesh:網目)のようにネットワーク機器がつながり合う通信形態。通信経路のどこかで障害が発生しても、障害地点を迂回して正常に通信できるなど障害に強く信頼性が高いことや、自動で網目のように通信経路を構成するのでネットワーク構成に悩まずに導入できる特長があります。その業界標準規格が「Wi-Fi EasyMesh™」。パッファローのWi-Fi 7/6E/6対応ルーター、中継機は全ラインナップ「Wi-Fi EasyMesh™」に対応しています。

メッシュWi-Fiで
家のすみずみまで快適通信

親機(コントローラ)・中継機(エージェント)ペアリング済みのWNR-5400XE6P/2S、WNR-3000AX4/2Sなら、買ってすぐに家のすみずみまで快適なメッシュネットワークをご利用いただけます。



見える場所に置ける
すっきりデザイン

ケーブルをすっきり配線できるデザインにすることで、ご家庭の真ん中にも気兼ねなく設置可能。壁掛けにも対応しています。




※商品画像は WNR-3000AX4 です。

※1. エージェント(中継機)は4台まで接続可能。 ※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. ビームフォーミングは、端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。ビームフォーミングEXは、ビームフォーミングに対応していない端末でも使用できます。なお、ビームフォーミングEXは、6GHzには対応していません。 ※4. ステアリング設定:自動のみ、対象SSID:共通SSIDのみ、帯域切替基準:電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。また、6GHz帯への切替および6GHz帯からの切替には対応していません。 ※5. 6GHzには対応していません。 ※6. 出荷済み商品は、ファームウェアのアップデートで「ネット脅威ブロック 2 プレミアム」に対応が可能です。 ※7. 鉄骨造 3F 建て延床面積 160㎡の検証施設で検証(当社調べ) ※8.1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。

MU-MIMO

たくさんつないでも速度が落ちにくい


複数の端末の通信を同時に処理。速度を落とさず快適な高速通信が可能です。 ※スマホなどの端末もMU-MIMOに対応している必要があります。 ※端末によって同時通信の最大接続数は異なります。



干渉波自動回避機能

電子レンジなどのノイズも自動で検知・回避する

従来品では回避することができなかった電子レンジなどWi-Fi以外の機器から出るノイズを自動で検知し、干渉しないチャンネルへ変更できるので安定した通信が可能です。



ビームフォーミング/ビームフォーミングEX

スマホ、タブレットを狙って高速Wi-Fiが届く

iPhoneや「ビームフォーミング」に対応したスマホ・タブレットを自動追従して、電波を最適に転送。家じゅう動き回っても快適にWi-Fiインターネットが利用できます。

※ビームフォーミングは、端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。



バンドステアリング

空いているバンド(帯域)へ自動的に誘導

通信の混雑状況を判別して空いているバンドへ誘導する「バンドステアリング」で、複数の無線機器もスムーズな通信が可能になります。

※一部の端末はバンドの優先度が固定されているため、期待通り誘導されない場合があります。

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

Wi-Fi ルーター
(無線LAN親機)

Wi-Fi 中継機
(無線LAN中継機)

Wi-Fi アダプター
(無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング
ハブ

外付けHDD

ポータブル
HDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

パソコン用
メモリー

メモリーカード

スマートフォン
CDレコーダー

映像機器

ブルーレイ/
DVDドライブ

NAS

サプライ・
アクセサリ

Wi-Fi 6(11ax)対応ルーター(無線LAN親機)


●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

モデルタイプ		プレミアム				プレミアム				スタンダード				エントリー			
推奨利用環境		戸建 3階建	マンション 4LDK	端末 36台	人数 12人	戸建 3階建	マンション 4LDK	端末 30台	人数 10人	戸建 3階建	マンション 4LDK	端末 18台	人数 6人	戸建 2階建	マンション 3LDK	端末 12台	人数 4人
型番 / シリーズ		■ MB: マットブラック □ CG: シャンパンゴールド AX8 WSR-6000AX8P シリーズ				■ BK: ブラック □ WH: ホワイト AX6 WSR-5400AX6P シリーズ				5GHz 3本アンテナ ※7 BEST BUY ■ BK: ブラック □ WH: ホワイト AX4 WSR-3000AX4P シリーズ				AX2 WSR-1500AX2L			
価格		オープン価格				オープン価格				オープン価格				オープン価格			
ネット脅威ブロック 2		ベーシック ※5				ベーシック ※5				ベーシック ※5				—			
Wi-Fi 規格		Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax) ※6			
Wi-Fi 速度 (理論値)		11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803+ 2.4GHz 1147Mbps				11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803+ 2.4GHz 573Mbps				11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 2401+ 2.4GHz 573Mbps				11ax 11ac 11n a 11n g b 5GHz 1201+ 2.4GHz 300Mbps			
Wi-Fi ストリーム数		5GHz 4×4/2.4GHz 4×4				5GHz 4×4/2.4GHz 2×2				5GHz 2×2/2.4GHz 2×2				5GHz 2×2/2.4GHz 2×2			
有線LAN速度 (規格値)		INTERNETポート 最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3				INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×4				INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3				INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3			
つながる	EasyMesh ※1																
	OFDMA																
	ワイドバンド(5GHz 160MHz)													—			
	IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)																
	MU-MIMO ※2																
	ビームフォーミング ※3																
	バンドステアリングLite ※4																
	干渉波自動回避機能	—				—				—				—			
	アドバンスドQoS	—				—				—				—			
あんしん	無線中継機能																
	WPA3																
かんたん	スマート引っ越し																
	無線引っ越し機能																
	QRsetup																
	A O S S / W P S																
	AirStationアプリ (旧StationRadar)																
みんなであっ つかう	USB共有機能	—				—				—				—			
	マルチセキュリティー																
	ゲストポート													—			
	VPNサーバー機能	—				—				—				—			
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量		17W / W59×H177×D165mm / 約495g				14.6W / W59×H177×D175mm / 約650g				14.4W/W40×H148×D133mm / 340g				9.1W / W55×H159×D130mm / 約338g			

※ 1. エージェント (中継機) は 4 台まで接続可能です。WSR-1500AX2L は 2 台まで接続可能です。 ※ 2. 端末側も [MU-MIMO] に対応している必要があります。 ※ 3. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。 ※ 4. ステアリング設定:自動のみ、対象 SSID:共通 SSID のみ、帯域切替基準:電波強度のみ。混雑状況モニター機能は非搭載。 ※ 5. 1 年間無料ライセンス付き (終了後は有料で更新可能。詳しくは Web をご確認ください) ※ 6.11ax は 5GHz 帯のみ対応。 ※ 7. 家電批評 2024 年 1 月号 [Wi-Fi ルーターランキング 2024 ミドルスペック編] BEST BUY 獲得

スマート引っ越し

ルーターの乗り換えはスマホアプリでかんたん設定



※ご利用にはスマホアプリ「AirStationアプリ」が必要です。公開されている最新版をお使いください。

古いルーターの必要な設定情報をスマホアプリ「AirStationアプリ」の「スマート引っ越し」を使ってクラウドに保存。新しいルーターにコピーするだけで、プロバイダーなどの情報も再設定不要でかんたんに引っ越しが完了します。

スマホアプリ

初期設定がアプリでかんたん



アプリが新しくなりました
AirStationアプリ (IEStationRadar)
iOS 14以降 / Android 7 以降

■新規設置も買い替えも、アプリでラクラク!

①スマホにアプリをインストール ②アプリに従って継続・設定 ③初期設定完了



A O S S / W P S

ボタンワンプッシュでWi-Fi接続

バッファロー独自のワンプッシュ接続方式のAOSSと、Wi-Fi機器メーカー共通のWPSを搭載。ゲーム機やプリンターなど多くのデジタル家電にも搭載されているのでかんたんにWi-Fi接続できます。

USB共有機能

USBポートにHDD、USBメモリー、プリンターなどを接続することで、家じゅうのパソコンやデジタル家電から利用できます。

マルチセキュリティー

つながる機器に合わせて最高レベルの暗号化方式を自動で設定できるので安全・安心です。

ゲストポート

来客の際に、インターネット接続だけが利用可能なWi-Fiを提供。既存の家庭内ネットワークへの接続は許可しないので安心して運用できます。

VPNサーバー機能

VPNサーバー機能を使用すれば、外出先から家のパソコンの遠隔操作や、パソコン・NASなどネットワーク内にある機器とデータのやり取りなどが可能です。

Wi-Fi 5(11ac)対応ルーター
WSR-1166DHPL2 オープン価格

Wi-Fi 4(11n)対応ルーター
WSR-300HP ¥4,180(¥3,800)

Wi-Fi中継機(無線LAN中継機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

Wi-Fi中継機選びのポイントは、

デュアルバンド同時接続
+Wi-Fi 6対応で高速通信

デュアルバンド同時接続でスピードが半減しない

2.4GHz 同時接続 5GHz

ルーター 11ax 11ax

Wi-Fi 6(11ax) 対応で高速通信

デュアルバンド同時接続方式とは、【ルーター→中継機】と【中継機→端末】の通信で、それぞれ5GHz帯と2.4GHz帯の二つの帯域を同時に使用できる方式です。それぞれ異なる帯域で中継するため、通信処理にロスが少なく通信速度が半減しません。

さらに Wi-Fi 6 対応中継機なら、Wi-Fi 6 のメリットを損なうことなく通信エリアが拡大でき、家じゅうどこでも高速で快適な通信が楽しめます。

※ルーターと端末も Wi-Fi 6 に対応している必要があります。

型番 / 価格	 WEX-5400AX6 オープン価格	 WEX-1800AX4EA オープン価格	 WEX-1800AX4 オープン価格
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 2.4GHz 4803+573 Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 2.4GHz 1201+573 Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 2.4GHz 1201+573 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 4×4 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2
EasyMesh ^{※1}	●	● ^{※3}	● ^{※3}
有線 LAN ポート	● Giga × 5	● Giga × 1	● Giga × 1
アンテナ	内蔵	外付け (可動)	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	●
ハイパワー	●	●	●
ビームフォーミング ^{※2}	●	●	●
中継機設置ガイド	● ^{※6}	● ^{※6}	● ^{※6}
WPS	●	●	●
設置方法	据え置き / 壁掛け	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し
最大消費電力	14.6W	11.3W	11.3W
外形寸法/質量	W59×H177×D175mm / 約650g	W140×H87×D33mm / 約251g	W85×H141×D33mm / 約230g

Wi-Fiルーターとの引き継ぎ設定は“ワンタッチ”

今お使いのWi-Fiルーターとの引き継ぎ設定[※]は、それぞれのWPSボタンを押すだけ。

※親機のSSID/暗号化キーを引き継ぐ設定。
※確実に接続するため、引き継ぎ設定は親機の近くで行ってください。



他社製品ともつながる
バッファロー製Wi-Fiルーターはもちろん、他社製品でも中継接続が可能。

※ワンタッチ引き継ぎは、WPS(PBC接続)搭載機に限る。

スマホなど端末の再設定は不要

今お使いのWi-Fiルーターの設定を引き継ぐので、スマホやタブレット、PCなどの再設定は不要で、そのまま使えます。

型番 / 価格	 WEX-1166DHP3 オープン価格	 WEX-1166DHPS2 オープン価格	 WEX-733DHPTX 【在庫限り】オープン価格	 WEX-733DHP2 【在庫限り】オープン価格
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ac 11n a 11n g b 5GHz 2.4GHz 866+300 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 2.4GHz 866+300 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 2.4GHz 433+300 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 2.4GHz 433+300 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 1×1 / 2.4GHz 2×2	5GHz 1×1 / 2.4GHz 2×2
EasyMesh ^{※1}	—	—	—	—
有線 LAN ポート	● Giga × 1	● Giga × 1	● 100Mbps × 1	—
アンテナ	外付け (可動)	内蔵	内蔵	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	●	●
ハイパワー	●	●	●	●
ビームフォーミング ^{※2}	●	●	—	—
中継機設置ガイド	●	●	●	●
WPS	●	●	●	●
設置方法	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し	コンセント直挿し	コンセント直挿し
最大消費電力	7.9 W	7.1W	5.4W	4.3W
外形寸法/質量	W160×H80×D28mm / 約240g	W65×H95×D40mm / 約135g	W65×H95×D40mm / 約130g	W65×H95×D40mm / 約120g

※1. BUFFALO製Wi-Fiルーターをコントローラ(親機)として使用している場合、エージェント(中継機)は4台まで接続可能です。 ※2. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。
※3. 出荷済みの商品については、ファームウェアのアップデートにて「Wi-Fi EasyMeshTM」への対応が可能です。メッシュWi-Fiのご利用には、別途EasyMeshに対応したルーター(親機)が必要です。
AirStation connectシリーズとは接続できません。 ※4. ジャパンマニュアルアワード2021 一般部門 優秀賞・マニュアル オブ ザ イヤー 受賞 ※5. 2021年度 グッドデザイン賞(パソコン・パソコン周辺機器) 受賞
※6. EasyMesh時は使用できません。

Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

パソコンをWi-Fi 6E(11ax)へアップグレード

3つの周波数帯(6GHz/5GHz/2.4GHz)&ワイドバンド6GHz/5GHz 160MHz対応
最大転送速度が6GHz/5GHzでWi-Fi 5の約2.7倍に向上

当社製Wi-Fiアダプター 無線スループット比較

■WI-U3-2400XE2(160MHz)
Wi-Fi 6E 6GHz 2401Mbps ※1
Wi-Fi 6 5GHz 2401Mbps ※1
■WI-U3-866DS(80MHz)
Wi-Fi 5 5GHz 866Mbps ※1

Wi-Fi 5の約2.7倍高速!
(理論値)

※1. 理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 ※Wi-Fi 6EはWindows 11のみ対応しています。

ビームフォーミングで高いスループットを実現^{※2}
複数のアンテナの電波を同時に届かせる

MU-MIMO^{※2}
複数端末と同時通信

※2: Wi-Fiルーター側も対応している必要があります。

干渉が少ない6GHzで快適通信

11ax / 11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b

2401 / 2401^{※1,2} / 573Mbps^{※2}
(6GHz) (5GHz) (2.4GHz)

WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit) AOSS WPS

USB 3.2 (Gen 1) USB 2.0

WIN 11 10 8

WI-U3-2400XE2 オープン価格

◎Wi-Fi 6E非対応のパソコンでもUSB端子に接続するだけでWi-Fi 6Eの高速通信が可能
※Wi-Fiルーター(親機)もWi-Fi 6Eに対応している必要があります。
※Wi-Fi 6EはWindows 11のみ対応。
◎6GHzかつトライバンド対応で、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現
◎CDなしでドライバのインストール可能
◎卓上用USB延長ケーブル(1m)付属
●消費電力: 最大4.5W
●外形寸法: W80×H22×D30mm
●質量: 約47.4g
※1. 11acの理論値は866Mbps
※2. 11nの理論値は300Mbps

「充実したWEB」で
購入後もあしんサポート

ビームフォーミング対応

USB 3.2(Gen 1)で11acを活かす、高速2×2 11ac

11ac 11n a / 11n g b

866 / 300Mbps
(5GHz) (2.4GHz)

WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit) AOSS WPS

USB 3.2 (Gen 1) USB 2.0

WIN 11 10 8

MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10

WI-U3-866DS ¥4,620 (¥4,200)

◎USB 3.2(Gen 1)で高速な転送速度を実現
◎フック付きUSB延長ケーブル(0.5m)付属
●消費電力: 最大4.5W
●外形寸法: W74×H27×D14mm
●質量: 約18g

Wi-Fi 5(11ac)対応イーサネットコンバーター

11ac 11n 11a / 11n g b

433 / 150Mbps
(5GHz) (2.4GHz)

WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit) AOSS WPS

USB 2.0

WIN 11 10 8

MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10

WI-U2-433DMS ¥2,750 (¥2,500)

◎遠距離でも電波感度、通信速度を維持できるビームフォーミング対応
●消費電力: 最大2.5W
●外形寸法: W33×H18×D8mm
●質量: 約4g

LAN端子 USB(電源)

WIN 11 10 8

WI-UG-AC866 オープン価格

●消費電力: 最大4.5W
●外形寸法: W152×H42×D26mm
●質量: 約86.5g
●2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器部門)受賞

テレビやレコーダーなどを無線化できるWi-Fi 5(11ac)対応イーサネットコンバーター

11ac 11n 11a / 11n g b

866 / 300Mbps
(5GHz) (2.4GHz)

WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit) AOSS WPS

グッドデザイン賞受賞

LAN端子 USB(電源)

WIN 11 10 8

WI-UG-AC866 オープン価格

●消費電力: 最大4.5W
●外形寸法: W152×H42×D26mm
●質量: 約86.5g
●2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器部門)受賞

＜Wi-Fiアダプター 共通注釈＞

※お使いのOSによっては制限事項を含む場合があります。詳しくは各商品のWebをご確認ください。
※アドホックモードには対応していません。
※デュアルプロセッサ搭載機種には対応していません(デュアルコア搭載機種、ハイパースレッディング機能搭載機種には対応しています)。

トラベルルーター(ホテル用Wi-Fiルーター)

出張先、旅行先のホテルでも高速でWi-Fi

11ac 11n 11a / 11n g b

433 / 150Mbps
(5GHz) (2.4GHz)

※出張・旅行用のためPPPoE回線ではご利用いただけません(PPPoE機能非搭載)。

WPS QR setup

外国語マニュアル対応
英語/中国語簡体/韓国語/ポルトガル語(ブラジル)

本体、ケーブル類をまとめて収納できる携行ポーチ付き

WMR-433W2シリーズ 新価格 ¥6,050 (¥5,500)

ブラック WMR-433W2-BK
ホワイト WMR-433W2-WH
ターコイズブルー WMR-433W2-TB

●有線LAN速度(規格値): 100/10Mbps(自動認識)
●USBインターフェース: Micro-B(給電用)
●消費電力: 最大2.5W
●外形寸法: W45×H45×D15mm ●質量: 約19g
●USB給電ケーブル(25cm)、LANケーブル(50cm)、携行ポーチ付属

Wi-Fi ルーター
(無線LAN 親機)Wi-Fi 中継機
(無線LAN中継機)Wi-Fi アダプター
(無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング
ハブ

外付けHDD

ポータブル
HDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

パソコン用
メモリー

メモリーカード

スマートフォン用
CDレコーダー

映像機器

ブルーレイ/
DVDドライブ

NAS

サプライ・
アクセサリ

有線ルーター

外出先から自宅につながる！ Giga対応で高速回線をフルに活かせる！

Giga UPnP対応

FTP(DHCP)スループット
約**839**Mbps

PPTP(VPN)スループット
約**62**Mbps



■LAN側4ポート
■AUTO-MDIX機能搭載
BHR-4GRV2 **¥7,920**(¥7,200)
●消費電力：最大3.8W
●外形寸法：W35×H165×D158mm
※スループット測定環境についてはWebでご確認ください。

BCN AWARD 2024
ルーター部門 受賞
2023年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

Broad Station

攻撃や不正アクセスを検知するアタックブロック対応

最大スループット
98.7Mbps

100BASE-TX / 10BASE-T

UPnP対応



■LAN側4ポート
■AUTO-MDIX機能搭載
BBR-4HG **¥3,740**(¥3,400)
●消費電力：最大3.55W
●外形寸法：W33×H145×D124mm
※最大スループットはSmartBits2000測定結果。

BCN AWARD 2024
LANカード部門 受賞
2023年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

LANアダプター

LANポートのないパソコンにLANポートを追加

型番	価格	LAN規格	接続規格	外形寸法 (W×H×D)	対応OS	ドライバー	主要機能
USB Type-A/Type-C接続 両対応							
 LUA-U3-A2G/C	オープン価格	2.5G	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/ 3.0/2.0/1.1	32×16 ×85mm	WIN 11 10 MAC 12 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0	Webページより ダウンロード	●2.5Gbps+USB 3.2(Gen 1) ●Type-A to Type-C変換コネクタ付属
USB Type-A接続タイプ							
 LUD-U3-AU101S 【ドッキングステーション】 ブラック LUD-U3-AU101BK シルバー LUD-U3-AU101SV	オープン価格	Giga (1000M)※9	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/ 3.0/2.0/1.1	94×17× 29mm	WIN 11 10 MAC 14 13 12 11 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●USB Type-Aケーブル1本でUSB機器 をまとめて接続 ●LAN×1、USB Type-A×3ポート搭載 ※1
 LUA5-U3-AGTE ブラック LUA5-U3-AGTE-BK ホワイト LUA5-U3-AGTE-WH	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/ 3.0/2.0/1.1	28×14 ×74mm	WIN 11 10 MAC 14 13 12 11 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0	ドライバー インストール不要	●Nintendo Switch動作確認済み (ドライバーインストール不要)
 LUA3-U2-ATX	¥2,420 (¥2,200)	100M /10M	USB 2.0	33×16 ×63mm	WIN 11 10 MAC 12 11 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0 Chrome OS ※3	LUA Navigator セットアップ ユーティリティCD	●Wii U、MacBook Air対応
USB Type-C接続タイプ							
 LUD-U3-CU301SV 【ドッキングステーション】	オープン価格	Giga (1000M)※9	USBポート： USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	112×17× 25mm	WIN 11 10 MAC 14 13 12 11 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●LAN×1、USB Type-A×3、HDMI×1 ポート搭載 ※5
 LUA5-U3-CGTE ブラック LUA5-U3-CGTE-BK ホワイト LUA5-U3-CGTE-WH	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/ 3.0/2.0/1.1	28×14 ×74mm	WIN 11 10 MAC 14 13 12 11 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0	ドライバー インストール不要	●すっきり配線できるL型コネクタ付属 ●Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、 iPhone15シリーズ、iPadシリーズ動作 確認済み(ドライバーインストール不要)
 LUD-U3-CGCSV 【ドッキングステーション】	オープン価格	Giga (1000M)※9	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/ 3.0/2.0/1.1	116×16× 52.5mm	WIN 11 10 MAC 14 13 12 11 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●SD/microSD対応カードリーダー搭載 (2スロット、同時使用不可) ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●USB Type-C、USB Type-A、HDMI 各1 ポート搭載 ※5
 LUD-U3-CGD 【ドッキングステーション】	オープン価格	Giga (1000M)※9	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/ 3.0/2.0/1.1	125×17× ×48mm	WIN 11 10 MAC 13 12 11 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●LAN、USB Type-A、USB Type-C(PC 給電、データ通信兼用)、HDMI、VGA 各1ポート搭載 ※5
 LUD-U3-CGHD 【ドッキングステーション】 ブラック LUD-U3-CGHD-BK シルバー LUD-U3-CGHD-SV	オープン価格	Giga (1000M)※9	USBポート： USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	102×16 ×41mm	WIN 11 10 MAC 14 13 12 11 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●USB Type-C 2ポート(PC給電用1、 データ通信用1)、LAN、USB Type-A、 HDMI 各1ポート搭載 ※5
 LUD-U3-CU101BK 【ドッキングステーション】 ブラック LUD-U3-CU101BK シルバー LUD-U3-CU101SV	オープン価格	Giga (1000M)※9	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/ 3.0/2.0/1.1	94×17× 29mm	WIN 11 10 MAC 14 13 12 11 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●USB Type-Cケーブル1本でUSB機器 をまとめて接続 ●LAN×1、USB Type-A×3ポート搭載 ※1
内蔵ボードタイプ							
 LGY-PCIE-MG2	¥14,410 (¥13,100)	マルチギガ (10/5/ 2.5G)	PCI Express/ Low Profile PCI Express	120×101 ×22mm	WIN 11 10	Webページより ダウンロード	●マルチギガ(10/5/2.5G)、 1000M/100M対応 ●JumboFrame2,040/4,088/9,014/ 16,348Bytes (ヘッダー14Bytes含む、 FC54Bytes含まず)対応 ●Wake On LAN対応 ※6
 LGY-PCI-GT	¥2,200 (¥2,000)	Giga (1000M)	PCI / Low Profile PCI	133×121 ×22mm	WIN 11 10 MAC 14 13 12 11 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0 Red Hat 9.0/8.0/7.3/7.2/7.1/7.0/6.2	LANiボード Navigator2 セットアップ ユーティリティCD	●JumboFrame 7,172Bytes (ヘッダー14Bytes+FC5 4Bytes含む) 対応 ●Wake On LAN対応 ※6.7
 LGY-PCI-TXD	¥1,100 (¥1,000)	100M /10M	PCI / Low Profile PCI	120×40 mm	WIN 11 10	LANiボード Navigator セットアップ ユーティリティCD	●デスクトップパソコンにおすすめ

※1.有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。 ※2. MacはIntel CPU搭載機に限る。 ※3.PC:Acer Chromebook R752T-N14N、OS Ver:85.0.4183.84にて動作確認しました。 ※4.Windows 10は商品同梱の【取扱説明書】に記載している利用方法でのみ対応。 ※5.PD/パススルー、HDMI/VGA出力、有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。 ※6.Wake On LAN機能は、PC側が対応している場合にのみ使用できます。 ※7.PCI.2以降で対応。 ※8.ジャパンマニュアルアワード2023 一般部門 優秀賞 受賞 ※9.USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。

スイッチングハブ

既存ネットワーク環境のポート増設に

10GbE 2ポート / 2.5GbE 4ポート搭載で
10G 光インターネット環境をフル活用

Wi-Fi 6 (11ax) 対応 Wi-Fi ルーター WXR-6000AX12S
との組み合わせでご家庭の有線LAN環境をさらに高速化！



10G 2.5G
LXW-10G2/2G4

■ネットワークダウンを軽減する
「ループ検知」機能

障害を発生させるループ構成を検知し、発生ポートをランプ
でお知らせする LOOP 検知 ON/OFF スイッチを搭載。
障害解消に役立ちます。
(出荷時はON)

■10Gポート優先モード(QoS)
搭載

10G ポートの通信を優先で処理します。
(出荷時はOFF)
※ 10Gbps (規格値) の性能を発揮するには、カテゴリー 6A 以上の
LAN ケーブルが必要です。

	筐体材質	電源	ポート数	MACアドレス エントリー数	消費電力	VCCI	外形寸法 (W×H×D)	機能	省エネ関連	型番	価格		
マルチギガ (10/5/2.5G)	メタル	AC アダプター	10G:2 2.5G:4	16,000件	18.5W	B	180×33×151 mm	ル マ AU フラ 10G 2.5G	—	LXW-10G2/2G4	オープン価格		
2.5G	メタル	AC アダプター	5	16,000件	14.1W	B	160×29×131 mm	ル マ AU フラ 2.5G	—	LXW-2G5	オープン価格		
大容量転送に おすすめ Giga (1000M)	メタル	内蔵	24	8,190件	13.8W	A	300×43×180 mm	10G 100M 100M AU フラ 10G 2.5G N	★★★★★	LSW5-GT-24NSR	¥32,780(¥29,800)		
			24	8,190件	13.5W	A	300×43×180 mm	10G 100M 100M AU フラ 10G 2.5G N	★★★★★	LSW4-GT-24NSR [在庫限り]	¥32,780(¥29,800)		
			16	8,190件	10.1W	A	215×43×130 mm	10G 100M 100M AU フラ 10G 2.5G N	★★★★★	LSW5-GT-16NSR	¥24,090(¥21,900)		
		AC アダプター	8	4,000件	5.3W	B	154×26×85 mm	マ AU フラ 10G 2.5G N	★★★★★	LSW7-GT-8ES/BK	オープン価格		
		内蔵	8	4,000件	3.8W	B	173×29×86 mm	ル マ AU フラ 10G 2.5G N	★★★★★	LSW6-GT-8NS/WH (ホワイト) LSW6-GT-8NS/BK (ブラック)	¥7,700(¥7,000) ¥7,700(¥7,000)		
		AC アダプター	5	2,000件	3.3W	B	121×26×75 mm	マ AU フラ 10G 2.5G N	★★★★★	LSW7-GT-5ES/BK	オープン価格		
		プラスチック	内蔵	5	2,000件	2.5W	B	143×29×86 mm	ル マ AU フラ 10G 2.5G N	★★★★★	LSW6-GT-5NS/WH (ホワイト) LSW6-GT-5NS/BK (ブラック)	¥5,940(¥5,400) ¥5,940(¥5,400)	
				8	4,000件	3.8W	B	180×30×86 mm	ル マ AU フラ 10G 2.5G N	★★★★★	LSW6-GT-8NP/WH (ホワイト) LSW6-GT-8NP/BK (ブラック)	¥6,600(¥6,000) ¥6,600(¥6,000)	
	8			4,000件	5.3W	B	141×25×80 mm	ル マ AU フラ 10G 2.5G N	★★★★	LSW6-GT-8EP/WH (ホワイト) LSW6-GT-8EP/BK (ブラック)	¥5,390(¥4,900) ¥5,390(¥4,900)		
	AC アダプター		8	4,000件	5.3W	B	141×25×80 mm	ル MA AU フラ 10G 2.5G N	★★★★	LSW6-GT-8EPL/WH (ホワイト) LSW6-GT-8EPL/BK (ブラック)	¥4,510(¥4,100) ¥4,510(¥4,100)		
			5	2,000件	3.3W	B	104×25×65 mm	ル マ AU フラ 10G 2.5G N	★★★★★	LSW6-GT-5EP/WH (ホワイト) LSW6-GT-5EP/BK (ブラック)	¥3,740(¥3,400) ¥3,740(¥3,400)		
			5	2,000件	3.3W	B	104×25×65 mm	ル MA AU フラ 10G 2.5G N	★★★★★	LSW6-GT-5EPL/WH (ホワイト) LSW6-GT-5EPL/BK (ブラック)	¥2,750(¥2,500) ¥2,750(¥2,500)		
			メタル	内蔵	16	8,000件	3.0W	A	190×43×125 mm	10G 100M 100M AU フラ 10G 2.5G	★★★★★	LSW3-TX-16NSR	¥10,780(¥9,800)
					8	2,048件	1.8W	B	185×30×99 mm	マ AU フラ 10G 2.5G N	★★★★★	LSW4-TX-8NS/WH	¥5,280(¥4,800)
	5	2,048件			1.28W	B	143×29×86 mm	マ AU フラ 10G 2.5G N	★★★★★	LSW4-TX-5NS/WH	¥4,730(¥4,300)		
	プラスチック	内蔵		16	8,000件	3.0W	A	200×44×129 mm	10G 100M 100M AU フラ 10G 2.5G	★★★★★	LSW3-TX-16NP	¥8,910(¥8,100)	
8				2,048件	1.8W	B	186 × 29 × 97 mm	マ AU フラ 10G 2.5G N	★★★★★	LSW4-TX-8NP/WH	¥4,400(¥4,000)		
5				2,048件	1.28W	B	142 × 29 × 85 mm	マ AU フラ 10G 2.5G N	★★★★★	LSW4-TX-5NP/WH	¥4,840(¥4,400)		
AC アダプター		8		2,048件	2.5W	B	146 × 27 × 97 mm	マ AU フラ 10G 2.5G N	★★★★★	LSW4-TX-8EP/WH (ホワイト) LSW4-TX-8EP/BK (ブラック)	¥4,070(¥3,700) ¥4,070(¥3,700)		
		5		2,048件	1.3W	B	104 × 26 × 85 mm	マ AU フラ 10G 2.5G N	★★★★★	LSW4-TX-5EP/WH (ホワイト) LSW4-TX-5EP/BK (ブラック)	¥3,080(¥2,800) ¥3,080(¥2,800)		
	5	2,048件	1.3W	B	104 × 26 × 85 mm	MA AU フラ 10G 2.5G N	★★★★★	LSW4-TX-5EPL/WH (ホワイト) LSW4-TX-5EPL/BK (ブラック)	¥2,772(¥2,520) ¥2,772(¥2,520)				

19inchラック対応 CP マグネットキット (BS-MGK-A) 対応 ループ検知機能 背面マグネット AU AUTO-MDIX フォンアレス
壁掛け (壁掛け用のネジが別途必要) おまかせ節電 おまかせ節電NEXT(データ転送していないポートの電力供給を抑制)。
※接続機器同士がIEEE802.3az対応であることが必要 ★ ICT分野におけるエコロソーガイドライン協議会が定める基準に準拠した省エネ効果の5段階評価値
(エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法))に基づくエネルギー消費効率値は、当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載
●GigaスイッチングハブのJumbo Frameサイズについては、当社Webの各商品ページをご覧ください。

オプション
LSW-KG5P **¥2,750**(¥2,500)
スイッチングハブ用マグネット取付用金具5枚セット

2019年度グッドデザイン賞 受賞

(一般・公共用情報機器)

Giga 対応プラスチック筐体モデル

LSW6-GT-5EP シリーズ LSW6-GT-8EP シリーズ LSW6-GT-8NP シリーズ
LSW6-GT-5EPL シリーズ LSW6-GT-8EPL シリーズ



BCN AWARD 2024
HUB部門 受賞
2023年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

Wi-Fi ルーター
(無線LAN 親機)

Wi-Fi 中継機
(無線LAN中継機)

Wi-Fi アダプター
(無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング
ハブ

外付けHDD

ポータブル
HDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

パソコン用
メモリー

メモリーカード

スマートフォン用
CDレコーダー

映像機器

ブルーレイ/
DVDドライブ

NAS

サプライ
アクセサリ

TV録画対応HDD/SSD



※4K放送録画については、ご利用の機器が対応している必要があります。
※掲載されている商品名は一般に各社の商標、または登録商標です。
※本検証結果については当社の独自の調査によるものであり、各社へのお問い合わせはご遠慮願います。

データ復旧
無償対応※

※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応
(交換用HDDは除く)



故障予測
for PC



このマークが付いた商品は故障予測機能「みまもり合図 for ポータブル」、故障予測サービス「みまもり合図」に対応しています。
※王冠マークが付いた商品は「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に「みまもり合図」に対応しています。
※「LED通知」の入っていないマークの商品は「みまもり合図」のみ対応。
※みまもり合図の対応OS：Windows 10以降、Mac OS X 10.11以降

※型番後ろのカッコ内はエネルギー消費効率※1

4K対応

デジタル家電
動作
確認済み

テレビ・チューナー・レコーダー用
ハードディスク対応検索
www.buffalo.jp/taiou/
対応情報はWebでチェック！

故障予測 for PC

故障予測サービス「みまもり合図」ソフトウェアを用いてHDDやSSDの健康状態を判定。異常を検知したら即お知らせするサービスです。

故障予測 for AV

みまもり合図 for AV 対応ソフトウェア、インターネット接続不要で故障予測をLED通知。録画番組引越しサービス(有償)も利用いただけます。

故障予測 for Android™搭載テレビ

みまもり合図 for Android™搭載テレビ対応Android™搭載テレビ用の無料アプリでご利用可能(表の下参照)。

故障予測 for ポータブル対応

みまもり合図 for ポータブル対応ソフトウェア、インターネット接続不要。LEDで劣化をお知らせします。

	録画時間目安※1	型番・エネルギー消費効率※8・価格・グリーン購入法	対応OS・外形寸法(W×H×D)・質量
引き継げる録画番組を	最大997時間(8TBの場合)	HD-SQS-Aシリーズ 新価格 8TB HD-SQS8U3-A (Ⅲ区分0.000675) ¥45,210(¥41,100) 6TB HD-SQS6U3-A (Ⅱ区分0.000883) ¥36,630(¥33,300) 4TB HD-SQS4U3-A (Ⅱ区分0.00115) ¥26,730(¥24,300) 2TB HD-SQS2U3-A (Ⅱ区分0.00260) ¥23,100(¥21,000)	WIN T1 T0 32.64※3 MAC T4 T3 T2 T1 T0.15 T0.14 T0.13 T0.12※2,6 Chrome OS※2 PS5 対応※7 ●外形寸法：114×33×171mm(ケーブルカバー除く) ●質量：約900g
幅広いテレビ・レコーダーに対応	最大499時間(4TBの場合)	HDV-SAMU3-Aシリーズ 新価格 4TB HDV-SAM4.0U3-BKA (Ⅲ区分0.00130) ¥30,470(¥27,700) 3TB HDV-SAM3.0U3-BKA (Ⅱ区分0.00240) ¥24,860(¥22,600) 2TB HDV-SAM2.0U3-BKA (Ⅱ区分0.00320) ¥23,100(¥21,000)	WIN T1 T0 32.64※3 MAC T4 T3 T2 T1 T0.15 T0.14 T0.13 T0.12 T0.11※2,6 Chrome OS※2 PS5 対応※7 ●外形寸法：114×33×171mm(ケーブルカバー除く) ●質量：約900g
テレビ背面取付キット対応	最大997時間(8TBの場合)	HD-LE-Bシリーズ 新価格 8TB HD-LE8U3-BB (Ⅲ区分0.000675) ¥40,700(¥37,000) 6TB HD-LE6U3-BB (Ⅱ区分0.000883) ¥29,260(¥26,600) 4TB HD-LE4U3-※B (Ⅱ区分0.00115) ¥21,890(¥19,900) 2TB HD-LE2U3-※B (Ⅱ区分0.00260) ¥18,150(¥16,500) 1TB HD-LE1U3-※B (Ⅰ区分0.00540) ¥15,730(¥14,300)	WIN T1 T0 32.64※3 MAC T4 T3 T2 T1 T0.15 T0.14 T0.13 T0.12 T0.11※2,6 Chrome OS※2 PS5 対応※7 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」対応 (Windows 10以降対応) ●外形寸法：2TB：75×19.5×117mm、1TB：75×14×117mm、500GB：75×11.5×117mm ●質量：2TB：約240g、1TB：約175g、500GB：約145g
コンパクトサイズSSD	最大125時間(1TBの場合)	SSD-PSTU3Aシリーズ 1TB SSD-PST1.0U3-BA ¥22,330(¥20,300) 500GB SSD-PST500U3-BA ¥15,620(¥14,200) 250GB SSD-PST250U3-BA ¥11,110(¥10,100) ※3番組以上の同時録画再生は非対応。	WIN T1 T0 32.64※3 MAC T4 T3 T2 T1※2 Chrome OS※2 PS5 & PS4 対応※7 ●高速ファイルコピーアプリ「CopyBooster」対応 ●外形寸法：14.6×8×28mm ●質量：約4.5g
	最大249時間(2TBの場合)	SSD-SCTU3Aシリーズ 2TB SSD-SCT2.0U3-※A ¥33,990(¥30,900) 1TB SSD-SCT1.0U3-※A ¥20,020(¥18,200) 500GB SSD-SCT500U3-※A ¥13,310(¥12,100) ※3番組以上の同時録画再生は非対応。	WIN T1 T0 32.64※3 MAC T4 T3 T2 T1 T0.15 T0.14※2 Chrome OS※2 PS5 & PS4 対応※7 ●USB Type-A to Type-C 変換アダプター付属 ●データ消去ユーティリティ対応 ●外形寸法：23×11×68.2mm ●質量：約17g
	最大125時間(1TBの場合)	SSD-PUTU3Cシリーズ 1TB SSD-PUT1.0U3-BKC ¥18,920(¥17,200) 500GB SSD-PUT500U3-BKC ¥12,210(¥11,100) 250GB SSD-PUT250U3-BKC ¥7,700(¥7,000) ※3番組以上の同時録画再生は非対応。	WIN T1 T0 32.64※3 MAC T4 T3 T2 T1 T0.15 T0.14※2 Chrome OS※2 PS5 & PS4 対応※7 ●データ消去ユーティリティ対応 ●外形寸法：23×11×68.2mm ●質量：約17g
テレビ背面取付キット付属	最大120時間(960GBの場合)	SSD-PGTU3Aシリーズ 960GB SSD-PGT960U3-BA ¥21,120(¥19,200) 480GB SSD-PGT480U3-BA ¥14,410(¥13,100) 240GB SSD-PGT240U3-BA ¥10,010(¥9,100)	WIN T1 T0 32.64※3 MAC T4 T3 T2 T1 T0.15 T0.14 T0.13 T0.12※2 ●テレビ背面取付キット付属※5 ●外形寸法：[SSD 本体] 75×11.5×117mm、[取付キット] 103×50.1×140mm ●質量：[SSD 本体] 約110g、[取付キット] 約160g

■HDD用オプション

■ポータブルHDD用テレビ背面取付キット
OP-HDP-TVK3 ¥1,815(¥1,650)

■外付けHDD用冷却ファンユニット
OP-FAN-ALEM ¥2,904(¥2,640)

■外部電源供給用ACアダプター
AC-DC5P5C2 [USB給電ケーブル付き] ¥2,805(¥2,550)
AC-DC5-BK ¥1,540(¥1,400)

録画用HDDの追加増設に適した
USBハブなら…▶P.22

録画用HDD用 故障予測機能 みまもり合図 for Android™搭載テレビ
Android™搭載テレビ用の無料アプリでご利用いただける。録画用HDDの故障予測機能。
ハードディスクの自己診断機能「S.M.A.R.T.」情報で健康状態を把握し、ハードディスクの異常を事前に検知し、アプリのホーム画面およびご登録いただいたメールアドレス宛に通知します。
※「みまもり合図」は当社独自のサービスとなります。本サービスの内容および表示結果について、家電メーカー様へ直接のお問い合わせはご遠慮ください。

詳細はWebで

■外付けHDD

大容量DRAMキャッシュ(1GB)搭載
TurboPC EX 2

故障予測 for PC

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-GDU3Dシリーズ 新価格
8TB HD-GD8.0U3D (Ⅲ区分0.000883) ¥57,420(¥52,200)
6TB HD-GD6.0U3D (Ⅱ区分0.00110) ¥52,360(¥47,600)
4TB HD-GD4.0U3D (Ⅱ区分0.00138) ¥39,710(¥36,100)
3TB HD-GD3.0U3D (Ⅱ区分0.00187) ¥37,290(¥33,900)
2TB HD-GD2.0U3D (Ⅱ区分0.00318) ¥33,220(¥30,200)
●外形寸法：W45×H126×D202mm
●質量：約1kg (8TBのみ約1.2kg)

ハードウェア自動暗号化
TurboPC EX 2

故障予測 for PC

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-LXU3Dシリーズ 新価格
8TB HD-LX8.0U3D (Ⅲ区分0.000651) ¥50,490(¥45,900)
6TB HD-LX6.0U3D (Ⅱ区分0.000853) ¥45,430(¥41,300)
4TB HD-LX4.0U3D (Ⅱ区分0.00103) ¥32,780(¥29,800)
3TB HD-LX3.0U3D (Ⅱ区分0.00138) ¥30,250(¥27,500)
2TB HD-LX2.0U3D (Ⅱ区分0.00246) ¥26,290(¥23,900)
1TB HD-LX1.0U3D (Ⅰ区分0.00532) ¥21,450(¥19,500)
●外形寸法：W39×H123×D189mm
●質量：約1kg

RAID 5 対応 4ドライブ搭載(RAID 5 / 10 / 1 / 0)

故障予測 for PC

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-QLU3/R5シリーズ 新価格
16TB HD-QL16TU3/R5J (Ⅲ区分0.00190) ¥193,270(¥175,700)
12TB HD-QL12TU3/R5J (Ⅲ区分0.00300) ¥164,890(¥149,900)
8TB HD-QL8TU3/R5J (Ⅲ区分0.00360) ¥146,960(¥133,600)
4TB HD-QL4TU3/R5J (Ⅲ区分0.00650) ¥107,910(¥98,100)
●外形寸法：W149×H154×D230mm
●質量：約5.5kg

RAID 1 対応 2ドライブ搭載(RAID 1 / 0)

故障予測 for PC

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-WLU3/R1シリーズ 新価格
8TB HD-WL8TU3/R1J (Ⅲ区分0.00170) (受注生産) ¥97,900(¥89,000)
6TB HD-WL6TU3/R1J (Ⅲ区分0.00400) ¥76,450(¥69,500)
4TB HD-WL4TU3/R1J (Ⅲ区分0.00500) ¥53,680(¥48,800)
2TB HD-WL2TU3/R1J (Ⅲ区分0.00700) ¥38,940(¥35,400)
●外形寸法：W86×H127×D204mm
●質量：約2.2kg

【交換用 HDD】 ■12V ACアダプター
HD-OPWLシリーズ<HD-QLU3/R5 (16/12TB)、HD-WLU3/R1 (8/6TB) 用>[受注生産]
4TB HD-OPWL-4.0T ¥45,430(¥41,300) 3TB HD-OPWL-3.0T ¥34,870(¥31,700)
HD-IDSシリーズ<HD-QLU3/R5 (8/4TB)、HD-WLU3/R1 (4/2TB) 用>
2TB HD-ID2.0TS ¥24,310(¥22,100) 1TB HD-ID1.0TS ¥18,480(¥16,800)

■ポータブルHDD

タフ(耐衝撃・防雨防塵) & セキュリティ (ICカード対応・1枚まで登録可能)※6

故障予測 for PC

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※5
●ICカードセキュリティ対応※6 ●ターボPC EX2添付※2 ●LoginHelper添付※7
●外形寸法：W90×H141×D21mm ●質量：約300g ●付属品：USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、ICカード ●Red Dot Award：Product Design 2015 受賞

アルマイト加工済み 薄型軽量アルミ筐体

故障予測 for PC

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※2
●バックアップアプリ「スマートツインズ」(Windows 10以降対応)/OSブート機能(ブートエディション)はファームウェアVer.2.01以降より対応。
●外形寸法：W79×H8.6×D116mm ●質量：約130g ●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)

アルマイト加工済み 薄型軽量アルミ筐体

故障予測 for PC

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※2
●バックアップアプリ「スマートツインズ」(Windows 10以降対応)/OSブート機能(ブートエディション)はファームウェアVer.2.01以降より対応。
●外形寸法：W79×H8.6×D116mm ●質量：約130g ●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)

HD-PZNU3シリーズ 新価格
2TB HD-PZN2.0U3-※ ¥29,480(¥26,800) ●ロック解除専用ICカード
1TB HD-PZN1.0U3-※ ¥18,590(¥16,900) OP-ICCARD1 ¥1,078(¥980)

WIN T1 T0 32.64※2 MAC T4 T3 T2 T1 T0.15 T0.14 T0.13 T0.12 T0.11 T0.10 T0.9 T0.8※3,9,12,13
Chrome OS※2 PS5 対応※7

HD-PUSU3-Dシリーズ 新価格
2TB HD-PUS2.0U3-※D ¥18,810(¥17,100) 1TB HD-PUS1.0U3-※D ¥14,080(¥12,800)

WIN T1 T0 32.64※2 MAC T4 T3 T2 T1 T0.15 T0.14 T0.13 T0.12 T0.11 T0.10 T0.9 T0.8※2,10
Chrome OS※3 PS5 対応※14

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●バックアップアプリ「スマートツインズ」(Windows 10以降対応)/OSブート機能(ブートエディション)はファームウェアVer.2.01以降より対応。
●外形寸法：W79×H8.6×D116mm ●質量：約130g ●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)

衝撃吸収設計 テレビ背面取付キット※6対応

故障予測 for PC

グッドデザイン賞 受賞

故障予測 for PC

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●バックアップアプリ「スマートツインズ」(Windows 10以降対応)はファームウェアVer.2.01以降より対応。
●OSブート機能は非対応。
●外形寸法：2TB：W75×H19.5×D117mm、1TB：W75×H14×D117mm、500GB：W75×H11.5×D117mm
●質量：2TB：約240g、1TB：約175g、500GB：約145g ●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)
●2018年度 グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器)受賞

HD-PCGU3-Aシリーズ 新価格
2TB HD-PCG2.0U3-G※A ¥15,840(¥14,400) 500GB HD-PCG500U3-※A ¥10,780(¥9,800)
1TB HD-PCG1.0U3-B※A ¥12,100(¥11,000)

WIN T1 T0 32.64※2 MAC T4 T3 T2 T1 T0.15 T0.14 T0.13 T0.12 T0.11 T0.10 T0.9 T0.8※2,10
Chrome OS※3 PS5 対応※14

※1.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
※2.5モード(Windows 11/10)、Mac OS は暗号化、添付ソフト動作不可。
※3.5モード(Windows 11/10)、Mac OS、Chrome OS は添付ソフト動作不可。
※4.Mac OS は添付ソフト動作不可(おでかけロックは対応)。macOS 10.15 は Ver.1.05 以降より対応。macOS 11 は最新版をご利用ください。
※5.5モード(Windows 11/10)はハードウェア暗号化非対応。
※6.対応ICカード(Type-A/F)およびType-A/ICカード、交換用ICカード(Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、Itappy、econyca、ayuca、電子マネー(楽天Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy など)、Apple Pay 対応 iPhone(日本版 iPhone 7/7 Plus)。
※7.ログイン機能拡張ソフトウェア(Windows 11/10/8/17 専用)、ダウンロードが必要。
※8.テレビ背面取付キットは別売。
※9.みまもり合図は、Mac OS X 10.11以降より対応。macOS 10.15 は、みまもり合図 Ver.1.80以降より対応。
※10.macOS 10.15は、みまもり合図 Ver.1.80以降より対応。
※11.macOS 10.15は、キャッシュ機能切替ツールVer1.30以降より対応。macOS 11は、キャッシュ機能切替ツール最新版をご利用ください。
※12.macOS 10.15は、H.S. UPDATER(Mac) OPEN、H.S Ver.1.26以降より対応。macOS 11は、OPEN、H.S最新版をご利用ください。
※13.macOS 10.15は、モードチェンジャー Ver.1.04以降より対応。macOS 11は、モードチェンジャー最新版をご利用ください。
※14.PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。
※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。
※おサイフケータイ対応方式：Type-F(Felica)、Type-A(ID番号が7byte固定かつ先頭が81h～FEhでないICカード、ID番号が10byteのICカード)
※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。
※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。

Wi-Fi ルーター
(無線LAN 親機)

Wi-Fi 中継機
(無線LAN中継機)

Wi-Fi アダプター
(無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング
ハブ

外付けHDD

ポータブル
HDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリ

パソコン用
メモリ

メモリーカード

スマートフォン用
CDレコーダー

映像機器

ブルーレイ/
DVDドライブ

NAS

サプライ・
アクセサリ

SSD

PS5+周辺機器で、さらにゲームプレイが快適に

特集ページはこちら



型番 / 価格		スティック型	USB4	PS5 & PS4 対応
Professional Edition		※5	※5	※5
故障予測 for PC		Type-C変換アダプター付き	故障予測 for PC	
SSD-PHPU3Aシリーズ		SSD-SCHU3Aシリーズ	SSD-PEU4Aシリーズ	SSD-PGCU3Cシリーズ
4TB	SSD-PHP4.0U3-B ¥73,700 (¥67,000)	2TB SSD-SCH2.0U3-BA ¥35,700 (¥32,455)	2TB SSD-PE2.0U4-SA ¥58,630 (¥53,300)	2TB SSD-PGC2.0U3-BC ¥34,540 (¥31,400)
2TB	SSD-PHP2.0U3-B ¥39,050 (¥35,500)	1TB SSD-SCH1.0U3-BA ¥21,700 (¥19,728)	1TB SSD-PE1.0U4-SA ¥44,660 (¥40,600)	1TB SSD-PGC1.0U3-BC ¥20,570 (¥18,700)
1TB	SSD-PHP1.0U3-B ¥25,080 (¥22,800)	500GB SSD-SCH500U3-BA ¥15,000 (¥13,637)		500GB SSD-PGC500U3-BC ¥13,860 (¥12,600)
500GB	SSD-PHP500U3-BA ¥18,370 (¥16,700)	250GB SSD-SCH250U3-BA ¥10,600 (¥9,637)		250GB SSD-PGC250U3-BC ¥9,460 (¥8,600)
USB 規格		USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
接続端子	ホスト側	USB Type-A/C	USB Type-A/C	USB Type-A/C
	機器側	USB Type-C	—	USB Micro-B
Read 速度※1		1050MB/s	1050MB/s	3800MB/s
Write 速度※1		1000MB/s	900MB/s	340MB/s
耐衝撃		「MIL-STD-810H 516.8 procedure IV」準拠※2	「MIL-STD-810H 516.8 procedure IV」準拠※2	—
防塵・防滴		対応 (IP55)	—	—
対応 OS		WIN 11 10 10.11 10.14 Chrome OS ※3 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 10.11 10.14 Chrome OS ※3 MAC 15 14 13 12	WIN 11 10 10.11 10.14 Chrome OS ※3 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14
対応ソフト	Win	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、みまもり合図、CopyBooster、データ消去ユーティリティ	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、CopyBooster、データ消去ユーティリティ	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、スマートツインズ ブートエディション、DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ
	Mac	DiskFormatter for Mac、みまもり合図	DiskFormatter for Mac	—
外形寸法(W×H×D)/質量		57×12.2×106.5mm/約79g	23×11×68.2mm/約17g	63×16×118mm / 約190g

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 安心の抗ウイルス・抗菌対応、耐振動&耐衝撃設計

SSD-PGV820U3-B

2TB SSD-PGV820U3-B ¥35,750 (¥32,500)

1TB SSD-PGV81.0U3-B ¥21,780 (¥19,800)

500GB SSD-PGV8500U3-B ¥15,070 (¥13,700)

250GB SSD-PGV8250U3-B ¥10,560 (¥9,600)

SSD-PUTVB3シリーズ

1TB SSD-PUTVB1.0U3-B ¥20,570 (¥18,700)

500GB SSD-PUTVB500U3-B ¥13,860 (¥12,600)

250GB SSD-PUTVB250U3-B ¥9,460 (¥8,600)

SSD-PGVB3シリーズ

2TB SSD-PGV820U3-B ¥35,750 (¥32,500)

1TB SSD-PGV81.0U3-B ¥21,780 (¥19,800)

500GB SSD-PGV8500U3-B ¥15,070 (¥13,700)

250GB SSD-PGV8250U3-B ¥10,560 (¥9,600)

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 USBコネクタが破損しにくい筐体採用、耐振動&耐衝撃設計

SSD-PGU3Cシリーズ

2TB SSD-PG2.0U3-※C ¥33,990 (¥30,900)

1TB SSD-PG1.0U3-※C ¥20,020 (¥18,200)

500GB SSD-PG500U3-※C ¥13,310 (¥12,100)

250GB SSD-PG250U3-※C ¥8,910 (¥8,100)

SSD-PZNU3シリーズ

480GB SSD-PZN480U3-BK ¥31,680 (¥28,800)

240GB SSD-PZN240U3-BK ¥23,100 (¥21,000)

SSD-PGU3Cシリーズ

2TB SSD-PG2.0U3-※C ¥33,990 (¥30,900)

1TB SSD-PG1.0U3-※C ¥20,020 (¥18,200)

500GB SSD-PG500U3-※C ¥13,310 (¥12,100)

250GB SSD-PG250U3-※C ¥8,910 (¥8,100)

※1.値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、必ずしも全ての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません。テスト環境についてはWebにてご確認ください。 ※2.試験サンプルを122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させます。試験サンプル5台以内で26方向落下すべてにおいて正常が確認できたら試験合格となります。 ※3: Chrome OSは添付ソフトウェア動作不可。 ※4: macOS 10.15は、HS、UPDATER(Mac) OPEN HS Ver.1.26以降より対応。モードチェンジャーは、Ver.1.04以降より対応。 macOS 11.0は、OPEN、HS 最新版/モードチェンジャー 最新版をご利用ください。 ※5: PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。 PS5のゲームは保存のみ可能。 ※6:登録できるカードは1枚まで。[対応ICカード(Type-FおよびType-A)]OP-ICCARD1、交通系ICカード(Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、itappy、ecomyca、ayuca)、電子マネー (楽天Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxyなど)、Apple Pay対応iPhone(日本版 iPhone 7/7 Plus) ※7.2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器)受賞、DGP イメージングアワード2023 金賞 受賞 ※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。 ※おサイフケータイ対応方式Type-F(Felica)、Type-A(ID番号が7byte固定かつ先頭が811〜Fで始まるICカード、ID番号が1byteのICカード)。 ※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。 ※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。

USBメモリー

セキュリティモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ウイルスチェック機能&パスワードロックのWセキュリティ

TREND MICRO USB Security

32GB RUF3-KV32G-DS ¥8,250 (¥7,500)

16GB RUF3-KV16G-DS ¥6,710 (¥6,100)

RUF3-KVシリーズ

32GB RUF3-KV32G-DS ¥8,250 (¥7,500)

16GB RUF3-KV16G-DS ¥6,710 (¥6,100)

スタンダードモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 挿すだけカンタン、シンプル&コンパクト

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応 ※1

番号化ソフト 対応 ※1,2

RUF3-KBシリーズ

128GB RUF3-K128GB-BK ¥3,520 (¥3,200)

64GB RUF3-K64GB-BK ¥1,760 (¥1,600)

32GB RUF3-K32GB-BK ¥1,320 (¥1,200)

16GB RUF3-K16GB-BK ¥990 (¥900)

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチ搭載モデル

Buffalo Tools

DiskFormatter 2 対応 ※1

番号化ソフト 対応 ※1,2

RUF3-CAシリーズ

64GB RUF3-C64GA-BK ¥1,760 (¥1,600)

32GB RUF3-C32GA-BK ¥990 (¥900)

16GB RUF3-C16GA-BK ¥880 (¥800)

USB 2.0対応 リバーシブルコネクタ採用「どっちもUSBメモリー」

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応 ※1

番号化ソフト 対応 ※1,2

RUF2-KRAシリーズ

64GB RUF2-KR64GA-BK ¥1,760 (¥1,600)

32GB RUF2-KR32GA-BK ¥990 (¥900)

16GB RUF2-KR16GA-BK ¥880 (¥800)

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0対応

RUF3-PSシリーズ

32GB RUF3-PS32G-BK ¥1,760 (¥1,600)

16GB RUF3-PS16G-BK ¥990 (¥900)

RUF3-PSシリーズ

32GB RUF3-PS32G-BK ¥1,760 (¥1,600)

16GB RUF3-PS16G-BK ¥990 (¥900)

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 パソコン・タブレットに付けたまま持ち出せる

Secure Lock Mobile

DiskFormatter 2 対応 ※1

番号化ソフト 対応 ※1,2

RUF3-PSシリーズ

32GB RUF3-PS32G-BK ¥1,760 (¥1,600)

16GB RUF3-PS16G-BK ¥990 (¥900)

※1.各ソフトウェアはダウンロードにて対応 (Sモード(Windows 11/10)、Windows RT、Mac OS、Chrome OSはソフトウェア非対応)。 ※2.ユーザー権限使用可能。 ※3.Sモード(Windows 11/10)非対応。 ※4.iPad Pro(2018年モデル)に対応。iPadOS標準の「ファイル」アプリにて利用いただけます。

USBメモリー

ノックスライドモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ボールペンのようにUSB端子を出せるノック式

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応 ※1

オートリターン機構 番号化ソフト 対応 ※1,2

RUF3-KSAシリーズ

32GB RUF3-KS32GA-PK ¥1,870 (¥1,700)

16GB RUF3-KS16GA-PK ¥1,540 (¥1,400)

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応

RUF3-KSAシリーズ

32GB RUF3-KS32GA-PK ¥1,870 (¥1,700)

16GB RUF3-KS16GA-PK ¥1,540 (¥1,400)

RUF3-KSAシリーズ

32GB RUF3-KS32GA-PK ¥1,870 (¥1,700)

16GB RUF3-KS16GA-PK ¥1,540 (¥1,400)

デザインモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 自分を演出できる華やかなカラーバリエーション

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応 ※1

オートリターン機構 番号化ソフト 対応 ※1,2

RUF3-KSWシリーズ

128GB RUF3-KSW128G-RD ¥4,301 (¥3,910)

64GB RUF3-KSW64G-RD ¥2,970 (¥2,700)

32GB RUF3-KSW32G-RD ¥1,870 (¥1,700)

16GB RUF3-KSW16G-RD ¥1,540 (¥1,400)

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応

RUF3-KSWシリーズ

128GB RUF3-KSW128G-RD ¥4,301 (¥3,910)

64GB RUF3-KSW64G-RD ¥2,970 (¥2,700)

32GB RUF3-KSW32G-RD ¥1,870 (¥1,700)

16GB RUF3-KSW16G-RD ¥1,540 (¥1,400)

RUF3-KSWシリーズ

128GB RUF3-KSW128G-RD ¥4,301 (¥3,910)

64GB RUF3-KSW64G-RD ¥2,970 (¥2,700)

32GB RUF3-KSW32G-RD ¥1,870 (¥1,700)

16GB RUF3-KSW16G-RD ¥1,540 (¥1,400)

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 フェミニンでおしゃれなデザイン

Buffalo Tools

DiskFormatter 2 対応 ※1

キャップレススライド式 番号化ソフト 対応 ※1,2

RUF3-JWシリーズ

32GB RUF3-JW32G-RW ¥1,870 (¥1,700)

16GB RUF3-JW16G-RW ¥1,540 (¥1,400)

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応

RUF3-JWシリーズ

32GB RUF3-JW32G-RW ¥1,870 (¥1,700)

16GB RUF3-JW16G-RW ¥1,540 (¥1,400)

RUF3-JWシリーズ

32GB RUF3-JW32G-RW ¥1,870 (¥1,700)

16GB RUF3-JW16G-RW ¥1,540 (¥1,400)

スマートフォン・タブレット用メモリー

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 Type-A&Type-C両対応で機器同士のデータ共有が簡単

RUF3-ACシリーズ

32GB RUF3-AC32G-BL ¥1,760 (¥1,600)

16GB RUF3-AC16G-BL ¥990 (¥900)

RUF3-ACシリーズ

32GB RUF3-AC32G-BL ¥1,760 (¥1,600)

16GB RUF3-AC16G-BL ¥990 (¥900)

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応

RUF3-ACシリーズ

32GB RUF3-AC32G-BL ¥1,760 (¥1,600)

16GB RUF3-AC16G-BL ¥990 (¥900)

RUF3-ACシリーズ

32GB RUF3-AC32G-BL ¥1,760 (¥1,600)

16GB RUF3-AC16G-BL ¥990 (¥900)

※Android用ファイル管理アプリケーション「ファイルマネージャー」対応。 ※スマホ、タブレットがUSBホスト機能に対応している必要があります。

メモリー

メモリー

Wi-Fi ルーター
(無線 LAN 親機)

Wi-Fi 中継機
(無線 LAN 中継機)

Wi-Fi アダプター
(無線 LAN 子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング
ハブ

外付けHDD

ポータブル
HDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

パソコン用
メモリー

メモリーカード

スマートフォン用
CDレコーダー

映像機器

ブルーレイ/
DVDドライブ

NAS

サブライ・
アクセサリ

抗ウイルス・抗菌モデル

USB 3.2 (Gen 1) / 3.1 (Gen 1) / 3.0 / 2.0 対応

安心の抗ウイルス・抗菌対応

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応

※1

AssetView

番号化ソフト 対応

WIN 11 10 32bit 32bit

MAC 14 13 12 11 10.15

Chrome OS

SIAA ISO 21702 ISO 22196 抗ウイルス加工 抗菌加工

ISO 21702 ISO 22196 抗ウイルス加工 抗菌加工

パソコン用メモリー

デスクトップPC用

6年保証

DDR4	SDRAM DIMM	PC4-2400 (PC4-19200※1) 2400MHz 288Pin CL=17
DDR4 8GB 16GB	D4U2400シリーズ D4U2400-B8G D4U2400-S4G	¥25,630 (¥23,300) ¥13,090 (¥11,900)

DDR3	SDRAM DIMM	PC3-12800 1600MHz 240Pin CL=11
D3U1600シリーズ D3U1600-S4G D3U1600-X2G	¥9,130 (¥8,300) ¥4,730 (¥4,300)	■通常モデル 8GB D3U1600-8G ¥20,900 (¥19,000) 4GB D3U1600-4G ¥9,790 (¥8,900) 2GB D3U1600-2G ¥6,050 (¥5,500)
●PC3-10600 (DDR3-1333) / 8500 (DDR3-1066) / 6400 (DDR3-800) として動作可※2		
★省電力モデルとは…通常モデルと比べ、デスクトップ用4GBで約25%、デスクトップ用2GBで約22%、ノート用2GBで約20%の消費電力低減を実現したecoタイプ。		

メモリーカード

SDXC (64GB) & SDHC (8~32GB) 著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I 対応 標準 デジタルカメラ、デジタルビデオカメラに

Read 40MB/s (最大)	CLASS 10	オープン価格
RSDC-U1Sシリーズ 64GB RSDC-064GU1S 32GB RSDC-032GU1S	16GB RSDC-016GU1S 8GB RSDC-008GU1S	
CLASS4対応	さまざまな機器に対応、ハイビジョン動画記録にも	
RSDC-SC4Bシリーズ 32GB RSDC-S32GC4B	16GB RSDC-S16GC4B	CLASS 4

コンパクトフラッシュ™

スタンダード		32MBから4GBまで容量豊富 (最大転送速度 2MB/s)	
CF-Xシリーズ			
4GB RCF-X4G	¥10,010 (¥9,100)	256MB RCF-X256MY	オープン価格
2GB RCF-X2G	¥7,700 (¥7,000)	128MB RCF-X128MY	オープン価格
1GB RCF-X1GY	オープン価格	64MB RCF-X64MY	オープン価格
512MB RCF-X512MY	オープン価格	32MB RCF-X32MY	オープン価格

SDXC/SDHC/microSDXC/microSDHCは、SDXC対応/SDHC対応/microSDXC対応/microSDHC対応と記載されている、または、SDXCロゴ/SDHCロゴ/microSDXCロゴ/microSDHCロゴが表示されている機器でのみ使用可能です。記載のない機器ではご使用いただけませんので、事前にご確認ください。

カードリーダー/ライター

さまざまな大容量メディアに対応

高速規格UHS-II対応ハイエンドモデル

USB 3.2 (Gen 1)

USB 2.0

PS5 & PS4 対応

メディア間コピーも可能

WIN 11 10 32bit 32bit

MAC 10.15

Chrome OS

USB 3.2 (Gen 1) マルチカードリーダー / ライター

高速規格UHS-II / メディア間コピー対応

BSCR700U3BK

オープン価格

●電源: USB/バスパワー ●ケーブル長: 約50cm ●外形寸法: W85×H16×D50mm (ケーブル含まず) ●質量: 約42g

48メディア (変換アダプター使用で合計54メディア) に対応

USB 3.2 (Gen 1)

USB 2.0

PS5 & PS4 対応

WIN 11 10 32bit 32bit

MAC 10.15

Chrome OS

USB 3.2 (Gen 1) マルチカードリーダー / ライター

BSCR100U3シリーズ

オープン価格

ブラック BSCR100U3BK

ホワイト BSCR100U3WH

●電源: USB/バスパワー ●ケーブル長: 約50cm (本体直付け) ●外形寸法: W68×H13×D42mm (ケーブル含まず) ●質量: 約44g

RUF3-KVBシリーズ	ブラック	ホワイト
128GB RUF3-KVB128G-BK ¥4,600 (¥4,182)	128GB RUF3-KVB128G-WH ¥4,600 (¥4,182)	
64GB RUF3-KVB64G-BK ¥2,990 (¥2,719)	64GB RUF3-KVB64G-WH ¥2,990 (¥2,719)	
32GB RUF3-KVB32G-BK ¥2,211 (¥2,010)	32GB RUF3-KVB32G-WH ¥2,211 (¥2,010)	
●安心の抗ウイルス・抗菌対応 (SIAA適合基準) ※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。 ●デバイス制御ソフトウェア (株式会社ハンモック社製 [AssetView]) 対応 接続許可されたUSBメモリー以外のデバイスを使用禁止。未許可のUSBメモリーによる情報漏洩を防ぎます。 ※ソフトウェアは別途購入となります。		

ノートPC/スリムPC用

6年保証

DDR4	SDRAM S.O.DIMM	PC4-2400 (PC4-19200※1) 2400MHz 260Pin CL=17
D4N2400シリーズ 8GB D4N2400-B8G 4GB D4N2400-S4G	¥25,630 (¥23,300) ¥13,090 (¥11,900)	

DDR3	SDRAM S.O.DIMM	PC3-12800 1600MHz 204Pin CL=11
D3N1600シリーズ D3N1600-L8G D3N1600-L4G D3N1600-L2G	¥20,900 (¥19,000) ¥9,790 (¥8,900) ¥6,050 (¥5,500)	■通常モデル 8GB D3N1600-8G ¥20,900 (¥19,000) 4GB D3N1600-4G ¥9,790 (¥8,900) 2GB D3N1600-2G ¥6,050 (¥5,500)
●PC3-10600 (DDR3-1333) / 8500 (DDR3-1066) / 6400 (DDR3-800) として動作可※2		
★省電力モデル		
2GB D3N1600-LX2G ¥4,730 (¥4,300)		

※ 1. JEDECの規格表示ではありません。 ※ 2. 対応情報は当社 Web でご確認ください。

microSDXC (64GB) & microSDHC (8~32GB) 著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I 対応 高速 防水仕様、スマートフォンやタブレットに

JIS防水保護等級7 (IPX7) 準拠	CLASS 10	オープン価格
Read 40MB/s (最大)	■アダプター付き RMSD-U1SAシリーズ	■アダプターなし RMSD-B5Bシリーズ
64GB RMSD-064GU1SA 32GB RMSD-032GU1SA	16GB RMSD-016GU1SA 8GB RMSD-008GU1SA	32GB RMSD-B532GAB 16GB RMSD-B516GAB
※付属の変換アダプターは防水仕様ではありません。		
CLASS10対応	最低速度10MB/s以上を保証、フルHD動画撮影に	
■アダプター付き RMSD-C10ABシリーズ	■アダプターなし RMSD-B5Bシリーズ	CLASS 10
32GB RMSD-32GC10AB	16GB RMSD-16GC10AB	

CLASS4対応	防水仕様モデル [JIS防水保護等級7 (IPX7) 準拠]
■アダプター付き RMSD-BSABシリーズ	■アダプターなし RMSD-B5Bシリーズ
32GB RMSD-B532GAB	32GB RMSD-B532GAB
16GB RMSD-B516GAB	16GB RMSD-B516GAB
※付属の変換アダプターは防水仕様ではありません。	
■SD変換アダプター 単品 (microSD™ → SD)	
BSCRMSDA	¥451 (¥410)

BCN AWARD 2024

カードリーダー部門 受賞

2023年1月～12月

販売数量 第1位 (BCN調べ)

USB 3.2 (Gen 1)

USB 2.0

PS5 & PS4 対応

WIN 11 10 32bit 32bit

MAC 10.15

Chrome OS

microSDのデータをパソコンに手軽に転送

WIN 11 10 32bit 32bit

MAC 10.15

Chrome OS

microSD/microSDHC/microSDXC用

USB 3.2 (Gen 1) Type-A対応

BSCRM100U3BK

オープン価格

●外形寸法: W17×H9×D33mm (キャップ含む) ●質量: 約4g

スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ+

ラクレコ+ パソコン不要、CDの音楽を「ラクラク」スマホへ

楽しみ方、もっと広がる！
CD取り込みに加え、
DVD再生にも対応した
「RR-PW2シリーズ」

- ・CD取り込みに加えて、DVD再生もおまかせ
- ・「microSDカードスロット」搭載でCDを「ラクレコ+」本体に「ラクラク」取り込める
- ・DVDをスマホ、タブレットで再生できる
- ・モバイルバッテリーからも給電できるから、どこでも使える
- ・Apple CarPlay / Android Auto対応

あなたにぴったりの「ラクレコ+」を選ぼう！

	\\DVDもCDもコレ1台で/ RR-PW2シリーズ	\\ワイヤレスですっきり接続/ RR-W1シリーズ	\\ケーブルでかんたん接続/ RR-C1シリーズ
型番	RR-PW2-WH (ホワイト) RR-PW2-BK (ブラック)	RR-W1-WH (ホワイト) RR-W1-BK (ブラック)	RR-C1-WH (ホワイト)
DVD再生※1	○	×	×
CD取り込み	○	○	○
オリジナルCDが作れる♪ 音楽CD作成※2	○	○	○
倍速やリビート再生が便利 語学学習プレイヤーモード	○	○	○
クルマにスマホをつないで CDをラクラク楽しめるApple CarPlay / Andorid Auto対応※3	○	○	○
CDが「ラクレコ+」本体にどんなに貯まる microSDカードスロット搭載※4	○	×	×
スマホとの接続方法	ワイヤレス (Wi-Fi)	ワイヤレス (Wi-Fi)	ケーブル (Lightning / Type-C / Micro-Bケーブル付属)

※事前に「ラクレコ+」アプリをスマートフォンへインストールしてください。また、DVD再生はCD取り込み、音楽再生とインストールするアプリが異なります。 ※1. テレビ番組を録画したDVDの再生はできません。 ※2. 音楽用CD-R (別売) をご利用ください。また、作成した音楽CDは私的利用の範囲内に限ります。 ※3. 音楽再生のみの対応です。対応機種の詳細は当社Webでご確認ください。 ※4. microSDカードは別売です。「ラクレコ+」アプリでの保存・再生のみ対応します。

「ラクレコ+」用モバイルバッテリー接続ケーブル

RR-OP-CB1

¥1,089 (¥990)

●お手持ちのモバイルバッテリーとつなぐことで室内はもちろん外出先でも利用可能。車のUSBポートやシガーライター、スマホ用充電器のUSBポートからも給電でき、場所を選ばずCDを取り込めます。 ●コネクター形状: USB Type-A (オス) → DCプラグ ●ケーブル長: 約1m
※RR-PW2シリーズには本ケーブルが付属しています。

ディスプレイ増設アダプター

USB → HDMI接続 PC画面と音声テレビに出力できる!

最大解像度 デジタル 1920×1080	フルHD対応	HDMI・テレビ出力 映像/音声同時出力 ワイドモニター対応 回転ディスプレイ対応	最大2台まで増設可能	USB 2.0用 GX-HDMI/U2 ※Windows 10の場合、初回接続時にインターネット接続が必要です。 ※Windowsのマルチディスプレイとしても利用可能 (ミラー (複製) モード / 移動 (拡張) モード対応) ●外形寸法: W40×H13×D64mm ●質量: 約24g
----------------------------	--------	--	------------	---

V6p
2022
受賞 ※1

DVD再生に対応
Wi-Fi & microSDカードスロット搭載モデル
RR-PW2シリーズ 新価格 ¥17,820 (¥16,200)

ホワイト	RR-PW2-WH	ブラック	RR-PW2-BK
●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン (NW-A100シリーズ、NW-A300シリーズ、NW-WM1AM2、NW-ZX500シリーズ、NW-ZX700シリーズ) ※Wi-Fiを使用できること。 ●インターフェース: Wi-Fi (IEEE802.11ac / 11n / a / g / b 準拠) ●対応OS: iOS 12~17 / iPadOS 13~17 / Android 6~14※ / Fire OS 7~8 ※Android 6は「DVDプレーヤー for ラクレコ+」非対応。 ●カードスロット対応メディア: microSDHC / microSDXC (最大1TB) ●ACアダプター、モバイルバッテリー接続ケーブル (USB Type-A to DCプラグ 1m) 付属			

すっきりワイヤレスのWi-Fiモデル
RR-W1シリーズ 新価格 ¥14,410 (¥13,100)

ホワイト	RR-W1-WH	ブラック	RR-W1-BK
●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン (NW-A100シリーズ、NW-A300シリーズ、NW-WM1AM2、NW-ZX500シリーズ、NW-ZX700シリーズ) ※Wi-Fiを使用できること。 ●インターフェース: Wi-Fi (IEEE802.11ac / 11n / a / g / b 準拠) ●対応OS: iOS 12~17 / iPadOS 13~17 / Android 6~14 / Fire OS 7~8 ●ACアダプター、バックアップ用DVD-R、1バックアップ用DVD-R付属			

かんたんつなぐだけケーブルモデル
RR-C1-WH 新価格 ¥13,090 (¥11,900)

●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン (NW-A100シリーズ、NW-A300シリーズ、NW-WM1AM2、NW-ZX500シリーズ、NW-ZX700シリーズ) ●インターフェース: USB 2.0 (Micro-B) ●対応OS: iOS 13~17 / iPadOS 13~17 / Android 6~14 / Fire OS 7~8 ●ACアダプター、バックアップ用DVD-R、USBケーブル (Micro-B to Lightning, 1m / Micro-B to Type-C, 1m / Micro-B to Micro-B, 1m) 付属

[RRシリーズ共通仕様]
●外形寸法: W145×H17×D168mm ●質量: 約350g

※1. VGP2022 スマートフォン関連アクセサリ (データ関連) 部門 部門賞 受賞 (RR-W1シリーズ)

15

最新の商品詳細情報・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

※表示価格は希望小売価格です。() 内は税抜価格です。

16

ブルーレイ / DVDドライブ

BCN AWARD 2024
記録型DVDドライブ部門 受賞
2023年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

ブルーレイドライブ		ポータブル				外付け
		4K解像度のブルーレイに対応	ブルーレイの再生※3・編集※4におすすめ	書き込み専用シンプルモデル	電子帳簿保存法対応、再書き込み防止ドライブ採用	4K動画再生可能、大容量データ保存も高速で快適
						
型番・価格		BRUHD-PU3-BK ￥20,130 (¥18,300)	BRXL-PT6U3-Eシリーズ (新価格) ￥18,150 (¥16,500) ブラック BRXL-PT6U3-BKE ホワイト BRXL-PT6U3-WHE	BRXL-PTV6U3-Bシリーズ (新価格) ￥15,730 (¥14,300) ブラック BRXL-PTV6U3-BKB ホワイト BRXL-PTV6U3-WHB シルバー BRXL-PTV6U3-SVB レッド BRXL-PTV6U3-RDB	BRXL-PTWOU3-BK ￥21,780 (¥19,800)	BRXL-16U3V ￥22,990 (¥20,900)
USB規格		USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1) /3.1(Gen 1) /3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
接続端子		USB Type-A/Type-C(変換ケーブル付属)	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフト (Windows専用)		書き込み 再生編集	書き込み 再生編集	書き込み	電子帳簿マネージャー	書き込み 再生編集
添付ソフトによる対応	保存(書き込み)	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL
	再生※3	DVD BD/BDXL Ultra HD Blu-ray™※5	DVD BD/BDXL	—	—	DVD BD/BDXL
	編集※4	DVD BD/BDXL※6	DVD BD/BDXL	—	—	DVD BD/BDXL
対応OS		WIN 11※1 10 10.5 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18	WIN 11 10 10.5 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.16	WIN 11 10 10.5 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.16	WIN 11 10 10.5 Chrome OS※1	WIN 11※1 10 10.5※2 Chrome OS※1
書き込み速度(最大)	BDXL	-R3層 x4 -R4層 x4 -RE3層 x2	-R3層 x4 -R4層 x4 -RE3層 x2	-R3層 x4 -R4層 x4 -RE3層 x2	-R3層 x4 -R4層 x4	-R3層 x6 -R4層 x6 -RE3層 x2
	ブルーレイ	-R1層 x6 -R(LTH)1層 x6 -R2層 x6 -RE1層 x2 -RE2層 x2	-R1層 x6 -R(LTH)1層 x6 -R2層 x6 -RE1層 x2 -RE2層 x2	-R1層 x6 -R(LTH)1層 x6 -R2層 x6 -RE1層 x2 -RE2層 x2	-R1層 x6 -R(LTH)1層 x6 -R2層 x6	-R1層 x16 -R(LTH)1層 x6 -R2層 x12 -RE1層 x2 -RE2層 x2
	DVD	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5※7	±R1層 x8 ±R2層 x6	±R1層 x16 ±R2層 x8 -RW x6 +RW x8 -RAM x5
	CD	-R x24 -RW x16	-R x24 -RW x16	-R x24 -RW x16	-R x24	-R x48 -RW x24
電源		バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(給電ケーブル付属)	ACアダプター
ケーブル収納		○	○	○	—	—
外形寸法(W×H×D)/質量		138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×148mm / 約260g	160×50×220mm / 約1.2kg

M-DISC 全機種対応 大切な思い出を末永く守ります


バスパワー+Boostのダブル給電で安心して使える

「お知らせLED」でバスパワー不足をお知らせ
一部の電力供給の弱いパソコンとの接続では、「お知らせLED」により、電力不足をお知らせします。

「Boost (ブースト) ケーブル」でバスパワー不足を補助

「お知らせLED」が点灯したパソコンとの接続では、商品底面に収納された「Boostケーブル (USB接続)」を併用することで、電力不足を補うことができます。

※USBポートが隣接して2ポートあるパソコンでもお使いいただけます。
ポートが離れている場合は、別途延長ケーブルをご用意ください。
※USBポートが1ポートの場合は、別途USBハブをご用意ください。
※Boostケーブルを使用しても動作しない場合は、別売の当社製ACアダプター (AC-DC5シリーズ) をご利用ください。
※Type-C変換ケーブル付属商品においても、BoostケーブルはType-A端子となります。




ダブルケーブル収納で、使用も携帯もスマート

USBケーブル/Boostケーブルを本体に収納できる「Wケーブル収納」機構を採用。使用時も携帯時も、別途ケーブルを用意する必要がなく、快適にスマートにお使いになれます。

※Type-C変換ケーブル付属商品は、変換ケーブルを本体に収納することはできません。
※BRXL-PTWOU3:お知らせLED 対応、ブーストケーブル/ケーブル収納 非対応(給電ケーブル付属)
※BRXL-16U3V、DVSM-PLS8U2-Bシリーズ、DVSM-PLV8U2-Bシリーズ:お知らせLED/ブーストケーブル/ケーブル収納 非対応

DVDドライブ		ポータブル					
		USB Type-C変換アダプター付属	ダブル給電で安定動作	軽量コンパクト	軽量コンパクト	軽量コンパクト	読み込み専用シンプルモデル
							
型番・価格		DVSM-PTC8U3-BKB (新価格) ￥7,260 (¥6,600)	DVSM-PTC8U3-BKB (新価格) ￥6,600 (¥6,000)	DVSM-PTS8U3-BKB (新価格) ￥6,490 (¥5,900)	DVSM-PTV8U3-Bシリーズ (新価格) ￥6,270 (¥5,700) ブラック DVSM-PTV8U3-BKB ホワイト DVSM-PTV8U3-WHB	DVSM-PLS8U2-Bシリーズ (新価格) ￥6,050 (¥5,500) ブラック DVSM-PLS8U2-BKB ホワイト DVSM-PLS8U2-WHB	DVSM-PLV8U2-Bシリーズ (新価格) ￥5,280 (¥4,800) ブラック DVSM-PLV8U2-BKB ホワイト DVSM-PLV8U2-WHB
USB規格		USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 2.0	USB 3.2(Gen 1) /3.1(Gen 1) /3.0/2.0
接続端子		USB Type-A/Type-C (変換アダプター付属)	USB Type-A/Type-C (変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフト (Windows専用)		書き込み 再生編集	書き込み	書き込み 再生編集	書き込み	書き込み 再生編集	書き込み
添付ソフトによる対応	保存(書き込み)	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	—
	再生	DVD	—	DVD	—	DVD	—
	編集※4	DVD	—	DVD	—	DVD	—
対応OS		WIN 11 10 10.5 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.16	WIN 11 10 10.5 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.16	WIN 11 10 10.5 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.16	WIN 11 10 10.5 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.16	WIN 11 10 10.5 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.16	WIN 11 10 10.5 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.16
書き込み速度(最大)	DVD	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	読み込み速度(最大) DVD※8 ±R1層/2層 x8 ±RW x8 -RAM x6 -ROM/1層/2層 x8
	CD	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24	CD -R x24 -RW x24 -ROM x24
電源		バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー (Boostケーブル搭載)	バスパワー (Boostケーブル搭載)	バスパワー (Boostケーブル搭載)	バスパワー	バスパワー (Boostケーブル付属)
ケーブル収納		○	○	○	○	—	○
外形寸法(W×H×D)/質量		138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	141×14×136.5mm / 約200g	138×14.4×152mm / 約300g

※1. Sモード(Windows 11/10)、Chrome OSは添付ソフトウェア非対応(Chrome OSはデータ読み込みのみ対応)。 ※2. 添付DTCP-IPムーブ用ソフト (DIXIM BD Burner 2013 for Buffalo) はWindows 11/10非対応。
※3. MacでBlu-ray Discの映画タイトルなどを再生する場合、市販の再生ソフトウェアが必要です。 ※4. Macで動画編集する場合、市販の編集ソフトウェアが必要です。
※5. Ultra HD Blu-ray™を再生するには条件(Windows 10のみ対応)があります。詳しくはWebをご確認ください。 ※6. 4K動画編集にも対応。
※7. カートリッジから取り出せないDVD-RAMメディア(TYPE1)、および片面2.6GBのDVD-RAMメディア、RAM2マークのついたDVD-RAMメディア(Class1)はお使いいただけません。

ネットワークにつながるHDDはUSB接続よりメリットがたくさん！
パソコンの容量不足にはネットワークHDDがおすすめ

ファイル共有

スマホのデータも、複数台のパソコンに入っている写真も全部まとめて保存。家じゅうのパソコンやスマホでアクセスできます。

バックアップ

macOS の自動バックアップ機能「Time Machine®」に対応。また、Windows 標準のバックアップを使い、パソコンのバックアップが可能です。

写真・動画のシェア


メディアサーバー対応なので、リンクステーションにためた写真・動画や音楽も、DLNA プレーヤー機能搭載のテレビやオーディオで楽しめます。

録画番組を楽しむ

ネットワークダビング(ムーブイン&アウト)機能搭載。レコーダーにある地デジ録画を保存したり、BD/DVD レコーダーにムーブして、ブルーレイやDVD に書き出しができます。※2



※1. 一部のネットワーク環境では、外出先から自宅のリンクステーションにアクセスできない場合があります。
※2. テレビやレコーダーが対応している必要があります。詳細は当社Webでご確認ください。

HDD2台同時書き込みであんしん保存の RAID 1
(LS720D シリーズ、LS220DG シリーズ)

2台のハードディスクへ同時にデータを書き込むため1台が故障しても2台目にもデータが保存されているので安心です(出荷時: RAID 1)。



ディスクは簡単に交換可能

※RAID 1 はデータ保護に有効な機能ですが、データの完全保護は保証いたしかねます。重要なデータは必ずバックアップと併用ください。
※万一、HDD に障害が発生した場合、当社製交換用 HDD へ交換が可能です。交換用 HDD の詳細は当社Webでご確認ください。

RAIDモード

RAIDとは、2台以上のHDDを搭載した製品で複数のHDDにデータを分散して書き込む技術です。複数のドライブにデータを分散して書き込むため、データの安全性向上や高速化に役立ちます。目的別に機能の異なる「モード」が存在します。

RAID 1
(ミラーリング)

保存可能容量は少ないが、安全性は高い

RAID 0
(ストライピング)

安全性は低いが、高速性と保存可能容量は大きい

デジタル著作権保護機能

DTCP+

録画した地デジ番組をインターネットを介して外出先でスマホやタブレット、パソコンなどから楽しめます。

DTCP-IP

録画した地デジ番組を録画した機器だけでなく、ネットワークを介してリビングや書斎など家じゅうどの部屋からでも楽しめます。

DLPAリモートアクセスガイドライン2.0 準拠

外出先から自宅にあるNASに保存した録画番組をリモート視聴する機能についてのDLPA策定ガイドライン。

※詳細はDLPAへお問い合わせください。

データ復旧
無償対応※

※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応
(LS411DXシリーズは非対応)

※1. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
※[AVCHD]および[AVCHDロゴ]は、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。



BCN AWARD 2024
NAS部門 受賞
2023年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

パソコンデータ保存・共有用(スマホ・タブレットにも対応)



ハイスピードモデル

2.5GbE接続 & ヘキサコアCPU搭載
大容量データのバックアップ、
ファイル共有をされたい方に

スタンダード
モデル

接続ガイド付きでカンタン、
パソコン・スマホのデータをまとめて
手軽に共有
ファイル共有を始めたい方に

RAIDモード

大切なデータを守るRAID 1搭載

ヘキサコアCPU搭載



LS720Dシリーズ

16TB LS720D1602 ¥129,140(¥117,400)
12TB LS720D1202 ¥97,460(¥88,600)
8TB LS720D0802 ¥66,440(¥60,400)
6TB LS720D0602 ¥56,210(¥51,100)
4TB LS720D0402 ¥47,630(¥43,300)
2TB LS720D0202 ¥39,050(¥35,500)



Japan Manual Board
ジャパンマニュアルアワード2021
一般部門 優秀賞 受賞

ヘキサコアCPU搭載



LS710Dシリーズ

8TB LS710D0801 ¥68,970(¥62,700)
6TB LS710D0601 ¥49,830(¥45,300)
4TB LS710D0401 ¥33,110(¥30,100)
3TB LS710D0301 ¥28,050(¥25,500)
2TB LS710D0201 ¥25,520(¥23,200)
1TB LS710D0101 ¥23,980(¥21,800)

大切なデータを守るRAID 1搭載

ヘキサコアCPU搭載



LS220DGシリーズ

12TB LS220D1202G ¥94,160(¥85,600)
8TB LS220D0802G ¥63,140(¥57,400)
6TB LS220D0602G ¥50,270(¥45,700)
4TB LS220D0402G ¥41,140(¥37,400)
2TB LS220D0202G ¥34,760(¥31,600)

LS210DGシリーズ

6TB LS210D0601G ¥47,630(¥43,300)
4TB LS210D0401G ¥30,910(¥28,100)
3TB LS210D0301G ¥25,740(¥23,400)
2TB LS210D0201G ¥23,210(¥21,100)
1TB LS210D0101G ¥21,450(¥19,500)

型番・価格

スピード
(転送速度)外出先からの
アクセス録画番組
視聴

対応規格

対応OS

グリーン
購入法エネルギー
消費効率※1

外形寸法

質量

扱えるデータ: 写真、動画、音楽、文書
使用アプリ: WebAccess (iOS/Android)
※他のOSは、ブラウザからのアクセスになります。

宅内のテレビで視聴できる

対応機器: 録画したテレビ/別の部屋のテレビ/買い換えた後のテレビ



DTCP-IP



WIN 11 10 9.3
MAC 12 10.15 10.14 10.13

●iOS 10以降
●Android 7.0以降

16TB: Ⅳ区分0.000868 6TB: Ⅳ区分0.00167
12TB: Ⅳ区分0.00122 4TB: Ⅳ区分0.00647
8TB: Ⅳ区分0.00141 2TB: Ⅳ区分0.00635

W92×H128×D207mm

約2.3kg

WIN 11 10 9.3
MAC 12 10.15 10.14 10.13

●iOS 10以降
●Android 7.0以降

8TB: Ⅲ区分0.00116 3TB: Ⅱ区分0.00247
6TB: Ⅱ区分0.00155 2TB: Ⅰ区分0.00322
4TB: Ⅱ区分0.00186 1TB: Ⅰ区分0.00809

W60×H128×D207mm

約1.3kg

WIN 11 10 9.3
MAC 12 10.15 10.12 10.11 10.10
10.9 10.8 10.7 10.6

●iOS 10以降
●Android 4.4以降

12TB: Ⅳ区分0.00108 4TB: Ⅳ区分0.00347
8TB: Ⅳ区分0.00143 2TB: Ⅳ区分0.00623
6TB: Ⅳ区分0.00251

W87×H128×D205mm

約2.5kg

WIN 11 10 9.3
MAC 12 10.15 10.12 10.11 10.10
10.9 10.8 10.7 10.6

●iOS 10以降
●Android 4.4以降 (2TB/1TB除く)

6TB: Ⅲ区分0.00130 2TB: Ⅱ区分0.00408
4TB: Ⅱ区分0.00185 1TB: Ⅰ区分0.00957
3TB: Ⅱ区分0.00295

W45×H128×D205mm

約1.1kg

【リンクステーション対応オプション】

■交換用HDD

○LS720D、LS520DG、LS520D、LS420DC、LS220DG、LS220DC、LS420D、BK441D対応

8TB OP-HD8.0T/LS ¥68,200(¥62,000)

6TB OP-HD6.0T/LS ¥59,400(¥54,000)

4TB OP-HD4.0T/LS ¥49,720(¥45,200)

3TB OP-HD3.0T/LS ¥37,400(¥34,000)

■交換用ACアダプター

○LS410DC、LS210DG、LS210DC、LS-VL、LS-XL、LS-XHL、LS-CHL対応

12V OP-AC12 ¥3,410(¥3,100)

12V OP-AC12L ¥3,410(¥3,100)

12V OP-AC12M ¥3,410(¥3,100)

2TB OP-HD2.0T/LS ¥30,800(¥28,000)

1TB OP-HD1.0T/LS ¥18,700(¥17,000)

○LS710D対応

12V OP-AC12M ¥3,410(¥3,100)

テレビ番組
保存/配信用

レコーダーの容量不足を解消

スマホ・タブレットで録画番組を
いろんな場所で見たい方に
(カーナビからのストリーミング再生も可能)

iOS・Android・Windows用
再生アプリ「DiXiM Play SE」対応

※iOS、Android、Windows
各1ライセンスずつ無料
(同OSで2ライセンス以降は別途
購入が必要)
※Android 5.0以降、iOS 12.4以降
Windows 10以降対応
(2023年4月時点の対応OSです。最新対応状況は
DiXiM Play SEサイトでご確認ください)

グッドデザイン賞 受賞



LS411DXシリーズ

4TB LS411D0401X
3TB LS411D0301X
2TB LS411D0201X

オープン価格
オープン価格
オープン価格

スマホでビデオ

リンクステーション
MyBOX

●家じゅうのコンテンツを集中管理
「デジタルラック(VDMS)」対応
(2013年度グッドデザイン賞(個人・家庭のための情報機器・設備)受賞)



扱えるデータ: 録画番組、写真、動画、音楽
使用アプリ: マイボックス設定 (Windows/iOS/Android)

宅内でも外出先でもスマホで視聴できる

対応機器: スマホ・タブレット・テレビ・パソコン(Windows)



DTCP+
DTCP-IP



【視聴・設定に対応】

WIN 10 9.3

●iOS 9.3以降 ●Android 4.1以降

【設定のみ対応 (Mac OSはブラウザ経由での設定のみ対応)】

WIN 10 9.3

MAC 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7

(4TBのみ)

4TB: Ⅱ区分0.00217 2TB: Ⅱ区分0.00502
3TB: Ⅱ区分0.00375

W45×H128×D205mm

約1.3kg

ドライブ中も録画番組を楽しめる

パイオニア社製「カロツェリア サイバーナビ」
Recorder Access機能に対応



DVDなどにダビングすることなく、対応カーナビゲーションからお気に入りの録画番組を高画質かつ高音質で楽しめます。
※運転者が表示された画像を注視することは道路交通法違反となります。安全運転を心がけてご利用ください。

Wi-Fi ルーター
(無線 LAN 親機)

Wi-Fi 中継機
(無線 LAN 中継機)

Wi-Fi アダプター
(無線 LAN 子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング
ハブ

外付けHDD

ポータブル
HDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

パソコン用
メモリー

メモリーカード

スマートフォン用
CDレコーダー

映像機器

ブルーレイ/
DVDドライブ

NAS

サブライ
アクセサリ

マウス

無線(2.4GHz)接続タイプ

FLEXUS

米国MIL規格準拠

静音

BlueLED

5ボタン

フルセンタージョイモード

DPI切替

薄型設計

WIN

11

10

2564

MAC

10.9

※3, 5

Chrome OS

PS5対応

※6

BSMBW530シリーズ

オープン価格

ジョイスティックブラック

BSMBW530GBK

ジョイスティックシルバー

BSMBW530GSV

ノーマルブラック

BSMBW530NBK

ノーマルシルバー

BSMBW530NSV

●外形寸法:[マウス]W62×H26×D111mm,
[レシーバー]W14×H5×D19mm

●質量:[マウス]約60g(電池含まず),
[レシーバー]約2g

FLEXUS

米国MIL規格準拠

静音

BlueLED

3ボタン

フルセンタージョイモード

DPI切替

薄型設計

WIN

11

10

2564

MAC

10.9

※5

Chrome OS

PS5対応

※6

BSMBW330シリーズ

オープン価格

ジョイスティックブラック

BSMBW330GBK

ジョイスティックシルバー

BSMBW330GSV

ノーマルブラック

BSMBW330NBK

ノーマルシルバー

BSMBW330NSV

●外形寸法:[マウス]W62×H26×D111mm,
[レシーバー]W14×H5×D19mm

●質量:[マウス]約60g(電池含まず),
[レシーバー]約2g

NEO FIT

静音

BlueLED

5ボタン

電池長持ち

DPI切替

Mサイズ

WIN

11

10

2564

MAC

10.9

※2, 3, 5

Chrome OS

PS5対応

※6

BSMBW510Mシリーズ

オープン価格

ブラック

BSMBW510MBK

ホワイト

BSMBW510MWH

レッド

BSMBW510MRD

●外形寸法:[マウス]W80×H41×D106mm,
[レシーバー]W15×H6×D19mm

●質量:[マウス]約74g(電池含まず),
[レシーバー]約2g

BlueLED

5ボタン

DPI切替

Chrome OS

PS5対応

※6

BSMBW310シリーズ

オープン価格

ブラック

BSMBW310BK

シルバー

BSMBW310SV

レッド

BSMBW310RD

●外形寸法:[マウス]W61×H40×D100mm,
[レシーバー]W15×H6×D19mm

●質量:[マウス]約60g(電池含まず),
[レシーバー]約2g

IR LED

電池長持ち

3ボタン

WIN

11

10

2564

MAC

10.9

※5

Chrome OS

PS5対応

※6

BSMRW100シリーズ

オープン価格

ブラック

BSMRW100BK

ホワイト

BSMRW100WH

ブルー

BSMRW100BL

グリーン

BSMRW100GR

ライム

BSMRW100LM

●外形寸法:[マウス]W62×H40×D99mm,
[レシーバー]W15×H6×D19mm

●質量:[マウス]約55g(電池含まず),
[レシーバー]約2g

Bluetooth®接続タイプ

NEO FIT

静音

BlueLED

5ボタン

接続機器切替機能※

DPI切替

Bluetooth® 5.0

WIN

11

10

2564

MAC

10.9

※3

Chrome OS

iOS 13~

Android 4.1~

BSMBB540シリーズ

NEW

オープン価格

ブラック

BSMBB540BK

ホワイト

BSMBB540WH

レッド

BSMBB540RD

※接続機器切替は3台まで。

●外形寸法:W80×H41×D106mm

●質量:約80g(電池含まず)

FLEXUS

米国MIL規格準拠

静音

BlueLED

3ボタン

フルセンタージョイモード

DPI切替

薄型設計

WIN

11

10

2564

MAC

10.9

※6

Chrome OS

iPadOS 13.1~

PS5対応

※6

BSMBB330シリーズ

オープン価格

ジョイスティックブラック

BSMBB330GBK

ジョイスティックシルバー

BSMBB330GSV

ノーマルブラック

BSMBB330NBK

ノーマルシルバー

BSMBB330NSV

●外形寸法:[マウス]W62×H26×D111mm

●質量:約60g(電池含まず)

Premium Fit

静音

BlueLED

5ボタン

横スクロール

DPI切替

Mサイズ

WIN

11

10

2564

MAC

10.9

※3, 4

Chrome OS

iPadOS 13.1~

PS5対応

※6

BSMBB500Mシリーズ

オープン価格

ブラック

BSMBB500MBK

ホワイト

BSMBB500MWH

レッド

BSMBB500MRD

●外形寸法:[マウス]W76×H39×D107mm

●質量:約80g(電池含まず)

BlueLED

5ボタン

DPI切替

Chrome OS

iPadOS 15

PS5対応

※6

BSMBB300シリーズ

オープン価格

ブラック

BSMBB300BK

ホワイト

BSMBB300WH

レッド

BSMBB300RD

●外形寸法:[マウス]W75×H40×D105mm

●質量:約75g(電池含まず)

静音

BlueLED

3ボタン

WIN

11

10

2564

MAC

10.9

※6

Chrome OS

iPadOS 13.1~

PS5対応

※6

BSMBB100シリーズ

オープン価格

ブラック

BSMBB100BK

ホワイト

BSMBB100WH

レッド

BSMBB100RD

●外形寸法:[マウス]W60×H39×D101mm

●質量:約57g(電池含まず)

有線USB接続タイプ

NEO FIT

静音

BlueLED

5ボタン

DPI切替

Mサイズ

WIN

11

10

2564

MAC

10.9

※2, 3, 5

Chrome OS

PS5対応

※6

BSMBU510Mシリーズ

オープン価格

ブラック

BSMBU510MBK

ホワイト

BSMBU510MWH

レッド

BSMBU510MRD

●ケーブル長:約1.5m

●外形寸法:W80×H41×D106mm

●質量:約98g

BlueLED

5ボタン

DPI切替

Chrome OS

PS5対応

※6

BSMBU310シリーズ

オープン価格

ブラック

BSMBU310BK

ホワイト

BSMBU310WH

●ケーブル長:約1.2m

●外形寸法:W60×H37mm×D110mm

●質量:約90g

静音

BlueLED

5ボタン

DPI切替

WIN

11

10

2564

MAC

10.9

※3, 5

Chrome OS

PS5対応

※6

BSMBU300シリーズ

オープン価格

ブラック

BSMBU300BK

ホワイト

BSMBU300WH

レッド

BSMBU300RD

ブルー

BSMBU300BL

グリーン

BSMBU300GR

ゴールド

BSMBU300GD

●ケーブル長:約1.5m

●外形寸法:W75×H40×D105mm

●質量:約95g

BlueLED

3ボタン

抗菌

WIN

11

10

2564

MAC

10.9

※5

Chrome OS

PS3対応

※5

BSMBU110シリーズ

オープン価格

ブラック

BSMBU110BK

ホワイト

BSMBU110WH

※抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

●ケーブル長:約1.5m

●外形寸法:W66×H39×D113mm

●質量:約80g

静音

BlueLED

3ボタン

コンパクトサイズ

WIN

11

10

2564

MAC

10.9

※5

Chrome OS

PS5対応

※6

BSMBU100シリーズ

オープン価格

ブラック

BSMBU100BK

レッド

BSMBU100RD

ブルー

BSMBU100BL

シルバー

BSMBU100SV

ピンク

BSMBU100PK

メタリック

BSMBU100BP

●ケーブル長:約1.5m

●外形寸法:W54×H36×D94mm

●質量:約63g

IR LED

3ボタン

WIN

11

10

2564

MAC

10.9

※5

Chrome OS

PS5対応

※6

BSMRU050シリーズ

オープン価格

ブラック

BSMRU050BK

ホワイト

BSMRU050WH

レッド

BSMRU050RD

●ケーブル長:約1.25m

●外形寸法:W70×H36×D103mm

●質量:約83g

いつでも、どこでもスマートに働く。

FLEXUS

- フレクサス -

持ち運ぶためのスリムボディ

厚さ26mmのスリムボディ。
さらに落下のリスクに備えた耐衝撃性。

魅せるデザインと
選べるカラー

各2色のカラーバリエーション。

プレゼンテーション
デバイスに早変わり

パワーポイントのスライド操作が可能。

BlueLED光学式
センサー採用

様々なデスク環境に対応。

※1:試験サンプル5台を、122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させ、5台中1台でも正常動作が確認できれば合格。

※2:ボタン割り当て機能はWindowsのみ対応。

※3:サイドボタンはWindowsのみ対応。

※4:横スクロールはWindowsのみ対応。

※5:MacのUSB Type-C接続には、変換ケーブル(BSUAMC311015シリーズ)をご利用ください。

※6:3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

キーボード

抗菌樹脂と丸洗い可能な防水・防塵仕様でいつも清潔

WIN

11

10

2564

Chrome OS

PS5 & PS4 対応

※1

Nintendo Switch

抗菌

SIAA

ISO 22196

抗菌加工

無機抗菌剤・織込
筐体(ケーブル部分を除く)
JP0122713A0001S
SIAAマークはISO22196法により評価
された試験に基づき、抗菌製品技術協議会
ガイドラインで品質管理・情報公開を
順守して表示されています。

USB接続 有線 抗菌仕様 丸洗い対応

BSKBW120BK

オープン価格

●タイピング音を抑えた静音機構を採用

●キー数:113キー、キーピッチ:19mm、キーストローク:4mm、
キー構造:メンブレン

※1.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると
動作しないキーがあることがあります。

※2.ゲーム機では、ホストキーやマルチメディアキー、一部のキーはご利用
いただけません。

●外形寸法:[本体]W430×H22×D128mm,
[レシーバー]W15×H6×D19mm

●質量:[本体]約420g(電池含まず)
[レシーバー]約2g

WIN

11

10

2564

Chrome OS

PS5 & PS4 対応

※1, 2

Nintendo Switch

静音

無線2.4GHz 静音設計 日本語配列

BSKBW320BK

オープン価格

●BSKBW320BKとBlueLEDマウスのセット

※マウスはPS4、Nintendo Switch非対応。

●外形寸法:[マウス]W60×H40×D99mm

●質量:[マウス]約58g

※レシーバーはキーボードと共用。

WIN

11

10

2564

Chrome OS

PS5 & PS4 対応

※2

Nintendo Switch

省電力(電池寿命約3年*)&高耐久(1,000万回のキー耐久性)設計

BSKBW120SBK

オープン価格

●キー数:108キー、キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、
キー構造:メンブレン

※1.1日8時間/パソコン操作のうち、5%をキーボード(アルカリ電池を使用)
に割り当てた場合、自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値では
ありません。使用環境・状況によって異なります。

※2.NUMLOCKLEDは点灯しませんが、常時ON状態です。

※3.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると
動作しないキーがあることがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作
できないキーがあることがあります。

●外形寸法:[本体]W443×H31×D152mm
[レシーバー]W15×H7×D19mm

●質量:[本体]約496g(電池含まず)
[レシーバー]約2g

WIN

11

10

2564

Chrome OS

PS5 & PS4 対応

※2

Nintendo Switch

キーボード&静音BlueLEDマウスセット

BSKBW320SBK

オープン価格

●BSKBW320BKとBlueLEDマウスのセット

※マウスはPS4、Nintendo Switch非対応。

●外形寸法:[マウス]W60×H40×D99mm

●質量:[マウス]約58g

※レシーバーはキーボードと共用。

USBハブ

フタ付きコネクタ&ケーブル収納!モバイルに最適なスリムタイプ

FLEXUS

WIN

11

10

2564

MAC

10.9

Chrome OS

PS5 & PS4 対応

(PS4はBSH4U130U3BKのみ対応)

バスパワー

USB 3.2(Gen 1) Type-C接続 4ポート

BSH4U130C1BK

オープン価格

USB 3.2(Gen 1) Type-A接続 4ポート

BSH4U130U3BK

オープン価格

※MacのType-C接続には、変換ケーブル(BSUAMC311015
シリーズ)をご利用ください。

[BSH4U130シリーズ共通仕様]

●ケーブル長:約10cm

●外形寸法:W101×H12×D51mm

●質量:約55g

WIN

11

10

2564

MAC

10.9

Chrome OS

バスパワー

USB 3.2(Gen 1) Type-C接続 4ポート

BSH4U320C1

オープン価格

ブラック

BSH4U320C1BK

ホワイト

BSH4U320C1WH

USB 3.2(Gen 1) Type-A接続 4ポート

BSH4U320U3

オープン価格

ブラック

BSH4U320U3BK

ホワイト

BSH4U320U3WH

[BSH4U320シリーズ共通仕様]

●ケーブル長:約30cm

●外形寸法:W85×H22×D25mm

背面マグネット内蔵

WIN

11

10

2564

MAC

10.9

Chrome OS

PS5 & PS4 対応

※2

Nintendo Switch

抗菌

Windows/Mac

Chrome OS

PS5 & PS4 対応

Nintendo Switch

両耳ヘッドバンド式ヘッドセット

BSHSHCS110BK

オープン価格

●樹脂部、イヤerpッド部に抗菌素材を使用。

※抗菌性能については当社Webをご確認ください。

※コトローラー、ケーブル部分は抗菌加工ではありません。

●ヘッドホン形状:半密閉型

●ケーブル長:約1.9m

●外形寸法:W171×H166×D64mm(マイクアーム、ケーブル含まず)

●質量:約124g(ケーブル含む)

Windows/Mac

Chrome OS

PS5対応

Nintendo Switch

音をクリアに伝えるノイズキャンセリングマイク搭載(USB Type-A接続)

両耳ヘッドバンド式ヘッドセット

BSHSHUS310BK

オープン価格

●ヘッドホン形状:オンイヤータイプ

●ケーブル長:約1.8m

●外形寸法:W145×H60×D175mm
(マイクアーム、ケーブル含まず)

●質量:約130g(ケーブル含む)

ヘッドセット

音声アシスタントを呼び出せるボタン付き、通話&音楽で高音質を気軽に体験

WIN

11

10

2564

MAC

10.9

Chrome OS

PS3対応

※2

Nintendo Switch

Bluetooth® 4.1 Class1

<下位互換>

通話音質を向上させる
[HD Voice]搭載

Bluetooth® 4.1対応
音声&通話対応 片耳ヘッドセット

BSHSHBE200シリーズ

オープン価格

ブラック

BSHSHBE200BK

ブルー

BSHSHBE200BL

ピンク

BSHSHBE200PK

レッド

BSHSHBE200RD

●通信距離:最大約10m(使用環境によって
異なります)

●連続待受時間(理論値):最大約172時間

●連続通話時間(理論値):最大約5.8時間

●音楽再生時間(理論値):最大約5.4時間

●外形寸法:W15×H53×D25mm

●質量:約8g(イヤープック含まず)

※1.Chrome OSはボリュームナーのみ
操作可能。

※2.PS3はファームウェアver.3.15以降対応。

Windows/Mac

Chrome OS

PS5 & PS4 対応

Nintendo Switch

両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット

大口径40mmドライバーユニット搭載

BSHSHCS300BK

オープン価格

●ヘッドホン形状:半密閉型

●ケーブル長:約2.1m

●外形寸法(使用時):W150×H175×D75mm(マイクアーム、ケーブル含まず)

●質量:約172g(ケーブル含む)

※製造時期によりパッケージに記載されている質量が異なる場合があります。

スマホ/タブレット/パソコンで使える3.5mm 4極ミニプラグ接続(CTIA規格準拠)

Windows/Mac

Chrome OS

PS5 & PS4 対応

Nintendo Switch

両耳ヘッドバンド式ヘッドセット

BSHSHUS310BK

オープン価格

●ヘッドホン形状:オンイヤータイプ

●ケーブル長:約1.8m

●外形寸法:W145×H60×D175mm
(マイクアーム、ケーブル含まず)

●質量:約130g(ケーブル含む)

Wi-Fi ルーター
(無線 LAN 親機)

Wi-Fi 中継機
(無線 LAN 中継機)

Wi-Fi アダプター
(無線 LAN 子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング
ハブ

外付けHDD

ポータブル
HDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

パソコン用
メモリー

メモリーカード

スマートフォン用
CDレコーダー

映像機器

ブルーレイ/
DVDドライブ

NAS

サプライ・
アクセサリー

LANケーブル

ツメの折れない®LANケーブル

※当社検証で2000回の屈曲検査に合格

カテゴリー6
ストレート スタンダードタイプ
BSLS6NU2シリーズ

ブルー			ブルー		
0.2m	BSLS6NU02BL2	¥715(¥650)	7m	BSLS6NU70BL2	¥2,233(¥2,030)
0.3m	BSLS6NU03BL2	¥748(¥680)	10m	BSLS6NU100BL2	¥3,047(¥2,770)
0.5m	BSLS6NU05BL2	¥759(¥690)	15m	BSLS6NU150BL2	¥4,180(¥3,800)
1m	BSLS6NU10BL2	¥825(¥750)	20m	BSLS6NU200BL2	¥4,950(¥4,500)
1.5m	BSLS6NU15BL2	¥1,100(¥1,000)	30m	BSLS6NU300BL2	¥7,260(¥6,600)
2m	BSLS6NU20BL2	¥1,265(¥1,150)	40m	BSLS6NU400BL2	¥9,900(¥9,000)
3m	BSLS6NU30BL2	¥1,430(¥1,300)	50m	BSLS6NU500BL2	¥11,440(¥10,400)
5m	BSLS6NU50BL2	¥1,749(¥1,590)			

●その他カラーラインナップ
ブラック
0.5m / 1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m / 30m / 50m
ホワイト グリーン ピンク
1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m

電源タップ

ご家庭での利用に適した2ピン式

2ピン式 3個口 スタンダード
BSTAPST23シリーズ

1m	BSTAPST2310WH	¥1,749(¥1,590)
2m	BSTAPST2320WH	¥2,101(¥1,910)
3m	BSTAPST2330WH	¥2,640(¥2,400)
5m	BSTAPST2350WH	¥3,740(¥3,400)

2ピン式 6個口 雷サージガード付き
BSTAPSG26シリーズ

1m	BSTAPSG2610WH	¥3,047(¥2,770)
2m	BSTAPSG2620WH	¥3,520(¥3,200)
3m	BSTAPSG2630WH	¥4,180(¥3,800)

2ピン式 6個口 個別スイッチ / 雷サージガード付き
BSTAPSW26シリーズ

1m	BSTAPSW2610WH	¥3,850(¥3,500)
2m	BSTAPSW2620WH	¥4,246(¥3,860)
3m	BSTAPSW2630WH	¥4,730(¥4,300)

ACアダプター(ノートPC用)

スマホより軽い※&名刺より小さい小型設計 ※一般的なACアダプターとの比較

各メーカーに対応

スリムコンパクトタイプ
BSACUC6519シリーズ ¥13,420(¥12,200)

TOSHIBA用 BSACUC6519TO
NEC用 BSACUC6519NE
FUJITSU用 BSACUC6519FU

●電圧入力 AC100～240V、出力 19V
●出力電力:65W
●ケーブル長:DC出力側 約1.8m
●外形寸法:W50×H72×D24mm
●質量:約110g(ケーブル含まず)

BSACA02Aシリーズ ¥8,800(¥8,000)

TOSHIBA用 BSACA02TO19A
NEC用 BSACA02NE19A
FUJITSU用 BSACA02FU19A

●電圧入力 AC100～240V、出力 19V
●出力電力:75W
●ケーブル長:DC出力側 約1.2m、AC出力側 約1.8m
●外形寸法:W116×H30×D50mm

USBケーブル

正規認証取得USB4™(Gen 3×2)対応、40Gbpsの高速データ転送・8Kの高解像度出力も可能

USB4™(Gen 3x2)
正規認証
取得製品

USB 3.2 (Gen 2) の最大4倍高速※
40 Gbps
10 Gbps
5 Gbps
USB 2.0 480 Mbps ※値は規格値です。

Type-C to Type-C(パソコン用 USB PD対応)
0.8m BSUCC4P5A08BK オープン価格
●対応規格:USB4™(Gen 3)
Full-Featured USB-C® Cable(USB4™ Gen 3)
USB4™(Gen 3×2)
USB 3.2(Gen 2×2)/3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)
USB 3.1/2.0/1.1
Thunderbolt 3
●転送速度:最大40Gbps(規格値)
●映像出力:DP2.0(DisplayPort 2.0) Alternativeモード対応(最大8Kの高解像度出力に対応)
●電圧/電流:最大20V/最大5A(規格値) USB Power Delivery対応

断線に強いラバーブッシュ採用USB 2.0ケーブル

PS5対応 ※HDD/SSD使用不可

PS5対応 ※HDD/SSD使用不可

Type-A to Type-C(56kΩレジスタ実装)
BSMPCAC1シリーズ

ブラック		ホワイト			
0.1m	BSMPCAC101BK	¥1,727(¥1,570)	0.1m	BSMPCAC101WH	¥1,727(¥1,570)
0.5m	BSMPCAC105BK	¥1,925(¥1,750)	0.5m	BSMPCAC105WH	¥1,925(¥1,750)
1m	BSMPCAC110BK	¥2,123(¥1,930)	1m	BSMPCAC110WH	¥2,123(¥1,930)
1.5m	BSMPCAC115BK	¥2,310(¥2,100)	1.5m	BSMPCAC115WH	¥2,310(¥2,100)
2m	BSMPCAC120BK	¥2,508(¥2,280)	2m	BSMPCAC120WH	¥2,508(¥2,280)
3m	BSMPCAC130BK	¥2,904(¥2,640)	3m	BSMPCAC130WH	¥2,904(¥2,640)

Type-A to Micro-B
BSMPCMB1シリーズ

ブラック		ホワイト	
0.1m	BSMPCMB101BK	0.1m	BSMPCMB101WH
0.5m	BSMPCMB105BK	0.5m	BSMPCMB105WH
1m	BSMPCMB110BK	1m	BSMPCMB110WH
1.5m	BSMPCMB115BK	1.5m	BSMPCMB115WH
2m	BSMPCMB120BK	2m	BSMPCMB120WH
3m	BSMPCMB130BK	3m	BSMPCMB130WH

Type-A to Lightning
BSMPCCL1シリーズ

ブラック		ホワイト	
0.1m	BSMPCCL101BK	0.1m	BSMPCCL101WH
0.5m	BSMPCCL105BK	0.5m	BSMPCCL105WH
1m	BSMPCCL110BK	1m	BSMPCCL110WH
1.5m	BSMPCCL115BK	1.5m	BSMPCCL115WH
2m	BSMPCCL120BK	2m	BSMPCCL120WH
3m	BSMPCCL130BK	3m	BSMPCCL130WH

USB充電器

AUTO POWER SELECT 機器ごとに適した充電方法を自動で判別

AUTO POWER SELECT機能搭載の目印は赤色USBポート

どのポートにどの機種を接続しても 自動で適切急速充電

Apple Android 両方使える 赤いポート

コンセント用USBタイプ

2台用

USBポート

5V / 2.4A (2ポート合計)
BSMPA2402P2シリーズ ¥3,069(¥2,790)
ブラック BSMPA2402P2BK ホワイト BSMPA2402P2WH
●外形寸法:W34×H48×D33mm
●質量:約56g

Android用

ケーブル付属 Type-C
5V / 2.4A (2ポート合計)
USB Type-Cケーブル1.5m付属
BSMPA2402P2Cシリーズ オープン価格
ブラック BSMPA2402P2CBK ホワイト BSMPA2402P2CWH
●外形寸法:W34×H48×D33mm
●質量:約82g(ケーブル含む)

ケーブル本体型 Micro-B
5V / 2.4A (Micro-B+Type-A 2出力合計)
1ポート+Micro-Bケーブル1.8m
BSMPA2401BC2シリーズ ¥3,388(¥3,080)
ブラック BSMPA2401BC2BK ホワイト BSMPA2401BC2WH
●外形寸法:W34×H48×D33mm(ケーブル除く)
●質量:約90g(ケーブル含む)

1台用

USBポート

5V / 2.4A
BSMPA2402P1シリーズ ¥2,761(¥2,510)
ブラック BSMPA2402P1BK
ホワイト BSMPA2402P1WH
●外形寸法:W34×H48×D33mm
●質量:約55g

Android用

ケーブル付属 Type-C
5V / 2.4A USB Type-Cケーブル1.5m付属
BSMPA2402P1Cシリーズ オープン価格
ブラック BSMPA2402P1CBK ホワイト BSMPA2402P1CWH
●外形寸法:W34×H48×D33mm
●質量:約81g(ケーブル含む)

ケーブル本体型 Micro-B
5V / 2.4A Micro-Bケーブル1.8m
BSMPA2401BC1シリーズ ¥3,069(¥2,790)
ブラック BSMPA2401BC1BK ホワイト BSMPA2401BC1WH
●外形寸法:W34×H48×D33mm(ケーブル除く)
●質量:約89g(ケーブル含む)

iPhone/iPad用

ケーブル付属 Lightning
5V / 2.4A Lightningケーブル1.5m付属
BSMPA2404LC1シリーズ ¥4,785(¥4,350)
ブラック BSMPA2404LC1BK ホワイト BSMPA2404LC1WH
●外形寸法:W28×H41×D32mm
●質量:約71g(ケーブル含む)

ケーブル本体型 Lightning
5V / 2.4A Lightningケーブル1.5m
BSMPA2404LC2シリーズ ¥4,939(¥4,490)
ブラック BSMPA2404LC2BK ホワイト BSMPA2404LC2WH
●外形寸法:W28×H41×D32mm
●質量:約86g(ケーブル含む)

シガーソケットタイプ

安心・安全 車載電子機器の国際規格 [ISO7637-2][ISO16750-2]に準拠

2台用

USBポート

5V / 3.4A (2ポート合計)
ブラック BSMPSP2402P2BK ¥2,299(¥2,090)
●外形寸法:W28×H28×D53mm
●質量:約19g

5V / 2.4A (2ポート合計)
ブラック BSMPSP2401P2BK ¥2,145(¥1,950)
●外形寸法:W28×H28×D39.6mm
●質量:約14g

1台用

USBポート

5V / 2.4A
ブラック BSMPSP2401P1BK ¥1,991(¥1,810)
●外形寸法:W28×H28×D39.6mm
●質量:約13g

Android用

ケーブル本体型 Micro-B
5V / 2.4A Micro-Bケーブル1.8m
ブラック BSMPSP2403BC1BK ¥2,607(¥2,370)
●外形寸法:W28×H28×D39.6mm(ケーブル除く)
●質量:約33g(ケーブル含む)

モバイルバッテリー

iPhone / Androidを自動で判別、急速充電できるAUTO POWER SELECT機能搭載

パススルー機能 Bluetoothヘッドセットなどの充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応するモードです。

低電流モード

急速充電対応 タブレットOK! 機内へ持ち込みOK!! PSE(電気用品安全法)適合

スマホ充電回数※1 約3.8回分 容量:3.63V / 10000mAh USB 3ポート グッドデザイン賞受賞

Type-C パススルー機能搭載 低電流モード搭載

BSMPB10030C3シリーズ オープン価格

ブラック BSMPB10030C3BK ホワイト BSMPB10030C3WH

●モバイルバッテリーとスマートフォンを同時に充電できる「パススルー機能」搭載
●充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応する「低電流モード」搭載
●出力:5V / 3.6A(3ポート合計)
●外形寸法:W51×H102×D28mm
●質量:約191g
●USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)付属
●2022年度グッドデザイン賞(スマートフォン・スマートフォン周辺機器)受賞

スマホ充電回数※1 約1.9回分 容量:3.63V / 5000mAh USB 2ポート グッドデザイン賞受賞

Type-C パススルー機能搭載 低電流モード搭載

BSMPB5010C2シリーズ オープン価格

ブラック BSMPB5010C2BK ホワイト BSMPB5010C2WH

●モバイルバッテリーとスマートフォンを同時に充電できる「パススルー機能」搭載
●充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応する「低電流モード」搭載
●出力:5V / 3A(2ポート合計)
●外形寸法:W28×H112×D28mm
●質量:約105g
●USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)付属
●2022年度グッドデザイン賞(スマートフォン・スマートフォン周辺機器)受賞

※1. スマートフォン、タブレットへの充電を「充電」、本商品への充電を「チャージ」と表現しています。 ※2. 測定環境 / 方法についてはWebをご確認ください。 ※3. 国連勧告輸送試験UN38.3 合格品。 ※実際の充電時間、充電回数は温度、湿度、ご使用される充電ケーブル等の測定環境および本商品、スマートフォンの状態により異なる場合があります。

法人ニーズにお応えするオフィス向けサプライ


- POINT 1 法人様向け専用商品
- POINT 2 開梱しやすい簡易包装
- POINT 3 お求めやすい価格
- POINT 4 全商品 RoHS準拠
- オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

最新の商品詳細情報はホームページで

www.buffalo.jp/biz/product/category/office-supply.html


抗ウイルス・抗菌マウスパッド

抗ウイルス/抗菌でいつでも清潔に使える



SIAAマークはISO21702/ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※ 抗ウイルス加工は、ウイルスの治癒や予防を目的とするものではありません。
※ SIAAの安全性基準に適合しています。



ドット加工
滑らかな操作感

特殊加工 だから
ズレにくい

薄いから
疲れにくい

環境に優しい
再生PETを使用

抗ウイルス・抗菌タイプ

ブラック **BSPD17BK**

オープン価格

ホワイト **BSPD17WH**

オープン価格

●外形寸法:W150×H180×D0.5mm

防水・防塵・抗菌キーボード

水で丸洗いできる防水・防塵・抗菌仕様の有線フルキーボード



USB接続 有線 丸洗い対応 抗菌仕様

BSKBUS20VWHZ

オープン価格

- 抗菌素材を採用【国際規格 ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801 準拠】※抗菌性能については当社Webをご確認ください。※USBケーブルは抗菌加工ではありません。
- 防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】



無機抗菌剤・練込
筐体(ケーブル部分を除く)
JP0122713A0001S

SIAAマークはISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



抗菌デンキーボード

抗菌樹脂採用により細菌の繁殖を抑制



有線 Tabキー付き 抗菌仕様

BSTK120BKZ

¥2,277(¥2,070)

- SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制
試験機関:石塚硝子株式会社 抗菌試験所
試験方法:JIS Z 2801に準拠
抗菌方法:抗菌材の樹脂への練りこみによる
試験結果:菌の減少率 無加工品と比較して99%以上
試験部位:筐体
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。



無機抗菌剤・練込
筐体(ケーブル部分を除く)
JP0122713A0001S

SIAAマークはISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

液晶保護フィルム

目を守るブルーライトカット/スームスタッチタイプ



Acer Chromebook Spin 511用
BCBAC01FBCT ¥1,848(¥1,680)

ASUS Chromebook Flip C214MA用
CBAS01FBCT ¥1,848(¥1,680)

Dell Chromebook 3100 2-in-1用
BCBDE01FBCT ¥1,848(¥1,680)

HP Chromebook x360 11 G3 EE用
BCBHP01FBCT ¥1,848(¥1,680)

NEC Chromebook Y1 Gen2 /
Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用
BCBNELE01FBCT ¥1,848(¥1,680)

NEC Chromebook Y2用
BCBNE01FBCT ¥1,848(¥1,680)

Lenovo IdeaPad D330用
BWDLE01FBCT ¥1,848(¥1,680)

のぞき見防止フィルター

周囲の視線を気にせずパソコンが操作できる

※()内はアスペクト比

マグネットタイプ

FLEXUS



Surface Go 3/Go 2用
BFNMSFG02 ¥7,810(¥7,100)

12.1型 レッツノート用
BFNM121P ¥6,930(¥6,300)

12.5型 ワイド用(16:9)
BFNM125W ¥7,095(¥6,450)

13.3型 ワイド用(16:9)
BFNM133W ¥8,250(¥7,500)

14型 ワイド用(16:9)
BFNM14W ¥9,790(¥8,900)

15.6型 ワイド用(16:9)
BFNM156W ¥10,340(¥9,400)

シール固定タイプ

FLEXUS



10.1型 レッツノート用
BFN101P ¥6,710(¥6,100)

12型 レッツノート用
BFN12P ¥6,930(¥6,300)

12.1型 レッツノート用
BFN121P ¥6,930(¥6,300)

14型 レッツノートFVシリーズ用
BFN14P2 オープン価格

14型 レッツノートLXシリーズ用
BFN14P ¥7,260(¥6,600)

11.6型 ワイド用(16:9)
BFN116W ¥7,095(¥6,450)

12.1型 ワイド用(16:9)
BFN121W ¥7,095(¥6,450)

12.5型 ワイド用(16:9)
BFN125W ¥7,095(¥6,450)

13.3型 ワイド用(16:10)
BFN133W2 ¥8,690(¥7,900)

13.3型 ワイド用(16:9)
BFN133W ¥8,250(¥7,500)

14型 ワイド用(16:9)
BFN14W ¥9,790(¥8,900)

15.6型 ワイド用(16:9)
BFN156W ¥10,340(¥9,400)

17型 スクエア用(5:4)
BFN17 ¥10,340(¥9,400)

19型 スクエア用(5:4)
BFN19 ¥11,550(¥10,500)

19型 ワイド用(16:10)
BFN19W ¥12,650(¥11,500)

21.5型 ワイド用(16:9)
BFN215W ¥14,410(¥13,100)

23型 ワイド用(16:9)
BFN23W ¥14,410(¥13,100)

24型 ワイド用(16:9)
BFN24W ¥21,010(¥19,100)

27型 ワイド用(16:9)
BFN27W ¥24,640(¥22,400)

液晶ディスプレイ

パソコン画面の拡張や増設に

テレワークにも
おすすめ



フルHD 1920×1080

各種ケーブル付属

スピーカー内蔵(ステレオ2W+2W)

21.5型 ワイド

ブラック **DSP-W2151HVBKZ**

¥24,200(¥22,000)

●対応のぞき見防止フィルター:BFN215W (別売)

23.8型 ワイド

ブラック **DSP-W2381HVBKZ**

¥26,400(¥24,000)

●対応のぞき見防止フィルター:BFN24W (別売)

詳細商品情報 www.buffalo.jp

マウス

抗菌素材採用、流水での水洗いも可能



有線 光学式 3ボタン 防水・防塵・抗菌対応

ブラック **BSMOUWPBKZ** ¥3,850(¥3,500)

ホワイト **BSMOUWPWHZ** ¥3,850(¥3,500)

- 抗菌素材を採用【日本産業規格 JIS Z 2801 準拠】※抗菌性能については当社Webをご確認ください。※USBケーブルは抗菌加工ではありません。
- 防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】

クリック部分にオムロン製1,000万回耐久スイッチ※を採用



有線 BlueLED光学式 3ボタン 高耐久モデル

ブラック **BSMBU2BKZ** ¥3,531(¥3,210)

ホワイト **BSMBU2VWHZ** ¥3,531(¥3,210)

※マウスのクリック回数として保証するものではありません。

左右どちらの手でも快適に使える



有線 光学式 3ボタン スタンダードサイズ

ブラック **BSMOU050MBKZ** ¥1,650(¥1,500)

ホワイト **BSMOU050MVWHZ** ¥1,650(¥1,500)



有線 光学式 3ボタン コンパクトサイズ

ブラック **BSMBU2BKZ** ¥1,650(¥1,500)

ホワイト **BSMBU2VWHZ** ¥1,650(¥1,500)

電池交換不要のPS/2接続



有線 PS/2 光学式 3ボタン コンパクトサイズ

ブラック **BSMOP050VWHZ** ¥1,551(¥1,410)



有線 レーザー式 3ボタン

ブラック **BSMLU050BKZ** ¥2,211(¥2,010)

ホワイト **BSMLU050VWHZ** ¥2,211(¥2,010)

手になじむ使いやすいデザイン



有線 IR LED 光学式 3ボタン

ブラック **BSMRU21BKZ** ¥1,529(¥1,390)

ホワイト **BSMRU21VWHZ** ¥1,529(¥1,390)



無線(2.4GHz) IR LED 光学式 3ボタン

ブラック **BSMRW21BKZ** ¥2,508(¥2,280)

ホワイト **BSMRW21VWHZ** ¥2,508(¥2,280)

デンキーボード

Tabキー付きで表計算に便利



有線 Tabキー付き

ブラック **BSTK100BKZ** ¥1,320(¥1,200)

ホワイト **BSTK100VWHZ** ¥1,320(¥1,200)



有線 Tabキー / USBハブ付き

ブラック **BSTKH100BKZ** ¥1,980(¥1,800)

ホワイト **BSTKH100VWHZ** ¥1,980(¥1,800)

スタイラスペン

用途に合わせて使い分けられるディスクタイプとシリコンタイプの2Way仕様



GIGAスクール端末用

ブラック **BTPD01** ¥2,299(¥2,090)

BTPD01用 交換用ペン先ディスク(12個入り)

ブラック **BTPD01K12** ¥3,499(¥3,181)

フルキーボード

Lightning接続でバッテリー切れや接続切れの心配不要



Lightning接続 有線 コンパクト

BSKBL300BKZ ¥9,570(¥8,700)

●iOSに便利なホットキー搭載

●安心の"Made for iPod/iPhone/iPad"認証取得

カーブデザインで疲れにくい



汚れても丸ごと水で洗えてお手入れ簡単



USB接続 有線

BSKBU100BKZ ¥2,629(¥2,390)

USB&PS/2接続 有線

BSKBC100BKZ ¥2,640(¥2,400)

●PS/2変換アダプター付属

USB接続 有線 丸洗い対応

ブラック **BSKBU310BKZ** ¥4,620(¥4,200)

ホワイト **BSKBU310VWHZ** ¥4,620(¥4,200)

USBハブ

複数のUSB機器を同時に使用できる



USB 3.0 バスパワー 3ポート

ブラック **BSH3U100U3BKZ** ¥3,883(¥3,530)

ホワイト **BSH3U100U3VWHZ** ¥3,883(¥3,530)

※簡易包装ではありません。



USB 2.0 バスパワー 4ポート

ブラック **BSH4U258BKZ** ¥2,464(¥2,240)

Webカメラ

マイク内蔵、画像流出を防止できるプライバシーシャッター付き



390万画素 2592×1520/30fps 高解像度モデル

BSW700MBKZ

オープン価格

ヘッドセット

パソコンでの通話、チャットに便利



USB接続 40mm大口徑ドライバ搭載

ボリュームコントローラー付き

BSHSHUS300BKZ ¥4,950(¥4,500)

ヘッドホン延長コード 4極ミニプラグ



0.3m **BSHSXC030BKZ** ¥550(¥500)

1m **BSHSXC100BKZ** ¥693(¥630)

3m **BSHSXC300BKZ** ¥1,001(¥930)

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

HDMIケーブル



Premium HDMI認証品
やわらかタイプ



BHDPYシリーズ

ブラック		
1m	BHDPY10BK	¥6,050(¥5,500)
1.5m	BHDPY15BK	¥7,040(¥6,400)
2m	BHDPY20BK	¥7,700(¥7,000)



HIGH SPEED with
Ethernet認証品
やわらかタイプ



BHDYシリーズ

ブラック		
1m	BHDY10BK	¥2,970(¥2,700)
1.5m	BHDY15BK	¥3,740(¥3,400)
2m	BHDY20BK	¥4,400(¥4,000)

HDMI to VGA変換アダプター



HDMI(メス)→
VGA(メス)変換




BHDVGADBK

¥5,390(¥4,900)

ディスプレイ変換アダプター(0.15m)



USB Type-C(オス) →
HDMI(メス)変換
4K/2K(60p)対応



BDCHD2BK

¥7,480(¥6,800)



USB Type-C(オス) →
HDMI(メス)変換



BDCHDBK

¥4,400(¥4,000)



USB Type-C(オス) →
DisplayPort(メス)変換



BDCDPBK

¥5,170(¥4,700)



USB Type-C(オス) →
DVI(メス)変換



BDCDVBK

¥6,160(¥5,600)



USB Type-C(オス) →
VGA(メス)変換



BDCVGBK

¥5,247(¥4,770)



Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →DVI(メス)変換

ブラック		
	BMDPDVBK	¥4,400(¥4,000)
ホワイト		
	BMDPDVWH	¥4,400(¥4,000)



Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →HDMI(メス)変換

ブラック		
	BMDPHDBK	¥3,740(¥3,400)
ホワイト		
	BMDPHDWH	¥3,740(¥3,400)



Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →VGA(メス)変換

ブラック		
	BMDPVGBK	¥6,160(¥5,600)
ホワイト		
	BMDPVGWH	¥6,160(¥5,600)



HIGH SPEED with
Ethernet認証品



BHDNシリーズ

ブラック		
1m	BHDN10BK	¥3,740(¥3,400)
1.5m	BHDN15BK	¥4,180(¥3,800)
2m	BHDN20BK	¥4,730(¥4,300)
3m	BHDN30BK	¥5,390(¥4,900)
5m	BHDN50BK	¥6,160(¥5,600)
10m	BHDN100BK	¥30,800(¥28,000)



HIGH SPEED
with ETHERNET

ホワイト		
1m	BHDN10WH	¥3,740(¥3,400)
2m	BHDN20WH	¥4,730(¥4,300)
3m	BHDN30WH	¥5,390(¥4,900)



HDMI(オス)→
VGA(メス)変換




0.15m **BHDVGBK**

¥4,510(¥4,100)



Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →
HDMI/VGA(メス)変換




BMDPHDVGBK

¥8,250(¥7,500)

※HDMIとVGAの同時出力には対応していません。



DisplayPort(オス) →
DVI(メス)変換




BDPDVBK

¥3,740(¥3,400)



DisplayPort(オス) →
HDMI(メス)変換




BDPHDBK

¥4,070(¥3,700)



DisplayPort(オス) →
VGA(メス)変換



BDPVBK

¥4,510(¥4,100)

RS-232Cケーブル



9ピン ノーマル



BRSNシリーズ

ブラック		
1.5m	BRSN15BK	¥2,420(¥2,200)
3m	BRSN30BK	¥2,640(¥2,400)



9ピン リバース



BRSRシリーズ

ブラック		
1.5m	BRSR15BK	¥2,420(¥2,200)
3m	BRSR30BK	¥3,047(¥2,770)



9ピン 延長



BRSEシリーズ

ブラック		
1.5m	BRSE15BK	¥2,530(¥2,300)

DVIケーブル



シングルリンク
フェライトコア付き



BDVSシリーズ

ブラック		
1m	BDVS10BK	¥3,047(¥2,770)
1.5m	BDVS15BK	¥3,740(¥3,400)
2m	BDVS20BK	¥4,070(¥3,700)
3m	BDVS30BK	¥4,510(¥4,100)
5m	BDVS50BK	¥4,620(¥4,200)

HDMI to VGA変換ケーブル



HDMI(オス) →
VGA(オス)変換



BHDVGシリーズ

ブラック		
1m	BHDVG10BK	¥4,510(¥4,100)
2m	BHDVG20BK	¥5,060(¥4,600)

ディスプレイ変換ケーブル



USB Type-C(オス) →
HDMI(オス)変換



BDCHDシリーズ

1m	BDCHD10BK	¥6,820(¥6,200)
2m	BDCHD20BK	¥7,150(¥6,500)



USB Type-C(オス) →
DisplayPort(オス)変換



BDCHDシリーズ

1m	BDCHD10BK	¥7,480(¥6,800)
2m	BDCHD20BK	¥7,920(¥7,200)



USB Type-C(オス) →
DVI(オス)変換



BDCHDシリーズ

1m	BDCHD10BK	¥6,457(¥5,870)
2m	BDCHD20BK	¥7,920(¥7,200)



Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →
DVI(オス)変換



BMDPDVシリーズ

1m	BMDPDV10BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BMDPDV20BK	¥4,400(¥4,000)




Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →HDMI(オス)変換

ブラック		
1m	BMDPHD10BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BMDPHD20BK	¥4,400(¥4,000)
3m	BMDPHD30BK	¥5,280(¥4,800)

●その他カラーラインナップ

ホワイト		
1m / 2m / 3m		

D-Sub15ピン(VGA) ケーブル



フェライトコア付き



BDシリーズ

ブラック		
0.7m	BD07BK	¥1,628(¥1,480)
1m	BD10BK	¥1,848(¥1,680)
1.5m	BD15BK	¥2,079(¥1,890)
2m	BD20BK	¥2,299(¥2,090)
3m	BD30BK	¥2,838(¥2,580)
5m	BD50BK	¥3,410(¥3,100)
10m	BD100BK	¥5,500(¥5,000)
15m	BD150BK	¥8,580(¥7,800)
20m	BD200BK	¥13,310(¥12,100)




フェライトコア付き




BDPシリーズ

ブラック		
1m	BDP10BK	¥4,070(¥3,700)
1.5m	BDP15BK	¥4,510(¥4,100)
2m	BDP20BK	¥5,500(¥5,000)
3m	BDP30BK	¥5,610(¥5,100)
5m	BDP50BK	¥9,020(¥8,200)



フェライトコア付き



BDEシリーズ

ブラック		
1m	BDE10BK	¥2,117(¥1,925)
1.5m	BDE15BK	¥3,047(¥2,770)
2m	BDE20BK	¥3,740(¥3,400)
3m	BDE30BK	¥4,070(¥3,700)
5m	BDE50BK	¥6,457(¥5,870)



デュアルリンク
フェライトコア付き



BDVDシリーズ

ブラック		
1m	BDVD10BK	¥4,840(¥4,400)
1.5m	BDVD15BK	¥5,500(¥5,000)
2m	BDVD20BK	¥5,610(¥5,100)
3m	BDVD30BK	¥6,457(¥5,870)
5m	BDVD50BK	¥8,250(¥7,500)

HDMI to DVI変換ケーブル



HDMI(オス) →
DVI(オス)変換



BHDDNシリーズ

ブラック		
1m	BHDDN10BK	¥4,070(¥3,700)
1.5m	BHDDN15BK	¥4,180(¥3,800)
2m	BHDDN20BK	¥4,730(¥4,300)
3m	BHDDN30BK	¥5,500(¥5,000)
5m	BHDDN50BK	¥9,020(¥8,200)



Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →
VGA(オス)変換



BMDPVGシリーズ

1m	BMDPVG10BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BMDPVG20BK	¥4,400(¥4,000)
3m	BMDPVG30BK	¥5,280(¥4,800)



DisplayPort(オス) →
HDMI(オス)変換




BDPHDシリーズ

1m	BDPHD10BK	¥7,480(¥6,800)
2m	BDPHD20BK	¥7,920(¥7,200)



DisplayPort(オス) →
DVI(オス)変換



BDPDVシリーズ

1m	BDPDV10BK	¥7,480(¥6,800)
2m	BDPDV20BK	¥7,920(¥7,200)



DisplayPort(オス) →
VGA(オス)変換



BDPVGシリーズ

1m	BDPVG10BK	¥7,480(¥6,800)
2m	BDPVG20BK	¥7,920(¥7,200)

DisplayPortケーブル



DisplayPort ver1.2a
認証品




BDPシリーズ

ブラック		
1m	BDP10BK	¥4,070(¥3,700)
1.5m	BDP15BK	¥4,510(¥4,100)
2m	BDP20BK	¥5,500(¥5,000)
3m	BDP30BK	¥5,610(¥5,100)
5m	BDP50BK	¥9,020(¥8,200)



DisplayPort ver1.2a認証品
Mini DisplayPort/
Thunderbolt -
DisplayPort




BDPMシリーズ

ブラック		
1m	BDPM10BK	¥4,840(¥4,400)
2m	BDPM20BK	¥5,830(¥5,300)



フェライトコア付き




D-Sub15ピン(VGA)ディスプレイ延長ケーブル

ブラック		
3m	BTMSKL3730WH	¥3,960(¥3,600)
5m	BTMSKL3750WH	¥4,620(¥4,200)



フェライトコア付き




BTMSKLシリーズ

3m	BTMSKL3730WH	¥3,960(¥3,600)
5m	BTMSKL3750WH	¥4,620(¥4,200)



フェライトコア付き



BTMSKLシリーズ

3m	BTMSKL3730WH	¥3,960(¥3,600)
5m	BTMSKL3750WH	¥4,620(¥4,200)

セキュリティグッズ




シリンドー錠




マルチスロット対応
BLC11 (個別キー仕様) ¥5,830(¥5,300)
BLC11M (マスターキー仕様) ¥5,830(¥5,300)
BLC11T (統一キー仕様) ¥5,830(¥5,300)




マルチスロット対応
BLC08 (個別キー仕様) ¥5,500(¥5,000)
BLC08M (マスターキー仕様) ¥6,600(¥6,000)
BLC08T (統一キー仕様) ¥6,050(¥5,500)




Noble Wedgeスロット対応
BLC04 (個別キー仕様) ¥5,500(¥5,000)
BLC04M (マスターキー仕様) ¥6,600(¥6,000)
BLC04T (統一キー仕様) ¥6,050(¥5,500)



Nanoスロット対応
BLC09 (個別キー仕様) ¥7,095(¥6,450)
BLC09M (マスターキー仕様) ¥8,360(¥7,600)
BLC09T (統一キー仕様) ¥7,810(¥7,100)



ワイヤーロック(マスターキー仕様)
BLC02M 3軸首振りヘッド ¥7,480(¥6,800)
BLC04M 90度首振り/360度回転 ¥6,160(¥5,600)
BLC10M 3軸首振りヘッド ¥7,810(¥7,100)



小型シリンドー錠
カールコードロック
BLC01C (個別キー仕様) ¥6,050(¥5,500)
BLC01CM (マスターキー仕様) ¥7,810(¥7,100)
BLC01CT (統一キー仕様) ¥6,930(¥6,300)



小型シリンドー錠
ワイヤーロック
BLC03T1 (統一キーNo.1) ¥7,260(¥6,600)
BLC03T2 (統一キーNo.2) ¥7,260(¥6,600)

LANケーブル



カテゴリ-8

BL8TSシリーズ	
ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	スリム
スリムコネクタ-	

ブルー	
1m BL8TS10BL	¥4,268(¥3,880)
2m BL8TS20BL	¥5,247(¥4,770)
3m BL8TS30BL	¥6,226(¥5,660)
5m BL8TS50BL	¥8,184(¥7,440)
10m BL8TS100BL	¥13,079(¥11,890)

広伝送帯域、高速通信が可能なカテゴリ-8対応


高速通信 40Gbps



カテゴリ-7

BL7TSシリーズ	
ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	スリム
スリムコネクタ-	


ブルー	
0.5m BL7TS05BL	¥2,156(¥1,960)
1m BL7TS10BL	¥2,365(¥2,150)
2m BL7TS20BL	¥3,047(¥2,770)
3m BL7TS30BL	¥3,520(¥3,200)
5m BL7TS50BL	¥4,840(¥4,400)
10m BL7TS100BL	¥7,480(¥6,800)



BL7TFシリーズ

ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	フラット
スリムコネクタ-	

ブルー	
0.5m BL7TF05BL	¥2,365(¥2,150)
1m BL7TF10BL	¥2,563(¥2,330)
2m BL7TF20BL	¥3,223(¥2,930)
3m BL7TF30BL	¥3,740(¥3,400)
5m BL7TF50BL	¥4,950(¥4,500)
10m BL7TF100BL	¥7,700(¥7,000)



LANアクセサリ

カテゴリ-6A用 STPタイプ LANコネクタ- (工具不要)	
10個入り BLAC6ASTPNT10	¥11,660(¥10,600)


カテゴリ-6対応 ツメの折れない LANコネクタ-	
10個入り BLAC610	¥2,860(¥2,600)

カテゴリ-6対応 ツメの折れない LANコネクタ- カバー付き	
10個入り BLAC6C10	¥4,070(¥3,700)

カテゴリ-6A

BL6ATNYシリーズ	
ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	やわらか
スリムコネクタ-	


ブルー	
0.5m BL6ATNY05BL	¥1,496(¥1,360)
1m BL6ATNY10BL	¥1,672(¥1,520)
1.5m BL6ATNY15BL	¥1,826(¥1,660)
2m BL6ATNY20BL	¥2,002(¥1,820)
3m BL6ATNY30BL	¥2,332(¥2,120)
5m BL6ATNY50BL	¥2,992(¥2,720)
7m BL6ATNY70BL	¥3,652(¥3,320)
10m BL6ATNY100BL	¥4,642(¥4,220)



BL6ATSMシリーズ

ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	スリム
小型コネクタ-	


ブルー	
0.5m BL6ATSM05BL	¥1,584(¥1,440)
1m BL6ATSM10BL	¥1,771(¥1,610)
1.5m BL6ATSM15BL	¥1,925(¥1,750)
2m BL6ATSM20BL	¥2,090(¥1,900)
3m BL6ATSM30BL	¥2,431(¥2,210)
5m BL6ATSM50BL	¥3,102(¥2,820)
7m BL6ATSM70BL	¥3,751(¥3,410)
10m BL6ATSM100BL	¥4,741(¥4,310)
15m BL6ATSM150BL	¥6,171(¥5,610)
20m BL6ATSM200BL	¥7,832(¥7,120)



BL6Aシリーズ

単線	ドラムタイプ
----	--------


ブルー	
300m BL6A3000BL	¥60,148(¥54,680)



カテゴリ-6


BL6TNYシリーズ	
ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	やわらか
スリムコネクタ-	

ブルー	
0.2m BL6TNY02BL	¥748(¥680)
0.3m BL6TNY03BL	¥770(¥700)
0.5m BL6TNY05BL	¥913(¥830)
1m BL6TNY10BL	¥1,331(¥1,210)
1.5m BL6TNY15BL	¥1,463(¥1,330)
2m BL6TNY20BL	¥1,595(¥1,450)
3m BL6TNY30BL	¥1,859(¥1,690)
5m BL6TNY50BL	¥2,398(¥2,180)
7m BL6TNY70BL	¥2,662(¥2,420)
10m BL6TNY100BL	¥3,630(¥3,300)
15m BL6TNY150BL	¥5,060(¥4,600)
20m BL6TNY200BL	¥6,149(¥5,590)

●その他カラーラインナップ
ブラック ライトグレー ホワイト
1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15mオレンジ グリーン
1m / 2m / 3m / 5m

BL6TNYKシリーズ	
ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	やわらか
スリムコネクタ- 結束バンド付き	


ブラック	
0.15m BL6TNYK015BK	¥1,045(¥950)
0.15m2 BL6TNYK0152BK	¥1,848(¥1,680)
0.3m BL6TNYK03BK	¥1,056(¥960)



BL6Nシリーズ


ストレート	ヨリ線
-------	-----

ブルー	
1m BL6N10BL	¥924(¥840)
3m BL6N30BL	¥1,430(¥1,300)
5m BL6N50BL	¥1,925(¥1,750)



BL6TNシリーズ	
ストレート	ツメの折れない
ヨリ線(〜7m)	スリムコネクタ-


ホワイト	
1m BL6TN10WH	¥880(¥800)
2m BL6TN20WH	¥1,001(¥910)
3m BL6TN30WH	¥1,188(¥1,080)
5m BL6TN50WH	¥1,529(¥1,390)
7m BL6TN70WH	¥1,892(¥1,720)
10m BL6TN100WH	¥2,431(¥2,210)
15m BL6TN150WH	¥3,960(¥3,600)
20m BL6TN200WH	¥5,060(¥4,600)
30m BL6TN300WH	¥7,260(¥6,600)

●その他カラーラインナップ
ブルー
1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 20mライトグレー オレンジ グリーン レッド
ライトイエロー
1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10mブラック
2m / 3m

BL6シリーズ

単線	ドラムタイプ
----	--------


ブルー	
100m BL61000BL	¥18,238(¥16,580)
300m BL63000BL	¥52,338(¥47,580)

●その他カラーラインナップ
ライトグレー
100m / 300m
※コネクタ-は付属していません。

BL6TMシリーズ

ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	フラット
スリムコネクタ- 巻き取り式	


ブラック	
1.5m BL6TM15BK	¥5,610(¥5,100)
2.5m BL6TM25BK	¥6,512(¥5,920)

●その他カラーラインナップ
ホワイト
1.5m / 2.5m

カテゴリ-5e

BL5ETSTPシリーズ	
ストレート	ツメの折れない
単線	STP
スリムコネクタ-	

ブルー	
1m BL5ETSTP10BL	¥1,617(¥1,470)
3m BL5ETSTP30BL	¥2,079(¥1,890)
5m BL5ETSTP50BL	¥2,662(¥2,420)
10m BL5ETSTP100BL	¥4,070(¥3,700)
15m BL5ETSTP150BL	¥5,280(¥4,800)
20m BL5ETSTP200BL	¥6,457(¥5,870)
30m BL5ETSTP300BL	¥8,910(¥8,100)
50m BL5ETSTP500BL	¥13,310(¥12,100)



BL5ETSTPシリーズ

単線	STP
ドラムタイプ	

ブルー	
100m BL5ETSTP1000BL	¥24,090(¥21,900)
300m BL5ETSTP3000BL	¥59,840(¥54,400)


※コネクタ-は付属していません。



ETPC5ENUシリーズ


ストレート	ツメの折れない
単線	スリムコネクタ-
高耐久	

ブルー	
1m ETPC5ENU10BL	¥640(¥582)
2m ETPC5ENU20BL	¥740(¥673)
3m ETPC5ENU30BL	¥940(¥855)
5m ETPC5ENU50BL	¥1,210(¥1,100)
7m ETPC5ENU70BL	¥1,600(¥1,455)
10m ETPC5ENU100BL	¥1,780(¥1,619)
15m ETPC5ENU150BL	¥2,255(¥2,050)
20m ETPC5ENU200BL	¥2,750(¥2,500)
30m ETPC5ENU300BL	¥4,290(¥3,900)



BL5ETNシリーズ	
ストレート	ツメの折れない
ヨリ線(〜7m)	単線(10m〜)
スリムコネクタ-	


ホワイト	
1m BL5ETN10WH	¥649(¥590)
2m BL5ETN20WH	¥748(¥680)
3m BL5ETN30WH	¥957(¥870)
5m BL5ETN50WH	¥1,232(¥1,120)
7m BL5ETN70WH	¥1,606(¥1,460)
10m BL5ETN100WH	¥1,804(¥1,640)
15m BL5ETN150WH	¥2,189(¥1,990)
20m BL5ETN200WH	¥2,838(¥2,580)
30m BL5ETN300WH	¥4,070(¥3,700)
50m BL5ETN500WH	¥7,150(¥6,500)

●その他カラーラインナップ
ブラック ライトグレー オレンジ グリーン
レッド ライトイエロー
1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m

BL5Eシリーズ

単線	ドラムタイプ
----	--------

ブルー	
100m BL5E1000BL	¥14,740(¥13,400)
300m BL5E3000BL	¥40,260(¥36,600)


●その他カラーラインナップ
ライトグレー ホワイト ライトブルー
パープル オレンジ グリーン
100m / 300m
※コネクタ-は付属していません。

BL5EWシリーズ

ヨリ線	ドラムタイプ
-----	--------

ブルー	
100m BL5EW1000BL	¥22,550(¥20,500)
300m BL5EW3000BL	¥58,080(¥52,800)

※コネクタ-は付属していません。



BL5ETNYシリーズ	
ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	やわらか
スリムコネクタ-	


ブルー	
1m BL5ETNY10BL	¥781(¥710)
2m BL5ETNY20BL	¥957(¥870)
3m BL5ETNY30BL	¥1,023(¥930)
5m BL5ETNY50BL	¥1,518(¥1,380)
10m BL5ETNY100BL	¥2,530(¥2,300)
15m BL5ETNY150BL	¥3,410(¥3,100)

●その他カラーラインナップ
ブラック ライトグレー
2m / 3m / 5m

BL5ENシリーズ

ストレート	ヨリ線
-------	-----

ブルー	
1m BL5EN10BL	¥638(¥580)
2m BL5EN20BL	¥759(¥690)
3m BL5EN30BL	¥814(¥740)
5m BL5EN50BL	¥1,122(¥1,020)

●その他カラーラインナップ
ブラック
1m / 3m / 5m

BL5EFシリーズ


ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	フラット
スリムコネクタ-	

ブルー	
20m BL5EF200BL	¥6,457(¥5,870)
30m BL5EF300BL	¥8,910(¥8,100)
50m BL5EF500BL	¥15,180(¥13,800)

BL5EFシリーズ


ヨリ線	フラット
ドラムタイプ	

※コネクタ-は付属していません。



BL5ETNXシリーズ	
クロス	ツメの折れない
単線	スリムコネクタ-

ブルー	
1m BL5ETNX10BL	¥1,056(¥960)
2m BL5ETNX20BL	¥1,254(¥1,140)
3m BL5ETNX30BL	¥1,463(¥1,330)
5m BL5ETNX50BL	¥1,837(¥1,670)





ブラック	
10m BL5ED10	¥6,600(¥6,000)
20m BL5ED20	¥11,660(¥10,600)
30m BL5ED30	¥17,490(¥15,900)

ブラック	
10m BL5ED100	¥25,630(¥23,300)
20m BL5ED200	¥49,940(¥45,400)
300m BL5ED300	¥74,250(¥67,500)

ブラック	
100m BL5ED100	¥25,630(¥23,300)
200m BL5ED200	¥49,940(¥45,400)
300m BL5ED300	¥74,250(¥67,500)

※コネクタ-は付属していません。



USBケーブル

Type-C 対応



USB 3.2 (Gen 2)
Type-C to Type-C
Power Delivery対応/
5A出力

BU3CC5Pシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU3CC5P05BK	¥6,270(¥5,700)
1m	BU3CC5P10BK	¥7,260(¥6,600)



USB 2.0
Type-C to Lightning
Power Delivery対応

BU2CLシリーズ		
ホワイト		
0.5m	BU2CL05WH	¥2,090(¥1,900)
1m	BU2CL10WH	¥2,233(¥2,030)
1.5m	BU2CL15WH	¥2,453(¥2,230)
2m	BU2CL20WH	¥2,640(¥2,400)



USB 2.0
Type-C to Type-C
Power Delivery対応/
5A出力

BU2CC5PDシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2CC5PD05BK	¥4,466(¥4,060)
1m	BU2CC5PD10BK	¥4,840(¥4,400)
1.5m	BU2CC5PD15BK	¥4,950(¥4,500)
2m	BU2CC5PD20BK	¥5,170(¥4,700)
3m	BU2CC5PD30BK	¥5,500(¥5,000)
4m	BU2CC5PD40BK	¥5,940(¥5,400)



USB 2.0
Type-C to Type-C
ノーマル

BU2CCシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2CC05BK	¥3,520(¥3,200)
1m	BU2CC10BK	¥3,740(¥3,400)
1.5m	BU2CC15BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BU2CC20BK	¥4,180(¥3,800)
3m	BU2CC30BK	¥4,510(¥4,100)
4m	BU2CC40BK	¥4,862(¥4,420)



USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-C
ノーマル

BU3ACシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU3AC05BK	¥3,410(¥3,100)
1m	BU3AC10BK	¥3,520(¥3,200)
1.5m	BU3AC15BK	¥3,740(¥3,400)
2m	BU3AC20BK	¥4,070(¥3,700)

●その他カラーラインナップ
ホワイト
1m / 2m



USB 2.0
Type-A to Type-C
やわらか

BU2ACYシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2ACY05BK	¥1,804(¥1,640)
1m	BU2ACY10BK	¥1,947(¥1,770)
1.5m	BU2ACY15BK	¥2,090(¥1,900)



USB 2.0
Type-A to
Type-C/Micro-B

BU2AMBCシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2AMBC05BK	¥2,508(¥2,280)
1.5m	BU2AMBC15BK	¥2,794(¥2,540)

●その他カラーラインナップ
ホワイト
0.5m / 1.5m



USB 3.2 (Gen 2)
Type-C to Micro-B
ノーマル

BU3CMBシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU3CMB05BK	¥4,510(¥4,100)
1m	BU3CMB10BK	¥4,840(¥4,400)

USB 2.0

Type-A to Type-C
巻き取り式

BU2ACMシリーズ		
1.2m	BU2ACM12BK	¥2,299(¥2,090)
1.2m	BU2ACM12WH	¥2,299(¥2,090)



USB 2.0
Type-C to Micro-B

BU2CMBシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2CMB05BK	¥3,410(¥3,100)
1m	BU2CMB10BK	¥3,740(¥3,400)
1.5m	BU2CMB15BK	¥3,410(¥3,100)
2m	BU2CMB20BK	¥3,520(¥3,200)



USB 2.0
Type-C to Mini-B

BU2CMNシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2CMN05BK	¥2,508(¥2,280)
1m	BU2CMN10BK	¥2,838(¥2,580)
1.5m	BU2CMN15BK	¥3,047(¥2,770)
2m	BU2CMN20BK	¥3,212(¥2,920)



USB 2.0
Type-C to Type-B
ノーマル

BU2CBシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2CB05BK	¥2,882(¥2,620)
1m	BU2CB10BK	¥3,047(¥2,770)
1.5m	BU2CB15BK	¥3,212(¥2,920)
2m	BU2CB20BK	¥3,410(¥3,100)
3m	BU2CB30BK	¥3,740(¥3,400)
4m	BU2CB40BK	¥4,070(¥3,700)

Type-A 対応

USB 3.2 (Gen 1)

Type-A to Type-B
L字型

BU3ABSシリーズ		
ブラック		
1m	BU3ABS10BK	¥2,530(¥2,300)
1.5m	BU3ABS15BK	¥2,838(¥2,580)
2m	BU3ABS20BK	¥3,047(¥2,770)

USB 3.2 (Gen 1)

Type-A to Type-B
フェライトコア付き

BU3ABFCシリーズ		
ブラック		
1m	BU3ABFC10BK	¥2,387(¥2,170)
2m	BU3ABFC20BK	¥3,410(¥3,100)
3m	BU3ABFC30BK	¥3,520(¥3,200)



USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-B
巻き取り式

ブラック		
0.7m	BU3ABM07BK	¥3,740(¥3,400)

USB 2.0

Type-A to Type-B
ノーマル

BU2ABシリーズ		
ブラック		
0.7m	BU2AB07BK	¥1,089(¥990)
1m	BU2AB10BK	¥1,309(¥1,190)
1.5m	BU2AB15BK	¥1,430(¥1,300)
2m	BU2AB20BK	¥1,540(¥1,400)
3m	BU2AB30BK	¥1,771(¥1,610)
5m	BU2AB50BK	¥1,991(¥1,810)

USB 2.0


Type-A to Type-B
ハロゲンフリー

BU2ABKシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2ABK05BK	¥693(¥630)
1m	BU2ABK10BK	¥1,056(¥960)
1.5m	BU2ABK15BK	¥1,155(¥1,050)
2m	BU2ABK20BK	¥1,397(¥1,270)
3m	BU2ABK30BK	¥1,496(¥1,360)
5m	BU2ABK50BK	¥1,738(¥1,580)

USB 2.0


Type-A to Type-B
フェライトコア付き

BU2ABFシリーズ		
ブラック		
0.7m	BU2ABF07BK	¥1,023(¥930)
1m	BU2ABF10BK	¥1,100(¥1,000)
1.5m	BU2ABF15BK	¥1,155(¥1,050)
2m	BU2ABF20BK	¥1,397(¥1,270)
3m	BU2ABF30BK	¥1,518(¥1,380)
5m	BU2ABF50BK	¥1,771(¥1,610)



USB 2.0
Type-A to Type-B
カーボン素子練り込み

BU2ABCシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2ABC05BK	¥1,122(¥1,020)
1m	BU2ABC15BK	¥1,518(¥1,380)
3m	BU2ABC30BK	¥1,716(¥1,560)




USB 2.0
Type-A to Micro-B
屈曲耐久スリム

BU2AMBSシリーズ		
ブラック		
0.1m	BU2AMBS01BK	¥759(¥690)
1m	BU2AMBS10BK	¥1,254(¥1,140)
1.5m	BU2AMBS15BK	¥1,496(¥1,360)
2m	BU2AMBS20BK	¥1,639(¥1,490)




USB 2.0
Type-A to Micro-B
L字型

BU2AMBLシリーズ		
ブラック		
1.5m 左向き	BU2AMBL15LBK	¥1,991(¥1,810)
1.5m 右向き	BU2AMBL15RBK	¥1,991(¥1,810)



USB 2.0
Type-A to Mini-B
ノーマル

BU2AMNシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2AMN05BK	¥770(¥700)
1m	BU2AMN10BK	¥990(¥900)
1.5m	BU2AMN15BK	¥1,023(¥930)
2m	BU2AMN20BK	¥1,155(¥1,050)
3m	BU2AMN30BK	¥1,210(¥1,100)
5m	BU2AMN50BK	¥1,331(¥1,210)




USB 2.0
Type-A to Mini-B
ハロゲンフリー

BU2AMNKシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2AMNK05BK	¥1,056(¥960)
1m	BU2AMNK10BK	¥1,100(¥1,000)
1.5m	BU2AMNK15BK	¥1,122(¥1,020)
2m	BU2AMNK20BK	¥1,155(¥1,050)
3m	BU2AMNK30BK	¥1,265(¥1,150)
5m	BU2AMNK50BK	¥1,496(¥1,360)



USB 2.0
Type-A to Mini-B
フェイトコア付き

BU2AMNFシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2AMNF05BK	¥1,023(¥930)
1m	BU2AMNF10BK	¥1,265(¥1,150)
1.5m	BU2AMNF15BK	¥1,320(¥1,200)
2m	BU2AMNF20BK	¥1,397(¥1,270)
3m	BU2AMNF30BK	¥1,518(¥1,380)
5m	BU2AMNF50BK	¥1,771(¥1,610)



USB 2.0
Type-A to Mini-B
フェイトコア付き

BU2AMNFシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2AMNF05BK	¥1,023(¥930)
1m	BU2AMNF10BK	¥1,265(¥1,150)
1.5m	BU2AMNF15BK	¥1,320(¥1,200)
2m	BU2AMNF20BK	¥1,397(¥1,270)
3m	BU2AMNF30BK	¥1,518(¥1,380)
5m	BU2AMNF50BK	¥1,771(¥1,610)

ケーブルアクセサリ



結束バンド (50本)
長さ100mm

BCAK100シリーズ		
ホワイト		
1m	BCAK100WH50	¥638(¥580)
5色セット		
	BCAK100SET50	¥638(¥580)



結束バンド (30本)
長さ140mm

BCAK140シリーズ		
ブラック		
	BCAK140BK30	¥638(¥580)
ホワイト		
	BCAK140WH30	¥638(¥580)



結束バンド (10本)
長さ150mm

BCAK150WH10		
ホワイト		
		¥748(¥680)



表示板付き
結束バンド (10本)
長さ112mm

BCAK20WH		
ホワイト		
		¥539(¥490)



結束バンド (3本)
長さ150mm

BCAKV150シリーズ

法人様向け「NAS」ラインナップ

Windowsベース

グリーン購入法対応

NECフィールディング保守対応

3年保証

本体、ドライブともに標準3年保証

データ復旧
無償対応※

※保証期間内に限り
軽度の論理障害は
無償対応

キキNavi

リモート管理サービス
「キキNavi」対応

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。

Windows Server IoT 2022 for Storage搭載			
データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上		中規模オフィス向け ユーザーが50人～100人※3	
スタンダードエディション		ワークグループエディション	
WSHシリーズ		WSHシリーズ	WSシリーズ
キキNavi ハードウェアRAID搭載 RAID 6/5/10/0※1,2(出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応 WSH5420RNS2 32TB WSH5420RN32S2 (Ⅱ区分0.00197) ¥654,500(¥595,000) 16TB WSH5420RN16S2 (Ⅱ区分0.00267) ¥515,900(¥469,000) 8TB WSH5420RN08S2 (Ⅱ区分0.00491) ¥427,900(¥389,000) ●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(ⅢGen 1)×3		キキNavi ハードウェアRAID搭載 RAID 6/5/10/0※1,2(出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応 WSH5420RNW2 32TB WSH5420RN32W2 (Ⅱ区分0.00202) ¥815,100(¥741,000) 16TB WSH5420RN16W2 (Ⅱ区分0.00285) ¥555,500(¥505,000) 8TB WSH5420RN08W2 (Ⅱ区分0.00552) ¥464,200(¥422,000) 4TB WSH5420RN04W2 (Ⅱ区分0.0108) ¥422,400(¥384,000) ●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約9.0kg ●USB 3.2(ⅢGen 1)×3	キキNavi ハードウェアRAID搭載 RAID 5/1/0※1,2(出荷時RAID 5) 3年保証 保守対応 WS5420RNW2 32TB WS5420RN32W2 (Ⅱ区分0.00197) ¥602,800(¥548,000) 16TB WS5420RN16W2 (Ⅱ区分0.00267) ¥427,900(¥389,000) 8TB WS5420RN08W2 (Ⅱ区分0.00491) ¥334,400(¥304,000) 4TB WS5420RN04W2 (Ⅱ区分0.00964) ¥311,300(¥283,000) ●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(ⅢGen 1)×3
RAID 5/1/0※1,2(出荷時RAID 5) 3年保証 保守対応 WS5420DNS2 32TB WS5420DN32S2 (Ⅱ区分0.00150) ¥608,300(¥553,000) 16TB WS5420DN16S2 (Ⅱ区分0.00251) ¥410,300(¥373,000) 8TB WS5420DN08S2 (Ⅱ区分0.00402) ¥333,300(¥303,000) 4TB WS5420DN04S2 (Ⅱ区分0.00921) ¥302,500(¥275,000) ●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(ⅢGen 1)×2		RAID 6/5/10/0※1,2(出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応 WSH5420DNW2 32TB WSH5420DN32W2 (Ⅱ区分0.00145) ¥698,500(¥635,000) 16TB WSH5420DN16W2 (Ⅱ区分0.00284) ¥464,200(¥422,000) 8TB WSH5420DN08W2 (Ⅱ区分0.00538) ¥374,000(¥340,000) 4TB WSH5420DN04W2 (Ⅱ区分0.00929) ¥337,700(¥307,000) ●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(ⅢGen 1)×2	RAID 5/1/0※1,2(出荷時RAID 5) 3年保証 保守対応 WS5420DNW2 32TB WS5420DN32W2 (Ⅱ区分0.00150) ¥520,300(¥473,000) 16TB WS5420DN16W2 (Ⅱ区分0.00251) ¥322,300(¥293,000) 8TB WS5420DN08W2 (Ⅱ区分0.00402) ¥245,300(¥223,000) 4TB WS5420DN04W2 (Ⅱ区分0.00921) ¥214,500(¥195,000) ●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(ⅢGen 1)×2
RAID 1/0※1,2(出荷時RAID 1) 3年保証 保守対応 WS5220DNS2 16TB WS5220DN16S2 (Ⅱ区分0.00198) ¥390,500(¥355,000) 8TB WS5220DN08S2 (Ⅱ区分0.00122) ¥302,500(¥275,000) 4TB WS5220DN04S2 (Ⅱ区分0.00744) ¥265,100(¥241,000) 2TB WS5220DN02S2 (Ⅱ区分0.0146) ¥239,800(¥218,000) ●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(ⅢGen 1)×2		RAID 1/0※1,2(出荷時RAID 1) 3年保証 保守対応 WS5220DNW2 16TB WS5220DN16W2 (Ⅱ区分0.00198) ¥302,500(¥275,000) 8TB WS5220DN08W2 (Ⅱ区分0.00122) ¥214,500(¥195,000) 4TB WS5220DN04W2 (Ⅱ区分0.00744) ¥177,100(¥161,000) 2TB WS5220DN02W2 (Ⅱ区分0.0146) ¥151,800(¥138,000) ●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(ⅢGen 1)×2	
Intel Atom デュアルコア		Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア
8GB		8GB	8GB
○		○	○
10GbE×1		10GbE×1	10GbE×1
2		2	2
—		○	—
—		○	—
NAS専用※4		NAS専用※4	NAS専用※4
内蔵電源		内蔵電源	内蔵電源
USB		USB	USB
○		—	○
○※7		○	○※7
○		○	○
○※8		—	○※8
○※5,6		○	○※5,6
—		○	—
○		○	○
○		○	○
○		○	○
○		○	○
○		○	○
○		○	○

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。 ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3.ワークグループエディションに登録可能なユーザー数は50ユーザーまでに制限されています。ただし、Active Directory環境下ではこの限りではありません。
※4.「WD RED(CMR)」,「Seagate IronWolf」,「東芝 MNシリーズ/DT01-Vシリーズ」のいずれかを採用。なお、WSH5420DNS2、WSH5420DNW2、WSH5420DNS9、WSH5420DNW9には「東芝 DT01-Vシリーズ」を採用しておりません。
※5.システム領域で使用しているドライブが故障した場合を除く。 ※6.WS5220DNS2、WS5220DNW2、WS5220DNS9、WS5220DNW9はホットスワップ非対応。 ※7.BitLocker使用(ベシクディスクのみ対応)。
※8.記憶域スペース利用時のみ対応。ダイナミックディスク(ソフトウェア構成)では動作しません。 ※9.[WS5420RNS2、WS5420RNW2]ジャパンマニュアルアワード2022 一般部門 審査委員特別賞 優秀シートマニュアル賞 受賞

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

法人様向け「NAS」ラインナップ

Linuxベース

グリーン購入法対応

NECフィールディング保守対応

3年保証

本体、ドライブともに標準3年保証

保守対応

有償保守対応 詳細はP.33へ

小規模オフィス・SOHO向け ユーザーが50人以下

TS3020シリーズ

キキNavi

※画像はTS3420シリーズです。

RAID 6/5/10/1/0※1,2 (出荷時RAID 6)

3年保証

保守対応

TS3420RN

16TB **TS3420RN1604** (Ⅱ区分0.00196) ¥302,500(¥275,000)
12TB **TS3420RN1204** (Ⅱ区分0.00265) ¥240,900(¥219,000)
8TB **TS3420RN0804** (Ⅱ区分0.00376) ¥218,900(¥199,000)
4TB **TS3420RN0404** (Ⅱ区分0.00732) ¥198,000(¥180,000)
●外形寸法:W430×H44.3×D430mm●質量:約8.6kg ●USB 3.2(ⅢGen 1)×3

RAID 6/5/10/1/0※1,2 (出荷時RAID 6)

3年保証

保守対応

TS3420DN

16TB **TS3420DN1604** (Ⅱ区分0.00182) ¥267,300(¥243,000)
12TB **TS3420DN1204** (Ⅱ区分0.00348) ¥204,600(¥186,000)
8TB **TS3420DN0804** (Ⅱ区分0.00362) ¥178,200(¥162,000)
4TB **TS3420DN0404** (Ⅱ区分0.00675) ¥161,700(¥147,000)
2TB **TS3420DN0204** (Ⅱ区分0.0134) ¥137,500(¥125,000)
[オンライン保守(5年間)/データ復旧(1回無償(5年間))バックセットモデル]
TS3420DN-ON5 オープン価格
16TB **TS3420DN16-ON5** (Ⅱ区分0.00182)
8TB **TS3420DN08-ON5** (Ⅱ区分0.00362)
●外形寸法:W170×H215×D230mm●質量:約7.0kg ●USB 3.2(ⅢGen 1)×2

RAID 1/0※1,2 (出荷時RAID 1)

3年保証

保守対応

TS3220DN

8TB **TS3220DN0802** (Ⅱ区分0.00342) ¥173,800(¥158,000)
6TB **TS3220DN0602** (Ⅱ区分0.00327) ¥146,300(¥133,000)
4TB **TS3220DN0402** (Ⅱ区分0.00557) ¥136,400(¥124,000)
2TB **TS3220DN0202** (Ⅱ区分0.0111) ¥100,100(¥91,000)
[オンライン保守(5年間)/データ復旧(1回無償(5年間))バックセットモデル]
TS3220DN-ON5 オープン価格
8TB **TS3220DN08-ON5** (Ⅱ区分0.00342)
4TB **TS3220DN04-ON5** (Ⅱ区分0.00557)
2TB **TS3220DN02-ON5** (Ⅱ区分0.0111)
●外形寸法:W170×H170×D230mm●質量:約4.7kg ●USB 3.2(ⅢGen 1)×2

容量	型番	エネルギー消費効率	価格
16TB	WS5420RN16W2	100%	¥815,100
16TB	WS5420DN16W2	100%	¥602,800
16TB	WS5420RN16S2	100%	¥654,500
16TB	WS5420DN16S2	100%	¥568,700
8TB	WSH5420RN08W2	100%	¥464,200
8TB	WSH5420DN08W2	100%	¥427,900
8TB	WS5420RN08S2	100%	¥515,900
8TB	WS5420DN08S2	100%	¥477,400
4TB	WSH5420RN04W2	100%	¥422,400
4TB	WSH5420DN04W2	100%	¥374,000
4TB	WS5420RN04S2	100%	¥517,000
4TB	WS5420DN04S2	100%	¥441,100

CPU	Annapurna Labs Alpine クアッドコア	Realtek ヘキサコア(LS700シリーズ)/Marvell シングルコア(LS200シリーズ)
メモリーサイズ	1GB	2GB(LS700シリーズ)/256MB(LS200シリーズ)
ECCメモリー搭載	—	—
マルチギガポート数	2.5GbE×1	2.5GbE×1(LS700シリーズ)
1GbEポート数	1	1(LS200シリーズ)
RAIDアクセラレーター	○(TS3220DNは除く)	—
搭載ドライブ	NAS専用※3	NAS専用※3
電源ユニット	内蔵電源	ACアダプター
UPS対応ポート	USB	USB
ファームウェア二重化	○	○(LS700シリーズ)
iSCSIターゲット	○※4	—
ホットスベア	○(TS3220DNは除く)	—
ホットスワップ	○	—
スナップショット	—	—
フェイルオーバー	—	—
異常ファイル操作検知・保護	アップデートで対応予定	—
スケジュールバックアップ	○	○
スナップショットバックアップ	—	—
iSCSIボリュームバックアップ	—	—
レプリケーション	○	—
オンラインストレージ連携	○	○(LS700シリーズ※Amazon S3は除く)
AD連携	○	○
サブフォルダーアクセス制限	○※5	—
メール通知	○	○
SNMP対応	○	—
2段階認証	○※6	—
ドライブ暗号化	○	○(LS700シリーズ)
ウイルスチェック	○※5(拡張パック OP-TSVCシリーズ別売)	○(LS700シリーズ、拡張パックOP-EVシリーズ別売)
液晶ディスプレイ	—	—
キキNaviでのリモート設定	○※7	—

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。 ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3.「WD RED(CMR)」,「Seagate IronWolf」,「東芝 MNシリーズ/ DT01-Vシリーズ」のいずれかを採用。
※4.ファームウェアVer.5.64以降対応。 ※5.ファームウェアVer.3.00以降対応。 ※6.ファームウェアVer.5.38以降対応。 ※7.ファームウェアVer.5.90以降対応。

Wi-Fi
アクセスポイント
(無線LAN7ヶ所ポイント)

Wi-Fi
アダプター
(無線LAN子機)

FREESPOT

ITKeeper
無線LANバック

スイッチ

有線ルーター

USBメモリー

パソコン用
メモリー

SSD

HDD

NAS

サブライ
アクセサリ

法人様向け「NAS」ラインナップ

Linuxベース

対応確認済みソフトウェアは当社Webでご確認ください。

TS7010シリーズ/TS6000シリーズ/TS5020シリーズ
Windows Server 2022/2019/2016認証取得
(TS6000シリーズはWindows Server 2019/2016認証取得)グリーン購入法対応 NECフィールドイング保守対応 3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証
VMware iN iSCSIモードとNFSモードでVMware™認定を取得 保守対応 有償保守対応 詳細はP.33へデータ復旧
無償対応※リモート管理サービス
「キキNavi」対応対応確認済みネットワーク監視ソフトウェア・
動作確認済みクラウドストレージサービスは
当社Webでご確認ください。

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。

データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上

中規模オフィス向け ユーザーが50人～100人

TS7010シリーズ

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2
(出荷時RAID 6) G N (240TB/192TB/144TBのみ) 3年保証 保守対応
VMware iN

TS71210RH

12ドライブ (空きベイスロットなし)

240TB TS71210RH24012 (N区分0.000820) [受注生産] ¥4,510,000 (¥4,100,000)
192TB TS71210RH19212 (N区分0.00104) [受注生産] ¥3,751,000 (¥3,410,000)
144TB TS71210RH14412 (N区分0.00142) [受注生産] ¥3,113,000 (¥2,830,000)
120TB TS71210RH12012 (N区分0.00197) ¥2,794,000 (¥2,540,000)
96TB TS71210RH9612 (N区分0.00247) ¥2,354,000 (¥2,140,000)
48TB TS71210RH4812 (N区分0.00466) ¥1,573,000 (¥1,430,000)
●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約24.3kg
●USB 3.2(Gen 1)×2, USB 2.0×2RAID 6/5/10/1/0 ※1,2
(出荷時RAID 6) G (80TB/64TB/48TBのみ) 3年保証 保守対応
VMware iN

4ドライブ (8ベイスロット空き)

80TB TS71210RH8004 (N区分0.000820) [受注生産] ¥2,090,000 (¥1,900,000)
64TB TS71210RH6404 (N区分0.00104) [受注生産] ¥1,771,000 (¥1,610,000)
48TB TS71210RH4804 (N区分0.00142) [受注生産] ¥1,573,000 (¥1,430,000)
40TB TS71210RH4004 (N区分0.00197) ¥1,452,000 (¥1,320,000)
32TB TS71210RH3204 (N区分0.00247) ¥1,331,000 (¥1,210,000)
16TB TS71210RH1604 (N区分0.00466) ¥1,012,000 (¥920,000)
●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約18.1kg
●USB 3.2(Gen 1)×2, USB 2.0×2

TS71210RHシリーズ専用オプション 3年保証

キャッシュ用 NVMe接続SSD + PCIe変換カード ¥142,780 (¥129,800)
512GB OP-NVSSD-512G ¥54,780 (¥49,800)
●規格:PCI Express® Base Specification Revision 4.0 (PCIe®)
(PCIe® Gen 4x4)
●フォームファクター:Low Profile PCI Express増設用メモリー
DDR4-2666(PC4-2133※) 288Pin SDRAM DIMM
16GB OP-ECCMEM-16G ¥32,780 (¥29,800)
※JEDECの規格表示ではありません。

TS6000シリーズ

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2
(出荷時RAID 6) G N (72TB除く) 3年保証 保守対応
VMware iN

TS6600DN

72TB TS6600DN7206 (N区分0.000846) ¥1,217,700 (¥1,107,000)
60TB TS6600DN6006 (N区分0.00121) ¥1,009,800 (¥918,000)
36TB TS6600DN3606 (N区分0.00149) ¥685,300 (¥623,000)
24TB TS6600DN2406 (N区分0.00210) ¥503,800 (¥458,000)
18TB TS6600DN1806 (N区分0.00273) ¥412,500 (¥375,000)
●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約9.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×3RAID 6/5/10/1/0 ※1,2
(出荷時RAID 6) G N (48TB除く) 3年保証 保守対応
VMware iN

TS6400RN

48TB TS6400RN4804 (N区分0.00101) ¥996,600 (¥906,000)
40TB TS6400RN4004 (N区分0.00149) ¥801,900 (¥729,000)
32TB TS6400RN3204 (N区分0.00174) ¥672,100 (¥611,000)
24TB TS6400RN2404 (N区分0.00189) ¥542,300 (¥493,000)
16TB TS6400RN1604 (N区分0.00262) ¥412,500 (¥375,000)
8TB TS6400RN0804 (N区分0.00518) ¥322,300 (¥293,000)
4TB TS6400RN0404 (N区分0.0102) ¥294,800 (¥268,000)
●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3RAID 6/5/10/1/0 ※1,2
(出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応
VMware iN

TS6400DN

48TB TS6400DN4804 (N区分0.000983) ¥971,300 (¥883,000)
24TB TS6400DN2404 (N区分0.00167) ¥503,800 (¥458,000)
16TB TS6400DN1604 (N区分0.00239) ¥374,000 (¥340,000)
8TB TS6400DN0804 (N区分0.00473) ¥282,700 (¥257,000)
4TB TS6400DN0404 (N区分0.00915) ¥247,500 (¥225,000)
●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2RAID1/0 ※1,2
(出荷時RAID 1) G N 3年保証 保守対応
VMware iN

TS6200DN

8TB TS6200DN0802 (N区分0.00356) ¥246,400 (¥224,000)
4TB TS6200DN0402 (N区分0.00683) ¥206,800 (¥188,000)
2TB TS6200DN0202 (N区分0.0100) ¥166,100 (¥151,000)
●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

TS5020シリーズ

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2
(出荷時RAID 6) G (240TB/192TB/144TBのみ) N 3年保証 保守対応
VMware iN

TS51220RH

12ドライブ (空きベイスロットなし)

240TB TS51220RH24012 (N区分0.000579) [受注生産] ¥4,180,000 (¥3,800,000)
192TB TS51220RH19212 (N区分0.000705) [受注生産] ¥3,421,000 (¥3,110,000)
144TB TS51220RH14412 (N区分0.000924) [受注生産] ¥2,783,000 (¥2,530,000)
120TB TS51220RH12012 (N区分0.00174) ¥2,464,000 (¥2,240,000)
96TB TS51220RH9612 (N区分0.00216) ¥2,024,000 (¥1,840,000)
48TB TS51220RH4812 (N区分0.00309) ¥1,243,000 (¥1,130,000)
24TB TS51220RH2412 (N区分0.00556) ¥935,000 (¥850,000)
●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約25kg ●USB 3.2(Gen 1)×2, USB 2.0×2RAID 6/5/10/1/0 ※1,2
(出荷時RAID 6) G (80TB/64TB/48TBのみ) N 3年保証 保守対応
VMware iN

4ドライブ (8ベイスロット空き)

80TB TS51220RH8004 (N区分0.000579) [受注生産] ¥1,760,000 (¥1,600,000)
64TB TS51220RH6404 (N区分0.000705) [受注生産] ¥1,441,000 (¥1,310,000)
48TB TS51220RH4804 (N区分0.000924) [受注生産] ¥1,243,000 (¥1,130,000)
40TB TS51220RH4004 (N区分0.00174) ¥1,122,000 (¥1,020,000)
32TB TS51220RH3204 (N区分0.00216) ¥1,001,000 (¥910,000)
16TB TS51220RH1604 (N区分0.00309) ¥682,000 (¥620,000)
8TB TS51220RH0804 (N区分0.00556) ¥495,000 (¥450,000)
●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約19.8kg ●USB 3.2(Gen 1)×2, USB 2.0×2RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応
VMware iN

TS5820DN

160TB TS5820DN16008 (N区分0.000458) [受注生産] ¥2,376,000 (¥2,160,000)
128TB TS5820DN12808 (N区分0.000539) ¥1,903,000 (¥1,730,000)
96TB TS5820DN9608 (N区分0.000736) ¥1,427,800 (¥1,298,000)
64TB TS5820DN6408 (N区分0.00153) ¥954,800 (¥868,000)
48TB TS5820DN4808 (N区分0.00140) ¥756,800 (¥688,000)
32TB TS5820DN3208 (N区分0.00238) ¥558,800 (¥508,000)
●外形寸法:W300×H215×D230mm ●質量:約12.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×3RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応
VMware iN

TS5620DN

120TB TS5620DN12006 (N区分0.000498) [受注生産] ¥1,782,000 (¥1,620,000)
96TB TS5620DN9606 (N区分0.000597) ¥1,430,000 (¥1,300,000)
72TB TS5620DN7206 (N区分0.000826) ¥1,031,800 (¥938,000)
36TB TS5620DN3606 (N区分0.00150) ¥580,800 (¥528,000)
24TB TS5620DN2406 (N区分0.00255) ¥374,000 (¥340,000)
18TB TS5620DN1806 (N区分0.00268) ¥349,800 (¥318,000)
●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約9.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×3RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応
VMware iN

TS5420RN

80TB TS5420RN8004 (N区分0.000558) [受注生産] ¥1,221,000 (¥1,110,000)
64TB TS5420RN6404 (N区分0.000680) ¥990,000 (¥900,000)
48TB TS5420RN4804 (N区分0.000876) ¥957,000 (¥870,000)
32TB TS5420RN3204 (N区分0.00176) ¥577,500 (¥525,000)
24TB TS5420RN2404 (N区分0.00170) ¥458,700 (¥417,000)
16TB TS5420RN1604 (N区分0.00283) ¥339,900 (¥309,000)
12TB TS5420RN1204 (N区分0.00301) ¥294,800 (¥268,000)
8TB TS5420RN0804 (N区分0.00449) ¥256,300 (¥233,000)
4TB TS5420RN0404 (N区分0.00866) ¥227,700 (¥207,000)
●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応
VMware iN

TS5420DN

80TB TS5420DN8004 (N区分0.000548) [受注生産] ¥1,188,000 (¥1,080,000)
64TB TS5420DN6404 (N区分0.000657) ¥957,000 (¥870,000)
48TB TS5420DN4804 (N区分0.000783) ¥822,800 (¥748,000)
32TB TS5420DN3204 (N区分0.00177) ¥553,300 (¥503,000)
24TB TS5420DN2404 (N区分0.00168) ¥434,500 (¥395,000)
16TB TS5420DN1604 (N区分0.00283) ¥315,700 (¥287,000)
12TB TS5420DN1204 (N区分0.00301) ¥261,800 (¥238,000)
8TB TS5420DN0804 (N区分0.00416) ¥232,100 (¥211,000)
4TB TS5420DN0404 (N区分0.00865) ¥190,300 (¥173,000)
●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2RAID 1/0 ※1,2 (出荷時RAID 1) G N 3年保証 保守対応
VMware iN

TS5220DN

8TB TS5220DN0802 (N区分0.00353) ¥198,000 (¥180,000)
6TB TS5220DN0602 (N区分0.00402) ¥187,000 (¥170,000)
4TB TS5220DN0402 (N区分0.00572) ¥151,800 (¥138,000)
2TB TS5220DN0202 (N区分0.0121) ¥143,000 (¥130,000)
●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約4.8kg ●USB 3.2(Gen 1)×2RAID 1/0 ※1,2 (出荷時RAID 1) N 3年保証 ※16 保守対応
VMware iN

TS5220DF

SSD搭載モデル
SSD 2TB TS5220DF0202 ¥261,800 (¥238,000)
SSD 512GB TS5220DF0502 ¥153,780 (¥139,800)
●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約3.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

TS3030シリーズ

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2
(出荷時RAID 6) G 3年保証 保守対応

TS3430RN NEW

32TB TS3430RN3204 (N区分0.00105) ¥520,300 (¥473,000)
24TB TS3430RN2404 (N区分0.00130) ¥412,500 (¥375,000)
16TB TS3430RN1604 (N区分0.00157) ¥321,200 (¥292,000)
12TB TS3430RN1204 (N区分0.00207) ¥265,100 (¥241,000)
8TB TS3430RN0804 (N区分0.00285) ¥231,000 (¥210,000)
4TB TS3430RN0404 (N区分0.00563) ¥213,400 (¥194,000)
●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約7.7kg
●USB 3.2(Gen 1)×2, USB 2.0×1RAID 6/5/10/1/0 ※1,2
(出荷時RAID 6) G 3年保証 保守対応

TS3430DN NEW

32TB TS3430DN3204 (N区分0.00105) ¥498,300 (¥453,000)
24TB TS3430DN2404 (N区分0.00133) ¥391,600 (¥356,000)
16TB TS3430DN1604 (N区分0.00161) ¥283,800 (¥258,000)
12TB TS3430DN1204 (N区分0.00215) ¥235,400 (¥214,000)
8TB TS3430DN0804 (N区分0.00300) ¥209,000 (¥190,000)
4TB TS3430DN0404 (N区分0.00595) ¥171,600 (¥156,000)
●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約6.2kg
●USB 3.2(Gen 1)×2

RAID1/0 ※1,2 (出荷時RAID 1) G 3年保証 保守対応

TS3230DN NEW

8TB TS3230DN0802 (N区分0.00211) ¥185,900 (¥169,000)
6TB TS3230DN0602 (N区分0.00292) ¥168,300 (¥153,000)
4TB TS3230DN0402 (N区分0.00409) ¥144,100 (¥131,000)
2TB TS3230DN0202 (N区分0.00810) ¥128,700 (¥117,000)
●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約4.3kg
●USB 3.2(Gen 1)×2容量
型番
エネルギー消費効率
価格

CPU

メモリーサイズ

ECCメモリー搭載

マルチギガポート数

1GbEポート数

RAIDアクセラレーター

搭載ドライブ

電源ユニット

UPS対応ポート

ファームウェア二重化

iSCSIターゲット

ホットスベア

ホットスワップ

スナップショット

フェイルオーバー

異常ファイル操作検知・保護

スケジュールバックアップ

スナップショットバックアップ

iSCSIボリュームバックアップ

レプリケーション

オンラインストレージ連携

AD連携

サブフォルダーアクセス制限

メール通知

SNMP対応

2段階認証

ドライブ暗号化

ウイルスチェック

液晶ディスプレイ

キキNaviでのリモート設定

CPU

メモリーサイズ

ECCメモリー搭載

マルチギガポート数

1GbEポート数

RAIDアクセラレーター

搭載ドライブ

電源ユニット

UPS対応ポート

ファームウェア二重化

iSCSIターゲット

ホットスベア

ホットスワップ

スナップショット

フェイルオーバー

異常ファイル操作検知・保護

スケジュールバックアップ

スナップショットバックアップ

iSCSIボリュームバックアップ

レプリケーション

オンラインストレージ連携

AD連携

サブフォルダーアクセス制限

メール通知

SNMP対応

2段階認証

ドライブ暗号化

ウイルスチェック

液晶ディスプレイ

キキNaviでのリモート設定

CPU

メモリーサイズ

ECCメモリー搭載

マルチギガポート数

1GbEポート数

RAIDアクセラレーター

搭載ドライブ

電源ユニット

UPS対応ポート

ファームウェア二重化

iSCSIターゲット

ホットスベア

ホットスワップ

ポータブルSSD/HDD

データ復旧
無償対応※※保証期間内に限り
軽度の論理障害は
無償対応故障予測
for PCこのマークが付いた商品は、故障予測サービス「みまもり合同」と、
「みまもり合同」の「プレミアムサポート」に対応しています。データ復旧
無償対応※※保証期間内に限り
軽度の論理障害は
無償対応

耐衝撃機能搭載セキュリティポータブルSSD

USB 3.2 (Gen1) USB 3.1 (Gen1) USB 2.0

ウイルス
チェック機能

耐衝撃

防雨・防塵
設計

ハードウェア
暗号化

パスワード
認証

AES256
bit

DIXIM Security
Endpoint

Secure Lock Manager 2

により以下を実現

集中管理
機能

プロキシ対応
変更機能

アクセスログ
機能

コピーガード
機能

ドメイン
判定機能

故障予測
for PC ※2

プレミアムサポート

USB 3.2 (Gen1) USB 3.1 (Gen1) USB 2.0

耐衝撃

防雨・防塵
設計

ハードウェア
暗号化

パスワード
認証

AES256
bit

Secure Lock Manager 2

により以下を実現

集中管理
機能

プロキシ対応
変更機能

アクセスログ
機能

コピーガード
機能

ドメイン
判定機能

故障予測
for PC ※2

プレミアムサポート

耐衝撃機能搭載セキュリティポータブルHDD

USB 3.2 (Gen1) USB 3.1 (Gen1) USB 2.0

ウイルス
チェック機能

耐衝撃

防雨・防塵
設計

ハードウェア
暗号化

パスワード
認証

AES256
bit

DIXIM Security
Endpoint

Secure Lock Manager 2

により以下を実現

集中管理
機能

プロキシ対応
変更機能

アクセスログ
機能

コピーガード
機能

ドメイン
判定機能

故障予測
for PC ※2

プレミアムサポート

USB 3.2 (Gen1) USB 3.1 (Gen1) USB 2.0

ウイルス
チェック機能

耐衝撃

防雨・防塵
設計

ハードウェア
暗号化

パスワード
認証

AES256
bit

TREND Micro

Secure Lock Manager 2

により以下を実現

集中管理
機能

プロキシ対応
変更機能

アクセスログ
機能

コピーガード
機能

ドメイン
判定機能

故障予測
for PC ※2

プレミアムサポート

- ※HDS-PZNVBシリーズの抗ウイルス・抗菌性能については当社Webをご確認ください。
- SecureLock Manager2 (集中管理ソフトウェア) 対応。
 - トレンドマイクロ社製ウイルスチェックソフト「Trend Micro USB Security™」搭載。
 - ※アクティベーション後3年間使用可能。4年目以降の更新はライセンス更新パック (RUF2-HSC-TM) をご利用ください。
 - ICカードをかざすだけでセキュリティ解除が可能な「ICカードロック解除」機能搭載 (特許出願済み)。
 - ICカードは最大5枚まで登録可能。※3
 - LoginHelper (Windows 11/10用ログイン機能拡張ソフトウェア) 対応。※ダウンロードが必要です。
 - 外形寸法: W90×H141×D21mm ●質量: 約300g
 - USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)付属

※1.Sモード(Windows 11/10)非対応。 ※2.みまもり合同の対応OS:Windows 10以降、Mac OS X 10.11以降 ※3.対応ICカードについては当社Webをご確認ください。

ポータブルHDD/USBメモリーオプション

システム管理者の管理面・運用面をサポートする
多様な設定が可能

システム管理者向けポータブルHDD/
USBメモリー設定管理ソフトウェア

RUF2-HSC-MGR

¥52,800 (¥48,000)

※管理者権限のみ対応。

- 認 証 画 面 : 作成したマスターキーファイルで認証を行い、データ読み書き・設定が可能 (SecureLock Manager2なら1つのマスターキーで複数ユーザーの設定管理が可能に)
- パスワード設定: パスワードの管理者/ ユーザー設定指定、パスワード入力ミスのリトライ回数指定など
- ロック解除: パスワード入力ミスによるロック解除、解除用Pinコードによる遠隔解除機能など
- ドライブ設定: ユーザー/ 管理用ドライブのサイズ変更など (SecureLock Manager2なら読み取り専用モードも設定可能)
- 設定コピー: 複数USBメモリーに同様設定を施す
- アクセスログ: 任意ファイルに対するアクセス状況の確認が可能
(最大ログ数はSecureLock Manager2:5,000ログ、SecureLock Manager:10,000ログ、ログの内容により数が少なくなる場合があります)
- コピーガード: 特定パソコン以外でのUSBメモリー/ポータブルHDDの利用制限、使用期限を設定可能 (Windows 10のみ対応)
- 初 期 化: データや設定をすべて削除し、出荷時状態に戻す

[RUF2-HSC-MGRで使用できるソフトウェア] ●対応機種はWebでご確認ください。

Secure Lock Manager 2

ダウンロード

※1.Sモード(Windows 10)非対応。

ウイルス
チェック機能

ウイルスチェック機能付きポータブルHDD/USBメモリー用
パターンファイル更新ライセンス1年間延長パック

RUF2-HSC-TM

[1ライセンス版] RUF2-HSC-TM/L1 ¥1,027 (¥934)

[複数ライセンス版] RUF2-HSC-TM/LF (10台以上からの受注生産) 1ライセンスあたり ¥1,027 (¥934)

対象機種 HDS-PZNU3TV3、HDS-PZNVB、RUF3-HSTV、RUF3-HSLTV、RUF3-KV(P.14)

USBメモリー

ウイルスチェックソフト

管理ソフトウェア

型番
・
対応OS
・
価格

ウイルスチェックソフト

管理ソフトウェア

型番
・
対応OS
・
価格

安心機能

強制暗号化 (AES256bit) [保存ファイルを強制的に暗号化するため、万が一の時にも情報流出を防げます]

パスワード認証 [パスワード認証をクリアしないと内部のファイルにアクセスできないため、第三者の利用を防げます]

※1.ライセンスの延長はRUF2-HSC-TMをご利用ください。 ※2.Symantec Endpoint Protectionは、ウイルスチェックライセンスなしモデルのみ対応。 ※3.Sモード(Windows 11/10)は認証ソフトが起動できないため、お使いいただけません。 ※4.RUF3-HSVBシリーズ、RUF3-HSLVBシリーズはウイルスチェック機能非対応。 [注1] Mac OSでは、自動起動ツール、自動パスワード認証、アクセスログ、コピーガードなどの機能はお使いいただけません。

光ディスク

ROシリーズ

2年
保証

※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。 ※100枚+5枚/50枚+5枚:スピンドルタイプ、20枚+2枚/10枚+2枚:スリムケースタイプ

パソコン用メモリー

安心の「6年保証」

MVシリーズ

・業務PC使用に適した仕様

6年
保証●DDR5-5600 (PC5-44800※1)
288Pin SDRAM DIMM

32GB MV-D5U5600-32G

16GB MV-D5U5600-16G

8GB MV-D5U5600-8G

●地球にやさしい有害物質規制「RoHS指令」準拠 ※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。

★省電力モデル ※バッファローツールズ非対応。 ※1.JEDECの規格表示ではありません。

DiXiM Security Endpoint for USB 搭載

Secure Lock Manager 2 対応

ウイルス
チェック機能

強制暗号化

パスワード
認証

ユーザー権限
使用可能

AutoRun
ウイルス対策機能

キャププレス

集中管理
機能

プロキシ対応
変更機能

アクセスログ
機能

コピーガード
機能

ドメイン判定
機能

DIXIM Security
Endpoint

RUF3-HSEVシリーズ NEW

WIN	11	※3	10	※3	※3	2022	2019	2016	MAC	14	13	12	11	※1
ウイルスチェックライセンス 5年														
64GB	RUF3-HS64GEV5	¥43,780	(¥39,800)						64GB	RUF3-HS64GEV3	¥42,680	(¥38,800)		
32GB	RUF3-HS32GEV5	¥33,880	(¥30,800)						32GB	RUF3-HS32GEV3	¥31,680	(¥28,800)		
16GB	RUF3-HS16GEV5	¥26,180	(¥23,800)						16GB	RUF3-HS16GEV3	¥23,980	(¥21,800)		
8GB	RUF3-HS8GEV5	¥20,680	(¥18,800)						8GB	RUF3-HS8GEV3	¥18,480	(¥16,800)		
4GB	RUF3-HS4GEV5	¥16,280	(¥14,800)						4GB	RUF3-HS4GEV3	¥14,080	(¥12,800)		
ウイルスチェックライセンス 1年									64GB	RUF3-HS64GEV	¥39,380	(¥35,800)		
32GB	RUF3-HS32GEV	¥29,480	(¥26,800)						32GB	RUF3-HS32GEV	¥29,480	(¥26,800)		
16GB	RUF3-HS16GEV	¥21,780	(¥19,800)						16GB	RUF3-HS16GEV	¥21,780	(¥19,800)		
8GB	RUF3-HS8GEV	¥16,280	(¥14,800)						8GB	RUF3-HS8GEV	¥16,280	(¥14,800)		
4GB	RUF3-HS4GEV	¥11,880	(¥10,800)						4GB	RUF3-HS4GEV	¥11,880	(¥10,800)		

ウイルス
チェック機能

強制暗号化

パスワード
認証

ユーザー権限
使用可能

AutoRun
ウイルス対策機能

キャププレス

集中管理
機能

プロキシ対応
変更機能

アクセスログ
機能

コピーガード
機能

ドメイン判定
機能

DIXIM Security
Endpoint

RUF3-HSLEVシリーズ NEW

WIN	11	※3	10	※3	※3	2022	2019	2016	MAC	14	13	12	11	※1
ウイルスチェックライセンス 5年														
64GB	RUF3-HSL64GEV5	¥38,280	(¥34,800)						64GB	RUF3-HSL64GEV3	¥36,080	(¥32,800)		
32GB	RUF3-HSL32GEV5	¥28,380	(¥25,800)						32GB	RUF3-HSL32GEV3	¥26,180	(¥23,800)		
16GB	RUF3-HSL16GEV5	¥20,880	(¥20,800)						16GB	RUF3-HSL16GEV3	¥20,680	(¥18,800)		
8GB	RUF3-HSL8GEV5	¥18,480	(¥16,800)						8GB	RUF3-HSL8GEV3	¥16,280	(¥14,800)		
4GB	RUF3-HSL4GEV5	¥12,980	(¥11,800)						4GB	RUF3-HSL4GEV3	¥10,780	(¥9,800)		
ウイルスチェックライセンス 1年									64GB	RUF3-HSL64GEV	¥32,780	(¥29,800)		
32GB	RUF3-HSL32GEV	¥23,980	(¥21,800)						32GB	RUF3-HSL32GEV	¥23,980	(¥21,800)		
16GB	RUF3-HSL16GEV	¥18,480	(¥16,800)						16GB	RUF3-HSL16GEV	¥18,480	(¥16,800)		
8GB	RUF3-HSL8GEV	¥14,080	(¥12,800)						8GB	RUF3-HSL8GEV	¥14,080	(¥12,800)		
4GB	RUF3-HSL4GEV	¥8,580	(¥7,800)						4GB	RUF3-HSL4GEV	¥8,580	(¥7,800)		

Trend Micro USB Security™ 2.1 搭載 ※1.4

Secure Lock Manager 2 対応

RUF3-HSTVシリーズ

[RUF3-HSTV/HSLTV/HS/HSL 対応OS]

WIN 11

※3

10

※3

2022

2019

2016

2012

MAC

14

13

12

11

10.15

10.14

10.13

10.12

10.11

10.10

10.9

※1

ウイルスチェックライセンス 3年 ※1			
32GB	RUF3-HS32GTV3	¥30,580	(¥27,800)
16GB	RUF3-HS16GTV3	¥22,880	(¥20,800)
8GB	RUF3-HS8GTV3	¥17,380	(¥15,800)
4GB	RUF3-HS4GTV3	¥12,980	(¥11,800)

ウイルスチェックライセンス 1年 ※1			
32GB	RUF3-HS32GTV	¥28,380	(¥25,800)
16GB	RUF3-HS16GTV	¥20,680	(¥18,800)
8GB	RUF3-HS8GTV	¥15,180	(¥13,800)
4GB	RUF3-HS4GTV	¥10,780	(¥9,800)

ウイルスチェックライセンスなし ※2

RUF3-HSシリーズ

32GB	RUF3-HS32G	¥23,980	(¥21,800)	8GB	RUF3-HS8G	¥12,980	(¥11,800)
16GB	RUF3-HS16G	¥17,380	(¥15,800)	4GB	RUF3-HS4G	¥9,680	(¥8,800)

抗ウイルス・抗菌モデル ※4

RUF3-HSVBシリーズ

[RUF3-HSVB/HSLVB 対応OS]

WIN

11

※3

10

※3

2019

2016

2012

MAC

14

13

12

11

10.15

64GB

RUF3-HSVB64G

¥32,890

(¥29,900)

8GB

RUF3-HSVB8G

¥14,080

(¥12,800)

32GB

RUF3-HSVB32G

¥25,080

(¥22,800)

4GB

RUF3-HSVB4G

¥10,780

(¥9,800)

16GB

RUF3-HSVB16G

¥18,480

(¥16,800)

※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

RUF3-HSLTVシリーズ

ウイルスチェックライセンス 3年 ※1	ウイルスチェックライセンス 1年 ※1
32GB RUF3-HSL32GTV3 ¥25,080 (¥22,800)	32GB RUF3-HSL32GTV ¥22,880 (¥20,800)
16GB RUF3-HSL16GTV3 ¥19,580 (¥17,800)	16GB RUF3-HSL16GTV ¥17,380 (¥15,800)
8GB RUF3-HSL8GTV3 ¥15,180 (¥13,800)	8GB RUF3-HSL8GTV ¥12,980 (¥11,800)
4GB RUF3-HSL4GTV3 ¥9,680 (¥8,800)	4GB RUF3-HSL4GTV ¥7,480 (¥6,800)

ウイルスチェックライセンスなし ※2

RUF3-HSLシリーズ

32GB RUF3-HSL32G ¥17,380 (¥15,800)	8GB RUF3-HSL8G ¥9,680 (¥8,800)
16GB RUF3-HSL16G ¥12,980 (¥11,800)	4GB RUF3-HSL4G ¥6,380 (¥5,800)

抗ウイルス・抗菌モデル ※4

RUF3-HSLVBシリーズ

対応OS		WIN 2022	WIN 2019	WIN 2016	WIN 2012	WIN 2012	MAC	14	13	12	11	10.15
32GB	RUF3-HSLVB32G	¥18,480 (¥16,800)		8GB		RUF3-HSLVB8G	¥10,780 (¥9,800)					
16GB	RUF3-HSLVB16G	¥14,080 (¥12,800)		4GB		RUF3-HSLVB4G	¥7,480 (¥6,800)					

※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

外付けHDD

データ復旧
無償対応※

※保証期間内に限り
軽度の論理障害は
無償対応

故障予測
for PC

このマークが付いた商品は、故障予測サービス「みまもり合同」と、「みまもり合同」の「プレミアムサポート」に対応しています。

RAID 5対応の信頼性と高速転送を実現

4ドライブ搭載(RAID 5/10/1/0対応)

静音ファン
流体軸受ドライブ
監視機能
メール通知機能
ログ記録機能
取り替え推奨通知

ドライブ交換
RAIDメンテナンス

高信頼HDD採用

HD-QHAU3/R5シリーズ 新価格

72TB	HD-QHA72U3/R5 (Ⅱ区分0.000623)	¥1,057,580(¥961,437)	16TB	HD-QHA16U3/R5 (Ⅱ区分0.00149)	¥210,580(¥191,437)
48TB	HD-QHA48U3/R5 (Ⅱ区分0.000656)	¥598,980(¥544,528)	12TB	HD-QHA12U3/R5 (Ⅱ区分0.00208)	¥181,480(¥164,982)
32TB	HD-QHA32U3/R5 (Ⅱ区分0.00106)	¥403,980(¥367,255)	8TB	HD-QHA8U3/R5 (Ⅱ区分0.00276)	¥158,580(¥144,164)

●取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する「HDD取り替え推奨通知」機能（特許出願済み）搭載。
●対応NAS：TS6000/TS5010/TS3020シリーズ、WSH5020N9/VS5000N9シリーズ
●外形寸法：W177×H127.5×D227mm
●質量：約5.5kg

大切なデータを守れて安心!ミラーリング(RAID 1)対応

2ドライブ搭載(RAID 1/0対応)

静音ファン
流体軸受ドライブ
監視機能
メール通知機能
ログ記録機能
取り替え推奨通知

ドライブ交換
RAIDメンテナンス

高信頼HDD採用

HD-WHAU3/R1シリーズ 新価格

36TB	HD-WHA36U3/R1 (Ⅱ区分0.000572)	¥430,480(¥391,346)	6TB	HD-WHA6U3/R1 (Ⅱ区分0.00209)	¥87,681(¥79,710)
16TB	HD-WHA16U3/R1 (Ⅱ区分0.00120)	¥173,280(¥157,528)	4TB	HD-WHA4U3/R1 (Ⅱ区分0.00240)	¥61,980(¥56,346)
8TB	HD-WHA8U3/R1 (Ⅱ区分0.00170)	¥111,980(¥101,800)	2TB	HD-WHA2U3/R1 (Ⅱ区分0.00429)	¥44,480(¥40,437)

●取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する「HDD取り替え推奨通知」機能（特許出願済み）搭載。
●対応NAS：TS5010 / TS3010シリーズ、VS5000N6 / VS5000N2シリーズ
●外形寸法：W87×H127.5×D205mm
●質量：約2.5kg

HDD買い替え推奨通知搭載（特許出願済み）、長期稼働も安心

高信頼HDD採用

HD-SHU3シリーズ 新価格

18TB	HD-SH18TU3 (Ⅲ区分0.000663)	¥189,981(¥172,710)	4TB	HD-SH4TU3 (Ⅲ区分0.001140)	¥45,780(¥41,619)
16TB	HD-SH16TU3 (Ⅲ区分0.000509)	¥173,280(¥157,528)	3TB	HD-SH3TU3 (Ⅲ区分0.00219)	¥35,981(¥32,710)
12TB	HD-SH12TU3 (Ⅲ区分0.000528)	¥132,680(¥120,619)	2TB	HD-SH2TU3 (Ⅲ区分0.00220)	¥30,980(¥28,164)
8TB	HD-SH8TU3 (Ⅲ区分0.00120)	¥88,980(¥80,891)	1TB	HD-SH1TU3 (Ⅰ区分0.00600)	¥23,980(¥21,800)
6TB	HD-SH6TU3 (Ⅲ区分0.00179)	¥75,581(¥68,710)			

●ドライブのRead/Writeの容量合計が簡単にわかるソフトウェア「DriveStation Check Tool」対応（Mac OSは10.10以降で対応）。●外形寸法：W45×H126×D202mm ●質量：約1.3kg

※1.みまもり合同の対応OS:Windows 10以降、Mac OS X 10.11以降

外付けHDD用オプション

【交換用HDD】

OP-HDWHシリーズ <HD-QHAU3/R5、HD-WHAU3/R1用> [受注生産] 3年保証

18TB	OP-HD18.0WH	¥242,000(¥220,000)	6TB	OP-HD6.0WH	¥82,500(¥75,000)	2TB	OP-HD2.0WH	¥30,800(¥28,000)
12TB	OP-HD12.0WH	¥163,900(¥149,000)	4TB	OP-HD4.0WH	¥55,000(¥50,000)	1TB	OP-HD1.0WH	¥24,200(¥22,000)
8TB	OP-HD8.0WH	¥109,780(¥99,800)	3TB	OP-HD3.0WH	¥38,500(¥35,000)			

【冷却ファンユニット】

OP-FAN-ALEM <HD-SHU3用> ¥2,904(¥2,640)

【12V ACアダプター】

OP-AC12PR <HD-SHU3用> 3年保証 ¥5,280(¥4,800)

【ドライブステーションプロ用 保守パック】

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間					
[サービス地域] 日本全国（一部離島を除く）			[コール受付時間] 9:00～12:00、13:00～17:00（月～金）		
[対応時間] オンサイト保守：障害コール受付翌営業日対応（翌営業日対応は16時受付まで）			※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。		
デリバリー保守：障害コール受付当日発送（当日発送は16時受付まで）					
登録可能期間	保守形態	種類	保守期間と内容※1、2		OP-QHシリーズ (HD-QHAU3/R5、HD-QHU3/R5用)
対象商品購入 60日以内	オンサイト	スタンダード パック	3年契約		OP-QHON-3Y OP-QHDNR-3Y OP-QHON-EX OP-QHDNR-EX ¥77,000(¥70,000) ¥44,000(¥40,000) ¥62,700(¥57,000) ¥31,900(¥29,000)
			HDD 返却不要化オプション 保守延長パック	3年契約用 延長1年分 保守延長パック用	OP-QHON-5Y OP-QHDNR-5Y OP-QHON-3Y/DNR OP-QHON-EX/DNR ¥195,800(¥178,000) ¥62,700(¥57,000) ¥95,700(¥87,000) ¥77,000(¥70,000)
		HDD 返却 不要パック	5年契約		OP-QHON-5Y/DNR OP-QHDNR-5Y/DNR ¥221,100(¥201,000) ¥25,300(¥23,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-QHDL-3Y OP-QHDL-EX OP-QHDL-5Y ¥23,100(¥21,000) ¥62,700(¥57,000)
	デリバリー	スタンダード パック	3年契約		OP-WHON-3Y OP-WHDNR-3Y OP-WHON-EX OP-WHDNR-EX ¥44,000(¥40,000) ¥31,900(¥29,000) ¥31,900(¥29,000) ¥18,700(¥17,000)
			HDD 返却不要化オプション 保守延長パック	5年契約用 延長1年分 保守延長パック用	OP-WHON-5Y OP-WHDNR-5Y OP-WHON-3Y/DNR OP-WHON-EX/DNR ¥95,700(¥87,000) ¥44,000(¥40,000) ¥62,700(¥57,000) ¥41,800(¥38,000)
	オンサイト	スタンダード パック	3年契約		OP-WHON-5Y/DNR OP-WHDL-3Y OP-WHDL-EX OP-WHDL-5Y ¥111,100(¥101,000) ¥12,100(¥11,000) ¥7,700(¥7,000) ¥23,100(¥21,000)
			保守延長パック	延長1年分	
		HDD 返却 不要パック	5年契約		OP-SHON-3Y OP-SHDNR-3Y OP-SHON-EX OP-SHDNR-EX ¥12,100(¥11,000) ¥9,900(¥9,000) ¥7,700(¥7,000) ¥7,700(¥7,000)
			HDD 返却不要化オプション 保守延長パック	5年契約用 延長1年分 保守延長パック用	OP-SHON-5Y OP-SHDNR-5Y OP-SHON-3Y/DNR OP-SHON-EX/DNR ¥24,200(¥22,000) ¥13,200(¥12,000) ¥18,700(¥17,000) ¥13,200(¥12,000)
	デリバリー	スタンダード パック	3年契約		OP-SHON-5Y/DNR OP-SHDL-3Y OP-SHDL-EX OP-SHDL-5Y ¥34,100(¥31,000) ¥7,700(¥7,000) ¥5,500(¥5,000) ¥15,400(¥14,000)
			保守延長パック	延長1年分	
	オンサイト	スタンダード パック	3年契約		
			HDD 返却不要化オプション 保守延長パック	5年契約用 延長1年分 保守延長パック用	
		HDD 返却 不要パック	5年契約		
			保守延長パック	延長1年分	
	デリバリー	スタンダード パック	3年契約		
			保守延長パック	延長1年分	
	オンサイト	スタンダード パック	3年契約		
			HDD 返却不要化オプション 保守延長パック	5年契約用 延長1年分 保守延長パック用	
		HDD 返却 不要パック	5年契約		
			保守延長パック	延長1年分	
	デリバリー	スタンダード パック	3年契約		
			保守延長パック	延長1年分	

※1.「HDD 返却不要化オプション」は、オンサイトのスタンダードパックの契約（要 HDD 返却）をご購入いただいたお客様が、HDD 返却を不要にされたい場合にご購入いただくオプションです。
※2.「保守延長パック」は、オンサイト・デリバリーの「保守期間3年」をご購入いただいたお客様が、期間の延長をされたい場合にご購入いただくオプションです。延長は最長2年分（保守期間として最長5年まで）となります。
※3. OP-SH シリーズの保守契約には、HD-SHU3 シリーズ 1 台につき TeraStation 1 台が保守に加入されている必要があります。詳しくは当社 Web をご確認ください。

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

Business Switch

スイッチ

3年+2年保証 マルチギガ (10/5/2.5G)

レイヤー-2

全ポート10GbE、5GbE、2.5GbE対応

保守対応

3年+2年保証 マルチギガ (10+1/5/2.5G)

レイヤー-2 スマート

多様な管理機能を搭載

リモート管理サービス「キキNavi」対応

保守対応

3年+2年保証 Giga

レイヤー-2 スマート Lite

エッジスイッチに特化した低価格モデル

保守対応

3年+2年保証※8 Giga

レイヤー-2 アンマネージ

法人様利用を想定したアンマネージスイッチ

保守対応

IPルーティング SNMP対応 スピンニング対応

Web設定 VLAN QoS対応

ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃

IPルーティング SNMP対応 スピンニング対応

Web設定 VLAN QoS対応

ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃

IPルーティング SNMP対応 スピンニング対応

Web設定 VLAN QoS対応

ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃

IPルーティング SNMP対応 スピンニング対応

Web設定 VLAN QoS対応

ループ検知ループ防止動作保証温度50℃※7

マルチギガ	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
レイヤー-2	12	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2012	¥223,300(¥203,000)
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2008	¥144,100(¥131,000)
PoE対応	ポート数	SFP+ポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
PoE+※6 レイヤー-2 スマート	16※11	2	○※2	240W	802.3 af/at	16※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2016P R	¥132,000(¥120,000)
	8※11	1	○※2	120W	802.3 af/at	8※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2008P R	¥107,580(¥97,800)
Giga	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
レイヤー-2 スマート	48	4(コンボ2※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2048	¥100,980(¥91,800)
	24	2	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2124	¥56,100(¥51,000)
	24	2(コンボ※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2024	¥56,100(¥51,000)
	16	2	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2116	¥49,280(¥44,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2016	¥43,780(¥39,800)
	8	—	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2108	¥28,050(¥25,500)
	8	—	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2008	¥23,100(¥21,000)
	24	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2024	¥48,400(¥44,000)
レイヤー-2 スマート Lite	16	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016	¥39,380(¥35,800)
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008	¥18,150(¥16,500)
	5	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005	¥10,780(¥9,800)
レイヤー-2 アンマネージ	24	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2224	¥41,800(¥38,000)
	16	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2216	¥31,350(¥28,500)
	16	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	無	○	BS-GU2016※8	¥26,180(¥23,800)
	8	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2108	¥12,980(¥11,800)
	5	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2105	¥9,680(¥8,800)
PoE対応	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
	24	2	○※2	180W	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2124P	¥92,180(¥83,800)
	24	2	○※2	384W	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2124P/HP	¥120,780(¥109,800)
	24	2(コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2024P	¥92,180(¥83,800)
	24	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2024P/HP	¥120,780(¥109,800)
	16	2	○※2	180W	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2116P R	¥87,780(¥79,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P R	¥100,980(¥91,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P/HP R	¥100,980(¥91,800)
	8	—	○※2	90W	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2108P R	¥70,180(¥63,800)
	8	—	○※2	90W※3	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2008P R	¥60,280(¥54,800)
PoE+※6 レイヤー-2 スマート Lite	16	—	—	120W※3	802.3 af/at	12	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016P	¥71,280(¥64,800)
	8	—	—	60W※3	802.3 af/at	6	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008P	¥38,280(¥34,800)
	5	—	—	60W※3	802.3 af/at	4	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005P	¥36,300(¥33,000)
PoE レイヤー-2 アンマネージ	16	—	—	183W	802.3 af/at	16	—	—	—	—	—	○	○	無	○	BS-GUL2016PT ※13	¥6

スイッチオプション		限られた空間・電源の悩みを解消、インターフェース拡張にも対応									
		型番		価格				型番		価格	
●10ギガビットSFP+ 光トランシーバー (LCコネクタ) 保守対応	10GBASE-SR	BS-SFPP-XS		¥43,780 (¥39,800)		●マグネットキット ●マグネット取付金具5枚セット		BS-MGK-A		¥2,750 (¥2,500)	
	10GBASE-LR	BS-SFPP-XL		¥65,780 (¥59,800)				LSW-KG5P		¥2,750 (¥2,500)	
●10ギガビットSFP+ カップポートランシーバー (RJ45コネクタ) 保守対応	10GBASE-T	BS-SFPP-XT		¥76,780 (¥69,800)		●19インチラックマウントキット (PoEインジェクターにも対応) ●コンソールケーブル		BIJ-RMK-1U		¥21,780 (¥19,800)	
								BS-CON		¥2,178 (¥1,980)	
●ギガビットSFP光トランシーバー (LCコネクタ) 保守対応	1000BASE-SX	BS-SFP-GSR		¥32,780 (¥29,800)							
	1000BASE-LX	BS-SFP-GLR		¥54,780 (¥49,800)							

PoEインジェクター		LANケーブル間に追加するだけでPoE給電を実現					
------------	--	--------------------------	--	--	--	--	--

3年+2年保証

保守対応

PoE給電
bt(Type3)
手帳

PoE給電
(at準拠)

PoE給電
(af準拠)

VCCI Class A取得

マルチギガ
(10/5/2.5G)



低温対応bt(Type3) & at & af準拠モデル

1CH **BIJ-POE-10GB3L**

¥42,900 (¥39,000)

●動作保証温度:-25℃～55℃
空調が効かず低温または高温になりやすい施設や工場、学校などへの設置が可能。
給電ポート数:1ポート
外形寸法:W180×H41×D145mm
質量:0.79kg

PoE給電
(af準拠)

3年+2年保証

保守対応

PoE給電
(at準拠)

PoE給電
(af準拠)

VCCI Class A取得

低温対応at & af準拠モデル

1CH **BIJ-POE-1P2GHLT**

¥18,480 (¥16,800)

●動作保証温度:-20℃～55℃
空調が効かず低温または高温になりやすい施設や工場、学校などへの設置が可能。

at & af準拠モデル

1CH **BIJ-POE-1P2GH**

¥17,380 (¥15,800)

●動作保証温度:0℃～55℃

af準拠モデル

1CH **BIJ-POE-1P2G**

¥16,280 (¥14,800)

●動作保証温度:0℃～55℃

<2.5GbE対応PoEインジェクター 共通特長・仕様>

●機器用収納ボックスへの固定設置が可能。
条件:商品および使用に必要な装置(ACアダプターなど)が1,520×920×128mmの収納ボックスに設置できること。
※設置には別途商品に応じたネジをご用意ください。

●給電ポート数:1ポート

●消費電力:最大36W (BIJ-POE-1P2Gは19W)

●外形寸法:W110×H41×D133mm

●質量:0.59kg

●PoEインジェクターの動作確認済み受電機器は当社Web商品ページをご覧ください。

Wi-Fiアクセスポイント

(無線LANアクセスポイント)

リモート管理サービス

キキNavi

無料サービス

稼働状況の把握

遠隔簡易操作

稼働状況の共有

設定情報の保存

開梱不要でキキNaviに一括登録できる
キキNaviクラウドゼロタッチ
専用モデル【受注生産】
もラインナップ
[詳しくは当社Webをご確認ください]

キキNaviのご利用申請はこちらから

保守管理会社様

法人ユーザー様

キキNavi

リモート管理サービス
「キキNavi」対応

ファームウェアのアップデートによりプロキシ環境下でのリモート管理が可能に

R

リコージャパン「ITKeeper 無線LANパック（無線LAN構築/運用/保守支援サービス）」対象
※キキNaviクラウドゼロタッチ専用モデルは非対応。
※P44にITKeeper無線LAN/パック紹介コラム掲載中。
詳しくはこちら⇒https://www.ricoh.co.jp/itkeeper/it01/musen/

リコージャパン

ITKeeper無線LAN/パック
特集ページはこちら

標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。

有償保守対応(P.43ネットワーク商品保守パック参照)。

災害発生時、あらかじめ設定したSSIDに切替え、通信環境を提供可能。

屋内設置用

インテリジェントモデル

SNMP対応

スマートモデル

SNMP対応

屋外設置用

インテリジェントモデル

SNMP対応

管理者機能搭載
アクセスポイント
仕様比較

6GHz&5GHz&
2.4GHz
同時接続

5GHz&2.4GHz
同時接続

5GHz (High/Low)&
2.4GHz
同時接続

5GHz&2.4GHz
同時接続

5GHz&2.4GHz
同時接続

5GHz&2.4GHz
同時接続

5GHz&2.4GHz
同時接続

5GHz&2.4GHz
同時接続

5GHz&2.4GHz
同時接続

商品写真

11ax 11ac
11n a g b

Wi-Fi 6E対応

キキ Navi

3年+2年保証 保守対応

緊急時モード搭載 R

11ax 11ac
11n a g b

クラウドサイン 受賞

キキ Navi

3年+2年保証 保守対応

緊急時モード搭載 R

11ax 11ac
11n a g b

クラウドサイン 受賞

キキ Navi

3年+2年保証 保守対応

緊急時モード搭載 R

11ac
11n a g b

キキ Navi

3年+2年保証 保守対応

緊急時モード搭載 R

11ac
11n a g b

キキ Navi

3年+2年保証 保守対応

緊急時モード搭載 R

11ac
11n a g b

キキ Navi

3年+2年保証 保守対応

緊急時モード搭載 R

11ax 11ac
11n a g b

キキ Navi

3年+2年保証 保守対応

緊急時モード搭載 R

11ac
11n a g b

キキ Navi

3年保証 保守対応

緊急時モード搭載 R

11ac
11n a g b

キキ Navi

3年+2年保証 保守対応

緊急時モード搭載 R

11ac
11n a g b

キキ Navi

3年+2年保証 保守対応

緊急時モード搭載 R

型番

WAPM-AXETR

WAPM-AX8R

WAPM-AX4R

WAPM-2133TR

WAPM-2133R

WAPM-1266R

WAPS-AX4

WAPS-1266

WAPM-1266WDPR

WAPM-1266WDPR

キキNaviクラウド
ゼロタッチ専用型番

WAPM-AXETR/Z
【受注生産】

WAPM-AX8R/Z
【受注生産】

WAPM-AX4R/Z
【受注生産】

WAPM-2133TR/Z
【受注生産】

WAPM-2133R/Z
【受注生産】

WAPM-1266R/Z
【受注生産】

WAPS-AX4/Z
【受注生産】

WAPS-1266/Z
【受注生産】

WAPM-1266WDPR/Z
【受注生産】

WAPM-1266WDPR/Z
【受注生産】

価格

¥130,900(¥119,000)

¥126,500(¥115,000)

¥75,900(¥69,000)

¥65,780(¥59,800)

¥54,780(¥49,800)

¥48,400(¥44,000)

¥54,780(¥49,800)

¥24,200(¥22,000)

¥132,000(¥120,000)

¥97,350(¥88,500)

動作保証温度

-25～50℃※2

-10～50℃

0～50℃

-25～50℃※3

-10～50℃

0～50℃

0～45℃

0～45℃

-30～55℃

-25～55℃

防水・防塵／耐腐食性

—

—

—

—

—

—

—

—

IP55/基板フッ素コーティング

—

Wi-Fi
速度
(理論値)

6GHz

2401Mbps

—

—

—

—

—

—

—

—

5GHz

1201Mbps

2401Mbps

1201Mbps

866+866Mbps

1733Mbps

866Mbps

1201Mbps

866Mbps

866Mbps

866Mbps

2.4GHz

573Mbps

1147Mbps

573Mbps

400Mbps

400Mbps

400Mbps

573Mbps

400Mbps

400Mbps

400Mbps

Wi-Fiストリーム数

6GHz 2×2
5GHz 2×2
2.4GHz 2×2

5GHz 4×4
2.4GHz 4×4

5GHz 2×2
2.4GHz 2×2

5GHz 2×2 + 2×2
2.4GHz 2×2

5GHz 4×4
2.4GHz 2×2

5GHz 2×2
2.4GHz 2×2

5GHz 2×2
2.4GHz 2×2

5GHz 2×2
2.4GHz 2×2

5GHz 2×2
2.4GHz 2×2

5GHz 2×2
2.4GHz 2×2

無線端末
最大接続台数

768台
(6GHz：256 / 5GHz：256 /
2.4GHz：256)

512台
(5GHz：256 / 2.4GHz：256)

256台
(5GHz：128 / 2.4GHz：128)

384台
(5GHz：High128/Low128 /
2.4GHz：128)

256台
(5GHz：128 / 2.4GHz：128)

128台
(5GHz：64 / 2.4GHz：64)

64台
(5GHz：32 / 2.4GHz：32)

256台
(5GHz：128 / 2.4GHz：128)

256台
(5GHz：128 / 2.4GHz：128)

暗号化方式

WEP(64bit/128bit)/WPA/WPA2/WPA3/Enhanced Open

認証方式

オープン、共有キー (PSK)、802.1X (TLS/TTLS/PEAP)

MAC-RADIUS認証

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Wi-Fi
機能

登録可能SSID数

最大48
(6GHz：16 / 5GHz：16 /
2.4GHz：16)

最大32
(5GHz：16 / 2.4GHz：16)

最大48
(5GHz：High16/Low16/
2.4GHz：16)

最大32
(5GHz：16 / 2.4GHz：16)

最大10
(5GHz：5 / 2.4GHz：5)

最大10
(5GHz：5 / 2.4GHz：5)

最大32
(5GHz：16 / 2.4GHz：16)

公平通信制御

○

○

○

○

○

—

—

—

—

—

DIFS障害回避

○

○

○

○

○

○

—

—

○

○

干渉波自動回避

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

電波環境見える化

○※1

○※1

○※1

○※1

○※1

○※1

—

—

○※1

○※1

ローミング支援

○

○

○

—

—

—

—

—

—

—

ゲストポート

○

○

○

—

—

—

○

—

—

—

WIN 10 2019 2019 2019 2019 2019 WLS-ADT/LW ¥272,800(¥248,000) ●買い切りでランニングコストがかからないソフトウェア ●管理台数に関わらず保守パックを追加することなく利用可能 (WLS-ADT/LW販売終了後5年間サポート) WLS-ADT ¥21,780(¥19,800) ●購入日より1年間、管理機器を最大5台までサポートするバンドル版保守パック付属 [WLS-ADT/LW、WLS-ADT共通仕様] ●3000台のアクセスポイントを管理可能 ●パスワード入力なくとも共通のSSIDを指定するだけでWi-Fi通信ができる「緊急時モード」搭載 ●トラブルの事前回避/緊急な対処に役立つ「電波環境見える化機能」、「リモート管理機能」搭載 ●なりすまし/無許可のアクセスポイントを検知する「不正AP検知機能」搭載 (ver.4.1.0以降)		WIN 10 2019 2019 2019 2019 2019 WLS-ADT-SP1Y (保証期間 1 年間) 1 ~ 10 台 WLS-ADT-SP1Y/10 ¥16,280(¥14,800) 11 ~ 100 台 WLS-ADT-SP1Y/100 ¥54,780(¥49,800) 101 ~ 300 台 WLS-ADT-SP1Y/300 ¥140,800(¥128,000) ●管理対象機器の台数に合わせて選択可能 ※管理対象機器台数が301台以上の場合、保守パック3ラインナップを台数を満たす組み合わせで購入することで、必要な台数の保守サポートを受けることが可能(500台の場合→WLS-ADT-SP1Y/300×1+WLS-ADT-SP1Y/100×2、1000台の場合→WLS-ADT-SP1Y/300×3+WLS-ADT-SP1Y/100×1)	
Wi-Fiアダプター (無線LAN子機) IEEE802.1X/EAP、WPA2/WPA3※1対応 11ac 11n a g b 3年保証 AOSS WPS IEEE802.11ac W52 W53 W56 保守対応  USB 2.0 WLP-U2-433DHP ¥12,078 (¥10,980) ●高感度(ハイゲイン)アンテナ搭載ハイパワータイプ ●11ac & ビームフォーミング対応 ●消費電力: 最大2.5W ●外形寸法: W19×H186×D15mm ●質量: 約20g <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent"> WIN 10 2019 2019 2019 2019 2019 MAC 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.9 10.8 11ac 11n a g b 3年保証 AOSS WPS IEEE802.11ac W52 W53 W56 保守対応  USB 2.0 WLP-U2-433DM ¥10,978 (¥9,980) ●11ac & ビームフォーミング対応 ●消費電力: 最大2.5W ●外形寸法: W33×H18×D8mm ●質量: 約4g </td> <td data-kind="ghost"></td>		WIN 10 2019 2019 2019 2019 2019 MAC 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.9 10.8 11ac 11n a g b 3年保証 AOSS WPS IEEE802.11ac W52 W53 W56 保守対応  USB 2.0 WLP-U2-433DM ¥10,978 (¥9,980) ●11ac & ビームフォーミング対応 ●消費電力: 最大2.5W ●外形寸法: W33×H18×D8mm ●質量: 約4g	
※1.WPA3はWindows 10(バージョン1903)以降で対応。		屋内アンテナ 屋内の美観を損なわない設置が可能 広指向性 天井設置用パッチアンテナ WLE-CAT/AG ¥21,780(¥19,800) ●2.4GHz&5GHz両用 ●外形寸法: W379×H48×D130mm ●質量: 約500g ■交換用アンテナ2本セット (屋内設置用アクセスポイント対応) WLE-OP-ANT ¥3,278(¥2,980) 指向性 ケーブル型アンテナ WLE-LCXシリーズ 10m WLE-LCX10 ¥102,667(¥93,334) 20m WLE-LCX20 ¥155,048(¥140,953) 30m WLE-LCX30 ¥207,429(¥188,572) ●外径: ~7.0mm ●2.4GHz専用 ●質量: 10m 約700g、20m 約1,400g、30m 約2,100g ●アプローチケーブル(外径 ~4.3mm、ケーブル長 4m) 付属	
アクセスポイント用オプション 様々な設置環境に対応 ■ACアダプター 保守対応 (12V用) WLE-OP-AC12C2 ¥5,280(¥4,800) (12V用) WLE-OP-AC12C ¥5,280(¥4,800) ●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R、WAP5-AX4/1266、FS-M1266用 ■縦置きスタンド WLE-OP-STD ¥6,380(¥5,800) ●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R、WAP5-AX4/1266、FS-M1266、FS-S1266用 ※WAP5-AX4/1266、FS-M1266、FS-S1266はマグネットキット併用必須。 ■セキュリティケーカバー(カテゴリ6Aの大型コネクタ対応) WLE-OP-SCD ¥4,180(¥3,800) ●WAPM-AX4R専用 WLE-OP-SCC ¥4,180(¥3,800) ●WAPM-AX8R専用 WLE-OP-SCB ¥3,080(¥2,800) ●WAPM-2133TR、WAPM-2133R用 WLE-OP-SCA2 ¥4,180(¥3,800) ●WAPM-1266R用 <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent"> ■マグネットキット BS-MGK-A ¥2,750(¥2,500) ●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R、WAP5-AX4/1266、FS-S1266用 ■屋外用LANケーブル カテゴリー5e 10m BL5ED10(ツメの折れない) ¥4,400(¥4,000) 20m BL5ED20(ツメの折れない) ¥7,700(¥7,000) 30m BL5ED30(ツメの折れない) ¥11,000(¥10,000) 100m BL5ED100(ドラムタイプ) ¥16,390(¥14,900) 200m BL5ED200(ドラムタイプ) ¥32,780(¥29,800) 300m BL5ED300(ドラムタイプ) ¥49,170(¥44,700) ●動作保証温度 -30~+60℃ ※ドラムタイプは必要な長さにカットしてお使いください。 ※ドラムタイプにはコネクタは付属しておりません。 設置の際はLANコネクタ ETPCRJ45ETシリーズ(別売)のご利用をおすすめします。 ■LANコネクタ カテゴリー5e対応 ETPCRJ45ETシリーズ 10個入り ETPCRJ45ET10 ¥1,925(¥1,750) 100個入り ETPCRJ45ET100 ¥17,380(¥15,800) </td> <td data-kind="ghost"></td>		■マグネットキット BS-MGK-A ¥2,750(¥2,500) ●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R、WAP5-AX4/1266、FS-S1266用 ■屋外用LANケーブル カテゴリー5e 10m BL5ED10(ツメの折れない) ¥4,400(¥4,000) 20m BL5ED20(ツメの折れない) ¥7,700(¥7,000) 30m BL5ED30(ツメの折れない) ¥11,000(¥10,000) 100m BL5ED100(ドラムタイプ) ¥16,390(¥14,900) 200m BL5ED200(ドラムタイプ) ¥32,780(¥29,800) 300m BL5ED300(ドラムタイプ) ¥49,170(¥44,700) ●動作保証温度 -30~+60℃ ※ドラムタイプは必要な長さにカットしてお使いください。 ※ドラムタイプにはコネクタは付属しておりません。 設置の際はLANコネクタ ETPCRJ45ETシリーズ(別売)のご利用をおすすめします。 ■LANコネクタ カテゴリー5e対応 ETPCRJ45ETシリーズ 10個入り ETPCRJ45ET10 ¥1,925(¥1,750) 100個入り ETPCRJ45ET100 ¥17,380(¥15,800)	
屋外アンテナ ビル間通信や、より広範囲・遠距離の通信に 広指向性 平面型アンテナ WLE-HG-DA/AG ¥27,280(¥24,800) ●2.4GHz&5GHz両用 ●外形寸法: W111×H115×D168mm ●質量: 約500g 指向性 (可変タイプ) セクターアンテナ WLE-HG-SEC ¥54,780(¥49,800) ●2.4GHz専用(無線スロット付) ●外形寸法: 432×158×164mm ●質量: 約1.7kg ■取付金具 WLE-KG-VPA(ペラダ設置タイプ) ¥10,780(¥9,800) WLE-KG-VPB(ペラダ設置簡易タイプ) ¥8,580(¥7,800) ■同軸変換コネクタ WLE-OP-RNC ¥1,540(¥1,400) <td data-kind="ghost"></td><td data-cs="2" data-kind="parent"> 広指向性 平面型アンテナ WLE-HG-DA ¥21,780(¥19,800) ●2.4GHz専用 ●外形寸法: W111×H115×D154mm ●質量: 約400g 無指向性 コーリニア型アレーアンテナ WLE-HG-NDC ¥43,780(¥39,800) ●2.4GHz専用 ●外形寸法: 750×38mm ●質量: 約1.3kg ■同軸ケーブル </td>		広指向性 平面型アンテナ WLE-HG-DA ¥21,780(¥19,800) ●2.4GHz専用 ●外形寸法: W111×H115×D154mm ●質量: 約400g 無指向性 コーリニア型アレーアンテナ WLE-HG-NDC ¥43,780(¥39,800) ●2.4GHz専用 ●外形寸法: 750×38mm ●質量: 約1.3kg ■同軸ケーブル	

- 法人様向け商品
- Wi-Fi アクセスポイント
(有線LANアクセス対応)
- Wi-Fi アダプタ
(有線LANポート付)
- FREESPACE
- ITKeeper
無線LAN対応
- スイッチ
- 有線ルーター
- USBメモリー
- パソコン用メモリー
- SSD
- HDD
- NAS
- サプライ・アクセサリ

46

〈法人のお客様向け〉 商品カタログ

VOL.
238
2024 秋冬

お客様導入事例

社会福祉法人大分福寿会
特別養護老人ホーム
そうりんヴィレッジ 様



▲ 詳しくはこちら

導入先プロフィール (2024年7月現在)

施設名 社会福祉法人大分福寿会
特別養護老人ホーム そうりんヴィレッジ
所在地 〒870-1173
大分県大分市大字横瀬 370番地
電話 097-574-5718



「ローミング支援機能」搭載機器によるWi-Fi環境で介護・福祉システムを活用
移動中の入力作業でも通信が途切れない、働きやすい職場作りを目指す

課題

- 働きやすい環境を整えたい ▶ 介護・福祉システムとの連携
- 効率的に働ける環境作り ▶ 移動中も快適に入力したい
- 別施設で接続トラブルを経験 ▶ 通信切断のない環境が必要

移動中でもストレスなく
入力できる環境が必要

対策

「ローミング支援機能」搭載の「WAPM-AX4R」で
施設全域をカバーするWi-Fi環境を整備

効果

- 施設全域で安定したWi-Fi環境 ▶ どこからでも入力作業可能に
- データは現場で入力できる ▶ 紙でメモを取る手間は不要
- 端末のスムーズなローミング ▶ 通信トラブルゼロ実現

場所を選ばず入力可能
なので業務が滞らない

選定のポイント

「WAPM-AX4R」は電波状況が良いWi-Fi機器へ端末の接続を
自動で切り替える事ができる「ローミング支援機能」を搭載

自動でWi-Fiを最適化

多台数運用において
快適な無線環境を実現する
Wi-Fiアクセスポイント



詳しくは、Webを
ご確認ください。



バッファローサポートセンター

電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。

QRコードで
アクセス！



法人のお客様窓口

0570-086-008 | WEB | 86886.jp/tel/

<受付時間> 9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)

※1: NTT 固定電話からは全国一律 8.5 円 / 3 分で利用可能です。 ※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

●お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ

※記載されている価格は希望小売価格です。

K238

●掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 ●Android は Google LLC の商標です。 ●PS5、PS4、PS3 は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。 ●[USB Type-C] および [USB-C] は USB-IF の登録商標です。 ●記載された仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。 ●当社の商品(製品含む)が外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当する場合には日本国外に輸出する際に日本政府の輸出許可が必要です。 ●本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだ使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。