つなぐ技術で、あなたに喜びを

BUFFALO™



バフ&ファロ LINE スタンプ発売中！

秋冬

2024 VOL. 238

スマホ・テレビ・パソコン 周辺機器カタログ



CONTENTS

Wi-Fi（無線LAN） P.2
Wi-Fiルーター(無線LAN親機) P.2
Wi-Fi中継機(無線LAN中継機) P.7
Wi-Fiアダプター(無線LAN子機) P.8

有線LAN P.9
有線ルーター P.9
LANアダプター P.9
スイッチングハブ P.10

ハードディスク P.11
外付けHDD P.11
ポータブルHDD P.12
内蔵HDD P.13
NAS（ネットワーク対応HDD） P.19

SSD P.11
SSD P.11,13

USBメモリー/メモリーカード P.14
USBメモリー P.14
メモリーカード P.15

メモリー P.15
パソコン用メモリー P.15

スマートフォン用CDレコーダー P.16
ラクレコ P.16

映像機器 P.16
ディスプレイ増設アダプター P.16

ブルーレイ/DVDドライブ P.17
ブルーレイドライブ P.17
DVDドライブ P.17

サプライ・アクセサリー P.21
サプライ商品 P.21

法人様向け商品 P.25
▶裏表紙から
Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)
Wi-Fiアクセスポイント(無線LANアクセスポイント)
FREESPOT
ITKeeper 無線LANパック
ルーター
スイッチ
外付けHDD
パソコン用メモリー
USBメモリー
ポータブルHDD
NAS
オフィスサプライ

個人のお客様窓口

ナビダイヤル※1 0570-086-086 | WEB | 86886.jp/tel/

＜受付時間＞ 月～土・祝 9:30～19:00 / 日 9:30～17:30(日曜日は無線LAN・Wi-Fi製品のみ)

※1：NTT固定電話からは全国一律8.5円/3分で利用可能です。 ※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

LINEで気軽に相談！ 付属品の購入 メルコID登録







■OSマーク説明 ※いずれも日本語版に限る

- WIN 11 Windows 11 対応
- WIN 10 32/64 Windows 10 32/64bit 両対応
- WIN 10S 32/64 Windows 10 (Sモード) 32/64bit 両対応
- WIN SERVER **** Windows Server ****対応
- MAC * macOS 11～対応
- MAC *.* Mac OS X / macOS ～10.15対応

このカタログに掲載されている対応情報は2024年10月現在のものです。最新情報は当社Webでご確認ください。
Windowsについては原則として、Microsoftのサポート対象OSを掲載しております。
サポート終了OSの対応情報は当社Webでご確認ください。

表示を正しく
家電公取協会員

■正しい表示への取り組み

当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。

■エコロジー関連

RoHS基準値に準拠

2006年7月にEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に、現行商品※では全て準拠しています。
「基準値準拠」とは、規制対象物質が基準値以上、商品に含まれていないことを意味します。
※2014年10月～2019年3月は規制対象6物質(Pb / Hg / Cd / Cr⁶+ / PBB / PBDE)について基準値に準拠。2019年4月以降は規制対象10物質(Pb / Hg / Cd / Cr⁶+ / PBB / PBDE / DIBP / DEHP / BBP / DBP)について基準値に準拠。

■RoHS指令の規制対象10物質と基準値：
鉛(Pb)1,000ppm、水銀(Hg)1,000ppm、カドミウム(Cd) 100ppm、六価クロム(Cr⁶+) 1,000ppm、ポリ臭化ビフェニール(PBB) 1,000ppm、ポリ臭化ジフェニールエーテル(PBDE)1,000ppm、フタル酸ジイソブチル(DIBP)1,000ppm、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP) 1,000ppm、フタル酸ブチルベンジル(BBP) 1,000ppm、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP) 1,000ppm

「グリーン購入法」対応

2023年2月施行の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に定められたエネルギー消費効率基準に適合した商品です。

ISO9001/14001 認証取得

ISO 9001(顧客に提供する商品・サービスの品質を継続的に向上させていくことを目的とした品質マネジメントシステム) / 14001(環境リスクの低減および環境への貢献を目指す環境マネジメントシステム)を取得しております。

FS58512 / ISO9001
EMS57381 / ISO14001
※株式会社バッファロー本社にて認証取得

付属品購入のご利用ガイド

Webよりお申し込みください。
www.buffalo.jp/support/other/accessory.html
QRコードでアクセス

※2個以上ご購入される場合は、FAX/郵送でお申し込みください。
※FAX/郵送でお申し込みの場合、確認メールはお送りしません。
※お支払いは代金引換のみに対応しております(手数料は無料)。

バッファロー【公式】 @BUFFALO_melco
x.com/Buffalo_melco

バッファロー公式 facebook
facebook.com/BuffaloJapan

バッファロー公式 Instagram
instagram.com/buffalo_melco/

YouTube バッファロー 公式チャンネル
youtube.com/user/buffaloofficial

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

ファームウェア自動更新 バッファロー製Wi-Fiルーターは全機種、ファームウェア自動更新機能に対応しています。
※自動更新機能に対応するために、ファームウェア手動アップデートが必要な場合がございます。

22年連続 販売台数No.1 AirStation シリーズ 累計出荷台数 6,000万台突破 ※2023年 BCN調べ

BCN AWARD 2024
無線LAN部門 受賞
2023年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)



Wi-Fi 7とは？

進化①
最大通信速度は Wi-Fi 6(6E) の約3.7倍

※Wi-Fi 7の数字はMLO利用(2.4GHz 4ストリーム+5GHz 8ストリーム+6GHz 8ストリーム)の理論値です。速度に関しては理論上の最大値であり実際の転送速度を示すものではありません。

■ストリーム数 8×8での比較

Wi-Fi 7 IEEE 802.11be **36 Gbps** ※
約**3.7**倍高速 ※
Wi-Fi 6(6E) IEEE 802.11ax **9.6 Gbps** ※

進化②
MLO (Multi-Link Operation)

MLOを利用することで、2.4GHz/5GHz/6GHzのうちから、複数の周波数帯を同時利用できるようになりました。これにより、通信容量が拡大し通信速度が向上するほか、干渉波を受けても影響のない通信帯域を利用し、遅延が起きにくくなるなど通信の安定化が期待できます。
※本説明は、MLOの同時モード(MLMR:Multi-Link Multi-Radio)についてのものです。
※端末側も対応している必要があります。

進化③ 320MHz幅通信

無線通信で一度に利用できる帯域幅が、160MHz幅から320MHz幅に拡張されます。これにより、従来に比べて2倍の通信速度が実現できます。
※320MHz幅の通信は、6GHz帯のみ利用可能です。
※端末側も対応している必要があります。

※1. エージェント(中継機)は4台まで接続可能。※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。※3. ビームフォーミングは、端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。ビームフォーミング EXは、ビームフォーミングに対応していない端末でも使用できます。なお、ビームフォーミング EXは、6GHzには対応していません。※4.6GHz には対応していません。※5. デバイスサーバー機能には対応していません。※6.IPv4 over IPv6 通信サービスを利用している場合は使用できません。また、Windonws、Mac、一部の Android は非対応。※7.1 年間無料ライセンス付き (終了後は有料で更新可能。詳しくは Web をご確認ください)。※8. 家電批評 2024 上半期 BEST BUY 獲得、Goods Press 2024 上半期 AWARD デジタル周辺機器部門 大賞 受賞、ジャパンマニュアルアワード 2024 一般部門 奨励賞 受賞

Wi-Fi 7(11be)対応ルーター(無線LAN親機)

モデルタイプ	フラッグシップ	ハイパフォーマンス
推奨利用環境	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 63台 / 人数 21人	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 35台 / 人数 12人
	トリプルバンドダイポールアンテナ	3軸回転外付アンテナ
型番 / シリーズ	WXR18000BE10P	WXR9300BE6P
価格	オープン価格	NEW オープン価格
ネット脅威ブロッカー 2	プレミアム ※7	プレミアム ※7
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 7(11be)	Wi-Fi 7(11be)
Wi-Fi 速度(理論値)	11be ax 6GHz 11529 + 11be ax ac n a 5GHz 5764 + 11be ax n g b 2.4GHz 688 Mbps	11be ax 6GHz 5764 + 11be ax ac n a 5GHz 2882 + 11be ax n g b 2.4GHz 688 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	6GHz 4x4/5GHz 4x4/2.4GHz 2x2	6GHz 2x2/5GHz 2x2/2.4GHz 2x2
有線LAN速度(規格値)	INTERNETポート 最大10Gbps×1 LANポート 最大10Gbps×1/1Gbps×3 (10Gbps ポートはマルチギガビット対応)	INTERNETポート 最大10Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×4 (10Gbps ポートはマルチギガビット対応)
つながる EasyMesh ※1	●	●
つながる OFDMA	●	●
つながる MLO (Multi-Link Operation)	●	●
つながる ワイドバンド (6GHz 320MHz) (5GHz 160MHz)	●	●
つながる IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●	●
つながる MU-MIMO ※2	●	●
つながる ビームフォーミング/ビームフォーミングEX ※3	●	●
つながる バンドステアリング	●	●
つながる 干渉波自動回避機能 ※4	●	●
つながる アドバンスドQoS	● 対応予定	—
つながる 無線中継機能	● (同商品同士のみ対応)	●
あんしん WPA3	●	●
かんたん スマート引っ越し	●	●
かんたん 無線引っ越し機能 ※4	●	●
かんたん QRsetup	●	●
かんたん AOSS/WPS ※4	●	●
かんたん AirStationアプリ (旧StationRadar)	●	●
みんなでつかう USB共有機能 ※5	● USB 3.2 (Gen 1)×1	● USB 3.2 (Gen 1)×1
みんなでつかう マルチセキュリティー	●	●
みんなでつかう ゲストポート	●	●
みんなでつかう VPNサーバー機能 ※6	●	●
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	35.5W/W300×H195×D75mm/ 約 1700g	23.5W/W230×H163×D60mm/ 約 790g

6GHz帯とは？

Wi-Fiで利用できる周波数帯に6GHz帯が追加

電波の周波数は、国が用途ごとに使って良い周波数を定めています。Wi-Fi（無線LAN）においては、2.4GHzと5GHzが使えるように定められていました。しかし、Wi-Fiの利用が拡大したため、2022年9月、ついにWi-Fiで6GHzも利用できるよう法律が変更されました。


2.4/5GHzに加え
大容量の帯域が追加



混雑や干渉が少なくなる

6GHz帯におけるWi-Fi通信は、Wi-Fi 7 / 6Eによる接続のみです。このため、2.4/5GHz帯のように、通信速度の遅い端末に占有されて低速になる恐れがありません。また、新たに解放された帯域のため空いており、干渉を受けにくく速度も低下しにくくなります。

遅い車がいないので
スピードが出せる



DFSによる待機時間なし

5GHz帯を利用する気象レーダーや航空レーダーなどのレーダー波を検知した場合、チャンネル移動すると共に60秒間Wi-Fiを停止して干渉を監視する必要があります。この仕組みがDFS「Dynamic Frequency Selection（動的周波数選択）」です。6GHz帯ではDFSによる通信切断は発生せず、より快適な通信が期待できます。

高速伝送の選択肢が増える

Wi-Fi 7/6Eでは、6GHz帯が加わり、通信時のチャンネルの選択肢が増えました。たとえば、5GHz帯では160MHz幅の高速通信は2本のチャンネルからしか選択できませんでしたが、6GHz帯では3本のチャンネルから選択できるようになります。Wi-Fi　6Eでは、干渉が少ないチャンネルを選びやすくなり、快適な通信が期待できます。

※画像はイメージです。 ※説明は理論上の話であり、実際の通信速度は製品や環境に依存します。

Wi-Fi 6E(11ax)対応ルーター(無線LAN親機)

モデルタイプ	フラッグシップ	アドバンスド
推奨利用環境	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 60台 / 人数 20人	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 30台 / 人数 10人
	トリプルバンド ダイポール アンテナ 	
型番 / シリーズ	WXR-11000XE12	WSR-5400XE6
価格	オープン価格	オープン価格
ネット脅威ブロッカー 2	プレミアム※8	ベーシック※8
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6E（11ax）	Wi-Fi 6E（11ax）
Wi-Fi 速度（理論値）	11ax 6GHz 4803 + 11ax 11ac 11n a 5GHz 4803 + 11ax 11n g b 2.4GHz 1147Mbps	11ax 6GHz 2401 + 11ax 11ac 11n a 5GHz 2401 + 11ax 11n g b 2.4GHz 573Mbps
Wi-Fi ストリーム数	6GHz 4×4/5GHz 4×4/2.4GHz 4×4	6GHz 2×2/5GHz 2×2/2.4GHz 2×2
有線LAN速度（規格値）	INTERNETポート 最大10Gbps×1 LANポート 最大10Gbps×1/1Gbps×3 （10Gbps ポートはマルチギガビット対応）	INTERNETポート 最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3
つながる EasyMesh※1	●	●
つながる OFDMA	●	●
つながる ワイドバンド(6GHz/5GHz 160MHz)	●	●
つながる IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●	●
つながる MU-MIMO※2	●	●
つながる ビームフォーミング/ビームフォーミングEX※3	●	●
つながる バンドステアリング	●	● バンドステアリング Lite※7
つながる 干渉波自動回避機能	● ※4	—
つながる アドバンスドQoS	● 対応予定	—
つながる 無線中継機能	●	●
あんしん WPA3	●	●
かんたん スマート引っ越し	●	●
かんたん 無線引っ越し機能※4	●	●
かんたん QRsetup	●	●
かんたん AOSS/WPS※4	●	●
かんたん AirStationアプリ(旧StationRadar)	●	●
みんなでつかう USB共有機能	● USB 3.2 (Gen 1)×1※5	—
みんなでつかう マルチセキュリティー	●	●
みんなでつかう ゲストポート	●	●
みんなでつかう VPNサーバー機能	● ※6	—
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	43W/W300×H195×D75mm/約1515g	16.2W/W59×H177×D175mm/約650g

※1.エージェント（中継機）は4台まで接続可能。 ※2.端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3.ビームフォーミングは、端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。ビームフォーミングEXは、ビームフォーミングに対応していない端末でも使用できます。なお、ビームフォーミングEXは、6GHzには対応していません。 ※4.6GHzには対応していません。 ※5.デバイスサーバー機能には対応しません。 ※6.IPv4 over IPv6通信サービスを利用している場合は使用できません。また、Windows、Mac、一部のAndroidは非対応。 ※7.ステアリング設定：自動のみ、対象SSID：共通SSIDのみ、帯域切替基準：雷波強度のみ。混雑状況モニター機能は非搭載。 ※8.1年間無料ライセンス付き（終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください）。「ネット脅威ブロッカー」の利用にファームウェアのアップデートが必要な場合があります。

EasyMesh

家じゅうを複数のWi-Fi機器で簡単にカバーするメッシュネットワークを構築可能



つなぐだけで親機と中継機同士が互いに通信しあい、網目（メッシュ）状にネットワークを構築する、Wi-Fiの仕組みです。それぞれの機器がつながりあい、メッシュ状にネットワークを広げていくことで、大きな家や複雑な間取りの家でも、すみずみまで快適なWi-Fiを構築できる、Wi-Fi Alliance®の標準規格です。バッファローのWi-Fi 7/6E/6対応ルーター・中継機は、全ラインナップが「Wi-Fi EasyMesh™」対応モデルとなるため、お客様のライフスタイルや利用環境に応じて自由に機器をお選びいただけます。

ワイドバンド(6GHz/5GHz 160MHz)

動画配信など大きなデータも安定通信

ワイドバンド5GHz/6GHzに対応したパソコンなどでは、従来より2倍のチャネル幅となる5GHz/6GHz 160MHzに対応。動画配信のような大きなデータもより安定して通信できるようになりました。

※端末側も対応している必要があります。※6GHz 160MHzはWi-Fi 6E対応ルーターでご利用いただけます。

IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)

混雑の少ないIP規格で高速通信
国内主要サービスプロバイダー対応確認済みで安心

従来の「IPv4 PPPoE」から移行が進む、次世代IPアドレス規格「IPv6 IPoE」に対応。「IPv4 over IPv6」にも対応しており、混雑の少ない高速なインターネット通信が可能です。


メッシュセットラインナップ

メッシュネットワークとは？

メッシュ（Mesh：網目）のようにネットワーク機器がつながり合う通信形態。通信経路のどこかで障害が発生しても、障害地点を迂回して正常に通信できるなど障害に強く信頼性が高いことや、自動で網目のように通信経路を構成するのでネットワーク構成に悩まずに導入できる特長があります。その業界標準規格が「Wi-Fi　EasyMesh™」。バッファローのWi-Fi 7/6E/6対応ルーター、中継機は全ラインナップ「Wi-Fi EasyMesh™ 」に対応しています。

メッシュWi-Fiで家のすみずみまで快適通信

親機（コントローラ）・中継機（エージェント）ペアリング済みのWNR-5400XE6P/2S、WNR-3000AX4/2Sなら、買ってすぐに家のすみずみまで快適なメッシュネットワークをご利用いただけます。



見える場所に置けるすっきりデザイン

ケーブルをすっきり配線できるデザインにしたことで、ご家庭の真ん中にも気兼ねなく設置可能。壁掛けにも対応しています。



※商品画像はWNR-3000AX4です。

「Wi-Fi EasyMesh™」ペアリング済み2台セットモデル
※仕様は親機（コントローラ）・中継機（エージェント）ともに共通です。

モデルタイプ	Wi-Fi 6E 対応 トライバンド	Wi-Fi 6 対応
推奨利用環境	Wi-Fiカバー範囲※7 ～160m² / 端末 30台 / 人数 10人	Wi-Fiカバー範囲※7 ～160m² / 端末 18台 / 人数 6人
	 メッシュWi-Fiルーター単体モデル WNR-5400XE6P もラインナップ	 メッシュWi-Fiルーター単体モデル WNR-3000AX4 もラインナップ
型番 / シリーズ	WNR-5400XE6P/2S	WNR-3000AX4/2S
価格	オープン価格	オープン価格
ネット脅威ブロッカー 2	プレミアム※8	プレミアム※6.8
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6E（11ax）	Wi-Fi 6（11ax）
Wi-Fi 速度（理論値）	11ax 6GHz 2401 + 11ax 11ac 11n a 5GHz 2401 + 11ax 11n g b 2.4GHz 573Mbps	11ax 11ac 11n a 5GHz 2401 + 11ax 11n g b 2.4GHz 573Mbps
Wi-Fi ストリーム数	6GHz 2×2/5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2
有線LAN速度（規格値）	INTERNETポート 最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3
つながる EasyMesh※1	●	●
つながる OFDMA	●	●
つながる ワイドバンド(6GHz/5GHz 160MHz)	●	● ※5
つながる IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●	●
つながる MU-MIMO※2	●	●
つながる ビームフォーミング/ビームフォーミングEX※3	●	●
つながる バンドステアリングLite※4	●	●
つながる 無線中継機能	● （同商品同士のみ対応）	●
あんしん WPA3	●	●
かんたん スマート引っ越し	●	●
かんたん 無線引っ越し機能※5	●	●
かんたん QRsetup	●	●
かんたん AOSS/WPS	● ※5	●
かんたん AirStationアプリ(旧StationRadar)	●	●
みんなでつかう マルチセキュリティー	●	●
みんなでつかう ゲストポート	●	●
単体モデルの最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	20.4W/W140×H217×D75mm/約610g	13.3W/W120×H174×D73mm/約370g

※1.エージェント（中継機）は4台まで接続可能。 ※2.端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3.ビームフォーミングは、端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。ビームフォーミングEXは、ビームフォーミングに対応していない端末でも使用できます。なお、ビームフォーミングEXは、6GHzには対応していません。 ※4.ステアリング設定：自動のみ、対象SSID：共通SSIDのみ、帯域切替基準：電波強度のみ。混雑状況モニター機能は非搭載。また、6GHz帯への切替および6GHz帯からの切替には対応していません。 ※5.6GHzには対応していません。 ※6.出荷済み商品は、ファームウェアのアップデートで「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」に対応が可能です。 ※7.鉄骨造 3F 建て延床面積 160 ㎡の検証施設で検証（当社調べ） ※8.1年間無料ライセンス付き（終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください）。

MU-MIMO

たくさんつないでも速度が落ちにくい

複数の端末の通信を同時に処理。速度を落とさず快適な高速通信が可能です。


※スマホなどの端末もMU-MIMOに対応している必要があります。
※端末によって同時通信の最大接続数は異なります。



干渉波自動回避機能

電子レンジなどのノイズも自動で検知・回避する

従来品では回避することができなかった電子レンジなどWi-Fi以外の機器から出るノイズを自動で検知し、干渉しないチャンネルへ変更できるので安定した通信が可能です。



ビームフォーミング/ビームフォーミングEX

スマホ、タブレットを狙って高速Wi-Fiが届く

iPhoneや「ビームフォーミング」に対応したスマホ・タブレットを自動追従して、電波を最適に転送。家じゅう動き回っても快適にWi-Fiインターネットが利用できます。

※ビームフォーミングは、端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。



バンドステアリング

空いているバンド（帯域）へ自動的に誘導

通信の混雑状況を判別して空いているバンドへ誘導する「バンドステアリング」で、複数の無線機器もスムーズな通信が可能になります。

※ 一部の端末はバンドの優先度が固定されているため、期待通り誘導されない場合があります。

アドバンスドQoS

動画視聴がサクサク快適

通信の優先順位を設定し、データ転送の効率をコントロールします。
「動画」「音声」「ゲーム」など、利用スタイルに合わせ優先度を設定できます。また、8K/4K動画を優先する「8Kモード」※「4Kモード」※に対応します。 ※ 8Kモード、4Kモード対応機種のみ。

無線中継機能

電波を中継してWi-Fiエリアを広げる

Wi-Fiルーターから離れた電波の届かない場所へ、中継機として設置することでWi-Fi電波のエリアを広げることができます。また、買い替えにより不要となった機器も、中継機として有効活用できます。

WPA3

より安全に。最新のWi-Fiセキュリティー

Wi-Fi暗号化技術であるWPAの最新セキュリティー規格です。現在広く使われている「WPA2」との互換性も維持しながら、より安全な認証および強化された暗号化機能を提供します。

ネット脅威ブロッカー2

さまざまなインターネットの脅威から家族を守る

＜プレミアム機能＞
1. お子様を有害サイトから守る「コンテンツフィルター Plus」※1,2
2. 外出先からスマホで制御・確認 「プッシュ通知」※1「リモートアクセス」※1「利用時間統計」※1

＜ベーシック機能＞
1. 情報流出から守る「情報漏洩ブロック」※3「危険UPnP ブロック」※3,4
2. フィッシング詐欺から守る「悪質サイトブロック」※3
3. お子様のネット利用時間を制限「キッズタイマー」

●プロバイダーなどのルーターと併用可能「ルーター、ブリッジ（AP）両モード対応」

※1：ご利用にはスマートフォンの専用アプリが必要。 ※2：IPv4のみサポート。
※3：ブロックの確認にはスマートフォンの専用アプリが必要。 ※4：ルーターモードのみサポート。

Wi-Fi 6(11ax)対応ルーター(無線LAN親機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

モデルタイプ	プレミアム	プレミアム	スタンダード	エントリー
推奨利用環境	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 36台 / 人数 12人	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 30台 / 人数 10人	戸建 3階建 / マンション 4LDK / 端末 18台 / 人数 6人	戸建 2階建 / マンション 3LDK / 端末 12台 / 人数 4人
	■MB:マットブラック □CG:シャンパンゴールド AX8 	■BK:ブラック □WH:ホワイト AX6 	5GHz 3本アンテナ 家電批評 BEST BUY ※7 ■BK:ブラック □WH:ホワイト AX4 	AX2 
型番 / シリーズ	WSR-6000AX8P シリーズ	WSR-5400AX6P シリーズ	WSR-3000AX4P シリーズ	WSR-1500AX2L
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
ネット脅威ブロッカー２	ベーシック ※5	ベーシック ※5	ベーシック ※5	—
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6（11ax）	Wi-Fi 6（11ax）	Wi-Fi 6（11ax）	Wi-Fi 6（11ax）※6
Wi-Fi 速度（理論値）	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 5GHz 4803+2.4GHz 1147Mbps	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 5GHz 4803+2.4GHz 573Mbps	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 5GHz 2401+2.4GHz 573Mbps	11ax 11ac 11n a / 11n g b 5GHz 1201+2.4GHz 300Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 4×4/2.4GHz 4×4	5GHz 4×4/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2
有線LAN速度（規格値）	INTERNETポート 最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×4	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3
つながる EasyMesh ※1	●	●	●	●
つながる OFDMA	●	●	●	●
つながる ワイドバンド(5GHz 160MHz)	●	●	●	—
つながる IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●	●	●	●
つながる MU-MIMO ※2	●	●	●	●
つながる ビームフォーミング ※3	●	●	●	●
つながる バンドステアリングLite ※4	●	●	●	●
つながる 干渉波自動回避機能	—	—	—	—
つながる アドバンストQoS	—	—	—	—
つながる 無線中継機能	●	●	●	●
あんしん WPA3	●	●	●	●
かんたん スマート引っ越し	●	●	●	●
かんたん 無線引っ越し機能	●	●	●	●
かんたん QRsetup	●	●	●	●
かんたん AOSS/WPS	●	●	●	●
かんたん AirStationアプリ (旧StationRadar)	●	●	●	●
みんなでつかう USB共有機能	—	—	—	—
みんなでつかう マルチセキュリティー	●	●	●	●
みんなでつかう ゲストポート	●	●	●	—
みんなでつかう VPNサーバー機能	—	—	—	—
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	17W / W59×H177×D165㎜ / 約495g	14.6W / W59×H177×D175㎜ / 約650g	14.4W/W40×H148×D133mm / 340g	9.1W / W55×H159×D130mm / 約338g

※1. エージェント（中継機）は 4 台まで接続可能です。WSR-1500AX2L は 2 台まで接続可能です。　※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。　※3. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。
※4. ステアリング設定:自動のみ、対象 SSID:共通 SSID のみ、帯域切替基準:電波強度のみ。混雑状況モニター機能は非搭載。　※5. 1 年間無料ライセンス付き（終了後は有料で更新可能。詳しくは Web をご確認ください）
※6.11ax は 5GHz 帯のみ対応。　※7. 家電批評 2024 年 1 月号「Wi-Fi ルーターランキング 2024 ミドルスペック編」BEST BUY 獲得

スマート引っ越し

ルーターの乗り換えはスマホアプリでかんたん設定



古いルーターの必要な設定情報をスマホアプリ「AirStationアプリ」の「スマート引っ越し」を使ってクラウドに保存。新しいルーターにコピーするだけで、プロバイダーなどの情報も再設定不要でかんたんに引っ越しが完了します。

※ご利用にはスマホアプリ「AirStationアプリ」が必要です。公開されている最新版をお使いください。

無線引っ越し機能

買い替えても設定は「引っ越し」で完了

新旧それぞれのWi-FiルーターのAOSS/WPSボタンを押すだけでネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継ぎ設定できます。

スマホアプリ

初期設定がアプリでかんたん

アプリが新しくなりました
AirStationアプリ（旧StationRadar）
iOS 14以降 / Android 7 以降

■新規設置も買い替えも、アプリでラクラク!

①スマホにアプリをインストール　②アプリに従って継続・設定　③初期設定完了



AOSS/WPS

ボタンワンプッシュでWi-Fi接続

バッファロー独自のワンプッシュ接続方式のAOSSと、Wi-Fi機器メーカー共通のWPSを搭載。ゲーム機やプリンターなど多くのデジタル家電にも搭載されているのでかんたんにWi-Fi接続できます。

USB共有機能

USBポートにHDD、USBメモリー、プリンターなどを接続することで、家じゅうのパソコンやデジタル家電から利用できます。

マルチセキュリティー

つながる機器に合わせて最高レベルの暗号化方式を自動で設定できるので安全・安心です。

ゲストポート

来客の際に、インターネット接続だけが利用可能なWi-Fiを提供。既存の家庭内ネットワークへの接続は許可しないので安心して運用できます。

VPNサーバー機能

VPNサーバー機能を使用すれば、外出先から家のパソコンの遠隔操作や、パソコン・NASなどネットワーク内にある機器とデータのやり取りなどが可能です。

Wi-Fi 5(11ac)対応ルーター	Wi-Fi 4(11n)対応ルーター
WSR-1166DHPL2 オープン価格	WSR-300HP ¥4,180(¥3,800)

Wi-Fi中継機（無線LAN中継機）

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

Wi-Fi中継機選びのポイントは、

デュアルバンド同時接続 +Wi-Fi 6 対応で高速通信

デュアルバンド同時接続でスピードが半減しない



Wi-Fi 6(11ax) 対応で高速通信

デュアルバンド同時接続方式とは、【ルーター－中継機】と【中継機－端末】の通信で、それぞれ 5GHz 帯と 2.4GHz 帯の二つの帯域を同時に使用できる方式です。それぞれ異なる帯域で中継するため、通信処理にロスが少なく通信速度が半減しません。
さらに Wi-Fi 6 対応中継機なら、Wi-Fi 6 のメリットを損なうことなく通信エリアが拡大でき、家じゅうどこででも高速で快適な通信が楽しめます。

※ルーターと端末も Wi-Fi 6 に対応している必要があります。

型番 / 価格	WEX-5400AX6 オープン価格	WEX-1800AX4EA オープン価格	WEX-1800AX4 オープン価格
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)
Wi-Fi 速度（理論値）	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 5GHz 4803 + 2.4GHz 573 Mbps	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 5GHz 1201 + 2.4GHz 573 Mbps	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 5GHz 1201 + 2.4GHz 573 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 4×4 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2
EasyMesh※1	●	●※3	●※3
有線 LAN ポート	● Giga x 5	● Giga x 1	● Giga x 1
アンテナ	内蔵	外付け（可動）	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	●
ハイパワー	●	●	●
ビームフォーミング※2	●	●	●
中継機設置ガイド	●※6	●※6	●※6
WPS	●	●	●
設置方法	据え置き / 壁掛け	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し
最大消費電力	14.6W	11.3W	11.3W
外形寸法/質量	W59×H177×D175mm / 約650g	W140×H87×D33mm / 約251g	W85×H141×D33mm / 約230g

※4 Japan Manual Award
※5 グッドデザイン賞 受賞

Wi-Fiルーターとの引き継ぎ設定は“ワンタッチ”

今お使いのWi-Fiルーターとの引き継ぎ設定※は、それぞれのWPSボタンを押すだけ。

WPS 対応

※親機のSSID/暗号化キーを引き継ぐ設定。
※確実に接続するため、引き継ぎ設定は親機の近くで行ってください。



他社製品ともつながる
バッファロー製Wi-Fiルーターはもちろん、他社製品でも中継接続が可能。
※ワンタッチ引き継ぎは、WPS(PBC接続)搭載機に限る。

スマホなど端末の再設定は不要
今お使いのWi-Fiルーターの設定を引き継ぐので、スマホやタブレット、PCなどの再設定は不要で、そのまま使えます。

型番 / 価格	WEX-1166DHP3 オープン価格	WEX-1166DHPS2 オープン価格	WEX-733DHPTX 【在庫限り】オープン価格	WEX-733DHP2 【在庫限り】オープン価格
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)
Wi-Fi 速度（理論値）	11ac 11n a / 11n g b 5GHz 866 + 2.4GHz 300 Mbps	11ac 11n a / 11n g b 5GHz 866 + 2.4GHz 300 Mbps	11ac 11n a / 11n g b 5GHz 433 + 2.4GHz 300 Mbps	11ac 11n a / 11n g b 5GHz 433 + 2.4GHz 300 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 1×1 / 2.4GHz 2×2	5GHz 1×1 / 2.4GHz 2×2
EasyMesh※1	—	—	—	—
有線 LAN ポート	● Giga x 1	● Giga x 1	● 100Mbps x 1	—
アンテナ	外付け（可動）	内蔵	内蔵	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	●	●
ハイパワー	●	●	●	●
ビームフォーミング※2	●	●	—	—
中継機設置ガイド	●	●	●	●
WPS	●	●	●	●
設置方法	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し	コンセント直挿し	コンセント直挿し
最大消費電力	7.9 W	7.1W	5.4W	4.3W
外形寸法/質量	W160×H80×D28mm / 約240g	W65×H95×D40mm / 約135g	W65×H95×D40mm / 約130g	W65×H95×D40mm / 約120g

※1.BUFFALO製Wi-Fiルーターをコントローラ(親機)として使用している場合、エージェント(中継機)は4台まで接続可能です。※2.端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。
※3.出荷済みの商品については、ファームウェアのアップデートにて「Wi-Fi EasyMesh™」への対応が可能です。メッシュWi-Fiのご利用には、別途EasyMeshに対応したルーター(親機)が必要です。
AirStaion connectシリーズとは接続できません。※4.ジャパンマニュアルアワード2021 一般部門 優秀賞・マニュアル オブ ザ イヤー 受賞 ※5. 2021年度 グッドデザイン賞(パソコン・パソコン周辺機器) 受賞
※6.EasyMesh時は使用できません。

Wi-Fiアダプター（無線LAN子機）

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

パソコンをWi-Fi 6E(11ax)へアップグレード

3つの周波数帯(6GHz/5GHz/2.4GHz)＆ワイドバンド6GHz/5GHz 160MHz対応

最大転送速度が6GHz/5GHzでWi-Fi 5の約2.7倍に向上

6GHz 2401Mbps
5GHz 2401Mbps
2.4GHz 573Mbps

当社製Wi-Fiアダプター 無線スループット比較

■WI-U3-2400XE2(160MHz)
Wi-Fi 6E 6GHz 2401Mbps ※1
Wi-Fi 6 5GHz 2401Mbps ※1
2401Mbps
Wi-Fi 5の約2.7倍高速！(理論値)

■WI-U3-866DS(80MHz)
Wi-Fi 5 5GHz 866Mbps ※1
866Mbps

※1. 理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 ※Wi-Fi 6EはWindows 11のみ対応しています。



ビームフォーミングで高いスループットを実現※2
複数のアンテナの電波を同時に届かせる

MU-MIMO※2
複数端末と同時通信

※2:Wi-Fiルーター側も対応している必要があります。

干渉が少ない6GHzで快適通信

11ax / 11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b

2401 / 2401※1,2 / 573Mbps※2
(6GHz) (5GHz) (2.4GHz)

WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit) 注1
AOSS / WPS
USB 3.2(Gen 1) / USB 2.0
WIN 11 / 10 22H2



ビームフォーミング対応

WI-U3-2400XE2　オープン価格
◎Wi-Fi 6E非対応のパソコンでもUSB端子に接続するだけでWi-Fi 6Eの高速通信が可能
※Wi-Fiルーター(親機)もWi-Fi 6Eに対応している必要があります。
※Wi-Fi 6EはWindows 11のみ対応。
◎6GHzかつトライバンド対応で、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現
◎CDなしでドライバーのインストール可能
◎卓上用USB延長ケーブル(1m)付属
●消費電力:最大4.5W
●外形寸法：W80×H22×D30mm
●質量：約47.4g
※1.11acの理論値は866Mbps
※2.11nの理論値は300Mbps

「充実したWEB」で購入後もあんしんサポート

USB 3.2(Gen 1)で11acを活かす、高速2×2 11ac

11ac 11n a / 11n g b

866 / 300Mbps
(5GHz) (2.4GHz)

ビームフォーミング対応



WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit) 注1
AOSS / WPS
USB 3.2(Gen 1) / USB 2.0
WIN 11 / 10 22H2
MAC 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10

WI-U3-866DS　¥4,620(¥4,200)
◎USB 3.2(Gen 1)で高速な転送速度を実現
◎フック付きUSB延長ケーブル(0.5m)付属
●消費電力：最大4.5W
●外形寸法：W74×H27×D14mm
●質量：約18g

大型可動式アンテナ搭載、さらに進化した飛びと安定性

11ac 11n a / 11n g b

433 / 150Mbps
(5GHz) (2.4GHz)

ビームフォーミング対応





WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit) 注1
AOSS / WPS
HighPower
USB 2.0
WIN 11 / 10 22H2
MAC 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8

高感度(ハイゲイン)アンテナ搭載
WI-U2-433DHP　¥3,960(¥3,600)
●消費電力：最大2.5W
●外形寸法：W19×H186×D15mm ●質量：約20g

11acで通信速度アップ、コンパクトで持ち運びラクラク

11ac 11n a / 11n g b

433 / 150Mbps
(5GHz) (2.4GHz)

ビームフォーミング対応



WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit) 注1
AOSS / WPS
USB 2.0
WIN 11 / 10 22H2
MAC 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10

WI-U2-433DMS　¥2,750(¥2,500)
◎遠距離でも電波感度、通信速度を維持できるビームフォーミング対応
●消費電力：最大2.5W
●外形寸法：W33×H18×D8mm
●質量：約4g

テレビやレコーダーなどを無線化できるWi-Fi 5(11ac)対応イーサネットコンバーター

11ac 11n 11a / 11n g b

866 / 300Mbps
(5GHz) (2.4GHz)

グッドデザイン賞 受賞



WPA3 Personal / WPA2 Personal / WPA Personal / WEP(128/64bit)
WPS
LAN端子 / USB(電源)
WIN 11 / 10 22H2

WI-UG-AC866　オープン価格
●消費電力：最大4.5W
●外形寸法：W152×H42×D26mm
●質量：約86.5g
●2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器部門)受賞

注1
ソフトウェアのアップデートによりWPA3 Personal™に対応可能。
※Windowsのみ対応(Windows 10バージョン1903以降)。
※Wi-Fiルーターも対応している必要があります。

<Wi-Fiアダプター 共通注釈>
※お使いのOSによっては制限事項を含む場合があります。詳しくは各商品のWebをご確認ください。
※アドホックモードには対応していません。
※デュアルプロセッサー搭載機種には対応していません(デュアルコア搭載機種、ハイパースレッディング機能搭載機種には対応しています)。

トラベルルーター（ホテル用Wi-Fiルーター）

出張先、旅行先のホテルでも高速でWi-Fi

11ac 11n 11a / 11n g b

433 / 150Mbps
(5GHz) (2.4GHz)

WPS / QR setup

※出張・旅行用のためPPPoE回線ではご利用いただけません(PPPoE機能非搭載)。

外国語マニュアル対応
英語/中国語簡体/韓国語/ポルトガル語(ブラジル)



本体、ケーブル類をまとめて収納できる携行ポーチ付き

WMR-433W2シリーズ　¥4,400(¥4,000)

ブラック	WMR-433W2-BK
ホワイト	WMR-433W2-WH
ターコイズブルー	WMR-433W2-TB

●有線LAN速度（規格値）：100/10Mbps（自動認識）
●USBインターフェース：Micro-B（給電用）
●消費電力：最大2.5W
●外形寸法：W45×H45×D15mm ●質量：約19g
●USB給電ケーブル（25cm）、LANケーブル（50cm）、携行ポーチ付属

有線ルーター

Broad Station

BCN AWARD 2024 ルータ部門 受賞 2023年1月～12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

外出先から自宅につながる！　Giga対応で高速回線をフルに活かせる！

Giga　UPnP 対応

FTP(DHCP) スループット 約839Mbps

PPTP(VPN) スループット 約62Mbps



■LAN側4ポート
■AUTO-MDIX機能搭載

BHR-4GRV2　¥7,920(¥7,200)

●消費電力：最大3.8W
●外形寸法：W35×H165×D158mm
※スループット測定環境についてはWebでご確認ください。

攻撃や不正アクセスを検知するアタックブロック対応

最大スループット 98.7Mbps　100BASE-TX /10BASE-T

UPnP 対応　Attack Block



■LAN側4ポート
■AUTO-MDIX機能搭載
セキュリティーモデル

BBR-4HG　¥3,740(¥3,400)

●消費電力：最大3.55W
●外形寸法：W33×H145×D124mm
※最大スループットはSmartBits2000測定結果。

LANアダプター

BCN AWARD 2024 LANカード部門 受賞 2023年1月～12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

LANポートのないパソコンにLANポートを追加

型番	価格	LAN規格	接続規格	外形寸法 (W×H×D)	対応OS	ドライバー	主要機能
USB Type-A/Type-C接続 両対応							
 LUA-U3-A2G/C	オープン価格	2.5G	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/ 3.0/2.0/1.1	32×16 ×85mm	WIN 11 10 MAC 12 10.15 10.14 10.13	Webページより ダウンロード	●2.5Gbps+USB 3.2(Gen 1) ●Type-A to Type-C変換コネクター付属
USB Type-A接続タイプ							
FLEXUS  【ドッキングステーション】 LUD-U3-AU101シリーズ ブラック LUD-U3-AU101BK シルバー LUD-U3-AU101SV	オープン価格	Giga (1000M)※9	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	94×17× 29mm	WIN 11 10 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●USB Type-Aケーブル1本でUSB機器をまとめて接続 ●LAN×1、USB Type-A×3ポート搭載 ※1
 LUA5-U3-AGTEシリーズ ブラック LUA5-U3-AGTE-BK ホワイト LUA5-U3-AGTE-WH	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	28×14 ×74mm	WIN 11 10 MAC 14 13 12 11 10.15	ドライバー インストール不要	●Nintendo Switch動作確認済み（ドライバーインストール不要）
 LUA3-U2-ATX	¥2,420 (¥2,200)	100M /10M	USB 2.0	33×16 ×63mm	WIN 11 10 ※4 MAC 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.8 10.7 10.6 10.5 ※2 Chrome OS ※3	LUA Navigator セットアップ ユーティリティーCD	●Wii U、MacBook Air対応
USB Type-C接続タイプ							
FLEXUS  【ドッキングステーション】 LUD-U3-CU301SV	オープン価格	Giga (1000M)※9	USBポート: USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	112×17× 25mm	WIN 11 10 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●LAN×1、USB Type-A×3、HDMI×1ポート搭載 ※5
 LUA5-U3-CGTEシリーズ ブラック LUA5-U3-CGTE-BK ホワイト LUA5-U3-CGTE-WH	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	28×14 ×74mm	WIN 11 10 MAC 14 13 12 11 10.15	ドライバー インストール不要	●すっきり配線できるL型コネクター付属 ●Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、iPhone15シリーズ、iPadシリーズ動作確認済み(ドライバーインストール不要)
FLEXUS  【ドッキングステーション】 LUD-U3-CGCシリーズ ブラック LUD-U3-CGCBK シルバー LUD-U3-CGCSV	オープン価格	Giga (1000M)※9	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	116×16× 52.5mm	WIN 11 10 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●ケーブル一本で周辺機器を一括接続 ●SD/microSD対応カードリーダー搭載(2スロット、同時使用不可) ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●USB Type-C、USB Type-A、HDMI 各1ポート搭載 ※5
FLEXUS  【ドッキングステーション】 ※8 LUD-U3-CGD Japan Manual Award	オープン価格	Giga (1000M)※9	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	125×17 ×48mm	WIN 11 10 MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●LAN、USB Type-A、USB Type-C(PC給電、データ通信兼用)、HDMI、VGA 各1ポート搭載 ※5
FLEXUS  【ドッキングステーション】 LUD-U3-CGHDシリーズ ブラック LUD-U3-CGHDBK シルバー LUD-U3-CGHDSV	オープン価格	Giga (1000M)※9	USBポート: USB 3.2(Gen 1)/3. 1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	102×16 ×41mm	WIN 11 10 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●USB Type-C 2ポート(PC給電用1、データ通信用1)、LAN、USB Type-A、HDMI 各1ポート搭載 ※5
FLEXUS  【ドッキングステーション】 LUD-U3-CU101シリーズ ブラック LUD-U3-CU101BK シルバー LUD-U3-CU101SV	オープン価格	Giga (1000M)※9	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	94×17× 29mm	WIN 11 10 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●USB Type-Cケーブル1本でUSB機器をまとめて接続 ●LAN×1、USB Type-A×3ポート搭載 ※1
内蔵ボードタイプ							
3年保証 10GbE 対応  LGY-PCIE-MG2	¥14,410 (¥13,100)	マルチギガ (10/5/2.5G)	PCI Express/ Low Profile PCI Express	120×101 ×22mm	WIN 11 10	Webページより ダウンロード	●マルチギガ(10/5/2.5G)、1000M/100M対応 ●JumboFrame2,040/4,088/9,014/16,348Bytes (ヘッダー14Bytes含む、FCS4Bytes含まず)対応 ●Wake On LAN対応 ※6
LGY-PCI-GT	¥2,200 (¥2,000)	Giga (1000M)	PCI / Low Profile PCI	133×121 ×22mm	WIN 11 10 ※4 ■ Red Hat 9.0/8.0/7.3/7.2/7.1/7.0/6.2	LANボード Navigator2 セットアップ ユーティリティーCD	●JumboFrame 7,172Bytes (ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)対応 ●Wake On LAN対応 ※6、7
LGY-PCI-TXD	¥1,100 (¥1,000)	100M /10M	PCI / Low Profile PCI	120×40 mm	WIN 11 10 ※4	LANボード Navigator セットアップ ユーティリティーCD	●デスクトップパソコンにおすすめ

※1.有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。　※2. MacはIntel CPU搭載機に限る。　※3.PC：Acer Chromebook R752T-N14N、OS Ver：85.0.4183.84にて動作確認しました。　※4.Windows 10は商品同梱の【取扱説明書】に記載している利用方法でのみ対応。　※5.PDパススルー、HDMI/VGA出力、有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。※6.Wake On LAN機能は、PC側が対応している場合にのみ使用できます。　※7.PCI2.2以降で対応。　※8.ジャパンマニュアルアワード2023 一般部門　優秀賞 受賞　※9.USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。

スイッチングハブ

BCN AWARD 2024 HUB部門 受賞 2023年1月～12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

既存ネットワーク環境のポート増設に

10GbE 2 ポート / 2.5GbE 4 ポート搭載で 10G 光インターネット環境をフル活用

Wi-Fi 6（11ax）対応 Wi-Fi ルーター WXR-6000AX12S との組み合わせでご家庭の有線LAN環境をさらに高速化！



10G 2.5G

LXW-10G2/2G4

■ネットワークダウンを軽減する「ループ検知」機能

障害を発生させるループ構成を検知し、発生ポートをランプでお知らせする LOOP 検知 ON/OFF スイッチを搭載。
障害解消に役立ちます。
（出荷時はON）

■10Gポート優先モード（QoS）搭載

10G ポートの通信を優先で処理します。
（出荷時はOFF）
※ 10Gbps（規格値）の性能を発揮するには、カテゴリー 6A 以上の LAN ケーブルが必要です。

	筐体材質	電源	ポート数	MACアドレスエントリー数	消費電力	VCCI	外形寸法 (W×H×D)	機能	省エネ関連	型番	価格
マルチギガ (10/5/2.5G)	メタル	AC アダプター	10G:2 2.5G:4	16,000件	18.5W	B	180×33×151 mm	ル マ AU ファ 静 節	–	LXW-10G2/2G4	オープン価格
2.5G	メタル	AC アダプター	5	16,000件	14.1W	B	160×29×131 mm	ル マ AU ファ 静 節	–	LXW-2G5	オープン価格
大容量転送におすすめ Giga (1000M)	メタル	内蔵	24	8,190件	13.8W	A	300×43×180 mm	19 OP ル AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW5-GT-24NSR	¥32,780(¥29,800)
		内蔵	24	8,190件	13.5W	A	300×43×180 mm	19 OP ル AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW4-GT-24NSR【在庫限り】	¥32,780(¥29,800)
		内蔵	16	8,190件	10.1W	A	215×43×130 mm	19 OP ル AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW5-GT-16NSR	¥24,090(¥21,900)
		AC アダプター	8	4,000件	5.3W	B	154×26×85 mm	マ AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW7-GT-8ES/BK	オープン価格
		内蔵	8	4,000件	3.8W	B	173×29×86 mm	ル マ AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW6-GT-8NS/WH (ホワイト)	¥7,700(¥7,000)
										LSW6-GT-8NS/BK (ブラック)	¥7,700(¥7,000)
		AC アダプター	5	2,000件	3.3W	B	121×26×75 mm	マ AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW7-GT-5ES/BK	オープン価格
		内蔵	5	2,000件	2.5W	B	143×29×86 mm	ル マ AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW6-GT-5NS/WH (ホワイト)	¥5,940(¥5,400)
										LSW6-GT-5NS/BK (ブラック)	¥5,940(¥5,400)
			8	4,000件	3.8W	B	180×30×86 mm	ル マ AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW6-GT-8NP/WH (ホワイト)	¥6,600(¥6,000)
										LSW6-GT-8NP/BK (ブラック)	¥6,600(¥6,000)
	プラスチック	内蔵	8	4,000件	5.3W	B	141×25×80 mm	ル マ AU ファ 静 節 N	★★★★	LSW6-GT-8EP/WH (ホワイト)	¥5,390(¥4,900)
										LSW6-GT-8EP/BK (ブラック)	¥5,390(¥4,900)
		AC アダプター	8	4,000件	5.3W	B	141×25×80 mm	ル AU ファ 静 節 N	★★★★	LSW6-GT-8EPL/WH (ホワイト)	¥4,510(¥4,100)
										LSW6-GT-8EPL/BK (ブラック)	¥4,510(¥4,100)
			5	2,000件	3.3W	B	104×25×65 mm	ル マ AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW6-GT-5EP/WH (ホワイト)	¥3,740(¥3,400)
										LSW6-GT-5EP/BK (ブラック)	¥3,740(¥3,400)
			5	2,000件	3.3W	B	104×25×65 mm	ル AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW6-GT-5EPL/WH (ホワイト)	¥2,750(¥2,500)
										LSW6-GT-5EPL/BK (ブラック)	¥2,750(¥2,500)
ネットワーク機器を手軽に増設 100M/10M	メタル	内蔵	16	8,000件	3.0W	A	190×43×125 mm	19 OP ル AU ファ 静	★★★★★	LSW3-TX-16NSR	¥10,780(¥9,800)
			8	2,048件	1.8W	B	185×30×99 mm	マ AU ファ 静 節 N	★★★★★	LSW4-TX-8NS/WH	¥5,280(¥4,800)
			5	2,048件	1.28W	B	143×29×86 mm	マ AU ファ 静 N	★★★★★	LSW4-TX-5NS/WHD	¥4,730(¥4,300)
	プラスチック		16	8,000件	3.0W	A	200×44×129 mm	ル マ AU ファ 静 節	★★★★★	LSW3-TX-16NP	¥8,910(¥8,100)
			8	2,048件	1.8W	B	186 × 29 × 97 mm	マ AU ファ 静 N	★★★★★	LSW4-TX-8NP/WH	¥4,400(¥4,000)
			5	2,048件	1.28W	B	142 × 29 × 85 mm	マ AU ファ 静 N	★★★★★	LSW4-TX-5NP/WHD	¥4,840(¥4,400)
		AC アダプター	8	2,048件	2.5W	B	146 × 27 × 97 mm	マ AU ファ 静 N	★★★★★	LSW4-TX-8EP/WHD (ホワイト)	¥4,070(¥3,700)
										LSW4-TX-8EP/BKD (ブラック)	¥4,070(¥3,700)
			5	2,048件	1.3W	B	104 × 26 × 85 mm	マ AU ファ 静 N	★★★★★	LSW4-TX-5EP/WHD (ホワイト)	¥3,080(¥2,800)
										LSW4-TX-5EP/BKD (ブラック)	¥3,080(¥2,800)
			5	2,048件	1.3W	B	104 × 26 × 85 mm	AU ファ 静 N	★★★★★	LSW4-TX-5EPL/WHD (ホワイト)	¥2,772(¥2,520)
										LSW4-TX-5EPL/BKD (ブラック)	¥2,772(¥2,520)

19 19inchラック対応　OP マグネットキット（BS-MGK-A）対応　ル ループ検知機能　マ 背面マグネット　AU AUTO-MDIX　ファ ファンレス　静 壁掛け（壁掛け用のネジが別途必要）　節 おまかせ節電　N おまかせ節電NEXT（データ転送していないポートの電力供給を抑制）。
※接続機器同士がIEEE802.3az対応であることが必要）　★ ICT分野におけるエコロジーガイドライン協議会が定める基準に準拠した省エネ効果の5段階評価値（「エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法）」に基づくエネルギー消費効率値は、当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載）
●Gigaスイッチングハブのjumbo Frameサイズについては、当社Webの各商品ページをご覧ください。

オプション
LSW-KG5P　¥2,750（¥2,500）
スイッチングハブ用マグネット取付用金具5枚セット

2019年度グッドデザイン賞 受賞
（一般・公共用情報機器）
Giga 対応プラスチック筐体モデル
「LSW6-GT-5EP シリーズ」「LSW6-GT-8EP シリーズ」「LSW6-GT-8NP シリーズ」
「LSW6-GT-5EPL シリーズ」「LSW6-GT-8EPL シリーズ」



TV録画対応HDD/SSD

BCN AWARD 2024 HDD外付部門 受賞 2023年1月～12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

※4K放送録画については、ご利用の機器が対応している必要があります。
※掲載されている商品名は一般に各社の商標、または登録商標です。
※本検証結果については当社の独自の調査によるものであり、各社へのお問い合わせはご遠慮願います。

4K対応

デジタル家電 動作確認済み

テレビ・チューナー・レコーダー用 ハードディスク対応検索 www.buffalo.jp/taiou/

対応情報はWebでチェック！

※1. 地上デジタル放送をハイビジョンレート(17Mbps)で録画した場合。
※2. Mac OS、Chrome OSは添付ソフト非対応。
※3. Sモード(Windows 11/10)は添付ソフト、暗号化非対応。
※4. 8TB / 6TBはブラックのみ。
※5. ご利用のテレビによっては取り付けられない機種やケーブルと干渉する場合があります。Webでご確認ください。
※6. macOS 10.15は、みまもり合図Ver.1.80以降より対応。
※7. PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。
※8. エネルギー消費効率とは、省エネ法に基づき、消費電力を記憶容量で除した数値です。

故障予測 for PC **故障予測サービス「みまもり合図」**
ソフトウェアを用いてHDDやSSDの健康状態を判定。異常を検知したら即お知らせするサービスです。

故障予測 for AV **みまもり合図 for AV 対応**
ソフトウェア、インターネット接続不要で故障予測をLED通知。録画番組引越しサービス(有償)も利用いただけます。

故障予測 for Android™搭載テレビ **みまもり合図 for Android™搭載テレビ対応**
Android™搭載テレビ用の無料アプリでご利用可能(表の下参照)。

LED通知 **みまもり合図 for ポータブル対応**
ソフトウェア、インターネット接続不要。LEDで劣化をお知らせします。

		録画時間目安※1	型番・エネルギー消費効率※8・価格・グリーン購入法	対応OS・外形寸法(W×H×D)・質量
録画番組を引き継げる	 SeeQVault™対応 VGP 2024 SUMMER HDD/NAS 録画用途別門 部門賞 受賞	最大 997時間 (8TBの場合)	HD-SQS-Aシリーズ 8TB HD-SQS8U3-A（Ⅲ区分0.000675） 新価格 ¥41,360(¥37,600) 6TB HD-SQS6U3-A（Ⅱ区分0.000883） ¥30,140(¥27,400) 4TB HD-SQS4U3-A（Ⅱ区分0.00115） 新価格 ¥22,880(¥20,800) 2TB HD-SQS2U3-A（Ⅱ区分0.00260） 新価格 ¥18,920(¥17,200)	WIN 11 10 22/04 ※3 MAC 14 13 12 11 10.15 ※2.6 Chrome OS ※2 PS5 対応 ※7 ●外形寸法：114×33×171mm（ケーブルカバー除く）●質量：約900g
幅広いテレビ・レコーダーに対応	 使用量メーター付き	最大 499時間 (4TBの場合)	HDV-SAMU3-Aシリーズ 新価格 4TB HDV-SAM4.0U3-BKA（Ⅲ区分0.00130） ¥26,730(¥24,300) 3TB HDV-SAM3.0U3-BKA（Ⅱ区分0.00240） ¥21,120(¥19,200) 2TB HDV-SAM2.0U3-BKA（Ⅱ区分0.00320） ¥19,470(¥17,700)	WIN 11 10 22/04 ※3 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 ※2.6 Chrome OS ※2 PS5 対応 ※7 ●外形寸法：114×33×171mm（ケーブルカバー除く）●質量：約900g
	 ■B:ブラック □W:ホワイト ※4	最大 997時間 (8TBの場合)	HD-LE-Bシリーズ 新価格 8TB HD-LE8U3-BB（Ⅲ区分0.000675） ¥39,050(¥35,500) 6TB HD-LE6U3-BB（Ⅱ区分0.000883） ¥27,830(¥25,300) 4TB HD-LE4U3-*B（Ⅱ区分0.00115） ¥21,120(¥19,200) 2TB HD-LE2U3-*B（Ⅱ区分0.00260） ¥17,270(¥15,700) 1TB HD-LE1U3-*B（Ⅰ区分0.00540） ¥15,620(¥14,200)	WIN 11 10 22/04 ※3 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 ※2.6 Chrome OS ※2 PS5 対応 ※7 ●バックアップアプリ［スマートツインズ］対応（Windows 10以降対応） ●データ消去ユーティリティー対応 ●外形寸法：114×33×171mm ●質量：約900g
テレビ背面取付キット対応	 ■B:ブラック □W:ホワイト	最大 249時間 (2TBの場合)	HD-PCGU3-Aシリーズ 新価格 2TB HD-PCG2.0U3-G*A ¥15,840(¥14,400) 1TB HD-PCG1.0U3-B*A ¥12,100(¥11,000) 500GB HD-PCG500U3-*A ¥10,780(¥9,800)	WIN 11 10 22/04 ※3 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 ※2.6 Chrome OS ※2 PS5 対応 ※7 ●バックアップアプリ［スマートツインズ］対応（Windows 10以降対応） ●外形寸法：2TB：75×19.5×117mm、1TB：75×14×117mm、500GB：75×11.5×117mm ●質量：2TB：約240g、1TB：約175g、500GB：約145g
コンパクトサイズSSD	 ［バッファロー史上最小サイズ］ 2023年7月時点、弊社製外付けSSDの外形寸法を比較	最大 125時間 (1TBの場合)	SSD-PSTU3Aシリーズ 1TB SSD-PST1.0U3-BA ¥22,330(¥20,300) 500GB SSD-PST500U3-BA ¥15,620(¥14,200) 250GB SSD-PST250U3-BA ¥11,110(¥10,100) ※3番組以上の同時録画再生は非対応。	WIN 11 10 22/04 ※3 MAC 14 13 12 11 ※2 Chrome OS ※2 PS5 & PS4 対応 ※7 ●高速ファイルコピーアプリ「CopyBooster」対応 ●外形寸法：14.6×8×28mm ●質量：約 4.5g
	 ［スティック型］ ■B:ブラック □W:ホワイト	最大 249時間 (2TBの場合)	SSD-SCTU3Aシリーズ 2TB SSD-SCT2.0U3-*A ¥33,990(¥30,900) 1TB SSD-SCT1.0U3-*A ¥20,020(¥18,200) 500GB SSD-SCT500U3-*A ¥13,310(¥12,100) ※3番組以上の同時録画再生は非対応。	WIN 11 10 22/04 ※3 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 ※2 Chrome OS ※2 PS5 & PS4 対応 ※7 ●USB Type-A to Type-C 変換アダプター付属 ●データ消去ユーティリティー対応 ●外形寸法：23×11×68.2mm ●質量：約 17g
	 DGP Imaging 2023 金賞 ［スティック型］ DGPイメージングアワード2023 金賞 受賞	最大 125時間 (1TBの場合)	SSD-PUTU3Cシリーズ 1TB SSD-PUT1.0U3-BKC ¥18,920(¥17,200) 500GB SSD-PUT500U3-BKC ¥12,210(¥11,100) 250GB SSD-PUT250U3-BKC ¥7,700(¥7,000) ※3番組以上の同時録画再生は非対応。	WIN 11 10 22/04 ※3 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 ※2 Chrome OS ※2 PS5 & PS4 対応 ※7 ●データ消去ユーティリティー対応 ●外形寸法：23×11×68.2mm ●質量：約 17g
テレビ背面取付キット付属	 ［SSD］	最大 120時間 (960GBの場合)	SSD-PGTU3Aシリーズ 960GB SSD-PGT960U3-BA ¥21,120(¥19,200) 480GB SSD-PGT480U3-BA ¥14,410(¥13,100) 240GB SSD-PGT240U3-BA ¥10,010(¥9,100)	WIN 11 10 22/04 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 ●テレビ背面取付キット付属 ※5 ●外形寸法：［SSD 本体］75×11.5×117mm、［取付キット］103×50.1×140mm ●質量：［SSD 本体］約 110g、［取付キット］約 160g

■HDD用オプション

■ポータブルHDD用テレビ背面取付キット
OP-HDP-TVK3 ¥1,815(¥1,650)

■外付けHDD用冷却ファンユニット
OP-FAN-ALEM ¥2,904(¥2,640)

■外部電源供給用ACアダプター
AC-DC5PSC2 [USB給電ケーブル付き] ¥2,805(¥2,550)
AC-DC5-BK ¥1,540(¥1,400)

録画用HDDの追加増設に適した USBハブなら… ▶P.22

録画用HDD用 故障予測機能 みまもり合図 for Android™搭載テレビ

Android™搭載テレビ用の無料アプリでご利用いただける、録画用HDDの故障予測機能。
ハードディスクの自己診断機能「S.M.A.R.T.」情報で健康状態を把握し、ハードディスクの異常を事前に検知し、アプリのホーム画面およびご登録いただいたメールアドレス宛に通知します。
※「みまもり合図」は当社独自のサービスとなります。本サービスの内容および表示結果について、家電メーカー様へ直接のお問い合わせはご遠慮ください。



詳細はWebで

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応（交換用HDDは除く）

故障予測 for PC LED通知

このマークが付いた商品は故障予測機能「みまもり合図 for ポータブル」、故障予測サービス「みまもり合図」に対応しています。
※王冠マークが付いた商品は「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。
※「LED通知」の入っていないマークの商品は「みまもり合図」のみ対応。
※みまもり合図の対応OS：Windows 10以降、Mac OS X 10.11以降

■外付けHDD

※型番後ろのカッコ内はエネルギー消費効率※1

大容量DRAMキャッシュ〈1GB〉搭載 TurboPC EX2



USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-GDU3Dシリーズ 新価格

8TB HD-GD8.0U3D（Ⅲ区分0.000683） ¥57,420(¥52,200)
6TB HD-GD6.0U3D（Ⅲ区分0.00110） ¥52,360(¥47,600)
4TB HD-GD4.0U3D（Ⅲ区分0.00138） ¥39,710(¥36,100)
3TB HD-GD3.0U3D（Ⅲ区分0.00187） ¥37,290(¥33,900)
2TB HD-GD2.0U3D（Ⅱ区分0.00318） ¥33,220(¥30,200)

WIN 11 10 22/04 ※2 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 ※2.9,11 Chrome OS ※3

●外形寸法：W45×H126×D202mm
●質量：約1kg（8TBのみ約1.2kg）

ハードウェア自動暗号化 TurboPC EX2



USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-LXU3Dシリーズ 新価格

8TB HD-LX8.0U3D（Ⅲ区分0.000651） ¥50,490(¥45,900)
6TB HD-LX6.0U3D（Ⅲ区分0.000853） ¥45,430(¥41,300)
4TB HD-LX4.0U3D（Ⅲ区分0.00103） ¥32,780(¥29,800)
3TB HD-LX3.0U3D（Ⅲ区分0.00138） ¥30,250(¥27,500)
2TB HD-LX2.0U3D（Ⅱ区分0.00246） ¥26,290(¥23,900)
1TB HD-LX1.0U3D（Ⅰ区分0.00532） ¥21,450(¥19,500)

WIN 11 10 22/04 2019 2016 2012R2 2012 ※2 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 ※2.9

●外形寸法：W39×H123×D189mm
●質量：約1kg

RAID 5 対応 4ドライブ搭載(RAID 5 / 10 / 1 / 0)



USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-QLU3/R5シリーズ 新価格

16TB HD-QL16TU3/R5J（Ⅳ区分0.00190） ¥193,270(¥175,700)
12TB HD-QL12TU3/R5J（Ⅳ区分0.00300） ¥164,890(¥149,900)
8TB HD-QL8TU3/R5J（Ⅳ区分0.00360） ¥146,960(¥133,600)
4TB HD-QL4TU3/R5J（Ⅳ区分0.00650） ¥107,910(¥98,100)

WIN 11 10 22/04 2019 2016 2012R2 2012 ※2 MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 ※2.9

●外形寸法：W149×H154×D230mm
●質量：約5.5kg

RAID 1 対応 2ドライブ搭載(RAID 1 / 0)



USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-WLU3/R1シリーズ 新価格

8TB HD-WL8TU3/R1（Ⅳ区分0.00170） 受注生産 ¥97,900(¥89,000)
6TB HD-WL6TU3/R1J（Ⅳ区分0.00400） ¥76,450(¥69,500)
4TB HD-WL4TU3/R1J（Ⅳ区分0.00500） ¥53,680(¥48,800)
2TB HD-WL2TU3/R1J（Ⅳ区分0.00700） ¥38,940(¥35,400)

WIN 11 10 22/04 2019 2016 2012R2 2012 ※2 MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 ※2.9

●外形寸法：W86×H127×D204mm
●質量：約2.2kg

【交換用 HDD】

HD-OPWLシリーズ <HD-QLU3/R5（16/12TB）、HD-WLU3/R1（8/6TB）用>［受注生産］
4TB HD-OPWL-4.0T ¥45,430(¥41,300)　3TB HD-OPWL-3.0T ¥34,870(¥31,700)

HD-IDSシリーズ <HD-QLU3/R5（8/4TB）、HD-WLU3/R1（4/2TB）用>
2TB HD-ID2.0TS ¥24,310(¥22,100)　1TB HD-ID1.0TS ¥18,480(¥16,800)

■12V ACアダプター
OP-AC12PR <HD-WLU3/R1用> ¥5,280(¥4,800)

■ポータブルHDD

タフ（耐衝撃×防雨防塵）＆セキュリティー（ICカード対応・1枚まで登録可能）※6

米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠

故障予測 for PC

reddot award 2015 winner



（公社）発明協会 中部地方発明表彰 発明奨励賞 受賞

■B：ブラック
■S：シルバー
■R：レッド

HD-PZNU3シリーズ 新価格

2TB HD-PZN2.0U3-* ¥29,480(¥26,800)
1TB HD-PZN1.0U3-* ¥18,590(¥16,900)

■ロック解除専用ICカード
OP-ICCARD1 ¥1,078(¥980)

WIN 11 10 22/04 ※3,5,7 MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 ※3,9,12,13

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※5
●ICカードセキュリティー対応※6 ●ターボPC EX2添付※2 ●LoginHelper添付※7
●外形寸法：W90×H141×D21mm ●質量：約300g ●付属品：USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、ICカード ●Red Dot Award：Product Design 2015 受賞

アルマイト加工済み 薄型軽量アルミ筐体

故障予測 for PC LED通知



■SV：シルバー
■RD：レッド

HD-PUSU3-Dシリーズ 新価格

2TB HD-PUS2.0U3-*D ¥18,810(¥17,100)　1TB HD-PUS1.0U3-*D ¥14,080(¥12,800)

WIN 11 10 22/04 ※2 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 ※2,10 Chrome OS ※3 PS5 対応 ※14

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●バックアップアプリ［スマートツインズ］(Windows 10以降対応)/OSブート機能(ブートエディション)はファームウェアVer.2.01以降より対応。
●外形寸法：W79×H8.6×D116mm ●質量：約130g ●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)

衝撃吸収設計 テレビ背面取付キット※5対応

故障予測 for PC LED通知 グッドデザイン賞 受賞



■B：ブラック
□W：ホワイト

HD-PCGU3-Aシリーズ 新価格

2TB HD-PCG2.0U3-G*A ¥15,840(¥14,400)　500GB HD-PCG500U3-*A ¥10,780(¥9,800)
1TB HD-PCG1.0U3-B*A ¥12,100(¥11,000)

WIN 11 10 22/04 ※2 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 ※2,10 Chrome OS ※3 PS5 対応 ※14

●USB 3.2 (Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0 /2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●バックアップアプリ［スマートツインズ］(Windows 10以降対応)はファームウェアVer.2.01以降より対応。
※OSブート機能は非対応。
●外形寸法：2TB：W75×H19.5×D117mm、1TB：W75×H14×D117mm、500GB：W75×H11.5×D117mm
●質量：2TB：約240g、1TB：約175g、500GB：約145g ●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)
●2018年度 グッドデザイン賞（一般・公共用情報機器）受賞

USB Type-A & Type-Cケーブル付属で、WindowsでもMacでも使える

故障予測 for PC LED通知 Type-C対応



■B：ブラック
□W：ホワイト

HD-PGAC-Aシリーズ 新価格

2TB HD-PGAC2U3-*A ¥20,020(¥18,200)　1TB HD-PGAC1U3-*A ¥15,510(¥14,100)

WIN 11 10 22/04 ※2 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 ※2.10 Chrome OS ※3 PS5 対応 ※14

●USB 3.2 (Gen 1) / 3.1(Gen 1) / 3.0 / 2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●バックアップアプリ［スマートツインズ］対応（Windows 10以降対応）。※OSブート機能(ブートエディション)対応。
●外形寸法：2TB:W75×H117×D19.5mm、1TB :W75×H117×D14mm ●質量：2TB：約240g、1TB：約175g
●付属品：USB 3.2(Gen 1)Type-Aケーブル(50cm)/Type-Cケーブル(50cm)

耐衝撃×防雨防塵

米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠

故障予測 for PC LED通知



HD-PZFU3-Aシリーズ 新価格

2TB HD-PZF2.0U3-BKA ¥20,020(¥18,200)
1TB HD-PZF1.0U3-BKA ¥14,410(¥13,100)

WIN 11 10 22/04 ※3,5 MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 ※3,10,12,13

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※5
●外形寸法：W90×H141×D21mm ●質量：約300g ●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(18cm)

ハードとソフトのダブルでデータを守る

故障予測 for PC LED通知



■BK：ブラック
□WH：ホワイト
■RD：レッド
■BL：ブルー
■GL：ゴールド

※レッド、ブルー、ゴールドは1TBのみ

HD-PGF-Aシリーズ 新価格

5TB HD-PGF5.0U3-G*A ¥29,150(¥26,500)　2TB HD-PGF2.0U3-B*A ¥18,810(¥17,100)
4TB HD-PGF4.0U3-G*A ¥25,410(¥23,100)　1TB HD-PGF1.0U3-*A ¥14,080(¥12,800)

WIN 11 10 22/04 ※2 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 ※2,4,10 Chrome OS ※3 PS5 対応 ※14

●USB 3.2(Gen 1) /3.1 (Gen 1) /3.0 /2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●おでかけロック※4 対応 ●バックアップアプリ［スマートツインズ］対応（Windows 10以降対応）。
※OSブート機能(ブートエディション)対応。
●外形寸法：5TB/4TB:W79.5×H21.5×D119mm、2TB:W79.5×H16×D119mm、1TB:W79.5×H13.5×D119mm
●質量：5TB/4TB:約250g、2TB:約180g、1TB:約150g
●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)

※1. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
※2. S モード(Windows 11/10)、Mac OS は暗号化、添付ソフト動作不可。
※3. S モード(Windows 11/10)、Mac OS、Chrome OS は添付ソフト動作不可。
※4. Mac OS は添付ソフト動作不可（おでかけログは対応。macOS 10.15 は Ver.1.05 以降より対応。macOS 11 は最新版をご利用ください）。
※5. S モード (Windows 11/10) はハードウェア暗号化非対応。
※6. 対応 IC カード (TypeF および Type-A):OP-ICCARD1、交通系 IC カード (Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、itappy、ecomyca、ayuca)、電子マネー（楽天 Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ® 対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy など)、Apple Pay 対応 iPhone(日本版 iPhone 7/7 Plus)
※7. ログイン機能拡張ソフトウェア (Windows 11/10/8.1/7 専用) をダウンロードが必要です。
※8. テレビ背面取付キットは別売。
※9. みまもり合図は、Mac OS X 10.11 以降より対応。macOS 10.15 は、みまもり合図 Ver.1.80 以降より対応。
※10. macOS 10.15 は、みまもり合図 Ver.1.80 以降より対応。
※11. macOS 10.15は、キャッシュ機能切替ツールVer1.30以降より対応。macOS 11は、キャッシュ機能切替ツール最新版をご利用ください。
※12. macOS 10.15は、HS_UPDATER(Mac) OPEN_HS Ver.1.26以降より対応。macOS 11は、OPEN_HS最新版をご利用ください。
※13. macOS 10.15は、モードチェンジャー Ver.1.04以降より対応。macOS 11は、モードチェンジャー最新版をご利用ください。
※14. PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。
※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。
※おサイフケータイ対応方式:Type-F(Felica)、Type-A(ID番号が7byte固定かつ先頭が81h ～ FEhでないICカード、ID番号が10byteのICカード)
※iPhoneおよびApple Payは Apple Inc.の商標です。
※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

SSD

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応（内蔵HDDは除く）

BCN AWARD 2024 SSD外付部門 受賞 2023年1月～12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

PS5+周辺機器で、さらにゲームプレイが快適に

特集ページはこちら

型番 / 価格		Professional Edition グッドデザイン賞 受賞 ※7 DGP Imaging 2023 金賞 ※7 故障予測 for PC PS5 & PS4 対応 ※5 **SSD-PHPU3Aシリーズ**	スティック型 PS5 & PS4 対応 ※5 Type-C変換アダプター付き **SSD-SCHU3Aシリーズ** NEW	USB4(Gen 3x2) 対応 PS5 対応 ※5 故障予測 for PC **SSD-PEU4Aシリーズ**	PS5 & PS4 対応 ※5 **SSD-PGCU3Cシリーズ**
		4TB SSD-PHP4.0U3-BA ¥73,700(¥67,000)	2TB SSD-SCH2.0U3-BA ¥35,700(¥32,455)	2TB SSD-PE2.0U4-SA ¥58,630(¥53,300)	2TB SSD-PGC2.0U3-BC ¥34,540(¥31,400)
		2TB SSD-PHP2.0U3-BA ¥39,050(¥35,500)	1TB SSD-SCH1.0U3-BA ¥21,700(¥19,728)	1TB SSD-PE1.0U4-SA ¥44,660(¥40,600)	1TB SSD-PGC1.0U3-BC ¥20,570(¥18,700)
		1TB SSD-PHP1.0U3-BA ¥25,080(¥22,800)	500GB SSD-SCH500U3-BA ¥15,000(¥13,637)		500GB SSD-PGC500U3-BC ¥13,860(¥12,600)
		500GB SSD-PHP500U3-BA ¥18,370(¥16,700)	250GB SSD-SCH250U3-BA ¥10,600(¥9,637)		250GB SSD-PGC250U3-BC ¥9,460(¥8,600)
USB 規格		USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB4(Gen 3x2)/3.2(Gen 2x2)/3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
接続端子	ホスト側	USB Type-A/C	USB Type-A/C	USB Type-C	USB Type-A/C
	機器側	USB Type-C	—	USB Type-C	USB Micro-B
Read 速度※1		1050MB/s	1050MB/s	3800MB/s	340MB/s
Write 速度※1		1000MB/s	900MB/s	3700MB/s (2TB)、3600MB/s (1TB)	320MB/s
耐衝撃		「MIL-STD-810H 516.8 procedure IV」準拠※2	「MIL-STD-810H 516.8 procedure IV」準拠※2	—	「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠※2
防塵・防滴		対応 (IP55)	—	—	—
対応 OS		WIN 11 10 32/64 Chrome OS ※3 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 Chrome OS ※3 MAC 15 14 13 12 ●iOS 17～/iPadOS 14～/Android 12～	WIN 11 10 32/64 Chrome OS ※3 MAC 14 13 12 11	WIN 11 10 32/64 Chrome OS ※3 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14
対応ソフト	Win	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、みまもり合図、CopyBooster、データ消去ユーティリティー	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、CopyBooster、データ消去ユーティリティー	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、みまもり合図、CopyBooster、データ消去ユーティリティー	スマートツインズ ブートエディション、DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー
	Mac	DiskFormatter for Mac、みまもり合図	DiskFormatter for Mac	DiskFormatter for Mac、みまもり合図	ー
外形寸法(W×H×D)/質量		57×12.2×106.5mm/約79g	23×11×68.2mm/約17g	63×16×118mm / 約190g	75×11.5×117mm/約110g

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 安心の抗ウイルス・抗菌対応、耐振動&耐衝設計

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 SIAA ISO 22196 抗菌加工

PS5 & PS4 対応 ※5

WIN 11 10 32/64 Chrome OS ※3
MAC 14 13 12 11 10.15



SSD-PGVBシリーズ

2TB	SSD-PGVB2.0U3-B	¥35,750(¥32,500)
1TB	SSD-PGVB1.0U3-B	¥21,780(¥19,800)
500GB	SSD-PGVB500U3-B	¥15,070(¥13,700)
250GB	SSD-PGVB250U3-B	¥10,560(¥9,600)

●接続端子:ホスト側USB Type-A /機器側USB Micro-B
●Read速度:340MB/s ●Write速度:320MB/s
●耐衝撃[MIL-STD-810G 516.6 procedure IV]準拠※2
●対応ソフト(Windowsのみ):スマートツインズブートエディション、DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー
●外形寸法:W75×H11.5×D117mm ●質量:約110g

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 SIAA ISO 22196 抗菌加工

スティック型

PS5 & PS4 対応 ※5

WIN 11 10 32/64 Chrome OS ※3
MAC 14 13 12 11 10.15



SSD-PUTVBシリーズ

1TB	SSD-PUTVB1.0U3-B	¥20,570(¥18,700)
500GB	SSD-PUTVB500U3-B	¥13,860(¥12,600)
250GB	SSD-PUTVB250U3-B	¥9,460(¥8,600)

●接続端子:ホスト側USB Type-A
●Read速度:430MB/s ●Write速度:400MB/s
●耐衝撃[MIL-STD-810G 516.6 procedure IV]準拠※2
●対応ソフト(Windowsのみ):DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー
●外形寸法:W 23×H11×D68.2mm ●質量:約17g

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 USBコネクターが破損しにくい筐体採用、耐振動&耐衝撃設計

PS5 & PS4 対応 ※5

WIN 11 10 32/64 Chrome OS ※3
MAC 14 13 12.0 11 10.15 10.14



■B:ブラック
□W:ホワイト

SSD-PGU3Cシリーズ

2TB	SSD-PG2.0U3-*C	¥33,990(¥30,900)
1TB	SSD-PG1.0U3-*C	¥20,020(¥18,200)
500GB	SSD-PG500U3-*C	¥13,310(¥12,100)
250GB	SSD-PG250U3-*C	¥8,910(¥8,100)

●接続端子:ホスト側USB Type-A /機器側USB Micro-B
●Read速度:340MB/s ●Write速度:320MB/s
●耐衝撃[MIL-STD-810G 516.6 procedure IV]準拠※2
●対応ソフト(Windowsのみ):スマートツインズブートエディション、DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー
●外形寸法:W 75×H11.5×D117mm ●質量:約110g

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 耐衝撃&防雨・防塵設計、ICカードにも対応

ICカード対応 ※6

WIN 11 10 32/64
MAC 13 12 11 10.15 ※4 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8



SSD-PZNU3シリーズ [受注生産]

480GB	SSD-PZN480U3-BK	¥31,680(¥28,800)
240GB	SSD-PZN240U3-BK	¥23,100(¥21,000)

●接続端子：USB Type-A（ホスト側）
●Read速度：360MB/s ●Write速度：360MB/s
●耐衝撃［MIL-STD-810G 516.6 procedure IV］準拠※2
●防塵防滴:IP53対応
●対応ソフト:(Windows) モードチェンジャー、LoginHelper、DiskFormatter2、TurboPC EX2、Backup Utility、FinalData10Plus、ウイルスバスター体験版、(Mac)モードチェンジャー
●外形寸法:W 90×H141×D21mm ●質量:約240g

■ロック解除専用ICカード
OP-ICCARD1 ¥1,078(¥980)

■内蔵HDD

SATA

WIN 11 10 32/64 MAC 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4

デスクトップPC用（3.5インチ）

HD-IDSシリーズ

2TB	HD-ID2.0TS	¥24,310(¥22,100)
1TB	HD-ID1.0TS	¥18,480(¥16,800)

●HDD引越しをサポートするソフトウェア「AOSテクノロジーズ ファイナルパソコンデータ引越しアライト」、[Acronis True Image 2013]添付(Windows 11/10、MacOSは非対応)。

※1.値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、必ずしも全ての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません。テスト環境についてはWebにてご確認ください。 ※2.試験サンプルを122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させます。試験サンプル5台以内で26方向落下すべてにおいて正常が確認できたら試験合格となります。
※3：Chrome OSは添付ソフトウェア動作不可。 ※4：macOS 10.15は、HS_UPDATER(Mac) OPEN_HS Ver.1.26以降より対応。モードチェンジャーは、Ver.1.04以降より対応。macOS 11.0は、OPEN_HS最新版/モードチェンジャー最新版をご利用ください。 ※5：PS5は、PS4のゲームのみ付けたストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。
※6:登録できるカードは1枚まで。[対応ICカード(Type-FおよびType-A)]OP-ICCARD1、交通系ICカード(Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、itappy、ecomyca、ayuca)、電子マネー（楽天Edy、nanaco、WAON、PiTaPa）、おサイフケータイ®対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxyなど)、Apple Pay対応iPhone(日本版 iPhone 7/7 Plus) ※7.2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器)受賞、DGPイメージングアワード2023 金賞 受賞
※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。 ※おサイフケータイ対応方式:Type-F(Felica)、Type-A(ID番号が7byte固定かつ先頭が1h～FEhでないICカード、ID番号が10byteのICカード)。
※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。 ※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。

USBメモリー

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

BCN AWARD 2024 USBメモリ部門 受賞 2023年1月～12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

セキュリティーモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ウイルスチェック機能&パスワードロックのWセキュリティー

TREND micro TREND TREND MICRO USB Security™

DiskFormatter 2 対応 ※1
ウイルスチェック機能 パスワード認証 オートラン機構 ノック式

WIN 11 10 32/64 ※3



RUF3-KVシリーズ

32GB	RUF3-KV32G-DS	¥8,250(¥7,500)
16GB	RUF3-KV16G-DS	¥6,710(¥6,100)

●ウイルスを自動で検知・隔離する「ウイルスチェック機能」搭載
※「Trend Micro USB Security™ 2.1」のライセンス延長には、RUF2-HSC-TM/L1(P.40)をお使いください。

スタンダードモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 挿すだけカンタン、シンプル&コンパクト

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応 ※1
暗号化ソフト対応 ※1、2

WIN 11 10 32/64
MAC 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10
Chrome OS



RUF3-KBシリーズ

ブラック

128GB	RUF3-K128GB-BK	¥3,520(¥3,200)
64GB	RUF3-K64GB-BK	¥1,760(¥1,600)
32GB	RUF3-K32GB-BK	¥1,320(¥1,200)
16GB	RUF3-K16GB-BK	¥990(¥900)

ホワイト

64GB	RUF3-K64GB-WH	¥1,760(¥1,600)
32GB	RUF3-K32GB-WH	¥1,320(¥1,200)
16GB	RUF3-K16GB-WH	¥990(¥900)

ブルー

64GB	RUF3-K64GB-BL	¥1,760(¥1,600)
32GB	RUF3-K32GB-BL	¥1,320(¥1,200)
16GB	RUF3-K16GB-BL	¥990(¥900)

ピンク

64GB	RUF3-K64GB-PK	¥1,760(¥1,600)
32GB	RUF3-K32GB-PK	¥1,320(¥1,200)
16GB	RUF3-K16GB-PK	¥990(¥900)

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ライトプロテクト（書き込み禁止）スイッチ搭載モデル

BuffaloTools™対応

Secure Lock Mobile

DiskFormatter 2 対応 ※1
暗号化ソフト対応 ※1、2

WIN 11 10 32/64
MAC 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4
Chrome OS



RUF3-CAシリーズ オープン価格

ブラック

64GB	RUF3-C64GA-BK
32GB	RUF3-C32GA-BKK
16GB	RUF3-C16GA-BK

ブルー

64GB	RUF3-C64GA-BL
32GB	RUF3-C32GA-BL
16GB	RUF3-C16GA-BL

グリーン

64GB	RUF3-C64GA-GR
32GB	RUF3-C32GA-GR
16GB	RUF3-C16GA-GR

ピンク

64GB	RUF3-C64GA-PK
32GB	RUF3-C32GA-PK
16GB	RUF3-C16GA-PK

USB 2.0対応 リバーシブルコネクター採用「どっちもUSBメモリー」

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応 ※1
暗号化ソフト対応 ※1、2

WIN 11 10 32/64
MAC 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10
Chrome OS



コネクターの向きを気にせず挿せる「どっちもUSBメモリー」

RUF2-KRAシリーズ

ブラック

64GB	RUF2-KR64GA-BK	¥1,760(¥1,600)
32GB	RUF2-KR32GA-BK	¥990(¥900)
16GB	RUF2-KR16GA-BK	¥880(¥800)

ホワイト

64GB	RUF2-KR64GA-WH	¥1,760(¥1,600)
32GB	RUF2-KR32GA-WH	¥990(¥900)
16GB	RUF2-KR16GA-WH	¥880(¥800)

マイクロUSBメモリー

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 パソコン・タブレットに付けたまま持ち出せる

Secure Lock Mobile

DiskFormatter 2 対応 ※1
暗号化ソフト対応 ※1、2

WIN 11 10 32/64
MAC 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7
Chrome OS



RUF3-PSシリーズ オープン価格

ブラック

32GB	RUF3-PS32G-BK
16GB	RUF3-PS16G-BK

レッド

32GB	RUF3-PS32G-RD
16GB	RUF3-PS16G-RD

シルバー

64GB	RUF3-PS64G-SV
32GB	RUF3-PS32G-SVK
16GB	RUF3-PS16G-SV

ノックスライドモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ボールペンのようにUSB端子を出せるノック式

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応 ※1
オートラン機構 暗号化ソフト対応 ※1、2
ノック式

WIN 11 10 32/64
MAC 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10
Chrome OS



RUF3-KSAシリーズ ※本商品は筐体に「RUF3-KS Series」と記載されています。

ブラック

128GB	RUF3-KS128GA-BK	¥4,301(¥3,910)
64GB	RUF3-KS64GA-BK	¥2,970(¥2,700)
32GB	RUF3-KS32GA-BK	¥1,870(¥1,700)
16GB	RUF3-KS16GA-BK	¥1,540(¥1,400)

ホワイト

32GB	RUF3-KS32GA-WH	¥1,870(¥1,700)
16GB	RUF3-KS16GA-WH	¥1,540(¥1,400)

ピンク

32GB	RUF3-KS32GA-PK	¥1,870(¥1,700)
16GB	RUF3-KS16GA-PK	¥1,540(¥1,400)

グリーン

16GB	RUF3-KS16GA-GR	¥1,540(¥1,400)

ブルー

16GB	RUF3-KS16GA-BL	¥1,540(¥1,400)

デザインモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 自分を演出できる華やかなカラーバリエーション

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応 ※1
オートラン機構 暗号化ソフト対応 ※1、2 ノック式

WIN 11 10 32/64
MAC 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12
Chrome OS



RUF3-KSWシリーズ オープン価格

レッド

128GB	RUF3-KSW128G-RD
64GB	RUF3-KSW64G-RD
32GB	RUF3-KSW32G-RD
16GB	RUF3-KSW16G-RD

イエロー

128GB	RUF3-KSW128G-YE
64GB	RUF3-KSW64G-YE
32GB	RUF3-KSW32G-YE
16GB	RUF3-KSW16G-YE

ピンク

128GB	RUF3-KSW128G-PK
64GB	RUF3-KSW64G-PK
32GB	RUF3-KSW32G-PK
16GB	RUF3-KSW16G-PK

ブルー

128GB	RUF3-KSW128G-BL
64GB	RUF3-KSW64G-BL
32GB	RUF3-KSW32G-BL
16GB	RUF3-KSW16G-BL

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 フェミニンでおしゃれなデザイン

BuffaloTools™対応

Secure Lock Mobile

DiskFormatter 2 対応 ※1
キャップレススライド式 暗号化ソフト対応 ※1、2

WIN 11 10 32/64
MAC 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4
Chrome OS



<スマート&エレガント>シリーズ
RUF3-JWシリーズ オープン価格

リッチブラウン

32GB	RUF3-JW32G-RB	
16GB	RUF3-JW16G-RB	

ロイヤルホワイト

32GB	RUF3-JW32G-RW	
16GB	RUF3-JW16G-RW	

グロスピンク

32GB	RUF3-JW32G-GP	
16GB	RUF3-JW16G-GP	

シャイニーコーラル

32GB	RUF3-JW32G-SC	
16GB	RUF3-JW16G-SC	

スマートフォン・タブレット用メモリー

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 Type-A&Type-C両対応で機器同士のデータ共有が簡単

Android8.0以降 iPadOS13.1以降※4

DiskFormatter 2 対応 ※1

WIN 11 10 32/64
MAC 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12
Chrome OS



RUF3-ACシリーズ オープン価格

ブルー

32GB	RUF3-AC32G-BL
16GB	RUF3-AC16G-BL

イエロー

32GB	RUF3-AC32G-YE
16GB	RUF3-AC16G-YE

レッド

32GB	RUF3-AC32G-RD
16GB	RUF3-AC16G-RD

グレー

64GB	RUF3-AC64G-GY
32GB	RUF3-AC32G-GY
16GB	RUF3-AC16G-GY

●Android用ファイル管理アプリケーション「ファイルマネージャー」対応。
※スマホ、タブレットがUSBホスト機能に対応している必要があります。

※1.各ソフトウェアはダウンロードにて対応 (Sモード(Windows 11/10)、Windows RT、Mac OS、Chrome OSはソフトウェア非対応)。 ※2.ユーザー権限使用可能。
※3.Sモード(Windows 11/10)非対応。 ※4.iPad Pro(2018年モデル)に対応。iPadOS標準の「ファイル」アプリにて利用いただけます。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

抗ウイルス・抗菌モデル

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0対応　安心の抗ウイルス・抗菌対応

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応　P21 ※1

暗号化ソフト対応　AssetView



WIN 11 10 22H2/64　MAC 14 13 12 11 10.15　Chrome OS

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工　SIAA ISO 22196 抗菌加工

RUF3-KVBシリーズ

ブラック			ホワイト	
128GB	RUF3-KVB128G-BK	￥4,600(¥4,182)	RUF3-KVB128G-WH	￥4,600(¥4,182)
64GB	RUF3-KVB64G-BK	￥2,990(¥2,719)	RUF3-KVB64G-WH	￥2,990(¥2,719)
32GB	RUF3-KVB32G-BK	￥2,211(¥2,010)	RUF3-KVB32G-WH	￥2,211(¥2,010)

●安心の抗ウイルス・抗菌対応(SIAA適合基準)
※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。
●デバイス制御ソフトウェア(株式会社ハンモック社製「AssetView」)対応
接続許可されたUSBメモリー以外のデバイスを使用禁止。未許可のUSBメモリーによる情報漏洩を防ぎます。
※ソフトウェアは別途購入となります。

パソコン用メモリー

デスクトップPC用

6年保証

DDR4　SDRAM DIMM　PC4-2400(PC4-19200※1)2400MHz 288Pin CL=17



D4U2400シリーズ

8GB	D4U2400-B8G	¥25,630(¥23,300)
4GB	D4U2400-S4G	¥13,090(¥11,900)

DDR3　SDRAM DIMM　PC3-12800 1600MHz 240Pin CL=11

D3U1600シリーズ

★省電力モデル

4GB	D3U1600-S4G	¥9,130(¥8,300)
2GB	D3U1600-X2G	¥4,730(¥4,300)

■通常モデル

8GB	D3U1600-8G	¥20,900(¥19,000)
4GB	D3U1600-4G	¥9,790(¥8,900)
2GB	D3U1600-2G	¥6,050(¥5,500)

●PC3-10600(DDR3-1333) / 8500(DDR3-1066) / 6400(DDR3-800)として動作可※2

★省電力モデルとは…通常モデルと比べ、デスクトップ用4GBで約25%、デスクトップ用2GBで約22%、ノート用2GBで約20%の消費電力低減を実現したecoタイプ。

ノートPC/スリムPC用

6年保証

DDR4　SDRAM S.O.DIMM　PC4-2400(PC4-19200※1)2400MHz 260Pin CL=17



D4N2400シリーズ

8GB	D4N2400-B8G	¥25,630(¥23,300)
4GB	D4N2400-S4G	¥13,090(¥11,900)

DDR3　SDRAM S.O.DIMM　PC3-12800 1600MHz 204Pin CL=11

D3N1600シリーズ

■低電圧(1.35V)対応モデル

8GB	D3N1600-L8G	¥20,900(¥19,000)
4GB	D3N1600-L4G	¥9,790(¥8,900)
2GB	D3N1600-L2G	¥6,050(¥5,500)

★省電力モデル

2GB	D3N1600-LX2G	¥4,730(¥4,300)

■通常モデル

8GB	D3N1600-8G	¥20,900(¥19,000)
4GB	D3N1600-4G	¥9,790(¥8,900)
2GB	D3N1600-2G	¥6,050(¥5,500)

●PC3-10600(DDR3-1333) / 8500(DDR3-1066)/ 6400(DDR3-800)として動作可※2

※1. JEDECの規格表示ではありません。※2. 対応情報は当社Webでご確認ください。

メモリーカード

SDXC(64GB)&SDHC(8~32GB)　著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I対応 標準　デジタルカメラ、デジタルビデオカメラに

Read 40MB/s(最大)

I U1 CLASS10

RSDC-U1Sシリーズ　オープン価格

64GB	RSDC-064GU1S	16GB	RSDC-016GU1S
32GB	RSDC-032GU1S	8GB	RSDC-008GU1S

CLASS4対応　さまざまな機器に対応、ハイビジョン動画記録にも

RSDC-SC4Bシリーズ　オープン価格　CLASS4

32GB	RSDC-S32GC4B	16GB	RSDC-S16GC4B

コンパクトフラッシュ™

スタンダード　32MBから4GBまで容量豊富(最大転送速度 2MB/s)

RCF-Xシリーズ

4GB	RCF-X4G	¥10,010(¥9,100)	256MB	RCF-X256MY	オープン価格
2GB	RCF-X2G	¥7,700(¥7,000)	128MB	RCF-X128MY	オープン価格
1GB	RCF-X1GY	オープン価格	64MB	RCF-X64MY	オープン価格
512MB	RCF-X512MY	オープン価格	32MB	RCF-X32MY	オープン価格

SDXC/SDHC/microSDXC/microSDHCは、SDXC対応/SDHC対応/microSDXC対応/microSDHC対応と記載されている、または、SDXCロゴ/SDHCロゴ/microSDXCロゴ/microSDHCロゴが表示されている機器でのみ使用可能です。記載のない機器ではご使用いただけませんので、事前にご確認ください。

microSDXC(64GB)&microSDHC(8~32GB)　著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I対応 高速　防水仕様、スマートフォンやタブレットに

JIS防水保護等級7(IPX7)準拠

Read 40MB/s(最大)

(SD変換アダプター)

■アダプター付き

I U1 CLASS10

RMSD-U1SAシリーズ　オープン価格

64GB	RMSD-064GU1SA	16GB	RMSD-016GU1SA
32GB	RMSD-032GU1SA	8GB	RMSD-008GU1SA

※付属の変換アダプターは防水仕様ではありません。

CLASS10対応　最低速度10MB/s以上を保証、フルHD動画撮影に

■アダプター付き　CLASS10

RMSD-C10ABシリーズ　オープン価格

32GB	RMSD-32GC10AB	16GB	RMSD-16GC10AB

CLASS4対応　防水仕様モデル[JIS防水保護等級7(IPX7)準拠]

■アダプター付き　CLASS4

RMSD-BSABシリーズ　オープン価格

32GB	RMSD-BS32GAB
16GB	RMSD-BS16GAB

※付属の変換アダプターは防水仕様ではありません。

■アダプターなし　CLASS4

RMSD-BSBシリーズ　オープン価格

32GB	RMSD-BS32GB
16GB	RMSD-BS16GB

■SD変換アダプター 単品(microSD™→SD)

BSCRMSDA　￥451(¥410)

カードリーダー/ライター

BCN AWARD 2024 カードリーダー部門 受賞 2023年1月~12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

さまざまな大容量メディアに対応

高速規格UHS-Ⅱ対応ハイエンドモデル

USB 3.2 (Gen1) USB 2.0　PS5 & PS4 対応　メディア間コピーも可能



WIN 11 10 22H2/64　MAC 10.9~　Chrome OS

USB 3.2 (Gen 1) マルチカードリーダー / ライター
高速規格UHS-Ⅱ / メディア間コピー対応

BSCR700U3BK　オープン価格

●電源:USBバスパワー　●ケーブル長:約50cm
●外形寸法:W85×H16×D50mm(ケーブル含まず)　●質量:約42g

48メディア(変換アダプター使用で合計54メディア)に対応

USB 3.2 (Gen1) USB 2.0　PS5 & PS4 対応



WIN 11 10 22H2/64　MAC 10.9~　Chrome OS

USB 3.2 (Gen 1) マルチカードリーダー / ライター

BSCR100U3シリーズ　オープン価格

ブラック BSCR100U3BK　ホワイト BSCR100U3WH

●電源:USBバスパワー　●ケーブル長:約50cm(本体直付け)
●外形寸法:W68×H13×D42mm(ケーブル含まず)　●質量:約44g

microSDのデータをパソコンに手軽に転送

USB 3.2 (Gen1) USB 2.0　PS5 & PS4 対応



WIN 11 10 22H2/64　MAC 10.9~　Chrome OS

microSD/microSDHC/microSDXC用
USB 3.2 (Gen 1) Type-A対応

BSCRM100U3BK　オープン価格

●外形寸法:W17×H9×D33mm(キャップ含む)　●質量:約4g

スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ

ラクレコ　パソコン不要、CDの音楽を『ラクラク』スマホへ



楽しみ方、もっと広がる！
CD取り込みに加え、DVD再生にも対応した「RR-PW2シリーズ」

・CD取り込みに加えて、DVD再生もおまかせ
・「microSDカードスロット」搭載でCDを ラクレコ本体に「ラクラク」取り込める
・DVDをスマホ、タブレットで再生できる
・モバイルバッテリーからも給電できるから、どこでも使える
・Apple CarPlay / Android Auto対応

VGP 2022 受賞　※1



DVD再生に対応
Wi-Fi&microSDカードスロット搭載モデル

RR-PW2シリーズ　新価格 ￥17,820(¥16,200)

ホワイト RR-PW2-WH　ブラック RR-PW2-BK

●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-A300シリーズ、NW-WM1AM2、NW-ZX500シリーズ、NW-ZX700シリーズ)
※Wi-Fiを使用できること。
●インターフェース:Wi-Fi(IEEE802.11ac / 11n / a / g / b準拠)
●対応OS:iOS 12~17/iPadOS 13~17/Android 6~14※/Fire OS 7~8
※Android 6はラクレコ専用DVDプレーヤー非対応。
●カードスロット対応メディア:microSDHC/microSDXC(最大1TB)
●ACアダプター、モバイルバッテリー接続ケーブル(USB Type-A to DCプラグ 1m)付属

すっきりワイヤレスのWi-Fiモデル

RR-W1シリーズ　新価格 ￥14,410(¥13,100)

ホワイト RR-W1-WH　ブラック RR-W1-BK

●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-A300シリーズ、NW-WM1AM2、NW-ZX500シリーズ、NW-ZX700シリーズ)
※Wi-Fiを使用できること。
●インターフェース:Wi-Fi(IEEE802.11ac / 11n / a / g / b準拠)
●対応OS:iOS 12~17/iPadOS 13~17/Android 6~14/Fire OS 7~8
●ACアダプター、バックアップ用DVD-R、1バックアップ用DVD-R付属

かんたんつなぐだけケーブルモデル

RR-C1-WH　新価格 ￥13,090(¥11,900)

ホワイト

●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-A300シリーズ、NW-WM1AM2、NW-ZX500シリーズ、NW-ZX700シリーズ)
●インターフェース:USB 2.0(Micro-B)
●対応OS:iOS 13~17/iPadOS 13~17/Android 6~14/Fire OS 7~8
●ACアダプター、バックアップ用DVD-R、USBケーブル(Micro-B to Lightning、1m /Micro-B to Type-C、1m / Micro-B to Micro-B、1m)付属

[RRシリーズ共通仕様]
●外形寸法:W145×H17×D168mm　●質量:約350g

※1.VGP2022 スマートフォン関連アクセサリー(データ関連)部門 部門賞 受賞(RR-W1シリーズ)

あなたにぴったりの「ラクレコ」を選ぼう！

スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ

	＼DVDもCDもコレ1台で／ RR-PW2シリーズ	＼ワイヤレスですっきり接続／ RR-W1シリーズ	＼ケーブルでかんたん接続／ RR-C1シリーズ
型番	RR-PW2-WH(ホワイト) RR-PW2-BK(ブラック)	RR-W1-WH(ホワイト) RR-W1-BK(ブラック)	RR-C1-WH(ホワイト)
DVD再生※1	○	×	×
CD取り込み	○	○	○
オリジナルCDが作れる♪ 音楽CD作成※2	○	○	○
倍速やリピート再生が便利 語学学習プレーヤーモード	○	○	○
クルマにスマホをつないで CDをラクラク楽しめる Apple CarPlay / Andorid Auto対応※3	○	○	○
CDがラクレコ本体にどんどん貯まる microSDカードスロット搭載※4	○	×	×
スマホとの接続方法	ワイヤレス(Wi-Fi)	ワイヤレス(Wi-Fi)	ケーブル(Lightning/Type-C/ Micro-Bケーブル付属)

※事前に「ラクレコ」専用アプリをスマートフォンへインストールしてください。また、DVD再生はCD取り込み、音楽再生とインストールするアプリが異なります。　※1.テレビ番組を録画したDVDの再生はできません。　※2.音楽用CD-R(別売)をご利用ください。また、作成した音楽CDは私的利用の範囲内に限ります。　※3.音楽再生のみの対応です。対応機種の詳細は当社Webでご確認ください。　※4.microSDカードは別売です。「ラクレコ」専用アプリでの保存・再生のみ対応します。

ラクレコ用モバイルバッテリー接続ケーブル

RR-OP-CB1　¥1,089(¥990)

●お手持ちのモバイルバッテリーとつなぐことで宅内はもちろん外出先でも利用可能。車のUSBポートやシガーソケット、スマホ用充電器のUSBポートからも給電でき、場所を選ばずCDを取り込めます。
●コネクター形状:USB Type-A(オス)←→DCプラグ　●ケーブル長:約1m
※RR-PW2シリーズには本ケーブルが付属しています。

ディスプレイ増設アダプター

USB → HDMI接続　PC画面と音声をテレビに出力できる!

最大解像度
デジタル
1920×1080

フルHD対応



HDMI・テレビ出力　映像/音声同時出力　最大2台まで増設可能　ワイドモニター対応　回転ディスプレイ対応

WIN 11 10 22H2/64※

USB 2.0用

GX-HDMI/U2　￥14,740(¥13,400)

※Windows 10の場合、初回接続時にインターネット接続が必要です。
●Windowsのマルチディスプレイとしても利用可能(ミラー(複製)モード/移動(拡張)モード対応)
●外形寸法:W40×H13×D64mm　●質量:約24g

ブルーレイ / DVDドライブ

BCN AWARD 2024
記録型DVDドライブ部門 受賞
2023年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

M-DISC 全機種対応 ―大切な思い出を末永く守ります―

ブルーレイドライブ

ポータブル

	4K解像度のブルーレイに対応	ブルーレイの再生※3・編集※4におすすめ	書き込み専用シンプルモデル	電子帳簿保存法対応、再書き込み防止ドライブ採用	外付け：4K動画再生可能、大容量データ保存も高速で快適
型番・価格	BRUHD-PU3-BK ￥20,130(¥18,300)	BRXL-PT6U3-Eシリーズ ￥16,060(¥14,600) ブラック BRXL-PT6U3-BKE ホワイト BRXL-PT6U3-WHE	BRXL-PTV6U3-Bシリーズ ￥13,090(¥11,900) ブラック BRXL-PTV6U3-BKB　ホワイト BRXL-PTV6U3-WHB シルバー BRXL-PTV6U3-SVB　レッド BRXL-PTV6U3-RDB	BRXL-PTWOU3-BK ￥21,780(¥19,800)	BRXL-16U3V ￥22,990(¥20,900)
USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1) /3.1(Gen 1) /3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
接続端子	USB Type-A/Type-C(変換ケーブル付属)	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフト（Windows専用）	書き込み / 再生編集	書き込み / 再生編集	書き込み	電子帳簿マネージャー	書き込み / 再生編集
添付ソフトによる対応 保存(書き込み)	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL
添付ソフトによる対応 再生※3	DVD BD/BDXL Ultra HD Blu-ray™※5	DVD BD/BDXL	–	–	DVD BD/BDXL
添付ソフトによる対応 編集※4	DVD BD/BDXL※6	DVD BD/BDXL	–	–	DVD BD/BDXL
対応OS	WIN 11※1 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10	WIN 11 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11※1 10 32/64※2 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14
書き込み速度（最大） BDXL	-R3層 ×4　-R4層 ×4　-RE3層 ×2	-R3層 ×4　-R4層 ×4　-RE3層 ×2	-R3層 ×4　-R4層 ×4　-RE3層 ×2	-R3層 ×4　-R4層 ×4	-R3層 ×6　-R4層 ×6　-RE3層 ×2
書き込み速度（最大） ブルーレイ	-R1層 ×6　-R (LTH) 1層 ×6　-R2層 ×6　-RE1層 ×2　-RE2層 ×2	-R1層 ×6　-R (LTH) 1層 ×6　-R2層 ×6　-RE1層 ×2　-RE2層 ×2	-R1層 ×6　-R (LTH) 1層 ×6　-R2層 ×6　-RE1層 ×2　-RE2層 ×2	-R1層 ×6　-R (LTH) 1層 ×6　-R2層 ×6	-R1層 ×16　-R (LTH) 1層 ×6　-R2層 ×12　-RE1層 ×2　-RE2層 ×2
書き込み速度（最大） DVD	±R1層 ×8　±R2層 ×6　-RW ×6　+RW ×8　-RAM ×5	±R1層 ×8　±R2層 ×6　-RW ×6　+RW ×8　-RAM ×5	±R1層 ×8　±R2層 ×6　-RW ×6　+RW ×8　-RAM ×5※7	±R1層 ×8　±R2層 ×6	±R1層 ×16　±R2層 ×8　-RW ×6　+RW ×8　-RAM ×5
書き込み速度（最大） CD	-R ×24　-RW ×16	-R ×24　-RW ×16	-R ×24　-RW ×16	-R ×24	-R ×48　-RW ×24
電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(給電ケーブル付属)	ACアダプター
ケーブル収納	○	○	○	–	–
外形寸法(W×H×D)/質量	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×148mm / 約260g	160×50×220mm / 約1.2kg

バスパワー+Boostのダブル給電で安心して使える

「お知らせLED」でバスパワー不足をお知らせ

一部の電力供給の弱いパソコンとの接続では、「お知らせLED」により、電力不足をお知らせします。

「Boost（ブースト）ケーブル」でバスパワー不足を補助

「お知らせLED」が点灯したパソコンとの接続では、商品底面に収納された「Boostケーブル（USB接続）」を併用することで、電力不足を補うことができます。

※USBポートが隣接して2ポートあるパソコンでお使いいただけます。
　ポートが離れている場合は、別途延長ケーブルをご用意ください。
※USBポートが1ポートの場合は、別途USBハブをご用意ください。
※Boostケーブルを使用しても動作しない場合は、
　別売の当社製ACアダプター（AC-DC5シリーズ）をご利用ください。
※Type-C変換ケーブル付属商品においても、BoostケーブルはType-A端子となります。



ダブルケーブル収納で、使用も携帯もスマート

USBケーブル/Boostケーブルを本体に収納できる「Wケーブル収納」機構を採用。使用時も携帯時も、別途ケーブルを用意する必要がなく、快適にスマートにお使いになれます。

※Type-C変換ケーブル付属商品は、変換ケーブルを本体に収納することはできません。
※BRXL-PTWOU3:お知らせLED 対応、ブーストケーブル/ケーブル収納 非対応(給電ケーブル付属)
※BRXL-16U3V、DVSM-PLS8U2-Bシリーズ、DVSM-PLV8U2-Bシリーズ:お知らせLED/ブーストケーブル/ケーブル収納 非対応

DVDドライブ

ポータブル

	USB Type-C変換アダプター付属	USB Type-C変換アダプター付属	ダブル給電で安定動作	軽量コンパクト	軽量コンパクト	読み込み専用シンプルモデル
型番・価格	DVSM-PTC8U3-BKB ￥6,490(¥5,900)	DVSM-PTCV8U3-BKB ￥5,940(¥5,400)	DVSM-PTS8U3-BKB ￥5,830(¥5,300)	DVSM-PTV8U3-Bシリーズ ￥5,390(¥4,900) ブラック DVSM-PTV8U3-BKB ホワイト DVSM-PTV8U3-WHB	DVSM-PLS8U2-Bシリーズ ￥5,060(¥4,600) ブラック DVSM-PLS8U2-BKB ホワイト DVSM-PLS8U2-WHB	DVSM-PLV8U2-Bシリーズ ￥4,400(¥4,000) ブラック DVSM-PLV8U2-BKB ホワイト DVSM-PLV8U2-WHB	DVSM-PTR8U3-BKA ￥5,830(¥5,300)
USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.2(Gen 1) /3.1(Gen 1) /3.0/2.0
接続端子	USB Type-A/Type-C（変換アダプター付属）	USB Type-A/Type-C（変換アダプター付属）	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフト（Windows専用）	書き込み / 再生編集	書き込み	書き込み / 再生編集	書き込み	書き込み / 再生編集	書き込み	–
添付ソフトによる対応 保存(書き込み)	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	–
添付ソフトによる対応 再生	DVD	–	DVD	–	DVD	–	–
添付ソフトによる対応 編集※4	DVD	–	DVD	–	DVD	–	–
対応OS	WIN 11 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 10 32/64 Chrome OS※1 MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13
書き込み速度（最大） DVD	±R1層 ×8　±R2層 ×6　-RW ×6　+RW ×8　-RAM ×5	±R1層 ×8　±R2層 ×6　-RW ×6　+RW ×8　-RAM ×5	±R1層 ×8　±R2層 ×6　-RW ×6　+RW ×8　-RAM ×5	±R1層 ×8　±R2層 ×6　-RW ×6　+RW ×8　-RAM ×5	±R1層 ×8　±R2層 ×6　-RW ×6　+RW ×8　-RAM ×5	±R1層 ×8　±R2層 ×6　-RW ×6　+RW ×8　-RAM ×5	読み込み速度（最大） DVD※8　±R1層/2層 ×8　±RW ×8　-RAM ×6　-ROM1層/2層 ×8
書き込み速度（最大） CD	-R ×24　-RW ×24	-R ×24　-RW ×24	-R ×24　-RW ×24	-R ×24　-RW ×24	-R ×24　-RW ×24	-R ×24　-RW ×24	読み込み速度（最大） CD　-R ×24　-RW ×24　-ROM ×24
電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー（Boostケーブル搭載）	バスパワー（Boostケーブル搭載）	バスパワー（Boostケーブル搭載）	バスパワー	バスパワー	バスパワー（Boostケーブル付属）
ケーブル収納	○	○	○	○	–	–	○
外形寸法(W×H×D)/質量	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	141×14×136.5mm / 約200g	141×14×136.5mm / 約200g	138×14.4×152mm / 約300g

※1. Sモード(Windows 11/10)、Chrome OSは添付ソフトウェア非対応(Chrome OSはデータ読み込みのみ対応)。　※2. 添付DTCP-IPムーブ用ソフト（DiXiM BD Burner 2013 for Buffalo）はWindows 11/10非対応。
※3. MacでBlu-ray Discの映画タイトルなどを再生する場合、市販の再生ソフトウェアが必要です。　※4. Macで動画編集する場合、市販の編集ソフトウェアが必要です。
※5. Ultra HD Blu-ray™を再生するには条件(Windows 10のみ対応)があります。詳しくはWebをご確認ください。　※6. 4K動画編集にも対応。
※7. カートリッジから取り出せないDVD-RAMメディア(TYPE1)、および片面2.6GBのDVD-RAMメディア、RAM2マークのついたDVD-RAMメディア(Class1)はお使いいただけません。

NAS Link Station


LAN接続 ネットワーク対応ハードディスク

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応（LS411DXシリーズは非対応）

※1.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
※「AVCHD」およびAVCHDロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。

BCN AWARD 2024 NAS部門 No.1 受賞
2023年1月～12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

ネットワークにつながるHDDはUSB接続よりメリットがたくさん! パソコンの容量不足にはネットワークHDDがおすすめ



ファイル共有

スマホのデータも、複数台のパソコンに入っている写真も全部まとめて保存。家じゅうのパソコンやスマホでアクセスできます。

写真・動画のシェア

メディアサーバー対応なので、リンクステーションにためた写真・動画や音楽も、DLNA プレーヤー機能搭載のテレビやオーディオで楽しめます。

バックアップ

macOS の自動バックアップ機能「Time Machine®」に対応。また、Windows 標準のバックアップを使い、パソコンのバックアップが可能です。


録画番組を楽しむ

ネットワークダビング（ムーブイン＆アウト）機能搭載。レコーダーにある地デジ録画を保存したり、BD/DVD レコーダーにムーブして、ブルーレイやDVD に書き出しができます。※2

DLPA CERTIFIED

※1. 一部のネットワーク環境では、外出先から自宅のリンクステーションにアクセスできない場合があります。
※2. テレビやレコーダーが対応している必要があります。詳細は当社Webでご確認ください。

HDD2台同時書き込みであんしん保存の RAID 1
（LS720D シリーズ、LS220DG シリーズ）



2台のハードディスクへ同時にデータを書き込むため1台が故障しても2台目にもデータが保存されているので安心です（出荷時：RAID 1）。



ディスクは簡単に交換可能

※RAID 1はデータ保護に有効な機能ですが、データの完全保護は保証いたしかねます。重要なデータは必ずバックアップと併用ください。
※万一、HDD に障害が発生した場合、当社製交換用 HDD へ交換が可能です。交換用 HDDの詳細は当社Webでご確認ください。

RAIDモード

RAIDとは、2台以上のHDDを搭載した製品で複数のHDDにデータを分散して書き込む技術です。
複数のドライブにデータを分散して書き込むため、データの安全性向上や高速化に役立ちます。
目的別に機能の異なる「モード」が存在します。

RAID 1（ミラーリング） 保存可能容量は少ないが、安全性は高い
RAID 0（ストライピング） 安全性は低いが、高速性と保存可能容量は大きい

デジタル著作権保護機能

DTCP+ 録画した地デジ番組をインターネットを介して外出先でスマホやタブレット、パソコンなどから楽しめます。

DTCP-IP 録画した地デジ番組を録画した機器だけでなく、ネットワークを介してリビングや書斎など家じゅうどの部屋からでも楽しめます。

DLPAリモートアクセスガイドライン2.0 準拠
外出先から自宅にあるNASに保存した録画番組をリモート視聴する機能についてのDLPA策定ガイドライン。
※詳細はDLPAへお問い合わせください。

パソコンデータ保存・共有用（スマホ・タブレットにも対応）

	ハイスピードモデル		スタンダードモデル	
	2.5GbE接続 & ヘキサコアCPU搭載 大容量データのバックアップ、ファイル共有をされたい方に		接続ガイド付きでカンタン、パソコン・スマホのデータをまとめて手軽に共有 ファイル共有を始めたい方に	
RAIDモード	大切なデータを守るRAID 1搭載	—	大切なデータを守るRAID 1搭載	—
型番・価格	ヘキサコアCPU搭載	ヘキサコアCPU搭載		
	LS720Dシリーズ	LS710Dシリーズ	LS220DGシリーズ	LS210DGシリーズ
	16TB LS720D1602 ¥129,140(¥117,400) 12TB LS720D1202 ¥97,460(¥88,600) 8TB LS720D0802 ¥66,440(¥60,400) 6TB LS720D0602 ¥56,210(¥51,100) 4TB LS720D0402 ¥47,630(¥43,300) 2TB LS720D0202 ¥39,050(¥35,500)	8TB LS710D0801 ¥68,970(¥62,700) 6TB LS710D0601 ¥49,830(¥45,300) 4TB LS710D0401 ¥33,110(¥30,100) 3TB LS710D0301 ¥28,050(¥25,500) 2TB LS710D0201 ¥25,520(¥23,200) 1TB LS710D0101 ¥23,980(¥21,800)	12TB LS220D1202G ¥94,160(¥85,600) 8TB LS220D0802G ¥63,140(¥57,400) 6TB LS220D0602G ¥50,270(¥45,700) 4TB LS220D0402G ¥41,140(¥37,400) 2TB LS220D0202G ¥34,760(¥31,600)	6TB LS210D0601G ¥47,630(¥43,300) 4TB LS210D0401G ¥30,910(¥28,100) 3TB LS210D0301G ¥25,740(¥23,400) 2TB LS210D0201G ¥23,210(¥21,100) 1TB LS210D0101G ¥21,450(¥19,500)
	ジャパンマニュアルアワード2021 一般部門 優秀賞 受賞			
スピード（転送速度）	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX
外出先からのアクセス	扱えるデータ：写真、動画、音楽、文書 使用アプリ：WebAccess (iOS/Android) ※他のOSは、ブラウザからのアクセスになります。			
録画番組視聴	宅内のテレビで視聴できる 対応機器：録画したテレビ/別の部屋のテレビ/買い換えた後のテレビ			
対応規格	DLPA / DTCP-IP / dlna CERTIFIED			
対応OS・グリーン購入法	WIN 11 10 22H2 / MAC 12 10.15 10.14 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 7.0以降	WIN 11 10 22H2 / MAC 12 10.15 10.14 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 7.0以降	WIN 11 10 22H2 / MAC 12 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	WIN 11 10 22H2 / MAC 12 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降 (2TB/1TB除く)
エネルギー消費効率※1	16TB：Ⅳ区分0.000868 6TB：Ⅳ区分0.00167 12TB：Ⅳ区分0.00122 4TB：Ⅳ区分0.00647 8TB：Ⅳ区分0.00141 2TB：Ⅳ区分0.00635	8TB：Ⅲ区分0.00116 3TB：Ⅱ区分0.00247 6TB：Ⅱ区分0.00155 2TB：Ⅰ区分0.00322 4TB：Ⅱ区分0.00186 1TB：Ⅰ区分0.00809	12TB：Ⅳ区分0.00108 4TB：Ⅳ区分0.00347 8TB：Ⅳ区分0.00143 2TB：Ⅳ区分0.00623 6TB：Ⅳ区分0.00251	6TB：Ⅲ区分0.00130 2TB：Ⅱ区分0.00408 4TB：Ⅱ区分0.00185 1TB：Ⅰ区分0.00957 3TB：Ⅱ区分0.00295
外形寸法	W92×H128×D207mm	W60×H128×D207mm	W87×H128×D205mm	W45×H128×D205mm
質量	約2.3kg	約1.3kg	約2.5kg	約1.1kg

テレビ番組 保存/配信用

レコーダーの容量不足を解消
スマホ・タブレットで録画番組を
いろんな場所で見たい方に
（カーナビからのストリーミング再生も可能）

—

iOS・Android・Windows用 再生アプリ「DiXiM Play SE」対応
※iOS、Android、Windows 各1ライセンスずつ無料（同OSで2ライセンス以降は別途購入が必要）
※Android 5.0以降、iOS 12.4以降 Windows 10以降対応
（2023年4月時点の対応OSです。最新対応状況はDiXiM Play SEサイトでご確認ください）

グッドデザイン賞 受賞



LS411DXシリーズ

4TB LS411D0401X オープン価格
3TB LS411D0301X オープン価格
2TB LS411D0201X オープン価格

スマホでビデオ リンクステーション MyBOX

●家じゅうのコンテンツを集中管理
「デジタルラック（VDMS）」対応
〈2013年度グッドデザイン賞（個人・家庭のための情報機器・設備）受賞〉

MIN MAX

扱えるデータ ： 録画番組、写真、動画、音楽
使用アプリ ： マイボックス設定（Windows/iOS/Android）

宅内でも外出先でもスマホで視聴できる
対応機器：スマホ・タブレット・テレビ・パソコン(Windows)

DLPA / DTCP+ / DTCP-IP / DLPA リモートアクセスガイドライン 2.0 準拠 / dlna CERTIFIED / AVCHD

［視聴・設定に対応］
WIN 10 22H2
●iOS 9.3以降 ●Android 4.1以降
［設定のみ対応（Mac OSはブラウザ経由での設定のみ対応）］
WIN 10 22H2 / MAC 12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 (4TBのみ)

4TB：Ⅱ区分0.00217 2TB：Ⅱ区分0.00502
3TB：Ⅱ区分0.00375

W45×H128×D205mm

約1.3kg

ドライブ中も録画番組を楽しめる
パイオニア社製「カロッツェリア サイバーナビ」Recorder Access機能に対応



DVDなどにダビングすることなく、対応カーナビゲーションからお気に入りの録画番組を高画質かつ高音質で楽しめます。
※運転者が表示された画像を注視することは道路交通法違反となります。安全運転を心がけてご利用ください。

スマホ・タブレット用アプリ拡大中!

Google Play、App Storeで
無料ダウンロード配信中
※LS411DXシリーズでは、これらのアプリをお使いいただけません。

NASをスマートフォン用ストレージに
ネットワーク内のNASを自動検索・簡単設定 SmartPhone Navigator

Android スマホ・タブレット用 WebAccess A
iPhone・iPod touch用 WebAccess i
iPad用 WebAccess i HD

【リンクステーション対応オプション】

■交換用HDD
◎LS720D、LS520DG、LS520D、LS420DC、LS220DG、LS220DC、LS420D、BK441D対応
8TB OP-HD8.0T/LS ¥68,200(¥62,000)
6TB OP-HD6.0T/LS ¥59,400(¥54,000)
4TB OP-HD4.0T/LS ¥49,720(¥45,200)
3TB OP-HD3.0T/LS ¥37,400(¥34,000)
2TB OP-HD2.0T/LS ¥30,800(¥28,000)
1TB OP-HD1.0T/LS ¥18,700(¥17,000)

■交換用ACアダプター
◎LS410DC、LS210DG、LS210DC、LS-VL、LS-XL、LS-XHL、LS-CHL対応
12V OP-AC12 ¥3,410(¥3,100)
◎LS720D、LS420DC、LS220DG、LS220DC、LS-WXL/R1、LS-WVL/R1対応
12V OP-AC12L ¥3,410(¥3,100)
◎LS710D対応
12V OP-AC12M ¥3,410(¥3,100)

※1. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

マウス

無線（2.4GHz）接続タイプ

FLEXUS 米国MIL規格準拠※1

静音 / BlueLED / 5ボタン / プレゼンテーションモード / DPI切替 / 薄型設計

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- ※3、5 / Chrome OS / PS5対応 ※6



BSMBW530シリーズ オープン価格

ジオメトリーブラック	BSMBW530GBK
ジオメトリーシルバー	BSMBW530GSV
ノーマルブラック	BSMBW530NBK
ノーマルシルバー	BSMBW530NSV

●外形寸法：[マウス]W62×H26×D111mm、[レシーバー]W14×H5×D19mm
●質量：[マウス]約60g（電池含まず）、[レシーバー]約2g

FLEXUS 米国MIL規格準拠※1

静音 / BlueLED / 3ボタン / プレゼンテーションモード / DPI切替 / 薄型設計

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- ※5 / Chrome OS / PS5対応 ※6



BSMBW330シリーズ オープン価格

ジオメトリーブラック	BSMBW330GBK
ジオメトリーシルバー	BSMBW330GSV
ノーマルブラック	BSMBW330NBK
ノーマルシルバー	BSMBW330NSV

●外形寸法：[マウス]W62×H26×D111mm、[レシーバー]W14×H5×D19mm
●質量：[マウス]約60g（電池含まず）、[レシーバー]約2g

NEOFIT

静音 / BlueLED / 5ボタン / 電池長持ち / DPI切替 / Mサイズ

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- ※2、3、5 / Chrome OS / PS5対応 ※6



BSMBW510Mシリーズ オープン価格

ブラック	BSMBW510MBK
ホワイト	BSMBW510MWH
レッド	BSMBW510MRD

●外形寸法：[マウス]W80×H41×D106mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量：[マウス]約74g（電池含まず）、[レシーバー]約2g

BlueLED / 5ボタン

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- ※3、5 / Chrome OS / PS5対応 ※6



BSMBW310シリーズ オープン価格

ブラック	BSMBW310BK
シルバー	BSMBW310SV
レッド	BSMBW310RD

●外形寸法：[マウス]W61×H40×D100mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量：[マウス]約60g（電池含まず）、[レシーバー]約2g

IR LED / 電池長持ち / 3ボタン

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- ※5 / Chrome OS / PS5対応 ※6



BSMRW100シリーズ オープン価格

ブラック	BSMRW100BK
ホワイト	BSMRW100WH
ブルー	BSMRW100BL
グリーン	BSMRW100GR
ライム	BSMRW100LM

●外形寸法：[マウス]W62×H40×D99mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量：[マウス]約55g（電池含まず）、[レシーバー]約2g

Bluetooth®接続タイプ

NEOFIT

静音 / BlueLED / 5ボタン / 接続機器切替機能※ / DPI切替 / Bluetooth® 5.0 / 電池長持ち

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- ※3 / Chrome OS iOS 13～ Android 4.1～



BSMBB540シリーズ NEW オープン価格

ブラック	BSMBB540BK
ホワイト	BSMBB540WH
レッド	BSMBB540RD

※接続機器切替は3台まで。
●外形寸法：W80×H41×D106mm
●質量：約80g（電池含まず）

FLEXUS 米国MIL規格準拠※1

静音 / BlueLED / 3ボタン / プレゼンテーションモード / DPI切替 / 薄型設計

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- / Chrome OS iPadOS 13.1.1～ / PS5対応 ※6



BSMBB330シリーズ NEW オープン価格

ジオメトリーブラック	BSMBB330GBK
ジオメトリーシルバー	BSMBB330GSV
ノーマルブラック	BSMBB330NBK
ノーマルシルバー	BSMBB330NSV

●外形寸法：W62×H26×D111mm
●質量：約60g（電池含まず）

Premium Fit

静音 / BlueLED / 5ボタン / 横スクロール / DPI切替 / Mサイズ

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- ※3、4 / Chrome OS iPadOS 13.1.1～ / PS5対応 ※6



BSMBB500Mシリーズ オープン価格

ブラック	BSMBB500MBK
ホワイト	BSMBB500MWH
レッド	BSMBB500MRD

●外形寸法：W76×H39×D107mm
●質量：約80g（電池含まず）

BlueLED / 5ボタン / DPI切替

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- / Chrome OS iPadOS 15



BSMBB300シリーズ オープン価格

ブラック	BSMBB300BK
ホワイト	BSMBB300WH
レッド	BSMBB300RD

●外形寸法：W75×H40×D105mm
●質量：約75g（電池含まず）

静音 / BlueLED / 3ボタン

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- / Chrome OS Android™ iPadOS 13.1.1～ / PS5対応 ※6



BSMBB100シリーズ オープン価格

ブラック	BSMBB100BK
ホワイト	BSMBB100WH
レッド	BSMBB100RD

●外形寸法：W60×H39×D101mm
●質量：約57g（電池含まず）

有線USB接続タイプ

NEOFIT

静音 / BlueLED / 5ボタン / DPI切替 / Mサイズ

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- ※2、3、5 / Chrome OS / PS5対応 ※6



BSMBU510Mシリーズ オープン価格

ブラック	BSMBU510MBK
ホワイト	BSMBU510MWH
レッド	BSMBU510MRD

●ケーブル長：約1.5m
●外形寸法：W80×H41×D106mm
●質量：約98g

BlueLED / 5ボタン / DPI切替

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- ※5 / Chrome OS



BSMBU310シリーズ オープン価格

ブラック	BSMBU310BK
ホワイト	BSMBU310WH

●ケーブル長：約1.2m
●外形寸法：W60×H37mm×D110mm
●質量：約90g

SIAA ISO 22196 抗菌加工

静音 / BlueLED / 5ボタン / DPI切替

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- ※3、5 / Chrome OS / PS5対応 ※6



BSMBU300シリーズ オープン価格

ブラック	BSMBU300BK
ホワイト	BSMBU300WH
レッド	BSMBU300RD
ブルー	BSMBU300BL
グリーン	BSMBU300GR
ゴールド	BSMBU300GD

●ケーブル長：約1.5m
●外形寸法：W75×H40×D105mm
●質量：約95g

SIAA ISO 22196 抗菌加工 / BlueLED / 抗菌 / 3ボタン / 高耐久

WIN 10 32/64 / MAC 10.9- ※5 / PS3対応



BSMBU110シリーズ オープン価格

ブラック	BSMBU110BK
ホワイト	BSMBU110WH

※抗菌性能については、当社Webをご確認ください。
●ケーブル長：約1.5m
●外形寸法：W66×H39×D113mm
●質量：約80g

静音 / BlueLED / 3ボタン / コンパクトサイズ

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- ※5 / Chrome OS / PS5対応 ※6



BSMBU100シリーズ オープン価格

ブラック	BSMBU100BK
レッド	BSMBU100RD
ブルー	BSMBU100BL
シルバー	BSMBU100SV
ピンク	BSMBU100PK
ベージュピンク	BSMBU100BP

●ケーブル長：約1.5m
●外形寸法：W54×H36×D94mm
●質量：約63g

IR LED / 3ボタン

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- ※5 / Chrome OS / PS5対応 ※6



BSMRU050シリーズ オープン価格

ブラック	BSMRU050BK
ホワイト	BSMRU050WH
レッド	BSMRU050RD

●ケーブル長：約1.25m
●外形寸法：W70×H36×D103mm
●質量：約83g



※1：試験サンプル5 台を、122cm の高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させ、5台中1台でも正常動作が確認できれば合格。 ※2：ボタン割り当て機能は Windows のみ対応。 ※3：サイドボタンは Windows のみ対応。
※4：横スクロールは Windows のみ対応。※ 5.Mac の USB Type-C 接続には、変換ケーブル（BSUAMC311015 シリーズ）をご利用ください。 ※6：3 つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

キーボード

抗菌樹脂と丸洗い可能な防水・防塵仕様でいつも清潔

WIN 11 10 32/64 / Chrome OS ※2 / PS5 & PS4 対応 ※1 / Nintendo Switch / 抗菌



SIAA ISO 22196 抗菌加工
無線抗菌剤・練込
筐体（ケーブル部分を除く）
JP0122713A0001S
SIAAマークはISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



USB接続 有線　抗菌仕様　丸洗い対応

BSKBU520BK オープン価格

●抗菌素材を採用【国際規格　ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801準拠】
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。
●防水・防塵対応【防水・防塵等級　IP55】
●キー数：108キー、キーピッチ：19mm、キーストローク：3.5mm、キー構造：メンブレン
※1.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。
※2.NUMロックLEDは点灯しませんが、常時ON状態です。
●ケーブル長：約1.5m
●外形寸法：W445×H21×D151mm
●質量：約560g

図書館やカフェ、寝室など音が気になる場所での使用に

WIN 11 10 32/64 / PS5 & PS4 対応 ※1、2 / Nintendo Switch ※2 / 静音



無線2.4GHz　静音設計　日本語配列

BSKBW320BK オープン価格

●タイピング音を抑えた静音機構を採用
●キー数：113キー、キーピッチ：19mm、キーストローク：4mm、キー構造：メンブレン
※1.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。
※2.ゲーム機では、ホットキーやマルチメディアキー、一部のキーはご利用いただけません。
●外形寸法：[本体]W430×H22×D128mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量：[本体]約420g（電池含まず）[レシーバー]約2g

キーボード＆静音BlueLEDマウスセット

BSKBW320SBK オープン価格

●BSKBW320BKとBlueLEDマウスのセット
※マウスはPS4、Nintendo Switch非対応。
●外形寸法：[マウス]W60×H40×D99mm
●質量：[マウス]約55g
※レシーバーはキーボードと共用。

省電力（電池寿命約3年※1）&高耐久（1,000万回のキー耐久性）設計

WIN 11 10 32/64 / Chrome OS ※2 / PS5 & PS4 対応 ※3 / Nintendo Switch



無線2.4GHz 日本語配列

BSKBW120BK オープン価格

●キー数：108キー、キーピッチ：19mm、キーストローク：3mm、キー構造：メンブレン
※1.1日8時間パソコン操作のうち、5％をキーボード（アルカリ電池を使用）に割り当てた場合。自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
※2.NUMロックLEDは点灯しませんが、常時ON状態です。
※3.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあることがあります。
●外形寸法：[本体]W443×H31×D152mm、[レシーバー]W15×H7×D19mm
●質量：[本体]約496g（電池含まず）[レシーバー]約2g

キーボード＆静音BlueLEDマウスセット

BSKBW120SBK オープン価格

●BSKBW120BKとBlueLEDマウスのセット
※マウスはPS4、Nintendo Switch非対応。
●外形寸法：[マウス]W59×H36×D100mm
●質量：[マウス]約58g
※レシーバーはキーボードと共用。

USBハブ

フタ付きコネクター＆ケーブル収納！モバイルに最適なスリムタイプ

FLEXUS / WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- / Chrome OS / PS5 & PS4 対応（PS4はBSH4U130U3BKのみ対応）


[BSH4U130C1BK]

バスパワー
USB 3.2(Gen 1) Type-C接続 4ポート

BSH4U130C1BK オープン価格

USB 3.2(Gen 1) Type-A接続 4ポート

BSH4U130U3BK オープン価格

※MacのType-C接続には、変換ケーブル（BSUAMC311015シリーズ）をご利用ください。

[BSH4U130シリーズ共通仕様]
●ケーブル長：約10cm
●外形寸法：W101×H12×D51mm　●質量：約55g

PCを充電しながら映像出力、USB機器が使える「1台3役」

WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- / Chrome OS



バスパワー
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C接続 1ポート・Type-A接続 1ポート・HDMI出力 1ポート

BSH3U330C1PBK オープン価格

●電力供給方式：バスパワー/USB PD 3.0給電
●USB PD3.0最大入力 20V/5A、最大出力 90W
●供給電源：3ポート合計3A以内、USB各ポート0.9A
※パソコンからの供給電流に依存します。
●ケーブル長：約30cm
●外形寸法：W77×H17×D40mm
●質量：約47g

Webカメラ

背面マグネット内蔵


[BSH4U320C1BK]

バスパワー　USB 3.2(Gen 1) Type-C接続　4ポート

BSH4U320C1 オープン価格

ブラック	BSH4U320C1BK
ホワイト	BSH4U320C1WH

USB 3.2(Gen 1) Type-A接続　4ポート

BSH4U320U3 オープン価格

ブラック	BSH4U320U3BK
ホワイト	BSH4U320U3WH

[BSH4U320シリーズ共通仕様]
●ケーブル長：約30cm　●外形寸法：W85×H22×D25mm

大人数のWeb会議に適した約120度の広視野角レンズ搭載

USB 2.0 / 200万画素 / WIN 11 10 32/64 / MAC 10.9- ※ / Chrome OS



映像流出防止「プライバシーシャッター」搭載マイク内蔵

BSW500MBK オープン価格

※MacのUSB Type-C接続には、変換ケーブル（BSUAMC311015シリーズ）をご利用ください。
●Webカメラ用拡張ソフトウェア「CyberLink YouCam6 BE」付属（ダウンロードが必要です。）
●最大解像度：1920×1080ピクセル　●ケーブル長：約2m
●外形寸法：W80×H51×D50mm　●質量：約110g

ヘッドセット

音声アシスタントを呼び出せるボタン付き、通話&音楽で高音質を気軽に体感

通話 / 音楽 / ワンセグフルセグ / Chrome OS※1 iPadOS 13.1.1～ / PS3対応※2



CVC Clear Voice Capture / HD Voice / Bluetooth® 4.1 Class1 <下位互換> / 通話音質を向上させる「HD Voice」搭載

Bluetooth®4.1対応
音声&通話対応 片耳ヘッドセット

BSHSBE200シリーズ オープン価格

ブラック	BSHSBE200BK
ホワイト	BSHSBE200WH
レッド	BSHSBE200RD
ブルー	BSHSBE200BL
ピンク	BSHSBE200PK

●通信距離：最大約10m（使用環境によって異なります）
●連続待受時間（理論値）：最大約172時間
●連続通話時間（理論値）：最大約5.8時間
●音楽再生時間（理論値）：最大約5.4時間
●外形寸法：W15×H53×D25mm
●質量：約8g（イヤーフック含まず）
※1.Chrome OSはボリューム＋－のみ操作可能。
※2.PS3はファームウェアver.3.15以降対応。

抗菌素材で清潔に使える3.5mm 4極ミニプラグ接続（CTIA規格準拠）

Windows/Mac / Chrome OS / PS5 & PS4 対応 / Nintendo Switch / 抗菌



両耳ヘッドバンド式ヘッドセット

BSHSHCS110BK オープン価格

●樹脂部、イヤーパッド部に抗菌素材を使用。
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
※コントローラー、ケーブル部分は抗菌加工ではありません。
●ヘッドフォン形状：半密閉型　●ケーブル長：約1.9m
●外形寸法：W171×H166×D64mm（マイクアーム、ケーブル含まず）
●質量：約124g（ケーブル含む）

音をクリアに伝えるノイズキャンセリングマイク搭載（USB Type-A接続）

Windows/Mac / Chrome OS / PS5対応 / Nintendo Switch




両耳ヘッドバンド式ヘッドセット

BSHSHUS310BK オープン価格

●ヘッドフォン形状：オンイヤータイプ
●ケーブル長：約1.8m
●外形寸法：W145×H60×D175mm（マイクアーム、ケーブル含まず）
●質量：約130g（ケーブル含む）

スマホ/タブレット/パソコンで使える3.5mm 4極ミニプラグ接続（CTIA規格準拠）

Windows/Mac / Chrome OS / PS5 & PS4 対応 / Nintendo Switch



両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット
大口径40mmドライバーユニット搭載

BSHSHCS300BK オープン価格

●ヘッドフォン形状：半密閉型
●ケーブル長：約2.1m
●外形寸法（使用時）：W150×H175×D75mm（マイクアーム、ケーブル含まず）
●質量：約172g（ケーブル含む）
※製造時期によりパッケージに記載されている質量が異なる場合があります。

スマホ/タブレット/パソコンを充電しながら音楽や動画を楽しめる



Type-C to 3.5mm 4極 オーディオ変換アダプター USB PD給電対応

BSMPCPD350シリーズ NEW オープン価格

ブラック	BSMPCPD350BK
ホワイト	BSMPCPD350WH

●対応機種：USB Type-C接続での充電および音声出力に対応したスマートフォン/タブレット/パソコン　※USB Type-Cアナログ出力は非対応。 ※PD非対応のスマートフォン/タブレット/パソコンと接続した場合、オーディオと充電は同時に利用できません。
●対応イヤホン：3極および4極ステレオミニプラグのイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット
※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
●対応電源：スマートフォン/タブレット/パソコン本体を充電可能なUSB Type-C電源アダプター/モバイルバッテリー　※イヤホンの使用中に充電ケーブルを抜き挿ししないでください。イヤホンの接続が途切れ、再接続できなくなる場合があります。接続できなくなった場合はスマートフォン/タブレット/パソコンから本商品を抜き挿ししてください。

LANケーブル

ツメの折れない※LANケーブル　※当社検証で2000回の屈曲検査に合格



カテゴリー6
ストレート　スタンダードタイプ
BSLS6NU2シリーズ

ブルー			ブルー		
0.2m	BSLS6NU02BL2	¥715(¥650)	7m	BSLS6NU70BL2	¥2,233(¥2,030)
0.3m	BSLS6NU03BL2	¥748(¥680)	10m	BSLS6NU100BL2	¥3,047(¥2,770)
0.5m	BSLS6NU05BL2	¥759(¥690)	15m	BSLS6NU150BL2	¥4,180(¥3,800)
1m	BSLS6NU10BL2	¥825(¥750)	20m	BSLS6NU200BL2	¥4,950(¥4,500)
1.5m	BSLS6NU15BL2	¥1,100(¥1,000)	30m	BSLS6NU300BL2	¥7,260(¥6,600)
2m	BSLS6NU20BL2	¥1,265(¥1,150)	40m	BSLS6NU400BL2	¥9,900(¥9,000)
3m	BSLS6NU30BL2	¥1,430(¥1,300)	50m	BSLS6NU500BL2	¥11,440(¥10,400)
5m	BSLS6NU50BL2	¥1,749(¥1,590)			

●その他カラーラインナップ
ブラック
0.5m / 1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m / 30m / 50m
ホワイト　グリーン　ピンク
1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m

電源タップ

ご家庭での利用に適した2ピン式



2ピン式　3個口　スタンダード
BSTAPST23シリーズ

1m	BSTAPST2310WH	¥1,749(¥1,590)
2m	BSTAPST2320WH	¥2,101(¥1,910)
3m	BSTAPST2330WH	¥2,640(¥2,400)
5m	BSTAPST2350WH	¥3,740(¥3,400)



2ピン式　6個口　雷サージガード付き
BSTAPSG26シリーズ

1m	BSTAPSG2610WH	¥3,047(¥2,770)
2m	BSTAPSG2620WH	¥3,520(¥3,200)
3m	BSTAPSG2630WH	¥4,180(¥3,800)



2ピン式　6個口　個別スイッチ / 雷サージガード付き
BSTAPSW26シリーズ

1m	BSTAPSW2610WH	¥3,850(¥3,500)
2m	BSTAPSW2620WH	¥4,246(¥3,860)
3m	BSTAPSW2630WH	¥4,730(¥4,300)

ACアダプター(ノートPC用)

スマホより軽い※&名刺より小さい小型設計 ※一般的なACアダプターとの比較



スリムコンパクトタイプ
BSACUC6519シリーズ　¥13,420(¥12,200)

TOSHIBA用	BSACUC6519TO
NEC用	BSACUC6519NE
FUJITSU用	BSACUC6519FU

●電圧:入力 AC100～240V、出力 19V
●出力電力:65W
●ケーブル長:DC出力側 約1.8m
●外形寸法:W50×H72×D24mm
●質量:約110g(ケーブル含まず)

各メーカーに対応



BSACA02Aシリーズ　¥8,800(¥8,000)

TOSHIBA用	BSACA02TO19A
NEC用	BSACA02NE19A
FUJITSU用	BSACA02FU19A

●電圧:入力 AC100～240V、出力 19V
●出力電力:75W
●ケーブル長:DC出力側 約1.2m、AC出力側 約1.8m
●外形寸法:W116×H30×D50mm

USBケーブル

正規認証取得USB4™(Gen 3×2)対応、40Gbpsの高速データ転送・8Kの高解像度出力も可能

USB4™ (Gen 3x2) 正規認証取得製品

CERTIFIED USB40™ Gbps



USB Power Delivery 対応　3重シールド　金メッキピン

USB 3.2 (Gen 2) の最大4倍高速※
USB4 (Gen 3x2) 40 Gbps
USB 3.2 (Gen 2) 10 Gbps
USB 3.2 (Gen 1) 5 Gbps
USB 2.0 480 Mbps
※値は規格値です。

Type-C to Type-C(パソコン用 USB PD対応)
0.8m　BSUCC4P5A08BK　オープン価格
●対応規格:USB4™(Gen 3)
Full-Featured USB-C® Cable (USB4™ Gen 3)
USB4™(Gen 3×2)
USB 3.2(Gen 2×2)/3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)
USB 3.1/2.0/1.1
Thunderbolt 3
●転送速度:最大40Gbps(規格値)
●映像出力:DP2.0(DisplayPort 2.0) Alternativeモード対応(最大8Kの高解像度出力に対応)
●電圧/電流:最大20V/最大5A(規格値)　USB Power Delivery対応

断線に強いラバーブッシュ採用USB 2.0ケーブル

PS5対応
※HDD/SSD使用不可



Type-A to Type-C(56kΩレジスタ実装)
BSMPCAC1シリーズ

ブラック			ホワイト		
0.1m	BSMPCAC101BK	¥1,727(¥1,570)	0.1m	BSMPCAC101WH	¥1,727(¥1,570)
0.5m	BSMPCAC105BK	¥1,925(¥1,750)	0.5m	BSMPCAC105WH	¥1,925(¥1,750)
1m	BSMPCAC110BK	¥2,123(¥1,930)	1m	BSMPCAC110WH	¥2,123(¥1,930)
1.5m	BSMPCAC115BK	¥2,310(¥2,100)	1.5m	BSMPCAC115WH	¥2,310(¥2,100)
2m	BSMPCAC120BK	¥2,508(¥2,280)	2m	BSMPCAC120WH	¥2,508(¥2,280)
3m	BSMPCAC130BK	¥2,904(¥2,640)	3m	BSMPCAC130WH	¥2,904(¥2,640)

PS5対応
※HDD/SSD使用不可



Type-A to Micro-B
BSMPCMB1シリーズ　オープン価格

ブラック		ホワイト	
0.1m	BSMPCMB101BK	0.1m	BSMPCMB101WH
0.5m	BSMPCMB105BK	0.5m	BSMPCMB105WH
1m	BSMPCMB110BK	1m	BSMPCMB110WH
1.5m	BSMPCMB115BK	1.5m	BSMPCMB115WH
2m	BSMPCMB120BK	2m	BSMPCMB120WH
3m	BSMPCMB130BK	3m	BSMPCMB130WH

※ブラックは在庫限り。



Made for iPhone | iPad | iPod

Type-A to Lightning
BSMPCL1シリーズ　オープン価格

ホワイト	
0.1m	BSMPCL101WH
0.5m	BSMPCL105WH
1m	BSMPCL110WH
1.5m	BSMPCL115WH
2m	BSMPCL120WH

USB充電器

AUTO POWER SELECT 機器ごとに適した充電方法を自動で判別

AUTO POWER SELECT機能搭載の目印は赤色USBポート
どのポートにどの機種を接続しても 自動で適切急速充電



コンセント用USBタイプ

2台用

USB ポート



AUTO POWER SELECT
5V / 2.4A (2ポート合計)
BSMPA2402P2シリーズ　¥3,069(¥2,790)
ブラック BSMPA2402P2BK　ホワイト BSMPA2402P2WH
●外形寸法:W34×H48×D33mm
●質量:約56g

Android用

AUTO POWER SELECT ケーブル付属 Type-C



5V / 2.4A (2ポート合計)
USB Type-Cケーブル1.5m付属
BSMPA2402P2Cシリーズ　オープン価格
ブラック BSMPA2402P2CBK　ホワイト BSMPA2402P2CWH
●外形寸法:W34×H48×D33mm
●質量:約82g(ケーブル含む)

AUTO POWER SELECT ケーブル一体型 Micro-B



5V / 2.4A (Micro-B+Type-A 2出力合計)
1ポート+Micro-Bケーブル一体型 (ケーブル長1.8m)
BSMPA2401BC2シリーズ　¥3,388(¥3,080)
ブラック BSMPA2401BC2BK　ホワイト BSMPA2401BC2WH
●外形寸法:W34×H48×D33mm(ケーブル除く)
●質量:約90g(ケーブル含む)

1台用

USB ポート



AUTO POWER SELECT
5V / 2.4A
BSMPA2402P1シリーズ　¥2,761(¥2,510)
ブラック BSMPA2402P1BK
ホワイト BSMPA2402P1WH
●外形寸法:W34×H48×D33mm
●質量:約55g

Android用

AUTO POWER SELECT ケーブル付属 Type-C



5V / 2.4A　USB Type-Cケーブル1.5m付属
BSMPA2402P1Cシリーズ　オープン価格
ブラック BSMPA2402P1CBK　ホワイト BSMPA2402P1CWH
●外形寸法:W34×H48×D33mm
●質量:約81g(ケーブル含む)

ケーブル一体型 Micro-B



5V / 2.4A　Micro-Bケーブル一体型 (ケーブル長1.8m)
BSMPA2401BC1シリーズ　¥3,069(¥2,790)
ブラック BSMPA2401BC1BK　ホワイト BSMPA2401BC1WH
●外形寸法:W34×H48×D33mm(ケーブル除く)
●質量:約89g(ケーブル含む)

iPhone/iPad用

AUTO POWER SELECT ケーブル付属 Lightning　Made for iPhone | iPad | iPod



5V / 2.4A　Lightningケーブル1.5m付属
BSMPA2404LC1シリーズ　¥4,785(¥4,350)
ブラック BSMPA2404LC1BK　ホワイト BSMPA2404LC1WH
●外形寸法:W28×H41×D32mm
●質量:約71g(ケーブル含む)

5V / 2.4A　Lightningケーブル2m付属
BSMPA2404LC2シリーズ　¥4,939(¥4,490)
ブラック BSMPA2404LC2BK　ホワイト BSMPA2404LC2WH
●外形寸法:W28×H41×D32mm
●質量:約88g(ケーブル含む)

ケーブル一体型 Lightning　Made for iPhone | iPad | iPod



5V / 2.4A　Lightningケーブル一体型 (ケーブル長1.5m)
BSMPA2403LC1シリーズ　¥4,620(¥4,200)
ブラック BSMPA2403LC1BK　ホワイト BSMPA2403LC1WH
●外形寸法:W28×H41×D32mm(ケーブル除く)
●質量:約68g(ケーブル含む)

5V / 2.4A　Lightningケーブル一体型 (ケーブル長2.5m)
BSMPA2403LC2シリーズ　¥5,060(¥4,600)
ブラック BSMPA2403LC2BK　ホワイト BSMPA2403LC2WH
●外形寸法:W28×H41×D32mm(ケーブル除く)
●質量:約101g(ケーブル含む)

シガーソケットタイプ

安心・安全　車載電子機器の国際規格「ISO7637-2」「ISO16750-2」に準拠

2台用

USB ポート

AUTO POWER SELECT

5V / 3.4A (2ポート合計)
ブラック BSMPS3402P2BK
¥2,299(¥2,090)
●外形寸法:W28×H28×D53mm
●質量:約19g

AUTO POWER SELECT

5V / 2.4A (2ポート合計)
ブラック BSMPS2401P2BK
¥2,145(¥1,950)
●外形寸法:W28×H28×D39.6mm
●質量:約14g

1台用

USB ポート

AUTO POWER SELECT

5V / 2.4A
ブラック BSMPS2401P1BK
¥1,991(¥1,810)
●外形寸法:W28×H28×D39.6mm
●質量:約13g

Android用


ケーブル一体型 Micro-B

5V / 2.4A　Micro-Bケーブル一体型 (ケーブル長1m)
ブラック BSMPS2403BC1BK ¥2,607(¥2,370)
●外形寸法:W28×H28×D39.6mm(ケーブル除く)
●質量:約33g(ケーブル含む)

モバイルバッテリー

iPhone / Androidを自動で判別、急速充電できるAUTO POWER SELECT機能搭載

パススルー機能
充電器の1ポートから、本製品とスマホやタブレットなどへの充電を一度に行えます。
※接続機器への充電が優先されます。



低電流モード
Bluetoothヘッドセットなどの充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応するモードです。



急速充電対応　タブレットOK
機内へ持ち込みOK!! ※3
PSE(電気用品安全法)適合

スマホ充電回数※1 約3.8回分※2
容量:3.63V/10000mAh
USB 3ポート
グッドデザイン賞 受賞

AUTO POWER SELECT



Type-C　パススルー機能搭載　低電流モード搭載
BSMPB10030C3シリーズ　オープン価格
ブラック BSMPB10030C3BK
ホワイト BSMPB10030C3WH
●モバイルバッテリーとスマートフォンを同時に充電できる「パススルー機能」搭載
●充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応する「低電流モード」搭載
●出力 :5V / 3.6A(3ポート合計)
●外形寸法 :W51×H102×D28mm
●質量 :約191g
●USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)付属
●2022年度グッドデザイン賞(スマートフォン・スマートフォン周辺機器)受賞

スマホ充電回数※1 約1.9回分※2
容量:3.63V / 5000mAh
USB 2ポート
グッドデザイン賞 受賞

AUTO POWER SELECT



Type-C　パススルー機能搭載　低電流モード搭載
BSMPB5010C2シリーズ　オープン価格
ブラック BSMPB5010C2BK
ホワイト BSMPB5010C2WH
●モバイルバッテリーとスマートフォンを同時に充電できる「パススルー機能」搭載
●充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応する「低電流モード」搭載
●出力 :5V / 3A(2ポート合計)
●外形寸法 :W28×H112×D28mm
●質量 :約105g
●USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)付属
●2022年度グッドデザイン賞(スマートフォン・スマートフォン周辺機器)受賞

スマホ充電回数の定義　スマートフォンが2回目(最終)のバッテリー残量警告(残量10%)を表示した時点でスマートフォン本体の電源をオフにし、次にスマートフォン本体の充電状態が100%になるまでを1回とする。

※1. スマートフォン、タブレットへの充電を「充電」、本商品への充電を「チャージ」と表現しています。　※2. 測定環境 / 方法についてはWebをご確認ください。　※3. 国連勧告輸送試験UN38.3 合格品。
※実際の充電時間、充電回数は温度、湿度、ご使用される充電ケーブル等の測定環境および本商品、スマートフォンの状態により異なる場合があります。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

法人ニーズにお応えするオフィス向けサプライ

●POINT 1　法人様向け専用商品　●POINT 2　開梱しやすい簡易包装
●POINT 3　お求めやすい価格　●POINT 4　全商品 RoHS準拠

最新の商品詳細情報はホームページで
www.buffalo.jp/biz/product/category/office-supply.html

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

抗ウイルス・抗菌マウスパッド


抗ウイルス/抗菌でいつでも清潔に使える

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 JP0612713X0006H
SIAA ISO 22196 抗菌加工 JP0122713X0008F

無機剤・コーティング・底面を除く樹脂全体

ＳＩＡＡマークはISO21702/ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※ 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※ SIAAの安全性基準に適合しています。



サッと測れる 5mm間隔の目盛り付き

ドット加工 滑らかな操作感
薄い から 疲れにくい
特殊加工 だから ズレにくい
環境に優しい 再生 PET を使用

抗ウイルス・抗菌タイプ
ブラック BSPD17BK オープン価格
ホワイト BSPD17WH オープン価格
●外形寸法：W150×H180×D0.5mm

防水・防塵・抗菌キーボード

水で丸洗いできる防水・防塵・抗菌仕様の有線フルキーボード



SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
筐体(ケーブル部分を除く)
JP0122713A0001S
ＳＩＡＡマークはISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

USB接続 有線 丸洗い対応 抗菌仕様
BSKBU520WHZ オープン価格
●抗菌素材を採用
【国際規格 ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801準拠】
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。
●防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】



抗菌テンキーボード

抗菌樹脂採用により細菌の繁殖を抑制



SIAA ISO 22196 抗菌加工
無機抗菌剤・練込
筐体(ケーブル部分を除く)
JP0122713A0001S
ＳＩＡＡマークはISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

有線 Tabキー付き 抗菌仕様
BSTK120BKZ ¥2,277(¥2,070)
●SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制
試験機関：石塚硝子株式会社 抗菌試験所
試験方法：JIS Z 2801に準拠
抗菌方法：抗菌材の樹脂への練りこみによる
試験結果：菌の減少率　無加工品と比較して99%以上
試験部位：筐体
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。

液晶保護フィルム

目を守るブルーライトカット/スムースタッチタイプ



Acer Chromebook Spin 511用 BCBAC01FBCT ¥1,848(¥1,680)
ASUS Chromebook Flip C214MA用 BCBAS01FBCT ¥1,848(¥1,680)
Dell Chromebook 3100 2-in-1用 BCBDE01FBCT ¥1,848(¥1,680)
HP Chromebook x360 11 G3 EE用 BCBHP01FBCT ¥1,848(¥1,680)
NEC Chromebook Y1 Gen2 / Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用 BCBNELE01FBCT ¥1,848(¥1,680)
NEC Chromebook Y2用 BCBNE01FBCT ¥1,848(¥1,680)
Lenovo IdeaPad D330用 BWDLE01FBCT ¥1,848(¥1,680)

のぞき見防止フィルター

周囲の視線を気にせずパソコンが操作できる

※()内はアスペクト比

マグネットタイプ

FLEXUS



Surface Go 3/Go 2用 BFNMSFG02 ¥7,810(¥7,100)
12.1型　レッツノート用 BFNM121P ¥6,930(¥6,300)
12.5型　ワイド用(16:9) BFNM125W ¥7,095(¥6,450)
13.3型　ワイド用(16:9) BFNM133W ¥8,250(¥7,500)
14型　ワイド用(16:9) BFNM14W ¥9,790(¥8,900)
15.6型　ワイド用(16:9) BFNM156W ¥10,340(¥9,400)

シール固定タイプ

FLEXUS



10.1型　レッツノート用 BFN101P ¥6,710(¥6,100)
12型　レッツノート用 BFN12P ¥6,930(¥6,300)
12.1型　レッツノート用 BFN121P ¥6,930(¥6,300)
14型　レッツノートFVシリーズ用 BFN14P2 オープン価格
14型　レッツノート LXシリーズ用 BFN14P ¥7,260(¥6,600)
11.6型　ワイド用(16:9) BFN116W ¥7,095(¥6,450)
12.1型　ワイド用(16:9) BFN121W ¥7,095(¥6,450)
12.5型　ワイド用(16:9) BFN125W ¥7,095(¥6,450)
13.3型　ワイド用(16:10) BFN133W2 ¥8,690(¥7,900)
13.3型　ワイド用(16:9) BFN133W ¥8,250(¥7,500)
14型　ワイド用(16:9) BFN14W ¥9,790(¥8,900)
15.6型　ワイド用(16:9) BFN156W ¥10,340(¥9,400)
17型　スクエア用(5:4) BFN17 ¥10,340(¥9,400)
19型　スクエア用(5:4) BFN19 ¥11,550(¥10,500)
19型　ワイド用(16:10) BFN19W ¥12,650(¥11,500)
21.5型　ワイド用(16:9) BFN215W ¥14,410(¥13,100)
23型　ワイド用(16:9) BFN23W ¥14,410(¥13,100)
24型　ワイド用(16:9) BFN24W ¥21,010(¥19,100)
27型　ワイド用(16:9) BFN27W ¥24,640(¥22,400)

液晶ディスプレイ

パソコン画面の拡張や増設に



フルHD 1920×1080
各種ケーブル付属
スピーカー内蔵(ステレオ2W+2W)

21.5型　ワイド　VAパネル採用(非光沢)
ブラック DSP-W2151HVBKZ ¥24,200(¥22,000)
●対応のぞき見防止フィルター:BFN215W (別売)

23.8型　ワイド　ADSパネル採用(非光沢)
ブラック DSP-W2381HVBKZ ¥26,400(¥24,000)
●対応のぞき見防止フィルター:BFN24W (別売)

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

マウス

抗菌素材採用、流水での水洗いも可能



有線 光学式 3ボタン 防水・防塵・抗菌対応
ブラック BSMOUWPBKZ ¥3,850(¥3,500)
ホワイト BSMOUWPWHZ ¥3,850(¥3,500)
●抗菌素材を採用【日本産業規格 JIS Z 2801準拠】
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。
●防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】

クリック部分にオムロン製1,000万回耐久スイッチ※を採用



有線 BlueLED光学式 3ボタン 高耐久モデル
ブラック BSMBU2BKZ ¥3,531(¥3,210)
ホワイト BSMBU2WHZ ¥3,531(¥3,210)
※マウスのクリック回数として保証するものではありません。

左右どちらの手でも快適に使える



有線 光学式 3ボタン スタンダードサイズ
ブラック BSMOU050MBKZ ¥1,650(¥1,500)
ホワイト BSMOU050MWHZ ¥1,650(¥1,500)



有線 光学式 3ボタン コンパクトサイズ
ブラック BSMOU050SBKZ ¥1,650(¥1,500)
ホワイト BSMOU050SWHZ ¥1,650(¥1,500)

電池交換不要のPS/2接続



有線 PS/2 光学式 3ボタン コンパクトサイズ
ホワイト BSMOP050WHZ ¥1,551(¥1,410)

高精度レーザーセンサー搭載



有線 レーザー式 3ボタン
ブラック BSMLU050BKZ ¥2,211(¥2,010)
ホワイト BSMLU050WHZ ¥2,211(¥2,010)

手になじむ使いやすいデザイン



有線 IR LED 光学式 3ボタン
ブラック BSMRU21BKZ ¥1,529(¥1,390)
ホワイト BSMRU21WHZ ¥1,529(¥1,390)

シンプルで使いやすいワイヤレスタイプ



無線(2.4GHz) IR LED 光学式 3ボタン
ブラック BSMRW21BKZ ¥2,508(¥2,280)
ホワイト BSMRW21WHZ ¥2,508(¥2,280)

テンキーボード

Tabキー付きで表計算に便利



有線 Tabキー付き
ブラック BSTK100BKZ ¥1,320(¥1,200)
ホワイト BSTK100WHZ ¥1,320(¥1,200)



有線 Tabキー / USBハブ付き
ブラック BSTKH100BKZ ¥1,980(¥1,800)
ホワイト BSTKH100WHZ ¥1,980(¥1,800)

スタイラスペン

用途に合わせて使い分けられるディスクタイプとシリコンタイプの2Way仕様



GIGAスクール端末用
BTPD01 ¥2,299(¥2,090)
BTPD01用 交換用ペン先ディスク(12個入り)
BTPD01K12 ¥3,499(¥3,181)

フルキーボード

Lightning接続でバッテリー切れや接続切れの心配不要



Lightning接続 有線 コンパクト
BSKBL300BKZ ¥9,570(¥8,700)
●iOSに便利なホットキー搭載
●安心の"Made for iPod/iPhone/iPad"認証取得

カーブデザインで疲れにくい



USB接続 有線
BSKBU100BKZ ¥2,629(¥2,390)
USB&PS/2接続 有線
BSKBC100BKZ ¥2,640(¥2,400)
●PS/2変換アダプター付属

汚れても丸ごと水で洗えてお手入れ簡単



USB接続 有線 丸洗い対応
ブラック BSKBU310BKZ ¥4,620(¥4,200)
ホワイト BSKBU310WHZ ¥4,620(¥4,200)

USBハブ

複数のUSB機器を同時に使用できる



USB 3.0 バスパワー 3ポート
ブラック BSH3U100U3BKZ ¥3,883(¥3,530)
ホワイト BSH3U100U3WHZ ¥3,883(¥3,530)
※簡易包装ではありません。



USB 2.0 バスパワー 4ポート
ブラック BSH4U25BKZ ¥2,464(¥2,240)

Webカメラ

マイク内蔵、画像流出を防止できるプライバシーシャッター付き



390万画素 2592×1520/30fps 高解像度モデル
BSW700MBKZ オープン価格

ヘッドセット

パソコンでの通話、チャットに便利



USB接続 40mm大口径ドライバー搭載 ボリュームコントローラー付き
BSHSHUS300BKZ ¥4,950(¥4,500)

ヘッドホン延長コード 4極ミニプラグ



0.3m BSHSXC030BKZ ¥550(¥500)
1m BSHSXC100BKZ ¥693(¥630)
3m BSHSXC300BKZ ¥1,001(¥930)

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

HDMIケーブル



Premium HDMI認証品
やわらかタイプ

BHDPYシリーズ

ブラック

1m	BHDPY10BK	¥6,050(¥5,500)
1.5m	BHDPY15BK	¥7,040(¥6,400)
2m	BHDPY20BK	¥7,700(¥7,000)



HIGH SPEED with Ethernet認証品
やわらかタイプ

BHDYシリーズ

ブラック

1m	BHDY10BK	¥2,970(¥2,700)
1.5m	BHDY15BK	¥3,740(¥3,400)
2m	BHDY20BK	¥4,400(¥4,000)



HIGH SPEED with Ethernet認証品

BHDNシリーズ

ブラック

1m	BHDN10BK	¥3,740(¥3,400)
1.5m	BHDN15BK	¥4,180(¥3,800)
2m	BHDN20BK	¥4,730(¥4,300)
3m	BHDN30BK	¥5,390(¥4,900)
5m	BHDN50BK	¥6,160(¥5,600)
10m	BHDN100BK	¥30,800(¥28,000)

ホワイト

1m	BHDN10WH	¥3,740(¥3,400)
2m	BHDN20WH	¥4,730(¥4,300)
3m	BHDN30WH	¥5,390(¥4,900)

HDMI to VGA変換アダプター



HDMI(メス)→
VGA(メス)変換

BHDVGADBK ¥5,390(¥4,900)



HDMI(オス)→
VGA(メス)変換

0.15m BHDVGBK ¥4,510(¥4,100)

ディスプレイ変換アダプター（0.15m）



USB Type-C(オス) →
HDMI(メス)変換
4K/2K(60p)対応

BDCHD2BK ¥7,480(¥6,800)



USB Type-C(オス) →
HDMI(メス)変換

BDCHDBK ¥4,400(¥4,000)



USB Type-C(オス) →
DisplayPort(メス)変換

BDCDPBK ¥5,170(¥4,700)



USB Type-C(オス) →
DVI(メス)変換

BDCDVBK ¥6,160(¥5,600)



USB Type-C(オス) →
VGA(メス)変換

BDCVGBK ¥5,247(¥4,770)



Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →DVI(メス)変換

ブラック BMDPDVBK ¥4,400(¥4,000)
ホワイト BMDPDVWH ¥4,400(¥4,000)



Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →HDMI(メス)変換

ブラック BMDPHDBK ¥3,740(¥3,400)
ホワイト BMDPHDWH ¥3,740(¥3,400)



Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →VGA(メス)変換

ブラック BMDPVGBK ¥6,160(¥5,600)
ホワイト BMDPVGWH ¥6,160(¥5,600)



Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →
HDMI/VGA(メス)変換

BMDPHDVGBK ¥8,250(¥7,500)
※HDMIとVGAの同時出力には対応していません。



DisplayPort(オス) →
DVI(メス)変換

BDPDVBK ¥3,740(¥3,400)



DisplayPort(オス) →
HDMI(メス)変換

BDPHDBK ¥4,070(¥3,700)



DisplayPort(オス) →
VGA(メス)変換

BDPVGBK ¥4,510(¥4,100)

RS-232Cケーブル



9ピン　ノーマル

BRSNシリーズ

ブラック

1.5m	BRSN15BK	¥2,420(¥2,200)
3m	BRSN30BK	¥2,640(¥2,400)



9ピン　リバース

BRSRシリーズ

ブラック

1.5m	BRSR15BK	¥2,420(¥2,200)
3m	BRSR30BK	¥3,047(¥2,770)



9ピン　延長

ブラック

1.5m	BRSNE15BK	¥2,530(¥2,300)

DVIケーブル



シングルリンク
フェライトコア付き

BDVSシリーズ

ブラック

1m	BDVS10BK	¥3,047(¥2,770)
1.5m	BDVS15BK	¥3,740(¥3,400)
2m	BDVS20BK	¥4,070(¥3,700)
3m	BDVS30BK	¥4,510(¥4,100)
5m	BDVS50BK	¥4,620(¥4,200)

HDMI to VGA変換ケーブル



HDMI(オス) →
VGA(オス)変換

BHDVGシリーズ

ブラック

1m	BHDVG10BK	¥4,510(¥4,100)
2m	BHDVG20BK	¥5,060(¥4,600)



デュアルリンク
フェライトコア付き

BDVDシリーズ

ブラック

1m	BDVD10BK	¥4,840(¥4,400)
1.5m	BDVD15BK	¥5,500(¥5,000)
2m	BDVD20BK	¥5,610(¥5,100)
3m	BDVD30BK	¥6,457(¥5,870)
5m	BDVD50BK	¥8,250(¥7,500)

HDMI to DVI変換ケーブル



BHDDNシリーズ

ブラック

1m	BHDDN10BK	¥4,070(¥3,700)
1.5m	BHDDN15BK	¥4,180(¥3,800)
2m	BHDDN20BK	¥4,730(¥4,300)
3m	BHDDN30BK	¥5,500(¥5,000)
5m	BHDDN50BK	¥9,020(¥8,200)

ディスプレイ変換ケーブル



USB Type-C(オス) →
HDMI(オス)変換

1m	BDCHD10BK	¥6,820(¥6,200)
2m	BDCHD20BK	¥7,150(¥6,500)



USB Type-C(オス) →
DisplayPort(オス)変換

1m	BDCDP10BK	¥7,480(¥6,800)
2m	BDCDP20BK	¥7,920(¥7,200)



USB Type-C(オス) →
DVI(オス)変換

1m	BDCDV10BK	¥6,457(¥5,870)
2m	BDCDV20BK	¥7,920(¥7,200)



Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →
DVI(オス)変換

1m	BMDPDV10BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BMDPDV20BK	¥4,400(¥4,000)



Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →HDMI(オス)変換

ブラック

1m	BMDPHD10BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BMDPHD20BK	¥4,400(¥4,000)
3m	BMDPHD30BK	¥5,280(¥4,800)

●その他カラーラインナップ
ホワイト
1m / 2m / 3m

D-Sub15ピン（VGA）ケーブル



フェライトコア付き

BDシリーズ

ブラック

0.7m	BD07BK	¥1,628(¥1,480)
1m	BD10BK	¥1,848(¥1,680)
1.5m	BD15BK	¥2,079(¥1,890)
2m	BD20BK	¥2,299(¥2,090)
3m	BD30BK	¥2,838(¥2,580)
5m	BD50BK	¥3,410(¥3,100)
10m	BD100BK	¥5,500(¥5,000)
15m	BD150BK	¥8,580(¥7,800)
20m	BD200BK	¥13,310(¥12,100)



Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →
VGA(オス)変換

1m	BMDPVG10BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BMDPVG20BK	¥4,400(¥4,000)
3m	BMDPVG30BK	¥5,280(¥4,800)



DisplayPort(オス) →
HDMI(オス)変換

1m	BDPHD10BK	¥7,480(¥6,800)
2m	BDPHD20BK	¥7,920(¥7,200)



DisplayPort(オス) →
DVI(オス)変換

1m	BDPDV10BK	¥7,480(¥6,800)
2m	BDPDV20BK	¥7,920(¥7,200)



DisplayPort(オス) →
VGA(オス)変換

1m	BDPVG10BK	¥7,480(¥6,800)
2m	BDPVG20BK	¥7,920(¥7,200)

DisplayPortケーブル



DisplayPort ver1.2a
認証品

BDPシリーズ

ブラック

1m	BDP10BK	¥4,070(¥3,700)
1.5m	BDP15BK	¥4,510(¥4,100)
2m	BDP20BK	¥5,500(¥5,000)
3m	BDP30BK	¥5,610(¥5,100)
5m	BDP50BK	¥9,020(¥8,200)



DisplayPort ver1.2a認証品
Mini DisplayPort/
Thunderbolt -
DisplayPort

BDPMシリーズ

ブラック

1m	BDPM10BK	¥4,840(¥4,400)
2m	BDPM20BK	¥5,830(¥5,300)

D-Sub15ピン（VGA）ディスプレイ延長ケーブル



フェライトコア付き

BDEシリーズ

ブラック

1m	BDE10BK	¥2,117(¥1,925)
1.5m	BDE15BK	¥3,047(¥2,770)
2m	BDE20BK	¥3,740(¥3,400)
3m	BDE30BK	¥4,070(¥3,700)
5m	BDE50BK	¥6,457(¥5,870)

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

セキュリティーグッズ

シリンダー錠



〈BLC08〉

マルチスロット対応

BLC11	（個別キー仕様）	¥5,830(¥5,300)
BLC11M	（マスターキー仕様）	¥5,830(¥5,300)
BLC11T	（統一キー仕様）	¥5,830(¥5,300)

Noble Wedgeスロット対応

BLC08	（個別キー仕様）	¥5,500(¥5,000)
BLC08M	（マスターキー仕様）	¥6,600(¥6,000)
BLC08T	（統一キー仕様）	¥6,050(¥5,500)

Nanoスロット対応

BLC09	（個別キー仕様）	¥7,095(¥6,450)
BLC09M	（マスターキー仕様）	¥8,360(¥7,600)
BLC09T	（統一キー仕様）	¥7,810(¥7,100)

ワイヤーロック（マスターキー仕様）

BLC02M	3軸首振りヘッド	¥7,480(¥6,800)
BLC04M	90度首振/360度回転	¥6,160(¥5,600)
BLC10M	3軸首振りヘッド	¥7,810(¥7,100)




〈BLC01C〉

小型シリンダー錠
カールコードロック

BLC01C	（個別キー仕様）	¥6,050(¥5,500)
BLC01CM	（マスターキー仕様）	¥7,810(¥7,100)
BLC01CT	（統一キー仕様）	¥6,930(¥6,300)

ダイヤル錠



〈BLD4WNW〉

マルチスロット対応

BLD4W3 ¥4,620(¥4,200)

Noble Wedgeスロット対応

BLD4WNW ¥5,500(¥5,000)

Nanoスロット対応

BLD4WNN ¥5,500(¥5,000)

ワイヤーロック

BLD4W ¥4,400(¥4,000)



〈BLC02T〉

ワイヤーロック（統一キー仕様）
※BLC02T、BLC04Tは受注生産。

BLC02T	3軸首振りヘッド	¥6,710(¥6,100)
BLC04T	90度首振/360度回転	¥5,720(¥5,200)
BLC10T	3軸首振りヘッド	¥7,260(¥6,600)

ワイヤーロック（個別キー仕様）

BLC02	3軸首振りヘッド	¥6,160(¥5,600)
BLC04	90度首振/360度回転	¥5,500(¥5,000)
BLC10	3軸首振りヘッド	¥6,600(¥6,000)



〈BLC03T1〉

小型シリンダー錠
ワイヤーロック　90度首振/360度回転
（統一キー仕様）

BLC03T1	（統一キーNo.1）	¥7,260(¥6,600)
BLC03T2	（統一キーNo.2）	¥7,260(¥6,600)

小型シリンダー錠
ワイヤーロック　90度首振/360度回転

BLC07	（個別キー仕様）	¥5,500(¥5,000)
BLC07M	（マスターキー仕様）	¥6,600(¥6,000)

タブレット用セキュリティーロック



〈取付イメージ〉
※タブレットは付属していません。

ダイヤル式ワイヤーロック+スタンド機能付き
吸盤式取付パーツ

BLTB01SQ ¥5,720(¥5,200)

南京錠



〈BLN03〉



〈BLN01T1〉

南京錠

BLN03	（個別キー仕様）	¥803(¥730)
BLN03M	（マスターキー仕様）	¥803(¥730)
BLN03T	（統一キー仕様）	¥803(¥730)

南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き
3スロットサイズ対応(標準/Noble Wedge/Nano)

BLN04	（個別キー仕様）	¥3,740(¥3,400)
BLN04M	（マスターキー仕様）	¥3,740(¥3,400)
BLN04T	（統一キー仕様）	¥3,740(¥3,400)



〈BLDN3〉



〈BLDN3W〉

3桁ダイヤル式南京錠
BLDN3 ¥913(¥830)

南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き
BLN04WM（マスターキー仕様） ¥3,168(¥2,880)

南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き

BLN01T1	（統一キーNo.1）	¥2,464(¥2,240)
BLN01T2	（統一キーNo.2）	¥2,464(¥2,240)

南京錠+スロットパーツ+0.25mサブワイヤー付き

BLN02W	（個別キー仕様）	¥2,244(¥2,040)
BLN02WM	（マスターキー仕様）	¥2,244(¥2,040)
BLN02WT	（統一キー仕様）	¥2,244(¥2,040)

3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き
3スロットサイズ対応(標準/Noble Wedge/Nano)
BLDN3W3 ¥2,816(¥2,560)

3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き
BLDN3W ¥2,233(¥2,030)

ボートガード



〈BLUSBA〉

USB Type-Aボートガード(20個)
取り外し用フック付き
BLUSBA ¥2,035(¥1,850)

ボートガードのみ(30個)
BLUSBAP ¥1,804(¥1,640)



〈BLUSBC〉

USB Type-Cボートガード(20個)
取り外し用フック付き
BLUSBC ¥2,035(¥1,850)

ボートガードのみ(30個)
BLUSBCP ¥1,804(¥1,640)

セキュリティーワイヤー



〈BLPW1040〉

4mm/1m	BLPW1040	¥836(¥760)
4mm/2m	BLPW2040	¥869(¥790)
4.8mm/0.5m	BLPW4805	¥836(¥760)
4.8mm/1m	BLPW4810	¥869(¥790)
4.8mm/2m	BLPW4820	¥924(¥840)
4.8mm/3m	BLPW4830	¥979(¥890)

●マスターキーは別途購入が必要です。　●対応は当社Web各商品対応表でご確認ください。

電源タップ

コンセントタップとUSB充電器が一体化、出張先やホテルなどでのコンセント不足を解消



2ピン式　2個口
USB Type-A 2ポート(合計出力 2.4A)
BMPA24TP2シリーズ ¥3,168(¥2,880)
ブラック BMPA24TP2BK
ホワイト BMPA24TP2WH



2ピン式　2個口
USB Type-A 3ポート(合計出力 3.6A)
BMPA36TP3シリーズ ¥3,740(¥3,400)
ブラック BMPA36TP3BK
ホワイト BMPA36TP3WH

オフィス用精密機器に適した3ピン/2ピンタップ

3ピン式　8個口　熱に強い二重構造
雷サージガード / ランプ / マグネット付き



1m	BTKPLMJT3810LG	¥8,690(¥7,900)
3m	BTKPLMJT3830LG	¥10,340(¥9,400)
5m	BTKPLMJT3850LG	¥11,660(¥10,600)

3ピン式　7個口　4口連動集中スイッチ
/ 雷サージガード / マグネット付き



2m	BTWMTSKL3720WH	¥3,080(¥2,800)
5m	BTWMTSKL3750WH	¥3,520(¥3,200)

3ピン式　7個口　集中スイッチ /
雷サージガード / マグネット付き



3m	BTMSKL3730WH	¥3,960(¥3,600)
5m	BTMSKL3750WH	¥4,620(¥4,200)

●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

3ピン式　7個口　集中スイッチ /
雷サージガード / マグネット付き

2m	BTSKMLJWT3720WH	¥4,510(¥4,100)

3ピン式　7個口
雷サージガード / マグネット付き

3m	BTMKL3730WH	¥3,410(¥3,100)
5m	BTMKL3750WH	¥3,960(¥3,600)

●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

3ピン式　6個口　熱に強い二重構造
雷サージガード /ランプ / マグネット付き



1m	BTKPLMJT3610LG	¥5,720(¥5,200)
3m	BTKPLMJT3630LG	¥8,580(¥7,800)
5m	BTKPLMJT3650LG	¥9,570(¥8,700)

3ピン式　6個口　熱に強い二重構造 集中スイッチ付き



2.5m BTSWTJ3625WH ¥4,070(¥3,700)

3ピン式　6個口　熱に強い二重構造 マグネット付き



2.5m	BTWMTJ3625WH	¥3,960(¥3,600)
5m	BTWMTJ3650WH	¥4,180(¥3,800)

3ピン式　4個口　熱に強い二重構造
ランプ / マグネット付き



1m	BTPLMAJ3410LG	¥2,310(¥2,100)
3m	BTPLMAJ3430LG	¥2,970(¥2,700)
5m	BTPLMAJ3450LG	¥3,520(¥3,200)

●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

3ピン式　4個口　熱に強い二重構造
雷サージガード / ランプ / マグネット付き



1m	BTKPLMJT3410LG	¥5,500(¥5,000)
3m	BTKPLMJT3430LG	¥6,050(¥5,500)
5m	BTKPLMJT3450LG	¥6,820(¥6,200)

3ピン式　4個口　熱に強い二重構造
ランプ / マグネット付き



1m	BTPLMWJT3410LG	¥2,420(¥2,200)
3m	BTPLMWJT3430LG	¥2,860(¥2,600)

3ピン式　4個口　熱に強い二重構造
マグネット付き



3m	BTMTL3430WH	¥3,520(¥3,200)
5m	BTMTL3450WH	¥4,180(¥3,800)

3ピン式　4個口　熱に強い二重構造
マグネット付き



2.5m BTWMTJ3425WH ¥3,091(¥2,810)
5m BTWMTJ3450WH ¥3,300(¥3,000)

3ピン式　4個口　マグネット付き

1m	BTML3410WH	¥2,310(¥2,100)
3m	BTML3430WH	¥2,970(¥2,700)
5m	BTML3450WH	¥3,520(¥3,200)

●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

3ピン式　4個口　マグネット付き
1m BTWMTL3410WH ¥2,640(¥2,400)

2ピン式　7個口　集中スイッチ /
雷サージガード / マグネット付き

2m	BTMWSKL2720WH	¥3,960(¥3,600)
5m	BTMWSKL2750WH	¥4,510(¥4,100)

2ピン式　6個口
個別スイッチ / シャッター付き



1m	BTCSHWJT2610WH	¥3,850(¥3,500)
3m	BTCSHWJT2630WH	¥4,070(¥3,700)

2ピン式　6個口　集中&個別スイッチ付き

1m	BTWSWJT2610WH	¥3,740(¥3,400)
3m	BTWSWJT2630WH	¥4,290(¥3,900)

2ピン式　6個口　雷サージガード付き

2.5m	BTWTK2625WH	¥2,860(¥2,600)
5m	BTWTK2650WH	¥3,300(¥3,000)

2ピン式　4個口　集中&個別スイッチ付き
3m BTWSWJT2430WH ¥3,740(¥3,400)

2ピン式　4個口
個別スイッチ / シャッター付き

1m	BTCSHWJT2410WH	¥3,300(¥3,000)
3m	BTCSHWJT2430WH	¥3,740(¥3,400)

2ピン式　4個口　雷サージガード付き

2.5m	BTWTK2425WH	¥2,310(¥2,100)
5m	BTWTK2450WH	¥2,860(¥2,600)

3ピン ⇒ 2ピン変換アダプター
（ノイズ対策済み）



BTANWH ¥1,001(¥910)

3ピン / 2ピン両用
コンセントキャップ(5個)



BTC5WH ¥440(¥400)

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

法人様向け商品
Wi-Fi アクセスポイント（無線LANアクセスポイント）
Wi-Fi アダプター（無線 LAN 子機）
FREESPOT
ITKeeper 無線LANパック
スイッチ
有線ルーター
USBメモリー
パソコン用メモリー
SSD
HDD
NAS
サプライ・アクセサリー

LANケーブル

カテゴリー8




BL8TSシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / スリム / スリムコネクター

ブルー

1m	BL8TS10BL	¥4,268(¥3,880)
2m	BL8TS20BL	¥5,247(¥4,770)
3m	BL8TS30BL	¥6,226(¥5,660)
5m	BL8TS50BL	¥8,184(¥7,440)
10m	BL8TS100BL	¥13,079(¥11,890)

広伝送帯域、高速通信が可能なカテゴリー8対応



カテゴリー7




BL7TSシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / スリム / スリムコネクター

ブルー

0.5m	BL7TS05BL	¥2,156(¥1,960)
1m	BL7TS10BL	¥2,365(¥2,150)
2m	BL7TS20BL	¥3,047(¥2,770)
3m	BL7TS30BL	¥3,520(¥3,200)
5m	BL7TS50BL	¥4,840(¥4,400)
10m	BL7TS100BL	¥7,480(¥6,800)





BL7TFシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / フラット / スリムコネクター

ブルー

0.5m	BL7TF05BL	¥2,365(¥2,150)
1m	BL7TF10BL	¥2,563(¥2,330)
2m	BL7TF20BL	¥3,223(¥2,930)
3m	BL7TF30BL	¥3,740(¥3,400)
5m	BL7TF50BL	¥4,950(¥4,500)
10m	BL7TF100BL	¥7,700(¥7,000)



カテゴリー6A




BL6ATNYシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / やわらか / スリムコネクター

ブルー

0.5m	BL6ATNY05BL	¥1,496(¥1,360)
1m	BL6ATNY10BL	¥1,672(¥1,520)
1.5m	BL6ATNY15BL	¥1,826(¥1,660)
2m	BL6ATNY20BL	¥2,002(¥1,820)
3m	BL6ATNY30BL	¥2,332(¥2,120)
5m	BL6ATNY50BL	¥2,992(¥2,720)
7m	BL6ATNY70BL	¥3,652(¥3,320)
10m	BL6ATNY100BL	¥4,642(¥4,220)






BL6ATSMシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / スリム / 小型コネクター

ブルー

0.5m	BL6ATSM05BL	¥1,584(¥1,440)
1m	BL6ATSM10BL	¥1,771(¥1,610)
1.5m	BL6ATSM15BL	¥1,925(¥1,750)
2m	BL6ATSM20BL	¥2,090(¥1,900)
3m	BL6ATSM30BL	¥2,431(¥2,210)
5m	BL6ATSM50BL	¥3,102(¥2,820)
7m	BL6ATSM70BL	¥3,751(¥3,410)
10m	BL6ATSM100BL	¥4,741(¥4,310)
15m	BL6ATSM150BL	¥6,171(¥5,610)
20m	BL6ATSM200BL	¥7,832(¥7,120)






BL6Aシリーズ

単線 / ドラムタイプ

ブルー

300m BL6A3000BL ¥60,148(¥54,680)

※コネクターは付属していません。



カテゴリー6



BL6TNYシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / やわらか / スリムコネクター

ブルー

0.2m	BL6TNY02BL	¥748(¥680)
0.3m	BL6TNY03BL	¥770(¥700)
0.5m	BL6TNY05BL	¥913(¥830)
1m	BL6TNY10BL	¥1,331(¥1,210)
1.5m	BL6TNY15BL	¥1,463(¥1,330)
2m	BL6TNY20BL	¥1,595(¥1,450)
3m	BL6TNY30BL	¥1,859(¥1,690)
5m	BL6TNY50BL	¥2,398(¥2,180)
7m	BL6TNY70BL	¥2,662(¥2,420)
10m	BL6TNY100BL	¥3,630(¥3,300)
15m	BL6TNY150BL	¥5,060(¥4,600)
20m	BL6TNY200BL	¥6,149(¥5,590)


●その他カラーラインナップ

ブラック / ライトグレー / ホワイト

1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m

オレンジ / グリーン

1m / 2m / 3m / 5m






BL6TNYKシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / やわらか / スリムコネクター / 結束バンド付き

ブラック

0.15m	BL6TNYK015BK	¥1,045(¥950)
0.15m×2	BL6TNYK0152BK	¥1,848(¥1,680)
0.3m	BL6TNYK03BK	¥1,056(¥960)






BL6Nシリーズ

ストレート / ヨリ線

ブルー

1m	BL6N10BL	¥924(¥840)
3m	BL6N30BL	¥1,430(¥1,300)
5m	BL6N50BL	¥1,925(¥1,750)





BL6TNシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線(~7m) / スリムコネクター

ホワイト

1m	BL6TN10WH	¥880(¥800)
2m	BL6TN20WH	¥1,001(¥910)
3m	BL6TN30WH	¥1,188(¥1,080)
5m	BL6TN50WH	¥1,529(¥1,390)
7m	BL6TN70WH	¥1,892(¥1,720)
10m	BL6TN100WH	¥2,431(¥2,210)
15m	BL6TN150WH	¥3,960(¥3,600)
20m	BL6TN200WH	¥5,060(¥4,600)
30m	BL6TN300WH	¥7,260(¥6,600)

●その他カラーラインナップ

ブルー


1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 20m

ライトグレー / オレンジ / グリーン / レッド / ライトイエロー

1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m

ブラック

2m / 3m





BL6シリーズ

単線 / ドラムタイプ

ブルー


100m	BL61000BL	¥18,238(¥16,580)
300m	BL63000BL	¥52,338(¥47,580)

●その他カラーラインナップ

ライトグレー

100m / 300m

※コネクターは付属していません。





BL6TMシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / フラット / スリムコネクター / 巻き取り式


ブラック

1.5m	BL6TM15BK	¥5,610(¥5,100)
2.5m	BL6TM25BK	¥6,512(¥5,920)

●その他カラーラインナップ

ホワイト

1.5m / 2.5m



カテゴリー5e




BL5ETSTPシリーズ

ストレート / ツメの折れない / 単線 / STP / スリムコネクター

ブルー

1m	BL5ETSTP10BL	¥1,617(¥1,470)
3m	BL5ETSTP30BL	¥2,079(¥1,890)
5m	BL5ETSTP50BL	¥2,662(¥2,420)
10m	BL5ETSTP100BL	¥4,070(¥3,700)
15m	BL5ETSTP150BL	¥5,280(¥4,800)
20m	BL5ETSTP200BL	¥6,457(¥5,870)
30m	BL5ETSTP300BL	¥8,910(¥8,100)
50m	BL5ETSTP500BL	¥13,310(¥12,100)






BL5ETSTPシリーズ

単線 / STP / ドラムタイプ

ブルー

100m	BL5ETSTP1000BL	¥24,090(¥21,900)
300m	BL5ETSTP3000BL	¥59,840(¥54,400)

※コネクターは付属していません。






ETPC5ENUシリーズ

ストレート / ツメの折れない / 単線 / スリムコネクター / 高耐久

ブルー

1m	ETPC5ENU10BL	¥640(¥582)
2m	ETPC5ENU20BL	¥740(¥673)
3m	ETPC5ENU30BL	¥940(¥855)
5m	ETPC5ENU50BL	¥1,210(¥1,100)
7m	ETPC5ENU70BL	¥1,600(¥1,455)
10m	ETPC5ENU100BL	¥1,780(¥1,619)
15m	ETPC5ENU150BL	¥2,255(¥2,050)
20m	ETPC5ENU200BL	¥2,750(¥2,500)
30m	ETPC5ENU300BL2	¥4,290(¥3,900)





BL5ETNシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線(~7m) / 単線(10m~) / スリムコネクター


ホワイト

1m	BL5ETN10WH	¥649(¥590)
2m	BL5ETN20WH	¥748(¥680)
3m	BL5ETN30WH	¥957(¥870)
5m	BL5ETN50WH	¥1,232(¥1,120)
7m	BL5ETN70WH	¥1,606(¥1,460)
10m	BL5ETN100WH	¥1,804(¥1,640)
15m	BL5ETN150WH	¥2,189(¥1,990)
20m	BL5ETN200WH	¥2,838(¥2,580)
30m	BL5ETN300WH	¥4,070(¥3,700)
50m	BL5ETN500WH	¥7,150(¥6,500)

●その他カラーラインナップ

ブラック / ライトグレー / オレンジ / グリーン / レッド / ライトイエロー

1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m





BL5Eシリーズ

単線 / ドラムタイプ

ブルー


100m	BL5E1000BL	¥14,740(¥13,400)
300m	BL5E3000BL	¥40,260(¥36,600)

●その他カラーラインナップ

ライトグレー / ホワイト / ライトブルー / パープル / オレンジ / グリーン

100m / 300m

※コネクターは付属していません。






BL5EWシリーズ

ヨリ線 / ドラムタイプ

ブルー

100m	BL5EW1000BL	¥22,550(¥20,500)
300m	BL5EW3000BL	¥58,080(¥52,800)

※コネクターは付属していません。





BL5ETNYシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / やわらか / スリムコネクター


ブルー

1m	BL5ETNY10BL	¥781(¥710)
2m	BL5ETNY20BL	¥957(¥870)
3m	BL5ETNY30BL	¥1,023(¥930)
5m	BL5ETNY50BL	¥1,518(¥1,380)
10m	BL5ETNY100BL	¥2,530(¥2,300)
15m	BL5ETNY150BL	¥3,410(¥3,100)

●その他カラーラインナップ

ブラック / ライトグレー

2m / 3m / 5m





BL5ENシリーズ

ストレート / ヨリ線


ブルー

1m	BL5EN10BL	¥638(¥580)
2m	BL5EN20BL	¥759(¥690)
3m	BL5EN30BL	¥814(¥740)
5m	BL5EN50BL	¥1,122(¥1,020)

●その他カラーラインナップ

ブラック

1m / 3m / 5m






BL5EFシリーズ

ストレート / ツメの折れない / ヨリ線 / フラット / スリムコネクター

ブルー

20m	BL5EF200BL	¥6,457(¥5,870)
30m	BL5EF300BL	¥8,910(¥8,100)
50m	BL5EF500BL	¥15,180(¥13,800)




BL5EFシリーズ

ヨリ線 / フラット / ドラムタイプ

ブルー

100m BL5EF1000BL ¥22,330(¥20,300)

※コネクターは付属していません。






BL5ETNXシリーズ

クロス / ツメの折れない / 単線 / スリムコネクター

ブルー

1m	BL5ETNX10BL	¥1,056(¥960)
2m	BL5ETNX20BL	¥1,254(¥1,140)
3m	BL5ETNX30BL	¥1,463(¥1,330)
5m	BL5ETNX50BL	¥1,837(¥1,670)





BL5EDシリーズ

屋外用

ストレート / ツメの折れない / 単線

ブラック

10m	BL5ED10	¥6,600(¥6,000)
20m	BL5ED20	¥11,660(¥10,600)
30m	BL5ED30	¥17,490(¥15,900)



BL5EDシリーズ


屋外用

単線 / ドラムタイプ


ブラック

100m	BL5ED100	¥25,630(¥23,300)
200m	BL5ED200	¥49,940(¥45,400)
300m	BL5ED300	¥74,250(¥67,500)

※コネクターは付属していません。



断面図について



LANアクセサリー



カテゴリー6A用
STPタイプ
LANコネクター
（工具不要）

10個入り BLAC6ASTPNT10 ¥11,660(¥10,600)



カテゴリー6対応
ツメの折れない
LANコネクター

10個入り BLAC610 ¥2,860(¥2,600)



カテゴリー6対応
ツメの折れない
LANコネクター
カバー付き

10個入り BLAC6C10 ¥4,070(¥3,700)



カテゴリー5e対応
ツメの折れない
LANコネクター

ETPCRJ45ETシリーズ

10個入り ETPCRJ45ET10 ¥2,222(¥2,020)

100個入り ETPCRJ45ET100 ¥17,490(¥15,900)



カテゴリー5e対応
ツメの折れない
LANコネクター
STPタイプ

10個入り BLAC5ESTP10 ¥2,838(¥2,580)



カテゴリー5e対応
フラットケーブル用
ツメの折れない
LANコネクター

10個入り BLAC5EF10 ¥2,530(¥2,300)



カテゴリー5e対応
ツメの折れない
LANコネクター
カバー付き

10セット入り BLAC5EC10 ¥2,981(¥2,710)



カテゴリー6対応
ロック付き
LANコネクター

10セット入り BLACL610 ¥4,807(¥4,370)



カテゴリー5e対応
ロック付き
LANコネクター

10セット入り BLACL5E10 ¥4,169(¥3,790)



RJ45中継コネクター
カテゴリー6A

BLARJ45T6AWH ¥2,200(¥2,000)



RJ45中継コネクター
カテゴリー6

BLARJ45T6WH ¥1,320(¥1,200)



RJ45スイッチ付き
中継コネクター

BLARJ45TSWH ¥1,980(¥1,800)



RJ45中継コネクター
カテゴリー5e

BLARJ45T5EWH ¥990(¥900)



RJ45延長コネクター

BLARJ45EBE ¥638(¥580)



先付け用コネクター
保護カバー（6個）

BLABRJ45シリーズ

ベージュ	BLABRJ45BE6	¥638(¥580)
ブルー	BLABRJ45BL6	¥638(¥580)
グリーン	BLABRJ45GR6	¥638(¥580)
ライトグレー	BLABRJ45LG6	¥638(¥580)
レッド	BLABRJ45RD6	¥638(¥580)



後付け用コネクター
保護カバー（6個）

BLAARJ45シリーズ

ベージュ	BLAARJ45BE6	¥638(¥580)
ブルー	BLAARJ45BL6	¥638(¥580)
グリーン	BLAARJ45GR6	¥638(¥580)
ライトグレー	BLAARJ45LG6	¥638(¥580)
レッド	BLAARJ45RD6	¥638(¥580)



LANポートカバー（6個）

BLAPシリーズ

ブラック	BLAP6BK	¥638(¥580)
ホワイト	BLAP6WH	¥638(¥580)



LANコネクターカバー
（6個）

BLAC6RJ45 ¥638(¥580)



LANケーブル用
外皮むき工具

BLTSP ¥3,212(¥2,920)



RJ45コネクター
かしめ工具

BLTKRJ45 ¥5,170(¥4,700)



ラチェット付き
RJ45コネクター
かしめ工具
8P8C/6P4C

BLTK8/4 ¥11,770(¥10,700)

●8P8C（RJ45）/6P4C（RJ11など）コネクター用



RJ45ケーブル
工具セット

BLTSET ¥19,140(¥17,400)

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口（0570-086-086）までお問い合わせください。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

USBケーブル

Type-C 対応



USB 3.2 (Gen 2)
Type-C to Type-C Power Delivery対応/5A出力

BU3CC5Pシリーズ

ブラック

0.5m	BU3CC5P05BK	¥6,270(¥5,700)
1m	BU3CC5P10BK	¥7,260(¥6,600)



USB 2.0
Type-C to Lightning Power Delivery対応

Made for iPhone | iPad | iPod

BU2CLシリーズ

ホワイト

0.5m	BU2CL05WH	¥2,090 (¥1,900)
1m	BU2CL10WH	¥2,233 (¥2,030)
1.5m	BU2CL15WH	¥2,453(¥2,230)
2m	BU2CL20WH	¥2,640(¥2,400)



USB 2.0
Type-C to Type-C Power Delivery対応/5A出力

BU2CC5PDシリーズ

ブラック

0.5m	BU2CC5PD05BK	¥4,466(¥4,060)
1m	BU2CC5PD10BK	¥4,840(¥4,400)
1.5m	BU2CC5PD15BK	¥4,950(¥4,500)
2m	BU2CC5PD20BK	¥5,170(¥4,700)
3m	BU2CC5PD30BK	¥5,500(¥5,000)
4m	BU2CC5PD40BK	¥5,940(¥5,400)



USB 2.0
Type-C to Type-C ノーマル

BU2CCシリーズ

ブラック

0.5m	BU2CC05BK	¥3,520(¥3,200)
1m	BU2CC10BK	¥3,740(¥3,400)
1.5m	BU2CC15BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BU2CC20BK	¥4,180(¥3,800)
3m	BU2CC30BK	¥4,510(¥4,100)
4m	BU2CC40BK	¥4,862(¥4,420)



USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-C ノーマル

BU3ACシリーズ

ブラック

0.5m	BU3AC05BK	¥3,410(¥3,100)
1m	BU3AC10BK	¥3,520(¥3,200)
1.5m	BU3AC15BK	¥3,740(¥3,400)
2m	BU3AC20BK	¥4,070(¥3,700)

●その他カラーラインナップ

ホワイト
1m / 2m



USB 2.0
Type-A to Type-C やわらか

BU2ACYシリーズ

ブラック

0.5m	BU2ACY05BK	¥1,804(¥1,640)
1m	BU2ACY10BK	¥1,947(¥1,770)
1.5m	BU2ACY15BK	¥2,090(¥1,900)



USB 2.0
Type-A to Type-C/Micro-B

BU2AMBCシリーズ

ブラック

0.5m	BU2AMBC05BK	¥2,508(¥2,280)
1.5m	BU2AMBC15BK	¥2,794(¥2,540)

●その他カラーラインナップ

ホワイト
0.5m / 1.5m



USB 3.2 (Gen 2)
Type-C to Micro-B ノーマル

BU3CMBシリーズ

ブラック

0.5m	BU3CMB05BK	¥4,510(¥4,100)
1m	BU3CMB10BK	¥4,840(¥4,400)



USB 2.0
Type-A to Type-C 巻き取り式

BU2ACMシリーズ

1.2m	ブラック	BU2ACM12BK	¥2,299(¥2,090)
1.2m	ホワイト	BU2ACM12WH	¥2,299(¥2,090)



USB 2.0
Type-C to Micro-B

BU2CMBシリーズ

ブラック

0.5m	BU2CMB05BK	¥3,410(¥3,100)
1m	BU2CMB10BK	¥3,740(¥3,400)
1.5m	BU2CMB15BK	¥3,410(¥3,100)
2m	BU2CMB20BK	¥3,520(¥3,200)



USB 2.0
Type-C to Mini-B

BU2CMNシリーズ

ブラック

0.5m	BU2CMN05BK	¥2,508(¥2,280)
1m	BU2CMN10BK	¥2,838(¥2,580)
1.5m	BU2CMN15BK	¥3,047(¥2,770)
2m	BU2CMN20BK	¥3,212(¥2,920)



USB 2.0
Type-C to Type-B ノーマル

BU2CBシリーズ

ブラック

0.5m	BU2CB05BK	¥2,882(¥2,620)
1m	BU2CB10BK	¥3,047(¥2,770)
1.5m	BU2CB15BK	¥3,212(¥2,920)
2m	BU2CB20BK	¥3,410(¥3,100)
3m	BU2CB30BK	¥3,740(¥3,400)
4m	BU2CB40BK	¥4,070(¥3,700)

Type-A 対応



USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-B スリム

BU3ABSシリーズ

ブラック

1m	BU3ABS10BK	¥2,530(¥2,300)
1.5m	BU3ABS15BK	¥2,838(¥2,580)
2m	BU3ABS20BK	¥3,047(¥2,770)



USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-B フェライトコア付き

BU3ABFCシリーズ

ブラック

1m	BU3ABFC10BK	¥2,387(¥2,170)
2m	BU3ABFC20BK	¥3,410(¥3,100)
3m	BU3ABFC30BK	¥3,520(¥3,200)



USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-B 巻き取り式

ブラック

0.7m	BU3ABM07BK	¥3,740(¥3,400)



USB 2.0
Type-A to Type-B ノーマル

BU2ABシリーズ

ブラック

0.7m	BU2AB07BK	¥1,089(¥990)
1m	BU2AB10BK	¥1,309(¥1,190)
1.5m	BU2AB15BK	¥1,430(¥1,300)
2m	BU2AB20BK	¥1,540(¥1,400)
3m	BU2AB30BK	¥1,771(¥1,610)
5m	BU2AB50BK	¥1,991(¥1,810)



USB 2.0
Type-A to Type-B ハロゲンフリー

BU2ABKシリーズ

ブラック

0.5m	BU2ABK05BK	¥693(¥630)
1m	BU2ABK10BK	¥1,056(¥960)
1.5m	BU2ABK15BK	¥1,155(¥1,050)
2m	BU2ABK20BK	¥1,397(¥1,270)
3m	BU2ABK30BK	¥1,496(¥1,360)
5m	BU2ABK50BK	¥1,738(¥1,580)



USB 2.0
Type-A to Type-B フェライトコア付き

BU2ABFシリーズ

ブラック

0.7m	BU2ABF07BK	¥1,023(¥930)
1m	BU2ABF10BK	¥1,100(¥1,000)
1.5m	BU2ABF15BK	¥1,155(¥1,050)
2m	BU2ABF20BK	¥1,397(¥1,270)
3m	BU2ABF30BK	¥1,518(¥1,380)
5m	BU2ABF50BK	¥1,771(¥1,610)



USB 2.0
Type-A to Type-B カーボン素子練り込み

BU2ABCシリーズ

ブラック

0.5m	BU2ABC05BK	¥1,122(¥1,020)
1m	BU2ABC15BK	¥1,518(¥1,380)
3m	BU2ABC30BK	¥1,716(¥1,560)



USB 2.0
Type-A to Micro-B 屈曲耐久スリム

BU2AMBSシリーズ

ブラック

0.1m	BU2AMBS01BK	¥759(¥690)
1m	BU2AMBS10BK	¥1,254(¥1,140)
1.5m	BU2AMBS15BK	¥1,496(¥1,360)
2m	BU2AMBS20BK	¥1,639(¥1,490)



USB 2.0
Type-A to Micro-B L字型

BU2AMBLシリーズ

ブラック

1.5m	左向き	BU2AMBL15LBK	¥1,991(¥1,810)
1.5m	右向き	BU2AMBL15RBK	¥1,991(¥1,810)



USB 2.0
Type-A to Mini-B ノーマル

BU2AMNシリーズ

ブラック

0.5m	BU2AMN05BK	¥770(¥700)
1m	BU2AMN10BK	¥990(¥900)
1.5m	BU2AMN15BK	¥1,023(¥930)
2m	BU2AMN20BK	¥1,155(¥1,050)
3m	BU2AMN30BK	¥1,210(¥1,100)
5m	BU2AMN50BK	¥1,331(¥1,210)



USB 2.0
Type-A to Mini-B ハロゲンフリー

BU2AMNKシリーズ

ブラック

0.5m	BU2AMNK05BK	¥1,056(¥960)
1m	BU2AMNK10BK	¥1,100(¥1,000)
1.5m	BU2AMNK15BK	¥1,122(¥1,020)
2m	BU2AMNK20BK	¥1,155(¥1,050)
3m	BU2AMNK30BK	¥1,265(¥1,150)
5m	BU2AMNK50BK	¥1,496(¥1,360)



USB 2.0
Type-A to Mini-B フェライトコア付き

BU2AMNFシリーズ

ブラック

0.5m	BU2AMNF05BK	¥1,023(¥930)
1m	BU2AMNF10BK	¥1,265(¥1,150)
1.5m	BU2AMNF15BK	¥1,320(¥1,200)
2m	BU2AMNF20BK	¥1,397(¥1,270)
3m	BU2AMNF30BK	¥1,518(¥1,380)
5m	BU2AMNF50BK	¥1,771(¥1,610)

延長ケーブル



USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-A

BU3AAシリーズ

ブラック

1m	BU3AA10BK	¥2,530(¥2,300)
1.5m	BU3AA15BK	¥2,838(¥2,580)
2m	BU3AA20BK	¥3,047(¥2,770)

●その他カラーラインナップ

ホワイト
1m / 1.5m / 2m



USB 3.2 (Gen 1)
Type-A to Type-A スリム

BU3AASシリーズ

ブラック

1m	BU3AAS10BK	¥3,047(¥2,770)
2m	BU3AAS20BK	¥3,410(¥3,100)

●その他カラーラインナップ

ホワイト
1m / 2m



USB 2.0
Type-A to Type-A

BU2AAシリーズ

ブラック

0.5m	BU2AA05BK	¥891(¥810)
1m	BU2AA10BK	¥1,023(¥930)
1.5m	BU2AA15BK	¥1,155(¥1,050)
2m	BU2AA20BK	¥1,265(¥1,150)
3m	BU2AA30BK	¥1,397(¥1,270)
5m	BU2AA50BK	¥1,518(¥1,380)



USB 2.0
Type-A to Type-A ハロゲンフリー

BU2AAKシリーズ

ブラック

0.5m	BU2AAK05BK	¥1,023(¥930)
1m	BU2AAK10BK	¥1,155(¥1,050)
1.5m	BU2AAK15BK	¥1,496(¥1,360)
2m	BU2AAK20BK	¥1,705(¥1,550)
3m	BU2AAK30BK	¥1,947(¥1,770)



USB 2.0
どっちもUSB 2.0 Type-A to Type-A

BU2AADシリーズ

ブラック

0.5m	BU2AAD05BK	¥1,155(¥1,050)
1m	BU2AAD10BK	¥1,364(¥1,240)
1.5m	BU2AAD15BK	¥1,496(¥1,360)
2m	BU2AAD20BK	¥1,584(¥1,440)
3m	BU2AAD30BK	¥1,573(¥1,430)
5m	BU2AAD50BK	¥2,013(¥1,830)



USB 2.0
Type-A to Type-A マグネット内蔵

BU2AAMGシリーズ

ブラック

1m	BU2AAMG10BK	¥2,046(¥1,860)
2m	BU2AAMG20BK	¥2,156(¥1,960)



USB 2.0
Type-A to Type-A スイング

ブラック

0.1m	BU2AASW01BK	¥1,606(¥1,460)

ケーブルアクセサリー



結束バンド（50本）
長さ100mm

BCAK100シリーズ

ホワイト	BCAK100WH50	¥638(¥580)
5色セット	BCAK100SET50	¥638(¥580)



結束バンド（30本）
長さ140mm

BCAK140シリーズ

ブラック	BCAK140BK30	¥638(¥580)
ホワイト	BCAK140WH30	¥638(¥580)



結束バンド（10本）
長さ150mm

BCAK150WH10 ホワイト ¥748(¥680)



表示板付き
結束バンド（10本）
長さ112mm

BCAK20WH ホワイト ¥539(¥490)



結束バンド（3本）
長さ150mm

BCAKV150シリーズ

ブラック	BCAKV150BK3	¥550(¥500)
ブルー	BCAKV150BL3	¥550(¥500)



ケーブルベルト

BCABシリーズ

ホワイト

6本用	BCABWH6	¥550(¥500)
12本用	BCABWH12	¥550(¥500)



ケーブルフック（10個）

BCAHシリーズ

Sサイズ	BCAHS10	¥638(¥580)
Mサイズ	BCAHM10	¥638(¥580)




ケーブルクリップ（25個）

BCACシリーズ

ホワイト

結束径11mm	BCAC11WH25	¥550(¥500)
結束径18mm	BCAC18WH25	¥550(¥500)
結束径23mm	BCAC23WH25	¥550(¥500)



床用モール
ストレート
両面テープ付き　1m

BC-ML1Sシリーズ

ベージュ

幅30mm用	BC-ML1S30BEP	¥660(¥600)
幅45mm用	BC-ML1S45BEP	¥1,100(¥1,000)
幅60mm用	BC-ML1S60BEP	¥1,540(¥1,400)
幅75mm用	BC-ML1S75BEP	¥2,090(¥1,900)



床用モール
曲がりパーツ
両面テープ付き

BC-ML1Mシリーズ

ベージュ

幅30mm用	BC-ML1M30BEP	¥440(¥400)
幅45mm用	BC-ML1M45BEP	¥506(¥460)
幅60mm用	BC-ML1M60BEP	¥660(¥600)
幅75mm用	BC-ML1M75BEP	¥715(¥650)




床用モール
T字分岐パーツ
両面テープ付き

BC-ML1Tシリーズ

ベージュ

幅45mm用	BC-ML1T45BEP	¥616(¥560)
幅60mm用	BC-ML1T60BEP	¥781(¥710)
幅75mm用	BC-ML1T75BEP	¥891(¥810)



床用モール
ストレート 1m

BC-ML2Sシリーズ

ベージュ

幅30mm用	BC-ML2S30BE	¥660(¥600)
幅45mm用	BC-ML2S45BE	¥1,100(¥1,000)
幅60mm用	BC-ML2S60BE	¥1,540(¥1,400)
幅75mm用	BC-ML2S75BE	¥2,090(¥1,900)

●その他カラーラインナップ

グレー (全サイズ)　木目調 (幅30mm用、幅45mm用のみ)



床用モール
曲がりパーツ

BC-ML2Mシリーズ

ベージュ

幅30mm用	BC-ML2M30BE	¥440(¥400)
幅45mm用	BC-ML2M45BE	¥506(¥460)
幅60mm用	BC-ML2M60BE	¥660(¥600)
幅75mm用	BC-ML2M75BE	¥715(¥650)

●その他カラーラインナップ

グレー (全サイズ)



床用モール
T字分岐パーツ

BC-ML2Tシリーズ

ベージュ

幅45mm用	BC-ML2T45BE	¥616(¥560)
幅60mm用	BC-ML2T60BE	¥781(¥710)
幅75mm用	BC-ML2T75BE	¥891(¥810)

●その他カラーラインナップ

グレー (全サイズ)



壁用フラットモール
ストレート
両面テープ付き　1m

BC-MW1Sシリーズ

ホワイト

幅17mm用	BC-MW1SF17WHP	¥352(¥320)
幅22mm用	BC-MW1SF22WHP	¥506(¥460)
幅26mm用	BC-MW1SF26WHP	¥660(¥600)

●その他カラーラインナップ

ブラウン (全サイズ)　木目調 (幅17mm用、幅22mm用のみ)



壁用フラットモール
曲がりパーツ

BC-MW1Mシリーズ

ホワイト

幅17mm用	BC-MW1MF17WH	¥165(¥150)
幅22mm用	BC-MW1MF22WH	¥231(¥210)
幅26mm用	BC-MW1MF26WH	¥275(¥250)

●その他カラーラインナップ

ブラウン (幅17mm用、幅22mm用のみ)



壁用フラットモール
デズミパーツ

BC-MW1Dシリーズ

ホワイト

幅17mm用	BC-MW1DF17WH	¥165(¥150)
幅22mm用	BC-MW1DF22WH	¥231(¥210)
幅26mm用	BC-MW1DF26WH	¥275(¥250)

●その他カラーラインナップ

ブラウン (幅17mm用のみ)



壁用フラットモール
イリズミパーツ

BC-MW1Iシリーズ

ホワイト

幅17mm用	BC-MW1IF17WH	¥165(¥150)
幅22mm用	BC-MW1IF22WH	¥231(¥210)
幅26mm用	BC-MW1IF26WH	¥275(¥250)

●その他カラーラインナップ

ブラウン (幅17mm用のみ)



壁用フラットモール
ジョイント

BC-MW1Jシリーズ

ホワイト

幅17mm用	BC-MW1JF17WH	¥165(¥150)
幅22mm用	BC-MW1JF22WH	¥231(¥210)
幅26mm用	BC-MW1JF26WH	¥275(¥250)

●その他カラーラインナップ

ブラウン (幅17mm用、幅22mm用のみ)



壁用フラットモール
ストレート
両面テープ付き　1m

BC-MW2Sシリーズ

織目

幅16mm用	BC-MW2SF16TXP	¥1,331(¥1,210)
幅21mm用	BC-MW2SF21TXP	¥1,529(¥1,390)
幅26mm用	BC-MW2SF26TXP	¥1,925(¥1,750)

●その他カラーラインナップ

石目 (全サイズ)



壁コーナー用モール
ストレート
両面テープ付き 1m

BC-MW3Sシリーズ

ホワイト

幅15mm用	BC-MW3SC15WHP	¥1,331(¥1,210)
幅19mm用	BC-MW3SC19WHP	¥1,529(¥1,390)
幅23mm用	BC-MW3SC23WHP	¥1,925(¥1,750)



モール用
マチックステッカー®
面ファスナー
（ループカーペット用）

10本 BC-MTMSF20 ¥1,650(¥1,500)



モール用
マチックステッカー®
両面テープ(床用)

BC-MTMSPシリーズ

幅18mm / 20m	BC-MTMSP18	¥1,650(¥1,500)
幅25mm / 20m	BC-MTMSP25	¥2,420(¥2,200)



スパイラルチューブ

BCASTシリーズ

クリア

内径4mm/長さ2m	BCAST04200CR	¥440(¥400)
内径7mm/長さ2m	BCAST07200CR	¥528(¥480)
内径8mm/長さ2m	BCAST08200CR	¥638(¥580)
内径10mm/長さ2m	BCAST10200CR	¥748(¥680)
内径12mm/長さ2m	BCAST12200CR	¥748(¥680)
内径20mm/長さ2m	BCAST20200CR	¥1,331(¥1,210)
内径16mm/長さ5m	BCAST16500CR	¥1,518(¥1,380)
内径20mm/長さ5m	BCAST20500CR	¥1,848(¥1,680)

●その他カラーラインナップ

ブラック (内径10mm/長さ2m、内径20mm/長さ2mを除く)



モール切断用カッター

BC-MTCUT ¥8,800(¥8,000)

※「マチックステッカー」は、マサル工業株式会社の商標です。

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口（0570-086-086）までお問い合わせください。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

テラステーション / リンクステーション for SOHO用　保守パック

オンサイト保守（出張保守・修理）
保守対象商品にハードウェア障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口に障害コールをいただき原因を切り分け後、サービスマンがお客様先へ出向いて保守/修理を行うサービスです。

デリバリー保守（代替品発送）
保守対象商品に障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口に障害コールをいただき原因を切り分けた後、ハードウェア故障の状況に応じて交換用HDDまたは代替機を指定場所へ発送するサービスです。代替機が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間

［サービス地域］日本全国（一部離島を除く）
［対応時間］オンサイト保守：障害コール受付翌営業日対応（翌営業日対応は16時受付まで）
デリバリー保守：障害コール受付当日発送（当日発送は16時受付まで）
［コール受付時間］9:00～12:00、13:00～17:00（月～金）
※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

●対応商品、サポート対象地域などサービスの詳細は当社Webをご覧ください。

登録可能期間	種類	保守期間		TeraStation 用 オンサイト※1		デリバリー※1	
対象商品購入60日以内	スタンダードパック	1年［データ復旧 年1回 無償対応］		OP-TSON-1Y	¥60,500(¥55,000)	OP-TSDL-1Y	¥20,900(¥19,000)
				OP-TSON-1YD	¥63,800(¥58,000)	OP-TSDL-1YD	¥27,500(¥25,000)
		2年		OP-TSON-2Y	¥80,300(¥73,000)	OP-TSDL-2Y	¥27,500(¥25,000)
		3年［データ復旧 年1回 無償対応］		OP-TSON-3Y	¥91,300(¥83,000)	OP-TSDL-3Y	¥33,000(¥30,000)
				OP-TSON-3YD	¥95,700(¥87,000)	OP-TSDL-3YD	¥53,900(¥49,000)
		4年		OP-TSON-4Y	¥179,300(¥163,000)	OP-TSDL-4Y	¥61,600(¥56,000)
		5年［データ復旧 年1回 無償対応］		OP-TSON-5Y	¥233,200(¥212,000)	OP-TSDL-5Y	¥79,200(¥72,000)
				OP-TSON-5YD	¥239,800(¥218,000)	OP-TSDL-5YD	¥119,900(¥109,000)
		6年※2		OP-TSON-6Y	¥430,100(¥391,000)	OP-TSDL-6Y	¥174,900(¥159,000)
		7年※2［データ復旧 年1回 無償対応］		OP-TSON-7Y	¥579,700(¥527,000)	OP-TSDL-7Y	¥240,900(¥219,000)
				OP-TSON-7YD	¥587,400(¥534,000)	OP-TSDL-7YD	¥321,200(¥292,000)
		保守期間延長パック	2年目、3年目 1年延長［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/A	¥34,100(¥31,000)	OP-TSDL-EX/A	¥12,100(¥11,000)
				OP-TSON-EX/AD	¥36,300(¥33,000)	OP-TSDL-EX/AD	¥19,800(¥18,000)
			4年目、5年目 1年延長［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/B	¥94,600(¥86,000)	OP-TSDL-EX/B	¥33,000(¥30,000)
				OP-TSON-EX/BD	¥97,900(¥89,000)	OP-TSDL-EX/BD	¥41,800(¥38,000)
			6年目、7年目 1年延長※2［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/C	¥240,900(¥219,000)	OP-TSDL-EX/C	¥107,800(¥98,000)
				OP-TSON-EX/CD	¥245,300(¥223,000)	OP-TSDL-EX/CD	¥127,600(¥116,000)
	HDD返却不要パック	1年［データ復旧 年1回 無償対応］		OP-TSON-1Y/DNR	¥73,700(¥67,000)	—	—
				OP-TSON-1Y/DNRD	¥77,000(¥70,000)	—	—
		2年		OP-TSON-2Y/DNR	¥94,600(¥86,000)	—	—
		3年［データ復旧 年1回 無償対応］		OP-TSON-3Y/DNR	¥118,800(¥108,000)	OP-TSDL-3Y/DNR	¥59,400(¥54,000)
				OP-TSON-3Y/DNRD	¥123,200(¥112,000)	OP-TSDL-3Y/DNRD	¥80,300(¥73,000)
		4年		OP-TSON-4Y/DNR	¥206,800(¥188,000)	—	—
		5年［データ復旧 年1回 無償対応］		OP-TSON-5Y/DNR	¥259,600(¥236,000)	OP-TSDL-5Y/DNR	¥133,100(¥121,000)
				OP-TSON-5Y/DNRD	¥266,200(¥242,000)	OP-TSDL-5Y/DNRD	¥172,700(¥157,000)
		6年※2		OP-TSON-6Y/DNR	¥515,900(¥469,000)	OP-TSDL-6Y/DNR	¥257,400(¥234,000)
		7年※2［データ復旧 年1回 無償対応］		OP-TSON-7Y/DNR	¥686,400(¥624,000)	OP-TSDL-7Y/DNR	¥343,200(¥312,000)
				OP-TSON-7Y/DNRD	¥694,100(¥631,000)	OP-TSDL-7Y/DNRD	¥423,500(¥385,000)
		保守期間延長パック	2年目、3年目 1年延長［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/ADNR	¥47,300(¥43,000)	—	—
				OP-TSON-EX/ADNRD	¥49,500(¥45,000)	—	—
			4年目、5年目 1年延長［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/BDNR	¥121,000(¥110,000)	OP-TSDL-EX/BDNR	¥40,700(¥37,000)
				OP-TSON-EX/BDNRD	¥124,300(¥113,000)	OP-TSDL-EX/BDNRD	¥49,500(¥45,000)
			6年目、7年目 1年延長※2［データ復旧 年1回 無償対応］	OP-TSON-EX/CDNR	¥281,600(¥256,000)	OP-TSDL-EX/CDNR	¥134,200(¥122,000)
				OP-TSON-EX/CDNRD	¥286,000(¥260,000)	OP-TSDL-EX/CDNRD	¥154,000(¥140,000)
対象商品購入から61日～48か月	いつでも入れる保守パック	61日～12か月まで	4年	OP-TSON-A1/4Y	¥259,600(¥236,000)	—	—
		13～24か月まで	3年	OP-TSON-A2/3Y	¥250,800(¥228,000)	—	—
		25～36か月まで	2年	OP-TSON-A3/2Y	¥240,900(¥219,000)	—	—
		37～48か月まで	1年	OP-TSON-A4/1Y	¥163,900(¥149,000)	—	—

※1.TS71210RH / TS51220RH / TS51210RHは対象外。
※2.TS6000 / TS5020 / TS5010 / TS3020 / TS3010、WSH5020N2 / WS5020N2 / WSH5020N9 / WS5020N9 / WS5020N6のみ対象（TS51220RH、TS51210RHは対象外。TS3010、WS5020N6は［データ復旧年1回無償対応］対象外）。

種類	保守期間		TS71210RH/TS51220RH/TS51210RH用※3 オンサイト		デリバリー	
HDD返却不要パック（対象商品購入60日以内）	1年		—	—	—	—
	3年		OP-TSON-H3Y/DNR	¥255,200(¥232,000)	OP-TSDL-H3Y/DNR	¥160,600(¥146,000)
	5年		OP-TSON-H5Y/DNR	¥555,500(¥505,000)	OP-TSDL-H5Y/DNR	¥321,200(¥292,000)
	6年		OP-TSON-H6Y/DNR	¥770,000(¥700,000)	OP-TSDL-H6Y/DNR	¥562,100(¥511,000)
	7年		OP-TSON-H7Y/DNR	¥976,800(¥888,000)	OP-TSDL-H7Y/DNR	¥776,600(¥706,000)
	保守期間延長パック	2年目、3年目 1年延長	—	—	—	—
		4年目、5年目 1年延長	OP-TSON-HEX/BDNR	¥174,900(¥159,000)	OP-TSDL-HEX/BDNR	¥94,600(¥86,000)
		6年目、7年目 1年延長	OP-TSON-HEX/CDNR	¥401,500(¥365,000)	OP-TSDL-HEX/CDNR	¥268,400(¥244,000)

※3. 保守期間：最長7年（7年パックと「1年延長」は併用不可）。

LSシリーズ　デリバリー保守スタンダードパック（購入60日以内）

3年 OP-LSBDL-3Y ¥13,200(¥12,000)　5年 OP-LSBDL-5Y ¥25,300(¥23,000)

●対象機種：LS720DNB / LS710DNB / LS520DNB / LS510DNB / LS220DNB / LS220DB / LS210DNB　●保守期間：最長5年

センドバック延長保守

お送りいただいた故障品を、修理後お客様へご返却

商品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後の修理依頼でも修理費が不要となります。
●サービスの詳細は当社Webをご覧ください。
［サービス対象地域］日本全国（一部離島を除く）
［対応時間］商品と故障状況によって異なります。
［コール受付時間］9:00～12:00、13:00～17:00（月～金）
※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

センドバック2年延長保守パック（購入60日以内）

2年 OP-TSEN-2Y ¥14,300(¥13,000)
［データ復旧 5年間 年1回無償対応］OP-TSEN-2YD ¥20,900(¥19,000)
●対象機種：TS6000 / TS5020(TS51220RHは対象外)/ TS5010(TS51210RHは対象外) / TS3020、WSH5020、WS5020

2年 OP-LSEN-2Y ¥7,700(¥7,000)
［データ復旧 5年間 年1回無償対応］OP-LSEN-2YD ¥14,300(¥13,000)
●対象機種：LS720DNB / LS710DNB

「テラステーションシリーズ」のランサムウェア対策のご提案

万が一、ランサムウェアにパソコンが感染してしまってもバックアップさえしておけば復旧することが可能です。その際、パソコンからはバックアップデータが暗号化されないようにしておくことが重要です。そのために必要なバックアップ方法をご提案いたします。
●特集サイト：https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/ransom.html

	対応可能なバックアップ方法	おすすめのユーザー
①NAS（テラステーション）からクラウドへのバックアップ	クラウドバックアップ	・単一拠点でランサムウェア対策だけでなくBCP（事業継続計画）対策も取りたい ・機器を設置するスペースに限りがある
②NAS（テラステーション）からNAS（テラステーション）へのバックアップ	スナップショット 履歴管理	・ランサムウェアだけでなく、ハードウェア故障時もダウンタイムを最小限に抑えたい
③NAS（テラステーション）から外付けHDDへのバックアップ	履歴管理	・ランサムウェア対策を最低限実施しておきたい

※表示価格は希望小売価格です。（）内は税抜価格です。

保守・交換用HDD（Serial ATA）/SSD　お客様自身で故障時のドライブ交換が可能

■WSH5020RN2、WSH5020RN9用

OP-HDN-WSHR ※1

10TB	OP-HD10.0N-WSHR	¥131,780(¥119,800)	3TB	OP-HD3.0N-WSHR	¥38,500(¥35,000)
8TB	OP-HD8.0N-WSHR	¥109,780(¥99,800)	2TB	OP-HD2.0N-WSHR	¥30,800(¥28,000)
6TB	OP-HD6.0N-WSHR	¥82,500(¥75,000)	1TB	OP-HD1.0N-WSHR	¥24,200(¥22,000)
4TB	OP-HD4.0N-WSHR	¥55,000(¥50,000)			

■TS51220RH、TS51210RH(ニアラインHDD採用)用

OP-HDH2U ※2

20TB	OP-HD20.0H2U	¥302,500(¥275,000)	10TB	OP-HD10.0H2U	¥176,000(¥160,000)
※20TBはTS51220RHのみ対応。			8TB	OP-HD8.0H2U	¥154,000(¥140,000)
16TB	OP-HD16.0H2U	¥242,000(¥220,000)	4TB	OP-HD4.0H2U	¥85,800(¥78,000)
12TB	OP-HD12.0H2U	¥198,000(¥180,000)	2TB	OP-HD2.0H2U	¥66,000(¥60,000)

■TS6000、TS5020(TS51220RH除く)、TS5010(TS51210RH除く)、TS3020、TS3010、WS5020N2、WS5020N9、WS5020N6用

OP-HDN ※3

20TB	OP-HD20.0N	¥235,180(¥213,800)	4TB	OP-HD4.0N	¥55,000(¥50,000)
16TB	OP-HD16.0N	¥194,480(¥176,800)	3TB	OP-HD3.0N	¥38,500(¥35,000)
12TB	OP-HD12.0N	¥153,780(¥139,800)	2TB	OP-HD2.0N	¥30,800(¥28,000)
10TB	OP-HD10.0N	¥131,780(¥119,800)	1TB	OP-HD1.0N	¥24,200(¥22,000)
8TB	OP-HD8.0N	¥109,780(¥99,800)	500GB	OP-HD500GN	¥20,900(¥19,000)
6TB	OP-HD6.0N	¥82,500(¥75,000)			

■TS5220DF、TS5210DF（SSD搭載）専用

OP-SSD

1TB	OP-SSD1.0	¥88,000(¥80,000)	256GB	OP-SSD256G	¥44,000(¥40,000)

■WSH5020DN2、WSH5020DN9用

OP-HDN-WSHD ※1

8TB	OP-HD8.0N-WSHD	¥109,780(¥99,800)	3TB	OP-HD3.0N-WSHD	¥38,500(¥35,000)
6TB	OP-HD6.0N-WSHD	¥82,500(¥75,000)	2TB	OP-HD2.0N-WSHD	¥30,800(¥28,000)
4TB	OP-HD4.0N-WSHD	¥55,000(¥50,000)	1TB	OP-HD1.0N-WSHD	¥24,200(¥22,000)

■WSH5610DNS6、WSH5411DNS6、WSH5411DNW6、WSH5610DNS6用

OP-HDB/B ※4

8TB	OP-HD8.0BN/B	¥109,780(¥99,800)	3TB	OP-HD3.0BN/B	¥38,500(¥35,000)
6TB	OP-HD6.0BN/B	¥82,500(¥75,000)	2TB	OP-HD2.0BN/B	¥30,800(¥28,000)
4TB	OP-HD4.0BN/B	¥55,000(¥50,000)	1TB	OP-HD1.0BN/B	¥24,200(¥22,000)

■WS5000N6、WS5000N2用

OP-HDN2 ※3

8TB	OP-HD8.0N2	¥109,780(¥99,800)	3TB	OP-HD3.0N2	¥38,500(¥35,000)
6TB	OP-HD6.0N2	¥82,500(¥75,000)	2TB	OP-HD2.0N2	¥30,800(¥28,000)
4TB	OP-HD4.0N2	¥55,000(¥50,000)	1TB	OP-HD1.0N2	¥24,200(¥22,000)

■LS720DNB、LS520DNB、LS220DNB用

OP-HDBN ※4

8TB	OP-HD8.0BN	¥71,500(¥65,000)	3TB	OP-HD3.0BN	¥36,300(¥33,000)
6TB	OP-HD6.0BN	¥62,150(¥56,500)	2TB	OP-HD2.0BN	¥28,600(¥26,000)
4TB	OP-HD4.0BN	¥52,800(¥48,000)	1TB	OP-HD1.0BN	¥22,000(¥20,000)

※1.「WD RED(CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝MNシリーズ / DT01-Vシリーズ」のいずれかのHDDを採用。 ※2.「Western Digital Ultrastar」、「Seagate Exos E」、「Seagate Exos X」、「東芝MGシリーズ」のいずれかのHDDを採用。 ※3.「WD RED(CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝MNシリーズ」のいずれかのHDDを採用。 ※4.「WD RED(CMR)」のHDDを採用。

その他オプション

ウイルスチェック機能 拡張/延長パック　DIXIM Security Endpoint

OP-EV

OP-EV-1Y(機能有効年数1年間) ¥7,700(¥7,000)　OP-EV-5Y(機能有効年数5年間) ¥33,000(¥30,000)
OP-EV-3Y(機能有効年数3年間) ¥21,450(¥19,500)　OP-EV-7Y(機能有効年数7年間) ¥42,350(¥38,500)

<拡張>通常のテラステーションをウイルスチェック機能対応に拡張(最長7年間)
<延長>ウイルスチェック機能使用中のテラステーションの機能有効期間を延長(最長7年間)

対象商品　TS7010、TS5020、TS3030、LS700DNB

交換用電源ユニット　［TS51220RH、TS51210RH用］
OP-PU-10R2U ¥37,400(¥34,000)

ウイルスチェック機能 拡張/延長パック　TREND MICRO

OP-TSVC

OP-TSVC-1Y(機能有効年数1年間) ¥6,600(¥6,000)　OP-TSVC-5Y(機能有効年数5年間) ¥19,800(¥18,000)
OP-TSVC-3Y(機能有効年数3年間) ¥13,200(¥12,000)

<拡張>通常のテラステーションをウイルスチェック機能対応に拡張(最長5年間)
<延長>ウイルスチェック機能使用中のテラステーションの機能有効期間を延長(最長5年間)

対象商品　TS6000※1、TS5010※2、TS3020、TS3010※2、TS5000N、TS5000※3、TS5400H※3、TS5400DWR※3、TS3000※4

※1：ファームウェアVer.5.10より対応。 ※2：ファームウェアVer.3.00より対応。
※3：ファームウェアVer.2.10より対応。 ※4：ファームウェアVer.1.11より対応。

キキNavi クラウドバックアップライセンスパック
OP-KCBシリーズ



対象機種にTeraStation WSS追加

●キキNaviに登録しているテラステーションの設定/データをクラウドへ簡単バックアップ
●自然災害などによるシステム障害時の復旧対策として、拠点を複数お持ちでなくても、遠隔地バックアップの選択肢にクラウドストレージ活用が可能
●ファイル数や容量が大きくなりがちなNASのバックアップに対応
●NASの設定もバックアップ/復元(リプレース)可能、再設定の手間・ミスを削減
※TeraStation WSSの設定の保存・復元には対応しておりません。
●対応機種は当社Webをご確認ください。

契約年数	容量プラン	型番	価格
1年間	1TB	OP-KCB01-1Y	¥36,300(¥33,000)
	3TB	OP-KCB03-1Y	¥106,700(¥97,000)
	5TB	OP-KCB05-1Y	¥172,480(¥156,800)
3年間	1TB	OP-KCB01-3Y	¥106,700(¥97,000)
	3TB	OP-KCB03-3Y	¥313,720(¥285,200)
	5TB	OP-KCB05-3Y	¥506,880(¥460,800)
5年間	1TB	OP-KCB01-5Y	¥172,480(¥156,800)
	3TB	OP-KCB03-5Y	¥506,880(¥460,800)
	5TB	OP-KCB05-5Y	¥819,060(¥744,600)

キキNavi クラウドバックアップ ライセンスパック サブスクリプション(月額・年額)版
OP-KCB-Sシリーズ

●購入方法:ダイワボウ情報システム株式会社サブスクリプション管理ポータル「iKAZUCHI(雷)」からご購入いただけます。


利用期間（自動更新）	容量	型番	価格
月額1ヵ月※	1TB	OP-KCB01-SM	¥3,300(¥3,000)
	3TB	OP-KCB03-SM	¥9,790(¥8,900)
	5TB	OP-KCB05-SM	¥15,730(¥14,300)
1年	1TB	OP-KCB01-SY	¥36,300(¥33,000)
	3TB	OP-KCB03-SY	¥106,700(¥97,000)
	5TB	OP-KCB05-SY	¥172,480(¥156,800)

※月額の最低利用期間は4ヵ月(初月無料)

電子帳簿

追加投資なしで電子帳簿保存法対応の手間を軽減！
電子帳簿保存法対応アプリケーション
「電子帳簿マネージャー」（無料）

電子取引データ保存要件の1つである【可視性（検索機能）の確保】を実現します。
●無料で利用できるアプリケーション※のため追加投資なしで電子帳簿保存法対応の手間を軽減。当社製 NAS、外付け HDD、光学ドライブを利用して電子帳簿管理が可能です。
※当社ホームページよりダウンロードください。
●ファイルの中身を見ながらファイル名に取引年月日・取引金額・取引先を記載可能。電子帳簿保存法対応に必要な検索要件を備えられます。
●入力規則を登録することで、複数人利用時でも表記のゆれの防止が可能。
●読み込んだ PDF ファイル、画像ファイル (png、tif、tiff、jpg、jpeg、jpe、jfif、gif) から文字列を自動取得する機能を搭載。テキスト情報表示と自動入力で作業が容易に。



法人様向け「NAS」ラインナップ Windowsベース



日経BPガバメントテクノロジー 2024年秋号
自治体ITシステム満足度調査 2024-2025
ストレージ部門 1位 獲得

対応確認済みソフトウェアは当社Webでご確認ください。

G グリーン購入法対応　N NECフィールディング保守対応　3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証　保守対応 有償保守対応 詳細はP.33へ

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応

Windows Server IoT 2022 for Storage搭載

データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上

スタンダードエディション

WSHシリーズ



6ドライブ

RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6)
G N 3年保証 保守対応
WSH5620DNS2
48TB WSH5620DN4852(N区分0.00168) ¥1,152,800(¥1,048,000)
36TB WSH5620DN3652(N区分0.00159) ¥918,500(¥835,000)
24TB WSH5620DN2452(N区分0.00243) ¥737,000(¥670,000)
12TB WSH5620DN1252(N区分0.00437) ¥635,800(¥578,000)
●外形寸法:W170×H260×D230mm
●質量:約10.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6)
G N 3年保証 保守対応
WSH5420RNS2
40TB WSH5420RN40S2(N区分0.00153) ¥996,600(¥906,000)
32TB WSH5420RN32S2(N区分0.00202) ¥866,800(¥788,000)
16TB WSH5420RN16S2(N区分0.00285) ¥607,200(¥552,000)
8TB WSH5420RN08S2(N区分0.00552) ¥517,000(¥470,000)
●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6)
G N 3年保証 保守対応
WSH5420DNS2
32TB WSH5420DN32S2(N区分0.00145) ¥801,900(¥729,000)
16TB WSH5420DN16S2(N区分0.00284) ¥568,700(¥517,000)
8TB WSH5420DN08S2(N区分0.00538) ¥477,400(¥434,000)
4TB WSH5420DN04S2(N区分0.00929) ¥441,100(¥401,000)
●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

WSシリーズ



4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5)
G N 3年保証 保守対応
WS5420RNS2
32TB WS5420RN32S2(N区分0.00197) ¥654,500(¥595,000)
16TB WS5420RN16S2(N区分0.00267) ¥515,900(¥469,000)
8TB WS5420RN08S2(N区分0.00491) ¥427,900(¥389,000)
●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3
※9

4ドライブ

RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5)
G N 3年保証 保守対応
WS5420DNS2
32TB WS5420DN32S2(N区分0.00150) ¥608,300(¥553,000)
16TB WS5420DN16S2(N区分0.00251) ¥410,300(¥373,000)
8TB WS5420DN08S2(N区分0.00402) ¥333,300(¥303,000)
4TB WS5420DN04S2(N区分0.00921) ¥302,500(¥275,000)
●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ

RAID 1/0※1、2(出荷時RAID 1)
G N 3年保証 保守対応
WS5220DNS2
16TB WS5220DN16S2(N区分0.00198) ¥390,500(¥355,000)
8TB WS5220DN08S2(N区分0.00122) ¥302,500(¥275,000)
4TB WS5220DN04S2(N区分0.00744) ¥265,100(¥241,000)
2TB WS5220DN02S2(N区分0.0146) ¥239,800(¥218,000)
●外形寸法:W170×H170×D230mm
●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

ワークグループエディション

WSHシリーズ



4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6)
G N 3年保証 保守対応
WSH5420RNW2
32TB WSH5420RN32W2(N区分0.00202) ¥815,100(¥741,000)
16TB WSH5420RN16W2(N区分0.00285) ¥555,500(¥505,000)
8TB WSH5420RN08W2(N区分0.00552) ¥464,200(¥422,000)
4TB WSH5420RN04W2(N区分0.0108) ¥422,400(¥384,000)
●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

RAID 6/5/10/0※1、2(出荷時RAID 6)
G N 3年保証 保守対応
WSH5420DNW2
32TB WSH5420DN32W2(N区分0.00145) ¥698,500(¥635,000)
16TB WSH5420DN16W2(N区分0.00284) ¥464,200(¥422,000)
8TB WSH5420DN08W2(N区分0.00538) ¥374,000(¥340,000)
4TB WSH5420DN04W2(N区分0.00929) ¥337,700(¥307,000)
●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

WSシリーズ



4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5)
G N 3年保証 保守対応
WS5420RNW2
32TB WS5420RN32W2(N区分0.00197) ¥602,800(¥548,000)
16TB WS5420RN16W2(N区分0.00267) ¥427,900(¥389,000)
8TB WS5420RN08W2(N区分0.00491) ¥334,400(¥304,000)
4TB WS5420RN04W2(N区分0.00964) ¥311,300(¥283,000)
●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3
※9

4ドライブ

RAID 5/1/0※1、2(出荷時RAID 5)
G N 3年保証 保守対応
WS5420DNW2
32TB WS5420DN32W2(N区分0.00150) ¥520,300(¥473,000)
16TB WS5420DN16W2(N区分0.00251) ¥322,300(¥293,000)
8TB WS5420DN08W2(N区分0.00402) ¥245,300(¥223,000)
4TB WS5420DN04W2(N区分0.00921) ¥214,500(¥195,000)
●外形寸法:W170×H215×D230mm
●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ

RAID 1/0※1、2(出荷時RAID 1)
G N 3年保証 保守対応
WS5220DNW2
16TB WS5220DN16W2(N区分0.00198) ¥302,500(¥275,000)
8TB WS5220DN08W2(N区分0.00122) ¥214,500(¥195,000)
4TB WS5220DN04W2(N区分0.00744) ¥177,100(¥161,000)
2TB WS5220DN02W2(N区分0.0146) ¥151,800(¥138,000)
●外形寸法:W170×H170×D230mm
●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

容量 型番 エネルギー消費効率 価格	WSH5620DNS2 / WSH5420RNS2 / WSH5420DNS2 / WSH5420DNS2	WS5420RNS2 / WS5420DNS2 / WS5220DNS2	WSH5420RNW2 / WSH5420DNW2	WS5420RNW2 / WS5420DNW2 / WS5220DNW2
CPU	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア
メモリーサイズ	8GB	8GB	8GB	8GB
ECCメモリー搭載	○	○	○	○
マルチギガポート数	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×1
1GbEポート数	2	2	2	2
ハードウェアRAID	○	—	○	—
OS領域用SSD	○	—	○	—
搭載ドライブ	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4
電源ユニット	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源
UPS対応ポート	USB	USB	USB	USB
データ重複除去	○	○	—	○
ドライブ暗号化	○	○※7	○	○※7
iSCSIターゲット	○	○	○	○
ホットスペア	—	○※8	—	○※8
ホットスワップ	○	○※5、6	○	○※5、6
フェイルオーバー	—	—	—	—
スケジュールバックアップ	○	○	○	○
レプリケーション	○	○	○	○
オンラインストレージ連携	○	○	○	○
AD連携	○	○	○	○
メール通知	○	○	○	○
液晶ディスプレイ	○	○	○	○

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数搭載。 ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3.ワークグループエディションに登録可能なユーザー数は50ユーザーまでに制限されています。ただし、Active Directory環境下ではこの限りではありません。
※4.「WD RED(CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MNシリーズ/DT01-Vシリーズ」のいずれかを採用。なお、WSH5420DNS2、WSH5420DNW2、WSH5420DNS9、WSH5420DNW9には「東芝 DT01-Vシリーズ」を採用しておりません。
※5.システム領域で使用しているドライブが故障した場合を除く。 ※6.WS5220DNS2、WS5220DNW2、WS5220DNS9、WS5220DNW9はホットスワップ非対応。 ※7.BitLocker使用(ベーシックディスクのみ対応)。
※8.記憶域スペース利用時のみ対応。ダイナミックディスク(デフォルト構成)では動作しません。 ※9.[WS5420RNS2、WS5420RNW2]ジャパンマニュアルアワード2022 一般部門 審査委員特別賞 優秀シートマニュアル賞 受賞

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

法人様向け「NAS」ラインナップ Linuxベース



日経BPガバメントテクノロジー 2024年秋号
自治体ITシステム満足度調査 2024-2025
ストレージ部門 1位 獲得

G グリーン購入法対応　N NECフィールディング保守対応
3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証
保守対応 有償保守対応 詳細はP.33へ

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応

対応確認済みソフトウェアは当社Webでご確認ください。

小規模オフィス・SOHO向け ユーザーが50人以下

TS3020シリーズ



※画像はTS3420シリーズです。

4ドライブ ラックマウント

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応
TS3420RN
16TB TS3420RN1604(N区分0.00196) ¥302,500(¥275,000)
12TB TS3420RN1204(N区分0.00265) ¥240,900(¥219,000)
8TB TS3420RN0804(N区分0.00376) ¥218,900(¥199,000)
4TB TS3420RN0404(N区分0.00732) ¥198,000(¥180,000)
●外形寸法:W430×H44.3×D430mm●質量:約8.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1、2(出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応
TS3420DN
16TB TS3420DN1604(N区分0.00182) ¥267,300(¥243,000)
12TB TS3420DN1204(N区分0.00348) ¥204,600(¥186,000)
8TB TS3420DN0804(N区分0.00362) ¥178,200(¥162,000)
4TB TS3420DN0404(N区分0.00675) ¥161,700(¥147,000)
2TB TS3420DN0204(N区分0.0134) ¥137,500(¥125,000)
[オンサイト保守(5年間)/データ復旧年1回無償(5年間)パックセットモデル]
TS3420DN-ON5 オープン価格
16TB TS3420DN16-ON5(N区分0.00182)
8TB TS3420DN08-ON5(N区分0.00362)
●外形寸法:W170×H215×D230mm●質量:約7.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ

RAID1/0※1、2(出荷時RAID 1) G N 3年保証 保守対応
TS3220DN
8TB TS3220DN0802(N区分0.00342) ¥173,800(¥158,000)
6TB TS3220DN0602(N区分0.00327) ¥146,300(¥133,000)
4TB TS3220DN0402(N区分0.00557) ¥136,400(¥124,000)
2TB TS3220DN0202(N区分0.0111) ¥100,100(¥91,000)
[オンサイト保守(5年間)/データ復旧年1回無償(5年間)パックセットモデル]
TS3220DN-ON5 オープン価格
8TB TS3220DN08-ON5(N区分0.00342)
4TB TS3220DN04-ON5(N区分0.00557)
2TB TS3220DN02-ON5(N区分0.0111)
●外形寸法:W170×H170×D230mm●質量:約4.7kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

リンクステーション for SOHO



※画像はLS700シリーズです。

2ドライブ

RAID1/0※1、2(出荷時RAID 1) G 3年保証 保守対応
LS720DNB
16TB LS720DN1602B(N区分0.00138) ¥152,460(¥138,600)
12TB LS720DN1202B(N区分0.00111) ¥127,050(¥115,500)
8TB LS720DN0802B(N区分0.00174) ¥86,680(¥78,800)
6TB LS720DN0602B(N区分0.00223) ¥76,230(¥69,300)
4TB LS720DN0402B(N区分0.00293) ¥68,200(¥62,000)
2TB LS720DN0202B(N区分0.00585) ¥58,960(¥53,600)
●外形寸法:W92×H128×D207mm●質量:約2.3kg
●USB 3.2(Gen 1)×2 / USB 2.0×1

RAID1/0※1、2(出荷時RAID 1) G 3年保証 保守対応
LS220DNB
8TB LS220DN0802B(N区分0.00155) ¥81,180(¥73,800)
6TB LS220DN0602B(N区分0.00189) ¥70,730(¥64,300)
4TB LS220DN0402B(N区分0.00256) ¥62,700(¥57,000)
2TB LS220DN0202B(N区分0.00494) ¥53,460(¥48,600)
●外形寸法:W87×H128×D205mm●質量:約2.5kg ●USB 2.0×1

1ドライブ

LS710DNB G (2TB除く) 3年保証 保守対応
8TB LS710DN0801B(Ⅲ区分0.00154) ¥79,750(¥72,500)
6TB LS710DN0601B(Ⅲ区分0.00205) ¥62,480(¥56,800)
4TB LS710DN0401B(Ⅲ区分0.00179) ¥47,520(¥43,200)
3TB LS710DN0301B(Ⅱ区分0.00289) ¥39,930(¥36,300)
2TB LS710DN0201B(Ⅲ区分0.00379) ¥34,650(¥31,500)
1TB LS710DN0101B(Ⅰ区分0.00693) ¥31,790(¥28,900)
●外形寸法:W60×H128×D207mm●質量:約1.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 / USB 2.0×1

LS210DNB G 3年保証 保守対応
4TB LS210DN0401B(Ⅱ区分0.00185) ¥44,220(¥40,200)
3TB LS210DN0301B(Ⅱ区分0.00235) ¥36,630(¥33,300)
2TB LS210DN0201B(Ⅱ区分0.00303) ¥31,350(¥28,500)
1TB LS210DN0101B(Ⅰ区分0.00620) ¥28,490(¥25,900)
●外形寸法:W45×H128×D205mm●質量:約1.0kg ●USB 2.0×1

容量 型番 エネルギー消費効率 価格	TS3420RN / TS3420DN / TS3220DN	LS720DNB / LS220DNB / LS710DNB / LS210DNB
CPU	Annapurna Labs Alpine クアッドコア	Realtek ヘキサコア(LS700シリーズ)/Marvell シングルコアLS200シリーズ)
メモリーサイズ	1GB	2GB(LS700シリーズ)/256MB(LS200シリーズ)
ECCメモリー搭載	—	—
マルチギガポート数	2.5GbE×1	2.5GbE×1(LS700シリーズ)
1GbEポート数	1	1(LS200シリーズ)
RAIDアクセラレーター	○(TS3220DNは除く)	—
搭載ドライブ	NAS専用※3	NAS専用※3
電源ユニット	内蔵電源	ACアダプター
UPS対応ポート	USB	USB
ファームウェア二重化	○	○(LS700シリーズ)
iSCSIターゲット	○※4	—
ホットスペア	○(TS3220DNは除く)	—
ホットスワップ	○	—
スナップショット	—	—
フェイルオーバー	—	—
異常ファイル操作検知・保護	アップデートで対応予定	—
スケジュールバックアップ	○	○
スナップショットバックアップ	—	—
iSCSIボリュームバックアップ	—	—
レプリケーション	○	—
オンラインストレージ連携	○	○(LS700シリーズ※Amazon S3は除く)
AD連携	○	○
サブフォルダーアクセス制限	○※5	—
メール通知	○	○
SNMP対応	○	—
2段階認証	○※6	—
ドライブ暗号化	○	○(LS700シリーズ)
ウイルスチェック	○※5(拡張パック OP-TSVCシリーズ別売)	○(LS700シリーズ、拡張パックOP-EVシリーズ別売)
液晶ディスプレイ	—	—
キキNaviでのリモート設定	○※7	—

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数搭載。 ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3.「WD RED(CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MNシリーズ/ DT01-Vシリーズ」のいずれかを採用。
※4.ファームウェアVer.5.64以降対応。 ※5.ファームウェアVer.3.00以降対応。 ※6.ファームウェアVer.5.38以降対応。 ※7.ファームウェアVer.5.90以降対応。

法人様向け「NAS」ラインナップ Linuxベース

対応確認済みソフトウェアは当社Webでご確認ください。

自治体ITシステム満足度調査 2024-2025 BP ガバメントテクノロジー
日経BPガバメントテクノロジー 2024年秋号
自治体ITシステム満足度調査 2024-2025
ストレージ部門 1位 獲得

Windows Server 2022 Certified / Windows Server 2019 Certified / Windows Server 2016 Certified
TS7010シリーズ/TS6000シリーズ/TS5020シリーズ
Windows Server 2022/2019/2016認証取得
(TS6000シリーズはWindows Server 2019/2016認証取得)

G グリーン購入法対応 N NECフィールディング保守対応 3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証
VMware iN iSCSIモードとNFSモードでVMware™認定を取得 保守対応 有償保守対応 詳細はP.33へ

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応
キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応

対応確認済みネットワーク監視ソフトウェア・動作確認済みクラウドストレージサービスは当社Webでご確認ください。

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。

データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上

中規模オフィス向け ユーザーが50人～100人

TS7010シリーズ

キキNavi



12・4ドライブ 2Uラックマウント

RAID 6/5/10/1/0※1,2（出荷時RAID 6） G (240TB/192TB/144TBのみ) 3年保証 保守対応 VMware iN

TS71210RH

12ドライブ（空きベイスロットなし）

240TB	TS71210RH24012	(V区分0.000820) [受注生産]	¥4,510,000(¥4,100,000)
192TB	TS71210RH19212	(V区分0.00104) [受注生産]	¥3,751,000(¥3,410,000)
144TB	TS71210RH14412	(V区分0.00142) [受注生産]	¥3,113,000(¥2,830,000)
120TB	TS71210RH12012	(V区分0.00197)	¥2,794,000(¥2,540,000)
96TB	TS71210RH9612	(V区分0.00247)	¥2,354,000(¥2,140,000)
48TB	TS71210RH4812	(V区分0.00466)	¥1,573,000(¥1,430,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約24.3kg
●USB 3.2(Gen 1)x2、USB 2.0×2

RAID 6/5/10/1/0※1,2（出荷時RAID 6） G (80TB/64TB/48TBのみ) 3年保証 保守対応 VMware iN

4ドライブ（8ベイスロット空き）

80TB	TS71210RH8004	(V区分0.000820) [受注生産]	¥2,090,000(¥1,900,000)
64TB	TS71210RH6404	(V区分0.00104) [受注生産]	¥1,771,000(¥1,610,000)
48TB	TS71210RH4804	(V区分0.00142) [受注生産]	¥1,573,000(¥1,430,000)
40TB	TS71210RH4004	(V区分0.00197)	¥1,452,000(¥1,320,000)
32TB	TS71210RH3204	(V区分0.00247)	¥1,331,000(¥1,210,000)
16TB	TS71210RH1604	(V区分0.00466)	¥1,012,000(¥920,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約18.1kg
●USB 3.2(Gen 1)x2、USB 2.0×2

TS71210RHシリーズ専用オプション 3年保証

キャッシュ用 NVMe接続SSD + PCIe変換カード

2TB	OP-NVSSD-2.0T	¥142,780(¥129,800)
512GB	OP-NVSSD-512G	¥54,780(¥49,800)

●規格:PCI Express® Base Specification Revision 4.0(PCIe®) (PCIe® Gen 4x4)
●フォームファクター:Low Profile PCI Express

増設用メモリー
DDR4-2666(PC4-21333※) 288Pin SDRAM DIMM

16GB	OP-ECCMEM-16G	¥32,780(¥29,800)

※JEDECの規格表示ではありません。

TS6000シリーズ

キキNavi



6ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1,2（出荷時RAID 6） G N (72TB除く) 3年保証 保守対応 VMware iN

TS6600DN

72TB	TS6600DN7206	(V区分0.000846)	¥1,217,700(¥1,107,000)
60TB	TS6600DN6006	(V区分0.00121)	¥1,009,800(¥918,000)
36TB	TS6600DN3606	(V区分0.00149)	¥685,300(¥623,000)
24TB	TS6600DN2406	(V区分0.00210)	¥503,800(¥458,000)
18TB	TS6600DN1806	(V区分0.00273)	¥412,500(¥375,000)

●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約9.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 6/5/10/1/0※1,2（出荷時RAID 6） G N (48TB除く) 3年保証 保守対応 VMware iN

TS6400RN

48TB	TS6400RN4804	(V区分0.00101)	¥996,600(¥906,000)
40TB	TS6400RN4004	(V区分0.00149)	¥801,900(¥729,000)
32TB	TS6400RN3204	(V区分0.00174)	¥672,100(¥611,000)
24TB	TS6400RN2404	(V区分0.00189)	¥542,300(¥493,000)
16TB	TS6400RN1604	(V区分0.00262)	¥412,500(¥375,000)
8TB	TS6400RN0804	(V区分0.00518)	¥322,300(¥293,000)
4TB	TS6400RN0404	(V区分0.0102)	¥294,800(¥268,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1,2（出荷時RAID 6） G N 3年保証 保守対応 VMware iN

TS6400DN

48TB	TS6400DN4804	(V区分0.000983)	¥971,300(¥883,000)
24TB	TS6400DN2404	(V区分0.00167)	¥503,800(¥458,000)
16TB	TS6400DN1604	(V区分0.00239)	¥374,000(¥340,000)
8TB	TS6400DN0804	(V区分0.00473)	¥282,700(¥257,000)
4TB	TS6400DN0404	(V区分0.00915)	¥247,500(¥225,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ

RAID1/0※1,2（出荷時RAID 1） G N 3年保証 保守対応 VMware iN

TS6200DN

8TB	TS6200DN0802	(V区分0.00356)	¥246,400(¥224,000)
4TB	TS6200DN0402	(V区分0.00683)	¥206,800(¥188,000)
2TB	TS6200DN0202	(V区分0.0100)	¥166,100(¥151,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

TS5020シリーズ

キキNavi



12・4ドライブ 2Uラックマウント

RAID 6/5/10/1/0※1,2（出荷時RAID 6） G (240TB/192TB/144TBのみ) N 3年保証 保守対応 VMware iN

TS51220RH

12ドライブ（空きベイスロットなし）

240TB	TS51220RH24012	(V区分0.000579) [受注生産]	¥4,180,000(¥3,800,000)
192TB	TS51220RH19212	(V区分0.000705) [受注生産]	¥3,421,000(¥3,110,000)
144TB	TS51220RH14412	(V区分0.000924) [受注生産]	¥2,783,000(¥2,530,000)
120TB	TS51220RH12012	(V区分0.00174)	¥2,464,000(¥2,240,000)
96TB	TS51220RH9612	(V区分0.00216)	¥2,024,000(¥1,840,000)
48TB	TS51220RH4812	(V区分0.00309)	¥1,243,000(¥1,130,000)
24TB	TS51220RH2412	(V区分0.00556)	¥935,000(¥850,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約25kg ●USB 3.2(Gen 1)×2、USB 2.0×2

RAID 6/5/10/1/0※1,2（出荷時RAID 6） G (80TB/64TB/48TBのみ) N 3年保証 保守対応 VMware iN

4ドライブ（8ベイスロット空き）

80TB	TS51220RH8004	(V区分0.000579) [受注生産]	¥1,760,000(¥1,600,000)
64TB	TS51220RH6404	(V区分0.000705) [受注生産]	¥1,441,000(¥1,310,000)
48TB	TS51220RH4804	(V区分0.000924) [受注生産]	¥1,243,000(¥1,130,000)
40TB	TS51220RH4004	(V区分0.00174)	¥1,122,000(¥1,020,000)
32TB	TS51220RH3204	(V区分0.00216)	¥1,001,000(¥910,000)
16TB	TS51220RH1604	(V区分0.00309)	¥682,000(¥620,000)
8TB	TS51220RH0804	(V区分0.00556)	¥495,000(¥450,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約19.8kg ●USB 3.2(Gen 1)×2、USB 2.0×2

8ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1,2（出荷時RAID 6） G N

TS5820DN 3年保証 保守対応 VMware iN

160TB	TS5820DN16008	(V区分0.000458) [受注生産]	¥2,376,000(¥2,160,000)
128TB	TS5820DN12808	(V区分0.000539)	¥1,903,000(¥1,730,000)
96TB	TS5820DN9608	(V区分0.000736)	¥1,427,800(¥1,298,000)
64TB	TS5820DN6408	(V区分0.00153)	¥954,800(¥868,000)
48TB	TS5820DN4808	(V区分0.00140)	¥756,800(¥688,000)
32TB	TS5820DN3208	(V区分0.00238)	¥558,800(¥508,000)

●外形寸法:W300×H215×D230mm ●質量:約12.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

6ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1,2（出荷時RAID 6） G N

TS5620DN 3年保証 保守対応 VMware iN

120TB	TS5620DN12006	(V区分0.000498) [受注生産]	¥1,782,000(¥1,620,000)
96TB	TS5620DN9606	(V区分0.000597)	¥1,430,000(¥1,300,000)
72TB	TS5620DN7206	(V区分0.000826)	¥1,031,800(¥938,000)
36TB	TS5620DN3606	(V区分0.00150)	¥580,800(¥528,000)
24TB	TS5620DN2406	(V区分0.00255)	¥374,000(¥340,000)
18TB	TS5620DN1806	(V区分0.00268)	¥349,800(¥318,000)

●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約9.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 6/5/10/1/0※1,2（出荷時RAID 6） G N

TS5420RN 3年保証 保守対応 VMware iN

80TB	TS5420RN8004	(V区分0.000558) [受注生産]	¥1,221,000(¥1,110,000)
64TB	TS5420RN6404	(V区分0.000680)	¥990,000(¥900,000)
48TB	TS5420RN4804	(V区分0.000876)	¥957,000(¥870,000)
32TB	TS5420RN3204	(V区分0.00176)	¥577,500(¥525,000)
24TB	TS5420RN2404	(V区分0.00170)	¥458,700(¥417,000)
16TB	TS5420RN1604	(V区分0.00283)	¥339,900(¥309,000)
12TB	TS5420RN1204	(V区分0.00301)	¥294,800(¥268,000)
8TB	TS5420RN0804	(V区分0.00449)	¥256,300(¥233,000)
4TB	TS5420RN0404	(V区分0.00866)	¥227,700(¥207,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

4ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1,2（出荷時RAID 6） G N

TS5420DN 3年保証 保守対応 VMware iN

80TB	TS5420DN8004	(V区分0.000548) [受注生産]	¥1,188,000(¥1,080,000)
64TB	TS5420DN6404	(V区分0.000657)	¥957,000(¥870,000)
48TB	TS5420DN4804	(V区分0.000783)	¥822,800(¥748,000)
32TB	TS5420DN3204	(V区分0.00177)	¥553,300(¥503,000)
24TB	TS5420DN2404	(V区分0.00168)	¥434,500(¥395,000)
16TB	TS5420DN1604	(V区分0.00283)	¥315,700(¥287,000)
12TB	TS5420DN1204	(V区分0.00301)	¥261,800(¥238,000)
8TB	TS5420DN0804	(V区分0.00416)	¥232,100(¥211,000)
4TB	TS5420DN0404	(V区分0.00865)	¥190,300(¥173,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ

RAID 1/0※1,2（出荷時RAID 1） G N

TS5220DN 3年保証 保守対応 VMware iN

8TB	TS5220DN0802	(V区分0.00353)	¥198,000(¥180,000)
6TB	TS5220DN0602	(V区分0.00402)	¥187,000(¥170,000)
4TB	TS5220DN0402	(V区分0.00572)	¥151,800(¥138,000)
2TB	TS5220DN0202	(V区分0.0121)	¥143,000(¥130,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約4.8kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

RAID 1/0※1,2（出荷時RAID 1） N 3年保証 ※16 保守対応 VMware iN

SSD搭載モデル

TS5220DF

SSD	2TB	TS5220DF0202	¥261,800(¥238,000)
SSD	512GB	TS5220DF00502	¥153,780(¥139,800)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約3.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

TS3030シリーズ

キキNavi



4ドライブ 1Uラックマウント

RAID 6/5/10/1/0※1,2（出荷時RAID 6） G 3年保証 保守対応

TS3430RN NEW

32TB	TS3430RN3204	(V区分0.00105)	¥520,300(¥473,000)
24TB	TS3430RN2404	(V区分0.00130)	¥412,500(¥375,000)
16TB	TS3430RN1604	(V区分0.00157)	¥321,200(¥292,000)
12TB	TS3430RN1204	(V区分0.00207)	¥265,100(¥241,000)
8TB	TS3430RN0804	(V区分0.00285)	¥231,000(¥210,000)
4TB	TS3430RN0404	(V区分0.00563)	¥213,400(¥194,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約7.7kg
●USB 3.2(Gen 1)×2、USB 2.0×1

4ドライブ

RAID 6/5/10/1/0※1,2（出荷時RAID 6） G 3年保証 保守対応

TS3430DN NEW

32TB	TS3430DN3204	(V区分0.00105)	¥498,300(¥453,000)
24TB	TS3430DN2404	(V区分0.00133)	¥391,600(¥356,000)
16TB	TS3430DN1604	(V区分0.00161)	¥283,800(¥258,000)
12TB	TS3430DN1204	(V区分0.00215)	¥235,400(¥214,000)
8TB	TS3430DN0804	(V区分0.00300)	¥209,000(¥190,000)
4TB	TS3430DN0404	(V区分0.00595)	¥171,600(¥156,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約6.2kg
●USB 3.2(Gen 1)×2

2ドライブ

RAID1/0※1,2（出荷時RAID 1） G 3年保証 保守対応

TS3230DN NEW

8TB	TS3230DN0802	(V区分0.00211)	¥185,900(¥169,000)
6TB	TS3230DN0602	(V区分0.00292)	¥168,300(¥153,000)
4TB	TS3230DN0402	(V区分0.00409)	¥144,100(¥131,000)
2TB	TS3230DN0202	(V区分0.00810)	¥128,700(¥117,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約4.3kg
●USB 3.2(Gen 1)×2

容量
型番
エネルギー消費効率
価格

CPU	Intel Xeon クアッドコア	Intel Atom クアッドコア / Intel Atom デュアルコア(TS6200DNのみ)	Annapurna Labs Alpine クアッドコア	Annapurna Labs Alpine クアッドコア
メモリーサイズ	16GB(オプションメモリー増設で最大64GBまで拡張可能)	8GB	16GB(TS51220RHのみ)/8GB	2GB
ECCメモリー搭載	○	○	○	―
マルチギガポート数	10GbE×4	10GbE×1	10GbE×2(TS51220RHのみ)/1	2.5GbE×1
1GbEポート数	―	2	2	1
RAIDアクセラレーター	―	―	○(TS5220DN/TS5220DFは除く)	○(TS3230DNは除く)
搭載ドライブ	ニアライン※8	NAS専用※9	ニアライン(TS51220RHのみ)※8/NAS専用※9/SSD(TS5220DFのみ)	NAS専用※9
電源ユニット	冗長化電源	内蔵電源	冗長化電源(TS51220RHのみ)/内蔵電源	内蔵電源
UPS対応ポート	USB(2台接続可能)	USB	USB(TS51220RHは2台接続可能)	USB
ファームウェア二重化	○	○	○	○
iSCSIターゲット	○	○	○	○
ホットスペア	○	○(TS6200DNは除く)	○(TS5220DN/TS5220DFは除く)	○(TS3230DNは除く)
ホットスワップ	○	○	○	○
スナップショット	○	○	○	―
フェイルオーバー	○※13	○	○	―
異常ファイル操作検知・保護	アップデートで対応予定	アップデートで対応予定	○※17	○(拡張子での検知のみ対応)
スケジュールバックアップ	○	○	○	○
スナップショットバックアップ	○	○	○	―
iSCSIボリュームバックアップ	○	○	○	―
レプリケーション	○	○	○	○
オンラインストレージ連携	○	○	○	○
AD連携	○	○	○	○
サブフォルダーアクセス制限	○	○	○	○
メール通知	○	○	○	○
SNMP対応	○	○	○	○
2段階認証	○	○※11	○	○
ドライブ暗号化	○	○	○	○
ウイルスチェック	○(拡張パック OP-EVシリーズ別売)	○※6(拡張パック OP-TSVCシリーズ別売)	○※14(拡張パック OP-EVシリーズ別売)	○(拡張パック OP-EVシリーズ別売)
液晶ディスプレイ	―	○	○(TS51220RHは除く)	―
キキNaviでのリモート設定	アップデートで対応予定	アップデートで対応予定	○※15	○

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数搭載。
※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。
※3.ファームウェアVer.3.00以降対応。
※4.ファームウェアVer.3.12以降対応。
※5.ファームウェアVer.4.32以降対応。
※6.ファームウェアVer.5.10以降対応。
※7.SSDが保証総書き込み容量(TBW)に達した場合は、SSDは保証対象外となります。
※8.「Western Digital Ultrastar」、「Seagate Exos E」、「Seagate Exos X」、「東芝 MGシリーズ」のいずれかを採用。
※9.「WD RED(CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MNシリーズ/ DT01-Vシリーズ」のいずれかを採用。
※10.最大構成時の「記憶容量」「ディスクドライブ回転数」「ディスクドライブ搭載台数」はWebをご確認ください。
※11.ファームウェアVer.5.68以降対応。
※12.ファームウェアVer.5.38以降対応。
※13.ファームウェアVer.1.20以降対応。
※14.ファームウェアVer.1.64以降対応。
※15.ファームウェアVer1.74以降対応。
※16.SSDが保証総書き込み容量(TBW)に達した場合は、書き込み保証対象外となります。
※17.ファームウェアVer2.10以降対応。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

法人様向け商品
Wi-Fi アクセスポイント（無線 LAN アクセスポイント）
Wi-Fi アダプター（無線 LAN 子機）
FREESPOT
ITKeeper 無線LANパック
スイッチ
有線ルーター
USBメモリー
パソコン用メモリー
SSD
HDD
NAS
サプライ・アクセサリー

ポータブルSSD/HDD

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

故障予測 for PC（プレミアムサポート） このマークが付いた商品は、故障予測サービス「みまもり合図」と、「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。

耐衝撃機能搭載セキュリティーポータブルSSD

USB 3.2 (Gen1) / USB 3.1 (Gen1) / USB 2.0 ウイルスチェック機能 耐衝撃 防雨・防塵設計 ハードウェア暗号化 パスワード認証 AES256 bit

DIXIM Security Endpoint
Secure Lock Manager2
により以下を実現
集中管理機能 プロダクトストリング変更機能 アクセスログ機能 コピーガード機能 ドメイン判定機能 故障予測 for PC（プレミアムサポート）※2



WIN 11※1 10 32/64※1 サーバー2022 サーバー2019 サーバー2016
MAC 14 13 12 11

SSDS-PZEVシリーズ NEW　1年保証

4TB	SSDS-PZ4.0EV	¥99,660(¥90,600)	1TB	SSDS-PZ1.0EV	¥37,620(¥34,200)
2TB	SSDS-PZ2.0EV	¥63,360(¥57,600)	500GB	SSDS-PZ500EV	¥24,090(¥21,900)

●デジオン社提供アンチマルウェアセキュリティーサービス「DiXiM Security Endpoint」採用。※Windowsのみ対応。
●SecureLock Manager2(集中管理ソフトウェア)対応。●外形寸法:W90×H141×D21mm
●質量:約220g ●USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)付属

USB 3.2 (Gen1) / USB 3.1 (Gen1) / USB 2.0 耐衝撃 防雨・防塵設計 ハードウェア暗号化 パスワード認証 AES256 bit

Secure Lock Manager2
により以下を実現
集中管理機能 プロダクトストリング変更機能 アクセスログ機能 コピーガード機能 ドメイン判定機能 故障予測 for PC（プレミアムサポート）※2



WIN 11※1 10 32/64※1 サーバー2022 サーバー2019 サーバー2016
MAC 13 12 11

SSDS-PZU3シリーズ　1年保証

4TB	SSDS-PZ4.0U3 (受注生産)	¥97,460(¥88,600)	1TB	SSDS-PZ1.0U3	¥35,420(¥32,200)
2TB	SSDS-PZ2.0U3	¥61,160(¥55,600)	500GB	SSDS-PZ500U3	¥21,890(¥19,900)

●SecureLock Manager2(集中管理ソフトウェア)対応。●外形寸法:W90×H141×D21mm
●質量:約220g ●USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)付属

耐衝撃機能搭載セキュリティーポータブルHDD

USB 3.2 (Gen1) / USB 3.1 (Gen1) / USB 2.0 ウイルスチェック機能 耐衝撃 防雨・防塵設計 ハードウェア暗号化 パスワード認証 AES256 bit

DIXIM Security Endpoint
Secure Lock Manager2
により以下を実現
集中管理機能 プロダクトストリング変更機能 アクセスログ機能 コピーガード機能 ドメイン判定機能 故障予測 for PC（プレミアムサポート）※2



WIN 11※1 10 32/64※1 サーバー2022 サーバー2019 サーバー2016
MAC 14 13 12 11

ICカード対応モデル※3

HDS-PZNEVシリーズ NEW　3年保証

2TB	HDS-PZN2.0U3EV3	¥42,780(¥38,891)	500GB	HDS-PZN500U3EV3	¥29,180(¥26,528)
1TB	HDS-PZN1.0U3EV3	¥31,980(¥29,073)			

●デジオン社提供アンチマルウェアセキュリティーサービス「DiXiM Security Endpoint」採用。※Windowsのみ対応。
●SecureLock Manager2(集中管理ソフトウェア)対応。
●ICカードをかざすだけでセキュリティー解除が可能な「ICカードロック解除」機能搭載（特許出願済み）。ICカードは最大5枚まで登録可能。※3
●LoginHelper(Windows 11/10用ログイン機能拡張ソフトウェア)対応。※ダウンロードが必要です。
●外形寸法:W90×H141×D21mm ●質量:約300g ●USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)付属

USB 3.2 (Gen1) / USB 3.1 (Gen1) / USB 2.0 ウイルスチェック機能 耐衝撃 防雨・防塵設計 ハードウェア暗号化 パスワード認証 AES256 bit

TREND MICRO
Secure Lock Manager2
により以下を実現
集中管理機能 プロダクトストリング変更機能 アクセスログ機能 コピーガード機能 ドメイン判定機能 故障予測 for PC（プレミアムサポート）※2



WIN 11※1 10 32/64※1 サーバー2019 サーバー2016 サーバー2012R2 サーバー2012
MAC 13 12 11 10.15 10.14 10.12 10.11 10.10 10.9

ICカード対応モデル※3

HDS-PZNU3TV3シリーズ 新価格　3年保証

2TB	HDS-PZN2.0U3TV3	¥41,580(¥37,800)	500GB	HDS-PZN500U3TV3	¥27,980(¥25,437)
1TB	HDS-PZN1.0U3TV3	[在庫限り]¥30,780(¥27,982)			

※HDS-PZNVBシリーズの抗ウイルス・抗菌性能については当社Webをご確認ください。
●SecureLock Manager2(集中管理ソフトウェア)対応。
●トレンドマイクロ社製ウイルスチェックソフト「Trend Micro USB Security™」搭載。
※アクティベーション後3年間使用可能。4年目以降の更新はライセンス更新パック(RUF2-HSC-TM)をご利用ください。
●ICカードをかざすだけでセキュリティー解除が可能な「ICカードロック解除」機能搭載（特許出願済み）。ICカードは最大5枚まで登録可能。※3
●LoginHelper(Windows 11/10用ログイン機能拡張ソフトウェア)対応。※ダウンロードが必要です。
●外形寸法：W90×H141×D21mm ●質量：約300g
●USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)付属

WIN 11※1 10 32/64※1 サーバー2019 サーバー2016 サーバー2012R2 サーバー2012
MAC 13 12 11 10.15

ICカード対応抗ウイルス・抗菌モデル※3

HDS-PZNVBシリーズ 新価格　3年保証

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工　SIAA ISO 22196 抗菌加工

2TB	HDS-PZNVB2.0U3	¥67,580(¥61,437)	500GB	HDS-PZNVB500U3	¥43,380(¥39,437)
1TB	HDS-PZNVB1.0U3	¥49,380(¥44,891)			

■ロック解除専用ICカード
OP-ICCARD1　¥1,078(¥980)

※1.Sモード(Windows 11/10)非対応。※2.みまもり合図の対応OS:Windows 10以降、Mac OS X 10.11以降 ※3.対応ICカードについては当社Webをご確認ください。

ポータブルHDD/USBメモリーオプション



システム管理者の管理面・運用面をサポートする多様な設定が可能

システム管理者向けポータブルHDD/USBメモリー設定管理ソフトウェア
RUF2-HSC-MGR　¥52,800(¥48,000)
※管理者権限のみ対応。

■ 認 証 画 面 ：作成したマスターキーファイルで認証を行い、データ読み書き・設定が可能（SecureLock Manager2なら1つのマスターキーで複数ユーザーの設定管理が可能に）
■ パスワード設定：パスワードの管理者/ ユーザー設定指定、パスワード入力ミスのリトライ回数指定など
■ ロック解除 ：パスワード入力ミスによるロック解除、解除用Pinコードによる遠隔解除機能など
■ ドライブ設定：ユーザー/ 管理用ドライブのサイズ変更など（SecureLock Manager2なら読み取り専用モードも設定可能）
■ 設定コピー ：複数USBメモリーに同様設定を施す
■ アクセスログ：任意ファイルに対するアクセス状況の確認が可能
（最大ログ数はSecureLock Manager2:5,000ログ、SecureLock Manager:10,000ログ。ログの内容により数が少なくなる場合があります）
■ コピーガード：特定パソコン以外でのUSBメモリー/ポータブルHDDの利用制限、使用期限を設定可能（Windows 10のみ対応）
■ 初 期 化：データや設定をすべて削除し、出荷時状態に戻す

[RUF2-HSC-MGRで使用できるソフトウェア] ●対応機種はWebでご確認ください。
Secure Lock Manager2　ダウンロード
※1.Sモード(Windows 10)非対応。
WIN 11 32/64 10 32/64※1 サーバー2022 サーバー2019 サーバー2016 サーバー2012R2 サーバー2012

ウイルスチェック機能　ウイルスチェック機能付きポータブルHDD/USBメモリー用パターンファイル更新ライセンス1年間延長パック
RUF2-HSC-TM
[1ライセンス版] RUF2-HSC-TM/L1　¥1,027(¥934)
[複数ライセンス版] RUF2-HSC-TM/LF（10台以上からの受注生産） 1 ライセンスあたり¥1,027(¥934)
対象機種 HDS-PZNU3TV3、HDS-PZNVB、RUF3-HSTV、RUF3-HSLTV、RUF3-KV(P.14)

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

USBメモリー

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

ウイルスチェックソフト：DiXiM Security Endpoint for USB 搭載

管理ソフトウェア：Secure Lock Manager2 対応

ウイルスチェック機能 強制暗号化 パスワード認証 ユーザー権限使用可能 AutoRun ウイルス対策機能 キャップレス USB 3.2 (Gen1) / USB 3.1 (Gen1) / USB 2.0

Secure Lock Manager2 により以下を実現
集中管理機能 プロダクトストリング変更機能 アクセスログ機能 コピーガード機能 ドメイン判定機能
DIXIM Security Endpoint



型番・対応OS・価格

RUF3-HSEVシリーズ NEW

WIN 11※3 10 32/64※3 サーバー2022 サーバー2019 サーバー2016　MAC 14 13 12 11 注1

ウイルスチェックライセンス 5年

64GB	RUF3-HS64GEV5	¥43,780(¥39,800)
32GB	RUF3-HS32GEV5	¥33,880(¥30,800)
16GB	RUF3-HS16GEV5	¥26,180(¥23,800)
8GB	RUF3-HS8GEV5	¥20,680(¥18,800)
4GB	RUF3-HS4GEV5	¥16,280(¥14,800)

ウイルスチェックライセンス 3年

64GB	RUF3-HS64GEV3	¥42,680(¥38,800)
32GB	RUF3-HS32GEV3	¥31,680(¥28,800)
16GB	RUF3-HS16GEV3	¥23,980(¥21,800)
8GB	RUF3-HS8GEV3	¥18,480(¥16,800)
4GB	RUF3-HS4GEV3	¥14,080(¥12,800)

ウイルスチェックライセンス 1年

64GB	RUF3-HS64GEV	¥39,380(¥35,800)
32GB	RUF3-HS32GEV	¥29,480(¥26,800)
16GB	RUF3-HS16GEV	¥21,780(¥19,800)
8GB	RUF3-HS8GEV	¥16,280(¥14,800)
4GB	RUF3-HS4GEV	¥11,880(¥10,800)

RUF3-HSLEVシリーズ NEW

WIN 11※3 10 32/64※3 サーバー2022 サーバー2019 サーバー2016　MAC 14 13 12 11 注1

ウイルスチェックライセンス 5年

64GB	RUF3-HSL64GEV5	¥38,280(¥34,800)
32GB	RUF3-HSL32GEV5	¥28,380(¥25,800)
16GB	RUF3-HSL16GEV5	¥22,880(¥20,800)
8GB	RUF3-HSL8GEV5	¥18,480(¥16,800)
4GB	RUF3-HSL4GEV5	¥12,980(¥11,800)

ウイルスチェックライセンス 3年

64GB	RUF3-HSL64GEV3	¥36,080(¥32,800)
32GB	RUF3-HSL32GEV3	¥26,180(¥23,800)
16GB	RUF3-HSL16GEV3	¥20,680(¥18,800)
8GB	RUF3-HSL8GEV3	¥16,280(¥14,800)
4GB	RUF3-HSL4GEV3	¥10,780(¥9,800)

ウイルスチェックライセンス 1年

64GB	RUF3-HSL64GEV	¥32,780(¥29,800)
32GB	RUF3-HSL32GEV	¥23,980(¥21,800)
16GB	RUF3-HSL16GEV	¥18,480(¥16,800)
8GB	RUF3-HSL8GEV	¥14,080(¥12,800)
4GB	RUF3-HSL4GEV	¥8,580(¥7,800)

ウイルスチェックソフト：Trend Micro USB Security™ 2.1 搭載※1、4

管理ソフトウェア：Secure Lock Manager2 対応

型番・対応OS・価格

RUF3-HSTVシリーズ

RUF3-HSLTVシリーズ

[RUF3-HSTV/HSLTV/HS/HSL 対応OS] WIN 11※3 10 32/64※3 サーバー2022 サーバー2019 サーバー2016 サーバー2012R2 サーバー2012　MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 注1

ウイルスチェックライセンス 3年※1

32GB	RUF3-HS32GTV3	¥30,580(¥27,800)
16GB	RUF3-HS16GTV3	¥22,880(¥20,800)
8GB	RUF3-HS8GTV3	¥17,380(¥15,800)
4GB	RUF3-HS4GTV3	¥12,980(¥11,800)

ウイルスチェックライセンス 1年※1

32GB	RUF3-HS32GTV	¥28,380(¥25,800)
16GB	RUF3-HS16GTV	¥20,680(¥18,800)
8GB	RUF3-HS8GTV	¥15,180(¥13,800)
4GB	RUF3-HS4GTV	¥10,780(¥9,800)

ウイルスチェックライセンス 3年※1

32GB	RUF3-HSL32GTV3	¥25,080(¥22,800)
16GB	RUF3-HSL16GTV3	¥19,580(¥17,800)
8GB	RUF3-HSL8GTV3	¥15,180(¥13,800)
4GB	RUF3-HSL4GTV3	¥9,680(¥8,800)

ウイルスチェックライセンス 1年※1

32GB	RUF3-HSL32GTV	¥22,880(¥20,800)
16GB	RUF3-HSL16GTV	¥17,380(¥15,800)
8GB	RUF3-HSL8GTV	¥12,980(¥11,800)
4GB	RUF3-HSL4GTV	¥7,480(¥6,800)

ウイルスチェックライセンスなし※2 RUF3-HSシリーズ

32GB	RUF3-HS32G	¥23,980(¥21,800)	8GB	RUF3-HS8G	¥12,980(¥11,800)
16GB	RUF3-HS16G	¥17,380(¥15,800)	4GB	RUF3-HS4G	¥9,680(¥8,800)

ウイルスチェックライセンスなし※2 RUF3-HSLシリーズ

32GB	RUF3-HSL32G	¥17,380(¥15,800)	8GB	RUF3-HSL8G	¥9,680(¥8,800)
16GB	RUF3-HSL16G	¥12,980(¥11,800)	4GB	RUF3-HSL4G	¥6,380(¥5,800)

抗ウイルス・抗菌モデル※4 RUF3-HSVBシリーズ

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工　SIAA ISO 22196 抗菌加工

[RUF3-HSVB/HSLVB 対応OS] WIN 11※3 10 32/64※3 サーバー2022 サーバー2019 サーバー2016 サーバー2012R2 サーバー2012　MAC 14 13 12 11 10.15

64GB	RUF3-HSVB64G	¥32,890(¥29,900)	8GB	RUF3-HSVB8G	¥14,080(¥12,800)
32GB	RUF3-HSVB32G	¥25,080(¥22,800)	4GB	RUF3-HSVB4G	¥10,780(¥9,800)
16GB	RUF3-HSVB16G	¥18,480(¥16,800)			

※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

抗ウイルス・抗菌モデル※4 RUF3-HSLVBシリーズ

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工　SIAA ISO 22196 抗菌加工

32GB	RUF3-HSLVB32G	¥18,480(¥16,800)	8GB	RUF3-HSLVB8G	¥10,780(¥9,800)
16GB	RUF3-HSLVB16G	¥14,080(¥12,800)	4GB	RUF3-HSLVB4G	¥7,480(¥6,800)

※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

安心機能

強制暗号化(AES256bit)［保存ファイルを強制的に暗号化するため、万が一の時にも情報流出を防げます］

パスワード認証［パスワード認証をクリアしないと内部のファイルにアクセスできないため、第三者の利用を防げます］

※1.ライセンスの延長はRUF2-HSC-TMをご利用ください。※2.Symantec Endpoint Protectionは、ウイルスチェックライセンスなしモデルのみ対応。※3.Sモード(Windows 11/10)は認証ソフトが起動できないため、お使いいただけません。※4.RUF3-HSVBシリーズ、RUF3-HSLVBシリーズはウイルスチェック機能非対応。注1 Mac OSでは、自動起動ツール、自動パスワード認証、アクセスログ、コピーガードなどの機能はお使いいただけません。

光ディスク

ROシリーズ

2年保証



●DVD-R PCデータ用
100枚＋5枚 RO-DR47D-105PWZ
50枚＋5枚 RO-DR47D-055PWZ
20枚＋2枚 RO-DR47D-022CWZ
10枚＋2枚 RO-DR47D-012CWZ

●DVD-R 録画データ用
50枚＋5枚 RO-DR47V-055PWZ
10枚＋2枚 RO-DR47V-012CWZ

●DVD-RW PCデータ用
10枚＋2枚 RO-DW47D-012CWZ


●CD-R PCデータ用
100枚＋5枚 RO-CR07D-105PWZ
50枚＋5枚 RO-CR07D-055PWZ
10枚＋2枚 RO-CR07D-012CWZ

※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。 ※ 100枚＋5枚/50枚＋5枚：スピンドルタイプ、20枚＋2枚/10枚＋2枚：スリムケースタイプ

パソコン用メモリー

安心の「6年保証」
MVシリーズ
・業務PC使用に適した仕様

6年保証



●DDR5-5600（PC5-44800※1）288Pin SDRAM DIMM
32GB MV-D5U5600-32G
16GB MV-D5U5600-16G
8GB MV-D5U5600-8G

●DDR5-4800(PC5-38400※1) 288Pin SDRAM DIMM
32GB MV-D5U4800-32G
16GB MV-D5U4800-16G
8GB MV-D5U4800-8G

●DDR4-3200 (PC4-25600※1) 288Pin SDRAM DIMM
32GB MV-D4U3200-32G
16GB MV-D4U3200-16G
8GB MV-D4U3200-8G

●DDR4-2666 (PC4-21300※1) 288Pin SDRAM DIMM
16GB MV-D4U2666-B16G
8GB MV-D4U2666-S8G
4GB MV-D4U2666-X4G

●DDR4-2400 (PC4-19200※1) 288Pin SDRAM DIMM
8GB MV-D4U2400-B8G
4GB MV-D4U2400-S4G

●DDR5-5600 (PC5-44800※1) 262Pin SDRAM S.O.DIMM
32GB MV-D5N5600-32G
16GB MV-D5N5600-16G
8GB MV-D5N5600-8G

●DDR5-4800(PC5-38400※1) 262Pin SDRAM S.O.DIMM
32GB MV-D5N4800-32G
16GB MV-D5N4800-16G
8GB MV-D5N4800-8G

●DDR4-3200 (PC4-25600※1) 260Pin SDRAM S.O.DIMM
32GB MV-D4N3200-32G
16GB MV-D4N3200-16G
8GB MV-D4N3200-8G

●DDR4-2666 (PC4-21300※1) 260Pin SDRAM S.O.DIMM
16GB MV-D4N2666-B16G
8GB MV-D4N2666-S8G
4GB MV-D4N2666-X4G

●DDR4-2400 (PC4-19200※1) 260Pin SDRAM S.O.DIMM
8GB MV-D4N2400-B8G
4GB MV-D4N2400-S4G

●DDR3-1600 240Pin SDRAM DIMM
8GB MV-D3U1600-8G
4GB MV-D3U1600-S4G ★
4GB MV-D3U1600-4G
2GB MV-D3U1600-X2G ★
2GB MV-D3U1600-2G

●DDR3-1600 204Pin SDRAM S.O.DIMM
8GB MV-D3N1600-8G
8GB MV-D3N1600-L8G ★
4GB MV-D3N1600-4G
4GB MV-D3N1600-L4G ★
2GB MV-D3N1600-2G
2GB MV-D3N1600-LX2G ★
2GB MV-D3N1600-L2G ★

●地球にやさしい有害物質規制「RoHS指令」準拠 ※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。
★省電力モデル ※バッファローツールズ非対応。 ※1.JEDECの規格表示ではありません。

外付けHDD

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

プレミアムサポート 故障予測 for PC このマークが付いた商品は、故障予測サービス「みまもり合図」と、「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。

DriveStation Pro

RAID 5対応の信頼性と高速転送を実現



4ドライブ搭載(RAID 5/10/1/0対応)

静音ファン / 流体軸受ドライブ / 監視機能 / ドライブ交換 / RAIDメンテナンス / メール通知機能 / ログ記録機能 / 取り替え推奨通知

WIN 11 10.5 22H1 10 22H1 SERVER 2022 SERVER 2019 SERVER 2016 SERVER 2012 R2 SERVER 2012

MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11

※RAIDメンテナンスはSモード(Windows 11/10)非対応。
※メール通知機能、ログ記録機能はSモード(Windows 11/10)、Mac OS非対応。

高信頼HDD採用

HD-QHAU3/R5シリーズ 新価格 保守対応 3年保証

72TB	HD-QHA72U3/R5 (Ⅳ区分0.000623)	¥1,057,580(¥961,437)	16TB	HD-QHA16U3/R5 (Ⅳ区分0.00149)	¥210,580(¥191,437)
48TB	HD-QHA48U3/R5 (Ⅳ区分0.000656)	¥598,980(¥544,528)	12TB	HD-QHA12U3/R5 (Ⅳ区分0.00208)	¥181,480(¥164,982)
32TB	HD-QHA32U3/R5 (Ⅳ区分0.00106)	¥403,980(¥367,255)	8TB	HD-QHA8U3/R5 (Ⅳ区分0.00276)	¥158,580(¥144,164)

●取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する「HDD取り替え推奨通知」機能（特許出願済み）搭載。
●対応NAS：TS6000/TS5010/TS3020シリーズ、WSH5020N9/WS5020N9シリーズ
●外形寸法：W177×H127.5×D227mm
●質量：約5.5kg

大切なデータを守れて安心!ミラーリング(RAID 1)対応



2ドライブ搭載(RAID 1/0対応)

静音ファン / 流体軸受ドライブ / 監視機能 / ドライブ交換 / RAIDメンテナンス / メール通知機能 / ログ記録機能 / 取り替え推奨通知

WIN 11 10.5 22H1 10 22H1 SERVER 2022 SERVER 2019 SERVER 2016 SERVER 2012 R2 SERVER 2012

MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11

※RAIDメンテナンスはSモード(Windows 11/10)非対応。
※メール通知機能、ログ記録機能はSモード(Windows 11/10)、Mac OS非対応。

高信頼HDD採用

HD-WHAU3/R1シリーズ 新価格 保守対応 3年保証

36TB	HD-WHA36U3/R1 (Ⅳ区分0.000572)	¥430,480(¥391,346)	6TB	HD-WHA6U3/R1 (Ⅳ区分0.00209)	¥87,681(¥79,710)
16TB	HD-WHA16U3/R1 (Ⅳ区分0.00120)	¥173,280(¥157,528)	4TB	HD-WHA4U3/R1 (Ⅳ区分0.00240)	¥61,980(¥56,346)
8TB	HD-WHA8U3/R1 (Ⅳ区分0.00170)	¥111,980(¥101,800)	2TB	HD-WHA2U3/R1 (Ⅳ区分0.00429)	¥44,480(¥40,437)

●取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する「HDD取り替え推奨通知」機能（特許出願済み）搭載。
●対応NAS：TS5010 / TS3010シリーズ、WS5000N6 / WS5000N2シリーズ
●外形寸法：W87×H127.5×D205mm
●質量：約2.5kg

HDD買い替え推奨通知搭載(特許出願済み)、長期稼働も安心



静音ファン / 買い替え推奨通知

WIN 11 10.5 22H1 10 22H1 SERVER 2022 SERVER 2019 SERVER 2016 SERVER 2012 R2 SERVER 2012

MAC 14 13 12 11 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9

Chrome OS

※HD-SHU3シリーズの保守契約には、本体1台につき1台のTeraStationが保守に加入されている必要があります。「みまもり合図」ご利用には制限事項があります。詳しくはWebをご確認ください。

高信頼HDD採用

HD-SHU3シリーズ 新価格 保守対応※ 3年保証

18TB	HD-SH18TU3 (Ⅲ区分0.000663)	¥189,981(¥172,710)	4TB	HD-SH4TU3 (Ⅲ区分0.00140)	¥45,780(¥41,619)
16TB	HD-SH16TU3 (Ⅲ区分0.000509)	¥173,280(¥157,528)	3TB	HD-SH3TU3 (Ⅱ区分0.00219)	¥35,981(¥32,710)
12TB	HD-SH12TU3 (Ⅲ区分0.000528)	¥132,680(¥120,619)	2TB	HD-SH2TU3 (Ⅱ区分0.00220)	¥30,980(¥28,164)
8TB	HD-SH8TU3 (Ⅲ区分0.00120)	¥88,980(¥80,891)	1TB	HD-SH1TU3 (Ⅰ区分0.00600)	¥23,980(¥21,800)
6TB	HD-SH6TU3 (Ⅲ区分0.00179)	¥75,581(¥68,710)			

●ドライブのRead/Writeの容量合計が簡単にわかるソフトウェア「DriveStation Check Tool」対応（Mac OSは10.10以降で対応）。●外形寸法：W45×H126×D202mm ●質量：約1.3kg

※1.みまもり合図の対応OS:Windows 10以降、Mac OS X 10.11以降

外付けHDD用オプション

【交換用HDD】

OP-HDWHシリーズ <HD-QHAU3/R5、HD-WHAU3/R1用> [受注生産] 3年保証

18TB	OP-HD18.0WH	¥242,000(¥220,000)	6TB	OP-HD6.0WH	¥82,500(¥75,000)	2TB	OP-HD2.0WH	¥30,800(¥28,000)
12TB	OP-HD12.0WH	¥163,900(¥149,000)	4TB	OP-HD4.0WH	¥55,000(¥50,000)	1TB	OP-HD1.0WH	¥24,200(¥22,000)
8TB	OP-HD8.0WH	¥109,780(¥99,800)	3TB	OP-HD3.0WH	¥38,500(¥35,000)			

【冷却ファンユニット】

OP-FAN-ALEM <HD-SHU3用> ¥2,904(¥2,640)

【12V ACアダプター】

OP-AC12PR <HD-SHU3用> 3年保証 ¥5,280(¥4,800)

【ドライブステーションプロ用 保守パック】

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間

［サービス地域］日本全国(一部離島を除く)
［対応時間］オンサイト保守：障害コール受付翌営業日対応(翌営業日対応は16時受付まで)
デリバリー保守：障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで)
［コール受付時間］9:00～12:00、13:00～17:00(月～金)
※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

登録可能期間	保守形態	種類	保守期間と内容※1、2		OP-QH シリーズ〈HD-QHAU3/R5、HD-QHU3/R5 用〉	
対象商品購入60日以内	オンサイト	スタンダードパック	3年契約		OP-QHON-3Y	¥77,000(¥70,000)
			HDD返却不要化オプション	3年契約用	OP-QHDNR-3Y	¥44,000(¥40,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-QHON-EX	¥62,700(¥57,000)
			HDD返却不要化オプション	保守延長パック用	OP-QHDNR-EX	¥31,900(¥29,000)
			5年契約		OP-QHON-5Y	¥195,800(¥178,000)
			HDD返却不要化オプション	5年契約用	OP-QHDNR-5Y	¥62,700(¥57,000)
		HDD返却不要パック	3年契約		OP-QHON-3Y/DNR	¥95,700(¥87,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-QHON-EX/DNR	¥77,000(¥70,000)
			5年契約		OP-QHON-5Y/DNR	¥221,100(¥201,000)
	デリバリー	スタンダードパック	3年契約		OP-QHDL-3Y	¥25,300(¥23,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-QHDL-EX	¥23,100(¥21,000)
			5年契約		OP-QHDL-5Y	¥62,700(¥57,000)
	保守形態	種類	保守期間と内容※1、2		OP-WH シリーズ〈HD-WHAU3/R1、HD-WHU3/R1-C 用〉	
	オンサイト	スタンダードパック	3年契約		OP-WHON-3Y	¥44,000(¥40,000)
			HDD返却不要化オプション	3年契約用	OP-WHDNR-3Y	¥31,900(¥29,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-WHON-EX	¥31,900(¥29,000)
			HDD返却不要化オプション	保守延長パック用	OP-WHDNR-EX	¥18,700(¥17,000)
			5年契約		OP-WHON-5Y	¥95,700(¥87,000)
			HDD返却不要化オプション	5年契約用	OP-WHDNR-5Y	¥44,000(¥40,000)
		HDD返却不要パック	3年契約		OP-WHON-3Y/DNR	¥62,700(¥57,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-WHON-EX/DNR	¥41,800(¥38,000)
			5年契約		OP-WHON-5Y/DNR	¥111,100(¥101,000)
	デリバリー	スタンダードパック	3年契約		OP-WHDL-3Y	¥12,100(¥11,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-WHDL-EX	¥7,700(¥7,000)
			5年契約		OP-WHDL-5Y	¥23,100(¥21,000)
	保守形態	種類	保守期間と内容※1、2		OP-SH シリーズ〈HD-SHU3 用〉	
	オンサイト	スタンダードパック	3年契約		OP-SHON-3Y ※3	¥12,100(¥11,000)
			HDD返却不要化オプション	3年契約用	OP-SHDNR-3Y ※3	¥9,900(¥9,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-SHON-EX ※3	¥7,700(¥7,000)
			HDD返却不要化オプション	保守延長パック用	OP-SHDNR-EX ※3	¥7,700(¥7,000)
			5年契約		OP-SHON-5Y ※3	¥24,200(¥22,000)
			HDD返却不要化オプション	5年契約用	OP-SHDNR-5Y ※3	¥13,200(¥12,000)
		HDD返却不要パック	3年契約		OP-SHON-3Y/DNR ※3	¥18,700(¥17,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-SHON-EX/DNR ※3	¥13,200(¥12,000)
			5年契約		OP-SHON-5Y/DNR ※3	¥34,100(¥31,000)
	デリバリー	スタンダードパック	3年契約		OP-SHDL-3Y ※3	¥7,700(¥7,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-SHDL-EX ※3	¥5,500(¥5,000)
			5年契約		OP-SHDL-5Y ※3	¥15,400(¥14,000)

※1.「HDD返却不要化オプション」は、オンサイトのスタンダードパックの契約（要HDD返却）をご購入いただいたお客様が、HDD返却を不要にされたい場合にご購入いただくオプションです。
※2.「保守延長パック」は、オンサイト・デリバリーの「保守期間3年」をご購入いただいたお客様が、期間の延長をされたい場合にご購入いただくオプションです。延長は最長2年分（保守期間として最長5年まで）となります。
※3. OP-SHシリーズの保守契約には、HD-SHU3シリーズ1台につきTeraStation 1台が保守に加入されている必要があります。詳しくは当社Webをご確認ください。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

スイッチ

Business Switch

3年+2年保証 マルチギガ(10/5/2.5G) レイヤー2 全ポート10GbE、5GbE、2.5GbE対応 保守対応



3年+2年保証 マルチギガ(10※11/5/2.5G) レイヤー2 スマート Giga キキNavi 多様な管理機能を搭載 保守対応



リモート管理サービス「キキNavi」対応

3年+2年保証 Giga レイヤー2 スマート Lite エッジスイッチに特化した低価格モデル 保守対応



3年+2年保証※8 Giga レイヤー2 アンマネージ 法人様利用を想定したアンマネージスイッチ 保守対応



	IPルーティング	SNMP対応	スパニングツリー対応
	Web設定	VLAN	QoS対応
	ループ検知	ループ防止	動作保証温度50℃
	ループ検知※13	ループ防止※10.13	動作保証温度50℃※7

マルチギガ	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1X ポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ 検知	ループ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
レイヤー2	12	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2012	¥223,300(¥203,000)
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2008	¥144,100(¥131,000)
PoE対応	ポート数	SFP+ポート数	IEEE802.1X ポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ 検知	ループ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
PoE+ ※6 レイヤー2 スマート キキNavi	16※11	2	○※2	240W	802.3 af/at	16※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2016P R	¥132,000(¥120,000)
	8※11	1	○※2	120W	802.3 af/at	8※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2008P R	¥107,580(¥97,800)
Giga	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1X ポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ 検知	ループ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
レイヤー2 スマート キキNavi	48	4(コンボ2※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2048	¥100,980(¥91,800)
	24	2	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2124	¥56,100(¥51,000)
	24	2(コンボ※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2024	¥56,100(¥51,000)
	16	2	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2116	¥49,280(¥44,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2016	¥43,780(¥39,800)
	8	—	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2108	¥28,050(¥25,500)
	8	—	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2008	¥23,100(¥21,000)
レイヤー2 スマート Lite	24	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2024	¥48,400(¥44,000)
	16	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016	¥39,380(¥35,800)
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008	¥18,150(¥16,500)
	5	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005	¥10,780(¥9,800)
レイヤー2 アンマネージ	24	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2224	¥41,800(¥38,000)
	16	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2216	¥31,350(¥28,500)
	16	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	無	○	BS-GU2016※8	¥26,180(¥23,800)
	8	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2108	¥12,980(¥11,800)
	5	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2105	¥9,680(¥8,800)
	8	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—※5	無	○	BS-G2108UR-TP ※7,8,10	¥15,400(¥14,000)
PoE対応	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1X ポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ 検知	ループ 防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
PoE+ ※6 レイヤー2 スマート キキNavi	24	2	○※2	180W	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2124P	¥92,180(¥83,800)
	24	2	○※2	384W	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2124P/HP	¥120,780(¥109,800)
	24	2(コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2024P	¥92,180(¥83,800)
	24	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2024P/HP	¥120,780(¥109,800)
	16	2	○※2	180W	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2116P R	¥87,780(¥79,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P R	[出荷停止]¥83,600(¥76,000)
	16	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P/HP R	¥100,980(¥91,800)
	8	—	○※2	90W	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2108P R	¥70,180(¥63,800)
	8	—	○※2	90W※3	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2008P R	¥60,280(¥54,800)
PoE+ ※6 レイヤー2 スマート Lite	16	—	—	120W※3	802.3 af/at	12	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016P	¥71,280(¥64,800)
	8	—	—	60W※3	802.3 af/at	6	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008P	¥38,280(¥34,800)
	5	—	—	60W※3	802.3 af/at	4	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005P	¥36,300(¥33,000)
PoE レイヤー2 アンマネージ	16	—	—	183W	802.3 af/at	16	—	—	—	—	—	○	○	無	○	BS-GUL2016PT ※13	¥63,580(¥57,800)
	16	—	—	120W	802.3 af	12	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2216P	¥60,280(¥54,800)
	8	—	—	123W	802.3 af/at	8	—	—	—	—	—	○	○	無	○	BS-GUL2008PT ※13	¥36,080(¥32,800)
	8	—	—	50W	802.3 af	8	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2108P	¥29,150(¥26,500)
	5	—	—	50W	802.3 af	4	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2105P	¥21,450(¥19,500)

※1. 1000BASE-Tポートと排他利用。 ※2. MACアドレスベースIEEE802.1X使用時は「EAPOLStart機能」を有するサプリカントが必要。 ※3. IEEE802.3at、IEEE802.3af、独自ハイパワー対応。 ※4. 別途、19インチラックマウントキット「BIJ-RMK-1U」が必要。 ※5. プラスチック筐体 ※6. 高出力給電 IEEE802.3at規格（PoE+）対応。 ※7. BS-G2108UR-TPの動作保証温度は45℃まで。 ※8. BS-GU2016、BS-G2108UR-TPは3年保証のみ。
※9. Web UI（ユーザー・インターフェース）より設定変更可能。 ※10. BS-G2108UR-TPはループ防止非対応。 ※11.10GbE対応は、BS-MS2016P:2ポート、BS-MS2008P:1ポート。 ※12.PoE給電は2.5Gポートのみ対応。
※13. BS-GUL2016PT、BS-GUL2008PTはループ検知/防止非対応。 ※「エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法）」に基づく、対象Switch商品のエネルギー消費効率値は当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載しております。

キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応 ファームウェアのアップデートによりプロキシ環境下でのリモート管理が可能に

R リコージャパン「ITKeeper無線LANパック（無線LAN構築/運用/保守支援サービス）」対象 ※P44にITKeeper無線LANパック紹介コラム掲載中。 詳しくはこちら ⇒ https://www.ricoh.co.jp/itkeeper/it01/musen/

ITKeeper 無線LANパック 特集サイト

児童生徒1人1台端末環境を支える **学校向け 拠点ルーター** 3年+2年保証



※販売先を文教のみに限定した商品となります。

教育センターなどとの接続を暗号化による通信で安全につなぐIPsec対応VPNルーター

VR-M2000-EDU 【在庫限り】¥89,100(¥81,000)



1Gbps / IPsec VPN / PPPoE / SNMP v1/v2c/v3 / VLAN
ルーティングプロトコル (Static、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3) / ネットワーク管理ソフトウェア WLS-ADT対応 (リモート管理機能は非対応)

3年+2年保証 標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。

保守対応 有償保守対応 (P.43ネットワーク商品保守パック参照)。

スイッチオプション　限られた空間・電源の悩みを解消、インターフェース拡張にも対応

		型番	価格
●10ギガビットSFP+ 光トランシーバー（LCコネクター） 保守対応	10GBASE-SR	BS-SFPP-XS	¥43,780 (¥39,800)
	10GBASE-LR	BS-SFPP-XL	¥65,780 (¥59,800)
●10ギガビットSFP+ カッパートランシーバー（RJ45コネクター） 保守対応	10GBASE-T	BS-SFPP-XT	¥76,780 (¥69,800)
●ギガビットSFP光トランシーバー（LCコネクター） 保守対応	1000BASE-SX	BS-SFP-GSR	¥32,780 (¥29,800)
	1000BASE-LX	BS-SFP-GLR	¥54,780 (¥49,800)

	型番	価格
●マグネットキット	BS-MGK-A	¥2,750 (¥2,500)
●マグネット取付金具5枚セット	LSW-KG5P	¥2,750 (¥2,500)
●19インチラックマウントキット（PoEインジェクターにも対応）	BIJ-RMK-1U	¥21,780 (¥19,800)
●コンソールケーブル	BS-CON	¥2,178 (¥1,980)

PoEインジェクター　LANケーブル間に追加するだけでPoE給電を実現

3年+2年保証 保守対応　PoE給電 bt(Type3)準拠　PoE給電 at準拠　PoE給電 af準拠　VCCI Class A取得

マルチギガ (10/5/2.5G)



低温対応bt(Type3) & at & af準拠モデル
1CH BIJ-POE-10GB3L　¥42,900 (¥39,000)
●動作保証温度-25℃～55℃
空調が効かず低温または高温になりやすい施設や工場、学校などへの設置が可能。
●給電ポート数:1ポート
●外形寸法:W180×H41×D145㎜
●質量:0.79kg

3年+2年保証 保守対応　PoE給電 at準拠　PoE給電 af準拠　VCCI Class A取得　2.5G/Giga(1000M)/100M/10M

低温対応at & af準拠モデル
1CH BIJ-POE-1P2GHLT　¥18,480 (¥16,800)
●動作保証温度 -20℃～55℃
空調が効かず低温または高温になりやすい施設や工場、学校などへの設置が可能。
at & af準拠モデル
1CH BIJ-POE-1P2GH　¥17,380 (¥15,800)
●動作保証温度 0℃～55℃


PoE給電 af準拠
af準拠モデル
1CH BIJ-POE-1P2G　¥16,280 (¥14,800)
●動作保証温度 0℃～55℃

<2.5GbE対応PoEインジェクター　共通特長・仕様>
●機器用収納ボックスへの固定設置が可能。
対応条件：商品および使用に必要な装置（ACアダプターなど）が1,520×920×128mmの収納ボックスに設置できること。
※設置には別途商品に応じたネジをご用意ください。
●給電ポート数：1ポート
●消費電力：最大36W (BIJ-POE-1P2Gは19W)
●外形寸法：W110×H41×D133mm
●質量：0.59kg

●PoEインジェクターの動作確認済み受電機器は当社Web商品ページをご覧ください。


光メディアコンバーター　最大20kmの長距離伝送に対応

3年+2年保証 保守対応



モード	タイプ	伝送距離	インターフェース(UTP側)	インターフェース(Fiber側)	機能	型番	価格
マルチ	2芯①	最大550m	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-SX	LFP	BMC-GT-M550M2	¥27,280 (¥24,800)
シングル	2芯①	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-LX	LFP	BMC-GT-S10K2	¥38,280 (¥34,800)
シングル・タイプA	1芯②	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-BX	WDM/LFP	BMC-GT-S10K/WA2	¥54,780 (¥49,800)
シングル・タイプB	1芯②	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-BX	WDM/LFP	BMC-GT-S10K/WB2	¥54,780 (¥49,800)

100M 1年保証




モード	タイプ	伝送距離	インターフェース(UTP側)	インターフェース(Fiber側)	機能	型番	価格
マルチ	2芯①	最大2km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-MFC2R	¥21,780 (¥19,800)
シングル	2芯①	最大5km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-SFC5R	¥27,280 (¥24,800)
シングル	2芯①	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-SFC20R	¥32,780 (¥29,800)
シングル・タイプA	1芯②	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	WDM/LFP	LTR2-TX-WFC20AR	¥43,780 (¥39,800)
シングル・タイプB	1芯②	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	WDM/LFP	LTR2-TX-WFC20BR	¥43,780 (¥39,800)

① 同じ型番の商品2台を対に接続してお使いください。 ②タイプAとタイプBを対に接続してお使いください。


VPNルーター

マルチギガ (10/5/2.5G)



キキNavi　VR-U500X　¥65,780 (¥59,800)
3年+2年保証 保守対応
IPsec　L2TP over IPsec　VPN対地数30
NAT 250,000セッション　VLAN　UTM※
※VR-UTMシリーズ購入・利用により対応。
●「バッファロー・ダイナミックDNS サービス」利用可能(無料)
●消費電力：最大17.4W
●外形寸法：W220×H40×D170mm(突起部除く)
●質量：約847g
●動作保証温度：0℃～50℃ ●取得規格：VCCI Class B

無線LAN付き　11ax 11ac　11n a g b　グッドデザイン賞受賞



キキNavi　VR-U300W　¥41,800 (¥38,000)
3年+2年保証 保守対応
IPsec　L2TP over IPsec　VPN対地数16
NAT 65,534セッション　VLAN　UTM※
※VR-UTMシリーズ購入・利用により対応。
●「バッファロー・ダイナミックDNS サービス」利用可能(無料)
●消費電力：最大20.9W
●外形寸法：W175×H200×D47mm(突起部除く)
●質量：約989g
●動作保証温度：0℃～45℃ ●取得規格：VCCI Class B
●2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器) 受賞



VR-Uシリーズ用UTMライセンスパック
VR-UTMシリーズ

●ネットワークセキュリティーを強化するUTM（統合脅威管理）機能を実現
●UTM有効時も一定の通信パフォーマンスを維持
※速度の変化については当社Webをご確認ください。
●対応機種：VR-U500X、VR-U300W

利用期間	型番	価格
1年	VR-UTM-1Y	¥21,780 (¥19,800)
2年	VR-UTM-2Y	¥43,560 (¥39,600)
3年	VR-UTM-3Y	¥64,020 (¥58,200)
4年	VR-UTM-4Y	¥85,360 (¥77,600)
5年	VR-UTM-5Y	¥105,600 (¥96,000)

VR-M2000用UTMライセンスパック
1年 VR-M2000/UTM1Y　¥55,000 (¥50,000)
5年 VR-M2000/UTM5Y　[受注生産] ¥220,000 (¥200,000)
1年延長 VR-M2000/UTMEX1Y [受注生産]　¥55,000 (¥50,000)
●「アンチウイルス」「不正侵入防止（IPS）」「Webガード」「URLフィルタリング」が利用可能。

ネットワーク商品　保守パック

デリバリー
故障時、お客様の方で障害原因を切り分け後、ハードウェア故障の場合は先に代替品を発送

グループA

1年/5年目までの延長1年	BN-OPDL-1Y/A	¥8,250 (¥7,500)
3年	BN-OPDL-3Y/A	¥16,280 (¥14,800)
5年	BN-OPDL-5Y/A	¥20,350 (¥18,500)
6年	BN-OPDL-6Y/A	¥26,950 (¥24,500)
7年	BN-OPDL-7Y/A	¥33,550 (¥30,500)
6年、7年目用延長1年	BN-OPDL-EX1Y/A	¥9,680 (¥8,800)

グループB

1年/5年目までの延長1年	BN-OPDL-1Y/B	¥2,750 (¥2,500)
3年	BN-OPDL-3Y/B	¥6,050 (¥5,500)
5年	BN-OPDL-5Y/B	¥8,250 (¥7,500)
6年	BN-OPDL-6Y/B	¥10,780 (¥9,800)
7年	BN-OPDL-7Y/B	¥13,750 (¥12,500)
6年、7年目用延長1年	BN-OPDL-EX1Y/B	¥5,500 (¥5,000)

センドバック延長
無償保証期間（1年もしくは3年)を延長可能

グループA

5年目までの延長1年	BN-OPEN-1Y/A	¥4,180 (¥3,800)
2年	BN-OPEN-2Y/A	¥7,150 (¥6,500)
4年	BN-OPEN-4Y/A	¥10,780 (¥9,800)
6年、7年目用延長1年	BN-OPEN-EX1Y/A	¥13,750 (¥12,500)

グループB

5年目までの延長1年	BN-OPEN-1Y/B	¥2,200 (¥2,000)
2年	BN-OPEN-2Y/B	¥3,850 (¥3,500)
4年	BN-OPEN-4Y/B	¥5,500 (¥5,000)
6年、7年目用延長1年	BN-OPEN-EX1Y/B	¥5,500 (¥5,000)

保証可能年数は対象機器によって異なります。詳しくはWebをご確認ください。
▶▶ http://86886.jp/bnet/

グループA対象機器
レイヤー2 マルチギガスイッチ、レイヤー2 スマート(スマート Lite)スイッチ※1、レイヤー2 インテリジェントスイッチ、VPNルーター（VR-U500X、VR-U300W）、Wi-Fiアクセスポイント、管理者機能搭載フリースポット導入キット
※1.レイヤー2 スマート(スマート Lite)スイッチはデリバリーのみ対応。購入後30日以内にWeb上から5年保証登録いただいた場合、センドバック保守2年延長可能。

グループB対象機器
レイヤー2 アンマネージスイッチ、レイヤー2 ノン・インテリジェントスイッチ、PoEインジェクター、10ギガビットSFP+光トランシーバー、10ギガビットSFP+カッパートランシーバー、ギガビットSFP光トランシーバー、光メディアコンバーター、無線クライアント、ACアダプター、HDMI変換アダプター

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間
［サービス地域］日本全国
［対応時間］デリバリー保守：障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで)
センドバック延長保守：商品と故障状況によって異なります。
［コール受付時間］9:00～12:00、13:00～17:00(月～金)
※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

Free Wi-Fi FREESPOT

FREESPOT専用モデル

FREESPOT公式サイト
www.freespot.com

世帯別
スマートフォンの保有状況（令和3年） **88.6%**
出典：令和3年「通信利用動向調査」結果（総務省）

訪日外国人観光客の通信手段の利用実態
無料公衆無線LANを
「利用した」または「利用したかったが利用できなかった」 **70.3%**
出典：平成28年度「訪日外国人旅行者の国内における受入環境整備に関するアンケート」結果（観光庁）

無料Wi-Fiは公共スペースに必須のインフラです!

FREESPOTとは　無線LANでインターネットにアクセスできる環境を来訪者に開放し、自由に使えるエリア・サービスのこと。



■こんな場所におすすめです
宿泊施設　飲食店　観光施設　公共施設

店舗オーナー様向け特集ページ『Wi-Fiではじめる経営改善』
無料Wi-Fiをはじめとした ITサービス導入で施設の価値を向上させましょう www.buffalo.jp/contents/biz/wi-fi/

環境にあわせて選べるラインナップ

中～大規模施設や複数拠点向け（飲食チェーン、大型観光施設など）

11ac 11n a　11n g b　PoE受電(IEEE802.3af)対応
866/400 Mbps (5GHz) (2.4GHz)
保守対応　緊急時モード搭載
3年保証



FS-M1266　¥43,780 (¥39,800)
●無料公衆無線LANを実現できるFREESPOT機能に対応
●高速Wi-Fi規格11ac対応、 最大256台の端末を同時接続可能
●本機を認証ゲートウェイとし、配下に来訪者と管理者のネットワークを同時に実現可能（最大30,000セッション、推奨200台）
●集中管理ソフトWLS-ADTによりリモート管理に対応
・緊急時モードで、災害時に無線LANの一括開放が可能
・レポート機能で利用者数の集計が容易
●小型軽量のハードウェア、内蔵アンテナで美観を損ねず、壁掛/PoE設置に対応
●認証連携により利用者の接続の容易化を実現（Wi-Cert Web-API方式）
※ACアダプターは別売

小規模な単独拠点向け(個人経営店舗など)

11ac 11n a　11n g b　PoE受電(IEEE802.3af)対応
866/400 Mbps (5GHz) (2.4GHz)
1年保証



FS-S1266　¥26,180 (¥23,800)
●無料公衆無線LANを実現できるFREESPOT機能に対応
●高速Wi-Fi規格11ac対応、最大256台の端末を同時接続可能
●小型軽量のハードウェア、内蔵アンテナで美観を損ねず、壁掛/PoE設置に対応

■FS-M1266、FS-S1266の機能比較

仕様比較		FS-M1266	FS-S1266
Wi-Fi速度（理論値）	5GHz	866Mbps	
	2.4GHz	400Mbps	
Wi-Fi機能	無線端末最大接続台数	256 台	
	暗号化方式	WEP(64bit/128bit) / WPA / WPA2 / WPA3※3 / Wi-Fi Enhanced Open※3	
	認証方式	オープン、共有キー（PSK）、802.1X(TLS/TTLS/PEAP)	オープン、共有キー（PSK）
有線LAN機能	ポート数	Giga×2 (WAN ポート、LAN ポート)	
	PoE受電	802.3af ※1	
	802.1Q Tag VLANサポート	○	非対応
基本機能	DHCPサーバー	○	
	FREESPOT認証	メール、SNS、ゲスト	
	ポップアップテクノロジー	○	
	接続時間制限	○	
	ファームウェア自動更新機能	○	
	ゲートウェイ（複数AP対応）	○	非対応
	リモート管理	○※2	非対応
	緊急時モード	○	非対応
	SNMP	v1/v2c/v3/Trap	非対応
	Wi-Cert認証連携	○	非対応
その他	セキュリティーカバー	標準添付	
	壁掛け・天井設置	○(金具標準添付)	
	ACアダプター	別売(WLE-OP-AC12C)	標準添付
	外形寸法	W110×H150×D35mm(セキュリティーカバー除く)	
	質量	約 320g(セキュリティーカバー除く)	
	動作保証温度	0～45℃	
	保証期間	3年間	1年間

※1：PoE は有線 WAN 側から受電可能。
FS-M1266 のみ、ファームウェア Ver.4.05 以降の WAN/LAN ポート入替機能を利用して、LAN 側からの PoE 受電が可能。
※2：ネットワーク管理ソフトウェア WLS-ADT（別売）が別途必要。
※3：WPA3、Wi-Fi Enhanced Open はファームウェア Ver.4.05 以降で対応。

無線LAN構築・保守にお困りの方へ

RICOH
ITKeeper
無線LANパック
無線LAN環境 導入構築・運用・保守支援サービス



「ITKeeper 無線LANパック」が解決します

バッファローの法人様向け無線LANアクセスポイントを用いて、リコージャパン社が、事前調査、設計、導入、保守に加え、「運用」をワンストップで提供します。Wi-Fi活用に必要な体制を安心してお任せすることができます。
●P42、45のRマークが付いた商品が対象商品です。

バッファロー 無線LANアクセスポイント

＋

リコージャパン　無線LAN環境をすべてお引き受けする
ITKeeper 無線LANパック

導入	運用	保守(5年間)
事前調査、設計、取付工事、アクセスポイント設定、接続試験	環境構築、アクセスポイント初期設定、監視、運用代行、障害復旧	故障修理受付/修理手配、オンサイトによる保守

Wi-Fiアクセスポイント（無線LANアクセスポイント）

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

AirStation Pro

リモート管理サービス

キキNavi 無料サービス

TeraStationやAirStation Pro、
バッファロー製スマートスイッチの
保守・管理を簡単に。

稼働状況の把握　遠隔簡易操作
稼働状況の共有　設定情報の保存

開梱不要でキキNaviに一括登録できる
キキNaviクラウドゼロタッチ専用モデル【受注生産】もラインナップ
［詳しくは当社Webをご確認ください］

キキNaviのご利用申請はこちらから
保守管理会社様　法人ユーザー様

キキNavi　リモート管理サービス「キキNavi」対応
ファームウェアのアップデートによりプロキシ環境下でのリモート管理が可能に

R リコージャパン「ITKeeper無線LANパック」対象
※キキNaviクラウドゼロタッチ専用モデルは非対応。
※P44にITKeeper無線LANパック紹介コラム掲載中。
詳しくはこちら ⇒ https://www.ricoh.co.jp/itkeeper/it01/musen/

R リコージャパン
ITKeeper無線LANパック特集ページはこちら

3年+2年保証　標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。
保守対応　有償保守対応（P.43ネットワーク商品保守パック参照）。
緊急時モード搭載　災害発生時、あらかじめ設定したSSIDに切替え、通信環境を提供可能。

■管理者機能搭載アクセスポイント仕様比較	屋内設置用								屋外設置用	
	インテリジェントモデル SNMP対応						スマートモデル SNMP対応		インテリジェントモデル SNMP対応	
	6GHz&5GHz&2.4GHz 同時接続	5GHz&2.4GHz 同時接続		5GHz (High/Low)&2.4GHz 同時接続	5GHz&2.4GHz 同時接続		5GHz&2.4GHz 同時接続		5GHz&2.4GHz 同時接続	
商品写真										
型番	WAPM-AXETR	WAPM-AX8R	WAPM-AX4R	WAPM-2133TR	WAPM-2133R	WAPM-1266R	WAPS-AX4	WAPS-1266	WAPM-1266WDPRA	WAPM-1266WDPR
キキNaviクラウドゼロタッチ専用型番	WAPM-AXETR/Z［受注生産］	WAPM-AX8R/Z［受注生産］	WAPM-AX4R/Z［受注生産］	WAPM-2133TR/Z［受注生産］	WAPM-2133R/Z［受注生産］	WAPM-1266R/Z［受注生産］	WAPS-AX4/Z［受注生産］	WAPS-1266/Z［受注生産］	WAPM-1266WDPRA/Z［受注生産］	WAPM-1266WDPR/Z［受注生産］
価格	¥130,980(¥119,000)	¥126,500(¥115,000)	¥75,980(¥69,000)	¥65,780(¥59,800)	¥54,780(¥49,800)	¥48,400(¥44,000)	¥54,780(¥49,800)	¥24,200(¥22,000)	¥132,000(¥120,000)	¥97,350(¥88,500)
動作保証温度	-25～50℃※2	-10～50℃	0～50℃	-25～50℃※3	-10～50℃	0～50℃	0～45℃	0～45℃	-30～55℃	-25～55℃
防水・防塵 / 耐腐食性	–	–	–	–	–	–	–	–	IP55/基板フッ素コーティング	
Wi-Fi速度（理論値） 6GHz	2401Mbps	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wi-Fi速度（理論値） 5GHz	1201Mbps	2401Mbps	1201Mbps	866+866Mbps	1733Mbps	866Mbps	1201Mbps	866Mbps	866Mbps	866Mbps
Wi-Fi速度（理論値） 2.4GHz	573Mbps	1147Mbps	573Mbps	400Mbps	400Mbps	400Mbps	573Mbps	400Mbps	400Mbps	400Mbps
Wi-Fiストリーム数	6GHz 2×2 5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 4×4 2.4GHz 4×4	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2＋2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 4×4 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2
無線端末最大接続台数	768台（6GHz：256 / 5GHz：256 / 2.4GHz：256）	512台（5GHz：256 / 2.4GHz：256）	256台（5GHz：128 / 2.4GHz：128）	384台（5GHz：High128/Low128 / 2.4GHz：128）	256台（5GHz：128 / 2.4GHz：128）		128台（5GHz：64 / 2.4GHz：64）	64台（5GHz：32 / 2.4GHz：32）	256台（5GHz：128 / 2.4GHz：128）	
Wi-Fi機能 暗号化方式	WEP(64bit/128bit)/WPA/WPA2/WPA3/Enhanced Open									
Wi-Fi機能 認証方式	オープン、共有キー（PSK）、802.1X（TLS/TTLS/PEAP）									
Wi-Fi機能 MAC-RADIUS認証	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wi-Fi機能 登録可能SSID数	最大48（6GHz：16 / 5GHz：16 / 2.4GHz：16）	最大32（5GHz：16 / 2.4GHz：16）		最大48（5GHz：High16/Low16/ 2.4GHz：16）	最大32（5GHz：16 / 2.4GHz：16）		最大10（5GHz：5 / 2.4GHz：5）	最大10（5GHz：5 / 2.4GHz：5）	最大32（5GHz：16 / 2.4GHz：16）	
Wi-Fi機能 公平通信制御	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–
Wi-Fi機能 DFS障害回避	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○
Wi-Fi機能 干渉波自動回避	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wi-Fi機能 電波環境見える化	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	–	–	○※1	○※1
Wi-Fi機能 ローミング支援	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–
Wi-Fi機能 ゲストポート	○	○	○	–	–	–	○	–	–	–
Wi-Fi機能 不正AP検知	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	–	–	○※1	○※1
有線LAN機能 ポート数	2.5GbE×1/Giga×1（PoE受電ポート1［2.5GbE］）	2.5GbE×1/Giga×1（PoE受電ポート1［2.5GbE］）	Giga×2（PoE受電ポート1）						Giga×1（PoE受電ポート）	
有線LAN機能 802.1Q Tag VLANサポート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
給電方法 AC電源	○（別途WLE-OP-AC12C必要）								–	–
給電方法 PoE受電	○ (802.3bt/at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3af)	○ (802.3af)	○ (802.3at)	○ (802.3at)
その他 DHCPサーバー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他 リモート管理	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
その他 CLI	○	○	○	○	○	○	–	–	○	○
その他 SpanningTree	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外観 セキュリティーカバー	標準添付	別売（WLE-OP-SCC）	別売（WLE-OP-SCD）	標準添付	標準添付	別売（WLE-OP-SCA2）	標準添付	標準添付	–	–
外観 壁掛け・天井設置	○（金具標準添付）								壁掛けのみ対応	壁掛けのみ対応
外観 屋外アンテナ	－（屋内専用）	－（屋内専用）	別売（WLE-HGシリーズ）	－（屋内専用）		別売（WLE-HGシリーズ）	－（屋内専用）	－（屋内専用）	別売（WLE-HGシリーズ）	別売（WLE-HGシリーズ）
外観 屋内アンテナ	–	–	別売（WLE-LCX、WLE-CAT/AG）	–	–	別売（WLE-LCX、WLE-CAT/AG）	–	–	–	–
外観 最大消費電力	32W※4	22.6W	16.3W	25.5W	19.4W	18W	10.6W	9.6W	18.3W※5	18.3W※5
外観 外形寸法（W×H×D）	275×275×75mm	215×215×62mm	175×200×45mm	275×275×75mm		175×200×45mm	110×150×35mm（セキュリティーカバー除く）		220×280×65mm	
外観 質量	約1,510g	約1,230g	約858g	約1,350g	約1,304g	約800g	約405g（セキュリティーカバー除く）	約320g（セキュリティーカバー除く）	約1,336g	約1,306g

※1. ネットワーク管理ソフトウェアWLS-ADT（別売）が別途必要。　※2. IEEE 802.3bt給電の場合。IEEE802.3at給電の場合は-5～50℃。　※3. PoE給電の場合。ACアダプター（別売）給電の場合は-15～50℃。　※4. IEEE 802.3bt給電の場合。IEEE802.3at 給電の場合は25.5W。　※5.-30および-25～55℃の場合。0～55℃の場合は13.84W。　［WAPM-AX8R/WAPM-AX4R］2022年度グッドデザイン賞（業務用情報機器）受賞

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

ネットワーク管理ソフトウェア　アクセスポイント、スイッチ、TeraStation（NAS）を集中管理

WLS-ADT/LW　¥272,800(¥248,000)
●買い切りでランニングコストがかからないソフトウェア
●管理台数に関わらず保守パックを追加することなく利用可能（WLS-ADT/LW販売終了後5年間サポート）


WLS-ADT　¥21,780(¥19,800)
●購入日より1年間、管理機器を最大5台までサポートするバンドル版保守パック付属

［WLS-ADT/LW、WLS-ADT共通仕様］
●3000台のアクセスポイントを管理可能
●パスワード入力がなくても共通のSSIDを指定するだけでWi-Fi通信ができる「緊急時モード」搭載
●トラブルの事前回避/早急な対処に役立つ「電波環境見える化機能」、「リモート管理機能」搭載
●なりすまし/無許可のアクセスポイントを検知する［不正AP検知機能］搭載（ver.4.1.0以降）

■WLS-ADT専用 保守サポートライセンスパック
WLS-ADT-SP1Y（保証期間 1 年間）
1～10 台　WLS-ADT-SP1Y/10　¥16,280(¥14,800)
11～100 台　WLS-ADT-SP1Y/100　¥54,780(¥49,800)
101～300 台　WLS-ADT-SP1Y/300　¥140,800(¥128,000)
●管理対象機器の台数に合わせて選択可能
※管理対象機器台数が301台以上の場合、保守パック3ラインナップを台数を満たす組み合わせで購入することで、必要な台数の保守サポートを受けることが可能(500台の場合→WLS-ADT-SP1Y/300×1+WLS-ADT-SP1Y/100×2、1,000台の場合→WLS-ADT-SP1Y/300×3+WLS-ADT-SP1Y/100×1)

Wi-Fiアダプター（無線LAN子機）　IEEE802.1X/EAP、WPA2/WPA3※1対応

11ac 11n a g b　AOSS WPS　IEEE802.11ac W52 W53 W56　3年保証　保守対応



USB 2.0
WLP-U2-433DHP　¥12,078（¥10,980）
●高感度（ハイゲイン）アンテナ搭載ハイパワータイプ　●11ac & ビームフォーミング対応
●消費電力：最大2.5W　●外形寸法：W19×H186×D15mm　●質量：約20g

WIN 10 22H2/64
MAC 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8

11ac 11n a g b　AOSS WPS　IEEE802.11ac W52 W53 W56　3年保証　保守対応



USB 2.0
WLP-U2-433DM　¥10,978（¥9,980）
●11ac & ビームフォーミング対応　●消費電力：最大2.5W
●外形寸法：W33×H18×D8mm　●質量：約4g

WIN 10 22H2/64

※1.WPA3はWindows 10(バージョン1903)以降で対応。

屋内アンテナ　屋内の美観を損なわない設置が可能

広指向性　天井設置用パッチアンテナ
WLE-CAT/AG　¥21,780（¥19,800）
●2.4Ghz&5GHz両用
●外形寸法：W379×H48×D130mm
●質量：約500g

■交換用アンテナ2本セット（屋内設置用アクセスポイント対応）
WLE-OP-ANT　¥3,278（¥2,980）

指向性　ケーブル型アンテナ
WLE-LCXシリーズ
10m WLE-LCX10　¥102,667(¥93,334)
20m WLE-LCX20　¥155,048(¥140,953)
30m WLE-LCX30　¥207,429(¥188,572)
●外径：～7.0mm
●2.4GHz専用
●質量：10m 約700g、20m 約1,400g、30m 約 2,100g
●アプローチケーブル（外径～4.3mm、ケーブル長 4m）付属

アクセスポイント用オプション　様々な設置環境に対応

■ACアダプター　保守対応
（12V用）WLE-OP-AC12C2　¥5,280（¥4,800）
（12V用）WLE-OP-AC12C　¥5,280（¥4,800）
●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R、WAPS-AX4/1266、FS-M1266用

■縦置きスタンド
WLE-OP-STN　¥6,380（¥5,800）
●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R、WAPS-AX4/1266、FS-M1266、FS-S1266用
※WAPS-AX4/1266、FS-M1266、FS-S1266はマグネットキット併用必須。

■セキュリティーカバー（カテゴリー6Aの大型コネクター対応）
WLE-OP-SCD　¥4,180（¥3,800）
●WAPM-AX4R専用
WLE-OP-SCC　¥4,180（¥3,800）
●WAPM-AX8R専用
WLE-OP-SCB　¥3,080（¥2,800）
●WAPM-2133TR、WAPM-2133R用
WLE-OP-SCA2　¥4,180（¥3,800）
●WAPM-1266R用

■マグネットキット
BS-MGK-A　¥2,750（¥2,500）
●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R、WAPS-AX4/1266、FS-M1266、FS-S1266用

■屋外用LANケーブル　カテゴリー5e
10m BL5ED10（ツメの折れない）　¥4,400（¥4,000）
20m BL5ED20（ツメの折れない）　¥7,700（¥7,000）
30m BL5ED30（ツメの折れない）　¥11,000（¥10,000）
100m BL5ED100（ドラムタイプ）　¥16,390（¥14,900）
200m BL5ED200（ドラムタイプ）　¥32,780（¥29,800）
300m BL5ED300（ドラムタイプ）　¥49,170（¥44,700）
●動作保証温度 -30～60℃
※ドラムタイプは必要な長さにカットしてお使いください。
※ドラムタイプにはコネクターは付属しておりません。
設置の際はLANコネクター ETPCRJ45ETシリーズ（別売）のご利用をおすすめします。

■LANコネクター　カテゴリー5e対応
ETPCRJ45ETシリーズ
10個入り ETPCRJ45ET10　¥1,925（¥1,750）
100個入り ETPCRJ45ET100　¥17,380（¥15,800）

屋外アンテナ　ビル間通信や、より広範囲・遠距離の通信に

広指向性　平面型アンテナ
WLE-HG-DA/AG　¥27,280（¥24,800）
●2.4Ghz&5GHz両用
●外形寸法：W111×H115×D168mm
●質量：約500g

広指向性　平面型アンテナ
WLE-HG-DA　¥21,780（¥19,800）
●2.4GHz専用
●外形寸法：W111×H115×D154mm
●質量：約400g

指向性　八木式アンテナ
WLE-HG-DYG　¥54,780（¥49,800）
●2.4GHz専用
●外形寸法：544×117mm
●質量：約2.0kg

指向性（可変タイプ）　セクターアンテナ
WLE-HG-SEC　¥54,780（¥49,800）
●2.4GHz専用（無線スポット用）
●外形寸法：432×158×164mm
●質量：約1.7kg

無指向性　コーリニア型アレーアンテナ
WLE-HG-NDC　¥43,780（¥39,800）
●2.4GHz専用
●外形寸法：750×38mm
●質量：約1.3kg

無指向性　コーリニア型アレーアンテナ
WLE-HG-NDC/A　¥43,780（¥39,800）
●5GHz専用
●外形寸法：410×38mm
●質量：約640g

■取付金具
WLE-KG-VPA（ベランダ設置タイプ）　¥10,780（¥9,800）
WLE-KG-VPB（ベランダ設置簡易タイプ）　¥8,580（¥7,800）

■同軸変換コネクター
WLE-OP-RNC　¥1,540（¥1,400）

■同軸ケーブル
5m WLE-CC5　¥13,200（¥12,000）
10m WLE-CC10　¥24,200（¥22,000）
20m WLE-CC20　¥46,200（¥42,000）

［WLE-CC5、WLE-CC10についてのご注意］
WLE-CC5、WLE-CC10は、装着する屋外アンテナによっては電波出力が強くなり過ぎ、電波法違反となる場合がございます。 詳細はWeb「無線LANオプション対応表」でご確認ください。

つなぐ技術で、あなたに喜びを

BUFFALO

BUFFALO for BUSINESS

〈法人のお客様向け〉商品カタログ

VOL. 238
2024 秋冬

お客様導入事例

社会福祉法人大分福寿会 特別養護老人ホーム そうりんヴィレッジ 様

▲詳しくはこちら

導入先プロフィール（2024年7月現在）

施 設 名　社会福祉法人大分福寿会
　　特別養護老人ホーム そうりんヴィレッジ
所 在 地　〒870-1173
　　大分県大分市大字横瀬 370番地
電　　話　097-574-5718



「ローミング支援機能」搭載機器によるWi-Fi環境で介護・福祉システムを活用
移動中の入力作業でも通信が途切れない、働きやすい職場作りを目指す

課 題（移動中でもストレスなく入力できる環境が必要）

働きやすい環境を整えたい	▶ 介護・福祉システムとの連携
効率的に働ける環境作り	▶ 移動中も快適に入力したい
別施設で接続トラブルを経験	▶ 通信切断のない環境が必要

対 策　「ローミング支援機能」搭載の「WAPM-AX4R」で施設全域をカバーするWi-Fi環境を整備

効 果（場所を選ばず入力可能なので業務が滞らない）

施設全域で安定したWi-Fi環境	▶ どこからでも入力作業可能に
データは現場で入力できる	▶ 紙でメモを取る手間は不要
端末のスムーズなローミング	▶ 通信トラブルゼロ実現

選定のポイント　「WAPM-AX4R」は電波状況が良いWi-Fi機器へ端末の接続を自動で切り替える事ができる「ローミング支援機能」を搭載



バッファローサポートセンター

電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。

QRコードでアクセス！

法人のお客様窓口

※1 ナビダイヤル　**0570-086-008**　WEB　**86886.jp/tel/**

<受付時間>9:30～12:00　13:00～17:00（土日祝日を除く）

※1：NTT 固定電話からは全国一律 8.5 円 /3 分で利用可能です。　※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

●お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ

※記載されている価格は希望小売価格です。

K238

●掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 ●Android は Google LLC の商標です。 ●PS5、PS4、PS3 は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。 ●「USB Type-C」および「USB-C」は USB-IF の登録商標です。 ●記載された仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。 ●当社の商品（製品含む）が外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当する場合には日本国外に輸出する際に日本政府の輸出許可が必要です。 ●本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

株式会社 バッファロー　〒460-8315　愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

このカタログの記載内容は2024年10月現在のものです。