



バフ&amp;ファロ

LINEスタンプ発売中!



2025-2026

VOL.239

# スマホ・テレビ・パソコン 周辺機器カタログ

特集

セキュリティ水準の高い製品選択を!  
セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度

「JC-STAR」  
適合商品を選ぼう!

Wi-Fi ルーター▶P.3



## CONTENTS

Wi-Fi (無線LAN)	P.3
Wi-Fiルーター(無線LAN親機)	P.3
Wi-Fi中継機(無線LAN中継機)	P.7
Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)	P.8
有線LAN	P.9
有線ルーター	P.9
LANアダプター	P.9
スイッチングハブ	P.10
ハードディスク	P.11
外付けHDD	P.11
ポータブルHDD	P.12
内蔵HDD	P.12
NAS(ネットワーク対応HDD)	P.19
SSD	P.11
SSD	P.11,13
USBメモリー/ メモリーカード	P.15
USBメモリー メモリーカード	P.15 P.16
メモリー	P.16
パソコン用メモリー	P.16
スマートフォン用 CDレコーダー	P.17
ラクレコ+	P.17
映像機器	P.17
ディスプレイ増設アダプター	P.17
ブルーレイ/ DVDドライブ	P.18
ブルーレイドライブ DVDドライブ	P.18 P.18
サプライ・ アクセサリー	P.21
サプライ商品	P.21
法人様向け商品 ▶裏表紙から	P.25
Wi-Fiアダプター(無線LAN子機) Wi-Fiアクセスポイント(無線LANアクセスポイント) FREESPOT ITKeeper 無線LANパック ルーター スイッチ 外付けHDD パソコン用メモリー USBメモリー ポータブルHDD NAS オフィスサプライ	

個人のお客様窓口

※1 0570-086-086 | WEB | 86886.jp/tel/

&lt;受付時間&gt; 月～土・祝 9:30～18:00 / 日 9:30～17:30(日曜日は無線LAN・Wi-Fi製品のみ)

※1: NTT固定電話からは全国一律8.5円/3分で利用可能です。 ※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

LINEで気軽に相談!



付属品の購入



ユーザー登録





## PRODUCTS DNA ものづくりの系譜

安心と手軽さを両立!  
スマホ時代の新定番「写真バックアップ」アプリ誕生  
開発の舞台裏から紐解く、写真の最適な保管方法  
開発スタッフへのインタビューを通して、商品開発にまつわるエピソードやアイデアの秘密をご紹介。

[かんたんバックアップ「写真バックアップ」アプリ](#)

ネットワーク開発部  
馬場 大輔(写真:左)  
日下部 純一(写真:中)  
小野木 涉(写真:右)

詳細はWebでチェック!

QRコード

### そろそろじゃない? Wi-Fiルーターの買い替え 3つのタイミング

Wi-Fi 5/4 (11ac/11n) から、Wi-Fi 7/6E (11be/11ax) へ

Wi-Fiルーター 買い替え特集ページへ

QRコード

■OSマーク説明 ※いずれも日本語版に限る

WIN	11 Windows 11 対応	10 Windows 10 32/64bit 両対応	iOS 32/64 iOS 32/64bit 両対応	Windows 10 (S モード) Windows Server ****対応
MAC	*	macOS 11～対応	** Mac OS X / macOS ~10.15対応	家電公取協会員

このカタログに掲載されている対応情報は2025年10月現在のものです。最新情報は当社Webでご確認ください。  
Windowsについては原則として、Microsoftのサポート対象OSを掲載しております。  
サポート終了OSの対応情報は当社Webでご確認ください。

■エコロジー関連

RoHS基準値に準拠  
2006年7月にEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に、現行商品では全て準拠しています。  
「基準値準拠」とは、規制対象物質が基準値以上、商品に含まれていないことを意味します。  
※2014年10月～2019年3月は規制対象6物質(Pb / Hg / Cd / Cr<sup>6+</sup> / PBB / PBDE)について基準値に準拠。2019年4月以降は規制対象10物質(Pb / Hg / Cd / Cr<sup>6+</sup> / PBB / PBDE / DiBP / DEHP / BBP / DBP)について基準値に準拠。

■ISO9001/14001認証取得  
ISO 9001(顧客に提供する商品・サービスの品質を継続的に向上させていくことを目的とした品質マネジメントシステム) / ISO14001(環境リスクの低減および環境への貢献を目指す環境マネジメントシステム)を取得しております。  
FS58512 / ISO9001  
EMS57381 / ISO14001  
※株式会社バッファロー本社にて認証取得

付属品購入のご利用ガイド  
Webよりお申し込みください。  
[www.buffalo.jp/support/other/accessory.html](http://www.buffalo.jp/support/other/accessory.html)

QRコードでアクセス

※2個以上ご購入される場合は、FAX/郵送でお申し込みください。  
※FAX/郵送でお申し込みの場合、確認メールはお送りしません。  
※お支払いは代金引換のみに対応しております(手数料は無料)。

バッファロー【公式】  
@BUFFALO\_jp\_info

x.com/BUFFALO\_jp\_info

facebook.com/BuffaloJapan

instagram.com/buffalo\_jp\_info/

YouTube バッファロー 公式チャンネル

QRコード

## JC-STAR とは?

IoT 製品セキュリティ制度  
新しく運用が開始された IoT 製品セキュリティ制度を紹介

特集ページはこちらから▼

QRコード

### セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度「JC-STAR」

IoT 製品のセキュリティ水準を共通の物差しで評価・可視化することができるラベリング制度「JC-STAR」。これは経済産業省の監督のもと、IPA（独立行政法人情報処理推進機構）が制度を構築・運営するスキームです。

「JC-STAR」制度における IoT 製品とは、ネットワークに接続可能な機器全般のことを指しており、たとえばバッファローの製品では、Wi-FiルーターやWi-Fiアクセスポイント、スマートスイッチやNASなどが該当します。



### 飛躍的進化を遂げた新時代の通信

# Wi-Fi 7

最大通信速度や接続の安定性が向上

Wi-Fi 7は、Wi-Fi 6(6E)をベースに、通信効率や遅延が改善された新時代の無線規格です。IEEE(米国電気電子学会)では、IEEE 802.11beという規格で策定が進められており、従来の規格に比べ、最大通信速度や接続の安定性が向上し、進化するWi-Fiの利用シーンの要求に応えられるようになりました。

最大通信速度は Wi-Fi 6(6E) の約 3.7 倍

最大通信速度で比較すると、Wi-Fi 7 (36Gbps) は、Wi-Fi 6/6E (9.6Gbps) の約3.7倍です。

※Wi-Fi 7の数字はMLO利用時 (2.4GHz 4ストリーム+5GHz 8ストリーム+6GHz 8ストリーム) の理論値です。速度に関しては、理論上の最大値であり実際の転送速度を示すものではありません。

IEEE 802.11be Wi-Fi 7 ストリーム 数 8×8	36 Gbps*
IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 (6E) ストリーム 数 8×8	9.6 Gbps*

約3.7倍高速

MLO(Multi-Link Operation)

MLOを利用することで、2.4GHz/5GHz/6GHzのうちから、複数の周波数帯を同時利用できるようになりました。これにより、通信容量が拡大し通信速度が向上するほか、干渉波を受けても影響のない通信帯域を利用し、遅延が起きにくくなるなど通信の安定化が期待できます。

※本説明は、MLO の同時モード (MLMR:Multi-Link Multi-Radio) についてのものです。

Wi-Fi 6 (6E) MLOなし シングルリンク  
6GHz または 5GHz または 2.4GHz

Wi-Fi 7 MLOあり マルチリンク  
6GHz 5GHz 2.4GHz

※WSR6500BE6Pシリーズ、WSR3600BE4Pシリーズは 5GHz / 2.4GHzのみ

320MHz幅通信

無線通信で一度に利用できる帯域幅が、160MHz幅から320MHz幅に拡張されます。これにより、従来に比べて2倍の通信速度が実現できます。

※320MHz幅の通信は、6GHz帯のみ利用可能です。

4096QAM

変調方式の改善により、通信効率が向上します。一度に表現できる情報量が、1024QAM(10bit)→4096QAM(12bit)に増加し、これにより通信速度が1.2倍に増加します。近距離通信時に有効な機能です。

160MHz幅  
Wi-Fi 6 (6E)

320MHz幅  
Wi-Fi 7

一度に無線通信できる帯域幅が拡張  
※6GHz帯のみ

1024QAM  
Wi-Fi 6 (6E)  
10bit (1024=32×32)

4096QAM  
Wi-Fi 7  
12bit (4096=64×64)

シンボルあたりの情報量が増加

# Wi-Fi 7(11be)対応ルーター(無線LAN親機)

Wi-Fi ルーター(無線 LAN 親機)

Wi-Fi 中継機(無線 LAN 中継機)

Wi-Fi アダプター(無線 LAN 子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチングハブ

外付けHDD

ポータブル HDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

パソコン用メモリー

メモリーカード

スマートフォン用 CDレコーダー

映像機器

ブルーレイ/DVDドライブ

NAS

サプライ・アクセサリー

モデルタイプ	フラッグシップ	ハイパフォーマンス	プレミアム	スタンダード
推奨利用環境	戸建 3階建 LDK 4台 163人 マンション LDK 4台 21人 端末 12人	戸建 3階建 LDK 4台 35人 マンション LDK 4台 12人 端末 12人	戸建 3階建 LDK 4台 35人 マンション LDK 4台 12人 端末 12人	戸建 3階建 LDK 4台 21人 マンション LDK 4台 7人 端末 12人
型番 / シリーズ	WXR18000BE10P  JC-STAR適合 ★1 登録番号: 2025050100000220 ※10	WXR9300BE6P  JC-STAR適合 ★1 登録番号: 2025050100000220 ※10	WSR6500BE6P シリーズ  オーブン価格 ※8	WSR3600BE4P シリーズ  オーブン価格 ※8
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
ネット脅威ブロッカー2	プレミアム ※8	プレミアム ※8	ベースック ※8	ベースック ※9
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 7(11be)	Wi-Fi 7(11be)	Wi-Fi 7(11be)	Wi-Fi 7(11be)
Wi-Fi 速度 (理論値)	11be ax 6 11529 + 5 5764 + 24 688 Mbps	11be ax 6 5764 + 5 2882 + 24 688 Mbps	11be ax 5 5764 + 24 688 Mbps	11be ax 5 2882 + 24 688 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	6GHz 4x4/5GHz 4x4/2.4GHz 2x2	6GHz 2x2/5GHz 2x2/2.4GHz 2x2	5GHz 4x4/2.4GHz 2x2	5GHz 2x2 / 2.4GHz 2x2
有線 LAN 速度 (規格値)	INTERNETポート 最大 10Gbps×1 LANポート 最大 10Gbps×1/1Gbps×3 (10Gbpsポートはマルチギガビット対応)	INTERNETポート 最大 10Gbps×1 LANポート 最大 1Gbps×4 (10Gbpsポートはマルチギガビット対応)	INTERNETポート 最大 2.5Gbps×1 LANポート 最大 1Gbps×3	INTERNETポート 最大 1Gbps×1 LANポート 最大 1Gbps×3
つながらない機能	EasyMesh ※1 OFDMA MLO (Multi-Link Operation) ワイドバンド (6GHz 320MHz) IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6) MU-MIMO ※2 ビームフォーミング ※3 バンドステアリング 干渉波自動回避機能 ※5 アドバンストQoS 無線中継機能	EasyMesh ※1 OFDMA MLO (Multi-Link Operation) ワイドバンド (6GHz 320MHz) IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6) MU-MIMO ※2 ビームフォーミング ※3 バンドステアリング Lite ※4 干渉波自動回避機能 ※5 アドバンストQoS 無線中継機能	EasyMesh ※1 OFDMA MLO (Multi-Link Operation) ワイドバンド (6GHz 320MHz) IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6) MU-MIMO ※2 ビームフォーミング ※3 バンドステアリング Lite ※4 干渉波自動回避機能 ※5 アドバンストQoS 無線中継機能	EasyMesh ※1 OFDMA MLO (Multi-Link Operation) ワイドバンド (6GHz 320MHz) IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6) MU-MIMO ※2 ビームフォーミング ※3 バンドステアリング Lite ※4 干渉波自動回避機能 ※5 アドバンストQoS 無線中継機能
あんしん	WPA3 AirStationアプリ スマート引っ越し 無線引っ越し機能 ※5 QRsetup AOSS/WPS ※5 USB共有機能 マルチセキュリティ ゲストポート VPNサーバー機能	WPA3 AirStationアプリ スマート引っ越し 無線引っ越し機能 ※5 QRsetup AOSS/WPS ※5 USB 3.2 (Gen1) ×1 ※6 USB 3.2 (Gen1) ×1 ※6 ※7	WPA3 AirStationアプリ スマート引っ越し 無線引っ越し機能 ※5 QRsetup AOSS/WPS ※5 USB 3.2 (Gen1) ×1 ※6 USB 3.2 (Gen1) ×1 ※6 ※7	WPA3 AirStationアプリ スマート引っ越し 無線引っ越し機能 ※5 QRsetup AOSS/WPS ※5 USB 3.2 (Gen1) ×1 ※6 USB 3.2 (Gen1) ×1 ※6 ※7
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	35.5W/W300×H195×D75mm/ 約 1700g	23.5W/W230×H163×D60mm/ 約 790g	15.0W/W60×H177×D165mm/ 約 500g	14.1W/W43×H148×D133mm/ 約 280g

※1.エージェント(中継機)は4台まで接続可能。  
※2.端末側でMU-MIMOに対応している必要があります。  
※3.端末側でビームフォーミングに対応している必要があります。  
※4.ステアリングの設定:自動のみ、対応SSID:共通SSIDのみ、帯域切替基準:波強度のみ、混雑モニター機能は非搭載。  
※5.5GHz帯には対応していません。  
※6.ダイヤスレーバー機能には対応していません。

※7. IPv4 over IPv6通信サービスを利用している場合は使用できません。また、Windows、Mac、一部のAndroidは非対応。  
※8.1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。  
※9.インターネット初期設定完了後、1年間無料ライセンスが自動的に有効になります。(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。  
※10.家電大賞 2024上半期 BEST BUY 受賞。Goods Press 2024 上半期AWARD デジタル周辺機器部門 大賞受賞、ジャパンマニュアルアワード2024 一般部門 優秀賞受賞。

※11.

家電大賞

2025上半期

BEST BUY

Wi-Fi

ルーター(1万円クラス) 銅賞

※2:

IPoE

のみサポート。

※3:

プロ

ブロック

の確認にはスマートフォンの専用アプリが必要。

※4:

ルーティングモードのみサポート。

※5:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※6:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※7:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※8:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※9:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※10:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※11:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※12:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※13:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※14:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※15:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※16:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※17:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※18:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※19:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※20:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※21:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※22:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※23:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※24:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※25:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※26:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※27:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※28:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※29:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※30:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※31:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※32:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※33:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※34:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※35:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※36:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※37:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※38:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※39:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※40:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※41:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※42:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※43:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※44:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※45:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※46:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※47:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※48:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※49:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※50:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※51:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※52:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※53:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※54:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※55:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※56:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※57:

スマートフォンの専用アプリが必要。

※58:

# Wi-Fi 6E・6(11ax)/5(11ac)対応ルーター(無線LAN親機)

モデルタイプ	フラッグシップ	アドバンスド	プレミアム	プレミアム	エントリー	エントリー
推奨利用環境	戸建 3階建 マンション 4LDK 端末台数 60人 人数 20人	戸建 3階建 マンション 4LDK 端末台数 30台 人数 10人	戸建 3階建 マンション 4LDK 端末台数 36台 人数 12人	戸建 3階建 マンション 4LDK 端末台数 30台 人数 10人	戸建 2階建 マンション 3LDK 端末台数 12台 人数 4人	戸建 2階建 マンション 3LDK 端末台数 12台 人数 4人
型番 / シリーズ	 WXR-11000XE12	 WSR-5400XE6	 WSR-6000AX8P シリーズ	 WSR-5400AX6P シリーズ	 WSR-1500AX2L	 WCR-1166DHPL
Wi-Fi ルーター(無線 LAN 親機)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
Wi-Fi 中継機(無線 LAN 中継機)	プレミアム ※9	ベーシック ※9	ベーシック ※9	ベーシック ※9	—	—
Wi-Fi アダプター(無線 LAN 子機)	Wi-Fi 6E(11ax)	Wi-Fi 6E(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)※10	Wi-Fi 5(11ac)
有線ルーター	11ax 6GHz 4803+5GHz 4803+2.4GHz 1147Mbps	11ax 6GHz 2401+5GHz 2401+2.4GHz 573Mbps	11ax 5GHz 4803+2.4GHz 1147Mbps	11ax 5GHz 4803+2.4GHz 573Mbps	11ax 5GHz 1201+2.4GHz 300Mbps	11ac 5GHz 866+2.4GHz 300Mbps
LANアダプター	6GHz 4x4 / 5GHz 4x4 / 2.4GHz 4x4	6GHz 2x2 / 5GHz 2x2 / 2.4GHz 2x2	5GHz 4x4 / 2.4GHz 4x4	5GHz 4x4 / 2.4GHz 2x2	5GHz 2x2 / 2.4GHz 2x2	5GHz 2x2 / 2.4GHz 2x2
有線 LAN 速度(規格値)	INTERNETポート最大10Gbps×1 LANポート最大10Gbps×1 最大1Gbps×3 (10Gbps ポートはマルチギガビット対応)	INTERNETポート最大2.5Gbps×1 LANポート最大1Gbps×3	INTERNETポート最大2.5Gbps×1 LANポート最大1Gbps×3	INTERNETポート最大1Gbps×1 LANポート最大1Gbps×4	INTERNETポート最大1Gbps×1 LANポート最大1Gbps×3	INTERNETポート最大1Gbps×1 LANポート最大1Gbps×3
スイッチングハブ	EasyMesh ※1	OFDMA	ワイドバンド (6GHz 160MHz) (5GHz 160MHz)	IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	MU-MIMO ※2	—
外付けHDD	—	—	—	—	—	—
ポータブルHDD	—	—	—	—	—	—
内蔵HDD	—	—	—	—	—	—
SSD	—	—	—	—	—	—
USBメモリー	—	—	—	—	—	—
あんしん	WPA3	—	—	—	—	—
パソコン用メモリー	AirStationアプリ	—	—	—	—	—
メモリーカード	スマート引っ越し	—	—	—	—	—
スマートフォン用CDレコーダー	無線引っ越し機能 ※4	—	—	—	—	—
映像機器	QRsetup	—	—	—	—	—
ブルーレイ/DVDドライブ	A OSS/WPS ※4	—	—	—	—	—
NAS	USB共有機能	—	—	—	—	—
サプライ・アクセサリー	マルチセキュリティー	—	—	—	—	—
	ゲストポート	—	—	—	—	—
	VPNサーバー機能	—	—	—	—	—
	最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	43W / W300×H195×D75mm / 約1515g	16.2W / W59×H177×D175mm / 約650g	17W / W59×H177×D165mm / 約495g	14.6W / W59×H177×D175mm / 約650g	9.1W / W55×H159×D130mm / 約338g
						9.1W / W55×H159×D130mm / 約249g

※1. エージェント(中継機)は最大4台まで、WSR-1500AX2Lは2台まで接続可能です。※2. 端末側もMU-MIMOに対応している必要があります。※3. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。※4. 6GHz帯には対応していません。※5. ステアリング設定:自動のみ、対象SSID:共通SSIDのみ、帯域切替基準:電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。また、6GHz帯への切替および6GHz帯からの切替には対応していません。※6. USB 3.2(Gen1)×1※7. A OSS/WPS PIN方式には対応していません。※8. IPv4 over IPv6通信サービスを使用している場合は使用できません。※9. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能、詳しくはWebをご確認ください)。※10. 11axは5GHz帯のみ対応。※11. ご利用にはファームウェアのアップデートが必要な場合があります。

## AirStationアプリ

### スマホアプリでかんたんセットアップ&管理

アプリの案内に従うだけで初期設定が完了できます。新しい端末をつなぐ場合にもQRコードの表示や暗号化キーの確認ができるので、簡単にWi-Fi接続できます。また、ルーターの設定やセキュリティー・ゲストポートなどの設定変更も可能です。



AirStationアプリ  
◆iOS/Android対応  
◆無料




## スマート引っ越し

### 買い替えがかんたん! まとめて設定を移せる

古いルーターの必要な設定情報をスマホアプリ「AirStationアプリ」の「スマート引っ越し」を使ってあらかじめクラウドに保存。新しいルーターにコピーするだけで、プロバイダー等の情報も再設定不要でかんたんに引っ越しが完了します。

※スマート引っ越しは、バッファローの対応機種同士でのみ利用可能です。




# メッシュセットアップ

## メッシュネットワークとは?

メッシュ(Mesh:網目)のようにネットワーク機器がつながり合う通信形態。通信経路のどこかで障害が発生しても、障害地点を迂回して正常に通信ができるなど障害に強く信頼性が高いことや、自動で網目のように通信経路を構成するのでネットワーク構成に悩まず導入できる特長があります。その業界標準規格が「Wi-Fi EasyMesh™」。バッファローのWi-Fi 7/6E/6対応ルーター・中継機は全ラインナップ「Wi-Fi EasyMesh™」に対応しています。

## メッシュWi-Fiで 家のすみずみまで快適通信

親機(コントローラ)・中継機(エージェント)ペアリング済みのWNR-5400XE6P/2S、WNR-3000AX4/2Sなら、買ってすぐに家のすみずみまで快適なメッシュネットワークをご利用いただけます。



### 見える場所に置ける すっきりデザイン

ケーブルをすっきり配線できるデザインにしたこと  
で、ご家庭の真ん中にも気兼ねなく設置可能。  
壁掛けにも対応しています。



※商品画像はWNR-3000AX4です。

※1. エージェント(中継機)は4台まで接続可能。※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。※3. ビームフォーミングは、端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。※4. ステアリング設定:自動のみ、対象SSID:共通SSIDのみ、帯域切替基準:電波強度のみ、混雑状況モニタ機能は非搭載。また、6GHz帯への切替および6GHz帯からの切替には対応していません。※5. 5GHzには対応していません。※6. ご利用にはファームウェアのアップデータが必要な場合があります。※7. 鉄骨造3F建て延床面積160 mの検証施設で検証(当社調べ)。※8. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。

# Wi-Fi中継機(無線LAN中継機)

「Wi-Fi EasyMesh™」ペアリング済み2台セットモデル  
※仕様は親機(コントローラ)・中継機(エージェント)とともに共通です。

モデルタイプ	Wi-Fi 6E 対応	Wi-Fi 6 対応
推奨利用環境	Wi-Fiカバー範囲 ≈7 ~160m <sup>2</sup> 端末 30台 人数 10人	Wi-Fiカバー範囲 ≈7 ~160m <sup>2</sup> 端末 18台 人数 6人
型番 / シリーズ	 WNR-5400XE6P もラインナップ	 WNR-3000AX4 もラインナップ
価格	オープン価格	オープン価格
ネット脅威ブロッカー 2	プレミアム <sup>※8</sup>	プレミアム <sup>※8</sup>
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6E (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ax 2401+ 5GHz 573Mbps 6 2401+ 5 2401 + 24 573Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 2401+ 5GHz 573Mbps 5 2401 + 24 573Mbps
Wi-Fi ストリーム数	6GHz 2×2/5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2
有線 LAN速度 (規格値)	INTERNETポート 最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3
EasyMesh <sup>※1</sup>	●	●
OFDMA	●	●
ワイドバンド (5GHz 160MHz)	●	● <sup>※5</sup>
IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●	●
MU-MIMO <sup>※2</sup>	●	●
ビームフォーミング <sup>※3</sup>	●	●
バンドステアリングLite <sup>※4</sup>	●	●
無線中継機能	(同商品同士のみ対応)	●
WPA3	●	●
AirStationアプリ	●	●
スマート引っ越し	●	●
無線引っ越し機能 <sup>※5</sup>	●	●
QRsetup	●	●
A O S S / WPS	●	●
マルチセキュリティ	●	●
ゲストポート	●	●

単体モデルの最大消費電力 / 外形寸法 / 質量  
20.4W/W140×H217×D75mm/約610g 13.3W/W120×H174×D73mm/約370g

※1. エージェント(中継機)は4台まで接続可能。※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。※3. ビームフォーミングは、端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。※4. ステアリング設定:自動のみ、対象SSID:共通SSIDのみ、帯域切替基準:電波強度のみ、混雑状況モニタ機能は非搭載。また、6GHz帯への切替および6GHz帯からの切替には対応していません。※5. 5GHzには対応していません。※6. ご利用にはファームウェアのアップデータが必要な場合があります。※7. 鉄骨造3F建て延床面積160 mの検証施設で検証(当社調べ)。※8. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。

型番 / 価格	WEX-5400AX6 オープン価格	5GHz 3本アンテナ搭載 WEX-3000AX4EA オープン価格	5GHz 3本アンテナ搭載 WEX-3000AX4 オープン価格	WEX-1166DHPL オープン価格
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 5 (11ac)
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803+ 2.4GHz 573Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 2401+ 2.4GHz 573Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 2401+ 2.4GHz 573Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 866+ 2.4GHz 300Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 4×4/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2
EasyMesh <sup>※1</sup>	●	●	●	—
有線 LAN ポート	● Giga × 5	● Giga × 1	● Giga × 1	● 100Mbps × 1
アンテナ	内蔵	外付け(可動)	内蔵	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	●	●
ハイパワー	●	●	●	●
ビームフォーミング <sup>※2</sup>	●	●	●	●
中継機設置ガイド	● <sup>※3</sup>	● <sup>※3</sup>	● <sup>※3</sup>	●
WPS	●	●	●	●
設置方法	据え置き/壁掛け	コンセント直挿し/据え置き	コンセント直挿し	コンセント直挿し
最大消費電力	14.6W	11.9W	11.9W	6.6W
外形寸法/質量	W59×H177×D175mm/約650g	W140×H87×D33mm/約250g	W85×H141×D33mm/約240g	W65×H95×D40mm/約122g

※1. バッファロー製のWi-Fiルーターをコントローラ(親機)として使用している場合は、エージェント(中継機)は4台まで、WSR-1500AX2Lシリーズをコントローラ(親機)として使用している場合は、エージェント(中継機)は2台まで接続可能です。※2. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。※3. EasyMesh接続時は使用できません。


# Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

## パソコンをWi-Fi 6E(11ax)へアップグレード

3つの周波数帯(6GHz/5GHz/2.4GHz)&ワイドバンド6GHz/5GHz 160MHz対応  
最大転送速度が6GHz/5GHzで  
Wi-Fi 5の約2.7倍に向上

当社製Wi-Fiアダプター 無線スループット比較



※1. 理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。※Wi-Fi 6EはWindows 11のみ対応しています。



\*2: Wi-Fiルーター側も対応している必要があります。

干渉が少ない6GHzで快適通信

11ax / 11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b  
2401 / 2401 (5GHz) / 573 Mbps \*2 (2.4GHz)

WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit)  
USB 3.2(Gen 1) USB 2.0  
WIN 11 10



## WI-U3-2400XE2 オープン価格

●Wi-Fi 6E非対応のパソコンでもUSB端子に接続するだけでWi-Fi 6Eの高速通信が可能

●Wi-Fiルーター(親機)もWi-Fi 6Eに対応している必要があります。

●Wi-Fi 6EはWindows 11のみ対応。

●6GHzかつトライバンド対応で、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現

●CDなしでドライバーのインストール可能

●卓上用USB延長ケーブル(1m)付属

●消費電力:最大4.5W

●外形寸法:W80×H22×D30mm

●質量:約47.4g

●1.11acの理論値は866Mbps

●2.11nの理論値は300Mbps

## Wi-Fiルーターから離れた部屋でも快適通信を実現

11ac 11n a / 11n g b

866 / 400 Mbps (5GHz) (2.4GHz)

WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit)

USB 3.2(Gen 1) USB 2.0  
WIN 11 10

ビームフォーミング対応



## WI-U3-866DHP オープン価格

●消費電力:4.5W

●外形寸法:W18×H188×D15mm(アンテナ含む)

●質量:約16g

## テレビやレコーダーなどを無線化できるWi-Fi 5(11ac)対応イーサネットコンバーター

11ac 11n 11a / 11n g b

866 / 300 Mbps (5GHz) (2.4GHz)

WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit)

WPS

LAN端子 USB(電源)

WIN 11 10

グッドデザイン賞受賞



## WI-U-G-AC866 オープン価格

●消費電力:最大4.5W

●外形寸法:W152×H42×D26mm

●質量:約86.5g

●3.2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器部門)受賞

【注】  
ソフトウェアのアップデートによりWPA3 Personal<sup>TM</sup>に対応可能。  
※Windowsのみ対応(Windows 10バージョン1903以降)。  
※Wi-Fiルーターも対応している必要があります。

●お使いのOSによっては制限事項を含む場合があります。詳しくは各商品のWebをご確認ください。

●アドホックモードには対応していません。

●デュアルプロセッサー搭載機種には対応していません(デュアルコア搭載機種、ハイパスレッディング機能搭載機種には対応しています)。


## トラベルルーター(ホテル用Wi-Fiルーター)

### 出張先、旅行先のホテルでも高速でWi-Fi

11ac 11n 11a / 11n g b

# 有線ルーター

外出先から自宅につながる！ Giga対応で高速回線をフルに活かせる




攻撃や不正アクセスを検知するアタックプロック対応	
最大スループット <b>98.7 Mbps</b>	100BASE-TX /10BASE-T
<b>UPnP</b> 対応 <small>ユニバーサルプロトコル</small>	■LAN側4ポート ■AUTO-MDIX機能搭載 セキュリティーモデル
 Attack Block	 <b>BBR-4HG</b> <b>¥3,740</b> (¥3,400)

# LANアダプター

LANポートのないパソコンにLANポートを

型番	価格	LAN規格	接続規格	外形寸法(W×H×D)	対応OS	ドライバー	主要機能	
<b>USB Type-A/Type-C接続 両対応</b>								
	<b>LUA-U3-A2G/C</b>	オープン価格	2.5G	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	32x16 ×85mm	WIN 11 10 MAC 12 10.5 10.6 10.7	Webページよりダウンロード	●2.5Gbps+USB 3.2(Gen 1) ●Type-A to Type-C変換コネクター付属
<b>USB Type-A接続タイプ</b>								
	<b>【ドッキングステーション】 LUD-U3-AU101シリーズ</b> ブラック <a href="#">LUD-U3-AU101BK</a> シルバー <a href="#">LUD-U3-AU101SV</a>	オープン価格	Giga (1000M)※8	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	94x17x 29mm	WIN 11 10 MAC 15 14 13 12 11 10.5 10.6 10.7 10.2 10.1 10.8 10.9 Chrome OS	ドライバーインストール不要	●USB Type-Aケーブル1本でUSB機器をまとめて接続 ●LANx1,USB Type-A×3ポート搭載 ≈1
	<b>LUAS-U3-AGTEシリーズ</b> ブラック <a href="#">LUAS-U3-AGTE-BK</a> ホワイト <a href="#">LUAS-U3-AGTE-WH</a>	オープン価格	Giga (1000M)※8	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	28x14 ×74mm	WIN 11 10 MAC 14 13 12 11 10.5 10.2 10.1 10.8 10.9	ドライバーインストール不要	●Nintendo Switch動作確認済み (ドライバーアイントール不要)
<b>USB Type-C接続タイプ</b>								
	<b>【ドッキングステーション】 LUD-U3-CU302SV</b>	オープン価格	Giga (1000M)※8	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	114x17.5 ×54mm	WIN 11 10 MAC 15 14 13 12 11 10.5 10.6 10.7 10.2 10.1 10.8 10.9 Chrome OS iPad OS	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●USB Type-A×2,USB Type-C,LAN,HDMI,VGA各1ポート搭載(HDMIとVGAの同時接続時は両画面に同じ映像が出力) ≈5
	<b>【ドッキングステーション】 LUD-U3-CU301SV</b>	オープン価格	Giga (1000M)※8	USBポート: USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	112x17x 25mm	WIN 11 10 MAC 15 14 13 12 11 10.5 10.6 10.7 10.2 10.1 10.8 10.9 Chrome OS	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●LANx1,USB Type-A×3,HDMI×1ポート搭載 ※5
	<b>【ドッキングステーション】 LUD-U3-CGCSV</b> ブラック <a href="#">LUD-U3-CGCBK</a> シルバー <a href="#">LUD-U3-CGCSV</a>	オープン価格	Giga (1000M)※8	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	116x16x 53mm	WIN 11 10 MAC 15 14 13 12 11 10.5 10.6 10.7 10.2 10.1 10.8 10.9 Chrome OS	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●SD/microSDカードリーダー搭載(2スロット、同時に使用不可) ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●USB Type-C×2(PC給電用1、データ通信用1),USB Type-A,HDMI各1ポート搭載 ※5
	<b>【ドッキングステーション】 LUD-U3-CGHDシリーズ</b> ブラック <a href="#">LUD-U3-CGHD BK</a> シルバー <a href="#">LUD-U3-CGHD SV</a>	オープン価格	Giga (1000M)※8	USBポート: USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	102x16 ×41mm	WIN 11 10 MAC 15 14 13 12 11 10.5 10.6 10.7 10.2 10.1 10.8 10.9 Chrome OS	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●USB Type-C×2(PC給電用1、データ通信用1),LAN,USB Type-A,HDMI各1ポート搭載 ※5
	<b>【ドッキングステーション】 LUD-U3-CU101SV</b> ブラック <a href="#">LUD-U3-CU101BK</a> シルバー <a href="#">LUD-U3-CU101SV</a>	オープン価格	Giga (1000M)※8	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	94x17x 29mm	WIN 11 10 MAC 15 14 13 12 11 10.5 10.6 10.7 10.2 10.1 10.8 10.9 Chrome OS	ドライバーインストール不要	●USB Type-Cケーブル1本でUSB機器をまとめて接続 ●LANx1,USB Type-A×3ポート搭載 ≈1
	<b>LUAS-U3-CGTEシリーズ</b> ブラック <a href="#">LUAS-U3-CGTE-BK</a> ホワイト <a href="#">LUAS-U3-CGTE-WH</a>	オープン価格	Giga (1000M)※8	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	28x14 ×74mm	WIN 11 10 MAC 15 14 13 12 11 10.5 10.2 10.1 10.8 10.9 iPad OS	ドライバーインストール不要	●すっきり配線できるL型コネクター付属 ●Nintendo Switch 2 / Switch / Switch Lite,iPhone15シリーズ、 iPadシリーズ動作確認済み(ドライバーアイントール不要)
<b>内蔵ボードタイプ</b>								
<b>3年保証</b> 10GbE 対応								
	<b>LGY-PCIE-MG2</b>	¥14,410 (\$13,100)	マルチギガ (10/5 / 2.5G)	PCI Express/Low Profile PCI Express	120x101 ×22mm	WIN 11 10	Webページよりダウンロード	●マルチギガ(10/5/2.5G)、 1000M/100M対応 ●JumboFrame2,040/4,088/9,014/ 16,348Bytes(ヘッダー14Bytes含む、 FCS4Bytes含まず)対応 ●Wake On LAN対応 ≈6
	<b>LGY-PCI-GT</b>	¥2,200 (\$2,000)	Giga (1000M)	PCI / Low Profile PCI	133x121 ×22mm	WIN 11 10 Red Hat 9.0/8.0/7.3/7.2/7.1/7.0/6.2 ※4	LANボード Navigator2 セッティング ユーティリティ-CD	●JumboFrame 7,172Bytes (ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む) 対応 ●Wake On LAN対応 ≈6.7
	<b>LGY-PCI-TXD</b>	¥1,100 (\$1,000)	100M /10M	PCI / Low Profile PCI	120x40 mm	WIN 11 10 ※4	LANボード Navigator セッティング ユーティリティ-CD	●デスクトップパソコンにおすすめ



# スイッチングハブ

## 既存ネットワーク環境のポート増設に



「スマート冷却ファン」搭載  
LXW-10G8

## ■ネットワークダウンを軽減する 「ループ検知」機能

■全ポート10Gbps対応

OG インターネット回線・10G 対応ルーター /  
GW(ホームゲートウェイ)や、10GBASE-T/5GBASE-  
T/2.5GBASE-T 対応のパソコン・NAS・有線 LAN アダプ  
ターなど、10GBASE-T および 5GBASE-T/2.5GBASE-T  
対応した LAN ポートを 8 ポート備えた LXW-10G8 が  
お買い得な 10G ネットワーク環境を構築可能です。

	筐体材質	電源	ポート数	MACアドレスエントリ数	消費電力	VCCI	外形寸法(W×H×D)	機能	省エネ関連	型番	価格
マルチギガ (10/5/2.5G)	メタル	内蔵	8	16,000件	40.0W	B	265×44×184 mm	ルマAU	電節N	—	LXW-10G8
		ACアダプター	5	16,000件	27.0W	B	180×34×145 mm	ルマAU	電節N	—	LXW-10G5
2.5G	メタル	ACアダプター	5	16,000件	14.1W	B	160×29×131 mm	ルマAU	電節N	—	LXW-2G5
大容量転送に おすすめ  Giga (1000M)	メタル	内蔵	24	8,190件	13.8W	A	300×43×180 mm	19OPル	AU	電節N	★★★★★ LSW5-GT-24NSR
			16	8,190件	10.1W	A	215×43×130 mm	19OPル	AU	電節N	★★★★★ LSW5-GT-16NSR
		ACアダプター	8	4,000件	5.3W	B	154×26×85 mm	マAU	電節N	★★★★★	LSW7-GT-8ES/BK
		内蔵	8	4,000件	3.8W	B	173×29×86 mm	ルマAU	電節N	★★★★★	LSW6-GT-8NS/WH (ホワイト) LSW6-GT-8NS/BK (ブラック)
		ACアダプター	5	2,000件	3.3W	B	121×26×75 mm	マAU	電節N	★★★★★	LSW7-GT-5ES/BK
	プラスチック	内蔵	5	2,000件	2.5W	B	143×29×86 mm	ルマAU	電節N	★★★★★	LSW6-GT-5NS/WH (ホワイト) LSW6-GT-5NS/BK (ブラック)
			8	4,000件	3.8W	B	180×30×86 mm	ルマAU	電節N	★★★★★	LSW6-GT-8NP/WH (ホワイト) LSW6-GT-8NP/BK (ブラック)
		ACアダプター	8	8,000件	3.2W	B	141×25×80 mm	ルマAU	電節N	★★★★★	LSW7-GT-8EP/WH (ホワイト) LSW7-GT-8EP/BK (ブラック)
			8	8,000件	3.2W	B	141×25×80 mm	ル	AU	電節N	★★★★★ LSW7-GT-8EPL/WH (ホワイト) LSW7-GT-8EPL/BK (ブラック)
			5	2,000件	2.1W	B	104×25×65 mm	ルマAU	電節N	★★★★★	LSW7-GT-5EP/WH (ホワイト) LSW7-GT-5EP/BK (ブラック)
ネットワーク 機器を 手軽に増設  100M/10M	メタル	内蔵	16	8,000件	3.0W	A	190×43×125 mm	19OPル	AU	電節N	★★★★★ LSW3-TX-16NSR
			8	2,048件	1.8W	B	185×30×99 mm	マAU	電節N	★★★★★	LSW4-TX-8NS/WH
			5	2,048件	1.4W	B	143×29×86 mm	マAU	電節N	★★★★★	LSW4-TX-5NS/WHD
		プラスチック	16	8,000件	3.0W	A	200×44×129 mm	ルマAU	電節N	★★★★★	LSW3-TX-16NP
			8	2,048件	1.8W	B	186×29×97 mm	マAU	電節N	★★★★★	LSW4-TX-8NP/WH
	ACアダプター	内蔵	5	2,048件	1.4W	B	142×29×85 mm	マAU	電節N	★★★★★	LSW4-TX-5NP/WHD
			8	2,048件	2.5W	B	146×27×97 mm	マAU	電節N	★★★★★	LSW4-TX-8EP/WHD (ホワイト) LSW4-TX-8EP/BKD (ブラック)
		ACアダプター	5	2,048件	1.3W	B	104×26×85 mm	マAU	電節N	★★★★★	LSW4-TX-5EP/WHD (ホワイト) LSW4-TX-5EP/BKD (ブラック)
			5	2,048件	1.3W	B	104×26×85 mm	AU	電節N	★★★★★	LSW4-TX-5EPL/WHD (ホワイト) LSW4-TX-5EPL/BKD (ブラック)

■ 19inchラック対応 ■ マグネットキット(BS-MGK-A)対応 ■ ループ検知機能 ■ 背面マグネット ■ AU AUTO-MDIX ■ ファンレス  
■ 壁掛け(壁掛け用のネジが別途必要) ■ おまかせ節電 ■ おまかせ節電NEXT(データ転送していないポートの電力供給を抑制。  
※接続機器同士がIEEE802.3az対応であることが必要) ★ ICT分野におけるエコロジーガイドライン協議会が定める基準に準拠した省エネ効果の5段階評価値  
(エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法))に基づくエネルギー消費効率値は、当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載)  
■ GIGABIT ■ メモリ増設可能 ■ リモコン付 ■ ワイヤレスLAN ■ ハードディスク交換可能 ■ パワーワークス認定

オプション  
**LSW-KG5P** ￥2,750(￥2,500)  
スイッチングハブ用マグネット取付用金具5枚セッ

# TV録画対応HDD/SSD



4K対応

デジタル家電  
動作  
確認済みテレビ・チューナー・  
レコーダー用  
HDD/SSD 対応検索  
www.buffalo.jp/taiou/対応情報は  
Webで  
チェック!

※1.地上デジタル放送をハイビジョンレート(17Mbps)で録画した場合。  
※2. Mac OS, Chrome OSは添付ソフト非対応。  
※3. STE(Windows 11/10)は添付ソフト、暗号化非対応。  
※4. 8TB / 6TBはブラックのみ。  
※5. 利用のテレビによっては取り付けられない機種やケーブルと干涉する場合があります。Webでご確認ください。

故障予測  
「みまもり合団」  
ソフトウェアを用いてHDDやSSDの健康状態を判定。異常を検知したら即ちお知らせするサービスです。

故障予測  
「みまもり合団 for AV 対応」  
ソフトウェア、インターネット接続不要で故障予測をLED通知。録画番組引越しサービス(有償)も利用いただけます。

※6. macOS 10.15は、「みまもり合団Ver.1.80以降より対応。  
※7. PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。  
PS5のゲームは保存のみ可能。  
※8. エネルギー消費効率とは、省エネ法に基づき、消費電力を記憶容量で除した数値です。

故障予測  
「みまもり合団 for Android™ 搭載テレビ対応」  
Android™搭載テレビ用の無料アプリでご利用(表の下参照)。

LED通知  
「みまもり合団 for ポータブル対応」  
ソフトウェア、インターネット接続不要で故障予測をLED通知。録画番組引越しサービス(有償)も利用いただけます。

録画番組を 引き継げる	録画時間目安 <sup>※1</sup>		対応OS・外形寸法(W×H×D)・質量	対応OS・外形寸法(W×H×D)・質量
	最大 997 時間 (8TBの場合)	HD-SQS-Aシリーズ		
	 VGP SUMMER 2024	■ B: ブラック ■ W: ホワイト	WIN 11 10 8.1 7.1 7 ■ MAC 15 14 13 12 11 10.15 ■ Chrome OS ■ 8TB HD-SQS8U3-A (区分0.000675) ¥48,620 (¥44,200) ■ 6TB HD-SQS6U3-A (区分0.000883) ¥39,930 (¥36,300) ■ 4TB HD-SQS4U3-A (区分0.00115) ¥30,140 (¥27,400) ■ 2TB HD-SQS2U3-A (区分0.00260) ¥26,400 (¥24,000)	●外形寸法: 171×33×114mm (ケーブルカバー除く) ●質量: 約900g
		■ B: ブラック ■ W: ホワイト	最大 499 時間 (4TBの場合)	HDV-SAMU3-Aシリーズ
		■ B: ブラック ■ W: ホワイト	WIN 11 10 8.1 7.1 7 ■ MAC 15 14 13 12 11 10.15 ■ Chrome OS ■ 4TB HDV-SAM4.0U3-BKA (区分0.00130) ¥33,770 (¥30,700) ■ 3TB HDV-SAM3.0U3-BKA (区分0.00240) ¥28,270 (¥25,700) ■ 2TB HDV-SAM2.0U3-BKA (区分0.00320) ¥26,400 (¥24,000)	●外形寸法: 171×33×114mm (ケーブルカバー除く) ●質量: 約900g
		■ B: ブラック ■ W: ホワイト	最大 997 時間 (8TBの場合)	HD-LE-Bシリーズ
		■ B: ブラック ■ W: ホワイト	WIN 11 10 8.1 7.1 7 ■ MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14 ■ Chrome OS ■ 8TB HD-LE8U3-BB (区分0.000675) ¥44,110 (¥40,100) ■ 6TB HD-LE6U3-BB (区分0.000883) ¥32,560 (¥29,600) ■ 4TB HD-LE4U3-B (区分0.00113) ¥25,190 (¥22,900) ■ 2TB HD-LE2U3-B (区分0.00260) ¥21,560 (¥19,600) ■ 1TB HD-LE1U3-B (区分0.00540) ¥19,030 (¥17,300)	●バックアップアプリ「スマートツインズ」対応(Windows 10以降対応) ●データ消去ユーティリティ対応 ●外形寸法: 114×33×171mm ●質量: 約900g
		■ B: ブラック ■ W: ホワイト	最大 249 時間 (2TBの場合)	HD-PCGU3-Aシリーズ
		■ B: ブラック ■ W: ホワイト	WIN 11 10 8.1 7.1 7 ■ MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14 ■ Chrome OS ■ 2TB HD-PCG2.0U3-G*A ¥20,240 (¥18,400) ■ 1TB HD-PCG1.0U3-B*A ¥16,610 (¥15,100) ■ 500GB HD-PCG500U3-A* ¥15,290 (¥13,900)	●バックアップアプリ「スマートツインズ」対応(Windows 10以降対応) ●外形寸法: 2TB: 75×19.5×117mm、1TB: 75×14×117mm、500GB: 75×11.5×117mm ●質量: 2TB: 約240g、1TB: 約175g、500GB: 約145g
		■ B: ブラック ■ W: ホワイト	最大 125 時間 (1TBの場合)	SSD-PSTU3Aシリーズ
		■ B: ブラック ■ W: ホワイト	WIN 11 10 8.1 7.1 7 ■ MAC 15 14 13 12 11 10.15 ■ Chrome OS ■ 1TB SSD-PST1.0U3-BA ¥44,660 (¥40,600) ■ 500GB SSD-PST500U3-BA ¥25,630 (¥23,300) ■ 250GB SSD-PST250U3-BA ¥16,720 (¥15,200)	※3番組以上の同時録画再生は非対応。
		■ B: ブラック ■ W: ホワイト	最大 249 時間 (2TBの場合)	SSD-SCHU3Aシリーズ
		■ B: ブラック ■ W: ホワイト	WIN 11 10 8.1 7.1 7 ■ MAC 15 14 13 12 11 10.15 ■ Chrome OS ■ 2TB SSD-SCH2.0U3-BA ¥35,700 (¥32,455) ■ 1TB SSD-SCH1.0U3-BA ¥21,700 (¥19,728) ■ 500GB SSD-SCH500U3-BA ¥15,000 (¥13,637) ■ 250GB SSD-SCH250U3-BA ¥10,600 (¥9,637)	※3番組以上の同時録画再生は非対応。
		■ B: ブラック ■ W: ホワイト	最大 249 時間 (2TBの場合)	SSD-SCTU3Aシリーズ
		■ B: ブラック ■ W: ホワイト	WIN 11 10 8.1 7.1 7 ■ MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14 ■ Chrome OS ■ 2TB SSD-SCT2.0U3-*A ¥33,990 (¥30,900) ■ 1TB SSD-SCT1.0U3-*A ¥20,020 (¥18,200) ■ 500GB SSD-SCT500U3-*A ¥13,310 (¥12,100)	※3番組以上の同時録画再生は非対応。
		■ B: ブラック ■ W: ホワイト	最大 125 時間 (1TBの場合)	SSD-PUTU3Cシリーズ
		■ B: ブラック ■ W: ホワイト	WIN 11 10 8.1 7.1 7 ■ MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14 ■ Chrome OS ■ 1TB SSD-PUT1.0U3-BKC ¥24,530 (¥22,300) ■ 500GB SSD-PUT500U3-BKC ¥22,330 (¥20,300) ■ 250GB SSD-PUT250U3-BKC ¥12,210 (¥11,100)	※3番組以上の同時録画再生は非対応。
		■ B: ブラック ■ W: ホワイト	最大 120 時間 (960GBの場合)	SSD-PGTU3Aシリーズ
		■ B: ブラック ■ W: ホワイト	WIN 11 10 8.1 7.1 7 ■ MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14 ■ Chrome OS ■ 960GB SSD-PGT960U3-BA ¥21,120 (¥19,200) ■ 480GB SSD-PGT480U3-BA ¥14,410 (¥13,100) ■ 240GB SSD-PGT240U3-BA ¥10,010 (¥9,100)	●テレビ背面取扱キット付属 ●外形寸法: 103×50.1×140mm ●質量: [SSD本体] 約 110g、[取扱キット] 約 160g

## ■HDD用オプション

■ポータブルHDD用テレビ背面取扱キット  
OP-HDP-TVK3 ¥1,815 (¥1,650)■外部電源供給用ACアダプター  
AC-DC5PSC2 [USB給電ケーブル付き] ¥2,805 (¥2,550)  
AC-DC5-BK ¥1,540 (¥1,400)録画用HDDの追加増設に適した  
USBハブなら... ▶ P.22最新の商品詳細情報・価格・対応情報は、ホームページで [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)データ復旧  
無償対応\*※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応  
(交換用HDDは除く)故障予測  
for PC

LED通知

このマークが付いた商品は故障予測機能「みまもり合団」に対応しています。  
※王冠マークが付いた商品は「みまもり合団」の「プレミアムサポート」に対応しています。  
※LED通知のついているマークの商品は「みまもり合団」の「LED通知」に対応。●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0  
HD-LXU3Dシリーズ

8TB HD-LX8.0U3D (区分0.000651) ¥53,790 (¥48,900)

6TB HD-LX6.0U3D (区分0.000853) ¥46,840 (¥44,400)

4TB HD-LX4.0U3D (区分0.00103) ¥36,190 (¥32,900)

3TB HD-LX3.0U3D (区分0.00138) ¥33,550 (¥30,500)

2TB HD-LX2.0U3D (区分0.00246) ¥29,700 (¥27,000)

1TB HD-LX1.0U3D (区分0.00532) ¥24,750 (¥22,500)

●外形寸法: W45×H126×D202mm

●質量: 約1kg (8TBのみ約1.2kg)

## ■外付けHDD

## 大容量DRAMキャッシュ&lt;1GB&gt;搭載

## TurboPC EX 2

■ プレミアムサポート  
故障予測  
for PC

G (2TB除く)

WIN 11 10 8.1 7.1 7 ■ MAC 14 13 12 11 10.15 ■ Chrome OS ■

●外形寸法: 171×33×114mm (ケーブルカバー除く) ●質量: 約900g

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0  
HD-GDU3Dシリーズ

8TB HD-GD8.0U3D (区分0.000883) ¥60,720 (¥55,200)

6TB HD-GD6.0U3D (区分0.00110) ¥55,770 (¥50,900)

4TB HD-GD4.0U3D (区分0.00138) ¥43,120 (¥39,200)

3TB HD-GD3.0U3D (区分0.00187) ¥40,590 (¥36,900)

2TB HD-GD2.0U3D (区分0.00318) ¥36,630 (¥33,300)

●外形寸法: W45×H126×D202mm

●質量: 約1kg (8TBのみ約1.2kg)

RAID 5 対応 4ドライブ搭載(RAID 5 / 10 / 1 / 0)

■ プレミアムサポート  
故障予測  
for PC

G (2TB除く)

WIN 11 10 8.1 7.1 7 ■ MAC 14 13 12 11 10.15 ■ Chrome OS ■

●外形寸法: W171×H134×D145mm (ケーブルカバー除く) ●質量: 約900g

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0  
HD-QLU3/R5シリーズ

16TB HD-QL16T3/R5 (区分0.00190) ¥193,270 (¥175,700)

12TB HD-QL12T3/R5 (区分0.00300) ¥164,890 (¥149,900)

8TB HD-QL8T3/R5 (区分0.00360) ¥146,960 (¥133,600)

4TB HD-QL4T3/R5 (区分0.00560) ¥107,910 (¥98,100)

●外形寸法: W149×H154×D230mm

●質量: 約5.5kg

[交換用HDD]

HD-OPWLシリーズ &lt;HD-QLU3/R5 (16/12TB), HD-WLU3/R1 (8/6TB) 用&gt; (受注生産)

4TB HD-OPWL-4.0T ¥45,430 (¥41,300)

3TB HD-OPWL-3.0T ¥34,870 (¥31,700)

HD-IDSシリーズ &lt;HD-QLU3/R5 (8/4TB), HD-WLU3/R1 (4/2TB) 用&gt;

2TB HD-ID2.0TS ¥24,310 (¥22,100)

1TB HD-ID1.0TS ¥18,480 (¥16,800)

●外形寸法: W86×H127×D204mm

●質量: 約2.2kg

■ 12V ACアダプター

OP-AC12PR &lt;HD-WLU3/R1用&gt; ¥5,280 (¥4,800)

●外形寸法: W86×H1

## SSD

スマホの写真・ビデオを「写真バックアップ」アプリ  
簡単バックアップデータ復旧  
無償対応※BCN AWARD 2025  
SSD付部門 受賞  
2024年1月~12月  
販売数量 1位(BCN調べ)

型番 / 価格	スティック型			
	「写真バックアップ」 アプリ対応 PS5 対応 <sup>5</sup>	「写真バックアップ」 アプリ対応 PS5 対応 <sup>5</sup>	「写真バックアップ」 アプリ対応 PS5 & PS4 対応 <sup>5</sup>	「写真バックアップ」 アプリ対応 PS5 & PS4 対応 <sup>5</sup>
■ B: ブラック □ W: ホワイト				
<b>SSD-SDHU3シリーズ オープン価格</b>	<b>SSD-SDU3シリーズ オープン価格</b>	<b>SSD-SCHU3Aシリーズ [在庫限り]</b>	<b>SSD-SCTU3Aシリーズ [在庫限り]</b>	
2TB <b>SSD-SDH2.0U3-BA</b>	2TB <b>SSD-SD2.0U3- * A</b>	2TB <b>SSD-SCH2.0U3-BA</b> ¥35,700(¥32,455)	2TB <b>SSD-SCT2.0U3- * A</b> ¥33,990(¥30,900)	
1TB <b>SSD-SDH1.0U3-BA</b>	1TB <b>SSD-SD1.0U3- * A</b>	1TB <b>SSD-SCH1.0U3-BA</b> ¥21,700(¥19,728)	1TB <b>SSD-SCT1.0U3- * A</b> ¥20,020(¥18,200)	
500GB <b>SSD-SDH500U3-BA</b>	500GB <b>SSD-SD500U3- * A</b>	500GB <b>SSD-SCH500U3-BA</b> ¥15,000(¥13,637)	500GB <b>SSD-SCT500U3- * A</b> ¥13,310(¥12,100)	
250GB <b>SSD-SDH250U3-BA</b>	250GB <b>SSD-SD250U3- * A</b>	250GB <b>SSD-SCH250U3-BA</b> ¥10,600(¥9,637)		
<b>USB 規格</b>	USB 3.2(Gen 2)/ 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/ 3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 2)/ 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/ 3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 2)/ 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/ 3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 2)/ 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/ 3.1(Gen 1)/3.0/2.0
<b>接続端子</b>	USB Type-A / C	USB Type-A / C	USB Type-A / C <sup>9</sup>	USB Type-A / C <sup>9</sup>
<b>Read 速度<sup>1</sup></b>	1,050MB/s	600MB/s	1050MB/s	600MB/s
<b>Write 速度<sup>1</sup></b>	950MB/s (250GB は 900MB/s)	500MB/s	900MB/s	500MB/s
<b>耐衝撃</b>	「MIL-STD-810H 516.8 procedure IV」準拠 <sup>2</sup>			
<b>防塵・防滴</b>	—			
<b>対応 OS</b>	WIN 11 10 10 <sub>64</sub> Chrome OS <sup>3</sup> ● iOS 17 ~ / iPadOS 17 ~ / Android 13 ~	WIN 11 10 10 <sub>64</sub> Chrome OS <sup>3</sup> ● iOS 17 ~ / Android 12 ~	WIN 11 10 10 <sub>64</sub> Chrome OS <sup>3</sup> ● iOS 17 ~	WIN 11 10 10 <sub>64</sub> Chrome OS <sup>3</sup> ● iOS 17 ~
<b>対応ソフト</b>	Win	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、 CopyBooster、データ消去ユーティリティ	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、 データ消去ユーティリティ	—
Mac		DiskFormatter for Mac	—	
<b>外形寸法(W×H×D)/質量</b>	22.5×10.5×78mm / 約13g	23×11×68.2mm / 約17g	—	23×11×68.2mm / 約17g

Wi-Fi ルーター  
(無線 LAN 親機)Wi-Fi 中継機  
(無線 LAN 中継機)Wi-Fi アダプター  
(無線 LAN 子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング  
ハブ

外付けHDD

ポータブル  
HDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

パソコン用  
メモリー

メモリーカード

スマートフォン用  
CDレコーダー

映像機器

ブルーレイ/  
DVDドライブ

NAS

サプライ・  
アクセサリー

型番 / 価格	ケーブル接続型			
	MagSafe機能 搭載	「写真バックアップ」 アプリ対応 PS5 対応 <sup>5</sup>	「写真バックアップ」 アプリ対応 PS5 & PS4 対応 <sup>5</sup>	「写真バックアップ」 アプリ対応 PS5 & PS4 対応 <sup>5</sup>
■ B: ブラック □ W: ホワイト				
<b>SSD-PMSU3Aシリーズ</b>	<b>SSD-PEU4Aシリーズ</b>	<b>SSD-PHU3Aシリーズ</b>	<b>SSD-PGU3Cシリーズ</b>	
2TB <b>SSD-PMS2.0U3-BA</b> ¥95,920(¥87,200)	2TB <b>SSD-PE2.0U4-SA</b> ¥103,400(¥94,000)	4TB <b>SSD-PHP4.0U3-BA</b> ¥200,090(¥181,900)	2TB <b>SSD-PGC2.0U3-BC</b> ¥79,310(¥72,100)	
1TB <b>SSD-PMS1.0U3-BA</b> ¥53,570(¥48,700)	1TB <b>SSD-PE1.0U4-SA</b> ¥66,990(¥60,900)	2TB <b>SSD-PHP2.0U3-BA</b> ¥87,120(¥79,200)	1TB <b>SSD-PGC1.0U3-BC</b> ¥43,010(¥39,100)	
500GB <b>SSD-PMS500U3-BA</b> ¥33,440(¥30,400)		1TB <b>SSD-PHP1.0U3-BA</b> ¥50,820(¥46,200)	500GB <b>SSD-PGC500U3-BC</b> ¥23,980(¥21,800)	
		500GB <b>SSD-PHP500U3-BA</b> ¥31,790(¥28,900)	250GB <b>SSD-PGC250U3-BC</b> ¥15,070(¥13,700)	
<b>USB 規格</b>	USB 3.2(Gen 2)/ 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/ 3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB4(Gen 3x2)/3.2(Gen 2x2)/3.2(Gen 2)/ 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/ 3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/ 3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/3.0/2.0
<b>接続端子</b>	USB Type-C	USB Type-C	USB Type-A/C	USB Type-A/C
<b>Read 速度<sup>1</sup></b>	1050MB/s	3800MB/s	1050MB/s	340MB/s
<b>Write 速度<sup>1</sup></b>	1000MB/s	3700MB/s (2TB)、3600MB/s (1TB)	1000MB/s	320MB/s
<b>耐衝撃</b>	—	—	「MIL-STD-810H 516.8 procedure IV」 準拠 <sup>2</sup>	「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」 準拠 <sup>2</sup>
<b>防塵・防滴</b>	—	—	対応 (IP55)	—
<b>対応 OS</b>	WIN 11 10 10 <sub>64</sub> Chrome OS <sup>3</sup> ● iOS 17 ~ / iPadOS 17 ~ / Android 13 ~	WIN 11 10 10 <sub>64</sub> Chrome OS <sup>3</sup> ● iOS 17 ~	WIN 11 10 10 <sub>64</sub> Chrome OS <sup>3</sup> ● iOS 17 ~	WIN 11 10 10 <sub>64</sub> Chrome OS <sup>3</sup> ● iOS 17 ~
<b>対応ソフト</b>	Win	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、 CopyBooster、データ消去ユーティリティ	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、 みまもり合図、CopyBooster、 データ消去ユーティリティ	DiskFormatter for Mac、みまもり合図
Mac		DiskFormatter for Mac	DiskFormatter for Mac、みまもり合図	DiskFormatter for Mac、みまもり合図
<b>外形寸法(W×H×D)/質量</b>	64×12×64.3mm / 約37g	63×16×118mm / 約190g	57×12.2×106.5mm / 約79g	75×11.5×117mm / 約110g

スティック型	小型	
	「写真バックアップ」 アプリ対応 PS5 & PS4 対応 <sup>5</sup>	「写真バックアップ」 アプリ対応 PS5 & PS4 対応 <sup>5</sup>
抗ウイルス・抗菌モデル (SSD-PUTVBシリーズ)もラインナップ ※詳細情報はWebをご確認ください。		
<b>SSD-PUTU3Cシリーズ</b>		
1TB <b>SSD-PUT1.0U3-BK</b> ¥24,530(¥22,300)		
500GB <b>SSD-PUT500U3-BK</b> ¥22,330(¥20,300)		
250GB <b>SSD-PUT250U3-BK</b> ¥12,210(¥11,100)		
故障予測 for PC		
<b>SSD-PSTU3Aシリーズ</b>		
1TB <b>SSD-PST1.0U3-BK</b> ¥44,660(¥40,600)		
500GB <b>SSD-PST500U3-BK</b> ¥25,630(¥23,300)		
250GB <b>SSD-PST250U3-BK</b> ¥16,720(¥15,200)		
故障予測 for PC		
USB 3.2(Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/3.0/2.0		
USB Type-A		
430MB/s		
400MB/s		
—		
USB 3.2(Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/3.0/2.0		
USB Type-A		
600MB/s		
500MB/s		
—		
DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、 みまもり合図、CopyBooster、データ消去ユーティリティ		
DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、 データ消去ユーティリティ		
DiskFormatter for Mac、みまもり合図		
DiskFormatter for Mac、みまもり合団		
23×11×68.2mm / 約17g		
14.6×8×28mm / 約4.5g		

**GOOD DESIGN AWARD  
2025年度受賞**



スマートフォンの写真・ビデオを簡単バックアップ

# USBメモリー

## セキュリティーモデル

USB 3.2 (Gen 1/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ウイルスチェック機能&パスワードロックのWセキュリティ

DIXIM Security Endpoint

DiskFormatter 2 対応  
※1  
ウイルスチェック機能 パスワード認証  
オートリーン機器 ノック式

WIN 11 10 22H2

RUF3-KEVシリーズ

64GB RUF3-KEV64G-BK ¥10,000(¥9,091)  
32GB RUF3-KEV32G-BK ¥8,300(¥7,546)  
16GB RUF3-KEV16G-BK ¥6,600(¥6,000)

●ウイルスを自動で検知・隔離・駆除できる「ウイルスチェック機能」を搭載。  
※「DIXIM Security Endpoint」のライセンス延長にはOP-RU-EVシリーズ(P.39)をお使いください。

## スマートフォン・タブレット用メモリー

USB 3.2 (Gen 1/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 Type-A&Type-C両対応、厚めのスマホケースでも挿しやすい独自設計

Secure Lock Mobile 2

「写真バックアップ」アプリ対応  
Android 13以降 iOS 17以降、iPadOS 17以降  
DiskFormatter 2 対応  
暗号化ソフト 対応

WIN 11 10 22H2

MAC 15 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10

Chrome OS

回転式



### オープン価格

ブラック	ホワイト
256GB RUF3-ACR256G-BK	256GB RUF3-ACR256G-WH
128GB RUF3-ACR128G-BK	128GB RUF3-ACR128G-WH
64GB RUF3-ACR64G-BK	64GB RUF3-ACR64G-WH
32GB RUF3-ACR32G-BK	32GB RUF3-ACR32G-WH

※特許出願済み(USB Type-C端子周辺のケースの形状によっては挿せない場合があります)

USB 3.2 (Gen 1/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 Type-A&Type-C両対応 機器同士のデータ共有が簡単

Android 8.0以降 iPadOS 13.1以降※4

DiskFormatter 2 対応  
※1  
暗号化ソフト 対応

WIN 11 10 22H2

MAC 15 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10

Chrome OS



### オープン価格

ブラック	ホワイト
128GB RUF3-KS128GA-BK ¥4,301(¥3,910)	128GB RUF3-KS128GA-PK ¥1,870(¥1,700)
64GB RUF3-KS64GA-BK ¥2,970(¥2,700)	64GB RUF3-KS64GA-PK ¥1,540(¥1,400)
32GB RUF3-KS32GA-BK ¥1,870(¥1,700)	32GB RUF3-KS32GA-PK ¥1,540(¥1,400)
16GB RUF3-KS16GA-BK ¥1,540(¥1,400)	16GB RUF3-KS16GA-PK ¥1,540(¥1,400)

●Android用ファイル管理アプリケーション「ファイルマネージャー」対応。  
※スマート、タブレットがUSBホスト機能に対応している必要があります。

## デザインモデル

USB 3.2 (Gen 1/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 自分を演出できる華やかなカラーバリエーション

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応  
※1  
オートリーン機器 暗号化ソフト 対応

WIN 11 10 22H2

MAC 15 14 13 12 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10

Chrome OS



### オープン価格

レッド	ピンク
128GB RUF3-KSW128G-RD	128GB RUF3-KSW128G-PK
64GB RUF3-KSW64G-RD	64GB RUF3-KSW64G-PK
32GB RUF3-KSW32G-RD	32GB RUF3-KSW32G-PK
16GB RUF3-KSW16G-RD	16GB RUF3-KSW16G-PK

●PC3-10600(DDR3-1333) / 8500(DDR3-1066) / 6400(DDR3-800)として動作可※2

★省電力モデルとは、通常モデルと比べ、デスクトップ用4GBで約25%、デスクトップ用2GBで約22%、ノート用2GBで約20%の消費電力低減を実現したecoタイプ。

## ノックスライドモデル

USB 3.2 (Gen 1/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ポールペンのようにUSB端子を出せるノック式

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 P15 ※1  
対応  
オートリーン機器 暗号化ソフト 対応  
ノック式



RUF3-KSAシリーズ ※本商品は筐体に「RUF3-KS Series」と記載されています。

ブラック	ピンク
128GB RUF3-KS128GA-BK ¥4,301(¥3,910)	128GB RUF3-KS128GA-PK ¥1,870(¥1,700)
64GB RUF3-KS64GA-BK ¥2,970(¥2,700)	64GB RUF3-KS64GA-PK ¥1,540(¥1,400)
32GB RUF3-KS32GA-BK ¥1,870(¥1,700)	32GB RUF3-KS32GA-PK ¥1,540(¥1,400)
16GB RUF3-KS16GA-BK ¥1,540(¥1,400)	16GB RUF3-KS16GA-PK ¥1,540(¥1,400)

●安心の抗ウイルス・抗菌対応(SIAA適合基準)

※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

●デバイス制御ソフトウェア(株式会社ノーモック社製「AssetView」)対応

接続許可されたUSBメモリー以外のデバイスを使用禁止。未許可のUSBメモリーによる情報漏洩を防ぎます。

※ソフトウェアは別途購入となります。

## 抗ウイルス・抗菌モデル

USB 3.2 (Gen 1/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 安心の抗ウイルス・抗菌対応

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 P15 ※1  
対応  
暗号化ソフト 対応  
AssetView



ブラック	ホワイト
128GB RUF3-KVB128G-BK ¥4,600(¥4,182)	128GB RUF3-KVB128G-WH ¥4,600(¥4,182)
64GB RUF3-KVB64G-BK ¥2,990(¥2,719)	64GB RUF3-KVB64G-WH ¥2,990(¥2,719)
32GB RUF3-KVB32G-BK ¥2,211(¥2,010)	32GB RUF3-KVB32G-WH ¥2,211(¥2,010)

●安心の抗ウイルス・抗菌対応(SIAA適合基準)

※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

●デバイス制御ソフトウェア(株式会社ノーモック社製「AssetView」)対応

接続許可されたUSBメモリー以外のデバイスを使用禁止。未許可のUSBメモリーによる情報漏洩を防ぎます。

※ソフトウェアは別途購入となります。

## RUF3-KVBシリーズ

ブラック	ホワイト
128GB RUF3-KVB128G-BK ¥4,600(¥4,182)	128GB RUF3-KVB128G-WH ¥4,600(¥4,182)
64GB RUF3-KVB64G-BK ¥2,990(¥2,719)	64GB RUF3-KVB64G-WH ¥2,990(¥2,719)
32GB RUF3-KVB32G-BK ¥2,211(¥2,010)	32GB RUF3-KVB32G-WH ¥2,211(¥2,010)

●安心の抗ウイルス・抗菌対応(SIAA適合基準)

※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

●デバイス制御ソフトウェア(株式会社ノーモック社製「AssetView」)対応

接続許可されたUSBメモリー以外のデバイスを使用禁止。未許可のUSBメモリーによる情報漏洩を防ぎます。


※ソフトウェアは別途購入となります。

## パソコン用メモリー

### デスクトップPC用

6年保証

DDR4 SDRAM DIMM PC4-2400(PC4-19200※1)2400MHz 288Pin CL=17



DDR3 SDRAM DIMM PC3-12800 1600MHz 240Pin CL=11

D3U1600シリーズ

★省電力モデル	通常モデル
4GB D3U1600-S4G	¥9,130(¥8,300)
2GB D3U1600-X2G	¥4,730(¥4,300)
●PC3-10600(DDR3-1333) / 8500(DDR3-1066) / 6400(DDR3-800)として動作可※2	
★省電力モデルとは、通常モデルと比べ、デスクトップ用4GBで約25%、デスクトップ用2GBで約22%、ノート用2GBで約20%の消費電力低減を実現したecoタイプ。	

●PC3-10600(DDR3-1333) / 8500(DDR3-1066) / 6400(DDR3-800)として動作可※2

★省電力モデルとは、通常モデルと比べ、デスクトップ用4GBで約25%、デスクトップ用2GBで約22%、ノート用2GBで約20%の消費電力低減を実現したecoタイプ。

## メモリーカード


SDXC(64GB)&SDHC(8~32GB) 著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I対応 標準 デジタルカメラ、デジタル

# ブルーレイ/DVDドライブ

ポータブル		外付け																																																					
ブルーレイ ドライブ		ポータブル																																																					
ブルーレイの再生 <sup>※3</sup> ・編集 <sup>※4</sup> におすすめ	書き込み専用シンプルモデル	電子帳簿保存法対応、 再書き込み防止ドライブ採用	4K動画再生可能、 大容量データ保存も高速で快適																																																				
<b>BDXL™</b> Wケーブル Type-C 対応 Type-C 変換ケーブル付属	<b>BDXL™</b> Wケーブル	<b>BDXL™</b> 電子帳簿	<b>BDXL™</b>																																																				
<b>BRXL-PT6U3-Eシリーズ</b> ¥19,360(¥17,600)	<b>BRXL-PTV6U3-Bシリーズ</b> ¥16,940(¥15,400)	<b>BRXL-PTWOU3-BK</b> ¥21,780(¥19,800)	<b>BRXL-16U3V</b> [在庫限り] ¥22,990(¥20,900)																																																				
■ ブラック <b>BRXL-PT6U3-BKE</b> ■ ホワイト <b>BRXL-PT6U3-WHE</b>	■ ブラック <b>BRXL-PTV6U3-BK</b> ■ ホワイト <b>BRXL-PTV6U3-WH</b> ■ シルバー <b>BRXL-PTV6U3-SV</b> ■ レッド <b>BRXL-PTV6U3-RD</b>																																																						
USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1) / 3.1(Gen 1) / 3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1) / 3.1(Gen 1) / 3.0/2.0																																																				
接続端子	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A																																																				
添付ソフトによる対応 (BD/BDXL, DVD対応) ※Windows専用	保存(書き込み) 再生 <sup>※3</sup> 編集 <sup>※4</sup>	保存(書き込み)	保存(書き込み)																																																				
対応OS	WIN 11 32/64 MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 32/64 MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 32/64 MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14																																																				
書き込み速度(最大)	■ BDXL -R3倍 <sup>※1</sup> ×4 -R4倍 <sup>※1</sup> ×4 -R1倍 <sup>※1</sup> ×8 RLT倍 <sup>※1</sup> ×6 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×8 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×6 -R ×24 -RW ×16	■ ブルーレイ -R3倍 <sup>※1</sup> ×4 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×6 RLT倍 <sup>※1</sup> ×6 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×6 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×6 RLT倍 <sup>※1</sup> ×6 -R ×24 -RW ×16	■ DVD -R3倍 <sup>※1</sup> ×4 -R4倍 <sup>※1</sup> ×4 -R1倍 <sup>※1</sup> ×6 RLT倍 <sup>※1</sup> ×6 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×6 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×6 -R1倍 <sup>※1</sup> ×6 RLT倍 <sup>※1</sup> ×6 -R ×24 -RW ×16	■ CD -R ×24 -RW ×16	■ ポータブル -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×6 -R1倍 <sup>※1</sup> ×16 RLT倍 <sup>※1</sup> ×6 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×16 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×6 -R1倍 <sup>※1</sup> ×16 RLT倍 <sup>※1</sup> ×12 -R ×48 -RW ×24	■ ブルーレイ -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ DVD -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ CD -R ×24 -RW ×16	■ ポータブル -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ ブルーレイ -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ DVD -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ CD -R ×24 -RW ×16	■ ポータブル -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ ブルーレイ -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ DVD -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ CD -R ×24 -RW ×16	■ ポータブル -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ ブルーレイ -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ DVD -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ CD -R ×24 -RW ×16	■ ポータブル -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ ブルーレイ -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ DVD -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ CD -R ×24 -RW ×16	■ ポータブル -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ ブルーレイ -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ DVD -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ CD -R ×24 -RW ×16	■ ポータブル -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ ブルーレイ -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ DVD -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ CD -R ×24 -RW ×16	■ ポータブル -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ ブルーレイ -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ DVD -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ CD -R ×24 -RW ×16	■ ポータブル -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ ブルーレイ -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ DVD -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ CD -R ×24 -RW ×16	■ ポータブル -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ ブルーレイ -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ DVD -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ CD -R ×24 -RW ×16	■ ポータブル -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ ブルーレイ -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ DVD -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ CD -R ×24 -RW ×16	■ ポータブル -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ ブルーレイ -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ DVD -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ CD -R ×24 -RW ×16	■ ポータブル -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ ブルーレイ -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 ±R1倍 <sup>※1</sup> ×12 ±R2倍 <sup>※1</sup> ×2 -R1倍 <sup>※1</sup> ×12 RLT倍 <sup>※1</sup> ×2 -R ×48 -RW ×16	■ DVD -R3倍 <sup>※1</sup> ×6 -R4倍<

ネットワークにつながるHDDはUSB接続よりメリットがたくさん!  
パソコンの容量不足にはネットワークHDDがおすすめ



### ファイル共有

スマートフォンのデータも、複数台のパソコンに入っている写真も全部まとめて保存。家じゅうのパソコンやスマートフォンでアクセスできます。

### 写真・動画のシェア

メディアサーバー対応なので、リンクステーションにためた写真・動画や音楽も、DLNAプレーヤー機能搭載のテレビやオーディオで楽しめます。

### バックアップ

Windows標準のバックアップを使い、パソコンのバックアップが可能です。

### 録画番組を楽しむ


ネットワークダビング(ムーブイン&アウト)機能搭載。レコーダーにある地デジ録画を保存したり、BD/DVDレコーダーにムーブして、ブルーレイやDVDに書き出しができます。<sup>※2</sup>



※1.一部のネットワーク環境では、外出先から自宅のリンクステーションにアクセスできない場合があります。

※2.テレビやレコーダーが対応している必要があります。詳細は当社Webでご確認ください。

### HDD2台同時書き込みであんしん保存の RAID 1 (LS720Dシリーズ、LS220DGシリーズ)



2台のハードディスクへ同時にデータを書き込むため1台が故障しても2台目にもデータが保存されているので安心です(出荷時: RAID 1)。



※RAID 1はデータ保護に有効な機能ですが、データの完全保護は保証いたしかねます。重要なデータは必ずバックアップと併用ください。

※万一、HDDに障害が発生した場合、当社製交換用HDDへ交換が可能です。交換用HDDの詳細は当社Webでご確認ください。

### RAIDモード

RAIDとは、2台以上のHDDを搭載した製品で複数のHDDにデータを分散して書き込む技術です。複数のドライブにデータを分散して書き込むため、データの安全性向上や高速化に役立ちます。目的別に機能の異なる「モード」が存在します。

**RAID 1  
(ミラーリング)** 保存可能容量は少ないが、安全性は高い

**RAID 0  
(ストライピング)** 安全性は低いが、高速性と保存可能容量は大きい

### デジタル著作権保護機能

DTCP+ 録画した地デジ番組をインターネットを介して外出先でスマートフォンやタブレット、パソコンなどから楽しめます。

DTCP-IP 録画した地デジ番組を録画した機器だけでなく、ネットワークを介してリピングや書斎など家じゅうの部屋からでも楽しめます。

DLPAリモートアクセスガイドライン2.0準拠

外出先から自宅にあるNASに保存した録画番組をリモート視聴する機能についてのDLPA策定ガイドライン。

※詳細はDLPAへお問い合わせください。

データ復旧  
無償対応※  
※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応  
(LS411DXシリーズは非対応)

※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。  
※[AVCHD]およびAVCHDロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。

### パソコンデータ保存・共有用(スマホ・タブレットにも対応)

型番・価格	ハイスピードモデル	2.5GbE接続 & ヘキサコアCPU搭載 大容量データのバックアップ、ファイル共有をされたい方に	スタンダードモデル	接続ガイド付きでカンタン、パソコン・スマホのデータをまとめて手軽に共有 ファイル共有を始めたい方に	
	RAIDモード	大切なデータを守るRAID 1搭載	—	大切なデータを守るRAID 1搭載	—
LS720Dシリーズ	ヘキサコアCPU搭載	ヘキサコアCPU搭載	LS220DGシリーズ	ヘキサコアCPU搭載	ヘキサコアCPU搭載
LS710Dシリーズ	ヘキサコアCPU搭載	ヘキサコアCPU搭載	LS210DGシリーズ	ヘキサコアCPU搭載	ヘキサコアCPU搭載
LS411DXシリーズ	—	—	—	—	—
スピード(転送速度)	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX
外出先からのアクセス	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX
録画番組視聴	—	—	—	—	—
対応規格	DLPA CERTIFIED DTCP-IP dlna CERTIFIED	DLPA CERTIFIED DTCP-IP dlna CERTIFIED	DLPA CERTIFIED DTCP-IP dlna CERTIFIED	DLPA CERTIFIED DTCP-IP dlna CERTIFIED	DLPA CERTIFIED DTCP-IP dlna CERTIFIED
対応OS・グリーン購入法	WIN 11 10 MAC 12 10.15 10.14 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 7.0以降	WIN 11 10 MAC 12 10.15 10.14 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 7.0以降	WIN 11 10 MAC 12 10.13 10.12 10.11 10.10 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	WIN 11 10 MAC 12 10.13 10.12 10.11 10.10 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降 (2TB/1TB除く)	WIN 10 10 MAC 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降
エネルギー消費効率 <sup>※1</sup>	16TB LS720D1602 ¥130,460(¥118,600) 12TB LS720D1202 ¥98,780(¥89,800) 8TB LS720D0802 ¥74,800(¥68,000) 6TB LS720D0602 ¥62,920(¥57,200) 4TB LS720D0402 ¥50,160(¥45,600) 2TB LS720D0202 ¥44,000(¥40,000)	8TB LS710D0801 ¥70,290(¥63,900) 6TB LS710D0601 ¥51,150(¥46,500) 4TB LS710D0401 ¥37,840(¥34,400) 3TB LS710D0301 ¥34,760(¥31,600) 2TB LS710D0201 ¥31,680(¥28,800) 1TB LS710D0101 ¥28,050(¥25,500)	12TB LS220D1202G ¥94,160(¥85,600) 8TB LS220D0802G ¥67,320(¥61,200) 6TB LS220D0602G ¥52,580(¥47,800) 4TB LS220D0402G ¥42,790(¥38,900) 2TB LS220D0202G ¥39,050(¥35,500)	6TB LS210D0601G ¥47,630(¥43,300) 4TB LS210D0401G ¥35,420(¥32,200) 3TB LS210D0301G ¥29,920(¥27,200) 2TB LS210D0201G ¥26,730(¥24,300) 1TB LS210D0101G ¥24,970(¥22,700)	—
外形寸法	W92×H128×D207mm	W60×H128×D207mm	W87×H128×D205mm	W45×H128×D205mm	W45×H128×D205mm
質量	約2.3kg	約1.3kg	約2.5kg	約1.1kg	約1.3kg

### スマホ・タブレット用アプリ拡大中!

Google Play、App Storeで  
無料ダウンロード配信中

※LS411DXシリーズでは、これらのアプリをお使いいただけません。

### NASをスマートフォン用ストレージに

WebAccess A Androidスマートフォン用  
 WebAccess I iPhone・iPod touch・iPad用

### リンクステーション対応オプション

■交換用HDD	◎LS720D、LS520D、LS5520D、LS420D、LS420DC、LS220D、LS220DC、LS420D、BK441D対応	8TB OP-HD8.0T/LS ¥68,200(¥62,000)	4TB OP-HD4.0T/LS ¥49,720(¥45,200)	2TB OP-HD2.0T/LS ¥30,800(¥28,000)
■交換用ACアダプター	◎LS410D、LS210D、LS210DC、LS-VL、LS-XL、LS-XHL、LS-CHL対応	6TB OP-HD6.0T/LS ¥59,400(¥54,000)	3TB OP-HD3.0T/LS ¥37,400(¥34,000)	1TB OP-HD1.0T/LS ¥18,700(¥17,000)
■交換用HDD	◎LS720D、LS420D、LS220D、LS-VL、LS-XL、LS-XHL、LS-CHL対応	12V OP-AC12L ¥3,410(¥3,100)	12V OP-AC12M ¥3,410(¥3,100)	—
■交換用ACアダプター	◎LS720D対応	—	—	—

### テレビ番組保存/配信用

レコーダーの容量不足を解消  
スマートフォン・タブレットで録画番組を  
いろんな場所で見たい方に  
(カーナビからのストリーミング再生も可能)



4TB LS411D0401X オープン価格  
3TB LS411D0301X オープン価格  
2TB LS411D0201X オープン価格

スマートビデオ リンクステーション  
MyBOX

●家じゅうのコンテンツを集中管理  
「デジタルラック(VDMS)」対応  
(2013年度グッドデザイン賞(個人・家庭のための情報機器・設備)受賞)

ポータブルHDD  
内蔵HDD  
SSD  
USBメモリー

内蔵HDD  
SSD  
USBメモリー

USBメモリー  
メモリーカード  
スマートフォン用CDレコード  
映像機器

4TB II区分0.00217 2TB II区分0.00502  
3TB II区分0.00375

W45×H128×D205mm

約1.3kg

### iOS・Android・Windows用再生アプリ 「DiXiM Play SE」<sup>※1</sup>対応

DiXiM Play SE  
※iOS、Android、Windows各1ライセンスずつ無料(同一OSでライセンス以降は別途購入が必要)  
※対応OS: iOS 13.4以降、Android 5.0以降、Windows 10以降対応(2025年9月時点の対応OS)。最新対応状況はDiXiM Play SEサイトをご確認ください

※1: DiXiM Play SEは2025年11月26日をもって公開を停止いたします。  
公開停止後は後継アプリのDiXiM Playをご利用いただけます。  
※DiXiM PlayのライセンスはiOS、Android、Windows各1ライセンスずつ無料で配布いたします。  
※詳細はDiXiM Play SEサイトでご確認ください。

# マウス

サプライ・アクセサリー

Bluetooth<sup>®</sup>接続タイプ




# キーボード

抗菌樹脂と丸洗い可能な防水・防塵仕様でいつも清潔




USB接続 有線 抗菌仕様 丸洗い対応

タイピング音を軽減 静音モデル<sup>※1</sup>



無線2.4GHz 静音設計 日本語配列

省電力(電池寿命約3年)<sup>※1</sup>&高耐久(1,000万回のキー耐久性)設計



無線2.4GHz 日本語配列

**BSKBW340BK** オープン価格

●キー数:109キー、キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、キー構造:メンブレン

※1.防音室で50cm離れた位置でのキー入力時の音量が、公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協会で定められた静音と定義される一般的な騒音レベル35dB未満を満たすことを確認(2024年10月、当社調べ)。●USBケーブルは抗菌加工ではありません。

●防水・防塵対応[防水・防塵等級 IP55]

●半径:108キー、キーピッチ:19mm、キーストローク:3.5mm、キー構造:メンブレン

※2.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作できないことがあります。また、使用的するゲーム、アプリによって操作できなくなることがあります。

※3.ゲーム機では、ホットキー+マルチメディアキー、一部のキーはご利用いただけません。

●外形寸法:[本体]W443×H31×D130mm、[レシーバー]W15×H7×D19mm

●質量:[本体]約490g(電池含まず) [レシーバー]約2g

●レシーバーはキーボードと共に用。

キーボード & 静音BlueLEDマウスセット

**BSKBW340SBK** オープン価格

●BSKBW340BKとBlueLEDマウスのセット

※マウスはゲーム機非対応。

●外形寸法:[マウス]W62×H39×D109mm ●質量:[マウス]約55g

●レシーバーはキーボードと共に用。

●レシーバーはキーボードと共に用。

# USBハブ

フタ付きコネクター&ケーブル収納!モバイルに最適なスリムタイプ

**FLEXUS** WIN/TO MAC PS5 & PS4 対応 (PS4はBSH4U130U3BKのみ対応)



PCを充電しながら映像出力、USB機器が使える「1台3役」

WIN/TO MAC PS5 & PS4 対応



バスパワー USB PD 3.0

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C接続 1ポート Type-A接続 1ポート HDMI出力 1ポート

**BSH3U330C1PKB** オープン価格

●電力供給方式:バスパワー/USB PD 3.0給電

●USB PD3.0:最大入力 20V/5A、最大出力 90W

※供給電源:3ポート合計3A以内、USB各ポート0.9A

●ケーブル長約30cm

●外形寸法:W77×H17×D40mm

●質量:約47g

●背面マグネット内蔵

バスパワー USB 3.2(Gen 1) Type-C接続 4ポート

**BSH4U130C1BK** オープン価格

USB 3.2(Gen 1) Type-A接続 4ポート

**BSH4U130U3BK** オープン価格

MacのType-C接続には、変換ケーブル(BSUAMC311015シリーズ)をご利用ください。

●ケーブル長:約10cm

●外形寸法:W101×H12×D51mm ●質量:約55g

[BSH4U130シリーズ共通仕様]

●ケーブル長:約10cm

●外形寸法:W101×H12×D51mm ●質量:約55g

[BSH4U320シリーズ共通仕様]

●ケーブル長:約30cm ●外形寸法:W85×H22×D25mm

●ケーブル長:約3

# LANケーブル

ツメの折れない<sup>®</sup>LANケーブル
**カテゴリー6  
ストレート スタンダードタイプ  
BSLS6NU2シリーズ**

ブルー	ブルー
0.2m BSLS6NU02BL2	¥715(¥650)
0.3m BSLS6NU03BL2	¥748(¥680)
0.5m BSLS6NU05BL2	¥759(¥690)
1m BSLS6NU10BL2	¥825(¥750)
1.5m BSLS6NU15BL2	¥1,100(¥1,000)
2m BSLS6NU20BL2	¥1,265(¥1,150)
3m BSLS6NU30BL2	¥1,430(¥1,300)
5m BSLS6NU50BL2	¥1,749(¥1,590)
7m BSLS6NU70BL2	¥2,233(¥2,030)
10m BSLS6NU100BL2	¥3,047(¥2,770)
15m BSLS6NU150BL2	¥4,180(¥3,800)
20m BSLS6NU200BL2	¥4,950(¥4,500)
30m BSLS6NU300BL2	¥7,260(¥6,600)
40m BSLS6NU400BL2	¥9,900(¥9,000)
50m BSLS6NU500BL2	¥11,440(¥10,400)

※当社検証で2000回の屈曲検査に合格

●その他カラーラインナップ
ブラック
0.5m / 1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m / 30m / 50m
ホワイト クリーン ピンク
1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m

# 電源タップ

ご家庭での利用に適した2ピン式


**2ピン式 3個口 スタンダード  
BSTAPST23シリーズ**

1m BSTAPST2310WH	¥1,749(¥1,590)
2m BSTAPST2320WH	¥2,101(¥1,910)
3m BSTAPST2330WH	¥2,640(¥2,400)
5m BSTAPST2350WH	¥3,740(¥3,400)


**2ピン式 6個口 雷サージガード付き  
BSTAPS26シリーズ**

1m BSTAPS2610WH	¥3,047(¥2,770)
2m BSTAPS2620WH	¥3,520(¥3,200)
3m BSTAPS2630WH	¥4,180(¥3,800)
5m BSTAPS2650WH	¥4,730(¥4,300)


**2ピン式 6個口 個別スイッチ / 雷サージガード付き  
BSTAPSW26シリーズ**

1m BSTAPSW2610WH	¥3,850(¥3,500)
2m BSTAPSW2620WH	¥4,246(¥3,860)
3m BSTAPSW2630WH	¥4,730(¥4,300)

# ACアダプター(ノートPC用)

USB PD(Power Delivery)対応


**USB PD充電器 65W Type-C×2ポート  
BSACPD6500C2BK オープン価格**

●搭継ポート:USB Type-C メス×2  
●入力:AC100~240V、50/60Hz  
●出力:  
[単独接続時] USB Type-Cポート1/ポート2 最大65W、USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、PPS…3.3V~21V/3.25A  
[2ポート同時接続時]  
・USB Type-Cポート1 最大45W、USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、PPS…3.3V~16V/3A  
・USB Type-Cポート2 最大20W、USB PD…5V/3A、9V/2.25A、PPS…3.3V~5.9V/3A、3.3V~11V/2.2A 2ポート合計 最大65W  
●外形寸法:W38×H41×D53mm ●質量:約120g

各メーカーに対応


**BSACA02Aシリーズ ¥8,800(¥8,000)**

TOSHIBA用 BSACA02TO19A

NEC用 BSACA02NE19A

FUJITSU用 BSACA02FU19A

●電圧:入力 AC100~240V、出力 19V  
●出力電力:75W  
●ケーブル長:DC出力側 約1.2m、AC出力側 約1.8m  
●外形寸法:W116×H30×D50mm

# USBケーブル

Type-AからType-Cに変換できるUSB変換アダプター

**USB Type-A to Type-C変換  
BSUAC321ADBK オープン価格**


●最大電圧/電流:5V/3A  
●最大転送速度:5Gbps(規格値)  
※USB 3.2(Gen 2)対応SSDとの組み合わせで「読み込み:約8Gbps(約1,000MB/s)」のデータ転送を確認済み。  
●外形寸法:W14.6×H7.2×D30mm  
●質量:約5g

※転送速度の値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、必ずしも全ての動作環境で同様の結果が得られるることを保証するものではありません。


40Gbpsの高速データ転送・8Kの高解像度出力も可能

**USB PD  
(USB Power Delivery)対応**

**Type-C to Type-C(パソコン用 USB PD対応)  
BSUCC4P5A08BK オープン価格**

●対応規格:USB4™(Gen 3)  
Full-Featured USB3.2® Cable (USB4™ Gen 3) USB4™ Gen 3 USB4™ Gen 3 (2x2)/USB 3.2(Gen 2x2)/3.2(Gen 1x2)/3.2(Gen 1x2)/3.2(Gen 1) USB 3.1/2.0/1.1 Thunderbolt 3  
●転送速度:最大40Gbps(規格値)  
●映像出力:DP2.0(DisplayPort 2.0)  
Alternativeモード対応(最大8Kの高解像度出力に対応)  
●電圧/電流:最大20V/最大5A(規格値)  
USB Power Delivery対応

## 断線に強いラバーブッシュ採用USB 2.0ケーブル



## PS5対応

※HDD/SSD使用不可



## PS5対応

※HDD/SSD使用不可



## PS5対応

※HDD/SSD使用不可

Type-A to Micro-B  
BSMPCMB1シリーズ オープン価格

オートパワーセレクト

3重シールド

金メッキ

USB 3ポート

グッドデザイン賞 受賞

iPhone | iPad | iPod

Type-A to Lightning  
BSMPCL1シリーズ オープン価格

オートパワーセレクト

3重シールド

金メッキ

USB 2ポート

グッドデザイン賞 受賞

iPhone | iPad | iPod

Type-A to Type-C(56kΩレジスタ実装)  
BSMPCAC1シリーズ


## ブラック

ホワイト



## 0.1m BSMPAC101BK

¥1,727(¥1,570)



## 0.5m BSMPAC105BK

¥1,925(¥1,750)



## 1m BSMPAC110BK

¥2,123(¥1,930)



## 1.5m BSMPAC115BK

¥2,310(¥2,100)



## 2m BSMPAC120BK

¥2,508(¥2,280)



## 3m BSMPAC130BK

¥2,904(¥2,640)



## ホワイト

Type-A to Type-C(56kΩレジスタ実装)  
BSMPCAC10BK

## 0.1m BSMPAC101WH

¥1,727(¥1,570)



## 0.5m BSMPAC105WH

¥1,925(¥1,750)



## 1m BSMPAC110WH

¥2,123(¥1,930)



## 1.5m BSMPAC115WH

¥2,310(¥2,100)



## 2m BSMPAC120WH

¥2,508(¥2,280)



## 3m BSMPAC130WH

¥2,904(¥2,640)

Type-A to Type-C(56kΩレジスタ実装)  
BSMPCAC10WH

## 0.1m BSMPAC101WH

¥1,727(¥1,570)



## 法人ニーズにお応えするオフィス向けサプライ

- POINT 1 法人様向け専用商品
- POINT 2 開梱しやすい簡易包装
- POINT 3 お求めやすい価格
- POINT 4 全商品 RoHS準拠

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

最新の商品詳細情報はホームページで  
[www.buffalo.jp/biz/product/category/office-supply.html](http://www.buffalo.jp/biz/product/category/office-supply.html)

### 抗ウイルス・抗菌マウスパッド

抗ウイルス/抗菌でいつでも清潔に使える



SIAAマークはISO21702/ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインに品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※ 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

※ SIAAの安全性基準に適合しています。



サッと測れる  
5mm間隔の目盛り付き

ドット加工  
滑らかな操作感  
薄いから  
疲れにくい

特殊加工  
だから  
環境に優しい  
再生 PETを使用

### 抗ウイルス・抗菌タイプ

ブラック

[BSPD17BK](#)

ホワイト

[BSPD17WH](#)

オープン価格

オープン価格

●外形寸法:W150×H180×D0.5mm

### 防水・防塵・抗菌キーボード

水で丸洗いできる防水・防塵・抗菌仕様の有線フルキーボード



USB接続 有線 丸洗い対応 抗菌仕様  
[BSKBU520WHZ](#) オープン価格

●抗菌素材を採用

【国際規格 ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801準拠】  
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。  
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。

●防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】



無機抗菌剤・練込  
筐体(ケーブル部分を除く)

SIAAマークはISO2196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインに品質管理・情報公開された製品に表示されています。



### 抗菌テンキーボード

抗菌樹脂採用により細菌の繁殖を抑制



有線 Tabキー付き 抗菌仕様  
[BSTK120BKZ](#) ¥2,277(¥2,070)

●SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制

試験機関:石塚硝子株式会社 抗菌試験所  
試験方法:JIS Z 2801に準拠  
抗菌方法:抗菌材の樹脂への練りこみによる  
試験結果:菌の減少率 無加工品と比較して99%以上  
試験部位:筐体

※ USBケーブルは抗菌加工ではありません。

※ SIAAマークはISO2196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインに品質管理・情報公開された製品に表示されています。

### 液晶保護フィルム

目を守るブルーライトカット/スマースタッチタイプ



Acer Chromebook Spin 511用  
[BCBAC01FBCT](#) ¥1,848(¥1,680)  
ASUS Chromebook Flip C214MA用  
[BCBAS01FBCT](#) ¥1,848(¥1,680)  
Dell Chromebook 3100 2-in-1用  
[BCBDE01FBCT](#) ¥1,848(¥1,680)

HP Chromebook x360 11 G3 EE用  
[BCBNE01FBCT](#) ¥1,848(¥1,680)  
NEC Chromebook Y1 Gen2 /  
Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用  
[BWDLE01FBCT](#) ¥1,848(¥1,680)

NEC Chromebook Y2用  
[BCBNE01FBCT](#) ¥1,848(¥1,680)  
Lenovo IdeaPad D330用  
[BWDLE01FBCT](#) ¥1,848(¥1,680)

### のぞき見防止フィルター

周囲の視線を気にせずパソコンが操作できる

#### マグネットタイプ

#### FLEXUS



Surface Go 4/Go 3/Go 2用  
[BFNMSFG02](#) ¥7,810(¥7,100)

12.1型 レッツノート用  
[BFNM121P](#) ¥6,930(¥6,300)

12.5型 ワイド用(16:9)  
[BFNM125W](#) ¥7,095(¥6,450)

13.3型 ワイド用(16:9)  
[BFNM133W](#) ¥8,250(¥7,500)

14型 ワイド用(16:9)  
[BFNM14W](#) ¥9,790(¥8,900)

15.6型 ワイド用(16:9)  
[BFNM156W](#) ¥10,340(¥9,400)

#### シール固定タイプ

#### FLEXUS



10.1型 レッツノート用  
[BFN101P](#) ¥6,710(¥6,100)

12.1型 レッツノート用  
[BFN121P](#) ¥6,930(¥6,300)

12.1型 ワイド用(16:9)  
[BFNM125W](#) ¥7,095(¥6,450)

14型 レッツノートFVシリーズ用  
[BFN14P2](#) オープン価格

14型 レッツノートLXシリーズ用  
[BFN14P](#) ¥7,260(¥6,600)

11.6型 ワイド用(16:9)  
[BFN116P](#) ¥7,095(¥6,450)

12.1型 ワイド用(16:9)  
[BFN121W](#) ¥7,095(¥6,450)

12.1型 レッツノート用  
[BFNM125W](#) ¥6,930(¥6,300)

14型 レッツノートFVシリーズ用  
[BFN14P2](#) オープン価格

14型 ワイド用(16:9)  
[BFN14W](#) ¥9,790(¥8,900)

17型 スクエア用(5:4)  
[BFN17](#) ¥10,340(¥9,400)

19型 スクエア用(5:4)  
[BFN19](#) ¥11,550(¥10,500)

19型 ワイド用(16:10)  
[BFN19W](#) ¥12,650(¥11,500)

21.5型 ワイド用(16:9)  
[BFN215W](#) ¥14,410(¥13,100)

23型 ワイド用(16:9)  
[BFN23W](#) ¥14,410(¥13,100)

24型 ワイド用(16:9)  
[BFN24W](#) ¥21,010(¥19,100)

27型 ワイド用(16:9)  
[BFN27W](#) ¥24,640(¥22,400)

### 液晶ディスプレイ

パソコン画面の拡張や増設に

テレワークにも  
おすすめ



フルHD 1920×1080

各種ケーブル付属

スピーカー内蔵(ステレオ2W+2W)

21.5型 ワイド  
VA/パネル採用(非光沢)  
[DSP-W2151HVBKZ](#) ¥24,200(¥22,000)  
●対応のぞき見防止フィルター:BFN215W(別売)

23.8型 ワイド  
ADS/パネル採用(非光沢)  
[DSP-W2381HVBKZ](#) ¥26,400(¥24,000)  
●対応のぞき見防止フィルター:BFN24W(別売)

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。価格は予告なしに変更することがあります。

最新の詳細商品情報・価格・対応情報 [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

### マウス

Bluetooth®5.0対応、電池長持ち省電力



無線 IR LED 光学式 3ボタン 抗菌対応  
[BSMRB01BKZ](#) ¥2,948(¥2,680)  
●抗菌素材を採用[国際規格ISO22196/JIS Z 2801準拠]  
※抗菌仕様については当社Webをご確認ください。

### 抗菌素材採用、流水での水洗いも可能



有線 光学式 3ボタン 防水・防腐・抗菌対応  
[BSMOUWPWHZ](#) ¥3,850(¥3,500)  
●抗菌素材を採用[日本産業規格 JIS Z 2801準拠]  
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。  
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。  
●防水・防腐対応【防水・防腐等級 IP55】

### クリック部分にオムロン製1,000万回耐久スイッチ\*を採用



有線 BlueLED光学式 3ボタン 高耐久モデル  
ブラック [BSMBU2BKZ](#) ¥3,531(¥3,210)  
ホワイト [BSMBU2WHZ](#) ¥3,531(¥3,210)  
※マウスのクリック回数として保証するものではありません。

### 左右どちらの手でも快適に使える



有線 光学式 3ボタン スタンダードサイズ  
ブラック [BSMOU050MBKZ](#) ¥1,650(¥1,500)  
ホワイト [BSMOU050MWHZ](#) ¥1,650(¥1,500)

### 電池交換不要のPS/2接続



有線 光学式 3ボタン コンパクトサイズ  
ブラック [BSMOU050BKZ](#) ¥1,650(¥1,500)  
ホワイト [BSMOU050WHZ](#) ¥1,650(¥1,500)

### 高精度レーザーセンサー搭載



有線 PS/2 光学式 3ボタン コンパクトサイズ  
ホワイト [BSMOP050WHZ](#) ¥1,551(¥1,410)

### 手にじむ使いやすいデザイン



有線 レーザー式 3ボタン  
ブラック [BSMLU050BKZ](#) ¥2,211(¥2,010)  
ホワイト [BSMLU050WHZ](#) ¥2,211(¥2,010)

### シンプルで使いやすいワイヤレスタイプ



有線 IR LED 光学式 3ボタン  
ブラック [BSMRU21BKZ](#) ¥1,529(¥1,390)  
ホワイト [BSMRU21WHZ](#) ¥1,529(¥1,390)

### テンキーボード




無線(2.4GHz) IR LED 光学式 3ボタン  
ブラック [BSMRW21BKZ](#) ¥2,508(¥2,280)  
ホワイト [BSMRW21WHZ](#) ¥2,508(¥2,280)

### Tabキー付きで表計算に便利




有線 Tabキー / USBハブ付き  
ブラック [BTKH100BKZ](#) ¥1,980(¥1,800)  
ホワイト [BTKH100WHZ](#) ¥1,980(¥1,800)

## HDMIケーブル



ブラック

1m	BHDPY10BK	¥6,050(¥5,500)
1.5m	BHDPY15BK	¥7,040(¥6,400)
2m	BHDPY20BK	¥7,700(¥7,000)



ブラック

1m	BHDY10BK	¥2,970(¥2,700)
1.5m	BHDY15BK	¥3,740(¥3,400)
2m	BHDY20BK	¥4,400(¥4,000)



## HDMI to VGA変換アダプター



¥5,390(¥4,900)



ブラック

1m	BDHN10BK	¥3,740(¥3,400)
1.5m	BDHN15BK	¥4,180(¥3,800)
2m	BDHN20BK	¥4,730(¥4,300)
3m	BDHN30BK	¥5,390(¥4,900)
5m	BDHN50BK	¥6,160(¥5,600)



ブラック

1m	BHDN10WH	¥3,740(¥3,400)
2m	BHDN20WH	¥4,730(¥4,300)
3m	BHDN30WH	¥5,390(¥4,900)



¥2,970(¥2,700)

¥3,740(¥3,400)

¥4,400(¥4,000)

¥3,740(¥4,900)

## ディスプレイ変換アダプター(0.15m)



¥7,480(¥6,800)



¥3,740(¥3,400)



¥4,400(¥4,000)



¥4,070(¥3,700)



¥5,170(¥4,700)



¥4,510(¥4,100)

RS-232Cケーブル




¥6,160(¥5,600)



¥5,247(¥4,770)



¥4,400(¥4,000)



¥4,400(¥4,000)



¥3,740(¥3,400)



¥6,160(¥5,600)



¥6,160(¥5,600)



¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)

¥6,160(¥5,600)



## USBケーブル

## Type-C 対応


	Type-C to Type-C Power Delivery対応/5A出力
BU3CC5P05BK	¥6,270(¥5,700)
BU3CC5P10BK	¥7,260(¥6,600)


	USB 2.0 Type-A to Type-C 巻取り式
BU2ACMシリーズ	
1.2m ブラック BU2ACM12BK	¥2,299(¥2,090)
1.2m ホワイト BU2ACM12WH	¥2,299(¥2,090)


	USB 2.0 Type-A to Type-B ハロゲンフリー
BU2ABKシリーズ	
0.5m ブラック BU2ABK05BK	¥693(¥630)
1m ブラック BU2ABK10BK	¥1,056(¥960)
1.5m ブラック BU2ABK15BK	¥1,155(¥1,050)
2m ブラック BU2ABK20BK	¥1,397(¥1,270)
3m ブラック BU2ABK30BK	¥1,496(¥1,360)
5m ブラック BU2ABK50BK	¥1,738(¥1,580)

	USB 2.0 Type-C to Micro-B
BU2CMBシリーズ	
0.5m ブラック BU2CMB05BK	¥3,190(¥2,900)
1m ブラック BU2CMB10BK	¥3,300(¥3,000)
1.5m ブラック BU2CMB15BK	¥3,410(¥3,100)
2m ブラック BU2CMB20BK	¥3,520(¥3,200)

## ケーブルアクセサリー

	床用モールストレート両面テープ付き 1m
BC-ML1Sシリーズ	
ホワイト 幅30mm用 BC-ML1S30BEP	¥660(¥600)
ホワイト 幅45mm用 BC-ML1S45BEP	¥1,100(¥1,000)
ホワイト 幅60mm用 BC-ML1S60BEP	¥1,540(¥1,400)
ホワイト 幅75mm用 BC-ML1S75BEP	¥2,090(¥1,900)

	床用モールストレート両面テープ付き 1m
BC-MW1Sシリーズ	
ホワイト 幅17mm用 BC-MW1S17WHP	¥352(¥320)
ホワイト 幅22mm用 BC-MW1S22WHP	¥506(¥460)
ホワイト 幅26mm用 BC-MW1S26WHP	¥660(¥600)

	床用モールストレート両面テープ付き 1m
BC-MTMSF20	10本 ¥1,650(¥1,500)

●その他カラーラインナップ

●

## テラステーション / リンクステーション for SOHO用 保守パック

オンライン  
保守  
出張保守・修理

保守対象商品にハードウェア障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口に障害コールをいただき原因を切り分け後、サービスマンがお客様へ向いて保守/修理を行なうサービスです。

デリバリー  
保守  
代替品発送

保守対象商品に障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口に障害コールをいただき原因を切り分けた後、ハードウェア故障の状況に応じて交換用HDDまたは代替機を指定場所へ発送するサービスです。代替機が到着し、障害品と交換いただいた後、障害品をご返送いただけます。

## サービス対象地域・対応時間、コール受付時間

[サービス地域] 日本全国(一部離島を除く)  
[対応時間] オンサイト保守: 障害コール受付営業日対応(翌営業日対応は16時受付まで)  
デリバリー保守: 障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで)

[コール受付時間] 9:00~12:00, 13:00~17:00(月~金)  
※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

●対応商品、サポート対象地域などサービスの詳細は当社Webをご覧ください。

登録可能期間	種類	保守期間	TeraStation 用		
			オンライン <sup>※1</sup>	デリバリー <sup>※1</sup>	
対象商品購入60日以内	スタンダードパック	1年	OP-TSON-1Y ¥60,500(¥55,000)	OP-TSDL-1Y ¥20,900(¥19,000)	
		2年	OP-TSON-1YD ¥63,800(¥58,000)	OP-TSDL-1YD ¥27,500(¥25,000)	
		3年	OP-TSON-2Y ¥80,300(¥73,000)	OP-TSDL-2Y ¥27,500(¥25,000)	
		[データ復旧1年回無償対応]	OP-TSON-3Y ¥91,300(¥83,000)	OP-TSDL-3Y ¥33,000(¥30,000)	
		4年	OP-TSON-3YD ¥95,700(¥87,000)	OP-TSDL-3YD ¥53,900(¥49,000)	
		5年	OP-TSON-4Y ¥179,300(¥163,000)	OP-TSDL-4Y ¥61,600(¥56,000)	
		[データ復旧1年回無償対応]	OP-TSON-5Y ¥233,200(¥212,000)	OP-TSDL-5Y ¥79,200(¥72,000)	
		6年 <sup>※2</sup>	OP-TSON-5YD ¥239,800(¥218,000)	OP-TSDL-5YD ¥119,900(¥109,000)	
		7年 <sup>※2</sup>	OP-TSON-6Y ¥430,100(¥391,000)	OP-TSDL-6Y ¥174,900(¥159,000)	
		[データ復旧1年回無償対応]	OP-TSON-7Y ¥579,700(¥527,000)	OP-TSDL-7Y ¥240,900(¥219,000)	
		2年目、3年目1年延長	OP-TSON-7YD ¥587,400(¥534,000)	OP-TSDL-7YD ¥321,200(¥292,000)	
		[データ復旧1年回無償対応]	OP-TSON-EX/A ¥34,100(¥31,000)	OP-TSDL-EX/A ¥12,100(¥11,000)	
		4年目、5年目1年延長	OP-TSON-EX/AD ¥36,300(¥33,000)	OP-TSDL-EX/AD ¥19,800(¥18,000)	
保守期間延長パック	HDD返却不要パック	OP-TSON-EX/B ¥94,600(¥86,000)	OP-TSDL-EX/B ¥33,000(¥30,000)		
		[データ復旧1年回無償対応]	OP-TSON-EX/BD ¥97,900(¥89,000)	OP-TSDL-EX/BD ¥41,800(¥38,000)	
		6年目、7年目1年延長 <sup>※2</sup>	OP-TSON-EX/C ¥240,900(¥219,000)	OP-TSDL-EX/C ¥107,800(¥98,000)	
		[データ復旧1年回無償対応]	OP-TSON-EX/CD ¥245,300(¥223,000)	OP-TSDL-EX/CD ¥127,600(¥116,000)	
		1年	OP-TSON-1Y/DNR ¥73,700(¥67,000)	—	—
		2年	OP-TSON-1Y/DNR ¥77,000(¥70,000)	—	—
		3年	OP-TSON-2Y/DNR ¥94,600(¥86,000)	—	—
		[データ復旧1年回無償対応]	OP-TSON-3Y/DNR ¥118,800(¥108,000)	OP-TSDL-3Y/DNR ¥59,400(¥54,000)	
		4年	OP-TSON-4Y/DNR ¥206,800(¥188,000)	—	—
		5年	OP-TSON-5Y/DNR ¥259,600(¥236,000)	OP-TSDL-5Y/DNR ¥133,100(¥121,000)	
		[データ復旧1年回無償対応]	OP-TSON-5Y/DNRD ¥266,200(¥242,000)	OP-TSDL-5Y/DNRD ¥172,700(¥157,000)	
		6年 <sup>※2</sup>	OP-TSON-6Y/DNR ¥515,900(¥469,000)	OP-TSDL-6Y/DNR ¥257,400(¥234,000)	
		7年 <sup>※2</sup>	OP-TSON-7Y/DNR ¥686,400(¥624,000)	OP-TSDL-7Y/DNR ¥343,200(¥312,000)	
		[データ復旧1年回無償対応]	OP-TSON-7Y/DNRD ¥694,100(¥631,000)	OP-TSDL-7Y/DNRD ¥423,500(¥385,000)	
		2年目、3年目1年延長	OP-TSON-EX/ADNR ¥47,300(¥43,000)	—	—
		[データ復旧1年回無償対応]	OP-TSON-EX/ADNR ¥49,500(¥45,000)	—	—
保守期間延長パック	HDD返却不要パック	OP-TSON-EX/BDNR ¥121,000(¥110,000)	OP-TSDL-EX/BDNR ¥40,700(¥37,000)		
		4年目、5年目1年延長	OP-TSON-EX/BDNR ¥124,300(¥113,000)	OP-TSDL-EX/BDNR ¥49,500(¥45,000)	
		6年目、7年目1年延長 <sup>※2</sup>	OP-TSON-EX/CDNR ¥281,600(¥256,000)	OP-TSDL-EX/CDNR ¥134,200(¥122,000)	
		[データ復旧1年回無償対応]	OP-TSON-EX/CDNR ¥286,000(¥260,000)	OP-TSDL-EX/CDNR ¥154,000(¥140,000)	
		61日~12か月まで	OP-TSON-A1/4Y ¥259,600(¥236,000)	—	—
		13~24か月まで	OP-TSON-A2/3Y ¥250,800(¥228,000)	—	—
		25~36か月まで	OP-TSON-A3/2Y ¥240,900(¥219,000)	—	—
		37~48か月まで	OP-TSON-A4/1Y ¥163,900(¥149,000)	—	—

※1.TS51210RH / TS51220RHは対象外。

※2.TS6000 / TS5020 / TS3030 / TS3020, WSH5020N5 / W55020N5 / W55020N2 / W55020N2のみ対象(TS51220RHは対象外)。

種類	保守期間	TS71210RH/TS51220RH用 <sup>※3</sup>		
		オンライン	デリバリー	
対象商品購入から61日~48か月	いつでも入れる保守パック	1年	—	—
		3年	OP-TSON-H3Y/DNR ¥255,200(¥232,000)	OP-TSDL-H3Y/DNR ¥160,600(¥146,000)
		5年	OP-TSON-H5Y/DNR ¥555,500(¥505,000)	OP-TSDL-H5Y/DNR ¥321,200(¥292,000)
		6年	OP-TSON-H6Y/DNR ¥770,000(¥700,000)	OP-TSDL-H6Y/DNR ¥562,100(¥511,000)
		7年	OP-TSON-H7Y/DNR ¥976,800(¥888,000)	OP-TSDL-H7Y/DNR ¥776,600(¥706,000)
		2年目、3年目1年延長	—	—
		4年目、5年目1年延長	OP-TSON-HEX/BDNR ¥174,900(¥159,000)	OP-TSDL-HEX/BDNR ¥94,600(¥86,000)
		6年目、7年目1年延長	OP-TSON-HEX/CDNR ¥401,500(¥365,000)	OP-TSDL-HEX/CDNR ¥268,400(¥244,000)
		2年目、3年目1年延長	—	—
		4年目、5年目1年延長	OP-TSON-HEX/CDNR ¥401,500(¥365,000)	OP-TSDL-HEX/CDNR ¥268,400(¥244,000)
		6年目、7年目1年延長	—	—
		61日~12か月まで	OP-TSEN-A1/4Y ¥13,200(¥12,000)	OP-TSEN-A1/4Y ¥13,200(¥12,000)
		13~24か月まで	OP-TSEN-A2/3Y ¥13,200(¥12,000)	OP-TSEN-A2/3Y ¥13,200(¥12,000)
		25~36か月まで	OP-TSEN-A3/2Y ¥14,300(¥13,000)	OP-TSEN-A3/2Y ¥14,300(¥13,000)
		37~48か月まで	OP-TSEN-A4/1Y ¥14,300(¥13,000)	OP-TSEN-A4/1Y ¥14,300(¥13,000)

## センドバック延長保守

お送りいただいた故障品を、修理後お客様へご返却

商品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後の修理依頼でも修繕費が不要となります。

●サービスの詳細は当社Webをご覧ください。

[サービス対象地域] 日本全国(一部離島を除く)

[対応時間] 商品と故障状況によって異なります。

[コール受付時間] 9:00~12:00、13:00~17:00(月~金)

※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

## 「テラステーションシリーズ」のランサムウェア対策のご提案

万が一、ランサムウェアに感染してしまってもバックアップさえしておけば復旧することができます。その際、パソコンからはバックアップデータが暗号化されないようにしておくことが重要です。そのため必要なバックアップ方法をご提案いたします。

●特集サイト: <https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/ransom.html>

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。価格は予告なしに変更することがあります。

最新の詳細商品情報・価格・対応情報 [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

## 保守・交換用HDD(Serial ATA)/SSD

お客様自身で故障時のドライブ交換が可能

## ■WSH5020RN2、WSH5020RN5、WSH5020RN9用

OP-HDN-WSHR<sup>※1</sup>

10TB OP-HD10.0N-WSHR	¥131,780(¥119,800)	3TB OP-HD3.0N-WSHR	¥38,500(¥35,000)


<tbl\_r cells="4" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="4

# 法人様向け「NAS」ラインナップ

## Windowsベース

法人様向け商品



日経BPガバメントテクノロジー  
2025年秋号  
自治体ITシステム満足度調査  
2025-2026  
ストレージ部門1位

Wi-Fi  
アクセスポイント  
(無線 LAN アセスメント)

Wi-Fi アダプター  
(無線 LAN ドングル)

FREESPOT

ITKeeper  
無線LANパック

スイッチ

容量  
型番  
エネルギー消費効率  
価格

USBメモリー

パソコン用  
メモリー

SSD

HDD

NAS

サプライ・  
アクセサリー

CPU

Windows Server IoT 2025 for Storage				
データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上		中規模オフィス向け ユーザーが50人~100人※3		
WSHシリーズ	WSシリーズ	WSHシリーズ	WSシリーズ	
スタンダードエディション	スタンダードエディション	ワークグループエディション	ワークグループエディション	
ハードウェアRAID搭載		ハードウェアRAID搭載		
<b>WSH5620DNS5</b> 48TB WSH5620DN48S5 (IV区分0.00168) ¥1,185,800 (¥1,078,000)	<b>WSH5420RNS5</b> 32TB WSH5420RN32S5 (IV区分0.00197) ¥676,500 (¥615,000)	<b>WSH5420RNW5</b> 32TB WSH5420RN32W5 (IV区分0.00202) ¥837,100 (¥761,000)	<b>WSH5420RNW5</b> 32TB WSH5420RN32W5 (IV区分0.00197) ¥613,800 (¥558,000)	
●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約10.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3	●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3	●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3	●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3	
<b>WSH5620DN12S5</b> 12TB WSH5620DN12S5 (IV区分0.00437) ¥668,800 (¥608,000)	<b>WSH5420RN16S5</b> 16TB WSH5420RN16S5 (IV区分0.00267) ¥951,500 (¥865,000)	<b>WSH5420RN16W5</b> 16TB WSH5420RN16W5 (IV区分0.00285) ¥537,900 (¥489,000)	<b>WSH5420RN16W5</b> 16TB WSH5420RN16W5 (IV区分0.00267) ¥438,900 (¥399,000)	
●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約10.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3	●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3	●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3	●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3	
<b>WSH5420RNS5</b> 40TB WSH5420RN40S5 (IV区分0.00153) ¥1,029,600 (¥936,000)	<b>WSH5420DN5</b> 32TB WSH5420DN32S5 (IV区分0.00163) ¥630,300 (¥573,000)	<b>WSH5420DNW5</b> 32TB WSH5420DN32W5 (IV区分0.00145) ¥720,500 (¥655,000)	<b>WSH5420DNW5</b> 32TB WSH5420DN32W5 (IV区分0.00163) ¥531,300 (¥483,000)	
●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	
<b>WSH5420DN16S5</b> 16TB WSH5420DN16S5 (IV区分0.00285) ¥899,800 (¥818,000)	<b>WSH5420RN16S5</b> 16TB WSH5420RN16S5 (IV区分0.00285) ¥640,200 (¥582,000)	<b>WSH5420DN08S5</b> 8TB WSH5420DN08S5 (IV区分0.00538) ¥366,300 (¥333,000)	<b>WSH5420DN04W5</b> 4TB WSH5420DN04W5 (IV区分0.00921) ¥359,700 (¥327,000)	
●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	
<b>WSH5420DN5</b> 32TB WSH5420DN32S5 (IV区分0.00145) ¥834,900 (¥759,000)	<b>WSH5220DNS5</b> 16TB WSH5220DN16S5 (IV区分0.00167) ¥412,500 (¥375,000)	<b>WSH5220DNW5</b> 16TB WSH5220DN16W5 (IV区分0.00167) ¥313,500 (¥285,000)	<b>WSH5220DNW5</b> 16TB WSH5220DN16W5 (IV区分0.00167) ¥236,500 (¥215,000)	
●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	
<b>WSH5420DN12S5</b> 12TB WSH5420DN12S5 (IV区分0.0102) ¥474,100 (¥431,000)	<b>WSH5220DN04S5</b> 4TB WSH5220DN04S5 (IV区分0.0102) ¥298,100 (¥271,000)	<b>WSH5220DN02S5</b> 2TB WSH5220DN02S5 (IV区分0.0146) ¥272,800 (¥248,000)	<b>WSH5220DN02W5</b> 2TB WSH5220DN02W5 (IV区分0.0146) ¥173,800 (¥158,000)	
●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	
<b>WSH5420DN16S5</b> 16TB WSH5420DN16S5 (IV区分0.00284) ¥601,700 (¥547,000)	<b>WSH5220DN16S5</b> 8TB WSH5220DN08S5 (IV区分0.00538) ¥335,500 (¥305,000)	<b>WSH5220DN16W5</b> 16TB WSH5220DN16W5 (IV区分0.00284) ¥486,200 (¥442,000)	<b>WSH5220DN04W5</b> 4TB WSH5220DN04W5 (IV区分0.00744) ¥199,100 (¥181,000)	
●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	
<b>WSH5420DN16S5</b> 16TB WSH5420DN16S5 (IV区分0.00284) ¥601,700 (¥547,000)	<b>WSH5220DN08S5</b> 8TB WSH5220DN08S5 (IV区分0.00538) ¥510,400 (¥464,000)	<b>WSH5220DN04W5</b> 4TB WSH5220DN04W5 (IV区分0.00744) ¥271,000	<b>WSH5220DN02S5</b> 2TB WSH5220DN02S5 (IV区分0.0146) ¥474,100 (¥431,000)	
●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	
<b>WSH5420DN16S5</b> 16TB WSH5420DN16S5 (IV区分0.00284) ¥601,700 (¥547,000)	<b>WSH5220DN08S5</b> 8TB WSH5220DN08S5 (IV区分0.00538) ¥510,400 (¥464,000)	<b>WSH5220DN04W5</b> 4TB WSH5220DN04W5 (IV区分0.00744) ¥271,000	<b>WSH5220DN02W5</b> 2TB WSH5220DN02W5 (IV区分0.0146) ¥474,100 (¥431,000)	
●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	
<b>WSH5420DN16S5</b> 16TB WSH5420DN16S5 (IV区分0.00284) ¥601,700 (¥547,000)	<b>WSH5220DN08S5</b> 8TB WSH5220DN08S5 (IV区分0.00538) ¥510,400 (¥464,000)	<b>WSH5220DN04W5</b> 4TB WSH5220DN04W5 (IV区分0.00744) ¥271,000	<b>WSH5220DN02W5</b> 2TB WSH5220DN02W5 (IV区分0.0146) ¥474,100 (¥431,000)	
●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	
<b>WSH5420DN16S5</b> 16TB WSH5420DN16S5 (IV区分0.00284) ¥601,700 (¥547,000)	<b>WSH5220DN08S5</b> 8TB WSH5220DN08S5 (IV区分0.00538) ¥510,400 (¥464,000)	<b>WSH5220DN04W5</b> 4TB WSH5220DN04W5 (IV区分0.00744) ¥271,000	<b>WSH5220DN02W5</b> 2TB WSH5220DN02W5 (IV区分0.0146) ¥474,100 (¥431,000)	
●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	
<b>WSH5420DN16S5</b> 16TB WSH5420DN16S5 (IV区分0.00284) ¥601,700 (¥547,000)	<b>WSH5220DN08S5</b> 8TB WSH5220DN08S5 (IV区分0.00538) ¥510,400 (¥464,000)	<b>WSH5220DN04W5</b> 4TB WSH5220DN04W5 (IV区分0.00744) ¥271,000	<b>WSH5220DN02W5</b> 2TB WSH5220DN02W5 (IV区分0.0146) ¥474,100 (¥431,000)	
●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2	
<b>WSH5420DN16S5</b> 16TB WSH5420DN16S5 (IV区分0.00284) ¥601,700 (¥547,000)	<b>WSH5220DN08S5</b> 8TB WSH5220DN08S5 (IV区分0.00538) ¥510,400 (¥464,000)	<b>WSH5220DN04W5</b> 4TB WSH5220DN04W5 (IV区分0.00744) ¥2		

## 法人様向け「NAS」ラインナップ

Linuxベース

日経BPガバメントテクノロジー 2025年秋号  
自治体ITシステム満足度調査 2025-2026  
ストレージ部門 1位 獲得

対応確認済みソフトウェアは当社Webでご確認ください。

Windows Server 2022  
Certified  
Windows Server 2019  
Certified  
Windows Server 2016  
CertifiedTS7010シリーズ/TS6000シリーズ/TS5020シリーズ  
Windows Server 2022/2019/2016認証取得  
(TS6000シリーズはWindows Server 2019/2016認証取得)データ復旧  
無償対応※※保証期間内に限り  
軽度の論理障害は  
無償対応  
リモート管理サービス  
キキNavi 対応  
JC-STAR  
経済産業省の示す制度構築方針に  
従い、同省監督のもと、IPA(独立行  
政法人 情報処理推進機構)が制度  
を構築・運営するスキーム「JC-STAR」のセキュリティ要  
件を満たしています。  
※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。

データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上

中規模オフィス向け ユーザーが50人~100人

TS7010シリーズ キキNavi

Windows Server 2022  
Certified  
Windows Server 2019  
Certified  
Windows Server 2016  
Certified

キキNavi 対応

TS6000シリーズ キキNavi

Windows Server 2022  
Certified  
Windows Server 2019  
Certified

キキNavi 対応

TS5020シリーズ キキNavi

Windows Server 2022  
Certified  
Windows Server 2019  
Certified  
Windows Server 2016  
Certified

キキNavi 対応

TS3030シリーズ キキNavi

Windows Server 2022  
Certified  
Windows Server 2019  
Certified  
Windows Server 2016  
Certified

キキNavi 対応

RAID 6/5/10/1/0※1.2 [G] [240TB/192TB/144TBのみ] 3年保証 保守対応  
(出荷時RAID 6) VMware iN

TS71210RH

12ドライブ (空きベイリストなし)

240TB TS71210RH24012 (V区分0.000618) [受注生産] ¥4,510,000(¥4,100,000)  
192TB TS71210RH19212 (V区分0.00104) [受注生産] ¥3,751,000(¥3,410,000)  
144TB TS71210RH14412 (V区分0.000940) [受注生産] ¥3,113,000(¥2,830,000)  
120TB TS71210RH12012 (V区分0.00197) ¥2,794,000(¥2,540,000)  
96TB TS71210RH9612 (V区分0.00247) ¥2,354,000(¥2,140,000)  
48TB TS71210RH4812 (V区分0.00324) ¥1,573,000(¥1,430,000)

●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約9.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約24.3kg

●USB 3.2(Gen 1)×2,USB 2.0×2

RAID 6/5/10/1/0※1.2 [G] [80TB/64TB/48TBのみ] 3年保証 保守対応  
(出荷時RAID 6) VMware iN

TS6400RN

4ドライブ (8ベイリスト空き)

80TB TS71210RH8004 (V区分0.000618) [受注生産] ¥2,090,000(¥1,900,000)  
64TB TS71210RH6404 (V区分0.000654) [受注生産] ¥1,771,000(¥1,610,000)  
48TB TS71210RH4804 (V区分0.000697) [受注生産] ¥1,573,000(¥1,430,000)  
40TB TS71210RH4004 (V区分0.000774) ¥1,452,000(¥1,320,000)  
32TB TS71210RH3204 (V区分0.000806) ¥1,331,000(¥1,210,000)  
16TB TS71210RH1604 (V区分0.000850) ¥1,012,000(¥920,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約18.1kg

●USB 3.2(Gen 1)×2,USB 2.0×2

RAID 6/5/10/1/0※1.2 [G] [N] 3年保証 保守対応  
(出荷時RAID 6) VMware iN

TS6400DN

4ドライブ (8ベイリスト空き)

48TB TS6400RN4804 (V区分0.00101) ¥996,600(¥906,000)  
40TB TS6400RN4004 (V区分0.00149) ¥801,900(¥729,000)  
32TB TS6400RN3204 (V区分0.00176) ¥672,100(¥611,000)  
24TB TS6400RN2404 (V区分0.00189) ¥542,300(¥493,000)  
16TB TS6400RN1604 (V区分0.00262) ¥412,500(¥375,000)  
8TB TS6400RN0804 (V区分0.00518) ¥322,300(¥293,000)  
4TB TS6400RN0404 (V区分0.01020) ¥294,800(¥268,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

RAID 6/5/10/1/0※1.2 [G] [N] 3年保証 保守対応  
(出荷時RAID 6) VMware iN

TS6400DN

4ドライブ (8ベイリスト空き)

48TB TS6400DN4804 (V区分0.000983) ¥971,300(¥883,000)  
24TB TS6400DN2404 (V区分0.00167) ¥503,800(¥458,000)  
16TB TS6400DN1604 (V区分0.00239) ¥374,000(¥340,000)  
8TB TS6400DN0804 (V区分0.00473) ¥282,700(¥257,000)  
4TB TS6400DN0404 (V区分0.00915) ¥247,500(¥225,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

RAID 1/0※1.2 [G] [N] 3年保証 保守対応  
(出荷時RAID 1) VMware iN

TS6200DN

2ドライブ (8ベイリスト空き)

8TB TS6200DN0802 (V区分0.00356) ¥246,400(¥224,000)  
4TB TS6200DN0402 (V区分0.00683) ¥206,800(¥188,000)  
2TB TS6200DN0202 (V区分0.0124) ¥166,100(¥151,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

Intel Atom クアッドコア / Intel Atom デュアルコア (TS6200DNのみ)

CPU

Intel Xeon クアッドコア

メモリーサイズ 16GB(オプションメモリー増設で最大64GBまで拡張可能)

ECCメモリーライフ 10GbE×4

マルチギガポート数 1GbEポート数

RAIDアクセスレーティング 搭載ドライブ ニアライン※5

電源ユニット 冗長化電源

UPS対応ポート USB(2台接続可能)

ファームウェア二重化 iSCSIターゲット

ホットスペア ホットスワップ

ホットスワップ スナップショット

不変スナップショット アップデートで対応予定

ファイルオーバー リアライズ※3

異常ファイル操作検知・保護 ○※3

スケジュールバックアップ スナップショットバックアップ

iSCSIボリュームバックアップ レプリケーション

オンラインストレージ連携 Active Directory連携

サブフォルダーアクセス制限 メール通知

SNMP対応 2段階認証

ドライブ暗号化 ウイルスチェック

液晶ディスプレイ ○※3(拡張パック OP-EVシリーズ別売)

キキNaviでのリモート設定

○※3

データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが50人~100人

TS7010シリーズ/TS6000シリーズ/TS5020シリーズ  
Windows Server 2022/2019/2016認証取得  
(TS6000シリーズはWindows Server 2019/2016認証取得)データ復旧  
無償対応※※保証期間内に限り  
軽度の論理障害は  
無償対応  
リモート管理サービス  
キキNavi 対応  
JC-STAR  
経済産業省の示す制度構築方針に  
従い、同省監督のもと、IPA(独立行  
政法人 情報処理推進機構)が制度  
を構築・運営するスキーム「JC-STAR」のセキュリティ要  
件を満たしています。  
※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。RAID 6/5/10/1/0※1.2 [G] [N] 3年保証 保守対応  
(出荷時RAID 6) VMware iN

TS6600DN

6ドライブ (空きベイリストなし)

72TB TS6600DN7206 (V区分0.000846) ¥1,217,700(¥1,107,000)  
60TB TS6600DN6006 (V区分0.00121) ¥1,009,800(¥918,000)  
36TB TS6600DN3606 (V区分0.00151) ¥685,300(¥623,000)  
24TB TS6600DN2406 (V区分0.00210) ¥503,800(¥458,000)  
18TB TS6600DN1806 (V区分0.00273) ¥412,500(¥375,000)

●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約9.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

RAID 6/5/10/1/0※1.2 [G] [N] 3年保証 保守対応  
(出荷時RAID 6) VMware iN

TS51220RH

12ドライブ (空きベイリストなし)

240TB TS51220RH24012 (V区分0.000515) [受注生産] ¥4,180,000(¥3,800,000)  
192TB TS51220RH19212 (V区分0.000705) [受注生産] ¥3,421,000(¥3,110,000)  
144TB TS51220RH14412 (V区分0.000924) [受注生産] ¥2,783,000(¥2,530,000)  
120TB TS51220RH12012 (V区分0.00197) ¥2,464,000(¥2,240,000)  
96TB TS51220RH9612 (V区分0.00151) ¥2,024,000(¥1,840,000)  
48TB TS51220RH4812 (V区分0.00324) ¥1,243,000(¥1,130,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約25kg ●USB 3.2(Gen 1)×2,USB 2.0×2

RAID 6/5/10/1/0※1.2 [G] [N] 3年保証 保守対応  
(出荷時RAID 6) VMware iN

TS6400RN

4ドライブ (空きベイリストなし)

80TB TS6400RN8004 (V区分0.000548) [受注生産] ¥1,221,000(¥1,110,000)  
64TB TS6400RN6404 (V区分0.000680) ¥990,000(¥900,000)  
32TB TS6400RN3204 (V区分0.00176) ¥577,500(¥525,000)  
24TB TS6400RN2404 (V区分0.00170) ¥458,700(¥417,000)  
16TB TS6400RN1604 (V区分0.00283) ¥339,000(¥309,000)  
12TB TS6400RN1204 (V区分0.00301) ¥294,800(¥268,000)  
8TB TS6400RN0804 (V区分0.00449) ¥256,300(¥233,000)  
4TB TS6400RN0404 (V区分0.00866) ¥227,700(¥207,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

RAID 6/5/10/1/0※1.2 [G] [N] 3年保証 保守対応  
(出荷時RAID 6) VMware iN

TS51220RN

12ドライブ (空きベイリストなし)

80TB TS5420RN8004 (V区分0.000548) [受注生産] ¥1,221,000(¥1,110,000)  
64TB TS5420RN6404 (V区分0.000680) ¥990,000(¥900,000)  
32TB TS5420RN3204 (V区分0.00176) ¥577,500(¥525,000)  
24TB TS5420RN2404 (V区分0.00170) ¥458,700(¥417,000)  
16TB TS5420RN1604 (V区分0.00283) ¥339,000(¥309,000)  
12TB TS5420RN1204 (V区分0.00301) ¥294,800(¥268,000)  
8TB TS5420RN0804 (V区分0.00449) ¥256,300(¥233,000)  
4TB TS5420RN0404 (V区分0.00866) ¥227,700(¥207,000)

小規模オフィス・SOHO向け

ユーザーが50人以下

## リンクステーション for SOHO



2  
ドライブ

<b>LS720DNB</b>	RAID1/0※1.2(出荷時RAID 1)	G 3年保証 保守対応
16TB <b>LS720DN160B</b> (IV区分0.00138)	¥153,560(¥139,600)	
12TB <b>LS720DN120B</b> (IV区分0.00111)	¥128,150(¥116,500)	
8TB <b>LS720DN080B</b> (IV区分0.00174)	¥98,780(¥89,800)	
6TB <b>LS720DN060B</b> (IV区分0.00223)	¥86,130(¥78,300)	
4TB <b>LS720DN040B</b> (IV区分0.00293)	¥73,260(¥66,600)	
2TB <b>LS720DN020B</b> (IV区分0.00585)	¥64,350(¥58,500)	

●外形寸法:W92×H128×D207mm●質量:約2.3kg ●USB 3.2(Gen1)×2 / USB 2.0×1

<b>LS220DNB</b>	RAID1/0※1.2(出荷時RAID 1)	G 3年保証 保守対応
8TB <b>LS220DN080B</b> (IV区分0.00155)	¥88,770(¥80,700)	
6TB <b>LS220DN060B</b> (IV区分0.00189)	¥76,010(¥69,100)	
4TB <b>LS220DN040B</b> (IV区分0.00256)	¥67,100(¥61,000)	
2TB <b>LS220DN020B</b> (IV区分0.00503)	¥59,510(¥54,100)	

●外形寸法:W87×H128×D205mm●質量:約2.5kg ●USB 2.0×1

●外形寸法:W45×H128×D205mm●質量:約1.0kg ●USB 3.2(Gen1)×2 / USB 2.0×1

リンクステーション for SOHO仕様 ■CPU:Realtek ヘキサコア(LS700シリーズ)/Marvell シングルコア(LS200シリーズ) ■メモリーサイズ:2GB(LS700シリーズ)/256MB(LS200シリーズ) ■マルチギガポート数:2.5GbE×1 (LS700シリーズ) ■1GbEポート数:1(LS200シリーズ) ■搭載ドライブ:NAS専用※3 ■電源ユニット:ACアダプター ■UPS対応ポート:USB ■ファームウェア二重化:対応(LS700シリーズ) ■スケジュールバックアップ対応 ■オンラインストレージ連携:対応(LS700シリーズ) ※Amazon S3は除く) ■Active Directory連携:対応 ■メール通知:対応 ■ドライブ暗号化:対応(LS700シリーズ)

\*1.同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。 \*2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 \*3.WD RED(CMR)、Seagate IronWolf、東芝 MNシリーズ/DT01-Vシリーズのいずれかを採用。

## ポータブルSSD/HDD

### 耐衝撃機能搭載セキュリティーポータブルSSD



USB 3.2 (Gen1)  
USB 3.1 (Gen1)  
USB 2.0

ウイルス  
チェック機能

耐衝撃

防雨・防腐  
設計

ハードウェア  
暗号化

パスワード  
認証

AES256  
bit

1ドライブ

2ドライブ

3ドライブ

4ドライブ

5ドライブ

6ドライブ

7ドライブ

8ドライブ

9ドライブ

10ドライブ

11ドライブ

12ドライブ

13ドライブ

14ドライブ

15ドライブ

16ドライブ

17ドライブ

18ドライブ

19ドライブ

20ドライブ

21ドライブ

22ドライブ

23ドライブ

24ドライブ

25ドライブ

26ドライブ

27ドライブ

28ドライブ

29ドライブ

30ドライブ

31ドライブ

32ドライブ

33ドライブ

34ドライブ

35ドライブ

36ドライブ

37ドライブ

38ドライブ

39ドライブ

40ドライブ

41ドライブ

42ドライブ

43ドライブ

44ドライブ

45ドライブ

46ドライブ

47ドライブ

48ドライブ

49ドライブ

50ドライブ

51ドライブ

52ドライブ

53ドライブ

54ドライブ

55ドライブ

56ドライブ

57ドライブ

58ドライブ

59ドライブ

60ドライブ

61ドライブ

62ドライブ

63ドライブ

Wi-Fi  
アクセスポイント  
(無線 LAN ハブ)

Wi-Fi アダプター  
(無線 LAN ハブ)

FREESPOT

ITKeeper  
無線LANパック

スイッチ

有線ルーター

USBメモリー

パソコン用  
メモリー

SSD

HDD

NAS

サプライ・  
アクセサリー

Wi-Fi  
アクセスポイント  
(無線 LAN ハブ)

Wi-Fi アダプター  
(無線 LAN ハブ)

FREESPOT

ITKeeper  
無線LANパック

スイッチ

有線ルーター

USBメモリー

パソコン用  
メモリー

SSD

HDD

NAS

サプライ・  
アクセサリー

Wi-Fi  
アクセスポイント  
(無線 LAN ハブ)

Wi-Fi アダプター  
(無線 LAN ハブ)

FREESPOT

ITKeeper  
無線LANパック

スイッチ

有線ルーター

USBメモリー

パソコン用  
メモリー

SSD

HDD

NAS

サプライ・  
アクセサリー

Wi-Fi  
アクセスポイント  
(無線 LAN ハブ)

Wi-Fi アダプター  
(無線 LAN ハブ)

FREESPOT

ITKeeper  
無線LANパック

スイッチ

有線ルーター

USBメモリー

パソコン用  
メモリー

SSD

HDD

NAS

サプライ・  
アクセサリー

Wi-Fi  
アクセスポイント  
(無線 LAN ハブ)

Wi-Fi アダプター  
(無線 LAN ハブ)

FREESPOT

ITKeeper  
無線LANパック

スイッチ

有線ルーター

USBメモリー

パソコン用  
メモリー

SSD

HDD

NAS

サプライ・  
アクセサリー

Wi-Fi  
アクセスポイント  
(無線 LAN ハブ)

Wi-Fi アダプター  
(無線 LAN ハブ)

FREESPOT

ITKeeper  
無線LANパック

スイッチ

有線ルーター

USBメモリー

パソコン用  
メモリー

SSD



## PoEインジェクター LANケーブル間に追加するだけでPoE給電を実現



3年+2年保証 保守対応	PoE給電 bit[Type3] 準拠	PoE給電 (at準拠) 準拠	VCCI Class A取得	3年+2年保証 保守対応	PoE給電 (at準拠) 準拠	PoE給電 (af準拠) 準拠	VCCI Class A取得 2.5G/Giga(1000M)/100M/10M
マルチギガ (10/5/2.5G)				低温対応at & af準拠モデル			<2.5GbE対応PoEインジェクター 共通特長・仕様>
				1CH BIJ-POE-1P2GHT	¥18,480(¥16,800)		●機器用収納ボックスへの固定設置が可能。 対応条件: 商品および使用に必要な装置(ACアダプターなど)が、1,520×920×128mmの収納ボックスに設置できること。 ※設置には別途商品に応じたネジをご用意ください。
				●動作保証温度 -20°C~55°C 空調が効かず低温または高温になりやすい施設や工場、学校などへの設置が可能。			●給電ポート数: 1ポート ●消費電力: 最大36W (BIJ-POE-1P2Gは19W) ●外形寸法: W110×H41×D133mm ●質量: 0.59kg
				at & af準拠モデル	¥17,380(¥15,800)		●PoEインジェクターの動作確認済み受電機器は当社Web商品ページをご覧ください。
				1CH BIJ-POE-1P2G	¥16,280(¥14,800)		●動作保証温度 0°C~55°C af準拠モデル
				●動作保証温度 0°C~55°C マルチギガ	¥16,280(¥14,800)		●動作保証温度 0°C~55°C ●動作保証温度 -25°C~55°C 空調が効かず低温または高温になりやすい施設や工場、学校などへの設置が可能。 ●給電ポート数: 1ポート ●外形寸法: W180×H41×D145mm ●質量: 0.79kg

## 光メディアコンバーター 最大20kmの長距離伝送に対応

モード	タイプ	伝送距離	インターフェース(UTP側)	インターフェース(Fiber側)	機能	型番	価格
マルチ	2芯①	最大550m	100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-SX	LFP	BMC-GT-M550M2	¥27,280(¥24,800)
シングル	2芯①	最大10km	100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-LX	LFP	BMC-GT-S10K2	¥38,280(¥34,800)
シングル・タイプA	1芯②	最大10km	100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-BX	WDM/LFP	BMC-GT-S10K/WA2	¥54,780(¥49,800)
シングル・タイプB	1芯②	最大10km	100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-BX	WDM/LFP	BMC-GT-S10K/WB2	¥54,780(¥49,800)
モード	タイプ	伝送距離	インターフェース(UTP側)	インターフェース(Fiber側)	機能	型番	価格
マルチ	2芯①	最大2km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-MFC2R	¥21,780(¥19,800)
シングル	2芯①	最大5km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-SFC5R	¥27,280(¥24,800)
シングル	2芯①	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-SFC20R	¥32,780(¥29,800)
シングル・タイプA	1芯②	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	WDM/LFP	LTR2-TX-WFC20AR	¥43,780(¥39,800)
シングル・タイプB	1芯②	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	WDM/LFP	LTR2-TX-WFC20BR	¥43,780(¥39,800)

① 同じ型番の商品2台を対にしてお使いください。 ② タイプAとタイプBを対にしてお使いください。

## VPNルーター

マルチギガ (10/5/2.5G)	キキナビ VR-U500X	¥65,780(¥59,800)	3年+2年保証 保守対応	IPSec L2TP over IPsec VPN対地数30 NAT 250,000セッション VLAN UTM*
				※VR-UTMシリーズ購入・利用により対応。 ●「パッフルオーバー・ダイナミックDNS サービス」利用可能(無料) ●消費電力: 最大17.4W ●外形寸法: W220×H40×D170mm(突起部除く) ●質量: 約847g ●動作保証温度: 0°C~50°C ●取得規格: VCCI Class B

無線LAN付き	キキナビ VR-U300W	¥41,800(¥38,000)	3年+2年保証 保守対応	IPSec L2TP over IPsec VPN対地数16 NAT 65,534セッション VLAN UTM*
				※VR-UTMシリーズ購入・利用により対応。 ●「パッフルオーバー・ダイナミックDNS サービス」利用可能(無料) ●消費電力: 最大17.4W ●外形寸法: W175×H200×D47mm(突起部除く) ●質量: 約989g ●動作保証温度: 0°C~45°C ●取得規格: VCCI Class B ●2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器)受賞

## JC-STAR適合 ★1 登録番号: 2025050100000178

VR-Uシリーズ用UTMライセンスパック VR-UTMシリーズ	利用期間	型番	価格
●ネットワークセキュリティを強化するUTM(統合脅威管理) 機能を実現	1年	VR-UTM-1Y	¥21,780(¥19,800)
●UTM有効時も一定の通信パフォーマンスを維持 ※速度の変化については当社Webをご確認ください。	2年	VR-UTM-2Y	¥43,560(¥39,600)
●対応機種: VR-U500X, VR-U300W	3年	VR-UTM-3Y	¥64,020(¥58,200)
	4年	VR-UTM-4Y	¥85,360(¥77,600)
	5年	VR-UTM-5Y	¥105,600(¥96,000)

VR-M2000用UTMライセンスパック	利用期間	型番	価格
●アンチウイルス「不正侵入防止 (IPS)」「Webガード」「フィルタリング」が利用可能。	1年	VR-M2000/UTM1Y	¥55,000(¥50,000)
	1年延長	VR-M2000/UTMEX1Y【受生産】	¥55,000(¥50,000)
	4年	VR-M2000/UTM4Y	¥105,600(¥96,000)
	5年	VR-M2000/UTM5Y	¥125,600(¥116,000)

## ネットワーク商品 保守パック

デリバリー	センドバック
故障時、お客様の方で障害原因を切り分け後、ハードウェア故障の場合は先に代替品を発送	無償保証期間（1年もしくは3年）を延長可能
グループA	グループB
1年/5年までの延長1年 BN-OPDL-1Y/A ¥8,250(¥7,500)	5年までの延長1年 BN-OPEN-1Y/A ¥4,180(¥3,800)
3年 BN-OPDL-3Y/A ¥16,280(¥14,800)	2年 BN-OPEN-2Y/A ¥7,150(¥6,500)
5年 BN-OPDL-5Y/A ¥20,350(¥18,500)	4年 BN-OPEN-4Y/A ¥10,780(¥9,800)
6年 BN-OPDL-6Y/A ¥26,950(¥24,500)	6年、7年用延長1年 BN-OPEN-EX1Y/A ¥13,750(¥12,500)
7年 BN-OPDL-7Y/A ¥33,550(¥30,500)	
6年、7年用延長1年 BN-OPDL-EX1Y/A ¥9,680(¥8,800)	
グループB	グループB
1年/5年までの延長1年 BN-OPDL-1Y/B ¥2,750(¥2,500)	5年までの延長1年 BN-OPEN-1Y/B ¥2,200(¥2,000)
3年 BN-OPDL-3Y/B ¥6,050(¥5,500)	2年 BN-OPEN-2Y/B ¥3,850(¥3,500)
5年 BN-OPDL-5Y/B ¥8,250(¥7,500)	4年 BN-OPEN-4Y/B ¥5,500(¥5,000)
6年 BN-OPDL-6Y/B ¥10,780(¥9,800)	6年、7年用延長1年 BN-OPEN-EX1Y/B ¥5,500(¥5,000)
7年 BN-OPDL-7Y/B ¥13,750(¥12,500)	
6年、7年用延長1年 BN-OPDL-EX1Y/B ¥5,500(¥5,000)	

保証可能年数は対象機器によって異なります。詳しくはWebをご確認ください。  
[▶ http://86886.jp/bnet/](http://86886.jp/bnet/)

グループA 対象機器  
レイヤー2 マルチギガスイッチ、レイヤー2 スマート(スマート Lite)スイッチ※1、レイヤー2 インテリジェントスイッチ、PoEインジェクター、10ギガビットSFP+光トランシーバー、10ギガビットSFP+カッパートランシーバー、ギガビットSFP光トランシーバー、光メディアコンバーター、無線クライアント、ACアダプター、HDMI変換アダプター

※1.レイヤー2 スマート(スマート Lite)スイッチはデリバリーのみ対応。購入後30日以内にWeb上から5年保証登録いただいた場合、センドバック保証2年延長可能。

## サービス対象地域・対応時間・コール受付時間

[サービス地域] 日本全国 [コール受付時間] 9:00~12:00, 13:00~17:00(月~金)  
 [対応時間] デリバリー保証: 障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで)  
 センドバック保証: 商品と障害状況によって異なります。



## FREE SPOT専用モデル

FREE SPOT公式サイト  
[www.freespots.com](http://www.freespots.com)

(令和6年) 無料Wi-Fiは  
スマートフォンの保有状況 87%  
公共スペースに必須のインフラです!

出典: 令和6年「通信利用動向調査」結果(総務省)

## FREE SPOTとは

無線LANでインターネットにアクセスできる環境を来訪者に開放し、  
自由に使えるエリア・サービスのこと。



## 店舗オーナー様向け特集ページ『Wi-Fiではじめる経営改善』

無料Wi-FiをはじめとしたITサービス導入で施設の価値を向上させましょう [www.buffalo.jp/contents/biz/wi-fi/](http://www.buffalo.jp/contents/biz/wi-fi/)

## 環境にあわせて選べるラインナップ

## 中～大規模施設や複数拠点向け(飲食チェーン、大型観光施設など)



Wi-Fiアクセスポイント(無線LANアクセスポイント)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

## AirStation Pro

## セキュリティラベリング制度「JC-STAR」に適合

商品のセキュリティ水準を共通の物差しで評価・可視化するために創設されたラベリング制度「JC-STAR」。  
経済産業省の示す制度構築方針に基づき、同省の監督のもと、IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）が構築・運営する信頼性の高いスキームです。  
P.45～P.46掲載のWi-Fiアクセスポイントは全商品、このJC-STARのセキュリティ要件★1（レベル1）を満たしています。

R リコージャパン  
ITKeeper無線LAN/パック  
特集ページはこちら

リモート管理サービス  
キキNavi 無料  
サービス



リモート管理サービス  
キキNavi 無料  
サービス

稼働状況の把握  
稼働状況の共有  
遠隔簡易操作  
設定情報の保存

キキNaviのご利用申請は  
こちらから  
QRコード

保守管理会社様 法人ユーザー様

■管理者機能搭載 アクセSpoイント 仕様比較	屋内設置用					屋外設置用					
	インテリジェントモデル SNMP対応					スマートモデル SNMP対応					
6GHz&5GHz& 2.4GHz 同時接続	5GHz&2.4GHz 同時接続	5GHz (High/Low)& 2.4GHz 同時接続	5GHz&2.4GHz 同時接続	5GHz&2.4GHz 同時接続	5GHz&2.4GHz 同時接続	5GHz&2.4GHz 同時接続	5GHz&2.4GHz 同時接続	5GHz&2.4GHz 同時接続	5GHz&2.4GHz 同時接続	5GHz&2.4GHz 同時接続	
商品写真	11ax 11ac 11n a g b Wi-Fi 6E対応 グッドデザイン賞受賞	11ax 11ac 11n a g b グッドデザイン賞受賞	11ax 11ac 11n a g b グッドデザイン賞受賞	11ac 11n a g b Wi-Fi Navi 3年+2年保証 保守対応 緊急時モード搭載 R	11ac 11n a g b Wi-Fi Navi 3年+2年保証 保守対応 緊急時モード搭載 R	11ax 11ac 11n a g b Wi-Fi Navi 3年+2年保証 保守対応 緊急時モード搭載 R	11ac 11n a g b Wi-Fi Navi 3年+2年保証 保守対応 緊急時モード搭載 R				
型番	WAPM-AXETR	WAPM-AX8R	WAPM-AX4R	WAPM-2133TR	WAPM-2133R	WAPM-1266R	WAPS-AX4	WAPM-1266WDRA	WAPM-1266WDR	Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)	
キキNaviクラウド ゼロタッチ専用型番	WAPM-AXETR/Z [受注生産]	WAPM-AX8R/Z [受注生産]	WAPM-AX4R/Z [受注生産]	WAPM-2133TR/Z [受注生産]	WAPM-2133R/Z [受注生産]	WAPM-1266R/Z [受注生産]	WAPS-AX4/Z [受注生産]	WAPM-1266WDRA/Z [受注生産]	WAPM-1266WDR/Z [受注生産]	IEEE802.1X/EAP、WPA2/WPA3 <sup>※1</sup> 対応	
価格	¥130,900(¥119,000)	¥126,500(¥115,000)	¥75,900(¥69,000)	¥65,780(¥59,800)	¥54,780(¥49,800)	¥48,400(¥44,000)	¥43,780(¥39,800)	¥132,000(¥120,000)	¥97,350(¥88,500)	WLS-ADT/LW ¥272,800(¥248,000)	
動作保証温度	-25～50℃ <sup>※2</sup>	-10～50℃	0～50℃	-25～50℃ <sup>※3</sup>	-10～50℃	0～50℃	0～45℃	-30～55℃	-25～55℃	WLS-ADT ¥21,780(¥19,800)	
防水・防塵・耐腐食性	—	—	—	—	—	—	—	IP55/基板フッ素コーティング	—	—	
Wi-Fi 速度 (理論値)	6GHz 1201Mbps 2.4GHz 573Mbps	2401Mbps 1201Mbps 573Mbps	2401Mbps 1201Mbps 573Mbps	866+866Mbps 1733Mbps	866Mbps 400Mbps	1201Mbps 400Mbps	866Mbps 573Mbps	866Mbps 400Mbps	866Mbps 400Mbps	Wi-Fiアダプター(無線LAN子機) IEEE802.1X/EAP、WPA2/WPA3 <sup>※1</sup> 対応 ¥272,800(¥248,000)	
SSD	Wi-Fiストリーム数 6GHz 2×2 5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 4×4 2.4GHz 4×4	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2+2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 4×4 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 2.4GHz 2×2	USB 2.0 WLP-U2-433DHP ¥12,078(¥10,980)	
HDD	無線端末 最大接続台数 768台 (6GHz: 256 / 5GHz: 256 / 2.4GHz: 256)	512台 (5GHz: 256 / 2.4GHz: 256)	256台 (5GHz: 128 / 2.4GHz: 128)	384台 (5GHz: High128/Low128 / 2.4GHz: 128)	256台 (5GHz: 128 / 2.4GHz: 128)	128台 (5GHz: 64 / 2.4GHz: 64)	256台 (5GHz: 128 / 2.4GHz: 128)	—	—	USB 2.0 WLP-U2-433DM ¥10,978(¥9,980)	
NAS	暗号化方式 認証方式 MAC-RADIUS認証	WEP(64bit/128bit)/WPA/WPA2/WPA3/Enhanced Open オーブン、共有キー (PSK)、802.1X (TLS/TTLS/PEAP)									
サプライ・ アクセサリー	Wi-Fi 機能 登録可能SSID数 最大48 (6GHz: 16 / 5GHz: 16 / 2.4GHz: 16)	○	○	○	○	○	○	○	○	屋内アンテナ 屋内の美観を損なわない設置が可能	
公平通信制御	○	○	○	○	○	—	—	—	—	指向性 ケーブル型アンテナ WLE-LCXシリーズ ●WLE-LCX10 ￥102,667(¥93,334) ●WLE-LCX20 ￥155,048(¥140,953) ●WLE-LCX30 ￥207,429(¥188,572)	
DFS障害回避	○	○	○	○	○	—	—	○	○	●外径: ~7.0mm ●2.4GHz専用 ●質量: 10m 約700g, 20m 約1,400g, 30m 約2,100g ●アプローチケーブル(外径 ~4.3mm, ケーブル長 4m) 付属	
干渉波自動回避	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●交換用アンテナ2本セット (屋内設置用アクセスポイント対応) WLE-OP-ANT ￥3,278(¥2,980)	
電波環境見える化	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	—	—	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	—	
ローミング支援	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	
ゲストポート	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	
不正AP検知	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	—	
有線 LAN 機能	ポート数 2.5GbE×1/Giga×1 PoE受電ポート 1GbE	2.5GbE×1/Giga×1 PoE受電ポート 1GbE	Giga×2 (PoE受電ポート)								
給電 方法	AC電源 (別途WLE-OP-AC12C2必要)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
その他	PoE受電 ○ (802.3bt/at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3af)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	○ (802.3at)	■ACアダプター 保守対応 12V用 WLE-OP-AC12C2 ●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R, WAPS-AX4/1266, FS-M1266/S1266, VR-U500X/U300W用 ¥5,280(¥4,800)	
外観	DHCPサーバー リモート管理 CLI SpanningTree セキュリティーカバー 壁掛け・天井設置 屋外アンテナ 屋内アンテナ 最大消費電力 外形寸法(W×H×D) 質量	○	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	○ <sup>※1</sup>	■マグネットキット BS-MKG-A ●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266, FS-M1266, FS-S1266用 ¥2,750(¥2,500)	
	— (屋内専用)	— (屋内専用)	別売 (WLE-HGシリーズ)	— (屋内専用)	別売 (WLE-HGシリーズ)	— (屋内専用)	別売 (WLE-HGシリーズ)	—	—	■屋外用LANケーブル カテゴリー5e BL5ED10 (ツメの折れない) ●WAPM-AXETR/AX8R/AX4R/2133TR/2133R/1266R, WAPS-AX4/1266, FS-M1266, FS-S1266用 ●WLE-LCX10 ￥10,660(¥10,600) ●WLE-LCX20 ￥17,490(¥15,900) ●WLE-LCX30 ￥25,630(¥23,300) ●WLE-OP-STN ￥200m BL5ED20 (ドラムタイプ) ●WLE-OP-STN ￥300m BL5ED30 (ドラムタイプ) ●WLE-OP-STN ￥400m BL5ED40 (ドラムタイプ) ●WLE-OP-STN ￥500m BL5ED50 (ドラムタイプ) ●動作保証温度 -30～60℃ ●ドラムタイプには必要なささにカットしてお使いください。 ●ドラムタイプにはコネクターは付属しておりません。 設置の際はLANコネクター ETPCRJ45ETシリーズ (別売) のご利用をおおすすめします。	
	— (屋内専用)	— (屋内専用)	別売 (WLE-LCX)	—	—	—	—	—	—	■LANコネクター カテゴリー5e対応 ETPCRJ45ETシリーズ ●10個入り ETPCRJ45ET10 ￥2,222(¥2,020) ●100個入り ETPCRJ45ET100 ￥17,490(¥15,900)	
	32W <sup>※4</sup>	22.6W	16.3W	25.5W	19.4W	18W	10.6W	18.3W <sup>※5</sup>	18.3W <sup>※5</sup>	■広指向性 平面型アンテナ WLE-HG-DA/AG ●5.6GHz/2.4GHz両用 ●外形寸法: W111×H115×D168mm ●質量: 約500g ●WLE-HG-DA ￥21,780(¥19,800)	
	275×275×75mm	215×215×62mm	175×200×45mm	275×275×75mm	175×200×45mm	110×150×35mm (セキュリティーカバー除く)	220×280×65mm	—	—	■指向性 (可変タイプ) セクターアンテナ WLE-HG-SEC ●2.4GHz専用 (無線スポット用) ●外形寸法: 432×158×164mm ●質量: 約1.7kg ●WLE-HG-SEC ￥54,780(¥49,800)	
	約1,510g	約1,230g	約858g	約1,350g	約1,304g	約800g	約405g (セキュリティーカバー除く)	約1,336g	約1,306g	■無指向性 コーリニア型アーレーアンテナ WLE-HG-NDC ●2.4GHz専用 ●外形寸法: 750×38mm ●質量: 約1.3kg ●WLE-HG-NDC ￥43,780(¥39,800)	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■同軸ケーブル 5m WLE-CC5 10m WLE-CC10 20m WLE-CC20 ●同軸ケーブル 5m WLE-CC5 10m WLE-CC10 20m WLE-CC20 ●WLE-CC5, WLE-CC10は、差し込む屋外アンテナによっては電波出力が強くなり過ぎ、電波遮断となる場合がございます。詳細はWeb「無線LANオプション対応版」をご確認ください。	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■同軸変換コネクター WLE-OP-RNC ●WLE-OP-RNC ￥1,540(¥1,400)	

※1. ネットワーク管理ソフトウェアWLS-ADT(別売)が別途必要。 ※2. IEEE 802.3bt給電の場合。 IEEE 802.3at給電の場合は-5～50℃。 ※3. PoE給電の場合。 ACアダプター(別売)給電の場合は-15～50℃。 ※4. IEEE 802.3bt給電の場合。 IEEE 802.3at給電の場合は25.5W。 ※5.-30および-25～55℃の場合。 0～55℃の場合は13.84W。 [WAPM-AX8R/WAPM-AX4R]2022年度グッドデザイン賞(業務用情報機器)受賞

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。価格は予告なしに変更することがあります。

最新の詳細商品情報・価格・対応情報 [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

# 〈法人のお客様向け〉 商品カタログ

法人に  
必要な安心を。

平常時～廃棄時まで様々な脅威に対応

Web特集

企業のデータを守る  
バッファローのセキュリティNAS



Web特集はこちら



## バッファローは様々な企業を支えています。

導入事例はこちら▶



鶴岡市教育委員会 様

導入商品 Wi-Fi 6E対応無線LAN  
アクセスポイント



旭川市役所 様

導入商品 FREESPOT導入キット



株式会社PLANT 様

導入商品 Intel Xeon・10GbE 搭載  
2UラックマウントNAS



## CONTENTS

### Wi-Fi アクセスポイント P.45

Wi-FiアクセSpoイント	P.45
ネットワーク管理ソフトウェア	P.46
Wi-Fiアダプター	P.46
屋内アンテナ	P.46
アクセスポイント用オプション	P.46
屋外アンテナ	P.46

### FREESPOT P.44

FREESPOT	P.44
----------	------

### VPNルーター P.43

VPNルーター	P.43
UTMライセンスパック	P.43

### スイッチ P.42

スイッチ	P.42
スイッチオプション	P.42
PoEインジェクター	P.43
光メディアコンバーター	P.43

### SSD/HDD P.39

ポータブルSSD/HDD	P.39
ポータブルHDD/USBメモリーオプション	P.39
USBメモリー	P.40
外付けHDD	P.41
外付けHDDオプション	P.41

### NAS P.39

NAS 保守パック	P.33
保守交換用HDD/SSD	P.34
キキNavi クラウド/バックアップ	P.34
WindowsベースNAS	P.35
LinuxベースNAS	P.37

### オフィスサプライ P.25

オフィスサプライ商品	P.25
------------	------

### 個人様向け商品 P.3

▶表紙から	P.3
Wi-Fi(無線LAN)	P.3
有線LAN	P.9
ハードディスク	P.11
SSD	P.11
USBメモリー/メモリーカード	P.15
メモリー	P.16
スマートフォン用CDレコーダー	P.17
映像機器	P.17
ブルーレイ/DVDドライブ	P.18
サプライ・アクセサリー	P.21

## バッファローサポートセンター

電話番号・受付時間によくお確かめの上、ご利用ください。

法人のお客様窓口

0570-086-008 | WEB | 86886.jp/tel/

<受付時間>9:30～12:00 13:00～17:00(土日祝日を除く)

\*1: NTT 固定電話からは全国一律 8.5 円 / 3 分で利用可能です。 \*年末年始、法定点検日など休業する場合があります。

QRコードで  
アクセス!



●お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ

※記載されている価格は希望小売価格です。

K29

●掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 ●Android は Google LLC の商標です。 ●PS5、PS4、PS3 は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。 ●[USB Type-C] および [USB-C] は USB-IF の登録商標です。 ●記載された仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。 ●当社の商品(製品含む)が外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当する場合には日本国外に輸出する際に日本政府に輸出許可が必要です。 ●本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。