



# スマホ・テレビ・パソコン 周辺機器カタログ

## CONTENTS

**特集**

セキュリティ水準の高い製品選択を!  
セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度

「**JC-STAR**」  
適合商品を選ぼう!

Wi-Fi ルーター ▶ P.3



**Wi-Fi (無線LAN)** P.3

- Wi-Fiルーター(無線LAN親機) P.3
- Wi-Fi中継機(無線LAN中継機) P.7
- Wi-Fiアダプター(無線LAN子機) P.8

**有線LAN** P.9

- 有線ルーター P.9
- LANアダプター P.9
- スイッチングハブ P.10

**ハードディスク** P.11

- 外付けHDD P.11
- ポータブルHDD P.12
- 内蔵HDD P.12
- NAS(ネットワーク対応HDD) P.19

**SSD** P.11

- SSD P.11,13

**USBメモリー/メモリーカード** P.15

- USBメモリー P.15
- メモリーカード P.16

**メモリー** P.16

- パソコン用メモリー P.16

**スマートフォン用CDレコーダー** P.17

- ラクレコ+ P.17

**映像機器** P.17

- ディスプレイ増設アダプター P.17

**ブルーレイ/DVDドライブ** P.18

- ブルーレイドライブ P.18
- DVDドライブ P.18

**サプライ・アクセサリ** P.21

- サプライ商品 P.21

**法人様向け商品** P.25  
▶裏表紙から

- Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)
- Wi-Fiアクセスポイント(無線LANアクセスポイント)
- FREESPOT
- ITKeeper 無線LANパック
- ルーター
- スイッチ
- 外付けHDD
- パソコン用メモリー
- USBメモリー
- ポータブルHDD
- NAS
- オフィスサプライ

個人のお客様窓口

0570-086-086 | WEB 86886.jp/tel/

<受付時間> 月~土・祝 9:30~18:00 / 日 9:30~17:30(日曜日は無線LAN・Wi-Fi製品のみ)

※1: NTT固定電話からは全国一律8.5円/3分で利用可能です。 ※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

LINEで気軽に相談!



付属品の購入



ユーザー登録



**パフ&ファロのおしえて! デジタルライフ**  
Tell me! Digital Life

**「JC-STAR」で 家庭のセキュリティ対策の巻**

家庭でいえば ネットの入り口になる Wi-Fiルーターの対策をしっかりとすることが大切だ

家の玄関に カギをかける イメージだね!

確実な方法は JC-STARラベル付きの製品を選ぶことだ

JC-STAR? なにそれ?

続きはこちら

**PRODUCTS DNA** ものづくりの系譜

安心と手軽さを両立! スマホ時代の新定番「写真バックアップ」アプリ誕生 開発の舞台裏から紐解く、写真の最適な保管方法

開発スタッフへのインタビューを通して、商品開発にまつわるエピソードやアイデアの秘密をご紹介します。

かんたんバックアップ [写真バックアップ] アプリ

詳細はWebでチェック!

ネットワーク開発部 馬場大輔(写真:左) 日下部純一(写真:中) 小野木 渉(写真:右)

そろそろじゃない? Wi-Fiルーターの買い替え **3つのタイミング**

Wi-Fi 5/4 (11ac/11n) から、Wi-Fi 7/6E (11be/11ax) へ

Wi-Fiルーター 買い替え特集 ページへ

OSマーク説明 ※いずれも日本語版に限る

WIN 11	Windows 11 対応	IOS 32/64	Windows 10 (Sモード) 32/64bit 両対応
WIN 10	Windows 10 32/64bit 両対応	SERVER ****	Windows Server ****対応
MAC *	macOS 11~対応	MAC **	Mac OS X / macOS ~10.15対応

このカタログに掲載されている対応情報は2025年10月現在のものです。最新情報は当社Webでご確認ください。Windowsについては原則として、Microsoftのサポート対象OSを掲載しております。サポート終了OSの対応情報は当社Webでご確認ください。

正しい表示への取り組み

当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電取協に加盟し、適正な表示を推進しています。

表示を正しく 家電取協会員

エコロジー関連

RoHS基準値に準拠

2006年7月にEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令[RoHS指令]の基準値に、現行商品\*では全て準拠しています。

「基準値準拠」とは、規制対象物質が基準値以上、商品に含まれていないことを意味します。

\*2014年10月~2019年3月は規制対象6物質(Pb / Hg / Cd / Cr<sup>6+</sup> / PBB / PBDE)について基準値に準拠。2019年4月以降は規制対象10物質(Pb / Hg / Cd / Cr<sup>6+</sup> / PBB / PBDE / DIBP / DEHP / BBP / DBP)について基準値に準拠。

■RoHS指令の規制対象10物質と基準値：  
鉛(Pb) 1,000ppm、水銀(Hg) 1,000ppm、カドミウム(Cd) 100ppm、六価クロム(Cr<sup>6+</sup>) 1,000ppm、ポリ臭化ビフェニール(PBB) 1,000ppm、ポリ臭化ジフェニールエーテル(PBDE) 1,000ppm、フタル酸ジシブチル(DIBP) 1,000ppm、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP) 1,000ppm、フタル酸ブチルベンジル(BBP) 1,000ppm、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP) 1,000ppm

「グリーン購入法」対応

2023年2月施行の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に定められたエネルギー消費効率基準に適合した商品です。

ISO9001/14001 認証取得

ISO 9001(顧客に提供する商品・サービスの品質を継続的に向上させていくことを目的とした品質マネジメントシステム) / 14001(環境リスクの低減および環境への貢献を目指す環境マネジメントシステム)を取得しております。

FS58512 / ISO9001  
EMS57381 / ISO14001  
※株式会社パフアロー本社にて認証取得

付属品購入のご利用ガイド

Webよりお申し込みください。  
www.buffalo.jp/support/other/accessory.html

QRコードでアクセス

※2個以上ご購入される場合は、FAX/郵送でお申し込みください。  
※FAX/郵送でお申し込みの場合、確認メールはお送りしません。  
※お支払いは代金引換のみに対応しております(手数料は無料)。

パフアロー【公式】 @BUFFALO\_jp\_info

パフアロー公式 facebook

パフアロー公式 Instagram

パフアロー公式チャンネル YouTube

x.com/BUFFALO\_jp\_info

facebook.com/BufalloJapan

instagram.com/buffalo\_jp\_info/

youtube.com/user/buffaloofficial

IoT製品セキュリティ制度

**JC-STAR**とは?

新しく運用が開始された IoT製品セキュリティ制度を紹介

特集ページはこちら

セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度「JC-STAR」

IoT製品のセキュリティ水準を共通の物差しで評価・可視化することができるラベリング制度「JC-STAR」。これは経済産業省の監督のもと、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が制度を構築・運営するスキームです。

「JC-STAR」制度におけるIoT製品とは、ネットワークに接続可能な機器全般のことを指しており、たとえばパフアローの製品では、Wi-FiルーターやWi-Fiアクセスポイント、スマートスイッチやNASなどが該当します。

飛躍的進化を遂げた新時代の通信 **Wi-Fi 7**

最大通信速度や接続の安定性が向上

Wi-Fi 7は、Wi-Fi 6(6E)をベースに、通信効率や遅延が改善された新時代の無線規格です。IEEE(米国電気電子学会)では、IEEE 802.11beという規格で策定が進められており、従来の規格に比べ、最大通信速度や接続の安定性が向上し、進化するWi-Fiの利用シーンの要求に応えられるようになりました。

最大通信速度はWi-Fi 6(6E)の約3.7倍

最大通信速度で比較すると、Wi-Fi 7 (36Gbps) は、Wi-Fi 6/6E (9.6Gbps) の約3.7倍です。

※Wi-Fi 7の数字はMLO利用時(2.4GHz 4ストリーム+5GHz 8ストリーム+6GHz 8ストリーム)の理論値です。速度に関しては、理論上の最大値であり実際の転送速度を示すものではありません。

Wi-Fi 7	IEEE 802.11be	36 Gbps*
Wi-Fi 6 (6E)	IEEE 802.11ax	9.6 Gbps*

約3.7倍高速\*

MLO(Multi-Link Operation)

MLOを利用することで、2.4GHz/5GHz/6GHzのうちから、複数の周波数帯を同時利用できるようになりました。これにより、通信容量が拡大し通信速度が向上するほか、干渉波を受けても影響のない通信帯域を利用し、遅延が起きにくくなるなど通信の安定化が期待できます。

※本説明は、MLOの同時モード(MLMR:Multi-Link Multi-Radio)についてのものです。

Wi-Fi 6 (6E)	MLOなし シングルリンク	6GHz または 5GHz または 2.4GHz
Wi-Fi 7	MLOあり マルチリンク	6GHz 5GHz 2.4GHz

※WSR6500BE6Pシリーズ、WSR3600BE4Pシリーズは5GHz / 2.4GHzのみ

320MHz幅通信

無線通信で一度に利用できる帯域幅が、160MHz幅から320MHz幅に拡張されます。これにより、従来に比べて2倍の通信速度が実現できます。

※320MHz幅の通信は、6GHz帯のみ利用可能です。

4096QAM

変調方式の改善により、通信効率が向上します。一度に表現できる情報量が、1024QAM(10bit)→4096QAM(12bit)に増加し、これにより通信速度が1.2倍に増加します。近距離通信時に有効な機能です。

Wi-Fi 6 (6E)	160 MHz幅	1024QAM 10bit (1024=32×32)
Wi-Fi 7	320 MHz幅 ※6GHz帯のみ	4096QAM 12bit (4096=64×64)

一度に無線通信できる帯域幅が拡張

シンボルあたりの情報量が増加



# Wi-Fi 6E・6(11ax)/5(11ac)対応ルーター(無線LAN親機)

モデルタイプ	フラッグシップ				アドバンスド				プレミアム				プレミアム				エントリー				エントリー				
推奨利用環境	戸建 3階建	マンション 4LDK	端末 60台	人数 20人	戸建 3階建	マンション 4LDK	端末 30台	人数 10人	戸建 3階建	マンション 4LDK	端末 36台	人数 12人	戸建 3階建	マンション 4LDK	端末 30台	人数 10人	戸建 2階建	マンション 3LDK	端末 12台	人数 4人	戸建 2階建	マンション 3LDK	端末 12台	人数 4人	
型番 / シリーズ	WXR-11000XE12 				WSR-5400XE6 				WSR-6000AX8P シリーズ 				WSR-5400AX6P シリーズ 				WSR-1500AX2L 				WCR-1166DHPL 				
価格	オープン価格				オープン価格				オープン価格				オープン価格				オープン価格								
ネット脅威ブロック 2	プレミアム ※9				ベーシック ※9				ベーシック ※9				ベーシック ※9				—								
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6E (11ax)				Wi-Fi 6E (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax) ※10				Wi-Fi 5 (11ac)				
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ax 4803 + 5 4803 + 2.4 1147 Mbps				11ax 2401 + 5 2401 + 2.4 573 Mbps				11ax 4803 + 2.4 1147 Mbps				11ax 4803 + 2.4 573 Mbps				11ax 1201 + 2.4 300 Mbps				11ac 866 + 2.4 300 Mbps				
Wi-Fi ストリーム数	6GHz 4x4 / 5GHz 4x4 / 2.4GHz 4x4				6GHz 2x2 / 5GHz 2x2 / 2.4GHz 2x2				5GHz 4x4 / 2.4GHz 4x4				5GHz 4x4 / 2.4GHz 2x2				5GHz 2x2 / 2.4GHz 2x2				5GHz 2x2 / 2.4GHz 2x2				
有線LAN速度 (規格値)	INTERNETポート最大10Gbps×1 LANポート 最大10Gbps×1 最大1Gbps×3 (10Gbpsポートはマルチギガビット対応)				INTERNETポート最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3				INTERNETポート最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3				INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×4				INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3				INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3				
つながる	EasyMesh ※1	●				●				●				●				●				—			
	OFDMA	●				●				●				●				●				—			
	ワイドバンド (6GHz 160MHz / 5GHz 160MHz)	●				●				● ※4				● ※4				—				—			
	IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)	●				●				●				●				●				●			
	MU-MIMO ※2	●				●				●				●				●				●			
	ビームフォーミング ※3	●				●				●				●				●				●			
	バンドステアリング	●				● バンドステアリングLite ※5				● バンドステアリングLite ※5				● バンドステアリングLite ※5				● バンドステアリングLite ※5				—			
	干渉波自動回避機能	● ※4				—				—				—				—				—			
	アドバンスドQoS	● ※11				—				—				—				—				—			
	無線中継機能	●				●				●				●				●				—			
かんたん	WPA3	●				●				●				●				●				●			
	AirStationアプリ	●				●				●				●				●				●			
	スマート引越し	●				●				●				●				●				●			
	無線引越し機能 ※4	●				●				●				●				●				●			
みんなであつかわ	QRsetup	●				●				●				●				●				●			
	AOSS/WPS ※4	●				●				●				●				●				● ※7			
	USB共有機能	● USB 3.2 (Gen1) ×1 ※6				—				—				—				—				—			
マルチセキュリティ	●				●				●				●				●				●				
ゲストポート	●				●				●				●				●				●				
VPNサーバー機能	● ※8				—				—				—				—				—				
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	43W / W300xH195xD75 mm / 約1515g				16.2W / W59xH177xD175 mm / 約650g				17W / W59xH177xD165 mm / 約495g				14.6W / W59xH177xD175 mm / 約650g				9.1W / W55xH159xD130mm / 約338g				9.1W / W55xH159xD130mm / 約249g				

※1. エージェント(中継機)は最大4台まで、WSR-1500AX2Lは2台まで接続可能です。 ※2. 端末側もMU-MIMOに対応している必要があります。 ※3. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。 ※4. 6GHz帯には対応していません。 ※5. ステアリング設定:自動のみ、対象SSID:共通SSIDのみ、帯域切替基準:電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。また、6GHz帯への切替および6GHz帯からの切替には対応していません。 ※6. デバイスサーバー機能には対応していません。 ※7. WPS(プッシュボタン式)のみ対応。AOSS,WPS PIN方式には対応していません。 ※8. IPv4 over IPv6通信サービスを使用している場合は使用できません。 ※9. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。 ※10. 11axは5GHz帯のみ対応。 ※11. ご利用にはファームウェアのアップデートが必要な場合があります。

※6. デバイスサーバー機能には対応していません。 ※7. WPS(プッシュボタン式)のみ対応。AOSS,WPS PIN方式には対応していません。 ※8. IPv4 over IPv6通信サービスを使用している場合は使用できません。 ※9. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。 ※10. 11axは5GHz帯のみ対応。 ※11. ご利用にはファームウェアのアップデートが必要な場合があります。

## AirStationアプリ

### スマホアプリでかんたんセットアップ&管理

アプリの案内に従うだけで初期設定が完了できます。新しい端末をつなぐ場合にもQRコードの表示や暗号化キーの確認ができるので、簡単にWi-Fi接続できます。また、ルーターの設定やセキュリティ・ゲストポートなどの設定変更も可能です。



AirStationアプリ  
◆iOS/Android対応  
◆無料




## スマート引越し

### 買い替えがかんたん！ まとめて設定を移せる

古いルーターの必要な設定情報をスマホアプリ「AirStationアプリ」の「スマート引越し」を使ってあらかじめクラウドに保存。新しいルーターにコピーするだけで、プロバイダー等の情報も再設定不要でかんたんに引越しが完了します。

※「スマート引越し」は、パッパローの対応機種同士でのみ利用可能です。



Wi-Fi ルーター (無線LAN親機)

Wi-Fi 中継機 (無線LAN中継機)

Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチングハブ

外付けHDD

ポータブルHDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

パソコン用メモリー

メモリーカード

スマートフォン用CDレコーダー

映像機器

ブルーレイ/DVDドライブ

NAS

サブライ・アクセサリ


# メッシュセットラインナップ

## メッシュネットワークとは？

メッシュ(Mesh:網目)のようにネットワーク機器がつながり合う通信形態。通信経路のどこかで障害が発生しても、障害地点を迂回して正常に通信できるなど障害に強く信頼性が高いことや、自動で網目のように通信経路を構成するのでネットワーク構成に悩まずに導入できる特長があります。その業界標準規格が「Wi-Fi EasyMesh™」。パフファローのWi-Fi 7/6E/6対応ルーター、中継機は全ラインナップ「Wi-Fi EasyMesh™」に対応しています。

## メッシュWi-Fiで家のすみずみまで快適通信

親機(コントローラ)・中継機(エージェント)ペアリング済みのWNR-5400XE6P/2S、WNR-3000AX4/2Sなら、買ってすぐに家のすみずみまで快適なメッシュネットワークをご利用いただけます。



## 見える場所に置けるすっきりデザイン

ケーブルをすっきり配線できるデザインにしたことで、ご家庭の真ん中にも気兼ねなく設置可能。壁掛けにも対応しています。



※商品画像は WNR-3000AX4 です。

※1. エージェント(中継機)は4台まで接続可能。 ※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. ビームフォーミングは、端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。 ※4. ステアリング設定:自動のみ、対象SSID:共通SSIDのみ、帯域切替基準:電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。また、6GHz帯への切替および6GHz帯からの切替には対応していません。 ※5. 6GHzには対応していません。 ※6. ご利用にはファームウェアのアップデートが必要な場合があります。 ※7. 鉄骨造3F建て延床面積160㎡の検証施設で検証(当社調べ) ※8. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。

## 「Wi-Fi EasyMesh™」ペアリング済み2台セットモデル

※仕様は親機(コントローラ)・中継機(エージェント)ともに共通です。

モデルタイプ	Wi-Fi 6E 対応	Wi-Fi 6 対応
推奨利用環境	Wi-Fiカバー範囲※7 ~160㎡	Wi-Fiカバー範囲※7 ~160㎡
	端末 30台 人数 10人	端末 18台 人数 6人
型番 / シリーズ	メッシュWi-Fiルーター 単体モデル WNR-5400XE6P モラインナップ	メッシュWi-Fiルーター 単体モデル WNR-3000AX4 モラインナップ
	WNR-5400XE6P/2S	WNR-3000AX4/2S
価格	オープン価格	オープン価格
ネット脅威ブロック 2	プレミアム※8	プレミアム※6.8
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6E (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 5GHz 2401+ 2401+ 573Mbps	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 5GHz 2401+ 2401+ 573Mbps
Wi-Fi ストリーム数	6GHz 2x2/5GHz 2x2/2.4GHz 2x2	5GHz 2x2/2.4GHz 2x2
有線LAN速度 (規格値)	INTERNETポート 最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3

	EasyMesh※1	OFDMA	ワイドバンド (6GHz 160MHz / 5GHz 160MHz)	IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)	MU-MIMO※2	ビームフォーミング※3	バンドステアリングLite※4	無線中継機能	WPA3	AirStationアプリ	スマート引越し	無線引越し機能※5	QRsetup	AOSS/WPS	マルチセキュリティ	ゲストポート
つながる	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
みんな	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
かんたん	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
みんなを	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
単体モデルの最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	20.4W/W140×H217×D75mm / 約610g	13.3W/W120×H174×D73mm / 約370g														

# Wi-Fi中継機(無線LAN中継機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

型番 / 価格	WEX-5400AX6 オープン価格	5GHz 3本アンテナ搭載 WEX-3000AX4EA オープン価格	5GHz 3本アンテナ搭載 WEX-3000AX4 オープン価格	WEX-1166DHPL オープン価格
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 5 (11ac)
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 5GHz 4803+ 2401+ 573Mbps	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 5GHz 2401+ 2401+ 573Mbps	11ax 11ac 11n a / 11ax 11n g b 5GHz 2401+ 2401+ 573Mbps	11ac 11n a / 11n g b 5GHz 866+ 300Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 4x4/2.4GHz 2x2	5GHz 2x2/2.4GHz 2x2	5GHz 2x2/2.4GHz 2x2	5GHz 2x2/2.4GHz 2x2
EasyMesh※1	●	●	●	—
有線LANポート	●Giga×5	●Giga×1	●Giga×1	●100Mbps×1
アンテナ	内蔵	外付け(可動)	内蔵	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	●	●
ハイパワー	●	●	●	●
ビームフォーミング※2	●	●	●	●
中継機設置ガイド	●※3	●※3	●※3	●
WPS	●	●	●	●
設置方法	据え置き / 壁掛け	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し	コンセント直挿し
最大消費電力	14.6W	11.9W	11.9W	6.6W
外形寸法/質量	W59×H177×D175mm / 約650g	W140×H87×D33mm / 約250g	W85×H141×D33mm / 約240g	W65×H95×D40mm / 約122g

※1. パフファロー製のWi-Fiルーターをコントローラ(親機)として使用している場合は、エージェント(中継機)は4台まで、WSR-1500AX2Lシリーズをコントローラ(親機)として使用している場合は、エージェント(中継機)は2台まで接続可能です。 ※2. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。 ※3. EasyMesh接続時は使用できません。

# Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

### パソコンをWi-Fi 6E(11ax)へアップグレード

3つの周波数帯(6GHz/5GHz/2.4GHz)&ワイドバンド6GHz/5GHz 160MHz対応  
最大転送速度が6GHz/5GHzでWi-Fi 5の約2.7倍に向上

当社製Wi-Fiアダプター 無線スループット比較

Wi-U3-2400XE2(160MHz) Wi-Fi 6E 6GHz 2401Mbps※1 Wi-Fi 6 5GHz 2401Mbps※1	2401Mbps	Wi-Fi 5の約2.7倍高速! (理論値)
Wi-U3-866DS(80MHz) Wi-Fi 5 5GHz 866Mbps※1	866Mbps	

※1. 理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 ※Wi-Fi 6EはWindows 11のみ対応しています。

ビームフォーミングで高いスループットを実現\*2  
複数のアンテナの電波を同時に届かせる

MU-MIMO\*2  
複数端末と同時通信

※2:Wi-Fiルーター側も対応している必要があります。

### Wi-Fiルーターから離れた部屋でも快適通信を実現

11ac 11n a / 11n g b

866 / 400Mbps (5GHz) (2.4GHz)

Wi-U3-866DHP オープン価格

- 消費電力: 4.5W
- 外形寸法: W18×H188×D15mm(アンテナ含む)
- 質量: 約16g

USB 3.2(Gen 1) USB 2.0

WIN 11 10

### テレビやレコーダーなどを無線化できるWi-Fi 5(11ac)対応イーサネットコンバーター

11ac 11n 11a / 11n g b

866 / 300Mbps (5GHz) (2.4GHz)

Wi-UG-AC866 オープン価格

- 消費電力: 最大4.5W
- 外形寸法: W152×H42×D26mm
- 質量: 約86.5g

※3. 2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器部門)受賞

LAN端子 USB(電源)

WIN 11 10

注1  
ソフトウェアのアップデートによりWPA3 Personal™に対応可能。  
※Windowsのみ対応(Windows 10バージョン1903以降)。  
※Wi-Fiルーターも対応している必要があります。

<Wi-Fiアダプター 共通注釈>  
※お使いのOSによっては制限事項を含む場合があります。詳しくは各商品のWebをご確認ください。  
※アドホックモードには対応していません。  
※デュアルプロセッサ搭載機種には対応していません(デュアルコア搭載機種、ハイパースレッディング機能搭載機種には対応しています)。

## トラベルルーター(ホテル用Wi-Fiルーター)

### 出張先、旅行先のホテルでも高速でWi-Fi

11ac 11n 11a / 11n g b

433 / 150Mbps (5GHz) (2.4GHz)

WPS QR setup

WMR-433W2シリーズ ¥6,050(¥5,500)

ブラック WMR-433W2-BK  
ホワイト WMR-433W2-WH

- 有線LAN速度(規格値): 100/10Mbps(自動認識)
- USBインターフェース: Micro-B(給電用)
- 消費電力: 最大2.5W
- 外形寸法: W45×H45×D15mm ●質量: 約19g
- USB給電ケーブル(25cm)、LANケーブル(50cm)、携行ポーチ付属

本体、ケーブル類をまとめて収納できる携行ポーチ付き

Wi-Fi ルーター (無線LAN親機)

Wi-Fi 中継機 (無線LAN中継機)

Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチングハブ

外付けHDD

ポータブルHDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

パソコン用メモリー

メモリーカード

スマートフォン用ODレコーダー

映像機器

ブルーレイ/DVDドライブ

NAS

サプライ・アクセサリ

# 有線ルーター

外出先から自宅につながる！ Giga対応で高速回線をフルに活かせる！

**Giga** UPnP対応

FTP(DHCP)スループット 約**839**Mbps

PPTP(VPN)スループット 約**62**Mbps

LAN側4ポート  
AUTO-MDIX機能搭載

**BHR-4GRV2** ¥7,920 (¥7,200)

消費電力：最大3.8W  
外形寸法：W35×H165×D158mm  
※スループット測定環境についてはWebでご確認ください。

BCN AWARD 2025  
ルータ部門 受賞  
2024年1月~12月  
販売数量 第1位(BCN調べ)

Broad Station

攻撃や不正アクセスを検知するアタックブロック対応

最大スループット 100BASE-TX /10BASE-T 約**98.7**Mbps

UPnP対応

LAN側4ポート  
AUTO-MDIX機能搭載

**セキュリティアタックブロック**

**BBR-4HG** ¥3,740 (¥3,400)

消費電力：最大3.55W  
外形寸法：W33×H145×D124mm  
※最大スループットはSmartBits2000測定結果。

BCN AWARD 2025  
LANカード部門 受賞  
2024年1月~12月  
販売数量 第1位(BCN調べ)

# LANアダプター

LANポートのないパソコンにLANポートを追加

型番	価格	LAN規格	接続規格	外形寸法 (W×H×D)	対応OS	ドライバー	主要機能
<b>USB Type-A/Type-C接続 両対応</b>							
<b>LUA-U3-A2G/C</b>	オープン価格	2.5G*8	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	32×16×85mm	Windows 11, 10, macOS 12, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, 10.5, 10.4, 10.3, 10.2, 10.1	Webページよりダウンロード	●2.5Gbps+USB 3.2(Gen 1) ●Type-A to Type-C変換コネクタ付属
<b>USB Type-A接続タイプ</b>							
<b>FLEXUS LUD-U3-AU101シリーズ</b>	オープン価格	Giga (1000M)*8	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	94×17×29mm	Windows 11, 10, macOS 12, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, 10.5, 10.4, 10.3, 10.2, 10.1	ドライバーインストール不要	●USB Type-Aケーブル1本でUSB機器をまとめて接続 ●LAN×1, USB Type-A×3ポート搭載 ※1
<b>LUA5-U3-AGTEシリーズ</b>	オープン価格	Giga (1000M)*8	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	28×14×74mm	Windows 11, 10, macOS 12, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, 10.5, 10.4, 10.3, 10.2, 10.1	ドライバーインストール不要	●Nintendo Switch動作確認済み (ドライバーインストール不要)
<b>USB Type-C接続タイプ</b>							
<b>FLEXUS LUD-U3-CU302SV</b>	オープン価格	Giga (1000M)*8	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	114×17.5×54mm	Windows 11, 10, macOS 12, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, 10.5, 10.4, 10.3, 10.2, 10.1	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●USB Type-A×2, USB Type-C, LAN, HDMI, VGA各1ポート搭載(HDMIとVGAの同時接続時は両画面に同じ映像を出力) ※5
<b>FLEXUS LUD-U3-CU301SV</b>	オープン価格	Giga (1000M)*8	USBポート: USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	112×17×25mm	Windows 11, 10, macOS 12, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, 10.5, 10.4, 10.3, 10.2, 10.1	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●LAN×1, USB Type-A×3, HDMI×1ポート搭載 ※5
<b>FLEXUS LUD-U3-CGCSシリーズ</b>	オープン価格	Giga (1000M)*8	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	116×16×53mm	Windows 11, 10, macOS 12, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, 10.5, 10.4, 10.3, 10.2, 10.1	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●SD/microSD対応カードリーダー搭載 (2スロット、同時使用不可) ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●USB Type-C×2(PC給電用1, データ通信用1), USB Type-A, HDMI 各1ポート搭載 ※5
<b>FLEXUS LUD-U3-CGHDシリーズ</b>	オープン価格	Giga (1000M)*8	USBポート: USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	102×16×41mm	Windows 11, 10, macOS 12, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, 10.5, 10.4, 10.3, 10.2, 10.1	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●USB Type-C×2(PC給電用1, データ通信用1), LAN, USB Type-A, HDMI 各1ポート搭載 ※5
<b>FLEXUS LUD-U3-CU101シリーズ</b>	オープン価格	Giga (1000M)*8	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	94×17×29mm	Windows 11, 10, macOS 12, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, 10.5, 10.4, 10.3, 10.2, 10.1	ドライバーインストール不要	●USB Type-Cケーブル1本でUSB機器をまとめて接続 ●LAN×1, USB Type-A×3ポート搭載 ※1
<b>LUA5-U3-CGTEシリーズ</b>	オープン価格	Giga (1000M)*8	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	28×14×74mm	Windows 11, 10, macOS 12, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, 10.5, 10.4, 10.3, 10.2, 10.1	ドライバーインストール不要	●すっきり配線できるL型コネクタ付属 ●Nintendo Switch/Switch 2 / Switch / Switch Lite, iPhone15シリーズ, iPadシリーズ動作確認済み(ドライバーインストール不要)
<b>内蔵ボードタイプ</b>							
<b>LGY-PCIE-MG2</b>	¥14,410 (¥13,100)	マルチギガ (10/5/2.5G)	PCI Express / Low Profile PCI Express	120×101×22mm	Windows 11, 10, macOS 12, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, 10.5, 10.4, 10.3, 10.2, 10.1	Webページよりダウンロード	●マルチギガ(10/5/2.5G)、1000M/100M対応 ●JumboFrame2,040/4,088/9,014/16,348Bytes (ヘッダー14Bytes含む、FC54Bytes含まず)対応 ●Wake On LAN対応 ※6
<b>LGY-PCI-GT</b>	¥2,200 (¥2,000)	Giga (1000M)	PCI / Low Profile PCI	133×121×22mm	Windows 11, 10, macOS 12, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, 10.5, 10.4, 10.3, 10.2, 10.1	LANボード Navigator2 セットアップ ユーティリティCD	●JumboFrame 7,172Bytes (ヘッダー14Bytes+FC5 4Bytes含む)対応 ●Wake On LAN対応 ※6.7
<b>LGY-PCI-TXD</b>	¥1,100 (¥1,000)	100M /10M	PCI / Low Profile PCI	120×40mm	Windows 11, 10, macOS 12, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6, 10.5, 10.4, 10.3, 10.2, 10.1	LANボード Navigator セットアップ ユーティリティCD	●デスクトップパソコンにおすすめ

\*1.有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。 \*2. MacはIntel CPU搭載機に限る。 \*3.PC:Acer Chromebook R752T-N14N, OS Ver:85.0.4183.84にて動作確認しました。 \*4.Windows 10は商品同梱の【取扱説明書】に記載している利用方法でのみ対応。 \*5.PD/パススルー、HDMI/VGA出力、有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。 \*6.Wake On LAN機能は、PC側が対応している場合にのみ使用できます。 \*7.PCI.2以降で対応。 \*8.USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。

# スイッチングハブ

既存ネットワーク環境のポート増設に

「スマート冷却ファン」搭載  
環境温度・負荷に合わせたファンの回転数制御を行い、高負荷時も安定稼働を実現しつつ静音性を維持します。

ネットワークダウンを軽減する「ループ検知」機能  
障害を発生させるループ構成を検知し、発生ポートをランプでお知らせする LOOP 検知 ON/OFF スイッチを搭載。障害解消に役立ちます。(出荷時はON)

全ポート10Gbps対応  
10G インターネット回線・10G 対応ルーター / HGW(ホームゲートウェイ)や、10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T 対応のパソコン・NAS・有線 LAN アダプターなど、10GBASE-T および 5GBASE-T/2.5GBASE-T に対応した LAN ポートを 8 ポート備えた LXW-10G8 があれば 10G ネットワーク環境を構築可能です。

「スマート冷却ファン」搭載 LXW-10G8

筐体材質	電源	ポート数	MACアドレス エントリ数	消費電力	VCCI	外形寸法 (W×H×D)	機能	省エネ関連	型番	価格	
マルチギガ (10/5/2.5G)	メタル	内蔵	8	16,000件	40.0W	B	265×44×184 mm	ループ検知機能	—	LXW-10G8	オープン価格
		ACアダプター	5	16,000件	27.0W	B	180×34×145 mm	ループ検知機能	—	LXW-10G5	オープン価格
2.5G	メタル	内蔵	5	16,000件	14.1W	B	160×29×131 mm	ループ検知機能	—	LXW-2G5	オープン価格
		ACアダプター	5	16,000件	14.1W	B	160×29×131 mm	ループ検知機能	—	LXW-2G5	オープン価格
Giga (1000M)	メタル	内蔵	24	8,190件	13.8W	A	300×43×180 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW5-GT-24NSR	¥32,780 (¥29,800)
			16	8,190件	10.1W	A	215×43×130 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW5-GT-16NSR	¥24,090 (¥21,900)
		ACアダプター	8	4,000件	5.3W	B	154×26×85 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW7-GT-8ES/BK	オープン価格
			内蔵	8	4,000件	3.8W	B	173×29×86 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW6-GT-8NS/WH (ホワイト) LSW6-GT-8NS/BK (ブラック)
		ACアダプター	5	2,000件	3.3W	B	121×26×75 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW7-GT-5ES/BK	オープン価格
	内蔵		5	2,000件	2.5W	B	143×29×86 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW6-GT-5NS/WH (ホワイト) LSW6-GT-5NS/BK (ブラック)	¥5,940 (¥5,400) ¥5,940 (¥5,400)
	プラスチック	内蔵	8	4,000件	3.8W	B	180×30×86 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW6-GT-8NP/WH (ホワイト) LSW6-GT-8NP/BK (ブラック)	¥6,600 (¥6,000) ¥6,600 (¥6,000)
			8	8,000件	3.2W	B	141×25×80 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW7-GT-8EP/WH (ホワイト) LSW7-GT-8EP/BK (ブラック)	オープン価格 オープン価格
		ACアダプター	8	8,000件	3.2W	B	141×25×80 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW7-GT-8EPL/WH (ホワイト) LSW7-GT-8EPL/BK (ブラック)	オープン価格 オープン価格
			5	2,000件	2.1W	B	104×25×65 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW7-GT-5EP/WH (ホワイト) LSW7-GT-5EP/BK (ブラック)	オープン価格 オープン価格
5		2,000件	2.1W	B	104×25×65 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW7-GT-5EPL/WH (ホワイト) LSW7-GT-5EPL/BK (ブラック)	オープン価格 オープン価格		
メタル	内蔵	16	8,000件	3.0W	A	190×43×125 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW3-TX-16NSR	¥10,780 (¥9,800)	
		8	2,048件	1.8W	B	185×30×99 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW4-TX-8NS/WH	¥5,280 (¥4,800)	
		5	2,048件	1.4W	B	143×29×86 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW4-TX-5NS/WH	¥4,730 (¥4,300)	
		16	8,000件	3.0W	A	200×44×129 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW3-TX-16NP	¥8,910 (¥8,100)	
		8	2,048件	1.8W	B	186×29×97 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW4-TX-8NP/WH	¥4,400 (¥4,000)	
	プラスチック	内蔵	5	2,048件	1.4W	B	142×29×85 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW4-TX-5NP/WH	¥4,840 (¥4,400)
			8	2,048件	1.8W	B	146×27×97 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW4-TX-8EP/WH (ホワイト) LSW4-TX-8EP/BK (ブラック)	¥4,070 (¥3,700) ¥4,070 (¥3,700)
		ACアダプター	5	2,048件	1.3W	B	104×26×85 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW4-TX-5EP/WH (ホワイト) LSW4-TX-5EP/BK (ブラック)	¥3,080 (¥2,800) ¥3,080 (¥2,800)
			5	2,048件	1.3W	B	104×26×85 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW4-TX-5EPL/WH (ホワイト) LSW4-TX-5EPL/BK (ブラック)	¥2,772 (¥2,520) ¥2,772 (¥2,520)

19inchラック対応 マグネットキット (BS-MGK-A) 対応 ループ検知機能 背面マグネット AUTO-MDIX ファンレス  
壁掛け (壁掛け用のネジが別途必要) おまかせ節電 おまかせ節電NEXT (データ転送していないポートの電力供給を抑制)  
※接続機器同士がIEEE802.3az対応であることが必要 ★ICT分野におけるエコロジーガイドライン協議会が定める基準に準拠した省エネ効果の5段階評価  
(エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法))に基づきエネルギー消費効率値は、当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載  
●GigaスイッチングハブのJumbo Frameサイズについては、当社Webの各商品ページをご覧ください。

オプション LSW-KG5P ¥2,750 (¥2,500)  
スイッチングハブ用マグネット取付用金具5枚セット

- Wi-Fi ルーター (無線LAN親機)
- Wi-Fi 中継機 (無線LAN中継機)
- Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)
- 有線ルーター
- LANアダプター
- スイッチングハブ
- 外付けHDD
- ポータブルHDD
- 内蔵HDD
- SSD
- USBメモリー
- パソコン用メモリー
- メモリーカード
- スマートフォン用CDレコーダー
- 映像機器
- ブルーレイ/DVDドライブ
- NAS
- サブライ・アクセサリ

# TV録画対応HDD/SSD



※4K放送録画については、ご利用の機器が対応している必要があります。  
※掲載されている商品名は一般に各社の商標、または登録商標です。  
※本検証結果については当社の独自の調査によるものであり、各社へのお問い合わせはご遠慮願います。

データ復旧 無償対応 ※保証期間内に限り軽微の論理障害は無償対応 (交換用HDDは除く)

故障予測 for PC ※LED通知

このマークが付いた商品は故障予測機能「みまもり合図 for ポータブル」、故障予測サービス「みまもり合図」に対応しています。  
※王冠マークが付いた商品は「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。  
※「LED通知」の入っていないマークの商品は「みまもり合図」のみ対応。  
※みまもり合図の対応OS: Windows 10以降、Mac OS X 10.11以降

※型番後ろのカッコ内はエネルギー消費効率<sup>1)</sup>

**4K対応**

デジタル家電動作確認済み

テレビ・チューナー・レコーダー用ハードディスク対応検索 [www.buffalo.jp/taiou/](http://www.buffalo.jp/taiou/)

対応情報はWebでチェック!

**故障予測 for PC** 故障予測サービス「みまもり合図」ソフトウェアを用いてHDDやSSDの健康状態を判定。異常を検知したら即お知らせするサービスです。

**故障予測 for Android™** Android™搭載テレビ用の無料アプリでご利用可能(表の下参照)。

**故障予測 for AV** みまもり合図 for AV 対応ソフトウェア、インターネット接続不要で故障予測をLED通知。録画番組引越しサービス(有償)も利用いただけます。

**故障予測 for ポータブル対応** ソフトウェア、インターネット接続不要。LEDで劣化をお知らせします。

※1. 地上デジタル放送をハイビジョンレート(17Mbps)で録画した場合。  
※2. Mac OS, Chrome OSは添付ソフト非対応。  
※3. Sモード(Windows 11/10)は添付ソフト、暗号化非対応。  
※4. 8TB/6TBはブラックのみ。  
※5. ご利用のテレビによっては取り付けられない機種やケーブルと干渉する場合があります。Webでご確認ください。

※6. macOS 10.15は、みまもり合図Ver.1.80以降より対応。  
※7. PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。  
※8. エネルギー消費効率とは、省エネ法に基づき、消費電力を記憶容量で除した数値です。

録画時間目安 <sup>※1</sup>	型番・エネルギー消費効率 <sup>※8</sup> ・価格・グリーン購入法	対応OS・外形寸法(W×H×D)・質量
最大 997時間 (8TBの場合)	<b>HD-SQS-Aシリーズ</b> 8TB HD-SQS8U3-A (Ⅲ区分0.000675) ¥48,620(¥44,200) 6TB HD-SQS6U3-A (Ⅱ区分0.000883) ¥39,930(¥36,300) 4TB HD-SQS4U3-A (Ⅱ区分0.00115) ¥30,140(¥27,400) 2TB HD-SQS2U3-A (Ⅱ区分0.00260) ¥26,400(¥24,000)	WIN 11 10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 10.25 10.26 10.27 10.28 10.29 10.30 10.31 10.32 10.33 10.34 10.35 10.36 10.37 10.38 10.39 10.40 10.41 10.42 10.43 10.44 10.45 10.46 10.47 10.48 10.49 10.50 10.51 10.52 10.53 10.54 10.55 10.56 10.57 10.58 10.59 10.60 10.61 10.62 10.63 10.64 10.65 10.66 10.67 10.68 10.69 10.70 10.71 10.72 10.73 10.74 10.75 10.76 10.77 10.78 10.79 10.80 10.81 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.87 10.88 10.89 10.90 10.91 10.92 10.93 10.94 10.95 10.96 10.97 10.98 10.99 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.26 11.27 11.28 11.29 11.30 11.31 11.32 11.33 11.34 11.35 11.36 11.37 11.38 11.39 11.40 11.41 11.42 11.43 11.44 11.45 11.46 11.47 11.48 11.49 11.50 11.51 11.52 11.53 11.54 11.55 11.56 11.57 11.58 11.59 11.60 11.61 11.62 11.63 11.64 11.65 11.66 11.67 11.68 11.69 11.70 11.71 11.72 11.73 11.74 11.75 11.76 11.77 11.78 11.79 11.80 11.81 11.82 11.83 11.84 11.85 11.86 11.87 11.88 11.89 11.90 11.91 11.92 11.93 11.94 11.95 11.96 11.97 11.98 11.99 12.00 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.08 12.09 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.23 12.24 12.25 12.26 12.27 12.28 12.29 12.30 12.31 12.32 12.33 12.34 12.35 12.36 12.37 12.38 12.39 12.40 12.41 12.42 12.43 12.44 12.45 12.46 12.47 12.48 12.49 12.50 12.51 12.52 12.53 12.54 12.55 12.56 12.57 12.58 12.59 12.60 12.61 12.62 12.63 12.64 12.65 12.66 12.67 12.68 12.69 12.70 12.71 12.72 12.73 12.74 12.75 12.76 12.77 12.78 12.79 12.80 12.81 12.82 12.83 12.84 12.85 12.86 12.87 12.88 12.89 12.90 12.91 12.92 12.93 12.94 12.95 12.96 12.97 12.98 12.99 13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21 13.22 13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28 13.29 13.30 13.31 13.32 13.33 13.34 13.35 13.36 13.37 13.38 13.39 13.40 13.41 13.42 13.43 13.44 13.45 13.46 13.47 13.48 13.49 13.50 13.51 13.52 13.53 13.54 13.55 13.56 13.57 13.58 13.59 13.60 13.61 13.62 13.63 13.64 13.65 13.66 13.67 13.68 13.69 13.70 13.71 13.72 13.73 13.74 13.75 13.76 13.77 13.78 13.79 13.80 13.81 13.82 13.83 13.84 13.85 13.86 13.87 13.88 13.89 13.90 13.91 13.92 13.93 13.94 13.95 13.96 13.97 13.98 13.99 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20 14.21 14.22 14.23 14.24 14.25 14.26 14.27 14.28 14.29 14.30 14.31 14.32 14.33 14.34 14.35 14.36 14.37 14.38 14.39 14.40 14.41 14.42 14.43 14.44 14.45 14.46 14.47 14.48 14.49 14.50 14.51 14.52 14.53 14.54 14.55 14.56 14.57 14.58 14.59 14.60 14.61 14.62 14.63 14.64 14.65 14.66 14.67 14.68 14.69 14.70 14.71 14.72 14.73 14.74 14.75 14.76 14.77 14.78 14.79 14.80 14.81 14.82 14.83 14.84 14.85 14.86 14.87 14.88 14.89 14.90 14.91 14.92 14.93 14.94 14.95 14.96 14.97 14.98 14.99 15.00 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17 15.18 15.19 15.20 15.21 15.22 15.23 15.24 15.25 15.26 15.27 15.28 15.29 15.30 15.31 15.32 15.33 15.34 15.35 15.36 15.37 15.38 15.39 15.40 15.41 15.42 15.43 15.44 15.45 15.46 15.47 15.48 15.49 15.50 15.51 15.52 15.53 15.54 15.55 15.56 15.57 15.58 15.59 15.60 15.61 15.62 15.63 15.64 15.65 15.66 15.67 15.68 15.69 15.70 15.71 15.72 15.73 15.74 15.75 15.76 15.77 15.78 15.79 15.80 15.81 15.82 15.83 15.84 15.85 15.86 15.87 15.88 15.89 15.90 15.91 15.92 15.93 15.94 15.95 15.96 15.97 15.98 15.99 16.00 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.06 16.07 16.08 16.09 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 16.16 16.17 16.18 16.19 16.20 16.21 16.22 16.23 16.24 16.25 16.26 16.27 16.28 16.29 16.30 16.31 16.32 16.33 16.34 16.35 16.36 16.37 16.38 16.39 16.40 16.41 16.42 16.43 16.44 16.45 16.46 16.47 16.48 16.49 16.50 16.51 16.52 16.53 16.54 16.55 16.56 16.57 16.58 16.59 16.60 16.61 16.62 16.63 16.64 16.65 16.66 16.67 16.68 16.69 16.70 16.71 16.72 16.73 16.74 16.75 16.76 16.77 16.78 16.79 16.80 16.81 16.82 16.83 16.84 16.85 16.86 16.87 16.88 16.89 16.90 16.91 16.92 16.93 16.94 16.95 16.96 16.97 16.98 16.99 17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17 17.18 17.19 17.20 17.21 17.22 17.23 17.24 17.25 17.26 17.27 17.28 17.29 17.30 17.31 17.32 17.33 17.34 17.35 17.36 17.37 17.38 17.39 17.40 17.41 17.42 17.43 17.44 17.45 17.46 17.47 17.48 17.49 17.50 17.51 17.52 17.53 17.54 17.55 17.56 17.57 17.58 17.59 17.60 17.61 17.62 17.63 17.64 17.65 17.66 17.67 17.68 17.69 17.70 17.71 17.72 17.73 17.74 17.75 17.76 17.77 17.78 17.79 17.80 17.81 17.82 17.83 17.84 17.85 17.86 17.87 17.88 17.89 17.90 17.91 17.92 17.93 17.94 17.95 17.96 17.97 17.98 17.99 18.00 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 18.10 18.11 18.12 18.13 18.14 18.15 18.16 18.17 18.18 18.19 18.20 18.21 18.22 18.23 18.24 18.25 18.26 18.27 18.28 18.29 18.30 18.31 18.32 18.33 18.34 18.35 18.36 18.37 18.38 18.39 18.40 18.41 18.42 18.43 18.44 18.45 18.46 18.47 18.48 18.49 18.50 18.51 18.52 18.53 18.54 18.55 18.56 18.57 18.58 18.59 18.60 18.61 18.62 18.63 18.64 18.65 18.66 18.67 18.68 18.69 18.70 18.71 18.72 18.73 18.74 18.75 18.76 18.77 18.78 18.79 18.80 18.81 18.82 18.83 18.84 18.85 18.86 18.87 18.88 18.89 18.90 18.91 18.92 18.93 18.94 18.95 18.96 18.97 18.98 18.99 19.00 19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07 19.08 19.09 19.10 19.11 19.12 19.13 19.14 19.15 19.16 19.17 19.18 19.19 19.20 19.21 19.22 19.23 19.24 19.25 19.26 19.27 19.28 19.29 19.30 19.31 19.32 19.33 19.34 19.35 19.36 19.37 19.38 19.39 19.40 19.41 19.42 19.43 19.44 19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 19.50 19.51 19.52 19.53 19.54 19.55 19.56 19.57 19.58 19.59 19.60 19.61 19.62 19.63 19.64 19.65 19.66 19.67 19.68 19.69 19.70 19.71 19.72 19.73 19.74 19.75 19.76 19.77 19.78 19.79 19.80 19.81 19.82 19.83 19.84 19.85 19.86 19.87 19.88 19.89 19.90 19.91 19.92 19.93 19.94 19.95 19.96 19.97 19.98 19.99 20.00 20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06 20.07 20.08 20.09 20.10 20.11 20.12 20.13 20.14 20.15 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 20.23 20.24 20.25 20.26 20.27 20.28 20.29 20.30 20.31 20.32 20.33 20.34 20.35 20.36 20.37 20.38 20.39 20.40 20.41 20.42 20.43 20.44 20.45 20.46 20.47 20.48 20.49 20.50 20.51 20.52 20.53 20.54 20.55 20.56 20.57 20.58 20.59 20.60 20.61 20.62 20.63 20.64 20.65 20.66 20.67 20.68 20.69 20.70 20.71 20.72 20.73 20.74 20.75 20.76 20.77 20.78 20.79 20.80 20.81 20.82 20.83 20.84 20.85 20.86 20.87 20.88 20.89 20.90 20.91 20.92 20.93 20.94 20.95 20.96 20.97 20.98 20.99 21.00 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 21.08 21.09 21.10 21.11 21.12 21.13 21.14 21.15 21.16 21.17 21.18 21.19 21.20 21.21 21.22 21.23 21.24 21.25 21.26 21.27 21.28 21.29 21.30 21.31 21.32 21.33 21.34 21.35 21.36 21.37 21.38 21.39 21.40 21.41 21.42 21.43 21.44 21.45 21.46 21.47 21.48 21.49 21.50 21.51 21.52 21.53 21.54 21.55 21.56 21.57 21.58 21.59 21.60 21.61 21.62 21.63 21.64 21.65 21.66 21.67 21.68 21.69 21.70 21.71 21.72 21.73 21.74 21.75 21.76 21.77 21.78 21.79 21.80 21.81 21.82 21.83 21.84 21.85 21.86 21.87 21.88 21.89 21.90 21.91 21.92 21.93 21.94 21.95 21.96 21.97 21.98 21.99 22.00 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 22.10 22.11 22.12 22.13 22.14 22.15 22.16 22.17 22.18 22.19 22.20 22.21 22.22 22.23 22.24 22.25 22.26 22.27 22.28 22.29 22.30 22.31 22.32 22.33 22.34 22.35 22.36 22.37 22.38 22.39 22.40 22.41 22.42 22.43 22.44 22.45 22.46 22.47 22.48 22.49 22.50 22.51 22.52 22.53 22.54 22.55 22.56 22.57 22.58 22.59 22.60 22.61 22.62 22.63 22.64 22.65 22.66 22.67 22.68 22.69 22.70 22.71 22.72 22.73 22.74 22.75 22.76 22.77 22.78 22.79 22.80 22.81 22.82 22.83 22.84 22.85 22.86 22.87 22.88 22.89 22.90 22.91 22.92 22.93 22.94 22.95 22.96 22.97 22.98 22.99 23.00 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09 23.10 23.11 23.12 23.13 23.14 23.15 23.16 23.17 23.18 23.19 23.20 23.21 23.22 23.23 23.24 23.25 23.26 23.27 23.28 23.29 23.30 23.31 23.32 23.33 23.34 23.35 23.36 23.37 23.38 23.39 23.40 23.41 23.42 23.43 23.44 23.45 23.46 23.47 23.48 23.49 23.50 23.51 23.52 23.53 23.54 23.55 23.56 23.57 23.58 23.59 23.60 23.61 23.62 23.63 23.64 23.65 23.66 23.67 23.68 23.69 23.70 23.71 23.72 23.73 23.74 23.75 23.76 23.77 23.78 23.79 23.80 23.81 23.82 23.83 23.84 23.85 23.86 23.87 23.88 23.89 23.90 23.91 23.92 23.93 23.94 23.95 23.96 23.97 23.98 23.99 24.00 24.01 24.02 24.03 24.04 24.05 24.06 24.07 24.08 24.09 24.10 24.11 24.12 24.13 24.14 24.15 24.16 24.17 24.18 24.19 24.20 24.21 24.22 24.23 24.24 24.25 24.26 24.27 24.28 24.29 24.30 24.31 24.32 24.33 24.34 24.35 24.36 24.37 24.38 24.39 24.40 24.41 24.42 24.43 24.44 24.45 24.46 24.47 24.48 24.49 24.50 24.51 24.52 24.53 24.54 24.55 24.56 24.57 24.58 24.59 24.60 24.61 24.62 24.63 24.64 24.65 24.66 24.67 24.68 24.69 24.70 24.71 24.72 24.73 24.74 24.75 24.76 24.77 24.78 24.79 24.80 24.81 24.82 24.83 24.84 24.85 24.86 24.87 24.88 24.89 24.90 24.91 24.92 24.93 24.94 24.95 24.96 24.97 24.98 24.99 25.00 25.01 25.02 25.03 25.04 25.05 25.06 25.07 25.08 25.09 25.10 25.11 25.12 25.13 25.14 25.15 25.16 25.17 25.18 25.19 25.20 25.21 25.22 25.23 25.24 25.25 25.26 25.27 25.28 25.29 25.30 25.31 25.32 25.33 25.34 25.35 25.36 25.37 25.38 25.39 25.40 25.41 25.42 25.43 25.44 25.45 25.46 25.47 25.48 25.49 25.50 25.51 25.52 25.53 25.54 25.55 25.56 25.57 25.58 25.59 25.60 25.61 25.62 25.63 25.64 25.65 25.66 25.67 25.68 25.69 25.70 25.71 25.72 25.73 25.74 25.75 25.76 25.77 25.78 25.79 25.80 25.81 25.82 25.83 25.84 25.85 25.86 25.87 25.88 25.89 25.90 25.91 25.92 25.93 25.94 25.95 25.96 25.97 25.98 25.99 26.00 26.01 26.02 26.03 26.04 26.05 26.06 26.07 26.08 26.09 26.10 26.11 26.12 26.13 26.14 26.15 26.16 26.17 26.18 26.19 26.20 26.21 26.22 26.23 26.24 26.25 26.26 26.27 26.28 26.29 26.30 26.31 26.32 26.33 26.34 26.35 26.36 26.37 26.38 26.39 26.40 26.41 26.42 26.43 26.44 26.45 26.46 26.47 26.48 26.49 26.50 26.51 26.52 26.53 26.54 26.55 26.56 26.57 26.58 26.59 26.60 26.61 26.62 26.63 26.64 26.65 26.66 26.67 26.68 26.69 26.70 26.71 26.72 26.73 26.74 26.75 26.76 26.77 26.78 26.79 26.80 26.81 26.82 26.83 26.84 26.85 26.86 26.87 26.88 26.89 26.90 26.91 26.92 26.93 26.94 26.95 26.96 26.97 26.98 26.99 27.00 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 27.06 27.07 27.08 27.09 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 27.17 27.18 27.19 27.20 27.21 27.22 27.23 27.24 27.25 27.26 27.27 27.28 27.29 27.30 27.31 27.32 27.33 27.34 27.35 27.36 27.37 27.38 27.39 27.40 27.41 27.42 27.43 27.44 27.45 27.46 27.47 27.48 27.49 27.50 27.51 27.52 27.53 27.54 27.55 27.56 27.57 27.58 27.59 27.60 27.61 27.62 27.63 27.64 27.65 27.66 27.67 27.68 27.69 27.70 27.71 27.72 27.73 27.74 27.75 27.76 27.77 27.78 27.79 27.80 27.81 27.82 27.83 27.84 27.85 27.86 27.87 27.88 27.89 27.90 27.91 27.92 27.93 27.94 27.95 27.96 27.97 27.98 27.99 28.00 28.01 28.02 28.03 28.04 28.05 28.06 28.07 28.08 28.09 28.10 28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 28.20 28.21 28.22 28.23 28.24 28.25 28.26 28.27 28.28 28.29 28.30 28.31 28.32 28.33 28.34 28.35 28.36 28.37 28.38 28.39 28.40 28.41 28.42 28.43 28.44 28.45 28.46 28.47 28.48 28.49 28.50 28.51 28.52 28.

スマホの写真・ビデオを「写真バックアップ」アプリ 簡単バックアップ



Table with columns for model/price, USB specifications, read/write speeds, durability, and OS compatibility for stick-type SSDs.

Table with columns for model/price, USB specifications, read/write speeds, durability, and OS compatibility for small SSDs.

Table with columns for model/price, USB specifications, read/write speeds, durability, and OS compatibility for cable-connected SSDs.

Table with columns for model/price, USB specifications, read/write speeds, durability, and OS compatibility for cable-connected SSDs.

GOOD DESIGN AWARD 2025年度受賞



スマホの写真・ビデオをかんたんバックアップ

3ステップで簡単!



おすすめの対応商品

外付け SSD

SSD-SDHU3 シリーズ (P.13)

その他、P.13-P.14のSSDの内、写真バックアップアプリのアイコンがついている商品が本アプリとの動作確認済み商品です。

Type-C 変換アダプター

BSUAC321ADBK (P.23)

本商品により、USB Type-Aの機器でもご利用いただけます。 ※対応機器：SSD-PGU3Cシリーズ、SSD-PSTU3Aシリーズ、SSD-PUTU3Cシリーズ

USB メモリー

RUF3-ACR シリーズ (P.15)

カードリーダー / ライター

BSCR510U3CSV (P.17)

その他の商品は Web の対応情報をご確認ください

アプリダウンロードはこちら

「写真バックアップ」アプリ



写真バックアップビューアー for Windows

「写真バックアップ」アプリで保存した画像の閲覧・保存専用アプリです。



※媒体名：公益財団法人日本デザイン振興会 表彰名：GOOD DESIGN AWARD 2025 受賞名：2025年度グッドデザイン賞

# USBメモリー

## セキュリティーモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ウイルスチェック機能&パスワードロックのWセキュリティー



- DiskFormatter 2 対応 ※1
- ウイルスチェック機能
- パスワード認証
- オートリターン機構
- ノック式



### RUF3-KEVシリーズ

64GB RUF3-KEV64G-BK	¥14,190(¥12,900)
32GB RUF3-KEV32G-BK	¥11,990(¥10,900)
16GB RUF3-KEV16G-BK	¥9,680(¥8,800)

●ウイルスを自動で検知・隔離・駆除できる「ウイルスチェック機能」を搭載。  
※ [DIXIM Security Endpoint]のライセンス延長にはOP-RU-EVシリーズ(P.39)をお使いください。

## スタンダードモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 挿すだけカンタン、シンプル&コンパクト

### Secure Lock Mobile 2

- DiskFormatter 2 対応 ※1
- 暗号化ソフト対応 ※1,2



### RUF3-KBシリーズ

ブラック		ブルー	
128GB RUF3-K128GB-BK	¥5,500(¥5,000)	64GB RUF3-K64GB-BL	¥3,300(¥3,000)
64GB RUF3-K64GB-BK	¥3,300(¥3,000)	32GB RUF3-K32GB-BL	¥2,640(¥2,400)
32GB RUF3-K32GB-BK	¥2,640(¥2,400)	16GB RUF3-K16GB-BL	¥2,310(¥2,100)
16GB RUF3-K16GB-BK	¥2,310(¥2,100)		
ホワイト		ピンク	
64GB RUF3-K64GB-WH	¥3,300(¥3,000)	64GB RUF3-K64GB-PK	¥3,300(¥3,000)
32GB RUF3-K32GB-WH	¥2,640(¥2,400)	32GB RUF3-K32GB-PK	¥2,640(¥2,400)
16GB RUF3-K16GB-WH	¥2,310(¥2,100)	16GB RUF3-K16GB-PK	¥2,310(¥2,100)

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチ搭載モデル

### Buffalo Tools 対応

### Secure Lock Mobile

- DiskFormatter 2 対応 ※1
- 暗号化ソフト対応 ※1,2



### RUF3-CAシリーズ

### オープン価格

ブラック		ブルー	
64GB RUF3-C64GA-BK		64GB RUF3-C64GA-BL	
32GB RUF3-C32GA-BK		32GB RUF3-C32GA-BL	
16GB RUF3-C16GA-BK		16GB RUF3-C16GA-BL	
グリーン		ピンク	
64GB RUF3-C64GA-GR		64GB RUF3-C64GA-PK	
32GB RUF3-C32GA-GR		32GB RUF3-C32GA-PK	
16GB RUF3-C16GA-GR		16GB RUF3-C16GA-PK	

USB 2.0対応 リバーシブルコネクタ採用「どっちもUSBメモリー」

### Secure Lock Mobile 2

- DiskFormatter 2 対応 ※1
- 暗号化ソフト対応 ※1,2



コネクタの向きを気にせず挿せる「どっちもUSBメモリー」

### RUF2-KRAシリーズ

ブラック		ホワイト	
64GB RUF2-KR64GA-BK	¥3,190(¥2,900)	64GB RUF2-KR64GA-WH	¥3,190(¥2,900)
32GB RUF2-KR32GA-BK	¥2,530(¥2,300)	32GB RUF2-KR32GA-WH	¥2,530(¥2,300)
16GB RUF2-KR16GA-BK	¥2,200(¥2,000)	16GB RUF2-KR16GA-WH	¥2,200(¥2,000)

## マイクロUSBメモリー

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 パソコン・タブレットに付けたま持ち出せる

### Secure Lock Mobile

- DiskFormatter 2 対応 ※1
- 暗号化ソフト対応 ※1,2



### RUF3-PSシリーズ

### オープン価格

ブラック		レッド		シルバー	
32GB RUF3-PS32G-BK		32GB RUF3-PS32G-RD		64GB RUF3-PS64G-SV	
16GB RUF3-PS16G-BK		16GB RUF3-PS16G-RD		32GB RUF3-PS32G-SV	
				16GB RUF3-PS16G-SV	

データ復旧 無償対応 ※保証期間内に限り 軽度の論理障害は 無償対応

BCN AWARD 2025 USBメモリー部門 受賞 2024年1月~12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

## スマートフォン・タブレット用メモリー

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 Type-A&Type-C両対応、厚めのスマホケースでも挿しやすい独自設計\*

### Secure Lock Mobile 2

- DiskFormatter 2 対応 ※1
- 暗号化ソフト対応 ※1,2
- 回転式



### RUF3-ACRシリーズ

### オープン価格

ブラック		ホワイト	
256GB RUF3-ACR256G-BK		256GB RUF3-ACR256G-WH	
128GB RUF3-ACR128G-BK		128GB RUF3-ACR128G-WH	
64GB RUF3-ACR64G-BK		64GB RUF3-ACR64G-WH	
32GB RUF3-ACR32G-BK		32GB RUF3-ACR32G-WH	

\*特許出願済み(USB Type-C端子周辺のケースの形状によっては挿せない場合があります)

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 Type-A&Type-C両対応で機器同士のデータ共有が簡単

### Android 8.0以降 iPadOS 13.1以降

- DiskFormatter 2 対応 ※1



### RUF3-ACシリーズ

### オープン価格

ブルー		イエロー	
32GB RUF3-AC32G-BL		32GB RUF3-AC32G-YE	
16GB RUF3-AC16G-BL		16GB RUF3-AC16G-YE	
レッド		グレー	
32GB RUF3-AC32G-RD		64GB RUF3-AC64G-GY	
16GB RUF3-AC16G-RD		32GB RUF3-AC32G-GY	
		16GB RUF3-AC16G-GY	

●Android用ファイル管理アプリケーション「ファイルマネージャー」対応。  
※スマホ、タブレットがUSBホスト機能に対応している必要があります。

## デザインモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 自分を演出できる華やかなカラーバリエーション

### Secure Lock Mobile 2

- DiskFormatter 2 対応 ※1
- オートリターン機構
- 暗号化ソフト対応 ※1,2
- ノック式



### RUF3-KSWシリーズ

### オープン価格

レッド		ピンク	
128GB RUF3-KSW128G-RD		128GB RUF3-KSW128G-PK	
64GB RUF3-KSW64G-RD		64GB RUF3-KSW64G-PK	
32GB RUF3-KSW32G-RD		32GB RUF3-KSW32G-PK	
16GB RUF3-KSW16G-RD		16GB RUF3-KSW16G-PK	
イエロー		ブルー	
128GB RUF3-KSW128G-YE		128GB RUF3-KSW128G-BL	
64GB RUF3-KSW64G-YE		64GB RUF3-KSW64G-BL	
32GB RUF3-KSW32G-YE		32GB RUF3-KSW32G-BL	
16GB RUF3-KSW16G-YE		16GB RUF3-KSW16G-BL	

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 フェミニンでおしゃれなデザイン

### Buffalo Tools 対応

- DiskFormatter 2 対応 ※1
- キャップレススライド式
- 暗号化ソフト対応 ※1,2



### <スマート&エレガント>シリーズ

### RUF3-JWシリーズ

### オープン価格

リッチブラウン		ロイヤルホワイト	
32GB RUF3-JW32G-RB		32GB RUF3-JW32G-RW	
16GB RUF3-JW16G-RB		16GB RUF3-JW16G-RW	
クロスピंक		シャイニーコ랄	
32GB RUF3-JW32G-GP		32GB RUF3-JW32G-SC	
16GB RUF3-JW16G-GP		16GB RUF3-JW16G-SC	

## ノックスライドモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ボールペンのようにUSB端子を出せるノック式

### Secure Lock Mobile 2

- DiskFormatter 2 対応 P15 ※1
- オートリターン機構
- 暗号化ソフト対応
- ノック式



### RUF3-KSAシリーズ

ブラック		ピンク	
128GB RUF3-KS128GA-BK	¥5,720(¥5,200)	32GB RUF3-KS32GA-PK	¥3,740(¥3,400)
64GB RUF3-KS64GA-BK	¥4,400(¥4,000)	16GB RUF3-KS16GA-PK	¥3,300(¥3,000)
32GB RUF3-KS32GA-BK	¥3,740(¥3,400)		
16GB RUF3-KS16GA-BK	¥3,300(¥3,000)		
ホワイト		ブルー	
32GB RUF3-KS32GA-WH	¥3,740(¥3,400)	16GB RUF3-KS16GA-GR	¥3,300(¥3,000)
16GB RUF3-KS16GA-WH	¥3,300(¥3,000)	16GB RUF3-KS16GA-BL	¥3,300(¥3,000)

# パソコン用メモリー

## デスクトップPC用

6年保証

DDR4 SDRAM DIMM PC4-2400(PC4-19200\*)2400MHz 288Pin CL=17



### D4U2400シリーズ

8GB D4U2400-B8G	¥51,260(¥46,600)
4GB D4U2400-S4G	¥26,180(¥23,800)

DDR3 SDRAM DIMM PC3-12800 1600MHz 240Pin CL=11

### D3U1600シリーズ

★省電力モデル		■通常モデル	
4GB D3U1600-S4G	¥9,130(¥8,300)	8GB D3U1600-8G	¥20,900(¥19,000)
2GB D3U1600-X2G	¥4,730(¥4,300)	4GB D3U1600-4G	¥9,790(¥8,900)
		2GB D3U1600-2G	¥6,050(¥5,500)

●PC3-10600(DDR3-1333) / 8500(DDR3-1066) / 6400(DDR3-800)として動作可\*2  
★省電力モデルとは...通常モデルと比べ、デスクトップ用4GBで約25%、デスクトップ用2GBで約22%、ノート用2GBで約20%の消費電力低減を実現したecoタイプ。

# メモリーカード

SDXC(64GB)&SDHC(8~32GB) 著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I対応 標準 デジタルカメラ、デジタルビデオカメラに

Read 40MB/s(最大)



### RSDC-U1Sシリーズ

64GB RSDC-064GU1S	16GB RSDC-016GU1S
32GB RSDC-032GU1S	8GB RSDC-008GU1S

CLASS4対応 さまざまな機器に対応、ハイビジョン動画記録にも

### RSDC-SC4Bシリーズ

オープン価格 CLASS4

32GB RSDC-S32GC4B	16GB RSDC-S16GC4B
-------------------	-------------------

## コンパクトフラッシュ™

スタンダード 32MBから4GBまで容量豊富(最大転送速度 2MB/s)

### RCF-Xシリーズ

4GB RCF-X4G	¥10,450(¥9,500)	256MB RCF-X256MY	オープン価格
2GB RCF-X2G	¥10,120(¥9,200)	128MB RCF-X128MY	オープン価格
1GB RCF-X1GY	オープン価格	64MB RCF-X64MY	オープン価格
512MB RCF-X512MY	オープン価格	32MB RCF-X32MY	オープン価格

## 抗ウイルス・抗菌モデル

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0対応 安心の抗ウイルス・抗菌対応

### Secure Lock Mobile 2

- DiskFormatter 2 対応 P15 ※1
- 暗号化ソフト対応
- AssetView



### RUF3-KVBシリーズ

ブラック		ホワイト	
128GB RUF3-KVB128G-BK	¥4,600(¥4,182)	128GB RUF3-KVB128G-WH	¥4,600(¥4,182)
64GB RUF3-KVB64G-BK	¥2,990(¥2,719)	64GB RUF3-KVB64G-WH	¥2,990(¥2,719)
32GB RUF3-KVB32G-BK	¥2,211(¥2,010)	32GB RUF3-KVB32G-WH	¥2,211(¥2,010)

●安心の抗ウイルス・抗菌対応(SIAA適合基準)  
※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。  
●デバイス制御ソフトウェア(株式会社ハンモック社製「AssetView」)対応  
接続許可されたUSBメモリー以外のデバイスを使用禁止。未許可のUSBメモリーによる情報漏洩を防ぎます。  
※ソフトウェアは別途購入となります。

## ノートPC/スリムPC用

6年保証

DDR4 SDRAM S.O.DIMM PC4-2400(PC4-19200\*)2400MHz 260Pin CL=17



### D4N2400シリーズ

8GB D4N2400-B8G	¥51,260(¥46,600)
4GB D4N2400-S4G	¥26,180(¥23,800)

DDR3 SDRAM S.O.DIMM PC3-12800 1600MHz 204Pin CL=11

### D3N1600シリーズ

■低電圧(1.35V)対応モデル		■通常モデル	
8GB D3N1600-L8G	¥20,900(¥19,000)	8GB D3N1600-8G	¥20,900(¥19,000)
4GB D3N1600-L4G	¥9,790(¥8,900)	4GB D3N1600-4G	¥9,790(¥8,900)
2GB D3N1600-L2G	¥6,050(¥5,500)	2GB D3N1600-2G	¥6,050(¥5,500)

★省電力モデル ●PC3-10600(DDR3-1333) / 8500(DDR3-1066) / 6400(DDR3-800)として動作可\*2

\*1. JEDECの規格表示ではありません。 \*2. 対応情報は当社Webでご確認ください。

microSDXC(64GB)&microSDHC(8~32GB) 著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I対応 高速 防水仕様、スマートフォンやタブレットに

Read 40MB/s(最大)



### RMSD-U1SAシリーズ

64GB RMSD-064GU1SA	16GB RMSD-016GU1SA
32GB RMSD-032GU1SA	8GB RMSD-008GU1SA

CLASS10対応 最低速度10MB/s以上を保証、フルHD動画撮影に

### RMSD-C10ABシリーズ

オープン価格 CLASS10

32GB RMSD-32GC10AB	16GB RMSD-16GC10AB
--------------------	--------------------

CLASS4対応 防水仕様モデル[JIS防水保護等級7(IPX7)準拠]

### RMSD-BSABシリーズ

オープン価格 CLASS4

32GB RMSD-BS32GAB	16GB RMSD-BS16GAB
16GB RMSD-BS8GAB	8GB RMSD-BS4GAB

※付属の変換アダプターは防水仕様ではありません。  
■SD変換アダプター 単品(microSD™ → SD) **¥451(¥410)**

\*1.各ソフトウェアはダウンロードにて対応 (Sモード(Windows 11/10)、Windows RT、Mac OS、Chrome OSはソフトウェア非対応)。  
\*2.ユーザー権限使用可能。  
\*3.Sモード(Windows 11/10)非対応。 \*4.iPad Pro(2018年モデル)に対応。iPadOS標準の「ファイル」アプリにて利用いただけます。

SDXC/SDHC/microSDXC/microSDHCは、SDXC対応/SDHC対応/microSDXC対応/microSDHC対応と記載されている、または、SDXCロゴ/SDHCロゴ/microSDXCロゴ/microSDHCロゴが表示されている機器でのみ使用可能です。記載のない機器ではご使用いただけませんので、事前にご確認ください。

# カードリーダー/ライター

さまざまな大容量メディアに対応

高速規格UHS-II対応ハイエンドモデル



USB 3.2 (Gen 1) マルチカードリーダー / ライター  
高速規格UHS-II / メディア間コピー対応  
**BSCR700U3BK** オープン価格  
●電源:USBバスパワー ●ケーブル長:約50cm  
●外形寸法:W85×H16×D50mm(ケーブル含まず) ●質量:約42g

「写真バックアップ」アプリ対応

高画質写真、4K動画を高速転送



USB 3.2(Gen 1)Type-C接続 カードリーダー / ライター  
高速規格UHS-II / メディア間コピー対応  
**BSCR510U3CSV** オープン価格  
●電源:USBバスパワー ●ケーブル長:約12cm  
●外形寸法:W40×H11×D55mm(ケーブル含まず)  
●質量:約34g

USB Type-C/Type-Aコネクタ搭載



USB 3.2(Gen 1) Type-C / Type-A接続 カードリーダー / ライター  
SD / microSD用 / メディア間コピー対応  
**BSCR130U3CBK** オープン価格  
●電源:USBバスパワー  
●外形寸法:W79×H10×D20mm(突起部含まず)  
●質量:約13g

# スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ+

ラクレコ+ パソコン不要、CDの音楽を「ラクラク」スマホへ



楽しみ方、もっと広がる！  
CD取り込みに加え、  
DVD再生にも対応した  
「RR-PW2シリーズ」

- ・CD取り込みに加えて、DVD再生もおまかせ
- ・「microSDカードスロット」搭載でCDを「ラクレコ+」本体に「ラクラク」取り込める
- ・DVDをスマホ、タブレットで再生できる
- ・モバイルバッテリーからも給電できるから、どこでも使える
- ・Apple CarPlay / Android Auto対応



DVD再生に対応  
Wi-Fi&microSDカードスロット搭載モデル  
**RR-PW2シリーズ** ¥17,820(¥16,200)  
ホワイト **RR-PW2-WH** ブラック **RR-PW2-BK**  
●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-A300シリーズ、NW-WM1AM2、NW-ZX500シリーズ、NW-ZX700シリーズ)  
※Wi-Fiを使用できること。  
●インターフェース:Wi-Fi(IEEE802.11ac / 11n / a / g / b準拠)  
●対応OS:iOS 14~/iPad OS 14~/Android 7~/Fire OS 7~/iOS 14、iPad OS 14は「DVDプレーヤー for ラクレコ+」非対応。  
●カードスロット対応メディア:microSDHC/microSDXC(最大1TB)  
●ACアダプター、モバイルバッテリー接続ケーブル(USB Type-A to DCプラグ 1m)付属

すっきりワイヤレスのWi-Fiモデル

**RR-W1シリーズ** ¥14,410(¥13,100)  
ホワイト **RR-W1-WH** ブラック **RR-W1-BK**  
●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-A300シリーズ、NW-WM1AM2、NW-ZX500シリーズ、NW-ZX700シリーズ)  
※Wi-Fiを使用できること。  
●インターフェース:Wi-Fi(IEEE802.11ac / 11n / a / g / b準拠)  
●対応OS:iOS 14~/iPad OS 14~/Android 7~/Fire OS 7~/  
●ACアダプター、バックアップ用DVD-R付属

かんたんつなぐだけケーブルモデル

ホワイト **RR-C1-WH** ¥13,090(¥11,900)  
●iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Fire OS対応のタブレット・Android搭載のウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-A300シリーズ、NW-WM1AM2、NW-ZX500シリーズ、NW-ZX700シリーズ)  
●インターフェース:USB 2.0(Micro-B)  
●対応OS:iOS 14~/iPad OS 14~/Android 7~/Fire OS 7~/  
●ACアダプター、バックアップ用DVD-R、USBケーブル(Micro-B to Lightning、1m / Micro-B to Type-C、1m / Micro-B to Micro-B、1m)付属

[RRシリーズ共通仕様]  
●外形寸法:W145×H17×D168mm ●質量:約350g

※1.BCNランキング「サウンドレコーダーカテゴリー」をもとにした当社調べ(2025年1月)

「ラクレコ+」用モバイルバッテリー接続ケーブル

**RR-OP-CB1** ¥1,089(¥990)  
●お手持ちのモバイルバッテリーとつなぐことで室内でも充電でも利用可能。車のUSBポート やシガレットライター、スマホ用充電器のUSBポートからも給電でき、場所を選ばずCDを取り込めます。  
●コネクタ形状:USB Type-A(オス)→DCプラグ  
●ケーブル長:約1m  
※RR-PW2シリーズには本ケーブルが付属しています。

あなたにぴったりの「ラクレコ+」を選ぼう！

	DVDもCDもコレ1台で/ <b>RR-PW2</b> シリーズ	ワイヤレスですっきり接続/ <b>RR-W1</b> シリーズ	ケーブルでかんたん接続/ <b>RR-C1</b> シリーズ
型番	RR-PW2-WH(ホワイト) RR-PW2-BK(ブラック)	RR-W1-WH(ホワイト) RR-W1-BK(ブラック)	RR-C1-WH(ホワイト)
DVD再生※1	○	×	×
CD取り込み	○	○	○
オリジナルCDが作れる♪ 音楽CD作成※2	○	○	○
倍速リピート再生が便利 語学学習プレーヤーモード	○	○	○
クルマにスマホをつないで CDをラクラク楽しめるApple CarPlay / Android Auto対応※3	○	○	○
CDが「ラクレコ+」本体にどんどん貯まる microSDカードスロット搭載※4	○	×	×
スマホとの接続方法	ワイヤレス(Wi-Fi)	ワイヤレス(Wi-Fi)	ケーブル(Lightning/Type-C/ Micro-Bケーブル付属)

※事前に「ラクレコ+」アプリをスマートフォンへインストールしてください。また、DVD再生はCD取り込み、音楽再生とインストールするアプリが異なります。 ※1.テレビ番組を録画したDVDの再生はできません。 ※2.音楽用CD-R(別売)をご利用ください。また、作成した音楽CDは私的利用の範囲内に限ります。 ※3.音楽再生のみの対応です。対応機種の詳細は当社Webでご確認ください。 ※4.microSDカードは別売です。「ラクレコ+」アプリでの保存・再生のみに対応します。

# ディスプレイ増設アダプター

USB → HDMI接続 PC画面と音声テレビに出力できる!

最大解像度	フルHD対応	HDMI・テレビ出力	映像/音声同時出力	最大2台まで増設可能
デジタル		ワイドモニター対応	回転ディスプレイ対応	
1920×1080		WIN 11 TO 12	Chrome OS	

USB 2.0用 **GX-HDMI/U2** ¥14,740(¥13,400)  
※Windows 10の場合、初回接続時にインターネット接続が必要です。  
●Windowsのマルチディスプレイとしても利用可能(ミラー(複製)モード/移動(拡張)モード対応)  
●外形寸法:W40×H13×D64mm ●質量:約24g

# ブルーレイ/DVDドライブ

ブルーレイドライブ	ポータブル			外付け
	ブルーレイの再生※3・編集※4におすすめ	書き込み専用シンプルモデル	電子帳簿保存法対応、再書き込み防止ドライブ採用	4K動画再生可能、大容量データ保存も高速で快適
型番・価格	<b>BRXL-PT6U3-E</b> シリーズ ¥19,360(¥17,600) ブラック <b>BRXL-PT6U3-BKE</b> ホワイト <b>BRXL-PT6U3-WHE</b>	<b>BRXL-PTV6U3-B</b> シリーズ ¥16,940(¥15,400) ブラック <b>BRXL-PTV6U3-BKB</b> ホワイト <b>BRXL-PTV6U3-WHB</b> シルバー <b>BRXL-PTV6U3-SVB</b> レッド <b>BRXL-PTV6U3-RDB</b>	<b>BRXL-PTWOU3-BK</b> ¥21,780(¥19,800)	<b>BRXL-16U3V</b> [在庫限り] ¥22,990(¥20,900)
USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1) /3.1(Gen 1) /3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1) / 3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
接続端子	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフトによる対応(BD/BDXL、DVD対応)※Windows専用	保存(書き込み) 再生※3 編集※4	保存(書き込み)	保存(書き込み)	保存(書き込み) 再生※3 編集※4
対応OS	WIN 11 TO 12, Chrome OS※1, MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 TO 12, Chrome OS※1, MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 TO 12, Chrome OS※1, MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11※1 TO 12※2, Chrome OS※1
書き込み速度(最大)	BDXL: ±R1層 ×4, ±R4層 ×4, ±RE3層 ×2 ブルーレイ: ±R1層 ×6, ±R2層 ×6, ±R2層 ×2, ±R2層 ×2 DVD: ±R1層 ×8, ±R2層 ×6, ±RW ×6, ±RW ×8, ±RAM ×5 CD: ±R ×24, ±R ×16	BDXL: ±R1層 ×6, ±R2層 ×6, ±R2層 ×2, ±R2層 ×2 DVD: ±R1層 ×8, ±R2層 ×6, ±RW ×6, ±RW ×8, ±RAM ×5 CD: ±R ×24, ±R ×16	BDXL: ±R1層 ×6, ±R2層 ×6, ±R2層 ×2, ±R2層 ×2 DVD: ±R1層 ×8, ±R2層 ×6, ±RW ×6, ±RW ×8, ±RAM ×5 CD: ±R ×24, ±R ×16	BDXL: ±R1層 ×6, ±R2層 ×6, ±R2層 ×2, ±R2層 ×2 DVD: ±R1層 ×8, ±R2層 ×6, ±RW ×6, ±RW ×8, ±RAM ×5 CD: ±R ×24, ±R ×16
電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(給電ケーブル付属)	ACアダプター
ケーブル収納	○	○	○	○
外形寸法(W×H×D)/質量	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×148mm / 約260g	160×50×220mm / 約1.2kg

DVDドライブ	ポータブル			
	USB Type-C変換アダプター付属		ダブル給電で安定動作	
型番・価格	<b>DVSM-PTC8U3-BKB</b> ¥7,260(¥6,600)	<b>DVSM-PTCV8U3-BKB</b> ¥6,600(¥6,000)	<b>DVSM-PTS8U3-BKB</b> ¥6,490(¥5,900)	<b>DVSM-PTV8U3-B</b> シリーズ ¥6,270(¥5,700) ブラック <b>DVSM-PTV8U3-BKB</b> ホワイト <b>DVSM-PTV8U3-WHB</b>
USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
接続端子	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフトによる対応※Windows専用	保存(書き込み) 再生 編集※4	保存(書き込み) 再生 編集※4	保存(書き込み) 再生 編集※4	保存(書き込み) 再生 編集※4
対応OS	WIN 11 TO 12, Chrome OS※1, MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 TO 12, Chrome OS※1, MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 TO 12, Chrome OS※1, MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 TO 12, Chrome OS※1, MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14
書き込み速度(最大)	DVD: ±R1層 ×8, ±R2層 ×6, ±RW ×6, ±RW ×8, ±RAM ×5 CD: ±R ×24, ±R ×24	DVD: ±R1層 ×8, ±R2層 ×6, ±RW ×6, ±RW ×8, ±RAM ×5 CD: ±R ×24, ±R ×24	DVD: ±R1層 ×8, ±R2層 ×6, ±RW ×6, ±RW ×8, ±RAM ×5 CD: ±R ×24, ±R ×24	DVD: ±R1層 ×8, ±R2層 ×6, ±RW ×6, ±RW ×8, ±RAM ×5 CD: ±R ×24, ±R ×24
電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)
ケーブル収納	○	○	○	○
外形寸法(W×H×D)/質量	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g

DVDドライブ	ポータブル		
	軽量コンパクト	読み込み専用シンプルモデル	
型番・価格	<b>DVSM-PLS8U2-B</b> シリーズ ¥6,050(¥5,500) ブラック <b>DVSM-PLS8U2-BKB</b> ホワイト <b>DVSM-PLS8U2-WHB</b>	<b>DVSM-PLV8U2-B</b> シリーズ ¥5,280(¥4,800) ブラック <b>DVSM-PLV8U2-BKB</b> ホワイト <b>DVSM-PLV8U2-WHB</b>	<b>DVSM-PTR8U3-BKA</b> ¥5,830(¥5,300)
USB規格	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.2(Gen 1) /3.1(Gen 1) /3.0/2.0
接続端子	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフトによる対応※Windows専用	保存(書き込み) 再生 編集※4	保存(書き込み) 再生 編集※4	保存(書き込み) 再生 編集※4
対応OS	WIN 11 TO 12, Chrome OS※1, MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 TO 12, Chrome OS※1, MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 TO 12, Chrome OS※1, MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14
書き込み速度(最大)	DVD: ±R1層 ×8, ±R2層 ×6, ±RW ×6, ±RW ×8, ±RAM ×5 CD: ±R ×24, ±R ×24	DVD: ±R1層 ×8, ±R2層 ×6, ±RW ×6, ±RW ×8, ±RAM ×5 CD: ±R ×24, ±R ×24	読み込み速度(最大) DVD: ±R1層 ×8, ±R2層 ×6, ±RW ×6, ±RW ×8, ±RAM ×5 CD: ±R ×24, ±R ×24, ±ROM ×24
電源	バスパワー	バスパワー	バスパワー(Boostケーブル付属)
ケーブル収納	○	○	○
外形寸法(W×H×D)/質量	141×14×136.5mm / 約200g	141×14×136.5mm / 約200g	138×14.4×152mm / 約300g

バスパワー+Boostのダブル給電で安心して使える  
■「お知らせLED」でバスパワー不足をお知らせ  
一部の電力供給の弱いパソコンとの接続では、「お知らせLED」により、電力不足をお知らせします。  
■「Boost(ブースト)ケーブル」でバスパワー不足を補助  
「お知らせLED」が点灯したパソコンとの接続では、商品底面に収納された「Boostケーブル(USB接続)」を併用することで、電力不足を補うことができます。  
※Boostケーブルの詳細情報はWebをご確認ください。

※1.Sモード(Windows 11/10)、Chrome OSは添付ソフトウェア非対応(Chrome OSはデータ読み込みのみ対応)。 ※2.添付DTPC-IPムーブ用ソフト(DiXiM BD Burner 2013 for Buffalo)はWindows 11/10非対応。 ※3. MacでBlu-ray Discの映画タイトルなどを再生する場合、市販の再生ソフトウェアが必要。 ※4. Macで動画編集する場合、市販の編集ソフトウェアが必要。 ※5. カートリッジから取り出せないDVD-RAMメディア(TYPE1)、および片面2.6GBのDVD-RAMメディア、RAM2マークのついたDVD-RAMメディア(Class1)はお使いいただけません。


データ復旧 無償対応 ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応 (LS411DXシリーズは非対応)

※1.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。 ※[AVCHD]および[AVCHD]ロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。



## LAN接続 ネットワーク対応ハードディスク

### ネットワークにつながるHDDはUSB接続よりメリットがたくさん! パソコンの容量不足にはネットワークHDDがおすすめ



#### ファイル共有

スマホのデータも、複数台のパソコンに入っている写真も全部まとめて保存。家じゅうのパソコンやスマホでアクセスできます。

#### 写真・動画のシェア

メディアサーバー対応なので、リンクステーションにためた写真・動画や音楽も、DLNA プレーヤー機能搭載のテレビやオーディオで楽しめます。

#### バックアップ

Windows 標準のバックアップを使い、パソコンのバックアップが可能です。

#### 録画番組を楽しむ

ネットワークダビング(ムーブイン&アウト)機能搭載。レコーダーにある地デジ録画を保存したり、BD/DVD レコーダーにムーブして、ブルーレイやDVD に書き出しができます。※2

※1.一部のネットワーク環境では、外出先から自宅のリンクステーションにアクセスできない場合があります。 ※2.テレビやレコーダーが対応している必要があります。詳細は当社Webでご確認ください。

### HDD2台同時書き込みであんしん保存の RAID 1 (LS720D シリーズ、LS220DG シリーズ)

2台のハードディスクへ同時にデータを書き込むため1台が故障しても2台目にもデータが保存されているので安心です(出荷時:RAID 1)。

※RAID 1はデータ保護に有効な機能ですが、データの完全保護は保証いたしかねます。重要なデータは必ずバックアップと併用ください。 ※万一、HDD に障害が発生した場合、当社製交換用 HDD へ交換が可能です。交換用 HDD の詳細は当社Webでご確認ください。

#### RAIDモード

RAIDとは、2台以上のHDDを搭載した製品で複数のHDDにデータを分散して書き込む技術です。複数のドライブにデータを分散して書き込むため、データの安全性向上や高速化に役立ちます。目的別に機能の異なる「モード」が存在します。

**RAID 1 (ミラーリング)** 保存可能容量は少ないが、安全性は高い

**RAID 0 (ストライピング)** 安全性は低いが、高速性と保存可能容量は大きい

#### デジタル著作権保護機能

**DTCP+** 録画した地デジ番組をインターネットを介して外出先でスマホやタブレット、パソコンなどから楽しめます。

**DTCP-IP** 録画した地デジ番組を録画した機器だけでなく、ネットワークを介してリビングや書斎など家じゅうの部屋からでも楽しめます。

**DLPARリモートアクセスガイドライン2.0 準拠**

外出先から自宅にあるNASに保存した録画番組をリモート視聴する機能についてのDLPAR策定ガイドライン。 ※詳細はDLPARへお問い合わせください。

## パソコンデータ保存・共有用(スマホ・タブレットにも対応)

**ハイスピードモデル** 2.5GbE接続 & ヘキサコアCPU搭載 大容量データのバックアップ、ファイル共有をされた方に

**スタンダードモデル** 接続ガイド付きでコンテンツ、パソコン・スマホのデータをまとめて手軽に共有 ファイル共有を始めたい方に

RAIDモード	大切なデータを守るRAID 1搭載	—	大切なデータを守るRAID 1搭載	—
型番・価格	<p><b>ヘキサコアCPU搭載</b></p> <p><b>LS720Dシリーズ</b></p> <p>16TB LS720D1602 ¥130,460(¥118,600) 12TB LS720D1202 ¥98,780(¥89,800) 8TB LS720D0802 ¥74,800(¥68,000) 6TB LS720D0602 ¥62,920(¥57,200) 4TB LS720D0402 ¥50,160(¥45,600) 2TB LS720D0202 ¥44,000(¥40,000)</p> <p>Japan Manual Board ジャパンマニュアルアワード2021 一般部門 優秀賞 受賞</p>	<p><b>ヘキサコアCPU搭載</b></p> <p><b>LS710Dシリーズ</b></p> <p>8TB LS710D0801 ¥70,290(¥63,900) 6TB LS710D0601 ¥51,150(¥46,500) 4TB LS710D0401 ¥37,840(¥34,400) 3TB LS710D0301 ¥34,760(¥31,600) 2TB LS710D0201 ¥31,680(¥28,800) 1TB LS710D0101 ¥28,050(¥25,500)</p>	<p><b>LS220DGシリーズ</b></p> <p>12TB LS220D1202G ¥94,160(¥85,600) 8TB LS220D0802G ¥67,320(¥61,200) 6TB LS220D0602G ¥52,580(¥47,800) 4TB LS220D0402G ¥42,790(¥38,900) 2TB LS220D0202G ¥39,050(¥35,500)</p>	<p><b>LS210DGシリーズ</b></p> <p>6TB LS210D0601G ¥47,630(¥43,300) 4TB LS210D0401G ¥35,420(¥32,200) 3TB LS210D0301G ¥29,920(¥27,200) 2TB LS210D0201G ¥26,730(¥24,300) 1TB LS210D0101G ¥24,970(¥22,700)</p>
スピード(転送速度)	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX
外出先からのアクセス	扱えるデータ: 写真、動画、音楽、文書 使用アプリ: WebAccess (iOS/Android) ※他のOSは、ブラウザからのアクセスになります。			
録画番組視聴	宅内のテレビで視聴できる 対応機器: 録画したテレビ/別の部屋のテレビ/買い換え後のテレビ			
対応規格	DLPAR CERTIFIED DTCP-IP DLNA CERTIFIED			
対応OS・購入法	<p>WIN 11 10 8.1 MAC 12 10.15 10.14 10.13</p> <p>●iOS 10以降 ●Android 7.0以降</p>	<p>WIN 11 10 8.1 MAC 12 10.15 10.14 10.13</p> <p>●iOS 10以降 ●Android 7.0以降</p>	<p>WIN 11 10 8.1 MAC 12 10.15 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6</p> <p>●iOS 10以降 ●Android 4.4以降</p>	<p>WIN 11 10 8.1 MAC 12 10.15 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6</p> <p>●iOS 10以降 ●Android 4.4以降 (2TB/1TB除く)</p>
エネルギー消費効率	16TB:Ⅱ区分0.000868 6TB:Ⅱ区分0.00167 12TB:Ⅱ区分0.00122 4TB:Ⅱ区分0.00647 8TB:Ⅱ区分0.00141 2TB:Ⅱ区分0.00635	8TB:Ⅱ区分0.00116 3TB:Ⅱ区分0.00247 6TB:Ⅱ区分0.00155 2TB:Ⅱ区分0.00322 4TB:Ⅱ区分0.00186 1TB:Ⅱ区分0.00809	12TB:Ⅱ区分0.00108 4TB:Ⅱ区分0.00347 8TB:Ⅱ区分0.00143 2TB:Ⅱ区分0.00623 6TB:Ⅱ区分0.00251	6TB:Ⅱ区分0.00130 2TB:Ⅱ区分0.00408 4TB:Ⅱ区分0.00185 1TB:Ⅱ区分0.00957 3TB:Ⅱ区分0.00295
外形寸法	W92×H128×D207mm	W60×H128×D207mm	W87×H128×D205mm	W45×H128×D205mm
質量	約2.3kg	約1.3kg	約2.5kg	約1.1kg

### スマホ・タブレット用アプリ拡大中!

Google Play、App Storeで無料ダウンロード配信中  
※LS411DXシリーズでは、これらのアプリをお使いいただけません。

### NASをスマートフォン用ストレージに

**WebAccess A** Android スマホ・タブレット用  
**WebAccess i** iPhone・iPad touch・iPad用

#### 【リンクステーション対応オプション】

■交換用HDD

8TB OP-HD8.0T/LS ¥74,910(¥68,100)	4TB OP-HD4.0T/LS ¥49,720(¥45,200)	2TB OP-HD2.0T/LS ¥30,800(¥28,000)
6TB OP-HD6.0T/LS ¥59,400(¥54,000)	3TB OP-HD3.0T/LS ¥37,400(¥34,000)	1TB OP-HD1.0T/LS ¥18,700(¥17,000)

■交換用ACアダプター

LS410DC、LS210DG、LS210DC、LS-VL、LS-XL、LS-XHL、LS-CHL対応 12V OP-AC12 ¥3,410(¥3,100)	LS720D、LS420DC、LS220DG、LS220DC、LS-WXL/R1、LS-WVL/R1対応 12V OP-AC12L ¥3,410(¥3,100)	LS710D対応 12V OP-AC12M ¥3,410(¥3,100)
---	---	---

## テレビ番組 保存/配信用

### レコーダーの容量不足を解消

スマホ・タブレットで録画番組をいろんな場所で見たい方に (カーナビからのストリーミング再生も可能)

### スマホでビデオ

リンクステーション MyBOX

●家じゅうのコンテンツを集中管理 「デジタルラック(VDMS)」対応 (2013年度グッドデザイン賞(個人・家庭のための情報機器・設備)受賞)

扱えるデータ: 録画番組、写真、動画、音楽  
使用アプリ: マイボックス設定 (Windows/iOS/Android)

### 宅内でも外出先でもスマホで視聴できる

対応機器: スマホ・タブレット・テレビ・パソコン(Windows)

4TB:Ⅱ区分0.00217 2TB:Ⅱ区分0.00502  
3TB:Ⅱ区分0.00375

W45×H128×D205mm

約1.3kg

### iOS・Android・Windows用再生アプリ [DiXIM Play SE] ※1対応

※iOS、Android、Windows各1ライセンスずつ無料(同OSで2ライセンス以降は別途購入が必要)  
※対応OS: iOS 12.4以降、Android 5.0以降、Windows 10以降(2025年9月時点の対応OS、最新対応状況はDiXIM Play SEサイトで確認ください)

※1: DiXIM Play SEは2025年11月26日をもって公開を停止いたします。公開停止後は後継アプリのDiXIM Playをご利用いただけます。

※公開停止前にDiXIM Play SEをインストールされている場合は、公開停止後もDiXIM Play SEをご利用いただけます。  
※DiXIM PlayのライセンスはiOS、Android、Windows各1ライセンスずつ無料で配布いたします。  
※詳細はDiXIM Play SEサイトで確認ください。

# マウス

## Bluetooth® 接続タイプ

### FLEXUS 米国MIL規格準拠

- 静音 BlueLED
- 3ボタン 7ボタンジョイスティック
- DPI切替 薄型設計



WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
MAC 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
Chrome OS  
iOS 13.1.1~  
PS5対応 ※6

**BSMBB330シリーズ オープン価格**

- ブラック BSMBB330GBK
- ホワイト BSMBB330GBK
- ブルー BSMBB330GBK
- レッド BSMBB330GBK
- グリーン BSMBB330GBK
- シルバー BSMBB330GBK
- ゴールド BSMBB330GBK

●外形寸法: [マウス] W62×H26×D11mm  
●質量: 約60g(電池含まず)

### NEO FIT

- 静音 BlueLED
- 5ボタン 接続機器切替機能※
- DPI切替 Bluetooth® 5.0
- 電池長持ち



WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
MAC 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
Chrome OS  
iOS 13~  
Android 4.1~

**BSMBB540シリーズ オープン価格**

- ブラック BSMBB540BK
- ホワイト BSMBB540WH
- レッド BSMBB540RD

※接続機器切替は3台まで。  
●外形寸法: W80×H41×D106mm  
●質量: 約80g(電池含まず)

### BlueLED 5ボタン

- BlueLED
- 5ボタン
- DPI切替



WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
MAC 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
Chrome OS  
iOS 13~  
Android 4.1~

**BSMBB300シリーズ オープン価格**

- ブラック BSMBB300BK
- ホワイト BSMBB300WH
- レッド BSMBB300RD

●外形寸法: W75×H40×D105mm  
●質量: 約75g(電池含まず)

### 静音 BlueLED

- 静音 BlueLED
- 3ボタン



WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
MAC 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
PS5対応 ※6

**BSMBB100シリーズ オープン価格**

- ブラック BSMBB100BK
- ホワイト BSMBB100WH
- レッド BSMBB100RD

●外形寸法: W60×H39×D101mm  
●質量: 約57g(電池含まず)

### SIAA ISO 22196 抗菌加工

- IR LED
- 抗菌
- 3ボタン
- 電池長持ち



WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
MAC 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
Chrome OS  
iOS 13~  
Android 4.1~

**BSMRB010BK オープン価格**

※抗菌性能については、当社Webをご確認ください。  
●外形寸法: W58×H39×D97mm  
●質量: 約55g

## 無線(2.4GHz) 接続タイプ

### FLEXUS 米国MIL規格準拠

- 静音 BlueLED
- 5ボタン 7ボタンジョイスティック
- DPI切替 薄型設計



WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
MAC 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
Chrome OS  
PS5対応 ※6

**BSMBW530シリーズ オープン価格**

- ブラック BSMBW530GBK
- ホワイト BSMBW530GBK
- ブルー BSMBW530GBK
- レッド BSMBW530GBK
- グリーン BSMBW530GBK
- シルバー BSMBW530GBK
- ゴールド BSMBW530GBK

●外形寸法: [マウス] W62×H26×D11mm  
●質量: [マウス] 約60g(電池含まず)  
●外形寸法: [マウス] W62×H26×D11mm  
●質量: [マウス] 約60g(電池含まず)

### FLEXUS 米国MIL規格準拠

- 静音 BlueLED
- 3ボタン 7ボタンジョイスティック
- DPI切替 薄型設計



WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
MAC 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
Chrome OS  
PS5対応 ※6


**BSMBW330シリーズ オープン価格**

- ブラック BSMBW330GBK
- ホワイト BSMBW330GBK
- ブルー BSMBW330GBK
- レッド BSMBW330GBK
- グリーン BSMBW330GBK
- シルバー BSMBW330GBK
- ゴールド BSMBW330GBK

●外形寸法: [マウス] W62×H26×D11mm  
●質量: [マウス] 約60g(電池含まず)  
●外形寸法: [マウス] W62×H26×D11mm  
●質量: [マウス] 約60g(電池含まず)

### BlueLED 5ボタン

- BlueLED
- 5ボタン
- DPI切替 Mサイズ



WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
MAC 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
Chrome OS  
PS5対応 ※6

**BSMBW510Mシリーズ オープン価格**

- ブラック BSMBW510MBK
- ホワイト BSMBW510MWH
- レッド BSMBW510MRD

●外形寸法: [マウス] W60×H41×D106mm  
●質量: [マウス] 約74g(電池含まず)

### BlueLED 5ボタン

- BlueLED
- 5ボタン
- DPI切替



WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
MAC 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
Chrome OS  
PS5対応 ※6


**BSMBW310シリーズ オープン価格**

- ブラック BSMBW310BK
- ホワイト BSMBW310WH
- レッド BSMBW310RD

●外形寸法: [マウス] W61×H40×D100mm  
●質量: [マウス] 約60g(電池含まず)

### IR LED 電池長持ち

- IR LED
- 電池長持ち
- 3ボタン



WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
MAC 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
Chrome OS  
PS5対応 ※6

**BSMRW100シリーズ オープン価格**

- ブラック BSMRW100BK
- ホワイト BSMRW100WH
- ブルー BSMRW100BL
- グリーン BSMRW100GR
- ライム BSMRW100LM

●外形寸法: [マウス] W62×H40×D99mm  
●質量: [マウス] 約55g(電池含まず)

## 有線USB 接続タイプ

### NEO FIT

- 静音 BlueLED
- 5ボタン 7ボタンジョイスティック
- DPI切替 Mサイズ



WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
MAC 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
Chrome OS  
PS5対応 ※6

**BSMBU510Mシリーズ オープン価格**

- ブラック BSMBU510MBK
- ホワイト BSMBU510MWH
- レッド BSMBU510MRD

●ケーブル長: 約1.5m  
●外形寸法: W60×H37mm×D110mm  
●質量: 約90g

### BlueLED

- BlueLED
- 5ボタン
- DPI切替



WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
MAC 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
Chrome OS

**BSMBU310シリーズ オープン価格**

- ブラック BSMBU310BK
- ホワイト BSMBU310WH

●ケーブル長: 約1.2m  
●外形寸法: W66×H37mm×D110mm  
●質量: 約90g

### 静音 BlueLED

- 静音 BlueLED
- 5ボタン
- DPI切替



WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
MAC 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
Chrome OS  
PS5対応 ※6

**BSMBU300シリーズ オープン価格**

- ブラック BSMBU300BK
- ホワイト BSMBU300WH
- レッド BSMBU300RD
- ブルー BSMBU300BL
- グリーン BSMBU300GR
- ゴールド BSMBU300GD

●ケーブル長: 約1.5m  
●外形寸法: W66×H39×D113mm  
●質量: 約80g

### BlueLED

- BlueLED
- 3ボタン
- 高耐久



WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
MAC 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
PS3対応

**BSMBU110シリーズ オープン価格**

- ブラック BSMBU110BK
- ホワイト BSMBU110WH

※抗菌性能については、当社Webをご確認ください。  
●ケーブル長: 約1.5m  
●外形寸法: W66×H39×D113mm  
●質量: 約80g

### BlueLED

- BlueLED
- 静音
- BlueLED
- 3ボタン
- コンパクトサイズ



WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
MAC 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
Chrome OS  
PS5対応 ※6


**BSMBU100シリーズ オープン価格**

- ブラック BSMBU100BK
- レッド BSMBU100RD
- ブルー BSMBU100BL
- シルバー BSMBU100SV
- ピンク BSMBU100PK
- メタリック BSMBU100BP

●ケーブル長: 約1.5m  
●外形寸法: W54×H36×D94mm  
●質量: 約63g

### IR LED

- IR LED
- 3ボタン



WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
MAC 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1  
Chrome OS  
PS5対応 ※6

**BSMRU050シリーズ オープン価格**

- ブラック BSMRU050BK
- ホワイト BSMRU050WH
- レッド BSMRU050RD

●ケーブル長: 約1.25m  
●外形寸法: W70×H36×D103mm  
●質量: 約83g

## FLEXUS

- フレクサス -

いつでも、どこでもスマートに働く。

**持ち運ぶためのスリムボディ**  
厚さ26mmのスリムボディ。さらに落下のリスクに備えた耐衝撃性。

**プレゼンテーションデバイスに早変わり**  
パワーポイントのスライド操作が可能。

**魅せるデザインと選べるカラー**  
各2色のカラーバリエーション。


**BlueLED 光学式センサー採用**  
様々なデスク環境に対応。

※1: 試験サンプル5台を、122cmの高さからすべての辺、角の合計26方落下させ、5台中1台でも正常動作が確認できれば合格。 ※2: ボタン割当て機能は Windows のみ対応。 ※3: サイドボタンは Windows のみ対応。  
※4: 横スクロールは Windows のみ対応。 ※5: Mac の USB Type-C 接続には、変換アダプター (BSUAC321ADBK シリーズ) などをご利用ください。 ※6: 3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

# キーボード

## 抗菌樹脂と丸洗い可能な防水・防塵仕様でいつも清潔

- WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1
- Chrome OS
- PS5 & PS4 対応 ※1
- Nintendo Switch



**BSKBW340BK オープン価格**

●キー数: 109キー、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm、キー構造: メンブレン  
※1. 防音室で50cm離れた位置でのキー入力時の音音が、公益社団法人 全国家電気製品公正取引協会にて定められた静音と定義される一般的な騒音レベル 35db未満を満たすことを確認(2024年10月、当社調べ)当社テスト室につき保証証ではございません。  
※2. PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがある場合があります。  
※3. ゲーム機での使用は、ホットキーやマルチメディアキー、一部のキーはご利用いただけません。  
●外形寸法: [本体] W438×H30×D130mm、[レシーバー] W15×H7×D19mm  
●質量: [本体] 約490g(電池含まず) [レシーバー] 約2g

## SIAA ISO 22196 抗菌加工

- USB接続 有線 抗菌仕様 丸洗い対応
- BSKBW520BK オープン価格

●抗菌素材を採用(国際規格 ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801準拠)  
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。  
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。  
●防水・防塵対応(防水・防塵等級 IP55)  
●キー数: 108キー、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3.5mm、キー構造: メンブレン  
※1. PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないキーがある場合があります。  
※2. NUMロックLEDは点灯しますが、常時ON状態です。  
●ケーブル長: 約1.5m  
●外形寸法: W445×H21×D151mm  
●質量: 約560g

# USBハブ

## フタ付きコネクター&ケーブル収納! モバイルに最適なスリムタイプ

### FLEXUS

- WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1
- Chrome OS
- PS5 & PS4 対応 (PS4はBSH4U130U3BKのみ対応)



**BSH4U130C1BK オープン価格**

USB 3.2 (Gen 1) Type-C接続 4ポート


**BSH4U130U3BK オープン価格**

USB 3.2 (Gen 1) Type-A接続 4ポート

※MacのType-C接続には、変換ケーブル (BSUAMC311015 シリーズ) をご利用ください。  
[BSH4U130シリーズ共通仕様]  
●ケーブル長: 約10cm  
●外形寸法: W101×H12×D51mm ●質量: 約55g

## 背面マグネット内蔵

- WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1
- Chrome OS
- PS5 & PS4 対応



**BSH4U320C1 オープン価格**

USB 3.2 (Gen 1) Type-C接続 4ポート


**BSH4U320U3 オープン価格**

USB 3.2 (Gen 1) Type-A接続 4ポート

※MacのType-C接続には、変換ケーブル (BSUAMC311015 シリーズ) をご利用ください。  
[BSH4U320シリーズ共通仕様]  
●ケーブル長: 約30cm ●外形寸法: W85×H22×D25mm

## 音声アシスタントを呼び出せるボタン付き、通話と音楽で高音質を気軽に体験

- WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1
- Chrome OS
- PS3対応




**BSHSHCS110BK オープン価格**

Bluetooth® 4.1 Class1  
音声&通話対応 片耳ヘッドセット

●通信距離: 最大約10m(使用環境によって異なります)  
●連続待受時間(理論値): 最大約172時間  
●連続通話時間(理論値): 最大約5.8時間  
●音楽再生時間(理論値): 最大約5.4時間  
●外形寸法: W15×H53×D25mm  
●質量: 約8g(イヤーフック含まず)  
※1. Chrome OSはボリュウムナーのみ操作可能。  
※2. PS3はファームウェアver.3.15以降対応。

## タイピング音を軽減 静音モデル\*

- WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1
- Chrome OS
- PS5 & PS4 対応 ※2,3
- Nintendo Switch ※3



**BSKBW340BK オープン価格**

無線2.4GHz 静音設計 日本語配列

●キー数: 109キー、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm、キー構造: メンブレン  
※1. 防音室で50cm離れた位置でのキー入力時の音音が、公益社団法人 全国家電気製品公正取引協会にて定められた静音と定義される一般的な騒音レベル 35db未満を満たすことを確認(2024年10月、当社調べ)当社テスト室につき保証証ではございません。  
※2. PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがある場合があります。  
※3. ゲーム機での使用は、ホットキーやマルチメディアキー、一部のキーはご利用いただけません。  
●外形寸法: [本体] W438×H30×D130mm、[レシーバー] W15×H7×D19mm  
●質量: [本体] 約490g(電池含まず) [レシーバー] 約2g

## キーボード&静音BlueLEDマウスセット

**BSKBW340SBK オープン価格**

●BSKBW340BKとBlueLEDマウスのセット  
※マウスはゲーム機非対応。  
●外形寸法: [マウス] W62×H26×D109mm ●質量: [マウス] 約55g  
※レシーバーはキーボードと共用。

## 省電力(電池寿命約3年\*)&高耐久(1,000万回)のキー耐久性設計

- WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1
- Chrome OS
- PS5 & PS4 対応 ※2
- Nintendo Switch ※3



**BSKBW120BK オープン価格**

無線2.4GHz 日本語配列

●キー数: 108キー、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm、キー構造: メンブレン  
※1. 1日8時間/パソコン操作のうち、5%をキーボード(アルカリ電池を使用)に割り当てた場合、自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。  
※2. NUMロックLEDは点灯しますが、常時ON状態です。  
※3. PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがある場合があります。  
●外形寸法: [本体] W443×H31×D152mm  
●質量: [本体] 約495g(電池含まず) [レシーバー] 約2g

## キーボード&静音BlueLEDマウスセット


**BSKBW120SBK オープン価格**

●BSKBW120BKとBlueLEDマウスのセット  
※マウスはPS4, Nintendo Switch非対応。  
●外形寸法: [マウス] W62×H26×D100mm ●質量: [マウス] 約58g  
※レシーバーはキーボードと共用。

## PCを充電しながら映像出力、USB機器が使える「1台3役」

### FLEXUS

- WIN 11 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1
- Chrome OS



**BSH3U330C1PBK オープン価格**

バスパワー USB PD 3.0  
USB 3.2 (Gen 1) / 3.1 (Gen 1) / 3.0 Type-C接続 1ポート・Type-A接続 1ポート・HDMI出力 1ポート

●電力供給方式: バスパワー/USB PD 3.0給電  
●USB PD 3.0: 最大入力 20V/5A、最大出力 90W  
●供給電源: 3ポート合計3A以内、USB各ポート0.9A  
※パソコンからの供給電流に依存します。  
●ケーブル長: 約30cm  
●外形寸法: W77×H17×D40mm  
●質量: 約47g

# Webカメラ

## 大人数のWeb会議に適した約120度の広視野角レンズ搭載

### USB 200万画素




**BSW500MBK オープン価格**

映像流出防止「プライバシーシャッター」搭載マイク内蔵

●MacのUSB Type-C接続には、変換ケーブル (BSUAMC311015シリーズ) をご利用ください。  
●Webカメラ用拡張ソフトウェア(CyberLink YouCam6 BE)付属ダウンロードが必要。  
●最大解像度: 1920×1080ピクセル ●ケーブル長: 約2m  
●外形寸法: W80×H51×D50mm ●質量: 約110g

## 抗菌素材で清潔に使える3.5mm 4極ミニプラグ接続(CTIA規格準拠)

### Windows/Mac Chrome OS PS5 & PS4 対応 Nintendo Switch



**BSHSHCS110BK オープン価格**

両耳ヘッドバンド式ヘッドセット

●樹脂部、イヤード部に抗菌素材を使用。  
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。  
※ヘッドホン形状: オンイヤードタイプ  
●ケーブル長: 約1.8m  
●外形寸法: W145×H60×D175mm (マイクアーム、ケーブル含まず)  
●質量: 約130g(ケーブル含む)

## 音をクリアに伝えるノイズキャンセリングマイク搭載(USB Type-A接続)

### Windows/Mac Chrome OS PS5 対応 Nintendo Switch



**BSHSHUS310BK オープン価格**

両耳ヘッドバンド式ヘッドセット

●ヘッドホン形状: オンイヤードタイプ  
●ケーブル長: 約1.8m  
●外形寸法: W145×H60×D175mm (マイクアーム、ケーブル含まず)  
●質量: 約130g(ケーブル含む)

## スマホ/タブレット/パソコンを充電しながら音楽や動画を楽しめる

### Type-C to 3.5mm 4極 オーディオ変換アダプター USB PD給電対応



**BSMPCPD350シリーズ オープン価格**

ブラック BSMPCPD350BK ホワイト BSMPCPD350WH

●対応機種: USB Type-C接続での充電および音声出力に対応したスマートフォン/タブレット/パソコン ※USB Type-C接続出力は非対応。 ※IP接続対応のスマートフォン/タブレット/パソコンと接続した場合は、オーディオと充電は同時に利用できません。  
●対応イヤホン: 3極および4極ステレオミニプラグのイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット ※すべての組み合わせでの動作を保証するものではありません。  
●対応電源: スマートフォン/タブレット/パソコン本体を充電可能なUSB Type-C電源アダプター/モバイルバッテリー ※イヤホンの使用中に充電ケーブルを抜き差ししないください。イヤホンの接続が途切れ、再接続できなくなる場合があります。接続できなかった場合はスマートフォン/タブレット/パソコンから本品を抜き差ししてください。

# LANケーブル

ツメの折れない\*LANケーブル

\*当社検証で2000回の屈曲検査に合格



カテゴリ6  
ストレート スタンドタイプ  
BSLS6NU2シリーズ

ブルー		ブルー	
0.2m	BLS6NU02BL2	¥715	(¥650)
0.3m	BLS6NU03BL2	¥748	(¥680)
0.5m	BLS6NU05BL2	¥759	(¥690)
1m	BLS6NU10BL2	¥825	(¥750)
1.5m	BLS6NU15BL2	¥1,100	(¥1,000)
2m	BLS6NU20BL2	¥1,265	(¥1,150)
3m	BLS6NU30BL2	¥1,430	(¥1,300)
5m	BLS6NU50BL2	¥1,749	(¥1,590)

- その他カラーラインナップ
- ブラック  
0.5m / 1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m / 30m / 50m
- ホワイト グリーン ピンク  
1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m

# 電源タップ

ご家庭での利用に適した2ピン式



2ピン式 3個口 スタンドタイプ  
BSTAPST23シリーズ

1m	BSTAPST2310WH	¥1,749	(¥1,590)
2m	BSTAPST2320WH	¥2,101	(¥1,910)
3m	BSTAPST2330WH	¥2,640	(¥2,400)
5m	BSTAPST2350WH	¥3,740	(¥3,400)



2ピン式 6個口 雷サージガード付き  
BSTAPSG26シリーズ

1m	BSTAPSG2610WH	オープン価格
2m	BSTAPSG2620WH	オープン価格
3m	BSTAPSG2630WH	オープン価格



2ピン式 6個口 個別スイッチ / 雷サージガード付き  
BSTAPSW26シリーズ

1m	BSTAPSW2610WH	オープン価格
2m	BSTAPSW2620WH	オープン価格
3m	BSTAPSW2630WH	オープン価格

# ACアダプター(ノートPC用)

USB PD (Power Delivery) 対応



USB PD充電器 65W Type-C×2ポート  
BSACPD6500C2BK オープン価格

- 接続ポート:USB Type-C ×2
- 入力:AC100~240V、50/60Hz
- 出力:  
[単独接続時]  
USB Type-Cポート1/ポート2 最大65W、USB PD...5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、PPS...3.3V~21V/3.25A
- [2ポート同時接続時]  
-USB Type-Cポート1  
最大45W、USB PD...5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、PPS...3.3V~16V/3A
- USB Type-Cポート2  
最大20W、USB PD...5V/3A、9V/2.25A、PPS...3.3V~5.9V/3A、3.3V~11V/2.2A 2ポート合計 最大65W
- 外形寸法:W38×H41×D53mm ●質量:約120g

各メーカーに対応



BSACA02Aシリーズ ¥8,800(¥8,000)

TOSHIBA用 BSACA02TO19A  
NEC用 BSACA02NE19A  
FUJITSU用 BSACA02FU19A

- 電圧入力:AC100~240V、出力 19V
- 出力電力:75W
- ケーブル長:DC出力側 約1.2m、AC出力側 約1.8m
- 外形寸法:W116×H30×D50mm

# USBケーブル

Type-AからType-Cに変換できるUSB変換アダプター



USB Type-A to Type-C変換  
BSUAC321ADBK オープン価格

- 最大電圧/電流:5V/3A
- 最大転送速度:5Gbps(規格値)
- ※USB 3.2(Gen 2)対応SSDとの組み合わせで「読み込み」約8Gbps(約1,000MB/s)のデータ転送を確認済み。
- 外形寸法:W14.6×H7.2×D30mm
- 質量:約5g

\*転送速度の値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、必ずしも全ての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません。

40Gbpsの高速データ転送・8Kの高解像度出力も可能



Type-C to Type-C(パソコン用 USB PD対応)  
0.8m BSUCC4P5A08BK オープン価格

- 対応規格:USB4™(Gen 3)
- Full-Featured USB-C® Cable (USB4™ Gen 3)USB4™(Gen 3×2)/USB 3.2(Gen 2×2)/3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)USB 3.1/2.0/1.1Thunderbolt 3
- 転送速度:最大40Gbps(規格値)
- 映像出力:DP 2.0(DisplayPort 2.0) Alternativeモード対応(最大8Kの高解像度出力に対応)
- 電圧/電流:最大20V/最大5A(規格値) USB Power Delivery対応

断線に強いラバーブッシュ採用USB 2.0ケーブル



Type-A to Type-C(56kΩレジスタ実装) BSMPCAC1シリーズ

ブラック		ホワイト	
0.1m	BSMPCAC101BK	¥1,727	(¥1,570)
0.5m	BSMPCAC105BK	¥1,925	(¥1,750)
1m	BSMPCAC110BK	¥2,123	(¥1,930)
1.5m	BSMPCAC115BK	¥2,310	(¥2,100)
2m	BSMPCAC120BK	¥2,508	(¥2,280)
3m	BSMPCAC130BK	¥2,904	(¥2,640)

Type-A to Micro-B BSMPCMB1シリーズ

ブラック		ホワイト	
0.1m	BSMPCMB101BK	¥1,727	(¥1,570)
0.5m	BSMPCMB105BK	¥1,925	(¥1,750)
1m	BSMPCMB110BK	¥2,123	(¥1,930)
1.5m	BSMPCMB115BK	¥2,310	(¥2,100)
2m	BSMPCMB120BK	¥2,508	(¥2,280)
3m	BSMPCMB130BK	¥2,904	(¥2,640)

Type-A to Lightning BSMPCCL1シリーズ

ホワイト	
0.1m	BSMPCCL101WH
0.5m	BSMPCCL105WH
1m	BSMPCCL110WH
1.5m	BSMPCCL115WH
2m	BSMPCCL120WH
3m	BSMPCCL130WH

# USB充電器

## USB PD 充電器で、快適な給電を!

- 急速充電: 大きな電力で充電することができ、充電時間を短縮できます
- 対応機種増加: 消費電力の大きいノートパソコンやディスプレイにも対応します
- ケーブル簡略化: USB PD対応のType-Cコネクタがあれば、機種に関わらず兼用できます



## USB PD (USB Power Delivery) 充電器

65W	30W	20W	20W
<p>USB Type-C ×2 BSACPD6500C2BK オープン価格</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法: 38 × 41 × 53mm</li> <li>●質量: 約120g</li> </ul>	<p>USB Type-C ×1、USB Type-A ×1 BSACPD3000C2WH オープン価格</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法: 28 × 49 × 48mm</li> <li>●質量: 約77g</li> </ul>	<p>USB Type-C ×1、USB Type-A ×1 BSACPD2010C2WH オープン価格</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法: 35 × 39 × 31mm</li> <li>●質量: 約48g</li> </ul>	<p>USB Type-C ×1 BSACPD2000C1WH オープン価格</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法: 35 × 39 × 31mm</li> <li>●質量: 約47g</li> </ul>

## Lightningケーブル付き充電器

5V / 2.4A Lightningケーブル1.5m付属	5V / 2.4A Lightningケーブル2m付属	5V / 2.4A Lightningケーブル一体型 (ケーブル長1.5m)	5V / 2.4A Lightningケーブル一体型 (ケーブル長2.5m)
<p>BSMPA2404LC1シリーズ ¥4,785(¥4,350)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ブラック BSMPA2404LC1BK [ホワイト] BSMPA2404LC1WH</li> <li>●外形寸法: W28×H41×D32mm</li> <li>●質量: 約71g(ケーブル含む)</li> </ul>	<p>BSMPA2404LC2シリーズ ¥4,939(¥4,490)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ブラック BSMPA2404LC2BK [ホワイト] BSMPA2404LC2WH</li> <li>●外形寸法: W28×H41×D32mm</li> <li>●質量: 約88g(ケーブル含む)</li> </ul>	<p>BSMPA2403LC1シリーズ ¥4,620(¥4,200)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ブラック BSMPA2403LC1BK [ホワイト] BSMPA2403LC1WH</li> <li>●外形寸法: W28×H41×D32mm(ケーブル除く)</li> <li>●質量: 約68g(ケーブル含む)</li> </ul>	<p>BSMPA2403LC2シリーズ ¥5,060(¥4,600)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ブラック BSMPA2403LC2BK [ホワイト] BSMPA2403LC2WH</li> <li>●外形寸法: W28×H41×D32mm(ケーブル除く)</li> <li>●質量: 約101g(ケーブル含む)</li> </ul>

## シガーソケットタイプ

2台用	1台用	Android用
<p>5V / 3.4A (2ポート合計) ブラック BSMP53402P2BK ¥2,299(¥2,090)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法: W28×H28×D53mm</li> <li>●質量: 約19g</li> </ul>	<p>5V / 2.4A (2ポート合計) ブラック BSMP52401P2BK ¥2,145(¥1,950)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法: W28×H28×D39.6mm</li> <li>●質量: 約14g</li> </ul>	<p>5V / 2.4A Micro-Bケーブル一体型 (ケーブル長1m) ブラック BSMP52403BC1BK ¥2,607(¥2,370)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法: W28×H28×D39.6mm(ケーブル除く)</li> <li>●質量: 約33g(ケーブル含む)</li> </ul>

# モバイルバッテリー

iPhone / Androidを自動で判別、急速充電できるAUTO POWER SELECT機能搭載

## パススルー機能

充電器の1ポートから、本製品とスマホやタブレットなどへの充電を一度に行えます。  
※接続機器への充電が優先されます。

## 低電流モード

Bluetoothヘッドセットなどの充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応するモードです。



スマホ充電回数 <sup>※1</sup> 約3.8回分 <sup>※2</sup> 容量:3.63V/10000mAh	スマホ充電回数 <sup>※1</sup> 約1.9回分 <sup>※2</sup> 容量:3.63V/5000mAh
<p>Type-C 3ポート</p> <p>BSMPB10030C3シリーズ オープン価格</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ブラック BSMPB10030C3BK</li> <li>●ホワイト BSMPB10030C3WH</li> <li>●モバイルバッテリーとスマートフォンを同時に充電できる「パススルー機能」搭載</li> <li>●充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応する「低電流モード」搭載</li> <li>●出力:5V / 3.6A(3ポート合計)</li> <li>●外形寸法: W51×H102×D28mm</li> <li>●質量: 約191g</li> <li>●USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)付属</li> <li>●2022年度グッドデザイン賞(スマートフォン・スマートフォン周辺機器)受賞</li> </ul>	<p>Type-C 2ポート</p> <p>BSMPB5010C2シリーズ オープン価格</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ブラック BSMPB5010C2BK</li> <li>●ホワイト BSMPB5010C2WH</li> <li>●モバイルバッテリーとスマートフォンを同時に充電できる「パススルー機能」搭載</li> <li>●充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応する「低電流モード」搭載</li> <li>●出力:5V / 3A(2ポート合計)</li> <li>●外形寸法: W28×H112×D28mm</li> <li>●質量: 約105g</li> <li>●USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)付属</li> <li>●2022年度グッドデザイン賞(スマートフォン・スマートフォン周辺機器)受賞</li> </ul>

※1. スマートフォン、タブレットへの充電を「充電」、本商品の充電を「チャージ」と表現しています。 ※2. 測定環境 / 方法についてはWebをご確認ください。 ※3. 国連動荷輸送試験UN38.3合格品。  
※実際の充電時間、充電回数は温度、湿度、ご使用される充電ケーブル等の測定環境および本商品、スマートフォンの状態により異なる場合があります。

Wi-Fi ルーター (無線LAN親機)

Wi-Fi 中継機 (無線LAN中継機)

Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチングハブ

外付けHDD

ポータブルHDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

パソコン用メモリー

メモリーカード

スマートフォン用CDレコーダー

映像機器

ブルーレイ/DVDドライブ

NAS

サプライ・アクセサリ

# 法人ニーズにお応えするオフィス向けサプライ

- POINT 1 法人様向け専用商品
- POINT 2 開梱しやすい簡易包装
- POINT 3 お求めやすい価格
- POINT 4 全商品 RoHS準拠

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

最新の商品詳細情報はホームページで

www.buffalo.jp/biz/product/category/office-supply.html

## 抗ウイルス・抗菌マウスパッド

抗ウイルス/抗菌でいつも清潔に使える



無機剤・コーティング・表面を除く樹脂全体


SIAAマークはISO21702/ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※抗ウイルス加工は、殺菌の遅延や予防を目的とするものではありません。  
※SIAAの安全性基準に適合しています。

抗ウイルス・抗菌タイプ

ブラック	BSPD17BK	オープン価格
ホワイト	BSPD17WH	オープン価格

●外形寸法:W150×H180×D0.5mm



サッと測れる  
5mm間隔の目盛り付き

ドット加工  
滑らかな操作感

特殊加工だから  
スレにくい

薄いから  
疲れにくい

環境に優しい  
再生PETを使用

## 防水・防塵・抗菌キーボード

水で丸洗いできる防水・防塵・抗菌仕様の有線フルキーボード



USB接続 有線 丸洗い対応 抗菌仕様  
BSKBU520WHZ オープン価格

- 抗菌素材を採用【国際規格 ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801 準拠】  
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。  
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。
- 防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】



無機抗菌剤・練込  
筐体(ケーブル部分を除く)  
JPO122713A0001S

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



### 丸洗いできる

抗菌樹脂と丸洗いでキーボードはいつも清潔

抗菌 洗浄

抗菌樹脂採用 抗菌剤練込済

防水・防塵等級 IP55

筐体練込済 OK

抗菌製品技術協議会

ガイドラインで品質管理・情報公開された製品

## 抗菌テンキーボード

抗菌樹脂採用により細菌の繁殖を抑制



有線 Tabキー付き 抗菌仕様  
BSTK120BKZ ￥2,277(¥2,070)

- SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制  
試験機関:石塚硝子株式会社 抗菌試験所  
試験方法:JIS Z 2801に準拠  
抗菌方法:抗菌材の樹脂への練りこみによる  
試験結果:菌の減少率 無加工品と比較して99%以上  
試験部位:筐体
- ※USBケーブルは抗菌加工ではありません。



無機抗菌剤・練込  
筐体(ケーブル部分を除く)  
JPO122713A0001S

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

## 液晶保護フィルム

目を守るブルーライトカット/スームスタッチタイプ



Acer Chromebook Spin 511用	BCBAC01FBCT	¥1,848(¥1,680)
ASUS Chromebook Flip C214MA用	BCBAS01FBCT	¥1,848(¥1,680)
Dell Chromebook 3100 2-in-1用	BCBDE01FBCT	¥1,848(¥1,680)

HP Chromebook x360 11 G3 EE用	BCBHP01FBCT	¥1,848(¥1,680)
NEC Chromebook Y1 Gen2 /	BCBNE01FBCT	¥1,848(¥1,680)
Lenovo Chromebook 2nd Gen用	BWDLE01FBCT	¥1,848(¥1,680)

NEC Chromebook Y2用	BCBNE01FBCT	¥1,848(¥1,680)
Lenovo IdeaPad D330用	BWDLE01FBCT	¥1,848(¥1,680)

## のぞき見防止フィルター

周囲の視線を気にせずパソコンが操作できる

※()内はアスペクト比

マグネットタイプ

Surface Go 4/Go 3/Go 2用

BFNMSFG02 ￥7,810(¥7,100)

12.1型 レッツノート用

BFNM121P ￥6,930(¥6,300)

12.5型 ワイド用(16:9)

BFNM125W ￥7,095(¥6,450)

13.3型 ワイド用(16:9)

BFNM133W ￥8,250(¥7,500)

14型 ワイド用(16:9)

BFNM14W ￥9,790(¥8,900)

15.6型 ワイド用(16:9)

BFNM156W ￥10,340(¥9,400)

シール固定タイプ

10.1型 レッツノート用

BFN101P ￥6,710(¥6,100)

12型 レッツノート用

BFN12P ￥6,930(¥6,300)

12.1型 レッツノート用

BFN121P ￥6,930(¥6,300)

12.5型 ワイド用(16:9)

BFN125W ￥7,095(¥6,450)

13.3型 ワイド用(16:10)

BFN133W2 ￥8,690(¥7,900)

13.3型 ワイド用(16:9)

BFN133W ￥8,250(¥7,500)

14型 ワイド用(16:9)

BFN14W ￥9,790(¥8,900)

15.6型 ワイド用(16:9)

BFN156W ￥10,340(¥9,400)

14型 レッツノートLXシリーズ用

BFN14P2 オープン価格

14型 レッツノートLXシリーズ用

BFN14P ￥7,260(¥6,600)

11.6型 ワイド用(16:9)

BFN116W ￥7,095(¥6,450)

12.1型 ワイド用(16:9)

BFN121W ￥7,095(¥6,450)

12.5型 ワイド用(16:9)

BFN125W ￥7,095(¥6,450)

13.3型 ワイド用(16:10)

BFN133W2 ￥8,690(¥7,900)

13.3型 ワイド用(16:9)

BFN133W ￥8,250(¥7,500)

14型 ワイド用(16:9)

BFN14W ￥9,790(¥8,900)

15.6型 ワイド用(16:9)

BFN156W ￥10,340(¥9,400)

17型 スクエア用(5:4)

BFN17 ￥10,340(¥9,400)

19型 スクエア用(5:4)

BFN19 ￥11,550(¥10,500)

19型 ワイド用(16:10)

BFN19W ￥12,650(¥11,500)

21.5型 ワイド用(16:9)

BFN215W ￥14,410(¥13,100)

23型 ワイド用(16:9)

BFN23W ￥14,410(¥13,100)

24型 ワイド用(16:9)

BFN24W ￥21,010(¥19,100)

27型 ワイド用(16:9)

BFN27W ￥24,640(¥22,400)

## 液晶ディスプレイ

パソコン画面の拡張や増設に

テレワークにも  
おすすめ



フルHD 1920×1080

各種ケーブル付属

スピーカー内蔵(ステレオ2W+2W)

21.5型 ワイド VAパネル採用(非光沢)

ブラック DSP-W2151HVBKZ ￥24,200(¥22,000)

●対応のぞき見防止フィルター:BFN215W (別売)

23.8型 ワイド ADSパネル採用(非光沢)

ブラック DSP-W2381HVBKZ ￥26,400(¥24,000)

●対応のぞき見防止フィルター:BFN24W (別売)

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。価格は予告なしに変更することがあります。

最新の詳細商品情報・価格・対応情報 [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

## マウス

Bluetooth®5.0対応、電池長持ち省電力



Bluetooth 無線 IR LED 光学式 3ボタン 抗菌対応  
BSMRB01BKZ ￥2,948(¥2,680)

- 抗菌素材を採用【国際規格ISO22196/JIS Z 2801 準拠】
- ※抗菌仕様については当社Webをご確認ください。

抗菌素材採用、流水での水洗いも可能



有線 光学式 3ボタン 防水・防塵・抗菌対応  
[ホワイト] BSMOUWPWHZ ￥3,850(¥3,500)

- 抗菌素材を採用【日本産業規格 JIS Z 2801 準拠】
- ※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
- ※USBケーブルは抗菌加工ではありません。
- 防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】

クリック部分にオムロン製1,000万回耐久スイッチ®を採用



有線 BlueLED光学式 3ボタン 高耐久モデル  
[ブラック] BSMBU2BKZ ￥3,531(¥3,210)

[ホワイト] BSMBU2WHZ ￥3,531(¥3,210)

※マウスのクリック回数として保証するものではありません。

左右どちらの手でも快適に使える



有線 光学式 3ボタン コンパクトサイズ  
[ブラック] BSMOU050MBKZ ￥1,650(¥1,500)

[ホワイト] BSMOU050MWHZ ￥1,650(¥1,500)

有線 光学式 3ボタン コンパクトサイズ  
[ブラック] BSMOU050SBKZ ￥1,650(¥1,500)

[ホワイト] BSMOU050SWHZ ￥1,650(¥1,500)

電池交換不要のPS/2接続



高精度レーザーセンサー搭載



有線 PS/2 光学式 3ボタン コンパクトサイズ  
[ホワイト] BSMOP050WHZ ￥1,551(¥1,410)

有線 レーザー式 3ボタン  
[ブラック] BSMLU050BKZ ￥2,211(¥2,010)

[ホワイト] BSMLU050WHZ ￥2,211(¥2,010)

手になじむ使いやすいデザイン



シンプルで使いやすいワイヤレスタイプ



有線 IR LED 光学式 3ボタン  
[ブラック] BSMRU21BKZ ￥1,529(¥1,390)

[ホワイト] BSMRU21WHZ ￥1,529(¥1,390)

無線(2.4GHz) IR LED 光学式 3ボタン  
[ブラック] BSMRW21BKZ ￥2,508(¥2,280)

[ホワイト] BSMRW21WHZ ￥2,508(¥2,280)

## テンキーボード

Tabキー付きで表計算に便利



有線 Tabキー / USBハブ付き  
[ブラック] BSTKH100BKZ ￥1,980(¥1,800)

[ホワイト] BSTKH100WHZ ￥1,980(¥1,800)

## スタイラスペン

用途に合わせて使い分けられるディスクタイプとシリコンタイプの2Way仕様



GIGAスクール端末用  
BTPD01 ￥2,299(¥2,090)

BTPD01用 交換用ペン先ディスク(12個入り)  
BTPD01K12 ￥3,499(¥3,181)

## フルキーボード

カーデザインで疲れにくい



USB接続 有線  
BSKBU100BKZ ￥2,629(¥2,390)

USB&PS/2接続 有線  
BSKBC100BKZ ￥2,640(¥2,400)

●PS/2変換アダプター付属

汚れても丸ごと水で洗えてお手入れ簡単



USB接続 有線 丸洗い対応  
[ブラック] BSKBU310BKZ ￥4,620(¥4,200)

[ホワイト] BSKBU310WHZ ￥4,620(¥4,200)

## USBハブ

複数のUSB機器を同時に使用できる



USB 3.2(Gen 1) パスパワー 3ポート  
[ブラック] BSH3U100U3BKZ ￥3,883(¥3,530)

[ホワイト] BSH3U100U3WHZ ￥3,883(¥3,530)



USB 2.0 パスパワー 4ポート  
[ブラック] BSH4U25BKZ ￥2,464(¥2,240)

## Webカメラ

マイク内蔵、画像流出を防止できるプライバシーシャッター付き



390万画素 2592×1520/30fps 高解像度モデル  
BSW700MBKZ オープン価格

## ヘッドセット

パソコンでの通話、チャットに便利



USB接続 40mm大口径ドライバー搭載  
ボリュームコントローラー付き  
BSHSHUS300BKZ ￥4,950(¥4,500)

## ヘッドホン延長コード 4極ミニプラグ



0.3m BSHSXC030BKZ ￥550(¥500)

1m BSHSXC100BKZ ￥693(¥630)

3m BSHSXC300BKZ ￥1,001(¥930)

Wi-Fi  
アクセスポイント  
無線LAN7ヶ所タイプ()

Wi-Fi アダプター  
(無線 LAN 子機)

FREESPOT

ITKeeper  
無線LANパック

スイッチ

有線ルーター

USBメモリー

パソコン用  
メモリー

SSD

HDD

NAS

サプライ・  
アクセサリ

有線ルーター

USBメモリー

パソコン用  
メモリー

SSD

HDD

NAS

サプライ・  
アクセサリ

有線ルーター

USBメモリー

パソコン用  
メモリー

SSD

HDD

NAS

サプライ・  
アクセサリ

HDMIケーブル



Premium HDMI認証品 やわらかタイプ

Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes BHDVPY10BK, BHDVPY15BK, BHDVPY20BK.



HIGH SPEED with Ethernet認証品 やわらかタイプ

Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes BHDY10BK, BHDY15BK, BHDY20BK.




HIGH SPEED with Ethernet認証品

Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes BHDN10BK, BHDN15BK, BHDN20BK, BHDN30BK, BHDN50BK, BHDN100BK.

Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes BHDN10WH, BHDN20WH, BHDN30WH.

HDMI to VGA変換アダプター



HDMI (メス) → VGA (メス)変換

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BHDVGADBK.



HDMI (オス) → VGA (メス)変換

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BHDVGBK.

ディスプレイ変換アダプター (0.15m)



USB Type-C (オス) → HDMI (メス)変換 4K/2K (60p)対応

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BDCHD2BK.



DisplayPort (オス) → DVI (メス)変換

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BDPDVBK.



USB Type-C (オス) → HDMI (メス)変換

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BDCHDBK.



DisplayPort (オス) → HDMI (メス)変換

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BDPHDBK.



USB Type-C (オス) → DisplayPort (メス)変換

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BDCDPBK.



DisplayPort (オス) → VGA (メス)変換


Table with 2 columns: Model and Price. Includes BDPVGBK.



USB Type-C (オス) → DVI (メス)変換


Table with 2 columns: Model and Price. Includes BDCDVBK.

RS-232Cケーブル




9ピン ノーマル

Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes BRSN15BK, BRSN30BK.



9ピン リバース

Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes BRSR15BK, BRSR30BK.



USB Type-C (オス) → VGA (メス)変換

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BDCVGBK.



Mini DisplayPort/Thunderbolt (オス) → DVI (メス)変換

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BMDPDVBK, BMDPDVWH.



Mini DisplayPort/Thunderbolt (オス) → HDMI (メス)変換


Table with 2 columns: Model and Price. Includes BMDPHDBK, BMDPHDWH.



Mini DisplayPort/Thunderbolt (オス) → VGA (メス)変換

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BMDPVGDK, BMDPVGWH.


DVIケーブル



シングルリンク フェライトコア付き

Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes BDVS10BK, BDVS15BK, BDVS20BK, BDVS30BK, BDVS50BK.

HDMI to VGA変換ケーブル



HDMI (オス) → VGA (オス)変換

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BHDVGI0BK, BHDVGI2BK.

ディスプレイ変換ケーブル



USB Type-C (オス) → HDMI (オス)変換

Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes BDCHD10BK, BDCHD20BK.

HDMI to DVI変換ケーブル



Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes BHDDN10BK, BHDDN15BK, BHDDN20BK, BHDDN30BK, BHDDN50BK.



DisplayPort (オス) → HDMI (オス)変換

Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes BDPHD10BK, BDPHD20BK.



DisplayPort (オス) → DVI (オス)変換

Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes BDPDV10BK, BDPDV20BK.



DisplayPort (オス) → VGA (オス)変換

Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes BDPVG10BK, BDPVG20BK.



USB Type-C (オス) → DisplayPort (オス)変換

Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes BDCDP10BK, BDCDP20BK.

D-Sub15ピン (VGA) ケーブル



フェライトコア付き


Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes BD07BK, BD10BK, BD15BK, BD20BK, BD30BK, BD50BK, BD100BK, BD150BK, BD200BK.

DisplayPortケーブル



DisplayPort ver1.2a 認証品


Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes BDP10BK, BDP15BK, BDP20BK, BDP30BK, BDP50BK.



DisplayPort ver1.2a認証品 Mini DisplayPort/Thunderbolt - DisplayPort

Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes BDPM10BK, BDPM20BK.

D-Sub15ピン (VGA) ディスプレイ延長ケーブル



フェライトコア付き


Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes BDE10BK, BDE15BK, BDE20BK, BDE30BK, BDE50BK.



DisplayPort (オス) → DisplayPort (オス)変換

Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes BDMK1370WH, BDMK1375WH.

セキュリティグッズ



シリンドー錠 (BLC02T)

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLC11, BLC11M, BLC11T.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLC08, BLC08M, BLC08T.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLC09, BLC09M, BLC09T.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLC02M, BLC04M, BLC10M.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLC01C, BLC01CM, BLC01CT.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLD4W3.

電源タップ

コンセントタップとUSB充電器が一体化、出張先やホテルなどでのコンセント不足を解消



FLEXUS AUTO POWER SELECT

オフィス用精密機器に適した3ピン/2ピンタップ

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTKPLMJT3810LG, BTKPLMJT3830LG, BTKPLMJT3850LG.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTKPLMJT3610LG, BTKPLMJT3630LG, BTKPLMJT3650LG.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTKPLMJT3410LG, BTKPLMJT3430LG, BTKPLMJT3450LG.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTKPLMJT3625WH, BTKPLMJT3650WH.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTKPLMJT3410LG, BTKPLMJT3430LG, BTKPLMJT3450LG.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTKPLMJT3720WH, BTKPLMJT3750WH.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTKPLMJT3410LG, BTKPLMJT3430LG, BTKPLMJT3450LG.



ワイヤーロック (BLC02T)

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLC02T, BLC04T, BLC10T.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLC02M, BLC04M, BLC10M.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLC03T1, BLC03T2.


Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLD4WNN, BLD4WNN.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLD4W.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLD4WNN, BLD4W.

電源タップ

コンセントタップとUSB充電器が一体化、出張先やホテルなどでのコンセント不足を解消



FLEXUS AUTO POWER SELECT

オフィス用精密機器に適した3ピン/2ピンタップ

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTKPLMJT3810LG, BTKPLMJT3830LG, BTKPLMJT3850LG.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTKPLMJT3610LG, BTKPLMJT3630LG, BTKPLMJT3650LG.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTKPLMJT3410LG, BTKPLMJT3430LG, BTKPLMJT3450LG.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTKPLMJT3625WH, BTKPLMJT3650WH.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTKPLMJT3410LG, BTKPLMJT3430LG, BTKPLMJT3450LG.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTKPLMJT3720WH, BTKPLMJT3750WH.


Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTKPLMJT3410LG, BTKPLMJT3430LG, BTKPLMJT3450LG.



タブレット用セキュリティロック (取付イメージ) ※タブレットは付属していません。

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLTB015Q.

南京錠



南京錠 (BLN03) (BLN01T1)

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLN03, BLN03M, BLN01T2.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLN02W, BLN02WM, BLN02WT.


Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLDN3, BLDN3W.

ポートガード



USB Type-Aポートガード(20個) 取り外し用フック付き

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLUSBA.



USB Type-Cポートガード(20個) 取り外し用フック付き

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLUSBC.



ポートガードのみ(30個)

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLUSBAP, BLUSBCP.



ポートガードのみ(30個)

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLUSBAP, BLUSBCP.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTCSHWJT2610WH, BTCSHWJT2630WH.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTWSWJT2610WH, BTWSWJT2630WH.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTWTK2625WH, BTWTK2650WH.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTWSWJT2410WH, BTCSHWJT2430WH.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTWTK2425WH, BTWTK2450WH.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTANWH, BTCSHWJT2430WH.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTCSHWJT2750WH.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLPW1040, BLPW2040, BLPW4805, BLPW4810, BLPW4820, BLPW4830.

南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLN04WM, BLN01T1, BLN01T2.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLN02W, BLN02WM, BLN02WT.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLDN3W, BLDN3V.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLUSBA, BLUSBC.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BLUSBC, BLUSBCP.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTCSHWJT2610WH, BTCSHWJT2630WH.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTWSWJT2610WH, BTWSWJT2630WH.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTWTK2625WH, BTWTK2650WH.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTWSWJT2410WH, BTCSHWJT2430WH.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTWTK2425WH, BTWTK2450WH.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTANWH, BTCSHWJT2430WH.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTCSHWJT2750WH.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTCSHWJT2750WH.

Table with 2 columns: Model and Price. Includes BTCSHWJT2750WH.

Wi-Fi アクセスポイント (無線LANアクセスポイント)

Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)

Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)

ITKeeper 無線LANパック

スイッチ

有線ルーター

USBメモリー

パソコン用メモリー

SSD

HDD

NAS

サプライ・アクセサリ

サプライ・アクセサリ

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。価格は予告なしに変更することがあります。

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、パフッローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

LANケーブル



カテゴリ-8

BL8TSシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 スリム

Table with 2 columns: Model (e.g., 1m BL8TS10BL), Price (¥4,268)

広伝送帯域、高速通信が可能なカテゴリ-8対応

高速通信 40Gbps



カテゴリ-7

BL7TSシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 スリム

Table with 2 columns: Model (e.g., 0.5m BL7TS05BL), Price (¥2,156)



BL7TFシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 フラット

Table with 2 columns: Model (e.g., 0.5m BL7TF05BL), Price (¥2,365)



カテゴリ-6A

BL6ATNYシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 やわらか
スリムコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 0.5m BL6ATNY05BL), Price (¥1,496)



BL6ATSMシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 スリム
小型コネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 0.5m BL6ATSM05BL), Price (¥1,584)



BL6Aシリーズ
単線 ドラムタイプ


Table with 2 columns: Model (e.g., 300m BL6A3000BL), Price (¥60,148)



カテゴリ-6

BL6TNYシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 やわらか
スリムコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 0.2m BL6TNY02BL), Price (¥748)



BL6TNYKシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 やわらか
スリムコネクタ 結束バンド付き

Table with 2 columns: Model (e.g., 0.15m BL6TNYK015BK), Price (¥1,045)



BL6Nシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線

Table with 2 columns: Model (e.g., 1m BL6N10BL), Price (¥924)



BL6TMシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 フラット
スリムコネクタ 巻き取り式

Table with 2 columns: Model (e.g., 1.5m BL6TM15BK), Price (¥5,610)




BL6Tシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 スリムコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 1m BL6T10WH), Price (¥880)

カテゴリ-5e

BL5ETNシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 (~7m) スリムコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 1m BL5ETN10WH), Price (¥649)



BL5ETSTPシリーズ
単線 STP
スリムコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 1m BL5ETSTP10BL), Price (¥1,617)



BL5Eシリーズ
単線 ドラムタイプ

Table with 2 columns: Model (e.g., 100m BL5E1000BL), Price (¥14,740)



BL5EFシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 フラット
スリムコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 20m BL5EF200BL), Price (¥6,457)



BL5EWシリーズ
ヨリ線 ドラムタイプ

Table with 2 columns: Model (e.g., 100m BL5EW1000BL), Price (¥22,550)




BL5Eシリーズ
単線 ドラムタイプ

Table with 2 columns: Model (e.g., 100m BL5E1000BL), Price (¥14,740)

カテゴリ-5e


BL5ETNシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 (~7m) スリムコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 1m BL5ETN10WH), Price (¥649)




BL5ETSTPシリーズ
単線 STP
ドラムタイプ

Table with 2 columns: Model (e.g., 100m BL5ETSTP1000BL), Price (¥24,090)



ETPC5ENUシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
単線 スリムコネクタ
高耐久

Table with 2 columns: Model (e.g., 1m ETPC5ENU10BL), Price (¥640)




BL5Eシリーズ
単線 ドラムタイプ

Table with 2 columns: Model (e.g., 100m BL5E1000BL), Price (¥14,740)



BL5EFシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 フラット
スリムコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 20m BL5EF200BL), Price (¥6,457)




BL5EWシリーズ
ヨリ線 ドラムタイプ

Table with 2 columns: Model (e.g., 100m BL5EW1000BL), Price (¥22,550)

カテゴリ-5e


BL5ETNシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 (~7m) スリムコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 1m BL5ETN10WH), Price (¥649)



BL5Eシリーズ
単線 ドラムタイプ

Table with 2 columns: Model (e.g., 100m BL5E1000BL), Price (¥14,740)



BL5EFシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 フラット
スリムコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 20m BL5EF200BL), Price (¥6,457)



BL5EWシリーズ
ヨリ線 ドラムタイプ

Table with 2 columns: Model (e.g., 100m BL5EW1000BL), Price (¥22,550)



カテゴリ-5e


BL5ETNシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 (~7m) スリムコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 1m BL5ETN10WH), Price (¥649)



BL5Eシリーズ
単線 ドラムタイプ

Table with 2 columns: Model (e.g., 100m BL5E1000BL), Price (¥14,740)



BL5EFシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 フラット
スリムコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 20m BL5EF200BL), Price (¥6,457)



BL5EWシリーズ
ヨリ線 ドラムタイプ

Table with 2 columns: Model (e.g., 100m BL5EW1000BL), Price (¥22,550)



カテゴリ-5e

BL5ETNシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 (~7m) スリムコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 1m BL5ETN10WH), Price (¥649)



BL5Eシリーズ
単線 ドラムタイプ

Table with 2 columns: Model (e.g., 100m BL5E1000BL), Price (¥14,740)



BL5EFシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 フラット
スリムコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 20m BL5EF200BL), Price (¥6,457)



BL5EWシリーズ
ヨリ線 ドラムタイプ

Table with 2 columns: Model (e.g., 100m BL5EW1000BL), Price (¥22,550)



LANアクセサリ

カテゴリ-6A用 STPタイプ LANコネクタ (工具不要)

Table with 2 columns: Model (e.g., 10個入り BLAC6ASTPNT10), Price (¥11,660)

カテゴリ-6対応 ツメの折れない LANコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 10個入り BLAC610), Price (¥2,860)

カテゴリ-6対応 ツメの折れない LANコネクタ カバー付き

Table with 2 columns: Model (e.g., 10個入り BLAC6C10), Price (¥4,070)

カテゴリ-5e対応 ツメの折れない LANコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 10個入り ETPCRJ45ET100), Price (¥17,490)

カテゴリ-5e対応 ツメの折れない LANコネクタ STPタイプ

Table with 2 columns: Model (e.g., 10個入り BLAC5ESTP10), Price (¥2,838)

カテゴリ-5e対応 フラットケーブル用 ツメの折れない LANコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 10個入り BLAC5EF10), Price (¥2,530)

カテゴリ-5e対応 ツメの折れない LANコネクタ カバー付き

Table with 2 columns: Model (e.g., 10セット入り BLAC5EC10), Price (¥2,981)

カテゴリ-6対応 ロック付き LANコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 10セット入り BLACL610), Price (¥4,807)

カテゴリ-5e対応 ロック付き LANコネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., 10セット入り BLACL5E10), Price (¥4,169)

RJ45中継コネクタ カテゴリ-6対応

Table with 2 columns: Model (e.g., BLARJ45T6WH), Price (¥1,320)

RJ45スイッチ付き 中継コネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., BLARJ45T5WH), Price (¥1,980)

RJ45中継コネクタ カテゴリ-5e対応

Table with 2 columns: Model (e.g., BLARJ45T5EWH), Price (¥990)

先付け用コネクタ 保護カバー (6個)

Table with 2 columns: Model (e.g., BLABRJ45シリーズ ペー ジュ BLABRJ45BE6), Price (¥638)

後付け用コネクタ 保護カバー (6個)

Table with 2 columns: Model (e.g., BLAARJ45シリーズ ペー ジュ BLAARJ45BE6), Price (¥638)

LANポートカバー (6個)

Table with 2 columns: Model (e.g., BLAPシリーズ ブラック BLAP6BK), Price (¥638)

RJ45コネクタ かしめ工具

Table with 2 columns: Model (e.g., BLTKRJ45), Price (¥5,170)

ラチェット付き RJ45コネクタ かしめ工具 8P8C/6P4C

Table with 2 columns: Model (e.g., BLTKR/4), Price (¥11,770)

RJ45ケーブル 工具セット

Table with 2 columns: Model (e.g., BLTSET), Price (¥19,140)

RJ45中継コネクタ カテゴリ-6対応

Table with 2 columns: Model (e.g., BLARJ45T6WH), Price (¥1,320)

RJ45スイッチ付き 中継コネクタ

Table with 2 columns: Model (e.g., BLARJ45T5WH), Price (¥1,980)

RJ45中継コネクタ カテゴリ-5e対応

Table with 2 columns: Model (e.g., BLARJ45T5EWH), Price (¥990)

先付け用コネクタ 保護カバー (6個)

Table with 2 columns: Model (e.g., BLABRJ45シリーズ ペー ジュ BLABRJ45BE6), Price (¥638)

後付け用コネクタ 保護カバー (6個)

Table with 2 columns: Model (e.g., BLAARJ45シリーズ ペー ジュ BLAARJ45BE6), Price (¥638)

LANポートカバー (6個)

Table with 2 columns: Model (e.g., BLAPシリーズ ブラック BLAP6BK), Price (¥638)

\*表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。価格は予告なしに変更することがあります。

USBケーブル

Type-C 対応

USB 3.2 (Gen 2) Type-C to Type-C Power Delivery対応/5A出力

Table with USB 3.2 (Gen 2) products: BU3CC5P05BK, BU3CC5P10BK

USB 2.0 Type-C to Lightning Power Delivery対応

Table with USB 2.0 products: BU2CL05WH, BU2CL10WH, BU2CL15WH, BU2CL20WH

USB 2.0 Type-C to Type-C Power Delivery対応/5A出力

Table with USB 2.0 products: BU2CC5PD05BK, BU2CC5PD10BK, BU2CC5PD15BK, BU2CC5PD20BK, BU2CC5PD30BK, BU2CC5PD40BK

USB 2.0 Type-C to Type-C ノーマル

Table with USB 2.0 products: BU2CC05BK, BU2CC10BK, BU2CC15BK, BU2CC20BK, BU2CC30BK, BU2CC40BK

USB 3.2 (Gen 1) Type-A to Type-C ノーマル

Table with USB 3.2 (Gen 1) products: BU3AC05BK, BU3AC10BK, BU3AC15BK, BU3AC20BK

その他カラーラインナップ

USB 2.0 Type-A to Type-C やわらか

Table with USB 2.0 products: BU2ACY05BK, BU2ACY10BK, BU2ACY15BK

USB 2.0 Type-A to Type-C/Micro-B

Table with USB 2.0 products: BU2AMBC05BK, BU2AMBC15BK

その他カラーラインナップ

USB 3.2 (Gen 2) Type-C to Micro-B ノーマル

Table with USB 3.2 (Gen 2) products: BU3CMB05BK, BU3CMB10BK

USB 2.0 Type-A to Type-C 巻き取り式

Table with USB 2.0 products: BU2ACM12BK, BU2ACM12WH

USB 2.0 Type-C to Micro-B

Table with USB 2.0 products: BU2CMB05BK, BU2CMB10BK, BU2CMB15BK, BU2CMB20BK

USB 2.0 Type-C to Mini-B

Table with USB 2.0 products: BU2CMN05BK, BU2CMN10BK, BU2CMN15BK, BU2CMN20BK

USB 2.0 Type-C to Type-B ノーマル

Table with USB 2.0 products: BU2CB05BK, BU2CB10BK, BU2CB15BK, BU2CB20BK, BU2CB30BK, BU2CB40BK

Type-A 対応

USB 3.2 (Gen 1) Type-A to Type-B スリム

Table with USB 3.2 (Gen 1) products: BU3ABS10BK, BU3ABS15BK, BU3ABS20BK

USB 3.2 (Gen 1) Type-A to Type-B フェライトコア付き

Table with USB 3.2 (Gen 1) products: BU3ABFC10BK, BU3ABFC20BK, BU3ABFC30BK

USB 3.2 (Gen 1) Type-A to Type-B 巻き取り式

Table with USB 3.2 (Gen 1) products: BU3ABM07BK

USB 2.0 Type-A to Type-B ノーマル

Table with USB 2.0 products: BU2AB07BK, BU2AB10BK, BU2AB15BK, BU2AB20BK, BU2AB30BK, BU2AB50BK

USB 2.0 Type-A to Type-B ハロゲンフリー

Table with USB 2.0 products: BU2ABK05BK, BU2ABK10BK, BU2ABK15BK, BU2ABK20BK, BU2ABK30BK, BU2ABK50BK

USB 2.0 Type-A to Type-B フェライトコア付き

Table with USB 2.0 products: BU2ABF07BK, BU2ABF10BK, BU2ABF15BK, BU2ABF20BK, BU2ABF30BK, BU2ABF50BK

USB 2.0 Type-A to Type-B カーボン素子練り込み

Table with USB 2.0 products: BU2ABC05BK, BU2ABC10BK, BU2ABC15BK, BU2ABC30BK

USB 2.0 Type-A to Micro-B 屈曲耐久スリム

Table with USB 2.0 products: BU2AMBS01BK, BU2AMBS10BK, BU2AMBS15BK, BU2AMBS20BK

USB 2.0 Type-A to Micro-B L字型

Table with USB 2.0 products: BU2AMBL15LBK, BU2AMBL15RBK

USB 2.0 Type-A to Mini-B ノーマル

Table with USB 2.0 products: BU2AMN05BK, BU2AMN10BK, BU2AMN15BK, BU2AMN20BK, BU2AMN30BK, BU2AMN50BK

USB 2.0 Type-A to Mini-B ハロゲンフリー

Table with USB 2.0 products: BU2AMNK05BK, BU2AMNK10BK, BU2AMNK15BK, BU2AMNK20BK, BU2AMNK30BK, BU2AMNK50BK

USB 2.0 Type-A to Mini-B フェライトコア付き

Table with USB 2.0 products: BU2AMNF05BK, BU2AMNF10BK, BU2AMNF15BK, BU2AMNF20BK, BU2AMNF30BK, BU2AMNF50BK

延長ケーブル

USB 3.2 (Gen 1) Type-A to Type-A

Table with USB 3.2 (Gen 1) products: BU3AA10BK, BU3AA15BK, BU3AA20BK

USB 3.2 (Gen 1) Type-A to Type-A スリム

Table with USB 3.2 (Gen 1) products: BU3AAS10BK, BU3AAS20BK

USB 2.0 Type-A to Type-A

Table with USB 2.0 products: BU2AA05BK, BU2AA10BK, BU2AA15BK, BU2AA20BK, BU2AA50BK

USB 2.0 Type-A to Type-A

Table with USB 2.0 products: BU2AAK05BK, BU2AAK10BK, BU2AAK15BK, BU2AAK20BK, BU2AAK30BK

USB 2.0 Type-A to Type-A

Table with USB 2.0 products: BU2AAD05BK, BU2AAD10BK, BU2AAD15BK, BU2AAD20BK, BU2AAD30BK, BU2AAD50BK

USB 2.0 Type-A to Type-A

Table with USB 2.0 products: BU2AAMG20BK

USB 2.0 Type-A to Type-A

Table with USB 2.0 products: BU2AAMG05BK, BU2AAMG10BK, BU2AAMG15BK, BU2AAMG20BK, BU2AAMG30BK, BU2AAMG50BK

USB 2.0 Type-A to Type-A

Table with USB 2.0 products: BU2AASW01BK

ケーブルアクセサリ

結束バンド (50本) 長さ100mm

Table with BC-AK100 series products: BC-AK100WH50, BC-AK100SET50

結束バンド (30本) 長さ140mm

Table with BC-AK140 series products: BC-AK140BK30, BC-AK140WH30

結束バンド (10本) 長さ150mm

Table with BC-AK150 series products: BC-AK150WH10

表示板付き 結束バンド (20本) 長さ112mm

Table with BC-AK20 series products: BC-AK20WH

結束バンド (3本) 長さ150mm

Table with BC-AKV150 series products: BC-AKV150BK3, BC-AKV150BL3

ケーブルベルト

Table with BC-AB series products: BC-ABWH6, BC-ABWH12

ケーブルフック (10個)

Table with BC-AH series products: BC-AH510, BC-AHM10

ケーブルクリップ (25個)

Table with BC-AC series products: BC-AC11WH25, BC-AC18WH25, BC-AC23WH25

床用モール ストレート 両面テープ付き 1m

Table with BC-ML1S series products: BC-ML1S30BEP, BC-ML1S45BEP, BC-ML1S60BEP, BC-ML1S75BEP

床用モール 曲がりパーツ 両面テープ付き

Table with BC-ML1M series products: BC-ML1M30BEP, BC-ML1M45BEP, BC-ML1M60BEP, BC-ML1M75BEP

床用モール T字分岐パーツ 両面テープ付き

Table with BC-ML1T series products: BC-ML1T45BEP, BC-ML1T60BEP, BC-ML1T75BEP

床用モール ストレート 1m

Table with BC-ML2S series products: BC-ML2S30BE, BC-ML2S45BE, BC-ML2S60BE, BC-ML2S75BE

床用モール 曲がりパーツ

Table with BC-ML2M series products: BC-ML2M30BE, BC-ML2M45BE, BC-ML2M60BE, BC-ML2M75BE

床用モール T字分岐パーツ

Table with BC-ML2T series products: BC-ML2T45BE, BC-ML2T60BE, BC-ML2T75BE

壁用フラットモール ストレート 両面テープ付き 1m

Table with BC-MW1S series products: BC-MW1SF17WHP, BC-MW1SF22WHP, BC-MW1SF26WHP

壁用フラットモール 曲がりパーツ

Table with BC-MW1M series products: BC-MW1MF17WH, BC-MW1MF22WH, BC-MW1MF26WH

壁用フラットモール デズミパーツ

Table with BC-MW1D series products: BC-MW1DF17WH, BC-MW1DF22WH, BC-MW1DF26WH

壁用フラットモール イリスミパーツ

Table with BC-MW1I series products: BC-MW1IF17WH, BC-MW1IF22WH, BC-MW1IF26WH

壁用フラットモール ジョイント

Table with BC-MW1J series products: BC-MW1JF17WH, BC-MW1JF22WH, BC-MW1JF26WH

壁用フラットモール ストレート 両面テープ付き 1m

Table with BC-MW2S series products: BC-MW2SF16TXP, BC-MW2SF21TXP, BC-MW2SF26TXP

壁コーナー用モール ストレート 両面テープ付き 1m

Table with BC-MW3S series products: BC-MW3SC15WHP, BC-MW3SC19WHP, BC-MW3SC23WHP

モール用 マチックステッカー<sup>®</sup> 両面テープ付き (ルーパーベット用)

Table with BC-MTMSF20

モール用 マチックステッカー<sup>®</sup> 両面テープ (床用)

Table with BC-MTMS series products: BC-MTMSF18, BC-MTMSF25

スパイラルチューブ

Table with BC-CAST series products: BC-CAST04200CR, BC-CAST07200CR, BC-CAST08200CR, BC-CAST10200CR, BC-CAST12200CR, BC-CAST16500CR, BC-CAST20500CR

モール切断用カッター

Table with BC-MTCUT

その他カラーラインナップ

Table with BC-MW series products: BC-MW1000CR, BC-MW10200CR, BC-MW10400CR, BC-MW10600CR, BC-MW10800CR, BC-MW11000CR, BC-MW11200CR, BC-MW11400CR, BC-MW11600CR, BC-MW11800CR, BC-MW12000CR, BC-MW12200CR, BC-MW12400CR, BC-MW12600CR, BC-MW12800CR, BC-MW13000CR, BC-MW13200CR, BC-MW13400CR, BC-MW13600CR, BC-MW13800CR, BC-MW14000CR, BC-MW14200CR, BC-MW14400CR, BC-MW14600CR, BC-MW14800CR, BC-MW15000CR, BC-MW15200CR, BC-MW15400CR, BC-MW15600CR, BC-MW15800CR, BC-MW16000CR, BC-MW16200CR, BC-MW16400CR, BC-MW16600CR, BC-MW16800CR, BC-MW17000CR, BC-MW17200CR, BC-MW17400CR, BC-MW17600CR, BC-MW17800CR, BC-MW18000CR, BC-MW18200CR, BC-MW18400CR, BC-MW18600CR, BC-MW18800CR, BC-MW19000CR, BC-MW19200CR, BC-MW19400CR, BC-MW19600CR, BC-MW19800CR, BC-MW20000CR

その他カラーラインナップ

Table with BC-MW series products: BC-MW1000CR, BC-MW10200CR, BC-MW10400CR, BC-MW10600CR, BC-MW10800CR, BC-MW11000CR, BC-MW11200CR, BC-MW11400CR, BC-MW11600CR, BC-MW11800CR, BC-MW12000CR, BC-MW12200CR, BC-MW12400CR, BC-MW12600CR, BC-MW12800CR, BC-MW13000CR, BC-MW13200CR, BC-MW13400CR, BC-MW13600CR, BC-MW13800CR, BC-MW14000CR, BC-MW14200CR, BC-MW14400CR, BC-MW14600CR, BC-MW14800CR, BC-MW15000CR, BC-MW15200CR, BC-MW15400CR, BC-MW15600CR, BC-MW15800CR, BC-MW16000CR, BC-MW16200CR, BC-MW16400CR, BC-MW16600CR, BC-MW16800CR, BC-MW17000CR, BC-MW17200CR, BC-MW17400CR, BC-MW17600CR, BC-MW17800CR, BC-MW18000CR, BC-MW18200CR, BC-MW18400CR, BC-MW18600CR, BC-MW18800CR, BC-MW19000CR, BC-MW19200CR, BC-MW19400CR, BC-MW19600CR, BC-MW19800CR, BC-MW20000CR

その他カラーラインナップ

Table with BC-MW series products: BC-MW1000CR, BC-MW10200CR, BC-MW10400CR, BC-MW10600CR, BC-MW10800CR, BC-MW11000CR, BC-MW11200CR, BC-MW11400CR, BC-MW11600CR, BC-MW11800CR, BC-MW12000CR, BC-MW12200CR, BC-MW12400CR, BC-MW12600CR, BC-MW12800CR, BC-MW13000CR, BC-MW13200CR, BC-MW13400CR, BC-MW13600CR, BC-MW13800CR, BC-MW14000CR, BC-MW14200CR, BC-MW14400CR, BC-MW14600CR, BC-MW14800CR, BC-MW15000CR, BC-MW15200CR, BC-MW15400CR, BC-MW15600CR, BC-MW15800CR, BC-MW16000CR, BC-MW16200CR, BC-MW16400CR, BC-MW16600CR, BC-MW16800CR, BC-MW17000CR, BC-MW17200CR, BC-MW17400CR, BC-MW17600CR, BC-MW17800CR, BC-MW18000CR, BC-MW18200CR, BC-MW18400CR, BC-MW18600CR, BC-MW18800CR, BC-MW19000CR, BC-MW19200CR, BC-MW19400CR, BC-MW19600CR, BC-MW19800CR, BC-MW20000CR

その他カラーラインナップ

Table with BC-MW series products: BC-MW1000CR, BC-MW10200CR, BC-MW10400CR, BC-MW10600CR, BC-MW10800CR, BC-MW11000CR, BC-MW11200CR, BC-MW11400CR, BC-MW11600CR, BC-MW11800CR, BC-MW12000CR, BC-MW12200CR, BC-MW12400CR, BC-MW12600CR, BC-MW12800CR, BC-MW13000CR, BC-MW13200CR, BC-MW13400CR, BC-MW13600CR, BC-MW13800CR, BC-MW14000CR, BC-MW14200CR, BC-MW14400CR, BC-MW14600CR, BC-MW14800CR, BC-MW15000CR, BC-MW15200CR, BC-MW15400CR, BC-MW15600CR, BC-MW15800CR, BC-MW16000CR, BC-MW16200CR, BC-MW16400CR, BC-MW16600CR, BC-MW16800CR, BC-MW17000CR, BC-MW17200CR, BC-MW17400CR, BC-MW17600CR, BC-MW17800CR, BC-MW18000CR, BC-MW18200CR, BC-MW18400CR, BC-MW18600CR, BC-MW18800CR, BC-MW19000CR, BC-MW19200CR, BC-MW19400CR, BC-MW19600CR, BC-MW19800CR, BC-MW20000CR

その他カラーラインナップ

Table with BC-MW series products: BC-MW1000CR, BC-MW10200CR, BC-MW10400CR, BC-MW10600CR, BC-MW10800CR, BC-MW11000CR, BC-MW11200CR, BC-MW11400CR, BC-MW11600CR, BC-MW11800CR, BC-MW12000CR, BC-MW12200CR, BC-MW12400CR, BC-MW12600CR, BC-MW12800CR, BC-MW13000CR, BC-MW13200CR, BC-MW13400CR, BC-MW13600CR, BC-MW13800CR, BC-MW14000CR, BC-MW14200CR, BC-MW14400CR, BC-MW14600CR, BC-MW14800CR, BC-MW15000CR, BC-MW15200CR, BC-MW15400CR, BC-MW15600CR, BC-MW15800CR, BC-MW16000CR, BC-MW16200CR, BC-MW16400CR, BC-MW16600CR, BC-MW16800CR, BC-MW17000CR, BC-MW17200CR, BC-MW17400CR, BC-MW17600CR, BC-MW17800CR, BC-MW18000CR, BC-MW18200CR, BC-MW18400CR, BC-MW18600CR, BC-MW18800CR, BC-MW19000CR, BC-MW19200CR, BC-MW19400CR, BC-MW19600CR, BC-MW19800CR, BC-MW20000CR

\*「マチックステッカー」は、マサル工業株式会社の商標です。

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、ハッパローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

テラステーション / リンクステーション for SOHO用 保守パック

**オンライン保守**

保守対象商品にハードウェア障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口にて障害コールをいただき原因を切り分け、サービスマンがお客先へ出向いて保守/修理を行うサービスです。

**デリバリー保守**

保守対象商品に障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口にて障害コールをいただき原因を切り分け、ハードウェア故障の状況に応じて交換用HDDまたは代替機を指定場所へ発送するサービスです。代替機が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただけます。

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間

[サービス地域] 日本全国(一部離島を除く) [コール受付時間] 9:00~12:00, 13:00~17:00(月~金)

[対応時間] オンライン保守: 障害コール受付翌営業日対応(翌営業日対応は16時受付まで) ※休日・年末年始および当社が定める休日を除く。 ●対応商品、サポート対象地域などサービスの詳細は当社Webをご覧ください。

登録可能期間	種類	TeraStation 用				
		保守期間	オンライン*1	デリバリー*1		
対象商品購入60日以内	スタンダードパック	1年 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-1Y ¥60,500(¥55,000)	OP-TSDL-1Y ¥20,900(¥19,000)		
		2年 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-2Y ¥80,300(¥73,000)	OP-TSDL-2Y ¥27,500(¥25,000)		
		3年 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-3Y ¥91,300(¥83,000)	OP-TSDL-3Y ¥33,000(¥30,000)		
		4年 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-4Y ¥179,300(¥163,000)	OP-TSDL-4Y ¥61,600(¥56,000)		
		5年 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-5Y ¥233,200(¥212,000)	OP-TSDL-5Y ¥79,200(¥72,000)		
		6年*2 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-6Y ¥430,100(¥391,000)	OP-TSDL-6Y ¥174,900(¥159,000)		
		7年*2 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-7Y ¥579,700(¥527,000)	OP-TSDL-7Y ¥240,900(¥219,000)		
		保守期間延長パック	2年目、3年目 1年延長 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/A ¥34,100(¥31,000)	OP-TSDL-EX/A ¥12,100(¥11,000)	
			4年目、5年目 1年延長 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/AD ¥36,300(¥33,000)	OP-TSDL-EX/AD ¥19,800(¥18,000)	
			6年目、7年目 1年延長*2 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/BD ¥97,900(¥89,000)	OP-TSDL-EX/BD ¥41,800(¥38,000)	
			6年目、7年目 1年延長*2 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/CD ¥240,900(¥219,000)	OP-TSDL-EX/CD ¥107,800(¥98,000)	
			6年目、7年目 1年延長*2 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/CD ¥245,300(¥223,000)	OP-TSDL-EX/CD ¥127,600(¥116,000)	
	6年目、7年目 1年延長*2 [データ復旧年1回 無償対応]		OP-TSON-EX/CD ¥245,300(¥223,000)	OP-TSDL-EX/CD ¥127,600(¥116,000)		
	HDD返却不要パック	1年 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-1Y/DNR ¥73,700(¥67,000)	—	—	
		2年 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-2Y/DNR ¥94,600(¥86,000)	—	—	
		3年 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-3Y/DNR ¥118,800(¥108,000)	OP-TSDL-3Y/DNR ¥59,400(¥54,000)		
		4年 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-4Y/DNR ¥206,800(¥188,000)	—	—	
		5年 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-5Y/DNR ¥259,600(¥236,000)	OP-TSDL-5Y/DNR ¥133,100(¥121,000)		
		6年*2 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-6Y/DNR ¥266,200(¥242,000)	OP-TSDL-6Y/DNR ¥172,700(¥157,000)		
		7年*2 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-7Y/DNR ¥686,400(¥624,000)	OP-TSDL-7Y/DNR ¥343,200(¥312,000)		
		保守期間延長パック	2年目、3年目 1年延長 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/ADNR ¥47,300(¥43,000)	—	—
			4年目、5年目 1年延長 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/BDNR ¥121,000(¥110,000)	OP-TSDL-EX/BDNR ¥40,700(¥37,000)	
			6年目、7年目 1年延長*2 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/CDNR ¥124,300(¥113,000)	OP-TSDL-EX/CDNR ¥49,500(¥45,000)	
			6年目、7年目 1年延長*2 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/CDNR ¥281,600(¥256,000)	OP-TSDL-EX/CDNR ¥134,200(¥122,000)	
6年目、7年目 1年延長*2 [データ復旧年1回 無償対応]			OP-TSON-EX/CDNR ¥286,000(¥260,000)	OP-TSDL-EX/CDNR ¥154,000(¥140,000)		
6年目、7年目 1年延長*2 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/CDNR ¥286,000(¥260,000)		OP-TSDL-EX/CDNR ¥154,000(¥140,000)			
対象商品購入から61日~48か月	1年	OP-TSON-A1/4Y ¥259,600(¥236,000)	—	—		
	2年	OP-TSON-A2/3Y ¥250,800(¥228,000)	—	—		
	3年	OP-TSON-A3/2Y ¥240,900(¥219,000)	—	—		
	4年	OP-TSON-A4/1Y ¥163,900(¥149,000)	—	—		

\*1. TS71210RH / TS51220RHは対象外。  
\*2. TS6000 / TS5020 / TS3030 / TS3020, WSH5020N5 / WS5020N5 / WSH5020N2 / WS5020N2のみ対象(TS51220RHは対象外)。  
\*3. 保守期間: 最長7年(7年パックと「1年延長」は併用不可)。

種類	保守期間	TS71210RH/TS51220RH 用*3				
		オンライン	デリバリー			
HDD返却不要パック (対象商品購入60日以内)	1年	—	—	—	—	
	3年	OP-TSON-H3Y/DNR ¥255,200(¥232,000)	OP-TSDL-H3Y/DNR ¥160,600(¥146,000)			
	5年	OP-TSON-H5Y/DNR ¥555,500(¥505,000)	OP-TSDL-H5Y/DNR ¥321,200(¥292,000)			
	6年	OP-TSON-H6Y/DNR ¥770,000(¥700,000)	OP-TSDL-H6Y/DNR ¥562,100(¥511,000)			
	7年	OP-TSON-H7Y/DNR ¥976,800(¥888,000)	OP-TSDL-H7Y/DNR ¥776,600(¥706,000)			
	保守期間延長パック	2年目、3年目 1年延長	—	—	—	—
		4年目、5年目 1年延長	OP-TSON-HEX/BDNR ¥174,900(¥159,000)	OP-TSDL-HEX/BDNR ¥94,600(¥86,000)		
6年目、7年目 1年延長		OP-TSON-HEX/CDNR ¥401,500(¥365,000)	OP-TSDL-HEX/CDNR ¥268,400(¥244,000)			

●対象機種: LS720DNB / LS710DNB / LS520DNB / LS510DNB / LS220DNB / LS220DB / LS210DNB ●保守期間: 最長5年

### センドバック延長保守

お送りいただいた故障品を、修理後お客様へご返却

商品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後の修理依頼でも修理費が不要となります。

●サービスの詳細は当社Webをご覧ください。  
[サービス対象地域] 日本全国(一部離島を除く)  
[対応時間] 商品と故障状況によって異なります。  
[コール受付時間] 9:00~12:00, 13:00~17:00(月~金)  
※休日・年末年始および当社が定める休日を除く。

センドバック2年延長保守パック(購入60日以内)	価格
2年 OP-TSEN-2Y	¥14,300(¥13,000)
[データ復旧 5年間 年1回無償対応] OP-TSEN-2YD	¥20,900(¥19,000)
●対象機種: TS6000 / TS5020(TS51220RHは対象外) / TS3030 / TS3020, WSH5020, WS5020	
2年 OP-LESEN-2Y	¥7,700(¥7,000)
[データ復旧 5年間 年1回無償対応] OP-LESEN-2YD	¥14,300(¥13,000)
●対象機種: LS720DNB / LS710DNB	

### 「テラステーションシリーズ」のランサムウェア対策のご提案

万が一、ランサムウェアにパソコンが感染してしまってもバックアップさえしておけば復旧することが可能です。その際、パソコンからはバックアップデータが暗号化されないようにしておくことが重要です。そのために必要なバックアップ方法をご提案いたします。

●特集サイト: <https://www.buffalo.jp/biz/industry/detail/ransom.html>

	対応可能なバックアップ方法	おすすめのユーザー
① NAS(テラステーション)からクラウドへのバックアップ	クラウドバックアップ	・単一拠点でランサムウェア対策だけでなくBCP(事業継続計画)対策も取りたい ・機器を設置するスペースに限りがある
② NAS(テラステーション)からNAS(テラステーション)へのバックアップ	スナップショット履歴管理	・ランサムウェアだけでなく、ハードウェア故障時もダウンタイムを最小限に抑えたい
③ NAS(テラステーション)から外付けHDDへのバックアップ	履歴管理	・ランサムウェア対策を最低限実施しておきたい

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。価格は予告なしに変更することがあります。

### 保守・交換用HDD(Serial ATA)/SSD

お客様自身で故障時のドライブ交換が可能

■WSH5020RN2, WSH5020RN5, WSH5020RN9用

**OP-HDN-WSHR** \*1

10TB OP-HD10.0N-WSHR	¥132,880(¥120,800)	3TB OP-HD3.0N-WSHR	¥39,600(¥36,000)
8TB OP-HD8.0N-WSHR	¥110,880(¥100,800)	2TB OP-HD2.0N-WSHR	¥31,900(¥29,000)
6TB OP-HD6.0N-WSHR	¥83,600(¥76,000)	1TB OP-HD1.0N-WSHR	¥25,300(¥23,000)
4TB OP-HD4.0N-WSHR	¥56,100(¥51,000)		

■WSH5020DN2, WSH5020DN5, WSH5020DN9用

**OP-HDN-WSHD** \*1

8TB OP-HD8.0N-WSHD	¥110,880(¥100,800)	3TB OP-HD3.0N-WSHD	¥39,600(¥36,000)
6TB OP-HD6.0N-WSHD	¥83,600(¥76,000)	2TB OP-HD2.0N-WSHD	¥31,900(¥29,000)
4TB OP-HD4.0N-WSHD	¥56,100(¥51,000)	1TB OP-HD1.0N-WSHD	¥25,300(¥23,000)

■TS71210RH, TS51220RH, TS51210RH(ニアラインHDD採用用)

**OP-HDH2U** \*2

20TB OP-HD20.0H2U	¥303,600(¥276,000)	10TB OP-HD10.0H2U	¥177,100(¥161,000)
8TB OP-HD8.0H2U	¥155,100(¥141,000)	4TB OP-HD4.0H2U	¥86,900(¥79,000)
16TB OP-HD16.0H2U	¥243,100(¥221,000)	2TB OP-HD2.0H2U	¥67,100(¥61,000)
12TB OP-HD12.0H2U	¥199,100(¥181,000)		

■WS5000N6, WS5000N2用

**OP-HDN2** \*1

8TB OP-HD8.0N2	¥110,880(¥100,800)	3TB OP-HD3.0N2	¥39,600(¥36,000)
6TB OP-HD6.0N2	¥83,600(¥76,000)	2TB OP-HD2.0N2	¥31,900(¥29,000)
4TB OP-HD4.0N2	¥56,100(¥51,000)	1TB OP-HD1.0N2	¥25,300(¥23,000)

■TS6000, TS5020(TS51220RH除く), TS5010(TS51210RH除く), TS3030, TS3020, TS3010, WS5020N9, WS5020N6, WS5020N5, WS5020N2用

**OP-HDN** \*1

20TB OP-HD20.0N	¥242,000(¥220,000)	4TB OP-HD4.0N	¥56,100(¥51,000)
16TB OP-HD16.0N	¥195,580(¥177,800)	3TB OP-HD3.0N	¥39,600(¥36,000)
12TB OP-HD12.0N	¥154,880(¥140,800)	2TB OP-HD2.0N	¥31,900(¥29,000)
10TB OP-HD10.0N	¥132,880(¥120,800)	1TB OP-HD1.0N	¥25,300(¥23,000)
8TB OP-HD8.0N	¥109,780(¥99,800)	500GB OP-HD500GN	¥22,000(¥20,000)
6TB OP-HD6.0N	¥82,500(¥75,000)		

■LS720DNB, LS520DNB, LS220DNB用

**OP-HDBN** \*3

8TB OP-HD8.0BN	¥78,210(¥71,100)	3TB OP-HD3.0BN	¥38,610(¥35,100)
6TB OP-HD6.0BN	¥63,250(¥57,500)	2TB OP-HD2.0BN	¥31,680(¥28,800)
4TB OP-HD4.0BN	¥52,800(¥48,000)	1TB OP-HD1.0BN	¥22,000(¥20,000)

■TS5220DF, TS5210DF(SSD搭載)専用

**OP-SSD**

1TB OP-SSD1.0	¥88,000(¥80,000)	256GB OP-SSD256G	¥44,000(¥40,000)
---------------	------------------	------------------	------------------

■WS5220DF, TS5210DF(SSD搭載)専用

**OP-SSD**

1TB OP-SSD1.0	¥88,000(¥80,000)	256GB OP-SSD256G	¥44,000(¥40,000)
---------------	------------------	------------------	------------------

※1. [WD RED(CMR)], [Seagate IronWolf], [東芝MNシリーズ / DT01-Vシリーズ]のいずれかのHDDを採用。 ※2. [Western Digital Ultrastar], [Seagate Exos E], [Seagate Exos X], [東芝MGシリーズ]のいずれかのHDDを採用。 ※3. [WD RED(CMR)]のHDDを採用。

その他オプション

ウイルスチェック機能 拡張/延長パック

**OP-EV**

OP-EV-1Y(機能有効年数1年間) ¥9,900(¥9,000) OP-EV-5Y(機能有効年数5年間) ¥42,900(¥39,000)

OP-EV-3Y(機能有効年数3年間) ¥27,500(¥25,000) OP-EV-7Y(機能有効年数7年間) ¥55,000(¥50,000)

<拡張>通常のテラステーションをウイルスチェック機能対応に拡張(最長7年間)  
<延長>ウイルスチェック機能使用中のテラステーションの機能有効期間を延長(最長7年間)

対象商品 TS7010, TS6000, TS5020, TS3030, TS3020, LS700DNB, WSH5020N5, WS5020N5, WSH5020N2, WS5020N2

交換用電源ユニット [TS71210RH, TS51220RH, TS51210RH用] OP-PU-10R2U ¥37,400(¥34,000)

ウイルスチェック機能 拡張/延長パック

**OP-TSVC**

OP-TSVC-1Y(機能有効年数1年間) ¥6,600(¥6,000) OP-TSVC-5Y(機能有効年数5年間) ¥19,800(¥18,000)

OP-TSVC-3Y(機能有効年数3年間) ¥13,200(¥12,000)

<拡張>通常のテラステーションをウイルスチェック機能対応に拡張(最長5年間)  
<延長>ウイルスチェック機能使用中のテラステーションの機能有効期間を延長(最長5年間)

対象商品 TS6000\*1, TS5010\*2, TS3020, TS3010\*2, TS5000N, TS5000\*3, TS5400H\*3, TS5400DWR\*3, TS3000\*4

※1: ファームウェアVer.5.10より対応。 ※2: ファームウェアVer.3.00より対応。  
※3: ファームウェアVer.2.10より対応。 ※4: ファームウェアVer.1.11より対応。

### キキNavi クラウドバックアップライセンスパック

**OP-KCBシリーズ**

●キキNaviに登録しているテラステーションの設定/データをクラウドへ簡単バックアップ  
●自然災害などによるシステム障害時の復旧対策として、拠点を複数お持ちでなくても、遠隔地バックアップの選択肢にクラウドストレージ活用が可能  
●ファイル数や容量が大きくなりがちなNASのバックアップに対応  
●NASの設定もバックアップ/復元(リプレース)可能、再設定の手間・ミスを削減  
※TeraStation WSSの設定の保存・復元には対応していません。  
●対応機種は当社Webをご確認ください。

### キキNavi クラウドバックアップ ライセンスパック

サブスクリプション(月額・年額)版

**OP-KCB-Sシリーズ**

●購入方法: ダイワボウ情報システム株式会社サブスクリプション管理ポータル「KAZUCHI(雷)」からご購入いただけます。

契約年数	容量プラン	型番	価格
1年間	1TB	OP-KCB01-1Y	¥36,300(¥33,000)
	3TB	OP-KCB03-1Y	¥106,700(¥97,000)
	5TB	OP-KCB05-1Y	¥172,480(¥156,800)
3年間	1TB	OP-KCB01-3Y	¥106,700(¥97,000)
	3TB	OP-KCB03-3Y	¥313,720(¥285,200)
	5TB	OP-KCB05-3Y	¥506,880(¥460,800)
5年間	1TB	OP-KCB01-5Y	¥172,480(¥156,800)
	3TB	OP-KCB03-5Y	¥506,880(¥460,800)
	5TB	OP-KCB05-5Y	¥819,060(¥744,600)

利用期間(自動更新)	容量	型番	価格
月額1ヵ月*	1TB	OP-KCB01-SM	¥3,300(¥3,000)
	3TB	OP-KCB03-SM	¥9,790(¥8,900)
	5TB	OP-KCB05-SM	¥15,730(¥14,300)
1年	1TB	OP-KCB01-SY	¥36,300(¥33,000)
	3TB	OP-KCB03-SY	¥106,700(¥97,000)
	5TB	OP-KCB05-SY	¥172,480(¥156,800)

\*月額の最低利用期間は4ヵ月(初月無料)

### 追加投資なしで電子帳簿保存法対応の手間を軽減!

電子帳簿保存法対応アプリケーション

**「電子帳簿マネージャー」(無料)**

電子取引データ保存要件の1つである【可視性(検索機能)の確保】を実現します。

●無料で利用できるアプリケーション\*のため追加投資なしで電子帳簿保存法対応の手間を軽減。当社製NAS、外付けHDD、光学ドライブを利用して電子帳簿管理が可能です。  
※当社ホームページよりダウンロードください。  
●ファイルの中身を見ながらファイル名に取引年月日・取引金額・取引先を記載可能。電子帳簿保存法対応に必要な検索要件を備えられます。  
●入力規則を登録することで、複数人利用時でも表記のゆれの防止が可能。  
●読み込んだPDFファイル、画像ファイル(png, tif, tiff, jpg, jpeg, jpe, jfif, gif)から文字列を自動取得する機能を搭載。テキスト情報表示と自動入力で作業が容易に。

対応確認済みソフトウェアは当社Webでご確認ください。

グリーン購入法対応  
NECフィールディング保守対応

3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証  
保守対応 有償保守対応 詳細はP.33へ

データ復旧 無償対応※  
※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

キキNavi リモート管理サービス  
「キキNavi」対応

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。



日経BPガバメントテクノロジー 2025年秋号  
自治体ITシステム満足度調査 2025-2026  
ストレージ部門1位

Wi-Fi  
アクセスポイント  
無線LAN7ヶ所(5ヶ所)

Wi-Fiアダプター  
(無線LAN子機)

FREESPOT

ITKeeper  
無線LANバック

スイッチ

有線ルーター

USBメモリー

パソコン用  
メモリー

SSD

HDD

NAS

サプライ  
アクセサリ

Table with columns for CPU, Memory, RAID, and various features for Windows Server IoT 2025 for Storage models.

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。 ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3.ワークグループエディションに登録可能なユーザー数は50ユーザーまでに制限されています。ただし、Active Directory環境下ではこの限りではありません。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。価格は予告なしに変更することがあります。

Windows Server IoT 2022 for Storage

Table with columns for WSH/WS series, RAID configurations, and model specifications for Windows Server IoT 2022 for Storage.

※5.BitLocker使用。(ベーシックディスクのみ対応)。 ※6.記憶域スペース利用時のみ対応。ダイナミックディスク(デフォルト構成)では動作しません。 ※7.システム領域で使用しているドライブが故障した場合を除く。

対応確認済みソフトウェアは当社Webでご確認ください。

TS7010シリーズ/TS6000シリーズ/TS5020シリーズ Windows Server 2022/2019/2016認証取得 (TS6000シリーズはWindows Server 2019/2016認証取得)

データ復旧 無償対応※ ※保証期間内に限り 軽微な論理障害は 無償対応

自治体ITシステム 満足度調査 2025-2026 評価バロメータテクノロジー

データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上

中規模オフィス向け ユーザーが50人~100人

TS5020シリーズ

TS3030シリーズ

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN7ヶ所搭載) Wi-Fiアダプター (無線LAN子機) FREESPOT ITKeeper 無線LANバック スイッチ 有線ルーター USBメモリー パソコン用メモリー SSD HDD NAS サプライ・アクセサリ

TS7010シリーズ RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) TS71210RH 12ドライブ (空きベイスロットなし) 240TB TS71210RH24012 (V区分0.000618) [受注生産] ¥4,961,000 (¥4,510,000)

TS6000シリーズ RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) TS6600DN 72TB TS6600DN7206 (V区分0.000846) ¥1,338,700 (¥1,217,000)

TS5020シリーズ RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) TS51220RH 12ドライブ (空きベイスロットなし) 240TB TS51220RH24012 (V区分0.000515) [受注生産] ¥4,598,000 (¥4,180,000)

TS3030シリーズ RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) TS3430RN 32TB TS3430RN3204 (V区分0.00105) ¥584,100 (¥531,000)

Comparison table with columns for CPU, Memory, RAID, Power, and various features across the different NAS models.

※1. 同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。 ※2. 使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3. ご利用にはファームウェアのアップデートが必要な場合があります。 ※4. SSDが保証書き込み容量(TBW)に達した場合は、SSDは保証対象外となります。

対応確認済みネットワーク監視ソフトウェア・動作確認済みクラウドストレージサービスは当社Webでご確認ください。

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN7ヶ所搭載) Wi-Fiアダプター (無線LAN子機) FREESPOT ITKeeper 無線LANバック スイッチ 有線ルーター USBメモリー パソコン用メモリー SSD HDD NAS サプライ・アクセサリ

小規模オフィス・SOHO向け ユーザーが50人以下

リンクステーション for SOHO



※画像はLS700シリーズです。

LS720DNB

- 16TB LS720DN1602B (Ⅳ区分0.00138) ¥153,560(¥139,600)
12TB LS720DN1202B (Ⅳ区分0.00111) ¥128,150(¥116,500)
8TB LS720DN0802B (Ⅳ区分0.00174) ¥98,780(¥89,800)
6TB LS720DN0602B (Ⅳ区分0.00223) ¥86,130(¥78,300)
4TB LS720DN0402B (Ⅳ区分0.00293) ¥73,260(¥66,600)
2TB LS720DN0202B (Ⅳ区分0.00585) ¥64,350(¥58,500)
●外形寸法:W92×H128×D207mm●質量:約2.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 / USB 2.0×1

LS710DNB

- 8TB LS710DN0801B (Ⅱ区分0.00154) ¥84,150(¥76,500)
6TB LS710DN0601B (Ⅱ区分0.00205) ¥66,880(¥60,800)
4TB LS710DN0401B (Ⅱ区分0.00179) ¥54,230(¥49,300)
3TB LS710DN0301B (Ⅱ区分0.00289) ¥46,750(¥42,500)
2TB LS710DN0201B (Ⅱ区分0.00379) ¥41,470(¥37,700)
1TB LS710DN0101B (Ⅱ区分0.00693) ¥38,940(¥35,400)
●外形寸法:W60×H128×D207mm●質量:約1.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 / USB 2.0×1

LS220DNB

- 8TB LS220DN0802B (Ⅳ区分0.00155) ¥88,770(¥80,700)
6TB LS220DN0602B (Ⅳ区分0.00189) ¥76,010(¥69,100)
4TB LS220DN0402B (Ⅳ区分0.00256) ¥67,100(¥61,000)
2TB LS220DN0202B (Ⅳ区分0.00503) ¥59,510(¥54,100)
●外形寸法:W87×H128×D205mm●質量:約2.5kg ●USB 2.0×1

LS210DNB

- 4TB LS210DN0401B (Ⅱ区分0.00185) ¥46,750(¥42,500)
3TB LS210DN0301B (Ⅱ区分0.00235) ¥39,490(¥35,900)
2TB LS210DN0201B (Ⅱ区分0.00303) ¥33,990(¥30,900)
1TB LS210DN0101B (Ⅱ区分0.00620) ¥30,250(¥27,500)
●外形寸法:W45×H128×D205mm●質量:約1.0kg ●USB 2.0×1

リンクステーション for SOHO 仕様 CPU:Realtek ヘキサコア(LS700シリーズ)/Marvell シングルコア(LS200シリーズ) ●メモリーサイズ:2GB(LS700シリーズ)/256MB(LS200シリーズ) ●マルチギガポート数:2.5GbE×1 (LS700シリーズ) ●1GbEポート数:1(LS200シリーズ) ●搭載ドライブ:NAS専用※3 ●電源ユニット:ACアダプター ●UPS対応ポート:USB ●ファームウェア:重複対応(LS700シリーズ) ●スケジュールバックアップ対応 ●オンラインストレージ連携:対応(LS700シリーズ ※Amazon S3は除く) ●Active Directory連携:対応 ●メール通知:対応 ●ドライブ暗号化:対応(LS700シリーズ)

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。 ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3.WD RED(CMR), Seagate IronWolf, 東芝 MNシリーズ/DT01-Vシリーズのいずれかを採用。

ポータブルSSD/HDD

耐衝撃機能搭載セキュリティポータブルSSD

DIXIM Security Endpoint Secure Lock Manager 2. Features: ウイルスチェック機能, 耐衝撃設計, ハードウェア暗号化, パスワード認証, AES256 bit. Includes icons for USB 3.2, 3.1, 2.0.

データ復旧 無償対応 ※保証期間内に限り軽微の論理障害は無償対応. 故障予測 for PC このマークが付いた商品は、故障予測サービス「みまもり合図」と、「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。

SSDS-PZEVシリーズ 1年保証. 4TB SSDS-PZ4.0EV ¥234,410(¥213,100) 1TB SSDS-PZ1.0EV ¥64,350(¥58,500) 2TB SSDS-PZ2.0EV ¥115,500(¥105,000) 500GB SSDS-PZ500EV ¥36,960(¥33,600)

Secure Lock Manager 2 により以下を実現. 集中管理機能, フォアストロク変更機能, アクセスログ機能, コピーガード機能, ドメイン判定機能, 故障予測 for PC ※2.

Secure Lock Manager 2 により以下を実現. 集中管理機能, フォアストロク変更機能, アクセスログ機能, コピーガード機能, ドメイン判定機能, 故障予測 for PC ※2.

SSDS-PZU3シリーズ 1年保証. 4TB SSDS-PZ4.0U3 (受注生産) ¥231,990(¥210,900) 1TB SSDS-PZ1.0U3 ¥61,930(¥56,300) 2TB SSDS-PZ2.0U3 ¥113,080(¥102,800) 500GB SSDS-PZ500U3 ¥34,540(¥31,400)

耐衝撃機能搭載セキュリティポータブルHDD

DIXIM Security Endpoint Secure Lock Manager 2. Features: ウイルスチェック機能, 耐衝撃設計, ハードウェア暗号化, パスワード認証, AES256 bit. Includes icons for USB 3.2, 3.1, 2.0.

HDS-PZNVBシリーズ 3年保証. 2TB HDS-PZ2N.0U3EV3 ¥44,880(¥40,800) 500GB HDS-PZ500U3EV3 ¥31,240(¥28,400) 1TB HDS-PZ1.0U3EV3 ¥33,990(¥30,900)

Secure Lock Manager 2 により以下を実現. 集中管理機能, フォアストロク変更機能, アクセスログ機能, コピーガード機能, ドメイン判定機能, 故障予測 for PC ※2.

HDS-PZNVBシリーズ ICカード対応モデル※3. 2TB HDS-PZ2N.0U3EV3 ¥44,880(¥40,800) 500GB HDS-PZ500U3EV3 ¥31,240(¥28,400) 1TB HDS-PZ1.0U3EV3 ¥33,990(¥30,900)

ロック解除専用ICカード OP-ICCARD1 ¥1,078 (¥980)

※1.Sモード(Windows 11/10)非対応。 ※2.みまもり合図の対応OSはWindows 10以降、Mac OS X 10.11以降。 ※3.対応ICカードについては当社Webをご確認ください。

ポータブルSSD/HDD、USBメモリー用オプション

システム管理者の管理面・運用面をサポートする多様な設定が可能. システム管理者向けポータブルHDD/USBメモリー設定管理ソフトウェア RUF2-HSC-MGR ¥58,080 (¥52,800) ※管理者権限のみ対応。

- 認証画面：作成したマスターキーファイルで認証を行い、データ読み書き・設定が可能 (SecureLock Manager 2なら1つのマスターキーで複数ユーザーの設定管理が可能に)
■ パスワード設定：パスワードの管理者/ユーザー設定指定、パスワード入力カミスのリトライ回数指定など
■ ロック解除：パスワード入力ミスによるロック解除、解除用Pinコードによる遠隔解除機能など
■ ドライブ設定：ユーザー/管理用ドライブのサイズ変更など (SecureLock Manager 2なら読み取り専用モードも設定可能)
■ 設定コピー：複数USBメモリーに同様設定を施す
■ アクセスログ：任意ファイルに対するアクセス状況の確認が可能 (最大ログ数はSecureLock Manager 2:5,000ログ、SecureLock Manager:10,000ログ、ログの内容により数が少なくなる場合があります)
■ コピーガード：特定パソコン以外でのUSBメモリー/ポータブルHDDの利用制限、使用期限を設定可能 (Windows 10のみ対応)
■ 初期化：データや設定をすべて削除し、出荷時状態に戻す

[RUF2-HSC-MGRで使用できるソフトウェア] ●対応機種はWebでご確認ください。 Secure Lock Manager 2 ダウンロード ※1.Sモード(Windows 10)非対応。

ウイルスチェック機能付きポータブルHDD/USBメモリー用パターンファイル更新ライセンス1年間延長パック RUF2-HSC-TM [1ライセンス版] RUF2-HSC-TM/L1 ¥1,650 (¥1,500) [複数ライセンス版] RUF2-HSC-TM/LF (10台以上からの受注生産) 1ライセンスあたり¥1,650 (¥1,500) 対象機種 HDS-PZNU3TV3シリーズ、HDS-PZNVBシリーズ、RUF3-HSTVシリーズ、RUF3-HSLTVシリーズ、RUF3-KVシリーズ

セキュリティ-USBメモリー/ポータブルHDD/ポータブルSSD用 USB3.2(Gen1) セキュリティ-USBメモリー ウィルスチェック ライセンス延長パック OP-RU-EV

Table with columns: [ライセンス版], [複数ライセンス版], 価格, 販売方法, 購入可能単位, 購入単位, 更新キー, 購入後の登録有効期間. Includes details for OP-RU-EV/L1 and OP-RU-EV/LF.

DIXIM Security Endpoint. Table with columns: 更新キー, 購入後の登録有効期間. Includes details for OP-RU-EV/L1 and OP-RU-EV/LF.

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。価格は予告なしに変更することがあります。

USBメモリー

DiXiM Security Endpoint for USB 搭載

Secure Lock Manager 2 対応. ウィルスチェック機能, 強制暗号化, パスワード認証, ユーザー権限使用可能, AutoRun ウィルス対策機能, キャプチャ機能. Includes icons for USB 3.2, 3.1, 2.0.

RUF3-HSEVシリーズ RUF3-HSLEVシリーズ

Table showing virus check licenses for RUF3-HSEV and RUF3-HSLEV series. Columns include license type (5 years, 3 years, 1 year) and capacity (64GB, 32GB, 16GB, 8GB, 4GB).

ウイルスチェックライセンスなし

Secure Lock Manager 2 対応

Table showing virus check licenses for RUF3-HS and RUF3-HSL series. Columns include license type (5 years, 3 years, 1 year) and capacity (32GB, 16GB, 8GB, 4GB).

抗ウイルス・抗菌モデル RUF3-HSVBシリーズ RUF3-HSLVBシリーズ

Table showing virus check licenses for RUF3-HSVB and RUF3-HSLVB series. Columns include license type (5 years, 3 years, 1 year) and capacity (64GB, 32GB, 16GB, 8GB).

強制暗号化 (AES256bit) [保存ファイルを強制的に暗号化するため、万が一の時にも情報流出を防げます] パスワード認証 [パスワード認証をクリアしないと内部のファイルにアクセスできないため、第三者の利用を防げます] ※1

※1.Sモード(Windows 11/10)は認証ソフトが起動できないため、お使いいただけません。 [注1] Mac OS では、自動起動ツール、自動パスワード認証、アクセスログ、コピーガードなどの機能はお使いいただけません。

パソコン用メモリー

MVシリーズ 6年保証. 安心の「6年保証」. 地球にやさしい有害物質規制「RoHS指令」準拠. 業務PC使用に適した仕様. 地球にやさしい有害物質規制「RoHS指令」準拠. 店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。 \*

光ディスク

ROシリーズ 2年保証. DVD-R PCデータ用, DVD-R 録画データ用, CD-R PCデータ用. Includes details for RO-DR47D-105PWZ, RO-DR47V-055PWZ, RO-DR47V-012CWZ, RO-DR47D-022CWZ, RO-DR47D-012CWZ, RO-DR47V-012CWZ, RO-DR47V-012CWZ, RO-DR47D-012CWZ, RO-DR47V-012CWZ, RO-DR47D-012CWZ, RO-DR47V-012CWZ.

※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。 ※100枚+5枚/50枚+5枚:スピンドルタイプ、20枚+2枚/10枚+2枚:スリムケースタイプ

外付けHDD

データ復旧 無償対応※

保証期間内に限り 軽度の論理障害は 無償対応

故障予測 for PC

このマークが付いた商品は、故障予測サービス「みまもり合同」と、「みまもり合同」のプレミアムサポートに対応しています。

DriveStation Pro

RAID 5対応の信頼性と高速転送を実現

4ドライブ搭載(RAID 5/10/1/0対応) 高信頼HDD採用 HD-QHAU3/R5シリーズ

Table with 4 columns: Model, Capacity, Price, and Warranty. Lists HD-QHAU3/R5 series models.

大切なデータを守って安心!ミラーリング(RAID 1)対応

2ドライブ搭載(RAID 1/0対応) 高信頼HDD採用 HD-WHAU3/R1シリーズ

Table with 4 columns: Model, Capacity, Price, and Warranty. Lists HD-WHAU3/R1 series models.

HDD買い替え推奨通知搭載(特許出願済み)、長期稼働も安心

高信頼HDD採用 HD-SHU3シリーズ

Table with 4 columns: Model, Capacity, Price, and Warranty. Lists HD-SHU3 series models.

※1.みまもり合同の対応OS:Windows 10以降、Mac OS X 10.11以降

外付けHDD用オプション

Table listing optional accessories like OP-FAN-ALEM, OP-AC12PR, and OP-HDWH series with prices.

【ドライブステーションプロ用 保守パック】

Table with columns for service area, response time, and contact hours.

Main table for DriveStation Pro maintenance packages, detailing contract types, durations, and prices.

※1. [HDD 返却不要化オプション]は、オンサイトのスタンダードパックの契約(要 HDD 返却)をご購入いただいたお客様が、HDD 返却を不要にされた場合にご購入いただくオプションです。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。価格は予告なしに変更することがあります。

Business Switch

スイッチ

3年+2年保証 マルチギガ (10/5/2.5G) レイヤー-2 スマート Giga



Table with columns for features like IPルーティング, SNMP対応, スピーンクグリー対応.

Main table for Business Switch specifications, including port types, PoE, and pricing.

※1. 1000BASE-Tポートと排他利用。 ※2. MACアドレスベースIEEE802.1X使用時は「EAPoLStart機能」を有するサブクライアントが必要。

キキナビ リモート管理サービス [キキナビ] 対応

3年+2年保証 標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。

スイッチオプション 限られた空間・電源の悩みを解消、インターフェース拡張にも対応

Table listing switch options like BS-SFPP-XS, BS-SFPP-XL, BS-SFPP-XT, BS-SFP-GSR, BS-SFP-GLR.

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN7ヶ所タイプ)

Wi-Fiアダプター (無線LAN子機)

FREESPOT

ITKeeper 無線LANバック

スイッチ

有線ルーター

USBメモリー

パソコン用メモリー

SSD

HDD

NAS

サプライ・アクセサリ

SSD

HDD

NAS

サプライ・アクセサリ

### PoEインジェクター LANケーブル間に追加するだけでPoE給電を実現

3年+2年保証 保守対応	PoE給電 bt1(Type3) 準拠	PoE給電 (af準拠)	VCCI Class A取得	3年+2年保証 保守対応	PoE給電 (af準拠)	PoE給電 (af準拠)	VCCI Class A取得
マルチギガ (10/5/2.5G)				低温対応at & af準拠モデル			<2.5GbE対応PoEインジェクター 共通特長・仕様>
				低温対応at & af準拠モデル			●機器用収納ボックスへの固定設置が可能。 対応条件: 商品および使用に必要な装置 (ACアダプターなど) が1,520×920×128mmの収納ボックスに設置できること。 ※設置には別途商品に応じたネジをご用意ください。 ●給電ポート数: 1ポート ●消費電力: 最大36W (BIJ-POE-1P2Gは19W) ●外形寸法: W110×H41×D133mm ●質量: 0.59kg
				at & af準拠モデル			●PoEインジェクターの動作確認済み受電機器は当社Web商品ページをご覧ください。
				af準拠モデル			

## Free Wi-Fi FREESPOT 専用モデル

世帯別 スマートフォンの保有状況 **87%** 無料Wi-Fiは公共スペースに必須のインフラです!

フリースポットとは 無線LANでインターネットにアクセスできる環境を来訪者に開放し、自由に使えるエリア・サービスのこと。

来訪者にWi-Fi環境を提供。施設やエリアの魅力UPに。

店舗オーナー様向け特集ページ『Wi-Fiではじめる経営改善』  
無料Wi-FiをはじめとしたITサービス導入で施設の価値を向上させましょう [www.buffalo.jp/contents/biz/wi-fi/](http://www.buffalo.jp/contents/biz/wi-fi/)

### 光メディアコンバーター 最大20kmの長距離伝送に対応

モード	タイプ	伝送距離	インターフェース (UTP側)	インターフェース (Fiber側)	機能	型番	価格
マルチ	2芯①	最大550m	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-SX	LFP	BMC-GT-M550M2	¥30,580 (¥27,800)
シングル	2芯①	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-LX	LFP	BMC-GT-S10K2	¥41,800 (¥38,000)
シングル・タイプA	1芯②	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-BX	WDM/LFP	BMC-GT-S10K/WA2	¥60,280 (¥54,800)
シングル・タイプB	1芯②	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-BX	WDM/LFP	BMC-GT-S10K/WB2	¥60,280 (¥54,800)

### VPNルーター

マルチギガ (10/5/2.5G)	キキNavi	VR-U500X	¥79,200(¥72,000)	無線LAN付き	キキNavi	VR-U300W	¥47,300(¥43,000)
		IPsec L2TP over IPsec VPN対地数30		11ax 11ac		IPsec L2TP over IPsec VPN対地数16	

### VR-Uシリーズ用UTMライセンスパック

利用期間	型番	価格
1年	VR-UTM-1Y	¥21,780(¥19,800)
2年	VR-UTM-2Y	¥43,560(¥39,600)
3年	VR-UTM-3Y	¥64,020(¥58,200)
4年	VR-UTM-4Y	¥85,360(¥77,600)
5年	VR-UTM-5Y	¥105,600(¥96,000)

### ネットワーク商品 保守パック

グループA	グループB	センドバック延長
1年/5年目までの延長1年 BN-OPDL-1Y/A ¥8,250(¥7,500)	1年/5年目までの延長1年 BN-OPDL-1Y/B ¥2,750(¥2,500)	5年目までの延長1年 BN-OPEN-1Y/A ¥4,180(¥3,800)
3年 BN-OPDL-3Y/A ¥16,280(¥14,800)	3年 BN-OPDL-3Y/B ¥6,050(¥5,500)	2年 BN-OPEN-2Y/A ¥7,150(¥6,500)
5年 BN-OPDL-5Y/A ¥20,350(¥18,500)	5年 BN-OPDL-5Y/B ¥8,250(¥7,500)	4年 BN-OPEN-4Y/A ¥10,780(¥9,800)
6年 BN-OPDL-6Y/A ¥26,950(¥24,500)	6年 BN-OPDL-6Y/B ¥10,780(¥9,800)	6年, 7年目用延長1年 BN-OPEN-EX1Y/A ¥13,750(¥12,500)
7年 BN-OPDL-7Y/A ¥33,550(¥30,500)	7年 BN-OPDL-7Y/B ¥13,750(¥12,500)	
6年, 7年目用延長1年 BN-OPDL-EX1Y/A ¥9,680(¥8,800)	6年, 7年目用延長1年 BN-OPDL-EX1Y/B ¥5,500(¥5,000)	

### ITKeeper 無線LANパック

「ITKeeper 無線LANパック」が解決します

導入 事前調査、設計、取付工事、アクセスポイント設定、接続試験

運用 環境構築、アクセスポイント初期設定、監視、運用代行、障害復旧

保守(5年間) 故障修理受付/修理手配、オンサイトによる保守

### 環境にあわせて選べるラインナップ

中～大規模施設や複数拠点向け (飲食チェーン、大型観光施設など)

FS-M1266 ¥43,780 (¥39,800)

FS-S1266 ¥26,180 (¥23,800)

仕様比較	FS-M1266	FS-S1266
Wi-Fi速度 (理論値)	5GHz 866Mbps 2.4GHz 400Mbps	866Mbps
無線LAN機能	無線端末最大接続台数 256台 暗号化方式 WEP(64bit/128bit) / WPA / WPA2 / WPA3※3 / Wi-Fi Enhanced Open※3	256台
有線LAN機能	ポート数 Giga×2 (WANポート、LANポート) PoE受電 802.3af ※1	802.3af ※1
基本機能	DHCPサーバー ○ FREESPOT認証 ○ ポッドアップテクノロジー ○ 接続時間制限 ○ ファームウェア自動更新機能 ○ ゲートウェイ (複数AP対応) ○	メール、SNS、ゲスト ○ 非対応 ○ 非対応 ○ 非対応 ○ 非対応 ○
その他	リモート管理 ○※2 緊急時モード ○ SNMP v1/v2c/v3/Trap ○ Wi-Cert認証連携 ○	非対応 ○ 非対応 ○ 非対応 ○ 非対応 ○

### 無線LAN構築・保守にお困りの方へ

「ITKeeper 無線LANパック」が解決します

導入 事前調査、設計、取付工事、アクセスポイント設定、接続試験

運用 環境構築、アクセスポイント初期設定、監視、運用代行、障害復旧

保守(5年間) 故障修理受付/修理手配、オンサイトによる保守



セキュリティラベリング制度「JC-STAR」に適合

商品のセキュリティ水準を共通の物差しで評価・可視化するために創設されたラベリング制度「JC-STAR」。

R リコージャパン ITKeeper 無線LANパック (無線LAN構築/運用/保守 支援サービス) 対象

リコージャパン ITKeeper無線LANパック 特集ページはこちら

キキNavi リモート管理サービス 無料 サービス 稼働状況の把握 稼働状況の共有 遠隔簡易操作 設定情報の保存

Table with columns for indoor/outdoor settings, intelligent models, smart models, and various technical specifications like frequency, speed, and security features.

WLS-ADT/LW ¥272,800 (¥248,000) WLS-ADT ¥21,780 (¥19,800) WLS-ADT専用 保守サポートライセンスパック

※1. ネットワーク管理ソフトウェアWLS-ADT (別売) が別途必要。 ※2. IEEE 802.3bt給電の場合。 IEEE802.3at給電の場合は5~50℃。 ※3. PoE給電の場合。 ACアダプター (別売) 給電の場合は15~50℃。

Wi-Fiアダプター (無線LAN子機) IEEE802.1X/EAP, WPA2/WPA3\*\*1対応 WLP-U2-433DHP ¥12,078 (¥10,980) WLP-U2-433DM ¥10,978 (¥9,980)

屋内アンテナ 屋内の美観を損なわない設置が可能 指向性 ケーブル型アンテナ WLE-LCXシリーズ WLE-OP-ANT ¥3,278 (¥2,980)

アクセスポイント用オプション 様々な設置環境に対応 ACアダプター WLE-OP-AC12C2 ¥5,280 (¥4,800) マグネットキット BS-MGK-A ¥4,180 (¥3,800)

屋外アンテナ ビル間通信や、より広範囲・遠距離の通信に 広指向性 平面型アンテナ WLE-HG-DA/AG ¥27,280 (¥24,800) WLE-HG-DA ¥21,780 (¥19,800)

# 〈法人のお客様向け〉 商品カタログ

## CONTENTS

**Wi-Fi  
アクセスポイント** P.45

Wi-Fiアクセスポイント P.45  
ネットワーク管理ソフトウェア P.46  
Wi-Fiアダプター P.46  
屋内アンテナ P.46  
アクセスポイント用オプション P.46  
屋外アンテナ P.46

**FREESPOT** P.44

FREESPOT P.44

**VPNルーター** P.43

VPNルーター P.43  
UTMライセンスパック P.43

**スイッチ** P.42

スイッチ P.42  
スイッチオプション P.42  
PoEインジェクター P.43  
光メディアコンバーター P.43

**SSD/HDD** P.39

ポータブルSSD/HDD P.39  
ポータブルHDD/  
USBメモリーオプション P.39  
USBメモリー P.40  
外付けHDD P.41  
外付けHDDオプション P.41

**NAS** P.39

NAS 保守パック P.33  
保守交換用HDD/SSD P.34  
キキNavi クラウドバックアップ P.34  
WindowsベースNAS P.35  
LinuxベースNAS P.37

**オフィスサプライ** P.25

オフィスサプライ商品 P.25

**個人様向け商品** P.3

▶表表紙から P.3  
Wi-Fi(無線LAN) P.3  
有線LAN P.9  
ハードディスク P.11  
SSD P.11  
USBメモリー/メモリーカード P.15  
メモリー P.16  
スマートフォン用CDレコーダー P.17  
映像機器 P.17  
ブルーレイ/DVDドライブ P.18  
サプライ・アクセサリ P.21

法人に  
必要な安心を。

平常時～廃棄時まで様々な脅威に対応

Web特集

企業のデータを守る  
バッファローのセキュリティNAS



Web特集はこちら



バッファローは様々な企業を支えています。 導入事例はこちら▶

鶴岡市教育委員会 様

導入商品 Wi-Fi 6E対応無線LAN  
アクセスポイント



旭川市役所 様

導入商品 FREESPOT導入キット



株式会社PLANT 様

導入商品 Intel Xeon・10GbE 搭載  
2UラックマウントNAS



**バッファローサポートセンター**

電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。

QRコードで  
アクセス!



法人のお客様窓口

0570-086-008 | WEB | 86886.jp/tel/

<受付時間>9:30~12:00 13:00~17:00(土日祝日を除く)

※1: NTT 固定電話からは全国一律 8.5 円 / 3 分で利用可能です。 ※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

●お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ

※記載されている価格は希望小売価格です。

K239

●掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 ●Android は Google LLC の商標です。 ●PS5, PS4, PS3 は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。 ●[USB Type-C]および[USB-C]は USB-IF の登録商標です。 ●記載された仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。 ●当社の商品(製品含む)が外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当する場合には日本国外に輸出する際に日本政府の輸出許可が必要です。 ●本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。