

製品価格改定に関するご案内

本カタログの商品及び、掲載価格（希望小売価格）は発行当時のものです。
現在、一部商品において価格改定を実施しております。

そのため、本カタログの掲載価格と異なる場合がございます。
最新の価格情報は Web の商品ページにてご確認くださいませようお願い申し上げます。

2026 年 5 月



スマホ・テレビ・パソコン 周辺機器カタログ

特集

セキュリティ水準の高い製品選択を!
セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度

「JC-STAR」
適合商品を選ぼう!

Wi-Fi ルーター ▶ P.3



CONTENTS

Wi-Fi (無線LAN) P.3

Wi-Fiルーター(無線LAN親機) P.3
Wi-Fi中継機(無線LAN中継機) P.7
Wi-Fiアダプター(無線LAN子機) P.8

有線LAN P.9

有線ルーター P.9
LANアダプター P.9
スイッチングハブ P.10

ハードディスク P.11

外付けHDD P.11
ポータブルHDD P.12
内蔵HDD P.12
NAS(ネットワーク対応HDD) P.19

SSD P.11

SSD P.11,13

USBメモリ/ メモリーカード P.15

USBメモリ P.15
メモリーカード P.16

メモリー P.16

パソコン用メモリー P.16

スマートフォン用 CDレコーダー P.17

ラクレコ+ P.17

映像機器 P.17

ディスプレイ増設アダプター P.17

ブルーレイ/ DVDドライブ P.18

ブルーレイドライブ P.18
DVDドライブ P.18

サプライ・ アクセサリ P.21

サプライ商品 P.21

法人様向け商品 P.25

▶裏表紙から

Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)
Wi-Fiアクセスポイント(無線LANアクセスポイント)
FREESPORT
ITKeeper 無線LANバック
ルーター
スイッチ
外付けHDD
パソコン用メモリー
USBメモリー
ポータブルHDD
NAS
オフィスサプライ

個人のお客様窓口



0570-086-086 | WEB | 86886.jp/tel/

<受付時間> 月~土・祝 9:30~18:00 / 日 9:30~17:30(日曜日は無線LAN・Wi-Fi製品のみ)

※1: NTT固定電話からは全国一律8.5円/3分で利用可能です。 ※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

LINEで気軽に相談!



付属品の購入



ユーザー登録



Wi-Fi 6E・6(11ax)/5(11ac)対応ルーター(無線LAN親機)

モデルタイプ			フラッグシップ				アドバンスド				プレミアム				プレミアム				エントリー				エントリー			
推奨利用環境			戸建 3階建	マンション 4LDK	端末 60台	人数 20人	戸建 3階建	マンション 4LDK	端末 30台	人数 10人	戸建 3階建	マンション 4LDK	端末 36台	人数 12人	戸建 3階建	マンション 4LDK	端末 30台	人数 10人	戸建 2階建	マンション 3LDK	端末 12台	人数 4人	戸建 2階建	マンション 3LDK	端末 12台	人数 4人
型番 / シリーズ			 トリプルバンドダイポールアンテナ								 ■ MB: マットブラック ■ CG: シャンパンゴールド				 ■ BK: ブラック □ WH: ホワイト											
			WXR-11000XE12				WSR-5400XE6				WSR-6000AX8P シリーズ				WSR-5400AX6P シリーズ				WSR-1500AX2L				WCR-1166DHPL			
価格			オープン価格				オープン価格				オープン価格				オープン価格				オープン価格				オープン価格			
ネット脅威ブロック 2			プレミアム ※9				ベーシック ※9				ベーシック ※9				ベーシック ※9				—				—			
Wi-Fi 規格			Wi-Fi 6E (11ax)				Wi-Fi 6E (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax) ※10				Wi-Fi 5 (11ac)			
Wi-Fi 速度 (理論値)			11ax 6GHz 4803 + 5GHz 4803 + 2.4GHz 1147 Mbps				11ax 6GHz 2401 + 5GHz 2401 + 2.4GHz 573 Mbps				11ax 5GHz 4803 + 2.4GHz 1147 Mbps				11ax 5GHz 4803 + 2.4GHz 573 Mbps				11ax 5GHz 1201 + 2.4GHz 300 Mbps				11ac 5GHz 866 + 2.4GHz 300 Mbps			
Wi-Fi ストリーム数			6GHz 4×4 / 5GHz 4×4 / 2.4GHz 4×4				6GHz 2×2 / 5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2				5GHz 4×4 / 2.4GHz 4×4				5GHz 4×4 / 2.4GHz 2×2				5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2				5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2			
有線LAN速度 (規格値)			INTERNETポート最大10Gbps×1 LANポート 最大10Gbps×1 最大1Gbps×3 (10Gbpsポートはマルチギガビット対応)				INTERNETポート最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3				INTERNETポート最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3				INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×4				INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3				INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3			
つながる	EasyMesh ※1		●				●				●				●				●				—			
	OFDMA		●				●				●				●				●				—			
	ワイドバンド (6GHz 160MHz / 5GHz 160MHz)		●				●				● ※4				● ※4				—				—			
	IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)		●				●				●				●				●				●			
	MU-MIMO ※2		●				●				●				●				●				●			
	ビームフォーミング ※3		●				●				●				●				●				●			
	バンドステアリング		●				● バンドステア リングLite ※5				● バンドステア リングLite ※5				● バンドステア リングLite ※5				● バンドステア リングLite ※5				—			
	干渉波自動回避機能		● ※4				—				—				—				—				—			
	アドバンスドQoS		● ※11				—				—				—				—				—			
かんたん	無線中継機能		●				●				●				●				●				—			
	あんしん WPA3		●				●				●				●				●				●			
	AirStationアプリ		●				●				●				●				●				●			
	スマート引越し		●				●				●				●				●				●			
	無線引越し機能 ※4		●				●				●				●				●				●			
みんなであつかう	QRsetup		●				●				●				●				●				●			
	A O S S / W P S ※4		●				●				●				●				●				● ※7			
	USB共有機能		● USB 3.2 (Gen1) ×1 ※6				—				—				—				—				—			
	マルチセキュリティー		●				●				●				●				●				●			
	ゲストポート		●				●				●				●				—				—			
VPNサーバー機能			● ※8				—				—				—				—				—			
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量			43W / W300×H195×D75 mm / 約1515g				16.2W / W59×H177×D175 mm / 約650g				17W / W59×H177×D165 mm / 約495g				14.6W / W59×H177×D175 mm / 約650g				9.1W / W55×H159×D130mm / 約338g				9.1W / W55×H159×D130mm / 約249g			

※1. エージェント(中継機)は最大4台まで、WSR-1500AX2Lは2台まで接続可能です。 ※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。 ※4. 6GHz帯には対応していません。 ※5. ステアリング設定:自動のみ、対象SSID:共通SSIDのみ、帯域切替基準:電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。また、6GHz 帯への切替および6GHz 帯からの切替には対応していません。

※6. デバイスサーバー機能には対応していません。 ※7. WPS(押しボタン式)のみ対応。A.O.S.S./WPS PIN方式には対応していません。 ※8. IPv4 over IPv6通信サービスを使用している場合は使用できません。 ※9. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。 ※10. 11axは5GHz帯のみ対応。 ※11. ご利用にはファームウェアのアップデートが必要な場合があります。

AirStationアプリ

スマホアプリでかんたんセットアップ&管理

アプリの案内に従うだけで初期設定が完了できます。新しい端末をつなぐ場合にもQRコードの表示や暗号化キーの確認ができるので、簡単にWi-Fi接続できます。また、ルーターの設定やセキュリティー・ゲストポートなどの設定変更も可能です。



AirStationアプリ
◆iOS/Android対応
◆無料




スマート引越し

買い替えがかんたん！
まとめて設定を移せる

古いルーターの必要な設定情報をスマホアプリ「AirStationアプリ」の「スマート引越し」を使ってあらかじめクラウドに保存。新しいルーターにコピーするだけで、プロバイダー等の情報も再設定不要でかんたんに引越しが完了します。

※「スマート引越し」は、パッパアローの対応機種同士でのみ利用可能です。




メッシュセットラインナップ

メッシュネットワークとは？

メッシュ(Mesh:網目)のようにネットワーク機器がつながり合う通信形態。通信経路のどこかで障害が発生しても、障害地点を迂回して正常に通信できるなど障害に強く信頼性が高いことや、自動で網目のように通信経路を構成するのでネットワーク構成に悩まずに導入できる特長があります。その業界標準規格が「Wi-Fi EasyMesh™」。バッファローのWi-Fi 7/6E/6対応ルーター、中継機は全ラインナップ「Wi-Fi EasyMesh™」に対応しています。

メッシュWi-Fiで家のすみずみまで快適通信

親機(コントローラ)・中継機(エージェント)ペアリング済みのWNR-5400XE6P/2S、WNR-3000AX4/2Sなら、買ってすぐに家のすみずみまで快適なメッシュネットワークをご利用いただけます。



見える場所に置けるすっきりデザイン

ケーブルをすっきり配線できるデザインにしたことで、ご家庭の真ん中にも気兼ねなく設置可能。壁掛けにも対応しています。



※商品画像は WNR-3000AX4 です。

※1. エージェント (中継機) は 4 台まで接続可能。 ※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. ビームフォーミングは、端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。 ※4. ステアリング設定:自動のみ、対象SSID:共通SSIDのみ、帯域切替基準:電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。また、6GHz帯への切替および6GHz帯からの切替には対応していません。 ※5.6GHzには対応していません。 ※6.ご利用にはファームウェアのアップデートが必要な場合があります。 ※7.鉄骨造3F建て延床面積160㎡の検証施設で検証(当社調べ) ※8.1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。

Wi-Fi中継機(無線LAN中継機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

型番 / 価格	 WEX-5400AX6 オープン価格	 5GHz 3本アンテナ搭載 WEX-3000AX4EA オープン価格	 5GHz 3本アンテナ搭載 WEX-3000AX4 オープン価格	 WEX-1166DHPL オープン価格
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 5 (11ac)
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 2401+2.4GHz 573Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 2401+2.4GHz 573Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 2401+2.4GHz 573Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 866+2.4GHz 300Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 4×4/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2
EasyMesh ※1	●	●	●	—
有線 LAN ポート	●Giga × 5	●Giga × 1	●Giga × 1	●100Mbps × 1
アンテナ	内蔵	外付け (可動)	内蔵	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	●	●
ハイパワー	●	●	●	●
ビームフォーミング※2	●	●	●	●
中継機設置ガイド	●※3	●※3	●※3	●
WPS	●	●	●	●
設置方法	据え置き / 壁掛け	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し	コンセント直挿し
最大消費電力	14.6W	11.9W	11.9W	6.6W
外形寸法/質量	W59×H177×D175mm / 約650g	W140×H87×D33mm / 約250g	W85×H141×D33mm / 約240g	W65×H95×D40mm / 約122g

※1. バッファロー製のWi-Fiルーターをコントローラ(親機)として使用している場合は、エージェント(中継機)は4台まで、WSR-1500AX2Lシリーズをコントローラ(親機)として使用している場合は、エージェント(中継機)は2台まで接続可能です。 ※2. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。 ※3. EasyMesh接続時は使用できません。

「Wi-Fi EasyMesh™」ペアリング済み2台セットモデル ※仕様は親機(コントローラ)・中継機(エージェント)ともに共通です。		
モデルタイプ	Wi-Fi 6E 対応	Wi-Fi 6 対応
推奨利用環境	Wi-Fiカバー範囲※7 ~160㎡	Wi-Fiカバー範囲※7 ~160㎡
人数	30人	18人
型番 / シリーズ	 メッシュWi-Fiルーター 単体モデル WNR-5400XE6P モラインナップ	 メッシュWi-Fiルーター 単体モデル WNR-3000AX4 モラインナップ
型番 / シリーズ	WNR-5400XE6P/2S	WNR-3000AX4/2S
価格	オープン価格	オープン価格
ネット脅威ブロック 2	プレミアム※8	プレミアム※6.8
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6E (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 2401+2.4GHz 573Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 2401+2.4GHz 573Mbps
Wi-Fi ストリーム数	6GHz 2×2/5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2
有線 LAN 速度 (規格値)	INTERNETポート 最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3

つな がる	EasyMesh ※1	●	●
	OFDMA	●	●
	ワイドバンド (6GHz 160MHz / 5GHz 160MHz)	●	●※5
	IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●	●
み ん び ん	MU-MIMO ※2	●	●
	ビームフォーミング ※3	●	●
	バンドステアリングLite ※4	●	●
	無線中継機能	●(同商品同士のみ対応)	●
かん たん	WPA3	●	●
	AirStationアプリ	●	●
	スマート引越し	●	●
	無線引越し機能 ※5	●	●
つか い やす い	QRsetup	●	●
	AOSS / WPS	●	●
	マルチセキュリティー	●	●
	ゲストポート	●	●
単体モデルの最大消費電力 / 外形寸法 / 質量		20.4W/W140×H217×D75mm / 約610g	13.3W/W120×H174×D73mm / 約370g

Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

パソコンをWi-Fi 6E(11ax)へアップグレード

3つの周波数帯(6GHz/5GHz/2.4GHz) & ワイドバンド6GHz/5GHz 160MHz対応

最大転送速度が6GHz/5GHzでWi-Fi 5の約2.7倍に向上

当社製Wi-Fiアダプター 無線スループット比較

■Wi-U3-2400XE2(160MHz)
Wi-Fi 6E 6GHz 2401Mbps ※1
Wi-Fi 6 5GHz 2401Mbps ※1
■Wi-U3-866DS(80MHz)
Wi-Fi 5 5GHz 866Mbps ※1

Wi-Fi 5の約2.7倍高速! (理論値)

2401Mbps
5GHz 2401Mbps
2.4GHz 573Mbps

※1. 理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 ※Wi-Fi 6EはWindows 11のみ対応しています。

ビームフォーミングで高いスループットを実現*2
複数のアンテナの電波を同時に届かせる

MU-MIMO*2
複数端末と同時通信

*2: Wi-Fiルーター側も対応している必要があります。

Wi-Fiルーターから離れた部屋でも快適通信を実現

11ac 11n a / 11n g b

866 / 400Mbps (5GHz) (2.4GHz)

ビームフォーミング対応

USB 3.2(Gen 1) USB 2.0

WIN 11 10 8/8.1

Wi-U3-866DHP オープン価格

●消費電力: 4.5W
●外形寸法: W18×H188×D15mm(アンテナ含む)
●質量: 約16g

テレビやレコーダーなどを無線化できるWi-Fi 5(11ac)対応イーサネットコンバーター

11ac 11n 11a / 11n g b

866 / 300Mbps (5GHz) (2.4GHz)

LAN端子 USB(電源)

WIN 11 10 8/8.1

Wi-UG-AC866 オープン価格

●消費電力: 最大4.5W
●外形寸法: W152×H42×D26mm
●質量: 約86.5g
※3. 2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器部門)受賞

※3

※1 ソフトウェアのアップデートによりWPA3 Personal™に対応可能。 ※Windowsのみ対応(Windows 10/バージョン1903以降)。 ※Wi-Fiルーターも対応している必要があります。	<Wi-Fiアダプター 共通注釈> ※お使いのOSによっては制限事項を含む場合があります。詳しくは各商品のWebをご確認ください。 ※アドホックモードには対応していません。 ※デュアルプロセッサ搭載機種には対応していません(デュアルコア搭載機種、ハイパースレッディング機能搭載機種には対応しています)。
--	--

トラベルルーター(ホテル用Wi-Fiルーター)

出張先、旅行先のホテルでも高速でWi-Fi

11ac 11n 11a / 11n g b

433 / 150Mbps (5GHz) (2.4GHz)

※出張・旅行用のためPPPoE回線ではご利用いただけません(PPPoE機能非搭載)。

外国語マニュアル対応
英語/中国語簡体/韓国語/ポルトガル語(ブラジル)

WMR-433W2シリーズ ¥6,050(¥5,500)

ブラック WMR-433W2-BK
ホワイト WMR-433W2-WH

●有線LAN速度(規格値): 100/10Mbps(自動認識)
●USBインターフェース: Micro-B(給電用)
●消費電力: 最大2.5W
●外形寸法: W45×H45×D15mm ●質量: 約19g
●USB給電ケーブル(25cm)、LANケーブル(50cm)、
携行ポーチ付属

本体、ケーブル類をまとめて収納できる携行ポーチ付き

Wi-Fi ルーター
(無線LAN親機)

Wi-Fi 中継機
(無線LAN中継機)

Wi-Fi アダプター
(無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング
ハブ

外付けHDD

ポータブル
HDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

パソコン用
メモリー

メモリーカード

スマートフォン用
CDレコーダー

映像機器

ブルーレイ/
DVDドライブ

NAS

サプライ・
アクセサリ

有線ルーター

外出先から自宅につながる！ Giga対応で高速回線をフルに活かせる！

Giga UPnP対応

FTP(DHCP)スループット
約**839**Mbps

PPTP(VPN)スループット
約**62**Mbps



■LAN側4ポート
■AUTO-MDIX機能搭載
BHR-4GRV2 **¥7,920**(¥7,200)
●消費電力：最大3.8W
●外形寸法：W35×H165×D158mm
※スループット測定環境についてはWebでご確認ください。

BCN AWARD 2025
ルータ部門 受賞
2024年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

Broad Station

攻撃や不正アクセスを検知するアタックブロック対応

最大スループット
98.7Mbps

100BASE-TX/10BASE-T

UPnP対応



■LAN側4ポート
■AUTO-MDIX機能搭載
セキュリティモデル
BBR-4HG **¥3,740**(¥3,400)
●消費電力：最大3.55W
●外形寸法：W33×H145×D124mm
※最大スループットはSmartBits2000測定結果。

BCN AWARD 2025
LANカード部門 受賞
2024年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

LANアダプター

LANポートのないパソコンにLANポートを追加

型番	価格	LAN規格	接続規格	外形寸法 (W×H×D)	対応OS	ドライバー	主要機能
USB Type-A/Type-C接続 両対応							
LUA-U3-A2G/C	オープン価格	2.5G※8	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/ 3.0/2.0/1.1	32×16 ×85mm	WIN 11 10 MAC 12 10.0 10.0 10.0	Webページより ダウンロード	●2.5Gbps+USB 3.2(Gen 1) ●Type-A to Type-C交換コネクタ付属

USB Type-A接続タイプ							
FLEXUS LUD-U3-AU101シリーズ ブラック LUD-U3-AU101BK シルバー LUD-U3-AU101SV	オープン価格	Giga (1000M)※8	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/ 3.0/2.0/1.1	94×17× 29mm	WIN 11 10 MAC 15 14 13 12 11 10.0 10.0 10.0 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●USB Type-Aケーブル1本でUSB機器 をまとめて接続 ●LAN×1、USB Type-A×3ポート搭載 ※1
LUA5-U3-AGTEシリーズ ブラック LUA5-U3-AGTE-BK ホワイト LUA5-U3-AGTE-WH	オープン価格	Giga (1000M)※8	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/ 3.0/2.0/1.1	28×14 ×74mm	WIN 11 10 MAC 14 13 12 11 10.0	ドライバー インストール不要	●Nintendo Switch動作確認済み (ドライバーインストール不要)

USB Type-C接続タイプ							
FLEXUS LUD-U3-CU302SV	オープン価格	Giga (1000M)※8	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	114×17.5 ×54mm	WIN 11 10 MAC 15 14 13 12 11 10.0 10.0 10.0 Chrome OS iPad OS	ドライバー インストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●USB Type-A×2、USB Type-C、LAN、HDMI、VGA各1ポート搭載(HDMIとVGAの同時接続時は両画面に同じ映像を出力) ※5
FLEXUS LUD-U3-CU301SV	オープン価格	Giga (1000M)※8	USBポート：USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	112×17× 25mm	WIN 11 10 MAC 15 14 13 12 11 10.0 10.0 10.0 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●LAN×1、USB Type-A×3、HDMI×1ポート搭載 ※5

FLEXUS LUD-U3-CGCSV	オープン価格	Giga (1000M)※8	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	116×16× 53mm	WIN 11 10 MAC 15 14 13 12 11 10.0 10.0 10.0 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●ケーブル本で周辺機器を一括接続 ●SD/microSD対応カードリーダー搭載(2スロット、同時使用不可) ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●USB Type-C×2(PC給電用1、データ通信用1)、USB Type-A、HDMI 各1ポート搭載 ※5
FLEXUS LUD-U3-CGHDシリーズ ブラック LUD-U3-CGHD-BK シルバー LUD-U3-CGHD-SV	オープン価格	Giga (1000M)※8	USBポート：USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	102×16 ×41mm	WIN 11 10 MAC 15 14 13 12 11 10.0 10.0 10.0 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●USB Type-C×2(PC給電用1、データ通信用1)、LAN、USB Type-A、HDMI 各1ポート搭載 ※5

FLEXUS LUD-U3-CU101シリーズ ブラック LUD-U3-CU101BK シルバー LUD-U3-CU101SV	オープン価格	Giga (1000M)※8	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	94×17× 29mm	WIN 11 10 MAC 15 14 13 12 11 10.0 10.0 10.0 Chrome OS	ドライバー インストール不要	●USB Type-Cケーブル1本でUSB機器 をまとめて接続 ●LAN×1、USB Type-A×3ポート搭載 ※1
LUA5-U3-CGTEシリーズ ブラック LUA5-U3-CGTE-BK ホワイト LUA5-U3-CGTE-WH	オープン価格	Giga (1000M)※8	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	28×14 ×74mm	WIN 11 10 MAC 15 14 13 12 11 10.0 iPad OS	ドライバー インストール不要	●すっきり配線できるL型コネクタ付属 ●Nintendo Switch(Switch 2 / Switch / Switch Lite)、iPhone15シリーズ、iPadシリーズ動作確認済み(ドライバーインストール不要)

内蔵ボードタイプ							
LGY-PCIE-MG2	3年保証 10GbE 対応	¥14,410 (¥13,100)	マルチギガ (10/5/2.5G)	PCI Express/ Low Profile PCI Express	120×101 ×22mm	WIN 11 10 MAC 12.0 12.0 12.0	●マルチギガ(10/5/2.5G)、1000M/100M対応 ●JumboFrame2,040/4,088/9,014/16,348Bytes (ヘッダー14Bytes含む、FC54Bytes含まず)対応 ●Wake On LAN対応 ※6
LGY-PCI-GT		¥2,200 (¥2,000)	Giga (1000M)	PCI / Low Profile PCI	133×121 ×22mm	WIN 11 10 MAC 12.0 12.0 12.0 Red Hat 9.0/8.0/7.3/7.2/7.1/7.0/6.2	●JumboFrame 7,172Bytes (ヘッダー14Bytes+FC5 4Bytes含む)対応 ●Wake On LAN対応 ※6.7
LGY-PCI-TXD		¥1,100 (¥1,000)	100M /10M	PCI / Low Profile PCI	120×40 mm	WIN 11 10 MAC 12.0 12.0 12.0	●デスクトップパソコンにおすすめ

※1.有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。 ※2. MacはIntel CPU搭載機に限る。 ※3.PC:Acer Chromebook R752T-N14N, OS Ver:85.0.4183.84にて動作確認しました。 ※4.Windows 10は商品同梱の【取扱説明書】に記載している利用方法でのみ対応。 ※5.PD/バススルー、HDMI/VGA出力、有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。 ※6.Wake On LAN機能は、PC側が対応している場合にのみ使用できます。 ※7.PCI2.2以降で対応。 ※8.USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。

スイッチングハブ

既存ネットワーク環境のポート増設に

「スマート冷却ファン」搭載

環境温度・負荷に合わせたファンの回転数制御を行い、高負荷時でも安定稼働を実現しつつ静音性を維持します。



「スマート冷却ファン」搭載
LXW-10G8

■ネットワークダウンを軽減する「ループ検知」機能

障害を発生させるループ構成を検知し、発生ポートをランプでお知らせする LOOP 検知 ON/OFF スイッチを搭載。障害解消に役立ちます。(出荷時はON)

■全ポート10Gbps対応

10G インターネット回線・10G 対応ルーター / HGW(ホームゲートウェイ)や、10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T 対応のパソコン・NAS・有線 LAN アダプターなど、10GBASE-T および 5GBASE-T/2.5GBASE-T に対応した LAN ポートを 8 ポート備えた LXW-10G8 があれば 10G ネットワーク環境を構築可能です。

	筐体材質	電源	ポート数	MACアドレス エントリー数	消費電力	VCI	外形寸法 (W×H×D)	機能	省エネ関連	型番	価格
マルチギガ (10/5/2.5G)	メタル	内蔵	8	16,000件	40.0W	B	265×44×184 mm	ループ検知機能	—	LXW-10G8	オープン価格
		ACアダプター	5	16,000件	27.0W	B	180×34×145 mm	ループ検知機能	—	LXW-10G5	オープン価格
2.5G	メタル	ACアダプター	5	16,000件	14.1W	B	160×29×131 mm	ループ検知機能	—	LXW-2G5	オープン価格
大容量転送に おすすめ Giga (1000M)	メタル	内蔵	24	8,190件	13.8W	A	300×43×180 mm	10G DPループ検知機能	★★★★★	LSW5-GT-24NSR	¥32,780(¥29,800)
		内蔵	16	8,190件	10.1W	A	215×43×130 mm	10G DPループ検知機能	★★★★★	LSW5-GT-16NSR	¥24,090(¥21,900)
		ACアダプター	8	4,000件	5.3W	B	154×26×85 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW7-GT-8ES/BK	オープン価格
		内蔵	8	4,000件	3.8W	B	173×29×86 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW6-GT-8NS/WH LSW6-GT-8NS/BK (ブラック)	¥7,700(¥7,000) ¥7,700(¥7,000)
		ACアダプター	5	2,000件	3.3W	B	121×26×75 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW7-GT-5ES/BK	オープン価格
		内蔵	5	2,000件	2.5W	B	143×29×86 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW6-GT-5NS/WH LSW6-GT-5NS/BK (ブラック)	¥5,940(¥5,400) ¥5,940(¥5,400)
		内蔵	8	4,000件	3.8W	B	180×30×86 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW6-GT-8NP/WH LSW6-GT-8NP/BK (ブラック)	¥6,600(¥6,000) ¥6,600(¥6,000)
		内蔵	8	8,000件	3.2W	B	141×25×80 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW7-GT-8EP/WH LSW7-GT-8EP/BK (ブラック)	オープン価格 オープン価格
	プラスチック	ACアダプター	8	8,000件	3.2W	B	141×25×80 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW7-GT-8EPL/WH LSW7-GT-8EPL/BK (ブラック)	オープン価格 オープン価格
		ACアダプター	5	2,000件	2.1W	B	104×25×65 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW7-GT-5EP/WH LSW7-GT-5EP/BK (ブラック)	オープン価格 オープン価格
		内蔵	5	2,000件	2.1W	B	104×25×65 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW7-GT-5EPL/WH LSW7-GT-5EPL/BK (ブラック)	オープン価格 オープン価格
		メタル	16	8,000件	3.0W	A	190×43×125 mm	10G DPループ検知機能	★★★★★	LSW3-TX-16NSR	¥10,780(¥9,800)
	メタル	内蔵	8	2,048件	1.8W	B	185×30×99 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW4-TX-8NS/WH	¥5,280(¥4,800)
		内蔵	5	2,048件	1.4W	B	143×29×86 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW4-TX-5NS/WH	¥4,730(¥4,300)
		内蔵	16	8,000件	3.0W	A	200×44×129 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW3-TX-16NP	¥8,910(¥8,100)
		内蔵	8	2,048件	1.8W	B	186 × 29 × 97 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW4-TX-8NP/WH	¥4,400(¥4,000)
		内蔵	5	2,048件	1.4W	B	142 × 29 × 85 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW4-TX-5NP/WH	¥4,840(¥4,400)
		内蔵	8	2,048件	2.5W	B	146 × 27 × 97 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW4-TX-8EP/WH LSW4-TX-8EP/BKD (ブラック)	¥4,070(¥3,700) ¥4,070(¥3,700)
		ACアダプター	5	2,048件	1.3W	B	104 × 26 × 85 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW4-TX-5EP/WH LSW4-TX-5EP/BKD (ブラック)	¥3,080(¥2,800) ¥3,080(¥2,800)
		ACアダプター	5	2,048件	1.3W	B	104 × 26 × 85 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW4-TX-5EPL/WH LSW4-TX-5EPL/BKD (ブラック)	¥2,772(¥2,520) ¥2,772(¥2,520)
ネットワーク 機器を 手軽に増設 100M/10M	プラスチック	ACアダプター	5	2,048件	1.3W	B	104 × 26 × 85 mm	ループ検知機能	★★★★★	LSW4-TX-5EPL/WH LSW4-TX-5EPL/BKD (ブラック)	¥2,772(¥2,520) ¥2,772(¥2,520)

10 19inchラック対応 10 マグネットキット (BS-MGK-A) 対応 10 ループ検知機能 10 背面マグネット 10 AUTO-MDIX 10 ファンレス
10 壁掛け (壁掛け用のネジが別途必要) 10 おまかせ節電 10 おまかせ節電NEXT (データ転送していないポートの電力供給を抑制。
※接続機器同士がIEEE802.3az対応であることが必要) 10 ICT分野におけるエコロジーガイドライン協議会が定める基準に準拠した省エネ効果の5段階評価
(エネルギー使用の合理化に関する法律 (省エネ法)) に基づくエネルギー消費効率値は、当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載)
●GigaスイッチングハブのJumbo Frameサイズについては、当社Webの各商品ページをご覧ください。

オプション
LSW-KG5P **¥2,750**(¥2,500)
スイッチングハブ用マグネット取付用金具5枚セット

BCN AWARD 2025
HUB部門 受賞
2024年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

Wi-Fi ルーター
(無線LAN 親機)

Wi-Fi 中継機
(無線LAN中継機)

Wi-Fi アダプター
(無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング
ハブ

外付けHDD

ポータブル
HDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

パソコン用
メモリー

メモリーカード

スマートフォン用
CDレコーダー

映像機器

ブルーレイ/
DVDドライブ

NAS

サプライ
アクセサリ

TV録画対応HDD/SSD



※4K放送録画については、ご利用の機器が対応している必要があります。
※掲載されている商品名は一般に各社の商標、または登録商標です。
※本検証結果については当社の独自の調査によるものであり、各社へのお問い合わせはご遠慮願います。

データ復旧
無償対応

※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応
(交換用HDDは除く)



故障予測
for PC



このマークが付いた商品は故障予測機能「みまもり合図 for ポータブル」、故障予測サービス「みまもり合図」に対応しています。
※王冠マークが付いた商品は「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。
※「LED通知」の入っていないマークの商品は「みまもり合図」のみ対応。
※みまもり合図の対応OS：Windows 10以降、Mac OS X 10.11以降。

※型番後ろのカッコ内はエネルギー消費効率※1

4K対応

デジタル家電
動作
確認済み

テレビ・チューナー・レコーダー用
ハードディスク対応検索
www.buffalo.jp/taiou/

対応情報は
Webで
チェック!

故障予測
for PC

故障予測サービス
「みまもり合図」
ソフトウェアを用いてHDDやSSDの健康状態を判定。異常を検知したら即お知らせするサービスです。

故障予測
for Android™
搭載テレビ

みまもり合図 for Android™
搭載テレビ対応
Android™搭載テレビ用の無料アプリ
でご利用可能(表の下参照)。

故障予測
for AV

みまもり合図 for AV 対応
ソフトウェア、インターネット接続不要で故障予測をLED通知。録画番組
引越しサービス(有償)も利用いただけます。

故障予測
for PC

みまもり合図 for ポータブル対応
ソフトウェア、インターネット接続不要。
LEDで劣化をお知らせします。

	録画時間目安※1	型番・エネルギー消費効率※8・価格・グリーン購入法	対応OS・外形寸法(W×H×D)・質量
引き継げる 録画番組を	 VGP 2024 SUMMER HDD/NAS 録画用選部門 部門賞 受賞	最大 997時間 (8TBの場合)	HD-SQS-Aシリーズ 8TB HD-SQS8U3-A (Ⅲ区分0.000675) ¥48,620(¥44,200) 6TB HD-SQS6U3-A (Ⅱ区分0.000883) ¥39,930(¥36,300) 4TB HD-SQS4U3-A (Ⅱ区分0.00115) ¥30,140(¥27,400) 2TB HD-SQS2U3-A (Ⅱ区分0.00260) ¥26,400(¥24,000) ●外形寸法：171×33×114mm (ケーブルカバー除く) ●質量：約900g
幅広いテレビ・ レコーダーに対応		最大 499時間 (4TBの場合)	HDV-SAMU3-Aシリーズ 4TB HDV-SAM4.0U3-BKA (Ⅲ区分0.00130) ¥33,770(¥30,700) 3TB HDV-SAM3.0U3-BKA (Ⅱ区分0.00240) ¥28,270(¥25,700) 2TB HDV-SAM2.0U3-BKA (Ⅱ区分0.00320) ¥26,400(¥24,000) ●外形寸法：171×33×114mm (ケーブルカバー除く) ●質量：約900g
テレビ背面取付 キット対応		最大 997時間 (8TBの場合)	HD-LE-Bシリーズ 8TB HD-LE8U3-BB (Ⅲ区分0.000675) ¥44,110(¥40,100) 6TB HD-LE6U3-BB (Ⅱ区分0.000883) ¥32,560(¥29,600) 4TB HD-LE4U3-B (Ⅱ区分0.00113) ¥25,190(¥22,900) 2TB HD-LE2U3-B (Ⅱ区分0.00260) ¥21,560(¥19,600) 1TB HD-LE1U3-B (Ⅰ区分0.00540) ¥19,030(¥17,300) ●バックアップアプリ「スマートツインズ」 対応 (Windows 10以降対応) ●データ消去ユーティリティ対応 ●外形寸法：114×33×171mm ●質量：約900g
		最大 249時間 (2TBの場合)	HD-PCGU3-Aシリーズ 2TB HD-PCG2.0U3-G*A ¥20,240(¥18,400) 1TB HD-PCG1.0U3-B*A ¥16,610(¥15,100) 500GB HD-PCG500U3-A ¥15,290(¥13,900) ●USB Type-A to Type-C 変換アダプター付属 ●データ消去ユーティリティ対応 ●外形寸法：218×75×117mm、 1TB：75×14×117mm、 500GB：75×11.5×117mm ●質量：2TB：約240g、 1TB：約175g、500GB：約145g

SSD		最大 125時間 (1TBの場合)	SSD-PSTU3Aシリーズ 1TB SSD-PST1.0U3-BA ¥44,660(¥40,600) 500GB SSD-PST500U3-BA ¥25,630(¥23,300) 250GB SSD-PST250U3-BA ¥16,720(¥15,200) ※3番組以上の同時録画再生は非対応。
USBメモリー		最大 249時間 (2TBの場合)	SSD-SCHU3Aシリーズ 【在庫限り】 2TB SSD-SCH2.0U3-BA ¥35,700(¥32,455) 1TB SSD-SCH1.0U3-BA ¥21,700(¥19,728) 500GB SSD-SCH500U3-BA ¥15,000(¥13,637) 250GB SSD-SCH250U3-BA ¥10,600(¥9,637) ※3番組以上の同時録画再生は非対応。
パソコン用メモリー		最大 249時間 (2TBの場合)	SSD-SCTU3Aシリーズ 【在庫限り】 2TB SSD-SCT2.0U3-A ¥33,990(¥30,900) 1TB SSD-SCT1.0U3-A ¥20,020(¥18,200) 500GB SSD-SCT500U3-A ¥13,310(¥12,100) ※3番組以上の同時録画再生は非対応。
メモリーカード		最大 125時間 (1TBの場合)	SSD-PUTU3Cシリーズ 1TB SSD-PUT1.0U3-BKC ¥24,530(¥22,300) 500GB SSD-PUT500U3-BKC ¥22,330(¥20,300) 250GB SSD-PUT250U3-BKC ¥12,210(¥11,100) ※3番組以上の同時録画再生は非対応。
スマートフォン用CDレコーダー		最大 120時間 (960GBの場合)	SSD-PGTU3Aシリーズ 960GB SSD-PGT960U3-BA ¥21,120(¥19,200) 480GB SSD-PGT480U3-BA ¥14,410(¥13,100) 240GB SSD-PGT240U3-BA ¥10,010(¥9,100) ●テレビ背面取付キット付属 ※5 ●外形寸法：[SSD 本体] 75×11.5×117mm、 [取付キット] 103×50.1×140mm ●質量：[SSD 本体] 約110g、 [取付キット] 約160g

■HDD用オプション	■外部電源供給用ACアダプター AC-DC5PSC2 [USB給電ケーブル付き] ¥2,805(¥2,550) AC-DC5-BK ¥1,540(¥1,400)	録画用HDDの追加増設に適した USBハブ なら…▶P.22
■ポータブルHDD用テレビ背面取付キット OP-HDP-TVK3 ¥1,815(¥1,650)	■外付けHDD用冷却ファンユニット OP-FAN-ALEM ¥2,904(¥2,640)	

■外付けHDD

大容量DRAMキャッシュ(1GB)搭載
TurboPC EX 2

故障予測
for PC

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-GDU3Dシリーズ
8TB **HD-GD8.0U3D** (Ⅲ区分0.000883) ¥60,720(¥55,200)
6TB **HD-GD6.0U3D** (Ⅱ区分0.00110) ¥55,770(¥50,700)
4TB **HD-GD4.0U3D** (Ⅱ区分0.00138) ¥43,120(¥39,200)
3TB **HD-GD3.0U3D** (Ⅱ区分0.00187) ¥40,590(¥36,900)
2TB **HD-GD2.0U3D** (Ⅱ区分0.00318) ¥36,630(¥33,300)
●外形寸法：W45×H126×D202mm
●質量：約1kg (8TBのみ約1.2kg)

RAID 5 対応 4ドライブ搭載(RAID 5 / 10 / 1 / 0)

故障予測
for PC

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-QLU3/R5シリーズ
16TB **HD-QL16TU3/R5J** (Ⅲ区分0.00190) ¥193,270(¥175,700)
12TB **HD-QL12TU3/R5J** (Ⅲ区分0.00300) ¥164,890(¥149,900)
8TB **HD-QL8TU3/R5J** (Ⅲ区分0.00360) ¥146,960(¥133,600)
4TB **HD-QL4TU3/R5J** (Ⅲ区分0.00650) ¥107,910(¥98,100)
●外形寸法：W149×H154×D230mm
●質量：約5.5kg

RAID 1 対応 2ドライブ搭載(RAID 1 / 0)

故障予測
for PC

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0
HD-WLU3/R1シリーズ
8TB **HD-WL8TU3/R1J** (Ⅲ区分0.00170) (受注生産) ¥97,900(¥89,000)
6TB **HD-WL6TU3/R1J** (Ⅲ区分0.00400) ¥76,450(¥69,500)
4TB **HD-WL4TU3/R1J** (Ⅲ区分0.00500) ¥53,680(¥48,800)
2TB **HD-WL2TU3/R1J** (Ⅲ区分0.00700) ¥38,940(¥35,400)
●外形寸法：W86×H127×D204mm
●質量：約2.2kg

【交換用 HDD】

HD-OPWLシリーズ<HD-QLU3/R5 (16/12TB)、HD-WLU3/R1 (8/6TB) 用> [受注生産]
4TB **HD-OPWL-4.0T** ¥45,430(¥41,300) 3TB **HD-OPWL-3.0T** ¥34,870(¥31,700)

HD-IDSシリーズ<HD-QLU3/R5 (8/4TB)、HD-WLU3/R1 (4/2TB) 用>
2TB **HD-ID2.0TS** ¥24,310(¥22,100) 1TB **HD-ID1.0TS** ¥18,480(¥16,800)

■12V ACアダプター
OP-AC12PR <HD-WLU3/R1用> ¥5,280(¥4,800)

■ポータブルHDD

タフ(耐衝撃※×防水防塵) & セキュリティー (ICカード対応・1枚まで登録可能)※6

米軍MIL規格 [MIL-STD-810G 516.6 procedure IV] 準拠

故障予測
for PC

red dot award 2015
winner

●B：ブラック
●S：シルバー
●R：レッド

HD-PZNU3シリーズ
2TB **HD-PZN2.0U3-A** ¥33,880(¥30,800)
1TB **HD-PZN1.0U3-A** ¥23,100(¥21,000)
●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※5
●ICカードセキュリティ対応※6 ●ターボPC EX2添付※2 ●LoginHelper添付※7
●外形寸法：W90×H141×D21mm ●質量：約300g ●付属品：USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、ICカード ●Red Dot Award：Product Design 2015 受賞

ロック解除専用ICカード
OP-ICCARD1 ¥1,078(¥980)

アルマイト加工済み 薄型軽量アルミ筐体

故障予測
for PC

SV：シルバー
RD：レッド

HD-PUSU3-Dシリーズ
2TB **HD-PUS2.0U3-D** ¥23,320(¥21,200) 1TB **HD-PUS1.0U3-D** ¥18,590(¥16,900)
●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●バックアップアプリ「スマートツインズ」(Windows 10以降対応)/OSブート機能(ブートエディション)は
ファームウェアVer.2.01以降より対応。
●外形寸法：W79×H8.6×D116mm ●質量：約130g ●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)

衝撃吸収設計 テレビ背面取付キット※8対応

故障予測
for PC

グッドデザイン賞
受賞

●B：ブラック
●W：ホワイト

HD-PCGU3-Aシリーズ
2TB **HD-PCG2.0U3-G*A** ¥20,240(¥18,400) 500GB **HD-PCG500U3-A** ¥15,290(¥13,900)
1TB **HD-PCG1.0U3-B*A** ¥16,610(¥15,100)
●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●バックアップアプリ「スマートツインズ」(Windows 10以降対応)/OSブート機能(ブートエディション)は
ファームウェアVer.2.01以降より対応。
●外形寸法：2TB：W75×H19.5×D117mm、1TB：W75×H14×D117mm、500GB：W75×H11.5×D117mm
●質量：2TB：約240g、1TB：約175g、500GB：約145g ●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)
●2018年度 グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器)受賞

USB Type-A & Type-Cケーブル付属で、WindowsでもMacでも使える

故障予測
for PC

LED通知

Type-C対応

●B：ブラック
●W：ホワイト

HD-PGAC-Aシリーズ
2TB **HD-PGAC2U3-A** ¥24,530(¥22,300) 1TB **HD-PGAC1U3-A** ¥19,910(¥18,100)
●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●バックアップアプリ「スマートツインズ」対応 (Windows 10以降対応)。※OSブート機能は非対応。
●外形寸法：2TB：W75×H117×D19.5mm、1TB：W75×H117×D14mm ●質量：2TB：約240g、1TB：約175g
●付属品：USB 3.2(Gen 1)Type-Aケーブル(50cm)/Type-Cケーブル(50cm)

耐衝撃×防水防塵

米軍MIL規格 [MIL-STD-810G 516.6 procedure IV] 準拠

故障予測
for PC

LED通知

HD-PZFU3-Aシリーズ
2TB **HD-PZF2.0U3-BKA** ¥18,920(¥17,200)
1TB **HD-PZF1.0U3-BKA** ¥24,530(¥22,300)
●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※5
●外形寸法：W90×H141×D21mm ●質量：約300g ●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(18cm)

ハードとソフトのダブルでデータを守る

故障予測
for PC

LED通知

●BK：ブラック ●RD：レッド
●WH：ホワイト ●BL：ブルー
●GL：ゴールド
※レッド、ブルー、ゴールドは
1TBのみ

HD-PGF-Aシリーズ
5TB **HD-PGF5.0U3-G*A** ¥39,050(¥35,500) 2TB **HD-PGF2.0U3-B*A** ¥23,320(¥21,200)
4TB **HD-PGF4.0U3-G*A** ¥32,120(¥29,200) 1TB **HD-PGF1.0U3-A** ¥18,590(¥16,900)
●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2
●お持ちのロック※4 対応 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」対応 (Windows 10以降対応)。
※OSブート機能(ブートエディション)対応。
●外形寸法：5TB/4TB：W79.5×H21.5×D119mm、2TB：W79.5×H16×D119mm、
1TB：W79.5×H13.5×D119mm
●質量：5TB/4TB：約250g、2TB：約180g、1TB：約150g
●付属品：USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)

※1. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
※2. 5モード (Windows 11/10)、Mac OS は暗号化、添付ソフト動作不可。
※3. 5モード (Windows 11/10)、Mac OS は添付ソフト動作不可。
※4. Mac OS は添付ソフト動作不可 (お持ちのロックは対応)。Mac OS 10.15 は Ver.1.05 以降より対応。Mac OS 11 は最新版を
ご利用ください。
※5. 5モード (Windows 11/10) はハードウェア暗号化非対応。
※6. 対応ICカード (TypeF および TypeA)：OP-ICCARD1、交通系ICカード (Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、
ICOCA、はやかん、nimoca、SUGOCA、itappy、ecomya、ayuca)、電子マネー (楽天Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、
おサイフケータイ ※対応スマートフォン (Opera、AQUOS、Galaxy など)、Apple Pay 対応 iPhone (日本版 iPhone 7/7 Plus)。
※7. 3.5インチ機能拡張ソフトウェア (Windows 11/10/8.1/7 専用)ダウンロードが必要。
※8. テレビ背面取付キットは別売。
※9. みまもり合図は、Mac OS X 10.11 以降より対応。Mac OS 10.15 は、みまもり合図 Ver.1.80 以降より対応。
※10. Mac OS 10.15 は、みまもり合図 Ver.1.80 以降より対応。
※11. Mac OS 10.15 は、キャッシュ機能切替ツール Ver.1.30 以降より対応。Mac OS 11 は、キャッシュ機能切替ツール最新版
をご利用ください。
※12. Mac OS 10.15 は、HLS UPDATER(Mac) OPEN HS Ver.1.26 以降より対応。Mac OS 11 は、OPEN HS最新版をご利用ください。
※13. Mac OS 10.15 は、モードチェンジャー Ver.1.04 以降より対応。Mac OS 11 は、モードチェンジャー最新版をご利用ください。
※14. PS5 は、PS4 のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5 のゲームは保存のみ可能。

※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。
※おサイフケータイの対応方式：Type-F (Felica)、Type-A (ID番号が7byte固定かつ先頭が81h～FEhでないICカード、ID番号が
10byteのカード)
※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。
※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。

■内蔵HDD

SATA

WIN 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1
MAC 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4

デスクトップPC用 (3.5インチ)
HD-IDSシリーズ
2TB **HD-ID2.0TS** ¥24,310(¥22,100)
1TB **HD-ID1.0TS** ¥18,480(¥16,800)
●HDD引越しをサポートするソフトウェア
[AOSデク/ロジーズ ファイナルバージョンデータ
引越しソフト]、[Acronis True Image 2013]
添付 (Windows 11/10、MacOSは非対応)。

11

最新の商品詳細情報・価格・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。 価格は予告なしに変更することがあります。

ハードディスク

Wi-Fi ルーター
(無線LAN 親機)

Wi-Fi 中継機
(無線LAN中継機)

Wi-Fi アダプター
(無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング
ハブ

外付けHDD

ポータブル
HDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

パソコン用
メモリー

メモリーカード

スマートフォン
CDレコーダー

映像機器

ブルーレイ/
DVDドライブ

NAS

サブライ
アクセサリ

12

スマホの写真・ビデオを「写真バックアップ」アプリ
簡単バックアップ



データ復旧
無償対応※

※保証期間内に限り軽度の論理障害は
無償対応



BCN AWARD 2025
SSD外付部門 受賞
2024年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

型番 / 価格		スティック型						
		「写真バックアップ」アプリ対応 PS5 対応※5 	「写真バックアップ」アプリ対応 PS5 対応※5 ■ B:ブラック □ W:ホワイト 	「写真バックアップ」アプリ対応 PS5 & PS4 対応※5 Type-C変換アダプター付き 	「写真バックアップ」アプリ対応 PS5 & PS4 対応※5 Type-C変換アダプター付き ■ B:ブラック □ W:ホワイト 			
SSD-SDHU3シリーズ オープン価格		SSD-SDU3シリーズ オープン価格		SSD-SCHU3Aシリーズ [在庫限り]		SSD-SCTU3Aシリーズ [在庫限り]		
2TB SSD-SDH2.0U3-BA		2TB SSD-SD2.0U3-※A		2TB SSD-SCH2.0U3-BA ¥35,700(¥32,455)		2TB SSD-SCT2.0U3-※A ¥33,990(¥30,900)		
1TB SSD-SDH1.0U3-BA		1TB SSD-SD1.0U3-※A		1TB SSD-SCH1.0U3-BA ¥21,700(¥19,728)		1TB SSD-SCT1.0U3-※A ¥20,020(¥18,200)		
500GB SSD-SDH500U3-BA		500GB SSD-SD500U3-※A		500GB SSD-SCH500U3-BA ¥15,000(¥13,637)		500GB SSD-SCT500U3-※A ¥13,310(¥12,100)		
250GB SSD-SDH250U3-BA		250GB SSD-SD250U3-※A		250GB SSD-SCH250U3-BA ¥10,600(¥9,637)				
USB 規格		USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0		USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0		USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0		
接続端子		USB Type-A / C		USB Type-A / C※9		USB Type-A / C※9		
Read 速度※1		1,050MB/s		1050MB/s		600MB/s		
Write 速度※1		950MB/s (250GB は 900MB/s)		900MB/s		500MB/s		
耐衝撃		「MIL-STD-810H 516.8 procedure IV」準拠※2				「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠※2		
防塵・防滴		—						
対応 OS		WIN 11 10 10.5 Chrome OS※3 ● iOS 17～ / iPadOS 17～ / Android 13～			WIN 11 10 10.5 Chrome OS※3 ● iOS 17～ / Android 12～		WIN 11 10 10.5 Chrome OS※3 ● iOS 17～	
対応ソフト	Win	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、CopyBooster、データ消去ユーティリティ				DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ		
	Mac	DiskFormatter for Mac				—		
外形寸法(W×H×D)/質量		22.5×10.5×78mm / 約13g			23×11×68.2mm / 約17g			

型番 / 価格		ケーブル接続型			
		MagSafe機能搭載 「写真バックアップ」アプリ対応 PS5 対応※5	USB4(Gen 3x2) 対応 PS5 対応※5 故障予測 for PC	「写真バックアップ」アプリ対応 PS5 & PS4 対応※5 D6p Imaging 2023 金賞 故障予測 for PC	「写真バックアップ」アプリ対応 PS5 & PS4 対応※5
SSD-PMSU3Aシリーズ		SSD-PEU4Aシリーズ		SSD-PHPU3Aシリーズ	SSD-PGCU3Cシリーズ
2TB SSD-PMS2.0U3-BA ¥95,920(¥87,200)		2TB SSD-PE2.0U4-SA ¥103,400(¥94,000)		4TB SSD-PHP4.0U3-BA ¥200,090(¥181,900)	2TB SSD-PGC2.0U3-BC ¥79,310(¥72,100)
1TB SSD-PMS1.0U3-BA ¥53,570(¥48,700)		1TB SSD-PE1.0U4-SA ¥66,990(¥60,900)		2TB SSD-PHP2.0U3-BA ¥87,120(¥79,200)	1TB SSD-PGC1.0U3-BC ¥43,010(¥39,100)
500GB SSD-PMS500U3-BA ¥33,440(¥30,400)				1TB SSD-PHP1.0U3-BA ¥50,820(¥46,200)	500GB SSD-PGC500U3-BC ¥23,980(¥21,800)
				500GB SSD-PHP500U3-BA ¥31,790(¥28,900)	250GB SSD-PGC250U3-BC ¥15,070(¥13,700)
USB 規格		USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0		USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	
接続端子		USB Type-C		USB Type-A/C	
Read 速度※1		1050MB/s		1050MB/s	
Write 速度※1		1000MB/s		1000MB/s	
耐衝撃		—		「MIL-STD-810H 516.8 procedure IV」準拠※2	
防塵・防滴		—		対応 (IP55)	
対応 OS		WIN 11 10 10.5 Chrome OS ※3 MAC 15 14 13 ● iOS 17～ / iPadOS 17～ / Android 13～		WIN 11 10 10.5 Chrome OS ※3 MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14 ● iOS 17～	
対応ソフト	Win	DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ		スマートツインズ ブートエディション、DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ	
	Mac	DiskFormatter for Mac		DiskFormatter for Mac、みまもり合図	
外形寸法(W×H×D)/質量		64×12×64.3mm / 約37g		57×12.2×106.5mm/約79g	

スティック型		小型	
「写真バックアップ」アプリ対応 PS5 & PS4 対応		「写真バックアップ」アプリ対応 PS5 & PS4 対応※5 故障予測 for PC	
抗ウイルス・抗菌モデル (SSD-PUTVBシリーズ)もラインナップ ※詳細情報はWebをご確認ください。		SSD-PUTU3Cシリーズ	
1TB SSD-PUT1.0U3-BKC ¥24,530(¥22,300)		1TB SSD-PST1.0U3-BA ¥44,660(¥40,600)	
500GB SSD-PUT500U3-BKC ¥22,330(¥20,300)		500GB SSD-PST500U3-BA ¥25,630(¥23,300)	
250GB SSD-PUT250U3-BKC ¥12,210(¥11,100)		250GB SSD-PST250U3-BA ¥16,720(¥15,200)	
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0		USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	
USB Type-A		USB Type-A	
430MB/s		600MB/s	
400MB/s		500MB/s	
「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠※2		「MIL-STD-810H 516.8 procedure IV」準拠※2	
WIN 11 10 10.5 Chrome OS ※3 MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14 ● iOS 17～		WIN 11 10 10.5 Chrome OS ※3 MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14 ● iOS 17～	
DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ		DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、みまもり合図、CopyBooster、データ消去ユーティリティ	
—		DiskFormatter for Mac、みまもり合図	
23×11×68.2mm / 約17g		14.6×8×28mm / 約4.5g	

ケーブル接続型		
「写真バックアップ」アプリ対応 PS5 & PS4 対応		
■ B:ブラック □ W:ホワイト 抗ウイルス・抗菌モデル (SSD-PGV8シリーズ)もラインナップ ※詳細情報はWebをご確認ください。		
SSD-PGU3Cシリーズ [在庫限り]	SSD-PGTU3Aシリーズ	
2TB SSD-PG2.0U3-※C ¥33,990(¥30,900)	960GB SSD-PGT960U3-BA ¥21,120(¥19,200)	ICカード対応※6
1TB SSD-PG1.0U3-※C ¥20,020(¥18,200)	480GB SSD-PGT480U3-BA ¥14,410(¥13,100)	SSD-PZNU3シリーズ [受注生産]
500GB SSD-PG500U3-※C ¥13,310(¥12,100)	240GB SSD-PGT240U3-BA ¥10,010(¥9,100)	480GB SSD-PZN480U3-BK ¥41,800(¥38,000)
250GB SSD-PG250U3-※C ¥8,910(¥8,100)		240GB SSD-PZN240U3-BK ¥28,710(¥26,100)
■ ロック解除専用ICカード OP-ICCARD1 ¥1,078(¥980)		
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0		
USB Type-A		
340MB/s		
320MB/s		
「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠※2		
WIN 11 10 10.5 Chrome OS ※3 MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14 ● iOS 17～		
スマートツインズ ブートエディション、DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ		
—		
75×11.5×117mm/約110g		

GOOD DESIGN AWARD
2025年度受賞



スマホの
写真・ビデオを
かんたん
バックアップ


つなぐだけ!

外付けストレージへスマホの写真・ビデオを簡単バックアップ

スマホの写真・ビデオのバックアップ方法にお悩みではありませんか? 「クラウドの月額料金が負担」「パソコンの操作が苦手」そんなあなたにはスマホと外付けストレージだけでバックアップできる「写真バックアップ」アプリがおすすめです

※本アプリは USB Type-C 端子搭載のスマホ専用アプリです。

3ステップで簡単!



おすすめの対応商品

外付け SSD

SSD-SDHU3 シリーズ (P.13)

その他、P.13-P.14 の SSD の内、写真バックアップアプリのアイコンがついている商品が本アプリとの動作確認済み商品です。

Type-C 変換アダプター

BSUAC321ADBK (P.23)

本商品により、USB Type-A の機器でもご利用いただけます。

※対応機器: SSD-PGU3C シリーズ、SSD-PSTU3A シリーズ、SSD-PUTU3C シリーズ

その他の商品は Web の対応情報をご確認ください

USB メモリー

RUF3-ACR シリーズ (P.15)

カードリーダー / ライター

BSCR510U3CSV (P.17)

その他の商品は Web の対応情報をご確認ください

アプリダウンロードはこちら



写真バックアップビューアー for Windows

「写真バックアップ」アプリで保存した画像の閲覧・保存専用アプリです。

Microsoft Store からダウンロード

※媒体名:公益財団法人日本デザイン振興会
表彰名:GOOD DESIGN AWARD 2025
受賞名:2025 年度グッドデザイン賞

USBメモリー

セキュリティーモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ウイルスチェック機能&パスワードロックのWセキュリティー

WIN

T1

T0

32GB

DIXIM Security Endpoint

DiskFormatter 2 対応

※1

ウイルスチェック機能

パスワード認証

オートリターン機構

ノック式

64GB RUF3-KEV64G-BK ￥14,190 (¥12,900)

32GB RUF3-KEV32G-BK ￥11,990 (¥10,900)

16GB RUF3-KEV16G-BK ￥9,680 (¥8,800)

●ウイルスを自動で検知・隔離・駆除できる「ウイルスチェック機能」を搭載。

※「DIXIM Security Endpoint」のライセンス延長にはOP-RU-EVシリーズ(P.39)をお使いください。

スタンダードモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 挿すだけカンタン、シンプル＆コンパクト

WIN

T1

T0

32GB

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応

※1

番号化ソフト対応

※1、2

Chrome OS

RUF3-KBシリーズ

ブラック

ブルー

128GB RUF3-K128GB-BK ￥5,500 (¥5,000)

64GB RUF3-K64GB-BK ￥3,300 (¥3,000)

32GB RUF3-K32GB-BK ￥2,640 (¥2,400)

16GB RUF3-K16GB-BK ￥2,310 (¥2,100)

64GB RUF3-K64GB-WH ￥3,300 (¥3,000)

32GB RUF3-K32GB-WH ￥2,640 (¥2,400)

16GB RUF3-K16GB-WH ￥2,310 (¥2,100)

ブラック	ブルー
128GB RUF3-K128GB-BK ￥5,500 (¥5,000)	64GB RUF3-K64GB-BL ￥3,300 (¥3,000)
64GB RUF3-K64GB-BK ￥3,300 (¥3,000)	32GB RUF3-K32GB-BL ￥2,640 (¥2,400)
32GB RUF3-K32GB-BK ￥2,640 (¥2,400)	16GB RUF3-K16GB-BL ￥2,310 (¥2,100)
16GB RUF3-K16GB-BK ￥2,310 (¥2,100)	
ホワイト	ピンク
64GB RUF3-K64GB-WH ￥3,300 (¥3,000)	64GB RUF3-K64GB-PK ￥3,300 (¥3,000)
32GB RUF3-K32GB-WH ￥2,640 (¥2,400)	32GB RUF3-K32GB-PK ￥2,640 (¥2,400)
16GB RUF3-K16GB-WH ￥2,310 (¥2,100)	16GB RUF3-K16GB-PK ￥2,310 (¥2,100)

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチ搭載モデル

WIN

T1

T0

32GB

Buffalo Tools™対応

DiskFormatter 2 対応

※1

番号化ソフト対応

※1、2

Chrome OS

Secure Lock Mobile

ブラック

ブルー

64GB RUF3-C64GA-BK

32GB RUF3-C32GA-BK

16GB RUF3-C16GA-BK

64GB RUF3-C64GA-BL

32GB RUF3-C32GA-BL

16GB RUF3-C16GA-BL

64GB RUF3-C64GA-GR

32GB RUF3-C32GA-GR

16GB RUF3-C16GA-GR

64GB RUF3-C64GA-PK

32GB RUF3-C32GA-PK

16GB RUF3-C16GA-PK

ブラック	ブルー
64GB RUF3-C64GA-BK	64GB RUF3-C64GA-BL
32GB RUF3-C32GA-BK	32GB RUF3-C32GA-BL
16GB RUF3-C16GA-BK	16GB RUF3-C16GA-BL
グリーン	ピンク
64GB RUF3-C64GA-GR	64GB RUF3-C64GA-PK
32GB RUF3-C32GA-GR	32GB RUF3-C32GA-PK
16GB RUF3-C16GA-GR	16GB RUF3-C16GA-PK

USB 2.0対応 リバーシブルコネクター採用「どっちもUSBメモリー」

WIN

T1

T0

32GB

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応

※1

番号化ソフト対応

※1、2

Chrome OS

コネクターの向きを気にせず挿せる「どっちもUSBメモリー」

WIN

T1

T0

32GB

RUF2-KRAシリーズ

64GB RUF2-KR64GA-BK ￥3,190 (¥2,900)

32GB RUF2-KR32GA-BK ￥2,530 (¥2,300)

16GB RUF2-KR16GA-BK ￥2,200 (¥2,000)

64GB RUF2-KR64GA-WH ￥3,190 (¥2,900)

32GB RUF2-KR32GA-WH ￥2,530 (¥2,300)

16GB RUF2-KR16GA-WH ￥2,200 (¥2,000)

マイクロUSBメモリー

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 パソコン・タブレットに付けたまま持ち出せる

WIN

T1

T0

32GB

Secure Lock Mobile

DiskFormatter 2 対応

※1

番号化ソフト対応

※1、2

Chrome OS

ブラック	レッド	シルバー
32GB RUF3-PS32G-BK	32GB RUF3-PS32G-RD	64GB RUF3-PS64G-SV
16GB RUF3-PS16G-BK	16GB RUF3-PS16G-RD	32GB RUF3-PS32G-SV
		16GB RUF3-PS16G-SV

※1.各ソフトウェアはダウンロードにて対応 (Sモード(Windows 11/10)、Windows RT、Mac OS、Chrome OSはソフトウェア非対応)。 ※2.ユーザー権限使用可能。 ※3.Sモード(Windows 11/10)非対応。 ※4.iPad Pro(2018年モデル)に対応。iPadOS標準の「ファイル」アプリにて利用いただけます。

データ復旧
無償対応※

※保証期間内に限り
軽度の論理障害は
無償対応

BCN AWARD 2025
USBメモリー部門 受賞
2024年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

スマートフォン・タブレット用メモリー

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 Type-A&Type-C両対応、厚めのスマホケースでも挿しやすい独自設計※

WIN

T1

T0

32GB

Secure Lock Mobile 2

「写真/バックアップ」アプリ対応

Android 13以降
iOS 17以降、iPadOS 17以降

DiskFormatter 2 対応

※1

番号化ソフト対応

※1、2

回転式

Chrome OS

ブラック	ホワイト
256GB RUF3-ACR256G-BK	256GB RUF3-ACR256G-WH
128GB RUF3-ACR128G-BK	128GB RUF3-ACR128G-WH
64GB RUF3-ACR64G-BK	64GB RUF3-ACR64G-WH
32GB RUF3-ACR32G-BK	32GB RUF3-ACR32G-WH

※特許出願済み(USB Type-C端子周辺のケースの形状によっては挿せない場合があります)

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 Type-A&Type-C両対応で機器同士のデータ共有が簡単

WIN

T1

T0

32GB

Android8.0以降
iPadOS13.1以降※4

DiskFormatter 2 対応

※1

Chrome OS

ブルー	イエロー
32GB RUF3-AC32G-BL	32GB RUF3-AC32G-YE
16GB RUF3-AC16G-BL	16GB RUF3-AC16G-YE
レッド	グレー
32GB RUF3-AC32G-RD	64GB RUF3-AC64G-GY
16GB RUF3-AC16G-RD	32GB RUF3-AC32G-GY
	16GB RUF3-AC16G-GY

●Android用ファイル管理アプリケーション「ファイルマネージャー」対応。
※スマホ、タブレットがUSBホスト機能に対応している必要があります。

デザインモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 自分を演出できる華やかなカラーバリエーション

WIN

T1

T0

32GB

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応

※1

オートリターン機構

番号化ソフト対応

※1、2

ノック式

Chrome OS

レッド	ピンク
128GB RUF3-KSW128G-RD	128GB RUF3-KSW128G-PK
64GB RUF3-KSW64G-RD	64GB RUF3-KSW64G-PK
32GB RUF3-KSW32G-RD	32GB RUF3-KSW32G-PK
16GB RUF3-KSW16G-RD	16GB RUF3-KSW16G-PK
イエロー	ブルー
128GB RUF3-KSW128G-YE	128GB RUF3-KSW128G-BL
64GB RUF3-KSW64G-YE	64GB RUF3-KSW64G-BL
32GB RUF3-KSW32G-YE	32GB RUF3-KSW32G-BL
16GB RUF3-KSW16G-YE	16GB RUF3-KSW16G-BL

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 フェミニンでおしゃれなデザイン

WIN

T1

T0

32GB

Buffalo Tools™対応

DiskFormatter 2 対応

※1

キャップレススライド式

番号化ソフト対応

※1、2

Chrome OS

リッチブラウン	ロイヤルホワイト
32GB RUF3-JW32G-RB	32GB RUF3-JW32G-RW
16GB RUF3-JW16G-RB	16GB RUF3-JW16G-RW
クロスピンク	シャイニーコーラル
32GB RUF3-JW32G-GP	32GB RUF3-JW32G-SC
16GB RUF3-JW16G-GP	16GB RUF3-JW16G-SC

リッチブラウン	ロイヤルホワイト
32GB RUF3-JW32G-RB	32GB RUF3-JW32G-RW
16GB RUF3-JW16G-RB	16GB RUF3-JW16G-RW
クロスピンク	シャイニーコーラル
32GB RUF3-JW32G-GP	32GB RUF3-JW32G-SC
16GB RUF3-JW16G-GP	16GB RUF3-JW16G-SC

ノックスライドモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ボールペンのようにUSB端子を出せるノック式

WIN

T1

T0

32GB

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応

P15 ※1

オートリターン機構

番号化ソフト対応

※1 ※1、2

ノック式

Chrome OS

ブラック	ピンク
128GB RUF3-KS128GA-BK ￥5,720 (¥5,200)	32GB RUF3-KS32GA-PK ￥3,740 (¥3,400)
64GB RUF3-KS64GA-BK ￥4,400 (¥4,000)	16GB RUF3-KS16GA-PK ￥3,300 (¥3,000)
32GB RUF3-KS32GA-BK ￥3,740 (¥3,400)	
16GB RUF3-KS16GA-BK ￥3,300 (¥3,000)	
ホワイト	グリーン
32GB RUF3-KS32GA-WH ￥3,740 (¥3,400)	16GB RUF3-KS16GA-GR ￥3,300 (¥3,000)
16GB RUF3-KS16GA-WH ￥3,300 (¥3,000)	
ブルー	
16GB RUF3-KS16GA-BL ￥3,300 (¥3,000)	

パソコン用メモリー

デスクトップPC用

DDR4

SDRAM DIMM

PC4-2400(PC4-19200※1)2400MHz 288Pin CL=17

D4U2400シリーズ

8GB D4U2400-B8G ￥51,260 (¥46,600)

4GB D4U2400-S4G ￥26,180 (¥23,800)

DDR3 SDRAM DIMM PC3-12800 1600MHz 240Pin CL=11

D3U1600シリーズ

★省電力モデル

4GB D3U1600-S4G ￥9,130 (¥8,300)

2GB D3U1600-X2G ￥4,730 (¥4,300)

■通常モデル

8GB D3U1600-8G ￥20,900 (¥19,000)

4GB D3U1600-4G ￥9,790 (¥8,900)

2GB D3U1600-2G ￥6,050 (¥5,500)

●PC3-10600(DDR3-1333) / 8500(DDR3-1066) / 6400(DDR3-800)として動作可※2

★省電力モデルとは…通常モデルと比べ、デスクトップ用4GBで約25%、デスクトップ用2GBで約22%、ノート用2GBで約20%の消費電力低減を実現したecoタイプ。

メモリーカード

SDXC (64GB) & SDHC (8~32GB) 著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I 対応 標準 デジタルカメラ、デジタルビデオカメラに

Read 40MB/s (最大)

RSDC-U1Sシリーズ

64GB RSDC-064GU1S

32GB RSDC-032GU1S

16GB RSDC-016GU1S

8GB RSDC-008GU1S

CLASS4対応 さまざまな機器に対応、ハイビジョン動画記録にも

RSDC-SC4Bシリーズ	オープン価格	CLASS4
32GB RSDC-S32GC4B	16GB RSDC-S16GC4B	

コンパクトフラッシュ™

スタンダード 32MBから4GBまで容量豊富(最大転送速度 2MB/s)

RCF-Xシリーズ	オープン価格
4GB RCF-X4G ￥10,450 (¥9,500)	256MB RCF-X256MY
2GB RCF-X2G ￥10,120 (¥9,200)	128MB RCF-X128MY
1GB RCF-X1GY	64MB RCF-X64MY
512MB RCF-X512MY	32MB RCF-X32MY

! SDXC/SDHC/microSDXC/microSDHCは、SDXC対応/SDHC対応/microSDXC対応/microSDHC対応と記載されている、または、SDXCロゴ/SDHCロゴ/microSDXCロゴ/microSDHCロゴが表示されている機器でのみ使用可能です。記載のない機器ではご使用いただけませんので、事前にご確認ください。

抗ウイルス・抗菌モデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 安心の抗ウイルス・抗菌対応

WIN

T1

T0

32GB

Secure Lock Mobile 2

DiskFormatter 2 対応

P15 ※1

番号化ソフト対応

AssetView

Chrome OS

ISO 21702
抗ウイルス加工

ISO 22198
抗菌加工

ブラック	ホワイト
128GB RUF3-KVB128G-BK ￥4,600 (¥4,182)	128GB RUF3-KVB128G-WH ￥4,600 (¥4,182)
64GB RUF3-KVB64G-BK ￥2,990 (¥2,719)	64GB RUF3-KVB64G-WH ￥2,990 (¥2,719)
32GB RUF3-KVB32G-BK ￥2,211 (¥2,010)	32GB RUF3-KVB32G-WH ￥2,211 (¥2,010)

●安心の抗ウイルス・抗菌対応(SIAA適合基準)
※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。
●デバイス制御ソフトウェア(株式会社ハンモック社製「AssetView」)対応
接続許可されたUSBメモリー以外のデバイスを使用禁止。未許可のUSBメモリーによる情報漏洩を防ぎます。
※ソフトウェアは別途購入となります。

RUF3-KVBシリーズ

ノートPC/スリムPC用

DDR4

SDRAM S.O.DIMM

PC4-2400(PC4-19200※1)2400MHz 260Pin CL=17

D4N2400シリーズ

8GB D4N2400-B8G ￥51,260 (¥46,600)

4GB D4N2400-S4G ￥26,180 (¥23,800)

DDR3 SDRAM S.O.DIMM PC3-12800 1600MHz 204Pin CL=11

D3N1600シリーズ

■低電圧(1.35V)対応モデル

8GB D3N1600-L8G ￥20,900 (¥19,000)

4GB D3N1600-L4G ￥9,790 (¥8,900)

2GB D3N1600-L2G ￥6,050 (¥5,500)

■通常モデル

8GB D3N1600-8G ￥20,900 (¥19,000)

4GB D3N1600-4G ￥9,790 (¥8,900)

2GB D3N1600-2G ￥6,050 (¥5,500)

●PC3-10600(DDR3-1333) / 8500(DDR3-1066) / 6400(DDR3-800)として動作可※2

★省電力モデル

※1. JEDECの規格表示ではありません。 ※2. 対応情報は当社Webでご確認ください。

microSDXC (64GB) & microSDHC (8~32GB) 著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I 対応 高速 防水仕様、スマートフォンやタブレットに

Read 40MB/s (最大)

RMSD-U1SAシリーズ

64GB RMSD-064GU1SA

32GB RMSD-032GU1SA

16GB RMSD-016GU1SA

8GB RMSD-008GU1SA

■アダプター付き

※付属の変換アダプターは防水仕様ではありません。

SD変換アダプター

CLASS10対応 最低速度10MB/s以上を保証、フルHD動画撮影に

RMSD-C10ABシリーズ	オープン価格	CLASS10
32GB RMSD-32GC10AB	16GB RMSD-16GC10AB	

CLASS4対応 防水仕様モデル「JIS防水保護等級7(IPX7)準拠」

RMSD-BSABシリーズ	オープン価格	CLASS4
32GB RMSD-BS32GAB	16GB RMSD-BS16GAB	
16GB RMSD-BS16GAB	8GB RMSD-BS08GAB	

■SD変換アダプター 単品(microSD™ → SD)
BSCRMSDA ￥451 (¥410)

15

最新の商品詳細情報・価格・対応情報は、ホームページで www.buffalo.jp

メモリー

メモリー
カード

Wi-Fi ルーター
(無線 LAN 親機)

Wi-Fi 中継機
(無線 LAN 中継機)

Wi-Fi アダプター
(無線 LAN 子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング
ハブ

外付けHDD

ポータブル
HDD

内蔵HDD

SSD

NAS

USBメモリー

パソコン用
メモリー

メモリーカード

スマートフォン用
CDレコーダー

ポータブル
DVDプレイヤー

映像機器

ブルーレイ/
DVDドライブ

サプライ・
アクセサリ

16

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。 価格は予告なしに変更することがあります。

カードリーダー/ライター

さまざまな大容量メディアに対応

高速規格UHS-II対応ハイエンドモデル



USB 3.2 (Gen 1) マルチカードリーダー / ライター
高速規格UHS-II / メディア間コピー対応
BSCR700U3BK オープン価格
●電源: USB/バスパワー ●ケーブル長: 約50cm
●外形寸法: W85×H16×D50mm (ケーブル含まず) ●質量: 約42g



「写真バックアップ」アプリ対応

高画質写真、4K動画を高速転送



USB 3.2 (Gen 1) Type-C接続 カードリーダー / ライター
高速規格UHS-II / メディア間コピー対応
BSCR510U3CSV オープン価格
●電源: USB/バスパワー ●ケーブル長: 約12cm
●外形寸法: W40×H11×D55mm (ケーブル含まず)
●質量: 約34g

USB Type-C/Type-Aコネクタ搭載



USB 3.2 (Gen 1) Type-C / Type-A接続 カードリーダー / ライター
SD / microSD用 / メディア間コピー対応
BSCR130U3CBK オープン価格
●電源: USB/バスパワー
●外形寸法: W79×H10×D20mm (突起部含まず)
●質量: 約13g

スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ+

ラクレコ+ パソコン不要、CDの音楽を「ラクラク」スマホへ



あなたにぴったりの「ラクレコ+」を選ぼう！

	\\DVDもCDもコレ1台で/ RR-PW2シリーズ	\\ワイヤレスですっきり接続/ RR-W1シリーズ	\\ケーブルでかんたん接続/ RR-C1シリーズ
型番	RR-PW2-WH(ホワイト) RR-PW2-BK(ブラック)	RR-W1-WH(ホワイト) RR-W1-BK(ブラック)	RR-C1-WH(ホワイト)
DVD再生※1	○	×	×
CD取り込み	○	○	○
オリジナルCDが作れる♪ 音楽CD作成※2	○	○	○
倍速やリピート再生が便利 語学学習プレーヤーモード	○	○	○
クルマにスマホをつないで CDをラクラク楽しめるApple CarPlay / Andorid Auto対応※3	○	○	○
CDが「ラクレコ+」本体にどんどん貯まる microSDカードスロット搭載※4	○	×	×
スマホとの接続方法	ワイヤレス(Wi-Fi)	ワイヤレス(Wi-Fi)	ケーブル(Lightning/Type-C/ Micro-Bケーブル付属)

※事前に「ラクレコ+」アプリをスマートフォンへインストールしてください。また、DVD再生はCD取り込み、音楽再生とインストールするアプリが異なります。 ※1.テレビ番組を録画したDVDの再生はできません。 ※2.音楽用CD-R(別売)をご利用ください。また、作成した音楽CDは私的利用の範囲内に限ります。 ※3.音楽再生のみの対応です。対応機種の詳細は当社Webでご確認ください。 ※4.microSDカードは別売です。「ラクレコ+」アプリでの保存・再生のみに対応します。

ディスプレイ増設アダプター

USB → HDMI接続 PC画面と音声テレビに出力できる！

最大解像度	フルHD対応	HDMI・テレビ出力	映像/音声同時出力	最大2台まで増設可能
デジタル		ワイドモニター対応	回転ディスプレイ対応	
1920×1080		WIN 11 TO 12/13	Chrome OS	

USB 2.0用 **GX-HDMI/U2** ¥14,740(¥13,400)
※Windows 10の場合、初回接続時にインターネット接続が必要です。
●Windowsのマルチディスプレイとしても利用可能(ミラー(複製)モード/移動(拡張)モード対応)
●外形寸法: W40×H13×D64mm ●質量: 約24g

ブルーレイ/DVDドライブ


	ポータブル	ポータブル	外付け
ブルーレイの再生※3・編集※4におすすめ	書き込み専用シンプルモデル	電子帳簿保存法対応、 再書き込み防止ドライブ採用	4K動画再生可能、 大容量データ保存も高速で快適
型番・価格	BRXL-PT6U3-Eシリーズ ¥19,360(¥17,600) ブラック BRXL-PT6U3-BKE ホワイト BRXL-PT6U3-WHE	BRXL-PTV6U3-Bシリーズ ¥16,940(¥15,400) ブラック BRXL-PTV6U3-BKB ホワイト BRXL-PTV6U3-WHB シルバー BRXL-PTV6U3-SVB レッド BRXL-PTV6U3-RDB	BRXL-PTWOU3-BK ¥21,780(¥19,800) BRXL-16U3V [在庫限り] ¥22,990(¥20,900)
USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1) /3.1(Gen 1) /3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1) / 3.1(Gen 1)/3.0/2.0
接続端子	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフト による対応 (BD/BDXL、DVD対応) ※Windows専用	保存(書き込み) 再生※3 編集※4	保存(書き込み) 再生 編集	保存(書き込み) 再生※3 編集※4
対応OS	WIN 11 TO 12/13 Chrome OS※1 MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 TO 12/13 Chrome OS※1 MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 TO 12/13 Chrome OS※1 MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14
書き込み速度(最大)	BDXL ブルーレイ DVD CD	BDXL ブルーレイ DVD CD	BDXL ブルーレイ DVD CD
電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(給電ケーブル付属)
ケーブル収納	○	○	○
外形寸法(W×H×D)/質量	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×148mm / 約260g 160×50×220mm / 約1.2kg

	ポータブル	ポータブル	ポータブル	ポータブル
USB Type-C変換アダプター付属	ダブル給電で安定動作			
型番・価格	DVSM-PTC8U3-BKB ¥7,260(¥6,600) DVSMT-PTCV8U3-BKB ¥6,600(¥6,000)	DVSM-PTS8U3-BKB ¥6,490(¥5,900) DVSM-PTV8U3-Bシリーズ ¥6,270(¥5,700) ブラック DVSM-PTV8U3-BKB ホワイト DVSM-PTV8U3-WHB		
USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
接続端子	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフト による対応 ※Windows専用	保存(書き込み) 再生 編集※4	保存(書き込み) 再生 編集	保存(書き込み) 再生 編集	保存(書き込み) 再生 編集
対応OS	WIN 11 TO 12/13 Chrome OS※1 MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 TO 12/13 Chrome OS※1 MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 TO 12/13 Chrome OS※1 MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 TO 12/13 Chrome OS※1 MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14
書き込み速度(最大)	DVD CD	DVD CD	DVD CD	DVD CD
電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)
ケーブル収納	○	○	○	○
外形寸法(W×H×D)/質量	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g

	ポータブル	ポータブル	ポータブル
軽量コンパクト	読み込み専用シンプルモデル		
型番・価格	DVSM-PLS8U2-Bシリーズ ¥6,050(¥5,500) ブラック DVSM-PLS8U2-BKB ホワイト DVSM-PLS8U2-WHB	DVSM-PLV8U2-Bシリーズ ¥5,280(¥4,800) ブラック DVSM-PLV8U2-BKB ホワイト DVSM-PLV8U2-WHB	DVSM-PTR8U3-BKA ¥5,830(¥5,300)
USB規格	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.2(Gen 1) / 3.1(Gen 1) / 3.0/2.0
接続端子	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフト による対応 ※Windows専用	保存(書き込み) 再生 編集※4	保存(書き込み) 再生 編集	保存(書き込み) 再生 編集
対応OS	WIN 11 TO 12/13 Chrome OS※1 MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 TO 12/13 Chrome OS※1 MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14	WIN 11 TO 12/13 Chrome OS※1 MAC 15 14 13 12 11 10.15 10.14
書き込み速度(最大)	DVD CD	DVD CD	DVD CD
電源	バスパワー	バスパワー	バスパワー(Boostケーブル付属)
ケーブル収納	○	○	○
外形寸法(W×H×D)/質量	141×14×136.5mm / 約200g	141×14×136.5mm / 約200g	138×14.4×152mm / 約300g

バスパワー+Boostの
ダブル給電で安心して使える
■「お知らせLED」で
バスパワー不足をお知らせ
一部の電力供給の弱いパソコンとの
接続では、「お知らせLED」により、
電力不足をお知らせします。
■「Boost(ブースト)ケーブル」
でバスパワー不足を補助
「お知らせLED」が点灯したパソコン
との接続では、商品底面に収納
された「Boostケーブル」(USB接
続)を併用することで、電力不足
を補うことができます。
※Boostケーブルの詳細情報はWebを
ご確認ください。

※1. Sモード(Windows 11/10)、Chrome OSは添付ソフトウェア非対応(Chrome OSはデータ読み込みのみ対応)。 ※2. 添付DTCIP-IP ムープ用ソフト(DiXiM BD Burner 2013 for Buffalo)はWindows 11/10非対応。 ※3. MacでBlu-ray Discの映画タイトルなどを再生する場合、市販の再生ソフトウェアが必要です。 ※4. Macで動画編集する場合、市販の編集ソフトウェアが必要です。 ※5. カートリッジから取り出せないDVD-RAMメディア(TYPE1)、および片面2.6GBのDVD-RAMメディア、RAM2マークのついたDVD-RAMメディア(Class1)はお使いいただけません。

ネットワークにつながるHDDはUSB接続よりメリットがたくさん！
パソコンの容量不足にはネットワークHDDがおすすめ

ファイル共有

スマホのデータも、複数台のパソコンに入っている写真も全部まとめて保存。家じゅうのパソコンやスマホでアクセスできます。

バックアップ

Windows 標準のバックアップを使い、パソコンのバックアップが可能です。

写真・動画のシェア


メディアサーバー対応なので、リンクステーションにためた写真・動画や音楽も、DLNA プレーヤー機能搭載のテレビやオーディオで楽しめます。

録画番組を楽しむ

ネットワークダビング(ムーブイン&アウト)機能搭載。レコーダーにある地デジ録画を保存したり、BD/DVD レコーダーにムーブして、ブルーレイやDVD に書き出しができます。※2



※1.一部のネットワーク環境では、外出先から自宅のリンクステーションにアクセスできない場合があります。
※2.テレビやレコーダーが対応している必要があります。詳細は当社Webでご確認ください。

HDD2台同時書き込みであんしん保存の RAID 1
(LS720D シリーズ、LS220DG シリーズ)

2台のハードディスクへ同時にデータを書き込むため1台が故障しても2台目にもデータが保存されているので安心です(出荷時: RAID 1)。



ディスクは簡単に交換可能

※RAID 1 はデータ保護に有効な機能ですが、データの完全保護は保証いたしかねます。重要なデータは必ずバックアップと併用ください。
※万一、HDD に障害が発生した場合、当社製交換用 HDD へ交換が可能です。交換用 HDD の詳細は当社Webでご確認ください。

RAIDモード

RAIDとは、2台以上のHDDを搭載した製品で複数のHDDにデータを分散して書き込む技術です。複数のドライブにデータを分散して書き込むため、データの安全性向上や高速化に役立ちます。目的別に機能の異なる「モード」が存在します。

RAID 1
(ミラーリング)

保存可能容量は少ないが、安全性は高い

RAID 0
(ストライピング)

安全性は低いが、高速性と保存可能容量は大きい

デジタル著作権保護機能

DTCP+

録画した地デジ番組をインターネットを介して外出先でスマホやタブレット、パソコンなどから楽しめます。

DTCP-IP

録画した地デジ番組を録画した機器だけでなく、ネットワークを介してリビングや書斎など家じゅうどの部屋からでも楽しめます。

DLPAリモートアクセスガイドライン2.0 準拠

外出先から自宅にあるNASに保存した録画番組をリモート視聴する機能についてのDLPA策定ガイドライン。

※詳細はDLPAへお問い合わせください。

データ復旧
無償対応※

※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応
(LS411DXシリーズは非対応)

※1.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
※[AVCHD]および[AVCHDロゴ]は、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。



BCN AWARD 2025
NAS部門 受賞
2024年1月～12月
販売数量 第1位(BCN調べ)



パソコンデータ保存・共有用(スマホ・タブレットにも対応)

ハイスピードモデル

2.5GbE接続 & ヘキサコアCPU搭載
大容量データのバックアップ、
ファイル共有をされたい方に

スタンダード
モデル

接続ガイド付きでカンタン、
パソコン・スマホのデータをまとめて
手軽に共有
ファイル共有を始めたい方に

RAIDモード

大切なデータを守るRAID 1搭載

大切なデータを守るRAID 1搭載

型番・
価格

LS720Dシリーズ

16TB LS720D1602 ¥130,460(¥118,600)
12TB LS720D1202 ¥98,780(¥89,800)
8TB LS720D0802 ¥74,800(¥68,000)
6TB LS720D0602 ¥62,920(¥57,200)
4TB LS720D0402 ¥50,160(¥45,600)
2TB LS720D0202 ¥44,000(¥40,000)



Japan Manual Award 2021
一般部門 優秀賞 受賞

LS710Dシリーズ

8TB LS710D0801 ¥70,290(¥63,900)
6TB LS710D0601 ¥51,150(¥46,500)
4TB LS710D0401 ¥37,840(¥34,400)
3TB LS710D0301 ¥34,760(¥31,600)
2TB LS710D0201 ¥31,680(¥28,800)
1TB LS710D0101 ¥28,050(¥25,500)

LS220DGシリーズ

12TB LS220D1202G ¥94,160(¥85,600)
8TB LS220D0802G ¥67,320(¥61,200)
6TB LS220D0602G ¥52,580(¥47,800)
4TB LS220D0402G ¥42,790(¥38,900)
2TB LS220D0202G ¥39,050(¥35,500)

LS210DGシリーズ

6TB LS210D0601G ¥47,630(¥43,300)
4TB LS210D0401G ¥35,420(¥32,200)
3TB LS210D0301G ¥29,920(¥27,200)
2TB LS210D0201G ¥26,730(¥24,300)
1TB LS210D0101G ¥24,970(¥22,700)

LS411DXシリーズ

4TB LS411D0401X オープン価格
3TB LS411D0301X オープン価格
2TB LS411D0201X オープン価格

スマホでビデオ リンクステーション
MyBOX

●家じゅうのコンテンツを集中管理
「デジタルラック(VDMS)」対応
(2013年度グッドデザイン賞(個人・家庭のための情報機器・設備)受賞)

スピード
(転送速度)外出先から
のアクセス

扱えるデータ: 写真、動画、音楽、文書
使用アプリ: WebAccess (iOS/Android)
※他のOSは、ブラウザからのアクセスになります。

録画番組
視聴

宅内のテレビで視聴できる

対応機器: 録画したテレビ/別の部屋のテレビ/買い換えた後のテレビ

対応規格



DTCP-IP

対応OS
・
グリーン
購入法

WIN 11 10 9.5
MAC 12 10.15 10.14 10.13
●iOS 10以降
●Android 7.0以降

WIN 11 10 9.5
MAC 12 10.15 10.14 10.13
●iOS 10以降
●Android 7.0以降

WIN 11 10 9.5
MAC 12 10.15 10.12 10.11 10.10
10.9 10.8 10.7 10.6
●iOS 10以降
●Android 4.4以降

WIN 11 10 9.5
MAC 12 10.15 10.12 10.11 10.10
10.9 10.8 10.7 10.6
●iOS 10以降
●Android 4.4以降 (2TB/1TB除く)

エネルギー
消費効率^{※1}

16TB: Ⅳ区分0.000868 6TB: Ⅳ区分0.00167
12TB: Ⅳ区分0.00122 4TB: Ⅳ区分0.00647
8TB: Ⅳ区分0.00141 2TB: Ⅳ区分0.00635

8TB: Ⅲ区分0.00116 3TB: Ⅱ区分0.00247
6TB: Ⅱ区分0.00155 2TB: Ⅰ区分0.00322
4TB: Ⅱ区分0.00186 1TB: Ⅰ区分0.00809

12TB: Ⅳ区分0.00108 4TB: Ⅳ区分0.00347
8TB: Ⅳ区分0.00143 2TB: Ⅳ区分0.00623
6TB: Ⅳ区分0.00251

6TB: Ⅲ区分0.00130 2TB: Ⅱ区分0.00408
4TB: Ⅱ区分0.00185 1TB: Ⅰ区分0.00957
3TB: Ⅱ区分0.00295

外形寸法

W92×H128×D207mm

W60×H128×D207mm

W87×H128×D205mm

W45×H128×D205mm

質量

約2.3kg

約1.3kg

約2.5kg

約1.1kg

スマホ・タブレット用アプリ拡大中!

Google Play、App Storeで
無料ダウンロード配信中

※LS411DXシリーズでは、これらのアプリをお使いいただけません。

NASをスマートフォン用ストレージに

WebAccess A
Android スマホ・タブレット用
WebAccess i
iPhone・iPod touch・iPad用

【リンクステーション対応オプション】

■交換用HDD

◎LS720D、LS520DG、LS520D、LS420DC、LS220DG、LS220DC、LS420D、BK441D対応

8TB OP-HD8.0T/LS

¥74,910(¥68,100)

4TB OP-HD4.0T/LS

¥49,720(¥45,200)

2TB OP-HD2.0T/LS

¥30,800(¥28,000)

6TB OP-HD6.0T/LS

¥59,400(¥54,000)

3TB OP-HD3.0T/LS

¥37,400(¥34,000)

1TB OP-HD1.0T/LS

¥18,700(¥17,000)

■交換用ACアダプター

◎LS410DC、LS210DG、LS210DC、LS-VL、LS-XL、LS-XHL、LS-CHL対応

12V OP-AC12

¥3,410(¥3,100)

◎LS720D、LS420DC、LS220DG、LS220DC、LS-WXL/R1、LS-WVL/R1対応

12V OP-AC12L

¥3,410(¥3,100)

◎LS710D対応

12V OP-AC12M

¥3,410(¥3,100)

テレビ番組
保存/配信用

レコーダーの容量不足を解消

スマホ・タブレットで録画番組を
いろんな場所で見たい方に
(カーナビからのストリーミング再生も可能)

グッドデザイン賞 受賞



LS411DXシリーズ

4TB LS411D0401X オープン価格
3TB LS411D0301X オープン価格
2TB LS411D0201X オープン価格

スマホでビデオ リンクステーション
MyBOX

●家じゅうのコンテンツを集中管理
「デジタルラック(VDMS)」対応
(2013年度グッドデザイン賞(個人・家庭のための情報機器・設備)受賞)



扱えるデータ: 録画番組、写真、動画、音楽
使用アプリ: マイボックス設定 (Windows/iOS/Android)

宅内でも外出先でもスマホで視聴できる

対応機器: スマホ・タブレット・テレビ・パソコン(Windows)



DTCP+
DTCP-IP



DLPA
リモートアクセス
ガイドライン
2.0 準拠



【視聴・設定に対応】

WIN 10 9.5

●iOS 9.3以降 ●Android 4.1以降

【設定のみ対応 (Mac OSはブラウザ経由での設定のみ対応)】

WIN 10 9.5

MAC 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7

(4TBのみ)

4TB: Ⅱ区分0.00217 2TB: Ⅱ区分0.00502
3TB: Ⅱ区分0.00375

W45×H128×D205mm

約1.3kg

iOS・Android・Windows用再生アプリ
[DiXiM Play SE]^{※1}対応

※iOS、Android、Windows各1ライセンスずつ無料(同OSで2ライセンス以降は別途購入が必要)
※対応OS: iOS 12.4以降、Android 5.0以降、Windows 10以降対応(2025年9月時点の対応OS、最新対応状況はDiXiM Play SEサイトでご確認ください)

※1: DiXiM Play SEは2025年11月26日をもって公開を停止いたします。公開停止後は後継アプリのDiXiM Playをご利用いただけます。

※公開停止前にDiXiM Play SEをインストールされている場合は、公開停止後もDiXiM Play SEをご利用いただけます。
※DiXiM PlayのライセンスはiOS、Android、Windows各1ライセンスずつ無料で配布いたします。
※詳細はDiXiM Play SEサイトでご確認ください。

Wi-Fi ルーター
(無線LAN 親機)

Wi-Fi 中継機
(無線LAN中継機)

Wi-Fi アダプター
(無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング
ハブ

外付けHDD

ポータブル
HDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

パソコン用
メモリー

メモリーカード

スマートフォン用
CDレコーダー

映像機器

ブルーレイ/
DVDドライブ

NAS

サブライ
アクセサリ

マウス

Bluetooth®接続タイプ

FLEXUS

※1 米国MIL規格準拠

静音 BlueLED
3ボタン フレゼーションモード
DPI切替 薄型設計

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9
Chrome OS
iPadOS 13.1~
PS5対応 ※6

BSMBB3300シリーズ オープン価格

ジョイントブラック BSMBB330GBK
ジョイントシルバー BSMBB330GSV
ノーマルブラック BSMBB330NBK
ノーマルシルバー BSMBB330NSV
●外形寸法:W62×H26×D11mm
●質量:約60g(電池含まず)

FLEXUS

※1 米国MIL規格準拠

静音 BlueLED
5ボタン 接続機器切替機能※
DPI切替 Bluetooth® 5.0
電池長持ち

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9 ※3
Chrome OS
iOS 13~
iPadOS 13.1~

BSMBB5400シリーズ オープン価格

ブラック BSMBB540BK
ホワイト BSMBB540WH
レッド BSMBB540RD
※接続機器切替は3台まで。
●外形寸法:W80×H41×D106mm
●質量:約80g(電池含まず)

BlueLED 5ボタン
DPI切替

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9
Chrome OS
iPadOS 13.1~

BSMBB3000シリーズ オープン価格

ブラック BSMBB300BK
ホワイト BSMBB300WH
レッド BSMBB300RD
●外形寸法:W75×H40×D105mm
●質量:約75g(電池含まず)

静音 BlueLED
3ボタン

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9 ※6
Chrome OS
Android™
iPadOS 13.1~

BSMBB1000シリーズ オープン価格

ブラック BSMBB100BK
ホワイト BSMBB100WH
レッド BSMBB100RD
●外形寸法:W60×H39×D101mm
●質量:約57g(電池含まず)

SIAA

ISO 22196
抗菌加工

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9
Chrome OS
iOS 13~
Android 4.1~

BSMRB010BK オープン価格

※抗菌性能については、当社Webをご確認ください。
●外形寸法:W58×H39×D97mm
●質量:約55g

無線(2.4GHz)接続タイプ

FLEXUS

※1 米国MIL規格準拠

静音 BlueLED
5ボタン フレゼーションモード
DPI切替 薄型設計

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9 ※3, 5
Chrome OS
PS5対応 ※6

BSMBW5300シリーズ オープン価格

ジョイントブラック BSMBW530GBK
ジョイントシルバー BSMBW530GSV
ノーマルブラック BSMBW530NBK
ノーマルシルバー BSMBW530NSV
●外形寸法:[マウス]W62×H26×D11mm、
[レシーバー]W14×H5×D19mm
●質量:[マウス]約60g(電池含まず)、
[レシーバー]約2g

FLEXUS

※1 米国MIL規格準拠

静音 BlueLED
3ボタン フレゼーションモード
DPI切替 薄型設計

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9 ※5
Chrome OS
PS5対応 ※6

BSMBW3300シリーズ オープン価格

ジョイントブラック BSMBW330GBK
ジョイントシルバー BSMBW330GSV
ノーマルブラック BSMBW330NBK
ノーマルシルバー BSMBW330NSV
●外形寸法:[マウス]W62×H26×D11mm、
[レシーバー]W14×H5×D19mm
●質量:[マウス]約60g(電池含まず)、
[レシーバー]約2g

FLEXUS

※1 米国MIL規格準拠

静音 BlueLED
5ボタン 電池長持ち
DPI切替 Mサイズ

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9 ※2, 3, 5
Chrome OS
PS5対応 ※6

BSMBW510Mシリーズ オープン価格

ブラック BSMBW510MBK
ホワイト BSMBW510MWH
レッド BSMBW510MRD
●外形寸法:[マウス]W80×H41×D106mm、
[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量:[マウス]約74g(電池含まず)、
[レシーバー]約2g

BlueLED 5ボタン

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9 ※3, 5
Chrome OS
PS5対応 ※6

BSMBW3100シリーズ オープン価格

ブラック BSMBW310BK
シルバー BSMBW310SV
レッド BSMBW310RD
●外形寸法:[マウス]W61×H40×D100mm、
[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量:[マウス]約60g(電池含まず)、
[レシーバー]約2g

IR LED 電池長持ち

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9 ※5
Chrome OS
PS5対応 ※6

BSMRW1000シリーズ オープン価格

ブラック BSMRW100BK
ホワイト BSMRW100WH
ブルー BSMRW100BL
グリーン BSMRW100GR
ライム BSMRW100LM
●外形寸法:[マウス]W62×H40×D99mm、
[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量:[マウス]約55g(電池含まず)、
[レシーバー]約2g

有線USB接続タイプ

FLEXUS

※1 米国MIL規格準拠

静音 BlueLED
5ボタン
DPI切替 Mサイズ

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9 ※2, 3, 5
Chrome OS
PS5対応 ※6

BSMBU510Mシリーズ オープン価格

ブラック BSMBU510MBK
ホワイト BSMBU510MWH
レッド BSMBU510MRD
●ケーブル長:約1.5m
●外形寸法:W80×H41×D106mm
●質量:約98g

FLEXUS

※1 米国MIL規格準拠

BlueLED
5ボタン DPI切替

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9 ※5
Chrome OS

BSMBU3100シリーズ オープン価格

ブラック BSMBU310BK
ホワイト BSMBU310WH
●ケーブル長:約1.2m
●外形寸法:W60×H37mm×D110mm
●質量:約90g

FLEXUS

※1 米国MIL規格準拠

静音 BlueLED
5ボタン DPI切替

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9 ※3, 5
Chrome OS
PS5対応 ※6

BSMBU3000シリーズ オープン価格

ブラック BSMBU300BK
ホワイト BSMBU300WH
レッド BSMBU300RD
ブルー BSMBU300BL
グリーン BSMBU300GR
ゴールド BSMBU300GD
●ケーブル長:約1.5m
●外形寸法:W75×H40×D105mm
●質量:約95g

SIAA

ISO 22196
抗菌加工

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9 ※5
Chrome OS
PS3対応

BSMBU1100シリーズ オープン価格

ブラック BSMBU110BK
ホワイト BSMBU110WH
※抗菌性能については、当社Webをご確認ください。
●ケーブル長:約1.5m
●外形寸法:W66×H39×D113mm
●質量:約80g

FLEXUS

※1 米国MIL規格準拠

BlueLED
3ボタン 抗菌

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9 ※5
Chrome OS
PS5対応 ※6

BSMBU1000シリーズ オープン価格

ブラック BSMBU100BK
レッド BSMBU100RD
ブルー BSMBU100BL
シルバー BSMBU100SV
ピンク BSMBU100PK
メタリック BSMBU100BP
●ケーブル長:約1.5m
●外形寸法:W54×H36×D94mm
●質量:約63g

IR LED

3ボタン

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9 ※5
Chrome OS
PS5対応 ※6

BSMRU0500シリーズ オープン価格

ブラック BSMRU050BK
ホワイト BSMRU050WH
レッド BSMRU050RD
●ケーブル長:約1.25m
●外形寸法:W70×H36×D103mm
●質量:約83g

FLEXUS

- フレックス -

いつでも、どこでもスマートに働く。

持ち運ぶためのスリムボディー
厚さ26mmのスリムボディー。
さらに落下のリスクに備えた耐衝撃性。

魅せるデザインと
選べるカラー
各2色のカラーバリエーション。

プレゼンテーション
デバイスに早変わり
パワーポイントのスライド操作が可能。

BlueLED 光学式
センサー採用
様々なデスク環境に対応。

※1:試験サンプル5台を、122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させ、5台中1台でも正常動作が確認できれば合格。 ※2:ボタン割り当て機能はWindowsのみ対応。 ※3:サイドボタンはWindowsのみ対応。
※4:横スクロールはWindowsのみ対応。 ※5:MacのUSB Type-C接続には、変換アダプター(BSUAC321ADBKシリーズ)などをご利用ください。 ※6:3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。

キーボード

抗菌樹脂と丸洗い可能な防水・防塵仕様でいつも清潔

WIN 11 10 9.5

Chrome OS ※2

PS5 & PS4 対応 ※1

Nintendo Switch

抗菌

SIAA

ISO 22196
抗菌加工

無機抗菌剤・機込
筐体(ケーブル部分を除く)
JP0122713A0001S

SIAAマークはISO22196法による評価
がなされた製品に付与。抗菌製品有効性調査
ガイドラインで品質管理・情報公開された
製品に表示されています。

USB接続 有線 抗菌仕様 丸洗い対応

BSKBW520BK オープン価格

●抗菌素材を採用[国際規格 ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801準拠]
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
●USBケーブルは抗菌加工ではありません。
●防水・防塵対応[防水・防塵等級 IP55]
●キー数:109キー、キーピッチ:19mm、キーストローク:3.5mm、
キー構造:メンブレン
※1.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると
動作しないキーがあることがあります。
※2.NUMLOCKLEDは点灯しません、常時ON状態です。
●ケーブル長:約1.5m
●外形寸法:W445×H21×D151mm
●質量:約560g

USBハブ

フタ付きコネクター&ケーブル収納!モバイルに最適なスリムタイプ

FLEXUS

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9 ※5

Chrome OS

PS5対応 ※6

BSMRW1000シリーズ オープン価格

ブラック BSMRW100BK
ホワイト BSMRW100WH
ブルー BSMRW100BL
グリーン BSMRW100GR
ライム BSMRW100LM
●外形寸法:[マウス]W62×H40×D99mm、
[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量:[マウス]約55g(電池含まず)、
[レシーバー]約2g

背面マグネット内蔵

FLEXUS

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9 ※5

Chrome OS

PS5対応 ※6

BSMRW1000シリーズ オープン価格

ブラック BSMRW100BK
ホワイト BSMRW100WH
ブルー BSMRW100BL
グリーン BSMRW100GR
ライム BSMRW100LM
●外形寸法:[マウス]W62×H40×D99mm、
[レシーバー]W15×H6×D19mm
●質量:[マウス]約55g(電池含まず)、
[レシーバー]約2g

ヘッドセット

音声アシスタントを呼び出せるボタン付き、通話&音楽で高音質を気軽に体感

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9 ※5

Chrome OS

PS3対応 ※2

BSHSHCS300BK オープン価格

●ヘッドホン形状:半密閉型
●ケーブル長:約2.1m
●外形寸法(使用時):W150×H175×D75mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
●質量:約172g(ケーブル含む)
※製造時期によりパッケージに記載されている質量が異なる場合があります。

Bluetooth® 4.1対応
音声&通話対応 片耳ヘッドセット

BSHSHCS300BK オープン価格

ブラック BSHSHCS300BK
ホワイト BSHSHCS300WH
レッド BSHSHCS300RD
●ケーブル長:約1.8m
●外形寸法:W145×H60×D175mm
(マイクアーム、ケーブル含まず)
●質量:約130g(ケーブル含む)

Bluetooth® 4.1 Class1
<下位互換>

通話音質を向上させる
[HD Voice]搭載

通信距離:最大約10m(使用環境によって
異なります)
●連続待受時間(理論値):最大約172時間
●連続通話時間(理論値):最大約5.8時間
●音楽再生時間(理論値):最大約5.4時間
●外形寸法:W115×H53×D25mm
●質量:約8g(イヤークリップ含まず)
※1.Chrome OSはボリュームナーのみ
操作可能。
※2.PS3はファームウェアver.3.15以降対応。

Windows/Mac
Chrome OS
PS5 & PS4 対応
Nintendo Switch

BSHSHCS300BK オープン価格

●ヘッドホン形状:半密閉型
●ケーブル長:約2.1m
●外形寸法(使用時):W150×H175×D75mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
●質量:約172g(ケーブル含む)
※製造時期によりパッケージに記載されている質量が異なる場合があります。

タイピング音を軽減 静音モデル※1

WIN 11 10 9.5

Chrome OS

PS5 & PS4 対応 ※2, 3

Nintendo Switch ※3

静音

無線2.4GHz 静音設計 日本語配列

BSKBW340BK オープン価格

●キー数:109キー、キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、キー構造:
メンブレン
※1.防音室で50cm離れた位置でのキー入力時の音量が、公益社団法人
全国家庭電気製品公正取引協会で定められた静音と定義される一般
的な騒音レベル 35db未満を満たすことを確認(2024年10月、当社
調べ、当社テスト値につき保証値ではありません)
※2. PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続する
と動作しないキーがあります。また、使用するゲーム、アプリによ
って操作できないキーがあることがあります。
※3. ゲーム機では、ホットキーやマルチメディアキー、一部のキーはご利
用いただけません。
●外形寸法:[本体]W438×H30×D130mm、
[レシーバー]W15×H7×D19mm
●質量:[本体]約490g(電池含まず) [レシーバー]約2g

キーボード&静音BlueLEDマウスセット

BSKBW340SBK オープン価格

●BSKBW340BKとBlueLEDマウスのセット
※マウスはゲーム機非対応。
●外形寸法:[マウス]W62×H39×D109mm ●質量:[マウス]約55g
※レシーバーはキーボードと共用。

WIN 11 10 9.5

Chrome OS

PS5 & PS4 対応 ※2, 3

Nintendo Switch ※3

静音

無線2.4GHz 日本語配列

BSKBW120BK オープン価格

●キー数:108キー、キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、
キー構造:メンブレン
※1.1日8時間/パソコン操作のうち、5%をキーボード(アルカリ電池を使用)
に割り当てた場合、自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値では
ありません。使用環境・状況によって異なります。
※2.NUMLOCKLEDは点灯しません、常時ON状態です。
※3.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると
動作しないキーがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作
できないキーがあることがあります。
●外形寸法:[本体]W443×H31×D152mm
[レシーバー]W15×H7×D19mm
●質量:[本体]約496g(電池含まず) [レシーバー]約2g

キーボード&静音BlueLEDマウスセット

BSKBW120SBK オープン価格

●BSKBW120BKとBlueLEDマウスのセット
※マウスはゲーム機非対応。
●外形寸法:[マウス]W59×H36×D100mm
●質量:[マウス]約58g
※レシーバーはキーボードと共用。

PCを充電しながら映像出力、USB機器が使える「1台3役」

WIN 11 10 9.5
MAC 10.9 ※5

Chrome OS

BSH3U330C1PBK オープン価格

●電力供給方式:バスパワー/USB PD 3.0給電
●USB PD3.0:最大入力 20V/5A、最大出力 90W
●供給電源:3ポート合計3A以内、USB各ポート0.9A
※パソコンからの供給電流に依存します。
●ケーブル長:約30cm
●外形寸法:W77×H17×D40mm
●質量:約47g

バスパワー USB PD 3.0

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0

Type-C接続 1ポート・Type-A接続 1ポート・

HDMI出力 1ポート

BSH3U330C1PBK

●電力供給方式:バスパワー/USB PD 3.0給電

●USB PD3.0:最大入力 20V/5A、最大出力 90W

●供給電源:3ポート合計3A以内、USB各ポート0.9A

※パソコンからの供給電流に依存します。

●ケーブル長:約30cm

●外形寸法:W77×H17×D40mm

●質量:約47g

バスパワー USB PD 3.0

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0

Type-C接続 1ポート・Type-A接続 1ポート・

HDMI出力 1ポート

BSH3U330C1PBK

●電力供給方式:バスパワー/USB PD 3.0給電

●USB PD3.0:最大入力 20V/5A、最大出力 90W

●供給電源:3ポート合計3A以内、USB各ポート0.9A


※パソコンからの供給電流に依存します。

●ケーブル長:約30cm

LANケーブル

ツメの折れない®LANケーブル

※当社検証で2000回の屈曲検査に合格



カテゴリー6
ストレート スタンドタイプ
BSLS6NU2シリーズ

ブルー			ブルー		
0.2m	BSLS6NU20BL2	¥715(¥650)	7m	BSLS6NU70BL2	¥2,233(¥2,030)
0.3m	BSLS6NU03BL2	¥748(¥680)	10m	BSLS6NU100BL2	¥3,047(¥2,770)
0.5m	BSLS6NU05BL2	¥759(¥690)	15m	BSLS6NU150BL2	¥4,180(¥3,800)
1m	BSLS6NU10BL2	¥825(¥750)	20m	BSLS6NU200BL2	¥4,950(¥4,500)
1.5m	BSLS6NU15BL2	¥1,100(¥1,000)	30m	BSLS6NU300BL2	¥7,260(¥6,600)
2m	BSLS6NU20BL2	¥1,265(¥1,150)	40m	BSLS6NU400BL2	¥9,900(¥9,000)
3m	BSLS6NU30BL2	¥1,430(¥1,300)	50m	BSLS6NU500BL2	¥11,440(¥10,400)
5m	BSLS6NU50BL2	¥1,749(¥1,590)			

●その他カラーラインナップ
ブラック
0.5m / 1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m / 30m / 50m
ホワイト グリーン ピンク
1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m

電源タップ

ご家庭での利用に適した2ピン式



2ピン式 3個口 スタンドタイプ

BSTAPST23シリーズ

1m	BSTAPST2310WH	¥1,749(¥1,590)
2m	BSTAPST2320WH	¥2,101(¥1,910)
3m	BSTAPST2330WH	¥2,640(¥2,400)
5m	BSTAPST2350WH	¥3,740(¥3,400)



2ピン式 6個口 雷サージガード付き

BSTAPSG26シリーズ

1m	BSTAPSG2610WH	オープン価格
2m	BSTAPSG2620WH	オープン価格
3m	BSTAPSG2630WH	オープン価格



2ピン式 6個口 個別スイッチ / 雷サージガード付き

BSTAPSW26シリーズ

1m	BSTAPSW2610WH	オープン価格
2m	BSTAPSW2620WH	オープン価格
3m	BSTAPSW2630WH	オープン価格

ACアダプター(ノートPC用)

USB PD(Power Delivery)対応



USB PD充電器 65W Type-C×2ポート

BSACPD6500C2BK

オープン価格

- 接続ポート:USB Type-C メス×2
- 入力:AC100~240V、50/60Hz
- 出力:
[単独接続時]
USB Type-Cポート1/ポート2 最大65W、USB PD...5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、PPS...3.3V~21V/3.25A
[2ポート同時接続時]
・USB Type-Cポート 1
最大45W、USB PD...5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、PPS...3.3V~16V/3A
・USB Type-Cポート 2
最大20W、USB PD...5V/3A、9V/2.25A、PPS...3.3V~5.9V/3A、3.3V~11V/2.2A 2ポート合計 最大65W
- 外形寸法:W38×H41×D53mm ●質量:約120g

各メーカーに対応



BSACA02Aシリーズ ¥8,800(¥8,000)

TOSHIBA用 BSACA02TO19A

NEC用 BSACA02NE19A

FUJITSU用 BSACA02FU19A

- 電圧:入力 AC100~240V、出力 19V
- 出力電力:75W
- ケーブル長:DC出力側 約1.2m、AC出力側 約1.8m
- 外形寸法:W116×H30×D50mm

USBケーブル

Type-AからType-Cに変換できるUSB変換アダプター



USB Type-A to Type-C変換

BSUAC321ADBK

オープン価格

- 最大電圧/電流:5V/3A
- 最大転送速度:5Gbps(規格値)
- USB 3.2(Gen 2)対応SSDとの組み合わせで「読み込み」約8Gbps(約1,000MB/s)のデータ転送を確認済み。
- 外形寸法:W14.6×H7.2×D30mm
- 質量:約5g

※転送速度の値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、必ずしも全ての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません。

40Gbpsの高速データ転送・8Kの高解像度出力も可能



Type-C to Type-C(パソコン用 USB PD対応)

0.8m BSUCC4P5A08BK

- 対応規格:USB4™(Gen 3)
Full-Featured USB-C® Cable (USB4™ Gen 3)USB4™(Gen 3×2)/USB 3.2(Gen 2×2)/3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)USB 3.1/2.0/1.1Thunderbolt 3
- 転送速度:最大40Gbps(規格値)
- 映像出力:DP 2.0(DisplayPort 2.0) Alternativeモード対応(最大8Kの高解像度出力に対応)
- 電圧/電流:最大20V/最大5A(規格値) USB Power Delivery対応

USB4™(Gen 3x2) 正規認証取得製品

3重シールド

金メッキピン

断線に強いラバーブッシュ採用USB 2.0ケーブル



PS5対応
※HDD/SSD使用不可



PS5対応
※HDD/SSD使用不可

Type-A to Type-C(56kΩレジスタ実装)

BSMPCAC1シリーズ

ブラック			ホワイト		
0.1m	BSMPCAC101BK	¥1,727(¥1,570)	0.1m	BSMPCAC101WH	¥1,727(¥1,570)
0.5m	BSMPCAC105BK	¥1,925(¥1,750)	0.5m	BSMPCAC105WH	¥1,925(¥1,750)
1m	BSMPCAC110BK	¥2,123(¥1,930)	1m	BSMPCAC110WH	¥2,123(¥1,930)
1.5m	BSMPCAC115BK	¥2,310(¥2,100)	1.5m	BSMPCAC115WH	¥2,310(¥2,100)
2m	BSMPCAC120BK	¥2,508(¥2,280)	2m	BSMPCAC120WH	¥2,508(¥2,280)
3m	BSMPCAC130BK	¥2,904(¥2,640)	3m	BSMPCAC130WH	¥2,904(¥2,640)

Type-A to Micro-B

BSMPCMB1シリーズ

ブラック			ホワイト		
0.1m	BSMPCMB101BK	オープン価格	0.1m	BSMPCMB101WH	オープン価格
0.5m	BSMPCMB105BK	オープン価格	0.5m	BSMPCMB105WH	オープン価格
1m	BSMPCMB110BK	オープン価格	1m	BSMPCMB110WH	オープン価格
1.5m	BSMPCMB115BK	オープン価格	1.5m	BSMPCMB115WH	オープン価格
2m	BSMPCMB120BK	オープン価格	2m	BSMPCMB120WH	オープン価格
3m	BSMPCMB130BK	オープン価格	3m	BSMPCMB130WH	オープン価格



Made for iPhone | iPad | iPod

Type-A to Lightning

BSMPCCL1シリーズ

ブラック			ホワイト		
0.1m	BSMPCCL101WH	オープン価格	0.1m	BSMPCCL101WH	オープン価格
0.5m	BSMPCCL105WH	オープン価格	0.5m	BSMPCCL105WH	オープン価格
1m	BSMPCCL110WH	オープン価格	1m	BSMPCCL110WH	オープン価格
1.5m	BSMPCCL115WH	オープン価格	1.5m	BSMPCCL115WH	オープン価格
2m	BSMPCCL120WH	オープン価格	2m	BSMPCCL120WH	オープン価格
3m	BSMPCCL130WH	オープン価格	3m	BSMPCCL130WH	オープン価格

※ブラックは在庫限り。

USB充電器

USB PD (USB Power Delivery)対応

充電器で、快適な給電を!

急速充電

大きな電力で充電することが
できるため、充電時間を短縮
できます

対応機種増加

消費電力の大きいノートパソ
コンやディスプレイにも対応
します

ケーブル簡略化

USB PD対応のType-Cコネクタ
があれば、機種に関わらず
兼用できます



※ケーブルもUSB PDに対応している必要があります。

USB PD (USB Power Delivery) 充電器

65W	30W	20W	20W
 USB Type-C メス×2 BSACPD6500C2BK オープン価格 ●外形寸法: 38 × 41 × 53mm ●質量: 約 120g	 USB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1 BSACPD3000C2WH オープン価格 ●外形寸法: 28 × 49 × 48mm ●質量: 約 77g	 USB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1 BSACPD2010C2WH オープン価格 ●外形寸法: 35 × 39 × 31mm ●質量: 約 48g	 USB Type-C メス×1 BSACPD2000C1WH オープン価格 ●外形寸法: 35 × 39 × 31mm ●質量: 約 47g

Lightningケーブル付き充電器

AUTO POWER SELECT ケーブル付属 Lightning Made for iPhone iPad iPod	ケーブル一体型 Lightning Made for iPhone iPad iPod
5V / 2.4A Lightningケーブル1.5m付属 BSMPA2404LC1シリーズ ¥4,785(¥4,350) [ブラック] BSMPA2404LC1BK [ホワイト] BSMPA2404LC1WH ●外形寸法: W28×H41×D32mm ●質量: 約71g(ケーブル含む)	5V / 2.4A Lightningケーブル2m付属 BSMPA2404LC2シリーズ ¥4,939(¥4,490) [ブラック] BSMPA2404LC2BK [ホワイト] BSMPA2404LC2WH ●外形寸法: W28×H41×D32mm ●質量: 約88g(ケーブル含む)
5V / 2.4A Lightningケーブル一体型 (ケーブル長1.5m) BSMPA2403LC1シリーズ ¥4,620(¥4,200) [ブラック] BSMPA2403LC1BK [ホワイト] BSMPA2403LC1WH ●外形寸法: W28×H41×D32mm(ケーブル除く) ●質量: 約68g(ケーブル含む)	5V / 2.4A Lightningケーブル一体型 (ケーブル長2.5m) BSMPA2403LC2シリーズ ¥5,060(¥4,600) [ブラック] BSMPA2403LC2BK [ホワイト] BSMPA2403LC2WH ●外形寸法: W28×H41×D32mm(ケーブル除く) ●質量: 約101g(ケーブル含む)

シガーソケットタイプ

2台用	1台用
USB ポート AUTO POWER SELECT 5V / 3.4A (2ポート合計) [ブラック] BSMPSP3402P2BK ¥2,299(¥2,090) ●外形寸法: W28×H28×D53mm ●質量: 約19g	USB ポート AUTO POWER SELECT 5V / 2.4A (2ポート合計) [ブラック] BSMPSP2401P2BK ¥2,145(¥1,950) ●外形寸法: W28×H28×D39.6mm ●質量: 約14g
Android用 ケーブル一体型 Micro-B 5V / 2.4A Micro-Bケーブル一体型 (ケーブル長1m) [ブラック] BSMPSP2403BC1BK ¥2,607(¥2,370) ●外形寸法: W28×H28×D39.6mm(ケーブル除く) ●質量: 約33g(ケーブル含む)	

モバイルバッテリー

iPhone / Androidを自動で判別、急速充電できるAUTO POWER SELECT機能搭載

パススルー機能

充電器の1ポートから、本製品と
スマホやタブレットなどへの充電
を一度に行えます。

※接続機器への充電が優先されます。

低電流モード

Bluetoothヘッドセット
などの充電電流の小さい
小型電子機器への充電に
対応するモードです。

急速充電対応

タブレットOK

※3

機内へ持ち込みOK!!

PSE(電気用品安全法)適合

スマホ充電回数 ^{※1} 約3.8回 ^{※2} 容量:3.63V/10000mAh USB 3ポート グッドデザイン賞受賞	スマホ充電回数 ^{※1} 約1.9回 ^{※2} 容量:3.63V/5000mAh USB 2ポート グッドデザイン賞受賞
Type-C バススルー機能搭載 低電流モード搭載 BSMPB10030C3シリーズ オープン価格 [ブラック] BSMPB10030C3BK [ホワイト] BSMPB10030C3WH ●モバイルバッテリーとスマートフォンを同時に充電できる「バススルー機能」搭載 ●充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応する「低電流モード」搭載 ●出力:5V / 3.6A(3ポート合計) ●外形寸法:W51×H102×D28mm ●質量:約191g ●USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)付属 ●2022年度グッドデザイン賞(スマートフォン・スマートフォン周辺機器)受賞	Type-C バススルー機能搭載 低電流モード搭載 BSMPB5010C2シリーズ オープン価格 [ブラック] BSMPB5010C2BK [ホワイト] BSMPB5010C2WH ●モバイルバッテリーとスマートフォンを同時に充電できる「バススルー機能」搭載 ●充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応する「低電流モード」搭載 ●出力:5V / 3A(2ポート合計) ●外形寸法:W28×H112×D28mm ●質量:約105g ●USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)付属 ●2022年度グッドデザイン賞(スマートフォン・スマートフォン周辺機器)受賞

※1. スマートフォン、タブレットへの充電を「充電」、本商品の充電を「チャージ」と表現しています。 ※2. 測定環境 / 方法についてはWebをご確認ください。 ※3. 国連動告輸送試験UN38.3 合格品。
※実際の充電時間、充電回数は温度、湿度、ご使用される充電ケーブル等の測定環境および本商品、スマートフォンの状態により異なる場合があります。

Wi-Fi ルーター
(無線 LAN 親機)

Wi-Fi 中継機
(無線 LAN 中継機)

Wi-Fi アダプター
(無線 LAN 子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング
ハブ

外付けHDD

ポータブル
HDD

内蔵HDD

SSD

USBメモリー

パソコン用
メモリー

メモリーカード

スマートフォン用
CDレコーダー

映像機器

ブルーレイ/
DVDドライブ

NAS

サプライ・
アクセサリー

法人ニーズにお応えするオフィス向けサプライ

- POINT 1 法人様向け専用商品
- POINT 2 開梱しやすい簡易包装
- POINT 3 お求めやすい価格
- POINT 4 全商品 RoHS準拠

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、パフアローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

最新の商品詳細情報はホームページで

www.buffalo.jp/biz/product/category/office-supply.html

抗ウイルス・抗菌マウスパッド

抗ウイルス/抗菌でいつでも清潔に使える

無機剤・コーティング・底面を除く樹脂全体

SIAAマークはISO21702/ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※ 抗ウイルス加工は、ウイルスの治癒や予防を目的とするものではありません。

※ SIAAの安全性基準に適合しています。

サッと測れる
5mm間隔の目盛り付き

ドット加工
滑らかな操作感

特殊加工
だからズレにくい

薄いから
疲れにくい

環境に優しい
再生PETを使用

抗ウイルス・抗菌タイプ

ブラック

BSPD17BK

ホワイト

BSPD17WH

オープン価格

オープン価格

●外形寸法:W150×H180×D0.5mm

防水・防塵・抗菌キーボード

水で丸洗いできる防水・防塵・抗菌仕様の有線フルキーボード

USB接続 有線 丸洗い対応 抗菌仕様
BSKBUS20VWHZ

●抗菌素材を採用
【国際規格 ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801 準拠】
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。

●防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】

無機抗菌剤・練込
筐体(ケーブル部分を除く)
JP0122713A0001S

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

丸洗いできる
抗菌樹脂と丸洗いできるキーボードはいつも清潔

抗菌 洗浄

抗菌テンキーボード

抗菌樹脂採用により細菌の繁殖を抑制

有線 Tabキー付き 抗菌仕様
BSTK120BKZ

●SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制
試験機関:石塚硝子株式会社 抗菌試験所
試験方法:JIS Z 2801に準拠
抗菌方法:抗菌材の樹脂への練りこみによる
試験結果:菌の減少率 無加工品と比較して99%以上
試験部位:筐体

※USBケーブルは抗菌加工ではありません。

無機抗菌剤・練込
筐体(ケーブル部分を除く)
JP0122713A0001S

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

液晶保護フィルム

目を守るブルーライトカット/スームスタッチタイプ

Acer Chromebook Spin 511用
BCBAC01FBCT

¥1,848(¥1,680)

ASUS Chromebook Flip C214MA用
BCBAS01FBCT

¥1,848(¥1,680)

Dell Chromebook 3100 2-in-1用
BCBDE01FBCT

¥1,848(¥1,680)

HP Chromebook x360 11 G3 EE用
BCBHP01FBCT

¥1,848(¥1,680)

NEC Chromebook Y1 Gen2 /
Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用
BCBNELE01FBCT

¥1,848(¥1,680)

のぞき見防止フィルター

周囲の視線を気にせずパソコンが操作できる

マグネットタイプ

FLEXUS

Surface Go 4/Go 3/Go 2用
BFNMSFG02

¥7,810(¥7,100)

12.1型 レッツノート用
BFNM121P

¥6,930(¥6,300)

12.5型 ワイド用(16:9)
BFNM125W

¥7,095(¥6,450)

13.3型 ワイド用(16:9)
BFNM133W

¥8,250(¥7,500)

14型 ワイド用(16:9)
BFNM14W

¥9,790(¥8,900)

15.6型 ワイド用(16:9)
BFNM156W

¥10,340(¥9,400)

シール固定タイプ

FLEXUS

10.1型 レッツノート用
BFN101P

¥6,710(¥6,100)

12型 レッツノート用
BFN12P

¥6,930(¥6,300)

12.1型 レッツノート用
BFN121P

¥6,930(¥6,300)

14型 レッツノートFVシリーズ用
BFN14P2

オープン価格

14型 レッツノートLXシリーズ用
BFN14P

¥7,260(¥6,600)

11.6型 ワイド用(16:9)
BFN116W

¥7,095(¥6,450)

12.1型 ワイド用(16:9)
BFN121W

¥7,095(¥6,450)

12.5型 ワイド用(16:9)
BFN125W

¥7,095(¥6,450)

13.3型 ワイド用(16:10)
BFN133W2

¥8,690(¥7,900)

13.3型 ワイド用(16:9)
BFN133W

¥8,250(¥7,500)

14型 ワイド用(16:9)
BFN14W

¥9,790(¥8,900)

15.6型 ワイド用(16:9)
BFN156W

¥10,340(¥9,400)

17型 スクエア用(5:4)
BFN17

¥10,340(¥9,400)

19型 スクエア用(5:4)
BFN19

¥11,550(¥10,500)

19型 ワイド用(16:10)
BFN19W

¥12,650(¥11,500)

21.5型 ワイド用(16:9)
BFN215W

¥14,410(¥13,100)

23型 ワイド用(16:9)
BFN23W

¥14,410(¥13,100)

24型 ワイド用(16:9)
BFN24W

¥21,010(¥19,100)

27型 ワイド用(16:9)
BFN27W

¥24,640(¥22,400)

液晶ディスプレイ

パソコン画面の拡張や増設に

テレワークにも
おすすめ

フルHD 1920×1080

各種ケーブル付属

スピーカー内蔵(ステレオ2W+2W)

21.5型 ワイド

ブラック **DSP-W2151HVBKZ**

●対応のぞき見防止フィルター:BFN215W (別売)

¥24,200(¥22,000)

VAパネル採用(非光沢)

23.8型 ワイド

ブラック **DSP-W2381HVBKZ**

●対応のぞき見防止フィルター:BFN24W (別売)

¥26,400(¥24,000)

ADSパネル採用(非光沢)

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。価格は予告なしに変更することがあります。

最新の詳細商品情報・価格・対応情報 www.buffalo.jp

マウス

Bluetooth®5.0対応、電池長持ち省電力

Bluetooth
無線 IR LED 光学式 3ボタン 抗菌対応
BSMRB01BKZ

¥2,948(¥2,680)

●抗菌素材を採用【国際規格ISO22196/JIS Z 2801 準拠】
※抗菌仕様については当社Webをご確認ください。

抗菌素材採用、流水での水洗いも可能

有線 光学式 3ボタン 防水・防塵・抗菌対応
[ホワイト] **BSMOUWPWHZ**

¥3,850(¥3,500)

●抗菌素材を採用【日本産業規格 JIS Z 2801 準拠】
※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
※USBケーブルは抗菌加工ではありません。

●防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】

クリック部分にオムロン製1,000万回耐久スイッチ®を採用

有線 BlueLED光学式 3ボタン 高耐久モデル
ブラック **BSMBU2BKZ**

¥3,531(¥3,210)

ホワイト **BSMBU2WHZ**

¥3,531(¥3,210)

※マウスのクリック回数として保証するものではありません。

左右どちらの手でも快適に使える

有線 光学式 3ボタン スタンダードサイズ
ブラック **BSMOU050MBKZ**

¥1,650(¥1,500)

ホワイト **BSMOU050MWHZ**

¥1,650(¥1,500)

有線 光学式 3ボタン コンパクトサイズ
ブラック **BSMOU050SBKZ**

¥1,650(¥1,500)

ホワイト **BSMOU050SWHZ**

¥1,650(¥1,500)

電池交換不要のPS/2接続

有線 PS/2 光学式 3ボタン コンパクトサイズ
[ホワイト] **BSMOP050WHZ**

¥1,551(¥1,410)

有線 レーザー式 3ボタン
ブラック **BSMLU050BKZ**

¥2,211(¥2,010)

ホワイト **BSMLU050VWHZ**

¥2,211(¥2,010)

手になじむ使いやすいデザイン

有線 IR LED 光学式 3ボタン
ブラック **BSMRU21BKZ**

¥1,529(¥1,390)

ホワイト **BSMRU21VWHZ**

¥1,529(¥1,390)

無線(2.4GHz) IR LED 光学式 3ボタン
ブラック **BSMRW21BKZ**

¥2,508(¥2,280)

ホワイト **BSMRW21VWHZ**

¥2,508(¥2,280)

テンキーボード

Tabキー付きで表計算に便利

有線 Tabキー / USBハブ付き
ブラック **BSTKH100BKZ**

¥1,980(¥1,800)

ホワイト **BSTKH100VWHZ**

¥1,980(¥1,800)

スタイラスペン

用途に合わせて使い分けられるディスクタイプとシリコンタイプの2Way仕様

GIGAスクール端末用
BTPD01

¥2,299(¥2,090)

BTPD01用 交換用ペン先ディスク(12個入り)
BTPD01K12

¥3,499(¥3,181)

フルキーボード

カーブデザインで疲れにくい

汚れても丸ごと水で洗えてお手入れ簡単

USB接続 有線
BSKBU100BKZ

¥2,629(¥2,390)

USB接続 有線 丸洗い対応
ブラック **BSKBU310BKZ**

¥4,620(¥4,200)

ホワイト **BSKBU310VWHZ**

¥4,620(¥4,200)

USB&PS/2接続 有線
BSKBC100BKZ

¥2,640(¥2,400)

●PS/2変換アダプター付属

USBハブ

複数のUSB機器を同時に使用できる

USB 3.2(Gen 1) パスパワー 3ポート
ブラック **BSH3U100U3BKZ**

¥3,883(¥3,530)

ホワイト **BSH3U100U3VWHZ**

¥3,883(¥3,530)

USB 2.0 パスパワー 4ポート
ブラック **BSH4U25BKZ**

¥2,464(¥2,240)

Webカメラ

マイク内蔵、画像流出を防止できるプライバシーシャッター付き

390万画素 2592×1520/30fps 高解像度モデル
BSW700MBKZ

オープン価格

ヘッドセット

パソコンでの通話、チャットに便利

USB接続 40mm大口径ドライバー搭載
ボリュームコントローラー付き
BSHSHUS300BKZ

¥4,950(¥4,500)

0.3m **BSHSXC030BKZ**

¥550(¥500)

1m **BSHSXC100BKZ**

¥693(¥630)

3m **BSHSXC300BKZ**

¥1,001(¥930)

Wi-Fi
アクセスポイント
(無線LAN7ヶ所ポイント)

Wi-Fi アダプター
(無線LAN子機)

FREESPOT

ITKeeper
無線LANバック

スイッチ

有線ルーター

USBメモリ

パソコン用
メモリー

SSD

HDD

NAS

サプライ・
アクセサリ

HDMIケーブル



Premium HDMI認証品
やわらかタイプ

**HDMI®
HIGH SPEED
PREMIUM**

BHDPYシリーズ

ブラック		
1m	BHDPY10BK	¥6,050(¥5,500)
1.5m	BHDPY15BK	¥7,040(¥6,400)
2m	BHDPY20BK	¥7,700(¥7,000)



HIGH SPEED with
Ethernet認証品
やわらかタイプ

**HDMI®
HIGH SPEED
with ETHERNET**

BHDYシリーズ

ブラック		
1m	BHDY10BK	¥2,970(¥2,700)
1.5m	BHDY15BK	¥3,740(¥3,400)
2m	BHDY20BK	¥4,400(¥4,000)

HDMI to VGA変換アダプター



HDMI(メス)→
VGA(メス)変換

BHDVGADBK

¥5,390(¥4,900)



HDMI(オス)→
VGA(メス)変換

0.15m **BHDVGBK**

¥4,510(¥4,100)

ディスプレイ変換アダプター(0.15m)



USB Type-C(オス) →
HDMI(メス)変換
4K/2K(60p)対応

BDCHD2BK

¥7,480(¥6,800)



DisplayPort(オス) →
DVI(メス)変換

BDPDVBK

¥3,740(¥3,400)



USB Type-C(オス) →
HDMI(メス)変換

BDCHDBK

¥4,400(¥4,000)



DisplayPort(オス) →
HDMI(メス)変換

BDPHDBK

¥4,070(¥3,700)



USB Type-C(オス) →
DisplayPort(メス)変換

BDCDPBK

¥5,170(¥4,700)



DisplayPort(オス) →
VGA(メス)変換

BDPVBK

¥4,510(¥4,100)



USB Type-C(オス) →
DVI(メス)変換

BDCDVBK

¥6,160(¥5,600)



USB Type-C(オス) →
VGA(メス)変換

BDCVGBK

¥5,247(¥4,770)



Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →DVI(メス)変換

ブラック **BMDPDVBK** ¥4,400(¥4,000)

ホワイト **BMDPDVWH** ¥4,400(¥4,000)



Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →HDMI(メス)変換

ブラック **BMDPHDBK** ¥3,740(¥3,400)

ホワイト **BMDPHDWH** ¥3,740(¥3,400)



Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →VGA(メス)変換

ブラック **BMDPVBK** ¥6,160(¥5,600)

ホワイト **BMDPVGWH** ¥6,160(¥5,600)

DVIケーブル



シングルリンク
フェライトコア付き

BDVSシリーズ

ブラック		
1m	BDVS10BK	¥3,047(¥2,770)
1.5m	BDVS15BK	¥3,740(¥3,400)
2m	BDVS20BK	¥4,070(¥3,700)
3m	BDVS30BK	¥4,510(¥4,100)
5m	BDVS50BK	¥4,620(¥4,200)

HDMI to VGA変換ケーブル



HDMI(オス) →
VGA(オス)変換

BHDVGシリーズ

ブラック		
1m	BHDVG10BK	¥4,510(¥4,100)
2m	BHDVG20BK	¥5,060(¥4,600)

ディスプレイ変換ケーブル



USB Type-C(オス) →
HDMI(オス)変換

1m **BDCHD10BK** ¥6,820(¥6,200)

2m **BDCHD20BK** ¥7,150(¥6,500)



DisplayPort(オス) →
HDMI(オス)変換

1m **BDPHD10BK** ¥7,480(¥6,800)

2m **BDPHD20BK** ¥7,920(¥7,200)



USB Type-C(オス) →
DisplayPort(オス)変換

1m **BDCDP10BK** ¥7,480(¥6,800)

2m **BDCDP20BK** ¥7,920(¥7,200)



DisplayPort(オス) →
DVI(オス)変換

1m **BDPDV10BK** ¥7,480(¥6,800)

2m **BDPDV20BK** ¥7,920(¥7,200)



USB Type-C(オス) →
DVI(オス)変換

1m **BDCDV10BK** ¥6,457(¥5,870)

2m **BDCDV20BK** ¥7,920(¥7,200)



DisplayPort(オス) →
VGA(オス)変換

1m **BDPVG10BK** ¥7,480(¥6,800)

2m **BDPVG20BK** ¥7,920(¥7,200)

D-Sub15ピン(VGA) ケーブル



フェライトコア付き

BDシリーズ

ブラック		
0.7m	BD07BK	¥1,628(¥1,480)
1m	BD10BK	¥1,848(¥1,680)
1.5m	BD15BK	¥2,079(¥1,890)
2m	BD20BK	¥2,299(¥2,090)
3m	BD30BK	¥2,838(¥2,580)
5m	BD50BK	¥3,410(¥3,100)
10m	BD100BK	¥5,500(¥5,000)
15m	BD150BK	¥8,580(¥7,800)
20m	BD200BK	¥13,310(¥12,100)

DisplayPortケーブル



DisplayPort ver1.2a
認証品

BDPシリーズ

ブラック		
1m	BDP10BK	¥4,070(¥3,700)
1.5m	BDP15BK	¥4,510(¥4,100)
2m	BDP20BK	¥5,500(¥5,000)
3m	BDP30BK	¥5,610(¥5,100)
5m	BDP50BK	¥9,020(¥8,200)



DisplayPort ver1.2a認証品
Mini DisplayPort/
Thunderbolt -
DisplayPort

BDPMシリーズ

ブラック		
1m	BDPM10BK	¥4,840(¥4,400)
2m	BDPM20BK	¥5,830(¥5,300)

D-Sub15ピン(VGA)ディスプレイ延長ケーブル



フェライトコア付き

BDEシリーズ

ブラック		
1m	BDE10BK	¥2,117(¥1,925)
1.5m	BDE15BK	¥3,047(¥2,770)
2m	BDE20BK	¥3,740(¥3,400)
3m	BDE30BK	¥4,070(¥3,700)
5m	BDE50BK	¥6,457(¥5,870)



雷サージガード / マグネット付き

3ピン式 7個口

3m **BTMKL3730WH** ¥3,410(¥3,100)

5m **BTMKL3750WH** ¥3,960(¥3,600)

●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

セキュリティグッズ

シリンドー錠




マルチスロット対応

BLC11 (個別キー仕様) ¥5,830(¥5,300)

BLC11M (マスターキー仕様) ¥5,830(¥5,300)

BLC11T (統一キー仕様) ¥5,830(¥5,300)




Noble Wedgeスロット対応

BLC08 (個別キー仕様) ¥5,500(¥5,000)

BLC08M (マスターキー仕様) ¥6,600(¥6,000)

BLC08T (統一キー仕様) ¥6,050(¥5,500)




Nanoスロット対応

BLC09 (個別キー仕様) ¥7,095(¥6,450)

BLC09M (マスターキー仕様) ¥8,360(¥7,600)

BLC09T (統一キー仕様) ¥7,810(¥7,100)




ワイヤーロック (マスターキー仕様)

BLC02M 3軸首振りヘッド ¥7,480(¥6,800)

BLC04M 90度首振り/360度回転 ¥6,160(¥5,600)

BLC10M 3軸首振りヘッド ¥7,810(¥7,100)



小型シリンドー錠
カールコードロック

BLC01C (個別キー仕様) ¥6,050(¥5,500)

BLC01CM (マスターキー仕様) ¥7,810(¥7,100)

BLC01CT (統一キー仕様) ¥6,930(¥6,300)

ダイヤル錠



マルチスロット対応

BLD4W3 ¥4,620(¥4,200)


電源タップ

コンセントタップとUSB充電器が一体化、出張先やホテルなどでのコンセント不足を解消



FLEXUS

AUTO POWER SELECT




2ピン式 2個口
USB Type-A 2ポート(合計出力 2.4A)
BMPA24TP2シリーズ ¥3,168(¥2,880)

ブラック **BMPA24TP2BK**

ホワイト **BMPA24TP2WH**

オフィス用精密機器に適した3ピン/2ピンタップ




3ピン式 8個口 熱に強い二重構造
雷サージガード / ランプ / マグネット付き

1m **BTKPLMJT3810LG** ¥8,690(¥7,900)

3m **BTKPLMJT3830LG** ¥10,340(¥9,400)


5m **BTKPLMJT3850LG** ¥11,660(¥10,600)



3ピン式 7個口 4口連動集中スイッチ
/ 雷サージガード / マグネット付き

2m **BTWMTSKL3720WH** ¥3,080(¥2,800)

5m **BTWMTSKL3750WH** ¥3,520(¥3,200)




3ピン式 7個口 集中スイッチ /
雷サージガード / マグネット付き

3m **BTMSKL3730WH** ¥3,960(¥3,600)

5m **BTMSKL3750WH** ¥4,620(¥4,200)

●2ピン / 3ピン変換アダプター付属



3ピン式 7個口 集中スイッチ /
雷サージガード / マグネット付き

3m **BTMKL3730WH** ¥3,410(¥3,100)

5m **BTMKL3750WH** ¥3,960(¥3,600)

●2ピン / 3ピン変換アダプター付属

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、パフアローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

タブレット用セキュリティロック



ダイヤル式ワイヤーロック+スタンド機能付き
吸盤式取付パーツ

BLTB015Q ¥5,720(¥5,200)



ワイヤーロック (統一キー仕様)
※BLC02T, BLC04Tは受注生産。

BLC02T 3軸首振りヘッド ¥6,710(¥6,100)

BLC04T 90度首振り/360度回転 ¥5,720(¥5,200)

BLC10T 3軸首振りヘッド ¥7,260(¥6,600)

南京錠




南京錠

BLN03 (個別キー仕様) ¥803(¥730)

BLN03M (マスターキー仕様) ¥803(¥730)

BLN03T (統一キー仕様) ¥803(¥730)



南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き
3スロットサイズ対応(標準/Noble Wedge/Nano)

BLN04 (個別キー仕様) ¥3,740(¥3,400)

BLN04M (マスターキー仕様) ¥3,740(¥3,400)

BLN04T (統一キー仕様) ¥3,740(¥3,400)



3桁ダイヤル式南京錠


BLDN3 ¥913(¥830)

ポートガード



USB Type-Aポートガード(20個)
取り外し用フック付き

BLUSBA ¥2,035(¥1,850)



USB Type-Cポートガード(20個)
取り外し用フック付き

BLUSBC ¥2,035(¥1,850)



ポートガードのみ(30個)

BLUSBAP ¥1,804(¥1,640)



ポートガードのみ(30個)

BLUSBCP ¥1,804(¥1,640)

●マスターキーは別途購入が必要です。 ●対応は当社Web各商品対応表でご確認ください。

セキュリティワイヤー



セキュリティワイヤー

4mm/1m **BLPW1040** ¥836(¥760)


4mm/2m **BLPW2040** ¥869(¥790)

4.8mm/0.5m **BLPW4805** ¥836(¥760)

4.8mm/1m **BLPW4810** ¥869(¥790)


4.8mm/2m **BLPW4820** ¥924(¥840)

4.8mm/3m **BLPW4830** ¥979(¥890)



南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き


BLN04WMM (マスターキー仕様) ¥3,168(¥2,880)



南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き

BLN01T1 (統一キー-No.1) ¥2,464(¥2,240)

BLN01T2 (統一キー-No.2) ¥2,464(¥2,240)




南京錠+スロットパーツ+0.25mサブワイヤー付き

BLN02W (個別キー仕様) ¥2,244(¥2,040)


BLN02WM (マスターキー仕様) ¥2,244(¥2,040)

BLN02WT (統一キー仕様) ¥2,244(¥2,040)



3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き
3スロットサイズ対応(標準/Noble Wedge/Nano)

BLDN3W3 ¥2,816(¥2,560)



3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き

BLDN3W ¥2,233(¥2,030)

LANケーブル



カテゴリ-8

BL8TSシリーズ

ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	スリム

ブルー	
1m BL8TS10BL	¥4,268(¥3,880)
2m BL8TS20BL	¥5,247(¥4,770)
3m BL8TS30BL	¥6,226(¥5,660)
5m BL8TS50BL	¥8,184(¥7,440)
10m BL8TS100BL	¥13,079(¥11,890)

広伝送帯域、高速通信が可能なカテゴリ-8対応



カテゴリ-7

BL7TSシリーズ

ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	スリム

ブルー	
0.5m BL7TS05BL	¥2,156(¥1,960)
1m BL7TS10BL	¥2,365(¥2,150)
2m BL7TS20BL	¥3,047(¥2,770)
3m BL7TS30BL	¥3,520(¥3,200)
5m BL7TS50BL	¥4,840(¥4,400)
10m BL7TS100BL	¥7,480(¥6,800)



BL7TFシリーズ

ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	フラット

ブルー	
0.5m BL7TF05BL	¥2,365(¥2,150)
1m BL7TF10BL	¥2,563(¥2,330)
2m BL7TF20BL	¥3,223(¥2,930)
3m BL7TF30BL	¥3,740(¥3,400)
5m BL7TF50BL	¥4,950(¥4,500)
10m BL7TF100BL	¥7,700(¥7,000)



LANアクセサリ

カテゴリ-6A用 STPタイプ LANコネクター (工具不要)

10個入り **BLAC6ASTPNT10** ¥11,660(¥10,600)

カテゴリ-6対応 ツメの折れない LANコネクター

10個入り **BLAC610** ¥2,860(¥2,600)

カテゴリ-6対応 ツメの折れない LANコネクター カバー付き

10個入り **BLAC6C10** ¥4,070(¥3,700)

カテゴリ-6A

BL6ATNYシリーズ

ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	やわらか
スリムコネクター	

ブルー	
0.5m BL6ATNY05BL	¥1,496(¥1,360)
1m BL6ATNY10BL	¥1,672(¥1,520)
1.5m BL6ATNY15BL	¥1,826(¥1,660)
2m BL6ATNY20BL	¥2,002(¥1,820)
3m BL6ATNY30BL	¥2,332(¥2,120)
5m BL6ATNY50BL	¥2,992(¥2,720)
7m BL6ATNY70BL	¥3,652(¥3,320)
10m BL6ATNY100BL	¥4,642(¥4,220)



BL6ATSMシリーズ

ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	スリム
小型コネクター	

ブルー	
0.5m BL6ATSM05BL	¥1,584(¥1,440)
1m BL6ATSM10BL	¥1,771(¥1,610)
2m BL6ATSM20BL	¥2,090(¥1,900)
3m BL6ATSM30BL	¥2,431(¥2,210)
5m BL6ATSM50BL	¥3,102(¥2,820)
7m BL6ATSM70BL	¥3,751(¥3,410)
10m BL6ATSM100BL	¥4,741(¥4,310)
15m BL6ATSM150BL	¥6,171(¥5,610)
20m BL6ATSM200BL	¥7,832(¥7,120)



BL6Aシリーズ

単線	ドラムタイプ
----	--------

300m **BL6A3000BL** ¥60,148(¥54,680)

※コネクターは付属していません。



カテゴリ-6

BL6TNYシリーズ

ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	やわらか
スリムコネクター	

ブルー	
0.2m BL6TNY02BL	¥748(¥680)
0.3m BL6TNY03BL	¥770(¥700)
0.5m BL6TNY05BL	¥913(¥830)
1m BL6TNY10BL	¥1,331(¥1,210)
1.5m BL6TNY15BL	¥1,463(¥1,330)
2m BL6TNY20BL	¥1,595(¥1,450)
3m BL6TNY30BL	¥1,859(¥1,690)
5m BL6TNY50BL	¥2,398(¥2,180)
7m BL6TNY70BL	¥2,662(¥2,420)
10m BL6TNY100BL	¥3,630(¥3,300)
15m BL6TNY150BL	¥5,060(¥4,600)
20m BL6TNY200BL	¥6,149(¥5,590)

●その他カラーラインナップ

ブラック ライトグレー ホワイト

1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m

オレンジ グリーン


1m / 2m / 3m / 5m



BL6TNYKシリーズ

ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	やわらか
スリムコネクター	結束バンド付き

ブラック	
0.15m BL6TNYK015BK	¥1,045(¥950)
0.15m2 BL6TNYK0152BK	¥1,848(¥1,680)
0.3m BL6TNYK03BK	¥1,056(¥960)



BL6Nシリーズ

ストレート	ヨリ線
-------	-----

ブルー	
1m BL6N10BL	¥924(¥840)
3m BL6N30BL	¥1,430(¥1,300)
5m BL6N50BL	¥1,925(¥1,750)



BL6TNシリーズ

ストレート	ツメの折れない
ヨリ線(〜7m)	スリムコネクター

ホワイト	
1m BL6TN10WH	¥880(¥800)
2m BL6TN20WH	¥1,001(¥910)
3m BL6TN30WH	¥1,188(¥1,080)
5m BL6TN50WH	¥1,529(¥1,390)
7m BL6TN70WH	¥1,892(¥1,720)
10m BL6TN100WH	¥2,431(¥2,210)
15m BL6TN150WH	¥3,960(¥3,600)
20m BL6TN200WH	¥5,060(¥4,600)
30m BL6TN300WH	¥7,260(¥6,600)

●その他カラーラインナップ

ブルー

1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 20m

ライトグレー オレンジ グリーン レッド

ライトイエロー

1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m

ブラック

2m / 3m



BL6シリーズ

単線	ドラムタイプ
----	--------

ブルー	
100m BL61000BL	¥18,238(¥16,580)
300m BL63000BL	¥52,338(¥47,580)

●その他カラーラインナップ

ライトグレー

100m / 300m

※コネクターは付属していません。



BL6TMシリーズ

ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	フラット
スリムコネクター	巻き取り式

ブラック	
1.5m BL6TM15BK	¥5,610(¥5,100)
2.5m BL6TM25BK [在庫限り]	¥6,512(¥5,920)

●その他カラーラインナップ

ホワイト

1.5m / 2.5m




カテゴリ-5e

BL5ETSTPシリーズ

ストレート	ツメの折れない
単線	STP
スリムコネクター	

ブルー	
1m BL5ETSTP10BL	¥1,617(¥1,470)
3m BL5ETSTP30BL	¥2,079(¥1,890)
5m BL5ETSTP50BL	¥2,662(¥2,420)
10m BL5ETSTP100BL	¥4,070(¥3,700)
15m BL5ETSTP150BL	¥5,280(¥4,800)
20m BL5ETSTP200BL	¥6,457(¥5,870)
30m BL5ETSTP300BL	¥8,910(¥8,100)
50m BL5ETSTP500BL	¥13,310(¥12,100)




BL5ETSTPシリーズ

単線	STP
ドラムタイプ	

ブルー	
100m BL5ETSTP1000BL	¥24,090(¥21,900)
300m BL5ETSTP3000BL	¥59,840(¥54,400)


※コネクターは付属していません。



ETPC5ENUシリーズ

ストレート	ツメの折れない
単線	スリムコネクター
高耐久	

ブルー	
1m ETPC5ENU10BL	¥640(¥582)
2m ETPC5ENU20BL	¥740(¥673)
3m ETPC5ENU30BL	¥940(¥855)
5m ETPC5ENU50BL	¥1,210(¥1,100)
7m ETPC5ENU70BL	¥1,600(¥1,455)
10m ETPC5ENU100BL	¥1,780(¥1,619)
15m ETPC5ENU150BL	¥2,255(¥2,050)
20m ETPC5ENU200BL	¥2,750(¥2,500)
30m ETPC5ENU300BL	¥4,290(¥3,900)



BL5ETNシリーズ

ストレート	ツメの折れない
ヨリ線(〜7m)	単線(10m〜)
スリムコネクター	

ホワイト	
1m BL5ETN10WH	¥649(¥590)
2m BL5ETN20WH	¥748(¥680)
3m BL5ETN30WH	¥957(¥870)
5m BL5ETN50WH	¥1,232(¥1,120)
7m BL5ETN70WH	¥1,606(¥1,460)
10m BL5ETN100WH	¥1,804(¥1,640)
15m BL5ETN150WH	¥2,189(¥1,990)
20m BL5ETN200WH	¥2,838(¥2,580)
30m BL5ETN300WH	¥4,070(¥3,700)
50m BL5ETN500WH	¥7,150(¥6,500)

●その他カラーラインナップ

ブラック ライトグレー オレンジ グリーン

レッド ライトイエロー

1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m



BL5Eシリーズ

単線	ドラムタイプ
----	--------

ブルー	
100m BL5E1000BL	¥14,740(¥13,400)
300m BL5E3000BL	¥40,260(¥36,600)

●その他カラーラインナップ

ライトグレー ホワイト ライトブルー

パープル オレンジ グリーン

100m / 300m

※コネクターは付属していません。



BL5EWシリーズ

ヨリ線	ドラムタイプ
-----	--------

ブルー	
100m BL5EW1000BL	¥22,550(¥20,500)
300m BL5EW3000BL	¥58,080(¥52,800)

※コネクターは付属していません。



BL5ETNYシリーズ

ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	やわらか
スリムコネクター	

ブルー	
1m BL5ETNY10BL	¥781(¥710)
2m BL5ETNY20BL	¥957(¥870)
3m BL5ETNY30BL	¥1,023(¥930)
5m BL5ETNY50BL	¥1,518(¥1,380)
10m BL5ETNY100BL	¥2,530(¥2,300)
15m BL5ETNY150BL	¥3,410(¥3,100)

●その他カラーラインナップ

ブラック ライトグレー

2m / 3m / 5m



BL5ENシリーズ


ストレート	ヨリ線
-------	-----

ブルー	
1m BL5EN10BL	¥638(¥580)
2m BL5EN20BL	¥759(¥690)
3m BL5EN30BL	¥814(¥740)
5m BL5EN50BL	¥1,122(¥1,020)

●その他カラーラインナップ

ブラック

1m / 3m / 5m



BL5EFシリーズ

ストレート	ツメの折れない
ヨリ線	フラット
スリムコネクター	

ブルー	
20m BL5EF200BL	¥6,457(¥5,870)
30m BL5EF300BL	¥8,910(¥8,100)
50m BL5EF500BL	¥15,180(¥13,800)



BL5EFシリーズ

ヨリ線	フラット
ドラムタイプ	

ブルー	
100m BL5EF1000BL	¥22,330(¥20,300)

※コネクターは付属していません。



BL5ETNXシリーズ

クロス	ツメの折れない
単線	スリムコネクター

ブルー	
1m BL5ETNX10BL	¥1,056(¥960)
2m BL5ETNX20BL	¥1,254(¥1,140)
3m BL5ETNX30BL	¥1,463(¥1,330)
5m BL5ETNX50BL	¥1,837(¥1,670)



BL5EDシリーズ

ストレート	ツメの折れない
単線	

ブラック	
10m BL5ED10	¥6,600(¥6,000)
20m BL5ED20	¥11,660(¥10,600)
30m BL5ED30	¥17,490(¥15,900)



BL5EDシリーズ

単線	ドラムタイプ
----	--------

ブラック	
100m BL5ED100	¥25,630(¥23,300)
200m BL5ED200	¥49,940(¥45,400)
300m BL5ED300	¥74,250(¥67,500)

※コネクターは付属していません。



USBケーブル

Type-C 対応

USB 3.2 (Gen 2)

Type-C to Type-C
Power Delivery対応/
5A出力

BU3CC5Pシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU3CC5P05BK	¥6,270(¥5,700)
1m	BU3CC5P10BK	¥7,260(¥6,600)

USB 2.0

Type-C to Lightning
Power Delivery対応

BU2CLシリーズ		
ホワイト		
0.5m	BU2CL05WH	¥2,090(¥1,900)
1m	BU2CL10WH	¥2,233(¥2,030)
1.5m	BU2CL15WH	¥2,453(¥2,230)
2m	BU2CL20WH	¥2,640(¥2,400)

USB 2.0

Type-C to Type-C
Power Delivery対応/
5A出力

BU2CC5PDシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2CC5PD05BK	¥4,466(¥4,060)
1m	BU2CC5PD10BK	¥4,840(¥4,400)
1.5m	BU2CC5PD15BK	¥4,950(¥4,500)
2m	BU2CC5PD20BK	¥5,170(¥4,700)
3m	BU2CC5PD30BK	¥5,500(¥5,000)
4m	BU2CC5PD40BK	¥5,940(¥5,400)

USB 2.0

Type-C to Type-C
ノーマル

BU2CCシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2CC05BK	¥3,520(¥3,200)
1m	BU2CC10BK	¥3,740(¥3,400)
1.5m	BU2CC15BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BU2CC20BK	¥4,180(¥3,800)
3m	BU2CC30BK	¥4,510(¥4,100)
4m	BU2CC40BK	¥4,862(¥4,420)

USB 3.2 (Gen 1)

Type-A to Type-C
ノーマル

BU3ACシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU3AC05BK	¥3,410(¥3,100)
1m	BU3AC10BK	¥3,520(¥3,200)
1.5m	BU3AC15BK	¥3,740(¥3,400)
2m	BU3AC20BK	¥4,070(¥3,700)

●その他カラーラインナップ

ホワイト		
1m / 2m		

USB 2.0

Type-A to Type-C
やわらか

BU2ACYシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2ACY05BK	¥1,804(¥1,640)
1m	BU2ACY10BK	¥1,947(¥1,770)
1.5m	BU2ACY15BK	¥2,090(¥1,900)

USB 2.0

Type-A to
Type-C/Micro-B

BU2AMBCシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2AMBC05BK	¥2,508(¥2,280)
1.5m	BU2AMBC15BK	¥2,794(¥2,540)

●その他カラーラインナップ

ホワイト		
0.5m / 1.5m		

USB 3.2 (Gen 2)

Type-C to Micro-B
ノーマル

BU3CMBシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU3CMB05BK	¥4,510(¥4,100)
1m	BU3CMB10BK	¥4,840(¥4,400)

USB 2.0

Type-A to Type-C
巻き取り式

BU2ACMシリーズ		
1.2m	BU2ACM12BK	¥2,299(¥2,090)
1.2m	BU2ACM12WH	¥2,299(¥2,090)

USB 2.0

Type-C to Micro-B

BU2CMBシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2CMB05BK	¥3,190(¥2,900)
1m	BU2CMB10BK	¥3,300(¥3,000)
1.5m	BU2CMB15BK	¥3,410(¥3,100)
2m	BU2CMB20BK	¥3,520(¥3,200)

USB 2.0

Type-C to Mini-B

BU2CMNシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2CMN05BK	¥2,508(¥2,280)
1m	BU2CMN10BK	¥2,838(¥2,580)
1.5m	BU2CMN15BK	¥3,047(¥2,770)
2m	BU2CMN20BK	¥3,212(¥2,920)

USB 2.0

Type-C to Type-B
ノーマル

BU2CBシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2CB05BK	¥2,882(¥2,620)
1m	BU2CB10BK	¥3,047(¥2,770)
1.5m	BU2CB15BK	¥3,212(¥2,920)
2m	BU2CB20BK	¥3,410(¥3,100)
3m	BU2CB30BK	¥3,740(¥3,400)
4m	BU2CB40BK	¥4,070(¥3,700)

Type-A 対応

USB 3.2 (Gen 1)

Type-A to Type-B
L字型

BU3ABSシリーズ		
ブラック		
1m	BU3ABS10BK	¥2,530(¥2,300)
1.5m	BU3ABS15BK	¥2,838(¥2,580)
2m	BU3ABS20BK	¥3,047(¥2,770)

USB 3.2 (Gen 1)

Type-A to Type-B
フェライトコア付き

BU3ABFCシリーズ		
ブラック		
1m	BU3ABFC10BK	¥2,387(¥2,170)
2m	BU3ABFC20BK	¥3,410(¥3,100)
3m	BU3ABFC30BK	¥3,520(¥3,200)

USB 3.2 (Gen 1)

Type-A to Type-B
巻き取り式

ブラック		
0.7m	BU3ABM07BK	¥3,740(¥3,400)

USB 2.0

Type-A to Type-B
ノーマル

BU2ABシリーズ		
ブラック		
0.7m	BU2AB07BK	¥1,089(¥990)
1m	BU2AB10BK	¥1,309(¥1,190)
1.5m	BU2AB15BK	¥1,430(¥1,300)
2m	BU2AB20BK	¥1,540(¥1,400)
3m	BU2AB30BK	¥1,771(¥1,610)
5m	BU2AB50BK	¥1,991(¥1,810)

USB 2.0

Type-A to Type-B
ハロゲンフリー

BU2ABKシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2ABK05BK	¥693(¥630)
1m	BU2ABK10BK	¥1,056(¥960)
1.5m	BU2ABK15BK	¥1,155(¥1,050)
2m	BU2ABK20BK	¥1,397(¥1,270)
3m	BU2ABK30BK	¥1,496(¥1,360)
5m	BU2ABK50BK	¥1,738(¥1,580)

USB 2.0

Type-A to Type-B
フェライトコア付き

BU2ABFシリーズ		
ブラック		
0.7m	BU2ABF07BK	¥1,023(¥930)
1m	BU2ABF10BK	¥1,100(¥1,000)
1.5m	BU2ABF15BK	¥1,155(¥1,050)
2m	BU2ABF20BK	¥1,397(¥1,270)
3m	BU2ABF30BK	¥1,518(¥1,380)
5m	BU2ABF50BK	¥1,771(¥1,610)

USB 2.0

Type-A to Type-B
カーボン素子練り込み

BU2ABCシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2ABC05BK	¥1,122(¥1,020)
1m	BU2ABC15BK	¥1,518(¥1,380)
3m	BU2ABC30BK	¥1,716(¥1,560)

USB 2.0

Type-A to Micro-B
屈曲耐久スリム

BU2AMBSシリーズ		
ブラック		
0.1m	BU2AMBS01BK	¥759(¥690)
1m	BU2AMBS10BK	¥1,254(¥1,140)
1.5m	BU2AMBS15BK	¥1,496(¥1,360)
2m	BU2AMBS20BK	¥1,639(¥1,490)

USB 2.0

Type-A to Micro-B
L字型

BU2AMBLシリーズ		
ブラック		
1.5m 左向き	BU2AMBL15LBK	¥1,991(¥1,810)
1.5m 右向き	BU2AMBL15RBK	¥1,991(¥1,810)

USB 2.0

Type-A to Mini-B
ノーマル

BU2AMNシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2AMN05BK	¥770(¥700)
1m	BU2AMN10BK	¥990(¥900)
1.5m	BU2AMN15BK	¥1,023(¥930)
2m	BU2AMN20BK	¥1,155(¥1,050)
3m	BU2AMN30BK	¥1,210(¥1,100)
5m	BU2AMN50BK	¥1,331(¥1,210)

USB 2.0

Type-A to Mini-B
ハロゲンフリー

BU2AMNKシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2AMNK05BK	¥1,056(¥960)
1m	BU2AMNK10BK	¥1,100(¥1,000)
1.5m	BU2AMNK15BK	¥1,122(¥1,020)
2m	BU2AMNK20BK	¥1,155(¥1,050)
3m	BU2AMNK30BK	¥1,265(¥1,150)
5m	BU2AMNK50BK	¥1,496(¥1,360)

USB 2.0

Type-A to Mini-B
フェライトコア付き

BU2AMNFシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2AMNF05BK	¥1,023(¥930)
1m	BU2AMNF10BK	¥1,265(¥1,150)
1.5m	BU2AMNF15BK	¥1,320(¥1,200)
2m	BU2AMNF20BK	¥1,397(¥1,270)
3m	BU2AMNF30BK	¥1,518(¥1,380)
5m	BU2AMNF50BK	¥1,771(¥1,610)

ケーブルアクセサリ

結束バンド (50本)
長さ100mm

BCAK100シリーズ		
ホワイト		
1m	BCAK100WH50	¥638(¥580)
5色セット		
	BCAK100SET50	¥638(¥580)

結束バンド (30本)
長さ140mm

BCAK140シリーズ		
ブラック		
	BCAK140BK30	¥638(¥580)
ホワイト		
	BCAK140WH30	¥638(¥580)

USB 3.2 (Gen 1)

Type-A to Type-A
スリム

BU3AASシリーズ		
ブラック		
1m	BU3AAS10BK	¥3,047(¥2,770)
2m	BU3AAS20BK	¥3,410(¥3,100)

●その他カラーラインナップ

ホワイト		
1m / 2m		

表示板付き
結束バンド (20本)
長さ112mm

ホワイト		
	BCAK20WH	¥539(¥490)

BU2AAシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2AA05BK	¥891(¥810)
1m	BU2AA10BK	¥1,023(¥930)
1.5m	BU2AA15BK	¥1,155(¥1,050)
2m	BU2AA20BK	¥1,265(¥1,150)
3m	BU2AA30BK	¥1,397(¥1,270)
5m	BU2AA50BK	¥1,518(¥1,380)

USB 2.0

Type-A to Type-A
ハロゲンフリー

BU2AAKシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2AAK05BK	¥1,023(¥930)
1m	BU2AAK10BK	¥1,155(¥1,050)
1.5m	BU2AAK15BK	¥1,496(¥1,360)
2m	BU2AAK20BK	¥1,705(¥1,550)
3m	BU2AAK30BK	¥1,947(¥1,770)

BU2AADシリーズ		
ブラック		
0.5m	BU2AAD05BK	¥1,155(¥1,050)
1m	BU2AAD10BK	¥1,364(¥1,240)
1.5m	BU2AAD15BK	¥1,496(¥1,360)
2m	BU2AAD20BK	¥1,540(¥1,400)
3m	BU2AAD30BK	¥1,573(¥1,430)
5m	BU2AAD50BK	¥2,013(¥1,830)

BU2AAMGシリーズ		
ブラック		
2m	BU2AAMG20BK	¥2,156(¥1,960)

USB 2.0		
Type-A to Type-A マグネット内蔵		
ブラック		
2m	BU2AAMG20BK	¥2,156(¥1,960)

USB 2.0

Type-A to Type-A
スリング

ブラック		
0.1m	BU2AASW01BK	¥1,606(¥1,460)

結束バンド (10本)
長さ150mm

BCAK150WH10		
		¥748(¥680)

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談

法人様向け「NAS」ラインナップ

Windowsベース

対応確認済みソフトウェアは
当社Webでご確認ください。

グリーン購入法対応
NECフィールディング保守対応

3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証
保守対応 有償保守対応 詳細はP.33へ

データ復旧
無償対応※

キキNavi リモート管理サービス
「キキNavi」対応

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。

Windows Server IoT 2025 for Storage			
データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上		中規模オフィス向け ユーザーが50人～100人※3	
WSHシリーズ	WSシリーズ	WSHシリーズ	WSシリーズ
スタンダードエディション	スタンダードエディション	ワークグループエディション	ワークグループエディション
ハードウェアRAID搭載		ハードウェアRAID搭載	
RAID 6/5/10/0※1,2 (出荷時RAID 6)		RAID 6/5/10/0※1,2 (出荷時RAID 6)	
WSH5620DNS5		WSH5420RNWS5	
48TB WSH5620DN48S5 (Ⅱ区分0.00168) ¥1,185,800 (¥1,078,000)		32TB WSH5420RN32WS5 (Ⅱ区分0.00202) ¥837,100 (¥761,000)	
36TB WSH5620DN36S5 (Ⅱ区分0.00159) ¥951,500 (¥865,000)		16TB WSH5420RN16WS5 (Ⅱ区分0.00285) ¥585,200 (¥532,000)	
24TB WSH5620DN24S5 (Ⅱ区分0.00243) ¥777,700 (¥707,000)		8TB WSH5420RN08WS5 (Ⅱ区分0.00552) ¥493,900 (¥449,000)	
12TB WSH5620DN12S5 (Ⅱ区分0.00437) ¥676,500 (¥615,000)		4TB WSH5420RN04WS5 (Ⅱ区分0.0108) ¥452,100 (¥411,000)	
●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約10.4kg ●USB 3.2 (Gen 1)×3		●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約9.0kg ●USB 3.2 (Gen 1)×3	
WS5420RNS5		WS5420DNWS5	
32TB WS5420RN32S5 (Ⅱ区分0.00197) ¥684,200 (¥622,000)		32TB WS5420DN32WS5 (Ⅱ区分0.00145) ¥720,500 (¥655,000)	
16TB WS5420RN16S5 (Ⅱ区分0.00267) ¥545,600 (¥496,000)		16TB WSH5420DN16WS5 (Ⅱ区分0.00284) ¥493,900 (¥449,000)	
8TB WS5420RN08S5 (Ⅱ区分0.00491) ¥457,600 (¥416,000)		8TB WSH5420DN08WS5 (Ⅱ区分0.00538) ¥403,700 (¥367,000)	
●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2 (Gen 1)×3		●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.6kg ●USB 3.2 (Gen 1)×2	
WS5420DNS5		WS5220DNWS5	
32TB WS5420DN32S5 (Ⅱ区分0.00163) ¥638,000 (¥580,000)		32TB WS5420DN32WS5 (Ⅱ区分0.00167) ¥319,000 (¥290,000)	
16TB WS5420DN16S5 (Ⅱ区分0.00251) ¥451,000 (¥410,000)		16TB WS5220DN16WS5 (Ⅱ区分0.00251) ¥352,000 (¥320,000)	
8TB WS5420DN08S5 (Ⅱ区分0.00402) ¥374,000 (¥340,000)		8TB WS5420DN08WS5 (Ⅱ区分0.00402) ¥275,000 (¥250,000)	
4TB WS5420DN04S5 (Ⅱ区分0.00921) ¥341,000 (¥310,000)		4TB WS5420DN04WS5 (Ⅱ区分0.00921) ¥242,000 (¥220,000)	
●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2 (Gen 1)×2		●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2 (Gen 1)×2	
WS5220DNS5		WS5220DNWS2	
16TB WS5220DN16S5 (Ⅱ区分0.00167) ¥418,000 (¥380,000)		16TB WS5220DN16WS5 (Ⅱ区分0.00167) ¥242,000 (¥220,000)	
8TB WS5220DN08S5 (Ⅱ区分0.00308) ¥341,000 (¥310,000)		8TB WS5220DN08WS5 (Ⅱ区分0.00308) ¥204,600 (¥186,000)	
4TB WS5220DN04S5 (Ⅱ区分0.00744) ¥303,600 (¥276,000)		4TB WS5220DN04WS5 (Ⅱ区分0.00744) ¥179,300 (¥163,000)	
2TB WS5220DN02S5 (Ⅱ区分0.0146) ¥278,300 (¥253,000)		2TB WS5220DN02WS5 (Ⅱ区分0.0146) ¥179,300 (¥163,000)	
●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2 (Gen 1)×2		●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2 (Gen 1)×2	
RAID 1/0※1,2 (出荷時RAID 1)		RAID 1/0※1,2 (出荷時RAID 1)	
Intel Atom デュアルコア		Intel Atom デュアルコア	
8GB		8GB	
10GbEx1		10GbEx1	
2		2	
—		—	
—		—	
NAS専用※4		NAS専用※4	
内蔵電源		内蔵電源	
USB		USB	
○		—	
○		○※5	
—		○	
○		—	
○※6		○※6	
○※7,8		○※7,8	
—		—	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	
○		○	

法人様向け「NAS」ラインナップ

Linuxベース

対応確認済みソフトウェアは当社Webでご確認ください。



TS7010シリーズ/TS6000シリーズ/TS5020シリーズ
Windows Server 2022/2019/2016認証取得
(TS6000シリーズはWindows Server 2019/2016認証取得)



グリーン購入法対応 NECフィールドイング保守対応 3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証



iSCSIモードとNFSモードでVMware™認定を取得 保守対応 有償保守対応 詳細はP.33へ

データ復旧
無償対応※

※保証期間内に限り
軽度の論理障害は
無償対応



リモート管理サービス
「キキNavi」対応



経済産業省の示す制度構築方針に
従い、同省監督のもと、IPA(独立行
政法人 情報処理推進機構)が制度
を構築・運営するスキーム「JC-STAR」のセキュリディ要
件を満たしています。

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。

データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上

中規模オフィス向け ユーザーが50人～100人

TS7010シリーズ



RAID 6/5/10/1/0 ※1,2
(出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応

TS71210RH

12ドライブ (空きベイスロットなし)

240TB TS71210RH24012 (V区分0.000618) [受注生産] ¥4,961,000(¥4,510,000)
192TB TS71210RH19212 (V区分0.00104) [受注生産] ¥4,126,100(¥3,751,000)
144TB TS71210RH14412 (V区分0.000940) [受注生産] ¥3,424,300(¥3,113,000)
120TB TS71210RH12012 (V区分0.00197) ¥3,073,400(¥2,794,000)
96TB TS71210RH9612 (V区分0.00247) ¥2,589,400(¥2,354,000)
48TB TS71210RH4812 (V区分0.00324) ¥1,730,300(¥1,573,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約24.3kg
●USB 3.2(Gen 1)×2, USB 2.0×2

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2
(出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応

4ドライブ (8ベイスロット空き)

80TB TS71210RH8004 (V区分0.000618) [受注生産] ¥2,299,000(¥2,090,000)
64TB TS71210RH6404 (V区分0.000654) [受注生産] ¥1,948,100(¥1,771,000)
48TB TS71210RH4804 (V区分0.000697) [受注生産] ¥1,730,300(¥1,573,000)
40TB TS71210RH4004 (V区分0.000774) ¥1,597,200(¥1,452,000)
32TB TS71210RH3204 (V区分0.000806) ¥1,464,100(¥1,331,000)
16TB TS71210RH1604 (V区分0.000850) ¥1,113,200(¥1,012,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約18.1kg
●USB 3.2(Gen 1)×2, USB 2.0×2

TS71210RHシリーズ専用オプション 3年保証

キャッシュ用 NVMe接続SSD + PCIe変換カード

2TB OP-NVSSD-2.0T ¥142,780(¥129,800)
512GB OP-NVSSD-512G ¥54,780(¥49,800)

●規格:PCI Express® Base Specification Revision 4.0(PCIe®)

(PCIe® Gen 4x4)

●フォームファクター:Low Profile PCI Express

増設用メモリー

DDR4-2666(PC4-21333※) 288Pin SDRAM DIMM

16GB OP-ECCMEM-16G ¥45,100(¥41,000)

※JEDECの規格表示ではありません。

TS6000シリーズ



RAID 6/5/10/1/0 ※1,2
(出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応

TS6600DN

72TB TS6600DN7206 (V区分0.000846) ¥1,338,700(¥1,217,000)
60TB TS6600DN6006 (V区分0.00121) ¥1,109,900(¥1,009,000)
36TB TS6600DN3606 (V区分0.00151) ¥748,000(¥680,000)
24TB TS6600DN2406 (V区分0.00210) ¥564,300(¥513,000)
18TB TS6600DN1806 (V区分0.00273) ¥453,200(¥412,000)

●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約9.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2
(出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応

TS6400RN

48TB TS6400RN4804 (V区分0.00101) ¥1,095,600(¥996,000)
40TB TS6400RN4004 (V区分0.00149) ¥881,100(¥801,000)
32TB TS6400RN3204 (V区分0.00176) ¥739,200(¥672,000)
24TB TS6400RN2404 (V区分0.00189) ¥596,200(¥542,000)
16TB TS6400RN1604 (V区分0.00262) ¥453,200(¥412,000)
8TB TS6400RN0804 (V区分0.00518) ¥354,200(¥322,000)
4TB TS6400RN0404 (V区分0.01020) ¥323,400(¥294,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2
(出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応

TS6400DN

48TB TS6400DN4804 (V区分0.000983) ¥1,068,100(¥971,000)
24TB TS6400DN2404 (V区分0.00167) ¥544,500(¥495,000)
16TB TS6400DN1604 (V区分0.00239) ¥425,700(¥387,000)
8TB TS6400DN0804 (V区分0.00473) ¥342,100(¥311,000)
4TB TS6400DN0404 (V区分0.00915) ¥300,300(¥273,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

RAID 1/0 ※1,2
(出荷時RAID 1) 3年保証 保守対応

TS6200DN

8TB TS6200DN0802 (V区分0.00356) ¥270,600(¥246,000)
4TB TS6200DN0402 (V区分0.00683) ¥226,600(¥206,000)
2TB TS6200DN0202 (V区分0.0124) ¥182,600(¥166,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

TS5020シリーズ



JC-STAR適合 ★1
登録番号:2025059900000158



RAID 6/5/10/1/0 ※1,2
(出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応

TS51220RH

12ドライブ (空きベイスロットなし)

240TB TS51220RH24012 (V区分0.000515) [受注生産] ¥4,598,000(¥4,180,000)
192TB TS51220RH19212 (V区分0.000705) [受注生産] ¥3,763,100(¥3,421,000)
144TB TS51220RH14412 (V区分0.000924) [受注生産] ¥3,061,300(¥2,783,000)
120TB TS51220RH12012 (V区分0.00123) ¥2,710,400(¥2,464,000)
96TB TS51220RH9612 (V区分0.00151) ¥2,226,400(¥2,024,000)
48TB TS51220RH4812 (V区分0.00280) ¥1,367,300(¥1,243,000)
24TB TS51220RH2412 (V区分0.00500) ¥1,028,500(¥935,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約25kg ●USB 3.2(Gen 1)×2, USB 2.0×2

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2
(出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応

4ドライブ (8ベイスロット空き)

80TB TS51220RH8004 (V区分0.000520) [受注生産] ¥1,936,000(¥1,760,000)
64TB TS51220RH6404 (V区分0.000547) [受注生産] ¥1,585,100(¥1,441,000)
48TB TS51220RH4804 (V区分0.000581) [受注生産] ¥1,367,300(¥1,243,000)
40TB TS51220RH4004 (V区分0.000658) ¥1,234,200(¥1,122,000)
32TB TS51220RH3204 (V区分0.000682) ¥1,101,100(¥1,001,000)
16TB TS51220RH1604 (V区分0.000720) ¥750,200(¥682,000)
8TB TS51220RH0804 (V区分0.000723) ¥544,500(¥495,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約19.8kg ●USB 3.2(Gen 1)×2, USB 2.0×2

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応

TS5820DN

160TB TS5820DN16008 (V区分0.000458) [受注生産] ¥2,613,600(¥2,376,000)
128TB TS5820DN12808 (V区分0.000539) ¥2,093,300(¥1,903,000)
96TB TS5820DN9608 (V区分0.000536) ¥1,569,700(¥1,427,000)
64TB TS5820DN6408 (V区分0.00153) ¥1,049,400(¥954,000)
48TB TS5820DN4808 (V区分0.00140) ¥831,600(¥756,000)
32TB TS5820DN3208 (V区分0.00238) ¥613,800(¥558,000)

●外形寸法:W300×H215×D230mm ●質量:約12.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応

TS5620DN

120TB TS5620DN12006 (V区分0.000498) [受注生産] ¥1,960,200(¥1,782,000)
96TB TS5620DN9606 (V区分0.000597) ¥1,573,000(¥1,430,000)
72TB TS5620DN7206 (V区分0.000826) ¥1,134,100(¥1,031,000)
36TB TS5620DN3606 (V区分0.00150) ¥638,000(¥580,000)
24TB TS5620DN2406 (V区分0.00255) ¥411,400(¥374,000)
18TB TS5620DN1806 (V区分0.00268) ¥383,900(¥349,000)

●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約9.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応

TS5420RN

80TB TS5420RN8004 (V区分0.000558) [受注生産] ¥1,343,100(¥1,221,000)

64TB TS5420RN6404 (V区分0.000680) ¥1,089,000(¥990,000)
48TB TS5420RN4804 (V区分0.000876) ¥1,052,700(¥957,000)
32TB TS5420RN3204 (V区分0.00176) ¥634,700(¥577,000)
24TB TS5420RN2404 (V区分0.00170) ¥503,800(¥458,000)
16TB TS5420RN1604 (V区分0.00283) ¥372,900(¥339,000)
12TB TS5420RN1204 (V区分0.00301) ¥323,400(¥294,000)
8TB TS5420RN0804 (V区分0.00449) ¥281,600(¥256,000)
4TB TS5420RN0404 (V区分0.00866) ¥249,700(¥227,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応

TS5420DN

80TB TS5420DN8004 (V区分0.000548) [受注生産] ¥1,306,800(¥1,188,000)
64TB TS5420DN6404 (V区分0.000657) ¥1,052,700(¥957,000)
48TB TS5420DN4804 (V区分0.000783) ¥904,200(¥822,000)
32TB TS5420DN3204 (V区分0.00177) ¥608,300(¥553,000)
24TB TS5420DN2404 (V区分0.00168) ¥477,400(¥434,000)
16TB TS5420DN1604 (V区分0.00283) ¥346,500(¥315,000)
12TB TS5420DN1204 (V区分0.00301) ¥287,100(¥261,000)
8TB TS5420DN0804 (V区分0.00416) ¥255,200(¥232,000)
4TB TS5420DN0404 (V区分0.00865) ¥209,000(¥190,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

RAID 1/0 ※1,2 (出荷時RAID 1) 3年保証 保守対応

TS5220DN

8TB TS5220DN0802 (V区分0.00353) ¥217,800(¥198,000)
6TB TS5220DN0602 (V区分0.00402) ¥205,700(¥187,000)
4TB TS5220DN0402 (V区分0.00572) ¥166,100(¥151,000)
2TB TS5220DN0202 (V区分0.01210) ¥157,300(¥143,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約4.8kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

RAID 1/0 ※1,2 (出荷時RAID 1) 3年保証 ※4 保守対応

TS5220DF

SSD 2TB TS5220DF0202 ¥287,100(¥261,000)
SSD 512GB TS5220DF0502 ¥168,300(¥153,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約3.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

TS3030シリーズ



RAID 6/5/10/1/0 ※1,2
(出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応

TS3430RN

32TB TS3430RN3204 (V区分0.00105) ¥584,100(¥531,000)
24TB TS3430RN2404 (V区分0.00130) ¥467,500(¥425,000)
16TB TS3430RN1604 (V区分0.00157) ¥346,500(¥315,000)
12TB TS3430RN1204 (V区分0.00207) ¥300,300(¥273,000)
8TB TS3430RN0804 (V区分0.00285) ¥262,900(¥239,000)
4TB TS3430RN0404 (V区分0.00563) ¥221,100(¥201,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約7.7kg
●USB 3.2(Gen 1)×2, USB 2.0×1

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2
(出荷時RAID 6) 3年保証 保守対応

TS3430DN

32TB TS3430DN3204 (V区分0.00105) ¥547,800(¥498,000)
24TB TS3430DN2404 (V区分0.00133) ¥460,900(¥419,000)
16TB TS3430DN1604 (V区分0.00161) ¥310,200(¥282,000)
12TB TS3430DN1204 (V区分0.00215) ¥277,200(¥252,000)
8TB TS3430DN0804 (V区分0.00300) ¥226,600(¥206,000)
4TB TS3430DN0404 (V区分0.00595) ¥202,400(¥184,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約6.2kg
●USB 3.2(Gen 1)×2

RAID 1/0 ※1,2 (出荷時RAID 1) 3年保証 保守対応

TS3230DN

8TB TS3230DN0802 (V区分0.00211) ¥203,500(¥185,000)
6TB TS3230DN0602 (V区分0.00292) ¥184,800(¥168,000)
4TB TS3230DN0402 (V区分0.00409) ¥158,400(¥144,000)
2TB TS3230DN0202 (V区分0.00810) ¥140,800(¥128,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約4.3kg
●USB 3.2(Gen 1)×2

CPU	Intel Xeon クラッドコア	Intel Atom クラッドコア / Intel Atom デュアルコア (TS6200DNのみ)	Annapurna Labs Alpine クラッドコア	Annapurna Labs Alpine クラッドコア
メモリーサイズ	16GB(オプションメモリー増設で最大64GBまで拡張可能)	8GB	16GB(TS51220RHのみ)/8GB	2GB
ECCメモリー搭載	○	○	○	—
マルチギガポート数	10GbE×4	10GbE×1	10GbE×2(TS51220RHのみ)/1	2.5GbE×1
1GbEポート数	—	2	2	1
RAIDアクセラレーター	—	—	○(TS5220DN/TS5220DFは除く)	○(TS3230DNは除く)
搭載ドライブ	ニアライン※5	NAS専用※6	ニアライン(TS51220RHのみ)※5/NAS専用※6/SSD(TS5220DFのみ)	NAS専用※6
電源ユニット	冗長化電源	内蔵電源	冗長化電源(TS51220RHのみ)/内蔵電源	内蔵電源
UPS対応ポート	USB(2台接続可能)	USB	USB(TS51220RHは2台接続可能)	USB
ファームウェア二重化	○	○	○	○
iSCSIターゲット	○	○	○	○
ホットスベア	○	○(TS6200DNは除く)	○(TS5220DN/TS5220DFは除く)	○(TS3230DNは除く)
ホットスワップ	○	○	○	○
スナップショット	○	○	○	—
不変スナップショット	アップデートで対応予定	○※3	○※3	—
フェイルオーバー	○※3	○	○	—
異常ファイル操作検知・保護	○※3	○※3	○※3	○(拡張子での検知のみ対応)
スケジュールバックアップ	○	○	○	○
スナップショットバックアップ	○	○	○	—
iSCSIボリュームバックアップ	○	○	○	—
レプリケーション	○	○	○	○
オンラインストレージ連携	○	○	○	○
Active Directory連携	○	○	○	○
サブフォルダーアクセス制限	○	○	○	○
メール通知	○	○	○	○
SNMP対応	○	○	○	○
2段階認証	○	○※3	○	○
ドライブ暗号化	○	○	○	○
ウイルスチェック	○※3(拡張パック OP-EVシリーズ別売)	○※3(拡張パック OP-TSVCシリーズ別売)	○※3(拡張パック OP-EVシリーズ別売)	○(拡張パック OP-EVシリーズ別売)
液晶ディスプレイ	—	○	○(TS51220RHは除く)	—
キキNaviでのリモート設定	○※3	○※3	○※3	○

小規模オフィス・SOHO向け

ユーザーが50人以下

リンクステーション for SOHO

※画像はLS700シリーズです。

リンクステーション for SOHO 仕様

●CPU:Realtek ヘキサコア(LS700シリーズ)/Marvell シングルコア(LS200シリーズ)

●メモリーサイズ:2GB(LS700シリーズ)/256MB(LS200シリーズ)

●マルチギガポート数:2.5GbE×1 (LS700シリーズ)

●1GbEポート数:1(LS200シリーズ)

●搭載ドライブ:NAS専用※3

●電源ユニット:ACアダプター

●UPS対応ポート:USB

●ファームウェア:重複化対応(LS700シリーズ)

●スケジュールバックアップ対応

●オンラインストレージ連携:対応(LS700シリーズ ※Amazon S3は除く)

●Active Directory連携:対応

●メール通知:対応

●ドライブ暗号化:対応(LS700シリーズ)

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。 ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3.WD RED(CMR),Seagate IronWolf,東芝 MNシリーズ/DT01-Vシリーズのいずれかを採用。

ポータブルSSD/HDD

データ復旧 無償対応※

故障予測 for PC

耐衝撃機能搭載セキュリティポータブルSSD

Secure Lock Manager 2

より以下を実現

集中管理機能

リモートストレージ変更機能

アクセスログ機能

コピーガード機能

ドメイン判定機能

故障予測 for PC

SSDS-PZEVシリーズ

1年保証

SSDS-PZU3シリーズ

1年保証

耐衝撃機能搭載セキュリティポータブルHDD

Secure Lock Manager 2

より以下を実現

集中管理機能

リモートストレージ変更機能

アクセスログ機能

コピーガード機能

ドメイン判定機能

故障予測 for PC

HDS-PZNEVシリーズ

3年保証

ICカード対応モデル※3

ロック解除専用ICカード OP-ICCARD1 ¥1,078 (¥980)

※1.Sモード(Windows 11/10)非対応。 ※2.みまもり合図の対応OSはWindows 10以降、Mac OS X 10.11以降。 ※3.対応ICカードについては当社Webをご確認ください。

ポータブルSSD/HDD、USBメモリー用オプション

システム管理者の管理面・運用面をサポートする多様な設定が可能

システム管理者向けポータブルHDD/USBメモリー設定管理ソフトウェア

RUF2-HSC-MGR ¥58,080 (¥52,800)

※管理者権限のみ対応。

[RUF2-HSC-MGRで使用できるソフトウェア]

●対応機種はWebでご確認ください。

Secure Lock Manager 2

ダウンロード

※1.Sモード(Windows 10)非対応。

ウイルスチェック機能

ウイルスチェック機能付きポータブルHDD/USBメモリー用パターンファイル更新ライセンス1年間延長パック

RUF2-HSC-TM

[1ライセンス版] RUF2-HSC-TM/L1 ¥1,650 (¥1,500)

[複数ライセンス版] RUF2-HSC-TM/LF (10台以上からの受注生産) 1ライセンスあたり¥1,650 (¥1,500)

対象機種 HDS-PZNU3TV3シリーズ、HDS-PZNVBシリーズ、RUF3-HSTVシリーズ、RUF3-HSLTVシリーズ、RUF3-KVシリーズ

セキュリティ-USBメモリー/ポータブルHDD/ポータブルSSD用 USB3.2(Gen1) セキュリティ-USBメモリー ウイルスチェック ライセンス延長パック OP-RU-EV

[1ライセンス版] OP-RU-EV/L1 ¥1,650 (¥1,500)

[複数ライセンス版] OP-RU-EV/LF (受注生産) ¥1,650 (¥1,500)

●DIXIM Securityウイルススキャン機能の1年更新が可能

●手軽な1ライセンス版と、大量導入に最適な複数ライセンス版(10ライセンス以上1ライセンス単位)をラインナップ

対象機種 RUF3-HSEVシリーズ、RUF3-HSEVシリーズ、HDS-PZNEVシリーズ、SSDS-PZEVシリーズ、RUF3-KEVシリーズ(P.15)

DIXIM Security Endpoint

販売方法

購入可能単位

購入単位

更新キー

購入後の登録有効期間

1ライセンス版 通常商品と同じ 1ライセンス 各ライセンスごとに異なる なし

複数ライセンス版 受注生産 10ライセンスより 1ライセンス 共通の更新キーを使用 1年+90日(登録後)

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。価格は予告なしに変更することがあります。

最新の詳細商品情報・価格・対応情報 www.buffalo.jp

USBメモリー

データ復旧 無償対応※

ウイルスチェックソフト

管理ソフトウェア

Secure Lock Manager 2 対応

Secure Lock Manager 2

より以下を実現

集中管理機能

リモートストレージ変更機能

アクセスログ機能

コピーガード機能

ドメイン判定機能

DIXIM Security Endpoint

RUF3-HSEVシリーズ

RUF3-HSLEVシリーズ

ウイルスチェックライセンス 5年

ウイルスチェックライセンス 3年

ウイルスチェックライセンス 5年

ウイルスチェックライセンス 3年

ウイルスチェックライセンス 1年

ウイルスチェックライセンス 1年

ウイルスチェックソフト

管理ソフトウェア

Secure Lock Manager 2 対応

RUF3-HSシリーズ

RUF3-HSLシリーズ

[RUF3-HS/HSL 対応OS]

抗ウイルス・抗菌モデル RUF3-HSVBシリーズ

[RUF3-HSVB/HSLVB 対応OS]

64GB RUF3-HSVB64G ¥42,790 (¥38,900)

32GB RUF3-HSVB32G ¥32,670 (¥29,700)

16GB RUF3-HSVB16G ¥24,090 (¥21,900)

8GB RUF3-HSVB8G ¥18,370 (¥16,700)

4GB RUF3-HSVB4G ¥14,080 (¥12,800)

32GB RUF3-HSLB32G ¥24,090 (¥21,900)

16GB RUF3-HSLB16G ¥20,020 (¥18,200)

8GB RUF3-HSLB8G ¥14,080 (¥12,800)

4GB RUF3-HSLB4G ¥9,790 (¥8,900)

※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

強制暗号化(AES256bit) [保存ファイルを強制的に暗号化するため、万が一の時にも情報流出を防げます]

パスワード認証 [パスワード認証をクリアしないと内部のファイルにアクセスできないため、第三者の利用を防げます]※1

※1.Sモード(Windows 11/10)は認証ソフトが起動できないため、お使いいただけません。 [注1] Mac OS では、自動起動ツール、自動パスワード認証、アクセスログ、コピーガードなどの機能はお使いいただけません。

パソコン用メモリー

安心の「6年保証」 MVシリーズ

※業務PC使用に適した仕様

6年保証

●DDR5-4800(PC5-38400※1) 288Pin SDRAM DIMM

32GB MV-D5U4800-32G

16GB MV-D5U4800-16G

8GB MV-D5U4800-8G

●DDR4-2400(PC4-19200※1) 288Pin SDRAM DIMM

8GB MV-D4U2400-B8G

4GB MV-D4U2400-S4G

●DDR5-5600(PC5-44800※1) 288Pin SDRAM DIMM

32GB MV-D5U5600-32G

16GB MV-D5U5600-16G

8GB MV-D5U5600-8G

●DDR4-2666(PC4-21300※1) 288Pin SDRAM DIMM

16GB MV-D4U2666-B16G

8GB MV-D4U2666-S8G

4GB MV-D4U2666-X4G

●DDR5-4800(PC5-38400※1) 262Pin SDRAM S.O.DIMM

32GB MV-D5N4800-32G

16GB MV-D5N4800-16G

8GB MV-D5N4800-8G

●DDR4-3200(PC4-25600※1) 260Pin SDRAM S.O.DIMM

32GB MV-D4N3200-32G

16GB MV-D4N3200-16G

8GB MV-D4N3200-8G

●DDR4-2666(PC4-21300※1) 260Pin SDRAM S.O.DIMM

16GB MV-D4N2666-B16G

8GB MV-D4N2666-S8G

4GB MV-D4N2666-X4G

●DDR5-5600(PC5-44800※1) 262Pin SDRAM S.O.DIMM

32GB MV-D5N5600-32G

16GB MV-D5N5600-16G

8GB MV-D5N5600-8G

●DDR4-2400(PC4-19200※1) 260Pin SDRAM S.O.DIMM

8GB MV-D4N2400-B8G

4GB MV-D4N2400-S4G

●DDR3-1600 240Pin SDRAM DIMM

8GB MV-D3U1600-8G

4GB MV-D3U1600-4G

2GB MV-D3U1600-2G

●DDR3-1600 204Pin SDRAM S.O.DIMM

8GB MV-D3N1600-8G

4GB MV-D3N1600-4G

2GB MV-D3N1600-2G

●DDR3-1600 240Pin SDRAM S.O.DIMM

8GB MV-D3N1600-L8G

4GB MV-D3N1600-L4G

2GB MV-D3N1600-L2G

●DDR3-1600 240Pin SDRAM S.O.DIMM

8GB MV-D3N1600-L8G

4GB MV-D3N1600-L4G

2GB MV-D3N1600-L2G

●DDR3-1600 240Pin SDRAM S.O.DIMM

8GB MV-D3N1600-L8G

4GB MV-D3N1600-L4G

2GB MV-D3N1600-L2G

●地球にやさしい有害物質規制「RoHS指令」準拠

※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。

★省電力モデル

※パワファロツールズ非対応。 ※1.JEDECの規格表示ではありません。

光ディスク

ROシリーズ

2年保証

●DVD-R PCデータ用

100枚+5枚

50枚+5枚

20枚+2枚

10枚+2枚

RO-DR47D-105PWZ

RO-DR47D-055PWZ

RO-DR47D-022CWZ

RO-DR47D-012CWZ

●DVD-R 録画データ用

50枚+5枚

10枚+2枚

RO-DR47V-055PWZ

RO-DR47V-012CWZ

●DVD-RW PCデータ用

10枚+2枚

RO-DW47D-012CWZ

●CD-R PCデータ用

100枚+5枚

50枚+5枚

10枚+2枚

RO-CR07D-105PWZ

RO-CR07D-055PWZ

RO-CR07D-012CWZ

※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。 ※100枚+5枚/50枚+5枚:スピンドルタイプ、20枚+2枚/10枚+2枚:スリムケースタイプ

外付けHDD

RAID 5対応の信頼性と高速転送を実現

USB 3.2 (Gen1)
USB 3.1 (Gen1)
USB 2.0

4ドライブ搭載(RAID 5/10/1/0対応)

静音ファン
流体軸受ドライブ
監視機能
メール通知機能
ログ記録機能
取り替え推奨通知

ドライブ交換
RAIDメンテナンス

高信頼HDD採用

HD-QHAU3/R5シリーズ

72TB	HD-QHA72U3/R5 (Ⅲ区分0.000623)	¥1,057,580(¥961,437)	16TB	HD-QHA16U3/R5 (Ⅲ区分0.00149)	¥210,580(¥191,437)
48TB	HD-QHA48U3/R5 (Ⅲ区分0.000656)	¥598,980(¥544,528)	12TB	HD-QHA12U3/R5 (Ⅲ区分0.00208)	¥181,480(¥164,982)
32TB	HD-QHA32U3/R5 (Ⅲ区分0.00106)	¥403,980(¥367,255)	8TB	HD-QHA8U3/R5 (Ⅲ区分0.00276)	¥158,580(¥144,164)

●取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する [HDD取り替え推奨通知] 機能 (特許出願済み) 搭載。
●対応NAS：TS71210RH/TS6000/TS5020/TS3030/TS3020シリーズ、WSH5020N5/WS5020N5/WSH5020N2/WS5020N2シリーズ ●外形寸法：W177×H127.5×D227mm ●質量：約5.5kg

大切なデータを守れて安心!ミラーリング(RAID 1)対応

USB 3.2 (Gen1)
USB 3.1 (Gen1)
USB 2.0

2ドライブ搭載(RAID 1/0対応)

静音ファン
流体軸受ドライブ
監視機能
メール通知機能
ログ記録機能
取り替え推奨通知

ドライブ交換
RAIDメンテナンス

高信頼HDD採用

HD-WHAU3/R1シリーズ

36TB	HD-WHA36U3/R1 (Ⅲ区分0.000572)	¥430,480(¥391,346)	6TB	HD-WHA6U3/R1 (Ⅲ区分0.00209)	¥87,681(¥79,710)
16TB	HD-WHA16U3/R1 (Ⅲ区分0.00120)	¥173,280(¥157,528)	4TB	HD-WHA4U3/R1 (Ⅲ区分0.00240)	¥61,980(¥56,346)
8TB	HD-WHA8U3/R1 (Ⅲ区分0.00170)	¥111,980(¥101,800)	2TB	HD-WHA2U3/R1 (Ⅲ区分0.00429)	¥44,480(¥40,437)

●取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する [HDD取り替え推奨通知] 機能 (特許出願済み) 搭載。
●対応NAS：TS6000/TS5020/TS3030/TS3020シリーズ、WSH5020N5/WS5020N5/WSH5020N2/WS5020N2シリーズ、LS200DNBシリーズ ●外形寸法：W87×H127.5×D205mm ●質量：約2.5kg

HDD買い替え推奨通知搭載(特許出願済み)、長期稼働も安心

USB 3.2 (Gen1)
USB 3.1 (Gen1)
USB 2.0

高信頼HDD採用

HD-SHU3シリーズ

18TB	HD-SH18TU3 (Ⅲ区分0.000663)	¥189,981(¥172,710)	4TB	HD-SH4TU3 (Ⅲ区分0.00149)	¥45,780(¥41,619)
16TB	HD-SH16TU3 (Ⅲ区分0.000509)	¥173,280(¥157,528)	3TB	HD-SH3TU3 (Ⅲ区分0.00219)	¥36,630(¥33,330)
12TB	HD-SH12TU3 (Ⅲ区分0.000528)	¥132,680(¥120,619)	2TB	HD-SH2TU3 (Ⅲ区分0.00220)	¥31,680(¥28,800)
8TB	HD-SH8TU3 (Ⅲ区分0.00120)	¥88,980(¥80,891)	1TB	HD-SH1TU3 (Ⅲ区分0.00600)	¥26,180(¥23,800)
6TB	HD-SH6TU3 (Ⅲ区分0.00179)	¥75,581(¥68,710)			

●ドライブのRead/Writeの容量合計が簡単にわかるソフトウェア [DriveStation Check Tool] 対応 (Mac OSは10.10以降で対応)。
●対応NAS：TS71210RH/TS6000/TS51210RH/TS5020/TS3030/TS3020シリーズ、WSH5020N5/WS5020N5/WSH5020N2/WS5020N2シリーズ、LS700DNBシリーズ ●外形寸法：W45×H126×D202mm ●質量：約1.3kg

※1.みまもり合図の対応OS:Windows 10以降、Mac OS X 10.11以降

外付けHDD用オプション

【交換用HDD】

OP-HDWHシリーズ <HD-QHAU3/R5、HD-WHAU3/R1用> [受注生産] 3年保証

18TB	OP-HD18.0WH	¥242,000(¥220,000)	6TB	OP-HD6.0WH	¥82,500(¥75,000)	2TB	OP-HD2.0WH	¥30,800(¥28,000)
12TB	OP-HD12.0WH	¥163,900(¥149,000)	4TB	OP-HD4.0WH	¥55,000(¥50,000)	1TB	OP-HD1.0WH	¥24,200(¥22,000)
8TB	OP-HD8.0WH	¥109,780(¥99,800)	3TB	OP-HD3.0WH	¥38,500(¥35,000)			

【冷却ファンユニット】

OP-FAN-ALEM <HD-SHU3用> ¥2,904(¥2,640)

【12V ACアダプター】

OP-AC12PR <HD-SHU3用> 3年保証 ¥5,280(¥4,800)

【ドライブステーションプロ用 保守パック】

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間			
【サービス地域】日本全国(一部離島を除く)		【コール受付時間】9:00～12:00、13:00～17:00(月～金)	
【対応時間】オンサイト保守: 障害コール受付翌営業日対応(翌営業日対応は16時受付まで)		※休日・年末年始および当社が定める休日を除く。	
デリバリー保守: 障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで)			
登録可能期間	保守形態	種類	保守期間と内容※1、2
対象商品購入 60日以内	オンサイト	スタンダード パック	3年契約 HDD 返却不要化オプション 保守延長パック HDD 返却不要化オプション
			3年契約用 延長1年分 保守延長パック用
			5年契約 HDD 返却不要化オプション
		HDD 返却 不要パック	3年契約 保守延長パック
			延長1年分
			5年契約
	デリバリー	スタンダード パック	3年契約 保守延長パック
			延長1年分
			5年契約
	保守形態	種類	保守期間と内容※1、2
	オンサイト	スタンダード パック	3年契約 HDD 返却不要化オプション 保守延長パック HDD 返却不要化オプション
			3年契約用 延長1年分 保守延長パック用
			5年契約 HDD 返却不要化オプション
		HDD 返却 不要パック	3年契約 保守延長パック
			延長1年分
			5年契約
	デリバリー	スタンダード パック	3年契約 保守延長パック
			延長1年分
			5年契約
	保守形態	種類	保守期間と内容※1、2
	オンサイト	スタンダード パック	3年契約 HDD 返却不要化オプション 保守延長パック HDD 返却不要化オプション
			3年契約用 延長1年分 保守延長パック用
			5年契約 HDD 返却不要化オプション
		HDD 返却 不要パック	3年契約 保守延長パック
			延長1年分
			5年契約
	デリバリー	スタンダード パック	3年契約 保守延長パック
			延長1年分
			5年契約

※1. [HDD 返却不要化オプション] は、オンサイトのスタンダードパックの契約 (要 HDD 返却) をご購入いただいたお客様が、HDD 返却を不要にされたい場合にご購入いただくオプションです。
※2. 「保守延長パック」は、オンサイト・デリバリーの「保守期間3年」をご購入いただいたお客様が、期間の延長をされたい場合にご購入いただくオプションです。延長は最長2年分(保守期間として最長5年まで)となります。
※3. OP-SHシリーズの保守契約には、HD-SHU3シリーズ1台につきTeraStation1台が保守に加入されている必要があります。詳しくは当社Webをご確認ください。

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。価格は予告なしに変更することがあります。

Business Switch

スイッチ

3年+2年保証 マルチギガ (10/5/2.5G)

レイヤー2

全ポート10GbE、5GbE、2.5GbE対応

保守対応

3年+2年保証 マルチギガ (10+1/5/2.5G)

レイヤー2 スマート

多様な管理機能を搭載

リモート管理サービス「キキNavi」対応

保守対応

3年+2年保証 Giga

レイヤー2 スマート Lite

エッジスイッチに特化した低価格モデル

保守対応

3年+2年保証 ※8 Giga

レイヤー2 アンマネージ

法人様利用を想定したアンマネージスイッチ

保守対応

IPルーティング	SNMP対応	スピンダザー対応
Web設定	VLAN	QoS対応
ループ検知	ループ防止	動作保証温度50℃

マルチギガ	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
レイヤー2	12	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2012	¥245,300(¥223,000)
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2008	¥158,400(¥144,000)
PoE対応	ポート数	SFP+ポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
	16※11	2	○※2	240W	802.3 af/at	16※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2016P R	¥176,000(¥160,000)
Giga	8※11	1	○※2	120W	802.3 af/at	8※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2008P R	¥140,800(¥128,000)
レイヤー2 スマート キキNavi	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
	48	4	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2148	¥111,100(¥101,000)
	24	2	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2124	¥61,600(¥56,000)
	16	2	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2116	¥53,900(¥49,000)
	8	—	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2108	¥30,800(¥28,000)
	8	—	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2008	¥23,100(¥21,000)
	24	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2124	¥52,800(¥48,000)
	16	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016	¥42,900(¥39,000)
レイヤー2 スマート Lite	5	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008	¥19,910(¥18,100)
	24	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GSL2005	¥11,880(¥10,800)
	16	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2224	¥46,200(¥42,000)
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2216	¥34,100(¥31,000)
	5	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2108	¥14,300(¥13,000)
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2105	¥11,000(¥10,000)
	5	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-G2108UR-TP ※7,8,10	¥16,500(¥15,000)
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-G2108UR-TP	¥16,500(¥15,000)
PoE対応	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
	24	2	○※2	180W	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2124P	¥101,200(¥92,000)
	24	2	○※2	384W	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2124P/HP	¥133,100(¥121,000)
	16	2	○※2	180W	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2116P R	¥96,800(¥88,000)
	16	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P/HP R	¥111,100(¥101,000)
	8	—	○※2	90W	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2108P R	¥77,000(¥70,000)
	8	—	○※2	90W※3	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2008P R	¥66,000(¥60,000)
	16	—	—	120W※3	802.3 af/at	12	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016P	¥78,100(¥71,000)
PoE+ ※6 レイヤー2 スマート キキNavi	8	—	—	60W※3	802.3 af/at	6	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008P	¥49,500(¥45,000)
	5	—	—	60W※3	802.3 af/at	4	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005P	¥47,300(¥43,000)
	16	—	—	183W	802.3 af/at	16	—	—	—	—	—	○	○	無	○	BS-GUL2016PT ※13	¥70,400(¥64,000)
	16	—	—	120W	802.3 af	12	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2216P	¥66,000(¥60,000)
	8	—	—	123W	802.3 af/at	8	—	—	—	—	—	○	○	無	○	BS-GUL2008PT ※13	¥39,600(¥36,000)
	8	—	—	50W	802.3 af	8	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2108P	¥31,900(¥29,000)
	5	—	—	50W	802.3 af	4	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2105P	¥23,100(¥21,000)
	5	—	—	50W	802.3 af	4	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2105P	¥23,100(¥21,000)

※1. 1000BASE-Tポートと排他利用。 ※2. MACアドレスベースIEEE802.1X使用時は「EAPoLStart機能」を有するサブリクライアントが必要。 ※3. IEEE802.3at、IEEE802.3af、独自ハイパワー対応。 ※4. 別途、19インチラックマウントキット「BIJ-RMK-1U」が必要。 ※5. プラスチック筐体 ※6. IEEE802.3at規格 (PoE+) 対応。 ※7. BS-G2108UR-TPの動作保証温度は45℃まで。 ※8. BS-G2108UR-TPは3年保証のみ。 ※9. Web UI (ユーザー・インターフェース) より設定変更可能。 ※10. BS-G2108UR-TPはループ防止非対応。 ※11. 10GbE対応は、BS-MS2016P:2ポート、BS-MS2008P:1ポート。 ※12. PoE給電は2.5Gポートのみ対応。 ※13. BS-GUL2016PT、BS-GUL2008PTはループ検知/防止非対応。 ※「エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づく、対象Switch商品のエネルギー消費効率値は当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載しております。

キキNavi

リモート管理サービス「キキNavi」対応
ファームウェアのアップデートによりプロキシ環境下でのリモート管理が可能に

R

リコージャパン「ITKeeper無線LANバック (無線LAN構築/運用/保守支援サービス)」対象
※P44にITKeeper無線LANバック紹介コラム掲載中。
詳しくはこちら⇒<https://www.ricoh.co.jp/itkeeper/ft01/musen/>

ITKeeper
無線LANバック
特集サイト

3年+2年保証

標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。

保守対応

有償保守対応 (P.43ネットワーク商品保守パック参照)。

スイッチオプション 限られた空間・電源の悩みを解消、インターフェース拡張にも対応

		型番	価格		型番	価格
●10ギガビットSFP+ 光トランシーバー (LCコネクタ)	10GBASE-SR	BS-SFPP-XS	¥43,780 (¥39,800)	●マブネットキット	BS-MGK-A	¥4,180 (¥3,800)
	10GBASE-LR	BS-SFPP-XL	¥65,780 (¥59,800)	●マブネット取付金具5枚セット	LSW-KG5P	¥2,750 (¥2,500)
●10ギガビットSFP+ カップトランシーバー (RJ45コネクタ)	10GBASE-T	BS-SFPP-XT	¥76,780 (¥69,800)	●19インチラックマウントキット (PoEインジェクターにも対応)	BIJ-RMK-1U	¥21,780 (¥19,800)
●ギガビットSFP光トランシーバー (LCコネクタ)	1000BASE-SX	BS-SFP-GSR	¥32,780 (¥29,800)	●コンソールケーブル	BS-CON	¥2,178 (¥1,980)
	1000BASE-LX	BS-SFP-GLR	¥54,780 (¥49,800)			

PoEインジェクター

LANケーブル間に追加するだけでPoE給電を実現

3年+2年保証
保守対応

PoE給電
bt(Type3)
準拠

PoE給電
(at準拠)

PoE給電
(af準拠)

VCCI Class A取得

3年+2年保証
保守対応

PoE給電
(at準拠)

PoE給電
(af準拠)

VCCI Class A取得

マルチギガ
(10/5/2.5G)



低温対応bt(Type3) & at & af準拠モデル
①CH **BIJ-POE-10GB3L** **¥42,900**(¥39,000)
●動作保証温度:-25℃～55℃
空調が効かず低温または高温になりやすい施設や工場、学校などへの設置が可能。
●給電ポート数:1ポート
●外形寸法:W180×H41×D145mm
●質量:0.7kg

3年+2年保証
保守対応

低温対応at & af準拠モデル
①CH **BIJ-POE-1P2GHLT** **¥18,480**(¥16,800)
●動作保証温度:-20℃～55℃
空調が効かず低温または高温になりやすい施設や工場、学校などへの設置が可能。
at & af準拠モデル
①CH **BIJ-POE-1P2GH** **¥17,380**(¥15,800)
●動作保証温度:0℃～55℃
af準拠モデル
①CH **BIJ-POE-1P2G** **¥16,280**(¥14,800)
●動作保証温度:0℃～55℃

<2.5GbE対応PoEインジェクター 共通特長・仕様>
●機器用収納ボックスへの固定設置が可能。
対応条件:商品および使用に必要な装置(ACアダプターなど)が1,520×920×128mmの収納ボックスに設置できること。
※設置には別途商品に応じたネジをご用意ください。
●給電ポート数:1ポート
●消費電力:最大36W (BIJ-POE-1P2Gは19W)
●外形寸法:W110×H41×D133mm
●質量:0.59kg
●PoEインジェクターの動作確認済み受電機器は当社Web商品ページをご覧ください。

モード	タイプ	伝送距離	インターフェース(UTP側)	インターフェース(Fiber側)	機能	型番	価格
マルチ	2芯①	最大550m	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-SX	LFP	BMC-GT-M550M2	¥30,580 (¥27,800)
シングル	2芯①	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-LX	LFP	BMC-GT-S10K2	¥41,800 (¥38,000)
シングル・タイプA	1芯②	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-BX	WDM/LFP	BMC-GT-S10K/WA2	¥60,280 (¥54,800)
シングル・タイプB	1芯②	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-BX	WDM/LFP	BMC-GT-S10K/WB2	¥60,280 (¥54,800)
モード	タイプ	伝送距離	インターフェース(UTP側)	インターフェース(Fiber側)	機能	型番	価格
マルチ	2芯①	最大2km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-MFC2R	¥23,980 (¥21,800)
シングル	2芯①	最大5km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-SFC5R	¥36,080 (¥32,800)
シングル	2芯①	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-SFC20R	¥38,280 (¥34,800)
シングル・タイプA	1芯②	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	WDM/LFP	LTR2-TX-WFC20AR	¥48,180 (¥43,800)
シングル・タイプB	1芯②	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	WDM/LFP	LTR2-TX-WFC20BR	¥48,180 (¥43,800)

① 同じ型番の商品2台を対に接続してお使いください。 ② タイプAとタイプBを対に接続してお使いください。

3年+2年保証
保守対応

マルチギガ
(10/5/2.5G)



VR-U500X **¥79,200**(¥72,000)
●キキNavi
3年+2年保証
保守対応
IPsec L2TP over IPsec VPN対地数30
NAT 250,000セッション VLAN UTM※
※VR-UTMシリーズ購入・利用により対応。
●「パフファロー・ダイナミックDNS サービス」利用可能(無料)
●消費電力:最大17.4W
●外形寸法:W220×H400×D170mm(突起部除く)
●質量:約847g
●動作保証温度:0℃～50℃ ●取得規格:VCCI Class B

無線LAN付き

11ax 11ac
11n a g b
グッドデザイン賞受賞



VR-U300W **¥47,300**(¥43,000)
●キキNavi
3年+2年保証
保守対応
IPsec L2TP over IPsec VPN対地数16
NAT 65,534セッション VLAN UTM※
※VR-UTMシリーズ購入・利用により対応。
●「パフファロー・ダイナミックDNS サービス」利用可能(無料)
●消費電力:最大20.9W
●外形寸法:W175×H200×D47mm(突起部除く)
●質量:約989g
●動作保証温度:0℃～45℃ ●取得規格:VCCI Class B
●2023年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器) 受賞

JC-STAR適合★1
登録番号:2025050100000178

JC-STAR適合★1
登録番号:2025050100000178

利用期間	型番	価格
1年	VR-UTM-1Y	¥21,780 (¥19,800)
2年	VR-UTM-2Y	¥43,560 (¥39,600)
3年	VR-UTM-3Y	¥64,020 (¥58,200)
4年	VR-UTM-4Y	¥85,360 (¥77,600)
5年	VR-UTM-5Y	¥105,600 (¥96,000)

VR-Uシリーズ用UTMライセンスパック
VR-UTMシリーズ
●ネットワークセキュリティを強化するUTM(統合脅威管理)機能を実現
●UTM有効時も一定の通信パフォーマンスを維持
※速度の変化については当社Webをご確認ください。
●対応機種:VR-U500X、VR-U300W

VR-M2000用UTMライセンスパック
1年 **VR-M2000/UTM1Y** **¥55,000**(¥50,000)
1年延長 **VR-M2000/UTMEX1Y**〔要生産〕 **¥55,000**(¥50,000)
●「アンチウイルス」「不正侵入防止(IPS)」「Webガード」「URLフィルタリング」が利用可能。

ネットワーク商品 保守パック

デリバリー

故障時、お客様の方で障害原因を切り分け後、ハードウェア故障の場合は先に代替品を発送

グループA
1年/5年目までの延長1年 **BN-OPDL-1Y/A** **¥8,250**(¥7,500)
3年 **BN-OPDL-3Y/A** **¥16,280**(¥14,800)
5年 **BN-OPDL-5Y/A** **¥20,350**(¥18,500)
6年 **BN-OPDL-6Y/A** **¥26,950**(¥24,500)
7年 **BN-OPDL-7Y/A** **¥33,550**(¥30,500)
6年、7年目用延長1年 **BN-OPDL-EX1Y/A** **¥9,680**(¥8,800)
グループB
1年/5年目までの延長1年 **BN-OPDL-1Y/B** **¥2,750**(¥2,500)
3年 **BN-OPDL-3Y/B** **¥6,050**(¥5,500)
5年 **BN-OPDL-5Y/B** **¥8,250**(¥7,500)
6年 **BN-OPDL-6Y/B** **¥10,780**(¥9,800)
7年 **BN-OPDL-7Y/B** **¥13,750**(¥12,500)
6年、7年目用延長1年 **BN-OPDL-EX1Y/B** **¥5,500**(¥5,000)

センドバック延長

無償保証期間(1年もしくは3年)を延長可能

グループA
5年目までの延長1年 **BN-OPEN-1Y/A** **¥4,180**(¥3,800)
2年 **BN-OPEN-2Y/A** **¥7,150**(¥6,500)
4年 **BN-OPEN-4Y/A** **¥10,780**(¥9,800)
6年、7年目用延長1年 **BN-OPEN-EX1Y/A** **¥13,750**(¥12,500)
グループB
5年目までの延長1年 **BN-OPEN-1Y/B** **¥2,200**(¥2,000)
2年 **BN-OPEN-2Y/B** **¥3,850**(¥3,500)
4年 **BN-OPEN-4Y/B** **¥5,500**(¥5,000)
6年、7年目用延長1年 **BN-OPEN-EX1Y/B** **¥5,500**(¥5,000)

グループA対象機器
レイヤー2 マルチギガスイッチ、レイヤー2 スマート(スマート Lite)スイッチ※1、レイヤー2 インテリジェントスイッチ、VPNルーター (VR-U500X、VR-U300W)、Wi-Fiアクセスポイント、管理者機能搭載フリースポット導入キット
※1.レイヤー2 スマート(スマート Lite)スイッチはデリバリーのみ対応。購入後30日以内にWeb上から5年保証登録いただいた場合、センドバック保守2年延長可能。

グループB対象機器
レイヤー2 アンマネージスイッチ、レイヤー2 ノン・インテリジェントスイッチ、PoEインジェクター、10ギガビットSFP+光トランシーバー、10半ギガビットSFP+カプポートトランシーバー、ギガビットSFP光トランシーバー、光メディアコンバーター、無線クライアント、ACアダプター、HDMI変換アダプター

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間

【サービス地域】日本全国 【コール受付時間】9:00～12:00、13:00～17:00(月～金)
【対応時間】デリバリー保守:障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで) ※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。
センドバック延長保守:商品と故障状況によって異なります。

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。価格は予告なしに変更することがあります。

Free Wi-Fi
FREESPOT

専用モデル

FREESPOT 公式サイト
www.freepspot.com

世帯別
スマートフォンの保有状況

(令和6年)
87%

無料Wi-Fiは
公共スペースに必須のインフラです!

FREESPOTとは

無線LANでインターネットにアクセスできる環境を来訪者に開放し、自由に使えるエリア・サービスのこと。

来訪者にWi-Fi環境を提供。
施設やエリアの魅力UPに。

店舗オーナー

ISP
通信回線

インターネット

店舗オーナー様向け特集ページ『Wi-Fiではじめる経営改善』
無料Wi-FiをはじめとしたITサービス導入で施設の価値を向上させましょう www.buffalo.jp/contents/biz/wi-fi/

環境にあわせて選べるラインナップ

中～大規模施設や複数拠点向け(飲食チェーン、大型観光施設など)

11ac 11n a 11n g b PoE受電(IEEE802.3af)対応 保守対応 緊急時モード搭載

866/400 Mbps (5GHz) (2.4GHz)

3年保証

FS-M1266 **¥43,780**(¥39,800)

●無料公衆無線LANを実現できるFREESPOT機能に対応
●高速Wi-Fi規格11ac対応、最大256台の端末を同時接続可能
●本機を認証ゲートウェイとし、配下に来訪者と管理者のネットワークを同時に実現可能(最大30,000セッション、推奨200台)
●集中管理ソフトWLS-ADTによるリモート管理に対応
・緊急時モードで、災害時に無線LANの一括開放が可能
・レポート機能で利用者数の集計が容易
●小型軽量のハードウェア、内蔵アンテナで美観を損ねず、壁掛/PoE設置に対応
●認証連携により利用者の接続の容易化を実現 (Wi-Cert Web-API方式)
※ACアダプターは別売

小規模な単独拠点向け(個人経営店舗など)

11ac 11n a 11n g b PoE受電(IEEE802.3af)対応

866/400 Mbps (5GHz) (2.4GHz)

1年保証

FS-S1266 **¥26,180**(¥23,800)

●無料公衆無線LANを実現できるFREESPOT機能に対応
●高速Wi-Fi規格11ac対応、最大256台の端末を同時接続可能
●小型軽量のハードウェア、内蔵アンテナで美観を損ねず、壁掛/PoE設置に対応

■FS-M1266、FS-S1266の機能比較

仕様比較	FS-M1266	FS-S1266
Wi-Fi速度(理論値)	5GHz 2.4GHz	866Mbps 400Mbps
無線端末最大接続台数	256台	256台
Wi-Fi機能	暗号化方式 認証方式	WEP(64bit/128bit) / WPA / WPA2 / WPA3※3 / Wi-Fi Enhanced Open※3 オープン、共有キー(PSK)、802.1X(TLS/TLS/PEAP)
有線LAN機能	ポート数 PoE受電	Giga×2 (WANポート、LANポート) 802.3af ※1
基本機能	802.1Q Tag VLANサポート DHCPサーバー FREESPOT認証 ポットアップテクノロジー 接続時間制限 ファームウェア自動更新機能 ゲートウェイ(複数AP対応) リモート管理 緊急時モード SNMP Wi-Cert認証連携	○ メール、SNS、ゲスト ○ ○ ○ ○ ○※2 ○ v1/v2c/v3/Trap ○
その他	セキュリティカバー 壁掛け・天井設置 ACアダプター 外形寸法 質量 動作保証温度 保証期間	標準添付 ○(金具標準添付) 別売 (WLE-OP-AC12C2) W110×H150×D35mm(セキュリティカバー除く) 約320g(セキュリティカバー除く) 0～45℃ 3年間

※1: PoEは有線WAN側から受電可能。
FS-M1266のみ、ファームウェアVer.4.05以降のWAN/LANポート入替機能を利用して、LAN側からのPoE受電が可能。
※2: ネットワーク管理ソフトウェアWLS-ADT(別売)が別途必要。
※3: WPA3、Wi-Fi Enhanced OpenはファームウェアVer.4.05以降で対応。

無線LAN構築・保守にお困りの方へ

RICOH
ITKeeper
無線LANパック
無線LAN環境 導入構築・運用・保守支援サービス

「ITKeeper 無線LANパック」が解決します

パフファローの法人様向け無線LANアクセスポイントを用いて、リコージャパン社が、事前調査、設計、導入、保守に加え、「運用」をワンストップで提供します。Wi-Fi活用に必要な体制を安心してお任せすることができます。
●P42、P45、P46の  マークが付いた商品が対象商品です。

無線LANアクセスポイント

無線LAN環境をすべてお引き受ける
ITKeeper 無線LANパック

導入

事前調査、設計、取付工事、アクセスポイント設定、接続試験

運用

環境構築、アクセスポイント初期設定、監視、運用代行、障害復旧

保守(5年間)

故障修理受付/修理手配、オンサイトによる保守

44

〈法人のお客様向け〉 商品カタログ

法人に
必要な安心を。

平常時～廃棄時まで様々な脅威に対応

Web特集

企業のデータを守る
バッファローのセキュリティNAS



Web特集はこちら



バッファローは様々な企業を支えています。 導入事例はこちら▶

鶴岡市教育委員会 様

導入商品 Wi-Fi 6E対応無線LAN
アクセスポイント



旭川市役所 様

導入商品 FREESPOT導入キット



株式会社PLANT 様

導入商品 Intel Xeon・10GbE 搭載
2UラックマウントNAS



CONTENTS

Wi-Fi
アクセスポイント P.45

Wi-Fiアクセスポイント P.45
ネットワーク管理ソフトウェア P.46
Wi-Fiアダプター P.46
屋内アンテナ P.46
アクセスポイント用オプション P.46
屋外アンテナ P.46

FREESPOT P.44

FREESPOT P.44

VPNルーター P.43

VPNルーター P.43
UTMライセンスパック P.43

スイッチ P.42

スイッチ P.42
スイッチオプション P.42
PoEインジェクター P.43
光メディアコンバーター P.43

SSD/HDD P.39

ポータブルSSD/HDD P.39
ポータブルHDD/
USBメモリーオプション P.39
USBメモリー P.40
外付けHDD P.41
外付けHDDオプション P.41

NAS P.39

NAS 保守パック P.33
保守交換用HDD/SSD P.34
キキNavi クラウドバックアップ P.34
WindowsベースNAS P.35
LinuxベースNAS P.37

オフィスサプライ P.25

オフィスサプライ商品 P.25

個人様向け商品 P.3

▶表紙から
Wi-Fi(無線LAN) P.3
有線LAN P.9
ハードディスク P.11
SSD P.11
USBメモリー/メモリーカード P.15
メモリー P.16
スマートフォン用CDレコーダー P.17
映像機器 P.17
ブルーレイ/DVDドライブ P.18
サプライ・アクセサリ P.21

☎ バッファローサポートセンター

電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。

QRコードで
アクセス!



法人のお客様窓口

0570-086-008 | WEB | 86886.jp/tel/

＜受付時間＞9:30～12:00 13:00～17:00(土日祝日を除く)

※1: NTT 固定電話からは全国一律 8.5 円 / 3 分で利用可能です。 ※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

●お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ

※記載されている価格は希望小売価格です。

K239

●掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 ●Android は Google LLC の商標です。 ●PS5, PS4, PS3 は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。 ●[USB Type-C]および[USB-C]は USB 4F の登録商標です。 ●記載された仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。 ●当社の商品(製品含む)が外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当する場合には日本国外に輸出する際に日本政府の輸出許可が必要です。 ●本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。