




📞 バッファローサポートセンター

電話番号・受付時間をよくお確かめのうえ、ご利用ください。

	電話番号※1	受付時間	WEB
個人のお客様窓口	 0570-086-086	月～土・祝 9:30～18:00 日 9:30～17:30 [日曜日はWi-Fi(無線LAN)製品のみ]	86886.jp/tel/

※1：固定電話からは全国一律8.5円/3分で利用可能です。※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

●掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 ●記載された仕様、価格、デザインなどは、改良のため予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。 ●当社の商品(製品含む)が外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当する場合には日本国外に輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。 ●本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用または組み込みでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

株式会社 **バッファロー**

<https://www.buffalo.jp/>

〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

このカタログの記載内容は2026年7月現在のものです。



Wi-Fi(無線LAN)関連商品
総合カタログ

家じゅうどこでも快適!

Wi-Fi

ワイファイ

選び方ガイドBOOK



おかげさまで AirStation シリーズ

6500

累計出荷台数
万台突破

24年連続
販売台数
No.1

※

※2025年BCN調べ

Wi-Fi規格からルーターを選ぼう!

最新規格で高性能 速度や接続の安定性が向上 Wi-Fi 7

ラインナップ ▶ P.3-4



 **こんな人におすすめ**

とにかく速度を優先したい

Wi-Fi対応機器がたくさんある

4Kや8Kの高画質動画を視聴する

eスポーツが趣味

対応機器が多く 高速/混雑に強い Wi-Fi 6E/6

ラインナップ ▶ P.11-12



 **こんな人におすすめ**

Wi-Fiを手軽に導入したい

コスパ重視で選びたい

利用環境に合わせて機器を選んでメッシュ環境を作りたい

家じゅう手軽にWi-Fiでカバーしたい メッシュWi-Fi 専用モデル

ラインナップ ▶ P.5-6



 **こんな人におすすめ**

家が広い、部屋数が多い

電波が届かない場所がある

TVやエアコンなどスマート家電をたくさん使う

無線LANカテゴリ販売台数 No.1

24年連続 BCN AWARD受賞

2025年1月～12月販売台数シェア
BCNによる全国大手家電量販店の実売
データ集計において

BCN AWARD 2026 無線LAN部門
最優秀賞受賞



Wi-Fiの規格って何？という方に

Wi-Fi（無線通信）で使われる通信には、通信速度やつながりやすさなど、特性が異なる規格があります。規格は通信技術の世代をあらわしているのです。新しい規格を選ぶほど速度が速く、通信の安定性が向上します。



Wi-Fi規格	使える周波数帯	電波干渉	最大通信速度	特 徴
Wi-Fi 7	6GHz※1 5GHz 2.4GHz	◎	36Gbps	MLOによる高速通信、低遅延が魅力
Wi-Fi 6E	5GHz 2.4GHz	○	9.6Gbps	6GHz帯を使用できるため電波干渉に強い
Wi-Fi 6	5GHz 2.4GHz	○	9.6Gbps	日常に十分な高速性能 コスト◎
Wi-Fi 5	5GHz※2	△	6.9Gbps	規格としては古い

※1 Wi-Fi 7対応のルーターでは、6GHzへの対応は製品によって異なります。 ※2 当社のルーターはWi-Fi 4で2.4GHz帯に対応しています。

周波数の特徴

Wi-Fiルーターには3種類の周波数帯が使われていて、それぞれに特徴があります。ご自身の使い方に適した周波数帯に対応したルーターを選びましょう。

6GHz	5GHz	2.4GHz
メリット Wi-Fiのみで使用可能な周波数帯 干渉に強く安定した通信が可能	メリット 2.4GHzと比べて 大容量の通信が可能	メリット 電波が遠くまで届く
デメリット 壁などの遮蔽物に弱く、通信距離が長いと 2.4GHzと比べて電波が弱くなりやすい。	デメリット 壁などの遮蔽物に弱く、通信距離が長いと 2.4GHzと比べて電波が弱くなりやすい。	デメリット 同じ周波数帯の機器が多いため電波干渉 しやすく、通信が不安定になりやすい。
選ぶポイント / ☑ 6GHzに対応したスマートフォンやPCの場合 はこの周波数帯がイチオシ！	選ぶポイント / ☑ スマホやPCで配信動画の鑑賞など大容量の 通信をするとき。	選ぶポイント / ☑ 2.4GHzしか利用できない機器で通信するとき。 ☑ 大容量の通信を必要としないとき。 ☑ 5GHz、6GHzでつながりにくいと感じたとき。

あなたのWi-Fi、見えない敵に狙われてるかも？ 「JC-STAR」適合ラベルで選ぶ、 サイバー攻撃に強いWi-Fiルーター

IoT製品のセキュリティラベリング制度「JC-STAR」

IoT製品のセキュリティ水準を共通の物差しで評価・可視化することができるラベリング制度「JC-STAR」。これは経済産業省の監督のもと、IPA（独立行政法人情報処理推進機構）が制度を構築・運営するスキームです。「JC-STAR」制度におけるIoT製品とは、ネットワークに接続可能な機器全般のことを指しています。「JC-STAR」のラベルを確認することで、セキュリティ要件を満たしたサイバー攻撃に強いWi-Fiルーターを選びやすくなります。



バッファローのルーターを選ぶ理由

バッファローのルーターはお客様の使いやすさにこだわった充実の機能を搭載しています。国内メーカーだからこそできるサポート体制で購入後のご困りごとにもしっかり対応いたします。


1 セットアップもアプリで簡単



2 国内主要IPv6サービス対応




3 セキュリティーも充実



4 EasyMeshで家じゅうカバー



5 充実のサポート



6 日本で一番売れているメーカー




Wi-Fi 7


最大通信速度や接続の安定性が向上

Wi-Fi 7は、Wi-Fi 6 (6E) をベースに、通信効率や遅延が改善された次世代の無線LAN規格です。IEEE (米国電気電子学会) において「IEEE 802.11be」として正式に規格策定され、従来の規格に比べて最大通信速度や接続の安定性が大幅に向上しました。これにより、高度化するWi-Fi利用シーンの要求に応えることが可能となっています。


最大通信速度は Wi-Fi 6 (6E) の約3.7倍



MLO (Multi-Link Operation)



320MHz幅通信



※それぞれの機能を端末で利用するためには、Wi-Fiルーターだけでなく、端末もそれぞれの機能に対応している必要があります。

Wi-Fi 7 (11be) 対応ルーター

タイプ			フラッグシップ トライバンド				ハイパフォーマンス トライバンド				プレミアム デュアルバンド				スタンダード デュアルバンド				
推奨利用環境			戸建 3 階建	マンション 4 LDK	端末 63 台	人数 21 人	戸建 3 階建	マンション 4 LDK	端末 35 台	人数 12 人	戸建 3 階建	マンション 4 LDK	端末 35 台	人数 12 人	戸建 3 階建	マンション 4 LDK	端末 21 台	人数 7 人	
型 番	LANケーブル付属で すぐに使える		 Wi-Fi 7 18000 JC-STAR適合 ★1 登録番号: 2025050100000220 ※11				 Wi-Fi 7 9300 JC-STAR適合 ★1 登録番号: 2025080100000502				 Wi-Fi 7 JC-STAR適合 ★1 登録番号: 2026020100001550				 Wi-Fi 7 JC-STAR適合 ★1 登録番号: 2025060100000394 ※12				
			WXR18000BE10P				WXR9300BE6P				WSR6500BE6Pシリーズ				WSR3600BE4Pシリーズ				
ネット脅威ブロック	P.9		プレミアム ※9				プレミアム ※9				ベーシック ※9				ベーシック ※10				
Wi-Fi 規格			Wi-Fi 7 (11be)				Wi-Fi 7 (11be)				Wi-Fi 7 (11be)				Wi-Fi 7 (11be)				
Wi-Fi 速度 (理論値)			11be ax 6 11529 + 5 5764 + 24 688 Mbps				11be ax 6 5764 + 5 2882 + 24 688 Mbps				11be ax 5 5764 + 24 688 Mbps				11be ax 5 2882 + 24 688 Mbps				
Wi-Fi ストリーム数			6GHz 4×4 / 5GHz 4×4 / 2.4GHz 2×2				6GHz 2×2 / 5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2				5GHz 4×4 / 2.4GHz 2×2				5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2				
有線LAN 速度 (規格値)			INTERNETポート / LANポート 最大 10Gbps / 最大 10Gbps×1 最大 1Gbps×3 [10Gbps対応ポートはマルチギガ (5Gbps/2.5Gbps) 対応]				INTERNETポート / LANポート 最大 10Gbps / 最大 1Gbps×4 [10Gbps対応ポートはマルチギガ (5Gbps/2.5Gbps) 対応]				INTERNETポート / LANポート 最大 2.5Gbps / 最大 1Gbps×3				INTERNETポート / LANポート 最大 1Gbps / 最大 1Gbps×3				
つな がる	EasyMesh ※1		P.5	●				●				●				●			
	OFDMA		P.7	●				●				●				●			
	MLO (Multi-Link Operation)		P.3	●				●				●				●			
	ワイドバンド 6GHz/320MHz 5GHz/160MHz		P.3	●				●				● 6GHz非対応				● 6GHz非対応			
	IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)		P.7	●				●				●				●			
	MU-MIMO ※2		P.8	●				●				●				●			
	ビームフォーミング ※3		P.8	●				●				●				●			
	バンドステアリング		P.8	●				●				● バンドステアリングLite ※4				● バンドステアリングLite ※4			
	干渉波自動回避機能 ※5		P.9	●				●				—				—			
	アドバンスドQoS		P.9	後日対応予定				—				—				—			
し ゃ ん	無線中継機能		P.9	● ※6				●				●				●			
	WPA3		P.9	●				●				●				●			
か ん たん	AirStationアプリ		P.10	●				●				●				●			
	スマート引っ越し		P.10	●				●				●				●			
	無線引っ越し機能 ※5		P.10	●				●				●				●			
	QRsetup			●				●				●				●			
	A O S S / W P S ※5		P.10	●				●				●				●			
み ん な で つ か う	USB共有機能		P.10	● USB 3.2 (Gen 1)×1 ※7				● USB 3.2 (Gen 1)×1 ※7				—				—			
	マルチセキュリティ		P.10	●				●				●				●			
	ゲストポート		P.10	●				●				●				●			
	VPNサーバー機能		P.10	● ※8				● ※8				—				—			


※1. エージェント (中継機) は4台まで接続可能。 ※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。 ※4. ステアリング設定: 自動のみ、対象SSID: 共通SSIDのみ、帯域切替基準: 電波強度のみ。混雑モニター機能は非搭載。 ※5. 6GHz帯には対応していません。 ※6. 同商品同士のみ対応。(2026年7月現在) ※7. デバイスサーバー機能には対応していません。 ※8. IPv4 over IPv6通信サービスを利用している場合は使用できません。また、Windows、Webをご確認ください。 ※9. 1年間無料ライセンス付き (終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。 ※10. インターネット初期設定完了後、1年間無料ライセンスが自動的に有効となります。(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。 ※11. 徳間書店主催 GoodsPress 2024 上半期 Award 大賞受賞 (デジタル周辺機器部門)。株式会社晋遊舎主催

ミングに対応している必要があります。 ※4. ステアリング設定: 自動のみ、対象SSID: 共通SSIDのみ、帯域切替基準: 電波強度のみ。混雑モニター機能は非搭載。 ※5. 6GHz帯には対応していません。 ※6. 同商品同士のみ対応。(2026年7月現在) ※7. デバイスサーバー機能には対応していません。 ※8. IPv4 over IPv6通信サービスを利用している場合は使用できません。また、Windows、Webをご確認ください。 ※9. 1年間無料ライセンス付き (終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。 ※10. インターネット初期設定完了後、1年間無料ライセンスが自動的に有効となります。(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。 ※11. 徳間書店主催 GoodsPress 2024 上半期 Award 大賞受賞 (デジタル周辺機器部門)。株式会社晋遊舎主催

手軽に家じゅう快適インターネット! 「Wi-Fi EasyMesh™」


家のすみずみまでWi-Fiを届けるメッシュネットワーク

メッシュWi-Fiは、Wi-Fiネットワーク機器が互いに通信し合うことで網目(メッシュ)状のネットワークを構築し、広いエリアを手軽に安定したWi-Fiでカバーできる仕組みです。メッシュWi-Fiの標準規格「Wi-Fi EasyMesh™」に対応した製品は相互接続が可能で、自由に組み合わせて簡単にWi-Fiのエリアを広げることができます。




電波を中継してWi-Fiエリアを広げる「中継機」との違いは、接続先が常に最適化されること


Wi-Fiエリアを拡大&最適な経路を自動で選択するから、離れた部屋でも快適




部屋から部屋へ移動すると、Wi-Fiの接続先を自動で切り替え



EasyMeshは複数バンドに対応。使用バンドがノイズで切断されても、自動でノイズの少ないバンドに移動し安定通信を維持



有線接続でもメッシュネットワークを構築可能
鉄筋構造の家でもメッシュネットワークを利用できる



メッシュセット

タイプ	
すみずみまで快適なWi-Fiカバー範囲の目安※7	推奨利用環境
型番	
LANケーブル付属で すぐに使える	
ネット脅威ブロッカー2	P.9
Wi-Fi 規格	
Wi-Fi 速度(理論値)	
Wi-Fi ストリーム数	
有線LAN 速度(規格値)	

つ な が る	EasyMesh ※1		P.5
	OFDMA		P.7
	ワイドバンド (6GHz/5GHz 160MHz)		P.7
	IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)		P.7
	MU-MIMO ※2		P.8
	ビームフォーミング ※3		P.8
	バンドステアリング		P.8
	干渉波自動回避機能		P.9
	アドバンスドQoS		P.9
	無線中継機能		P.9
し ゃ ん れ ん	WPA3		P.9
	AirStationアプリ		P.10
	スマート引越し		P.10
	無線引越し機能 ※6		P.10
	QRsetup		P.10
か ん た ん	A O S S / W P S		P.10
	USB共有機能		P.10
	マルチセキュリティー		P.10
	ゲストポート		P.10
	VPNサーバー機能		P.10
み ん な で つ か う			

※1. エージェント(中継機)は最大4台まで接続可能です。 ※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。 ※4. ステアリング設定: 自動のみ、対象SSID: 共通SSIDのみ、帯域切替基準: 電波強度のみ。混雑状況モニター機能は非搭載。また、6GHz帯への切替および6GHz帯からの切替には対応していません。 ※5. 同商品同士のみ対応。 ※6. 6GHz帯には対応していません。 ※7. 鉄骨造3F建て延床面積160㎡の検証施設で検証。(当社調べ) ※8. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。利用にはファームウェアのアップデートが必要な場合があります。

Wi-Fi 6E対応 トライバンド		
Wi-Fiカバー範囲 ※7 ~160 m ²	端 末 30 台	人 数 10 人
メッシュWi-Fiルーター 単体モデル WNR-5400XE6P もラインナップ		
WNR-5400XE6P/2S		
プレミアム ※8		
Wi-Fi 6E (11ax)		
11ax 6 GHz	11ax 5 GHz	11ax 2.4 GHz
2401	2401	573
Mbps		
6GHz 2×2 / 5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2		
INTERNETポート 最大2.5Gbps / LANポート 最大1Gbps ×3		


すぐに家じゅうつながる。 「Wi-Fi EasyMesh™」 ペアリング済みセット

広い範囲を網目状にカバーする「Wi-Fi EasyMesh™」に対応。理想的な通信環境をすぐにお使いいただけるよう、親機(コントローラ)と中継機(エージェント)をあらかじめ設定(ペアリング)済みの状態で同梱しています。設定に不安を感じる方でも、かんたんに導入いただけます。

※ 製品仕様は親機・中継機ともに共通です。

Wi-Fi 6E対応、 使える周波数が増えた トライバンドモデル

2.4GHz/5GHzに加え、空いている帯域「6GHz」も利用できるトライバンド対応。3つの電波を使い分けることで、従来の機器を接続しながら、Wi-Fi 6E対応機器とも渋滞なしの同時接続が可能です。家族みんなですべて、安定した通信を叶えます。




Wi-Fiが快適につながる機能

🏠 よりたくさん同時につながる

OFDMA

Wi-Fi 5までは複数台を同時接続する場合、各端末に対して順に通信するため待機時間が必要でした。
Wi-Fi 7(11be)、Wi-Fi 6/6E(11ax)では帯域を細分化し、各端末同時に通信する新機能OFDMAにより、レスポンスのよい快適な通信が可能です。




🚗 動画配信など大きなデータも安定通信

ワイドバンド

Wi-Fi 6Eでは従来の2倍となるチャンネル幅160MHzに、Wi-Fi 7では320MHzに対応。ワイドバンドに対応したパソコンなどでは、動画配信のような大容量データの送受信や多台数接続も快適です。

※ 端末側も対応している必要があります。
※ 320MHz帯での通信は、Wi-Fi 7の6GHz帯のみ利用可能です。



🌐 混雑の少ないIP規格で高速通信

IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6対応)

従来の「IPv4 PPPoE」から移行が進む、次世代IPアドレス規格「IPv6 IPoE」に対応。「IPv4 over IPv6」にも対応しており、混雑の少ない高速なインターネット通信が可能です。また、国内の主要サービスプロバイダーに対応確認済みなので、安心して利用できます。

安心の国内主要サービスプロバイダー対応確認済み^{※6}
transix^{※1}、v6プラス^{※2}、IPv6オプション、OCN IPv6インターネット接続機能(IPoE)、OCNバーチャルコネクト^{※3}、クロスパス^{※4}、v6 コネクト^{※5} など


※1.「transix」はインターネットマルチフィード株式会社の登録商標です。 ※2.「v6プラス」は株式会社JPIXの登録商標です。 ※3.「OCNバーチャルコネクト」はNTTコムビジネス株式会社の商標です。
※4.「クロスパス」はアルテリア・ネットワークス株式会社の登録商標です。 ※5.「v6 コネクト」は株式会社朝日ネットの登録商標です。
※6.サービスを提供するプロバイダーと当社との間で相互検証を行い、正常に動作することを確認したサービスを掲載しております。その他の対応確認済みサービスや動作確認済みWi-Fiルーターは当社Webでご確認ください。

📶 たくさんつないでも速度が落ちにくい

MU-MIMO

スマホやタブレットなど複数の端末をつなげたときの速度低下を防ぎます。複数の端末の通信を同時に処理することで、速度を落とさず快適な高速通信を実現します。

※スマホなどの端末もMU-MIMOに対応している必要があります。
※端末によって同時通信の最大接続数は異なります。



📱 スマホ、タブレットを狙って高速Wi-Fiが届く

ビームフォーミング

iPhoneや「ビームフォーミング」に対応したスマホ・タブレットを自動追従して、電波を最適に届けることで、転送速度・安定性が向上します。家じゅう動き回っても快適にWi-Fiインターネットが利用できます。

※ビームフォーミングは、端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。




🔄 空いているバンド(帯域)へ自動的に誘導

バンドステアリング

通信の混雑状況を判別して、空いているバンドへ誘導する「バンドステアリング」で、複数の無線端末もスムーズな通信が可能になります。

※一部の端末はバンドの優先度が固定されているため、期待どおり誘導されない場合があります。




Wi-Fiが快適につながる機能

 電子レンジなどのノイズも自動で検知・回避する

干渉波自動回避機能


従来品では回避することができなかった電子レンジなどWi-Fi以外の機器から出るノイズを自動で検知し、干渉しないチャンネルへ変更できるので安定した通信が可能です。



 動画視聴がサクサク快適

アドバンスドQoS

通信の優先順位を設定し、データ転送の効率をコントロールします。「動画」「音声」「ゲーム」など、利用スタイルに合わせ優先度を設定できます。また、近年増加する8K/4K動画を優先する「8Kモード*」「4Kモード*」に対応します。



※ 8K/4Kモード対応機種のみ。

あんしんにつながる機能

 家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2

ネット脅威ブロッカー2

ご家庭にあるスマート家電をサイバー攻撃から守ります。外部からの不正な遠隔操作や、マルウェア等によるパソコン内のデータ、防犯カメラの映像などの個人情報流出を防ぎます。また、ご家庭の機器が踏み台にされて他者の機器をDoS攻撃することからも防ぎます。プレミアム機能はさらに、お子様へ見せたくないサイトも設定可能。ネットを安心してご利用いただけます。

 より安全に。最新のWi-Fiセキュリティー

WPA3


より強固なセキュリティーでパスワードの不正解読をブロックするWi-Fiセキュリティーの新規格「WPA3」に対応。WPA2との互換モードにより、既存のWPA2対応端末との接続も可能です。

 5GHzが遠距離でもスムーズに通信できる

5GHz 3本アンテナ

搭載商品 WSR3600BE4Pシリーズ／WEX-3000AX4EA／WEX-3000AX4

5GHz用に3本のアンテナを搭載しています。3本のアンテナは、アンテナ2本の端末に対し、離れた距離での通信をより高速・安定化させるために機能します。



※画像はイメージです。

 電波を中継してWi-Fiエリアを広げる

無線中継機能

Wi-Fiルーターから離れた電波の届かない場所へ、中継機として設置することでWi-Fi電波のエリアを広げることができます。買い替えにより不要となった機器も、中継機として有効活用できます。




設定などをかんたんにする機能

 スマホアプリでかんたんセットアップ&管理

AirStationアプリ

アプリの案内に従うだけで初期設定が完了できます。新しい端末をつなぐ場合にもQRコードの表示や暗号化キーの確認ができるので、簡単にWi-Fi接続できます。また、ルーターの設定やセキュリティー・ゲストポートなどの設定変更も可能です。




AirStationアプリ
◆iOS/Android対応
◆無料

 買い替えがかんたん!まとめて設定を移せる

スマート引っ越し

古いルーターの必要な設定情報をスマホアプリ「AirStationアプリ」の「スマート引っ越し」を使ってあらかじめクラウドに保存。新しいルーターにコピーするだけで、プロバイダー等の情報も再設定不要でかんたんに引っ越しが完了します。

※「スマート引っ越し」は、バッファローの対応機種同士でのみ利用可能です。



 買い替えても設定は「引っ越し」で完了

無線引っ越し機能

新旧それぞれのWi-FiルーターのAOSS/WPSボタンを押すだけでネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継ぎ設定できます。

 ボタンワンプッシュでWi-Fi接続

AOSS/WPS

バッファロー独自のワンプッシュ接続方式のAOSSと、Wi-Fi機器メーカー共通のWPSを搭載。ゲーム機やプリンターなど、多くのデジタル家電にも搭載されているのでかんたんにWi-Fi接続できます。

みんなでつかうのに便利な機能

 ゲストポート

来客の際に、インターネット接続だけが利用可能なWi-Fiを提供。既存の家庭内ネットワークへの接続は許可しないので安心して運用できます。

 マルチセキュリティー

つながる機器に合わせて最高レベルの暗号化方式を自動で設定できるので安全・安心です。

 USB共有機能

USBポートにHDD、USBメモリー、プリンターなどを接続することで、家じゅうのパソコンやデジタル家電から利用できます。

 VPNサーバー機能

VPNサーバー機能を使用すれば、外出先から家のパソコンの遠隔操作や、パソコン・NASなどネットワーク内にある機器とデータのやり取りなどが可能です。

Wi-Fi 6E/6/5対応ルーター ラインナップ

タイプ			フラッグシップ				アドバンスド				エントリー				エントリー			
推奨利用環境			戸建 3 階建	マンション 4 LDK	端末 60 台	人数 20 人	戸建 3 階建	マンション 4 LDK	端末 30 台	人数 10 人	戸建 3 階建	マンション 4 LDK	端末 18 台	人数 6 人	戸建 2 階建	マンション 3 LDK	端末 12 台	人数 4 人
型 番	LANケーブル付属で すぐに使える										  JC-STAR適合 ★1 登録番号: 2026060100002432							
			WXR-11000XE12				WSR-5400XE6				WSR-3000AX4L				WCR-1166DHPL			
			プレミアム ※9				ベーシック ※9				—				—			
			Wi-Fi 6E (11ax)				Wi-Fi 6E (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 5 (11ac)			
Wi-Fi 規格			Wi-Fi 6E (11ax)				Wi-Fi 6E (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 5 (11ac)			
Wi-Fi 速度(理論値)			11ax 6 GHz4803 + 5 GHz4803 + 2.4 GHz1147Mbps				11ax 6 GHz2401 + 5 GHz2401 + 2.4 GHz573Mbps				11ax 5 GHz2401 + 2.4 GHz573Mbps				11ac 5 GHz866 + 2.4 GHz300Mbps			
Wi-Fi ストリーム数			6GHz 4×4 /5GHz 4×4 / 2.4GHz 4×4				6GHz 2×2 /5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2				5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2				5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2			
有線LAN 速度(規格値)			INTERNETポート 10Gbps / LANポート 10Gbps × 1 / 1Gbps × 3 (10Gbps対応ポートはマルチギガ (5Gbps/2.5Gbps) 対応)				INTERNETポート 2.5Gbps / LANポート 1Gbps × 3				INTERNETポート 1Gbps / LANポート 1Gbps × 3				INTERNETポート 1Gbps / LANポート 1Gbps × 3			
つな がる	EasyMesh ※1	 P.5	●				●				●				—			
	OFDMA	 P.7	●				●				●				—			
	ワイドバンド (6GHz/5GHz 160MHz)	 P.7	●				●				● ※4				—			
	IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)	 P.7	●				●				●				●			
	MU-MIMO ※2	 P.8	●				●				●				●			
	ビームフォーミング ※3	 P.8	●				●				●				●			
	バンドステアリング	 P.8	●				● バンドステア リングLite ※5				● バンドステア リングLite ※5				—			
	干渉波自動回避機能	 P.9	● ※4				—				—				—			
しあ んな	アドバンスドQoS	 P.9	● ※10				—				—				—			
	無線中継機能	 P.9	●				●				●				—			
かん たん	WPA3	 P.9	●				●				●				●			
	AirStationアプリ	 P.10	●				●				●				●			
	スマート引越し	 P.10	●				●				●				●			
	無線引越し機能 ※4	 P.10	●				●				●				●			
	QRsetup	 P.10	●				●				●				●			
み ん な で つ か う	A O S S / WPS ※4	 P.10	●				●				● ※7				● ※7			
	USB共有機能	 P.10	● USB 3.2 (Gen1) × 1 ※6				—				—				—			
	マルチセキュリティ	 P.10	●				●				●				●			
	ゲストポート	 P.10	●				●				—				—			
VPNサーバー機能			● ※8				—				—				—			

※1. エージェント(中継機)は最大4台まで接続可能です。 ※2. 端末側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。 ※4. 6GHz帯には対応していません。 ※5. ステアリング設定:
※7. WPS (プッシュボタン式)のみ対応。AOSS、WPS PIN方式には対応していません。 ※8. IPv4 over IPv6通信サービスを使用している場合は使用できません。 ※9. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。
自動のみ、対象SSID:共通SSIDのみ、帯域切替基準:電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。また、6GHz帯への切替および6GHz帯からの切替には対応していません。 ※6. デバイスサーバー機能には対応していません。
※10. ご利用にはファームウェアのアップデートが必要な場合があります。

Wi-Fi中継機ラインナップ 電波を中継して、Wi-Fiエリアを広げる

推奨利用環境	Wi-Fi 6 ルーターをお持ちの方向け EasyMesh を利用したい方向け			Wi-Fi 5 ルーターをお持ちの方 で接続端末が多い方向け
型 番	 WEX-5400AX6	 WEX-3000AX4EA	 WEX-3000AX4	 WEX-1166DHPL
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 6 (11ax)	Wi-Fi 5 (11ac)
Wi-Fi 速度(理論値)	 4803 + 573 Mbps	 2401 + 573 Mbps	 2401 + 573 Mbps	 866 + 300 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 4×4 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2
EasyMesh ※1	●	●	●	—
有線LANポート	● 1Gbps×5	● 1Gbps×1	● 1Gbps×1	● 100Mbps×1
アンテナ	内蔵	外付け(可動)	内蔵	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	●	●
ビームフォーミング ※2	●	●	●	●
中継機設置ガイド	● ※3	● ※3	● ※3	●
WPS	●	●	●	●
設置方法	据え置き／壁掛け	コンセント直挿し／据え置き	コンセント直挿し	コンセント直挿し
ワイドバンド(5GHz 160MHz)	●	●	●	—

※1. パBUFFAロー製のWi-Fiルーターをコントローラ(親機)として使用している場合は、エージェント(中継機)は4台まで接続可能です。 ※2. 端末側もビームフォーミングに対応している必要があります。
※3. EasyMesh接続時は使用できません。

Wi-Fi中継機選びのポイントは、

デュアルバンド 同時接続

+

Wi-Fi 6対応で 高速通信

デュアルバンド同時接続でスピードが半減しない



Wi-Fi 6(11ax) 対応で高速通信

デュアルバンド同時接続方式とは、【親機－中継機】と【中継機－端末】の通信で、それぞれ5GHz帯と2.4GHz帯の二つの帯域を同時に使用できる方式です。それぞれ異なる帯域で中継するため、通信処理にロスが少なく通信速度が半減しません。

さらに Wi-Fi 6 対応中継機なら、Wi-Fi 6 のメリットを損なうことなく通信エリアが拡大でき、家じゅうどこでも高速で快適な通信が楽しめます。

※親機と端末も Wi-Fi 6 に対応している必要があります。


Wi-Fiルーターとの引き継ぎ設定は“ワンタッチ”

それぞれのWPSボタンを押すだけで設定完了！
今お使いのWi-Fiルーターの設定（SSID/暗号化キー）を引き継ぎます。

※確実に接続するため、引き継ぎ設定は親機の近くで行ってください。

他社製品とも
つながる

パBUFFAロー製Wi-Fiルーターはもちろん、他社製品でも中継接続が可能。
※ ワンタッチ引き継ぎは、WPS（プッシュボタン式）搭載機に限る。



スマホなど端末の再設定は不要

今お使いのWi-Fiルーターの設定（SSID/暗号化キー）をそのまま引き継ぐので、スマホやタブレット、PCなどの再設定は不要です。




- 今このWi-Fi エリアを中継して広げる！
- 中継機
- ご自宅のWi-Fi 環境に不満はありませんか？
- 動画が途中で止まる
 - 2Fやトイレの個室でWi-Fiがつながりにくい
 - Wi-Fiルーターから離れると、ネットが遅くなる
 - スマホの向きによってつながったり、つながらなかったりする

Wi-Fi 環境の不満を解消する中継機

中継機は、Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fi電波をその名の通り「中継」してくれます。

ご自宅のWi-Fi環境に不満のある方も、中継機を利用すれば家中どこに居ても快適な速度で動画やインターネットを楽しむことが可能です。



中継機設置ガイド対応

AirStationアプリから中継機の設定画面にある「中継機設置ガイド」を開くことで、親機、中継機、端末の通信状態がひとめで分かり、適切な設置場所が見つかります。

- 
- ①AirStationアプリで見つける
 - ②設定画面を開く
 - ③親機＝中継機＝端末の状況が一目でわかる！