

1台目 無線内蔵パソコンをお使いの場合(AOSS)

ステップ

1

2

3

4

5

3.ソフトウェアをセットアップします

無線親機と、モデム/ONU/CTUの接続が完了したら、製品に付属の「エアナビゲータCD」を使って、ソフトウェアをセットアップします。

3-1

パソコンを起動します。



3-2

製品付属の「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。

お手元に「エアナビゲータCD」がない場合、またはパソコンにCDドライブが搭載されていない場合は **無線LANかんたん設定** を実行してください。



3-3

しばらくすると、エアナビゲータが起動しますので、「かんたんスタート」をクリックします。



3-4

画面の内容を確認し、「次へ」をクリックします。



3-5

[無線でつなく]をクリックします。



3-6

[パソコンに標準搭載された無線機能を使ってつなく]をクリックします。



3-7

パソコンのワイヤレスLANがON(有効)になっていることを確認して[次へ]をクリックします。



3-8

ウイルス対策ソフトなどのセキュリティソフトをお使いの場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にします。ファイアウォールを無効にする手順は、[設定方法はこちら]をクリックすると表示されます。ファイアウォール機能を無効にしたら、[次へ]をクリックします。



3-9

[インストール開始]をクリックします。




3-10

「BUFFALO エアステーション設定ツールセットアップウィザードの開始」と表示されたら、[次へ]をクリックします。




3-11

使用許諾契約の内容を確認し、「同意する」を選択して[次へ]をクリックします。



3-12

[インストール]をクリックします。



3-13

「BUFFALO エアステーション設定ツールセットアップウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。




3-14

「BUFFALO パソコン環境表示ツールセットアップウィザードの開始」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



3-15

使用許諾契約の内容を確認し、「同意する」を選択して[次へ]をクリックします。



3-16

[インストール]をクリックします。




3-17

「BUFFALO パソコン環境表示ツールセットアップウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。




3-18

「クライアントマネージャ3のインストールを開始します」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



3-19

使用許諾契約の内容を確認し、[同意]をクリックします。



3-20

「クライアントマネージャ3は以下のフォルダにインストールされます」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



3-21

「クライアントマネージャ3のインストールが完了しました」と表示されたら、[OK]をクリックします。



以上でソフトウェアのセットアップは完了です。
 続いて、自動セキュリティ設定(AOSS)を使って、無線親機に接続します。