

TeraStation

(0)

高信頼なファイルサーバーや サーバー機の 大容量ストレージとして最適

TS6000 シリーズ

10GbE標準搭載 法人様向けNAS IEEE 802.3an / IEEE 802.3bz 対応 TeraStation リモート管理サービス キキ Navi 対応

モデル名	ベイ数	タイプ	———————————————————— 希望小売価格
TS6200DN	2	デスクトップ	¥166,100 (税抜¥151,000)~
TS6400DN	4	デスクトップ	¥247,500 (税抜¥225,000)~
TS6400RN	4	ラックマウント	¥294,800 (税抜¥268,000)~
TS6600DN	6	デスクトップ	¥412,500 (税抜¥375,000)~



iSCSIボリュームバックアップ

NAS専用HDD

スナップショット機能 10GbE 標準搭載

スナップショットバックアップ

2.1GHz クアッドコアCPU *1

対応RAID 6/5/10/1/0 ファームウェアニ重化構造 iSCSI対応

8GB ECCメモリー

ウイルスチェック ※2 Copy On Write メタデータ二重化

※1 2ドライブモデルは1.5GHzデュアルコアCPU。 ※2 ファームウェアアップデートで対応予定。

信頼性を高めるデータ保護機能 ファイルサーバー運用中のお困りごとを解決


スナップショット機能

本商品のスナップショット機能を利用することで、指定した時刻で定期的に ファイル構成の復元ポイントを作成することが可能です。

これによりファイルの誤削除や編集ミスをした場合にも、スナップショットの 撮影ポイントからファイルが復元できます。

ファイルの復元もWindows PCであれば、復元したいフォルダーのプロパ ティから簡単に復元ポイントの状態に復元ができます。


誤削除や編集ミスなどの人的ミスからファイルを復元



※スナップショットのデータはテラステーションのドライブ上に保存されます。機器の故障に備え、バックアップも実施して

スナップショットバックアップ

バックアップにスナップショットを組み合わせたスナップショットバックアップ で、ファイルの時間的整合が取れたバックアップを実現します。





②システムを復元する

(FWバージョン変更なし)

iSCSIボリュームバックアップ

iSCSIボリュームバックアップは、サーバーを経由せずにTeraStation間の バックアップが可能となり、サーバー負荷を軽減することが可能です。





ファームウェア二重化構造 自動修復できない場合も 修復可能だから安心 トラブル時に自動で復旧が可能 1 下記手順で修復モード (ドライブセットアップモード) で立ち上げる 修復 1.一度電源を落とす 2.ファンクションボタンを押しながら起動

本製品


1GbEの上限値を超えた速度を実現 TS6400DN(10GbE) 4ベイ RAID6 TS5410DN(10GbE) 1GbEの上限値 1GbEの上限値

※測定環境はwebをご確認ください。

10GbE対応のTeraStationとスイッチの導入で業務効率アップ

10GbE環境がない場合にも、10GbE対応のテラステー ションとスイッチを導入するだけで、テラステーションへ のアクセスが約1.8倍高速に。

PCでテラステーション上のファイルを編集したり、PCか らテラステーションへのバックアップがもっとスムーズに なります。



※測定環境はwebをご確認ください。

仕様一覧









モデル	TS6600DN	TS6400DN	TS6200DN	TS6400RN
筐体	デスクトップ	デスクトップ	デスクトップ	ラックマウント
Intel Atom C3538 Quad core 2.1GHz		Intel C3538 Quad core 2.1GHz	Intel C3338 Dual core 1.5GHz	Intel C3538 Quad core 2.1GHz
メモリー	DDR4 8GB ECC	DDR4 8GB ECC	DDR4 8GB ECC	DDR4 8GB ECC
ドライブ数	6	4	2	4
LAN端子(2.5/5/10GBASE-T)	1	1	1	1
LAN端子(1000BASE-T)	N端子(1000BASE-T) 2		2	2
USB 3.2(Gen1)端子	前面×1/背面×2	背面×2	背面×2	前面×1/背面×2
対応RAID	6/5/10/1/0	6/5/10/1/0	1/0	6/5/10/1/0
出荷時RAID	6	6	1	6
外形寸法(突起物除く)	珍寸法(突起物除く) 170×260×230mm		170×170×230mm	430×44.3×430mm
容量ラインナップ	72TB、60TB、36TB、24TB、18TB	48TB、24TB、16TB、8TB、4TB	8TB、4TB、2TB	48TB, 40TB, 32TB, 24TB, 16TB, 8TB, 4TE

運用方法に合わせて選べる早期復旧をサポートする充実した保守パック(最長7年)

● オンサイト保守 スタンダードパック

OP-TSONシリーズ HDD返却不要パック OP-TSON/DNRシリーズ

● デリバリー保守 スタンダードパック

OP-TSDLシリーズ

HDD返却不要パック

OP-TSDL/DNRシリーズ

10GbE環境の構築に欠かせない10GbE対応スイッチ

レイヤー2 マルチギガスイッチ

BS-MP20 シリーズ



8ポート ¥144,100 (税抜¥131,000) (12ポート) ¥223,300 (税抜¥203,000)

株式会社 バッファロー https://www.buffalo.jp/

23 /\(\)"	ファローサポートセンター	電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。		
	電話番号	受付時間	WEB	
法人の お客様窓口	25 0570-086-008	9:30~12:00 13:00~17:00(土日祝日を除く)	86886.jp/hojin/	

※NTT固定電話からは全国一律11.34円/3分で利用可能です。※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。